













# Nomenclator fungorum

exhibens

ordine alphabetico nomina

tam

generica quam specifica

ac

synonyma a scriptoribus

de scientia botanica fungis imposita,

auctore

**Wenceslao Materno Streinz,**

artis medicae atque chirurgicae doctore, caes. reg. consiliario ad gubernium lincense  
et gracense, protomedico nec non studii medico-chirurgici in Austria supra Onasum sic ut in  
Stiria ~~directore~~ <sup>emerito.</sup>



VINDOBONAE.

Exeudit Carolus Gorishek typographus et bibliopola.

1862.

GR603.2

,577

1862

Vix in alia botanices parte synonymia, si plena et accurata, majoris ponderis quam in mycologia.

Fries in *Linnaea* V. 689.

Perillustri et magnifico viro


ELIAE MAGNO FRIES

studii mycetologiae systematicae fundatori

haec collectanea

in fesseram summae venerationis

sacrata sunt.





## Lectori benevolo salutem!

**I**ncrementa scientiarum naturalium nostri aevi limites regni fungorum quoque in eundem modum amplificaverunt, ut labor indefessus amici mycetologiae vix sufficiat, progressus modernos pari passu sequi.

Neminem attamen latebit, quod additamenta, quorum gavissimus, duplicis generis collata fuere. Experientia nimirum docet, quod omnino permulti fungillorum hucdum penitus ignotorum nobis communicabantur, non pauciores vero jam dudum sat noti a nonnullis historiae naturalis cultoribus diversissima sub nomenclatura denuo consignati seriem synonymiae ad ingentem fere molem adauxerunt.

Cuncta, quae mihi bibliothecas indegenas solertissime perscrutando et auxilio virorum doctissimorum, inter quos amicissimis viris domino Ludovico equiti de Heufler consiliario ad ministerium eruditionis publicae nec non domino Eduardo Fenzl horti botanici viennensis directori, domino Antonio de Bary rei herbariae in universitate friburgensi professori sic ut domino Joanni Georgio Bill Botanices professori ad seolam polytechnicam Joannei gracensis atque domino Francisco Mitterbacher praefecto bibliothecae musei Joannei gracensis gratias quam maximas debeo ac refero, innuere, conscribendo adnotationes subsequentes exortae sunt.

Haec collectanea, quorum pretium non ultra illud librorum similium ut nomenclatoris ab E. T. Steudel jam ante fere quadraginta annos, vel indicis ab H. Hoffmann nuperrime editi aliorumque censeo, in usum scientiae botanicae scrutatorum, prae-

sertim vero in commodum studiis mycetologiae incumbendum palam faciens haud dubito fore complures, quois hoc opusculum non male inserviat quique ex illo haurire cupiant, quod par et justum est, permulti tamen plura desiderabunt.

Hisce sic ut reliquis sincera sufficiat affirmatio, quod nemo me ipso magis persuasus esse possit, in quanto ac in quali elaboratio mea praeter culpam multopere sit erronea atque incompleta, dum scilicet in regni fungorum vastissimi provinciis non paucis res de multis adhuc ardue discernenda et summo-pere dubia sit.

Propterea aequo atque amico arbitrio confidens nihil amplius malim ac ut qui hunc catalogum dijudicare vellet, mihi consentiat, quum more vetusto precor:

**Si quid novisti rectius istis, candidus imperti; si non, his utere  
mecum?**

Dabam Gracii Stiriorum pridie calendas Octobris anni MDCCCLXI.

Auctor.

# Clavis abbreviationum.

aargav. aargaviensis.  
aarhus. aarhusensis.  
abbeyill. abbeyillensis.  
Abh. Abhandlungen.  
Abyss. Abyssinia.  
acad. academia.  
Aeh. Acharius.  
act. acta.  
act. n. e. acta naturae curiosorum.  
Ad. Adanson.  
add. addenda.  
adumbr. adumbratio.  
Aeg. Aegyptus.  
aequin. aequinoctialis.  
Afr. Africa.  
Afz. Afzelius.  
Ag. Agardh.  
agin. aginensis.  
Alb. Albertini.  
Aldrov. Aldrovandus.  
Alger. Algeria.  
alger. algeriensis.  
All. Allione.  
allg. allgemein.  
alm. almagestum.  
Alp. Alpes.  
alp. alpinus.  
alph. alphabeticus.  
Als. Alsatia.  
als. alsaticus.  
altdorf. altorfensis.  
amboin. amboinensis.  
Amer. America.  
amer. americanus.  
amoen. amoenitates.  
anal. analecta.  
andegav. andegaviensis.  
Angl. Anglia.  
angl. anglicanus, anglicus.  
anhalt. anhaltinus.  
Anl. Anleitung.  
ann. annales, annus.  
ann. hist. nat. annals of natural history.  
ann. sc. nat. annales des sciences naturelles.  
antaret. antarcticus.  
app. appendix.  
aq. sext. aquae sextiae.  
arch. archiv.  
ard. ardemensis.  
arelat. arelatensis.  
Arn. Arnott.  
arr. arrangement.  
As. Asia.  
Astrol. Astrolabe.  
atl. atlanticus.  
Aubl. Aublet.  
auckl. aucklandicus.

auct. auctorum.  
Austr. Austria.  
austr. austriacus.  
austral. australis.  
Auv. Auvergne.  
aven. avenionensis.  
avine. avinconensis.  
Awd Auerswald.  
azor. azoricus.  
bad. badensis.  
baik. baikalensis.  
Balb. Balbis.  
Bals. Criv. Balsamo Crivelli.  
Barr. Barrelier.  
bas. baseler.  
Bat. Batava.  
bat. batavus.  
Batt. Battarra.  
C. Bauh. Casparus Bauhin.  
J. Bauh. Joannes Bauhin.  
Baumg. Baumgarten.  
Bav. Bavaria.  
bav. bavaricus.  
Beibl. Beiblatt.  
Beitr. Beiträge.  
Bél. Bélanger.  
Belg. Belgium.  
belg. belgicus.  
Bell. Bellardi.  
Berg. Bergius.  
Bergam. Bergamasco.  
Berk. Berkeley.  
berl. berliner.  
Bern. Bernardi.  
berol. berolinensis.  
Bert. Bertero.  
Berth. Berthelot.  
Bertol. Bertoloni.  
berwick berwickensis.  
bibl. bibliotheca.  
Bjerk. Bjerkander.  
Bill. la Billardiére.  
bipont. bipontinus.  
Bisch. Bischoff.  
Biv. Bivona.  
Bl. Blume.  
Boec. Boeckene.  
Boh. Bohemia.  
Bolt. Bolton.  
Bon. Bonorden.  
bon. bonensis.  
Bong. Bongard.  
bonn. bonnensis.  
bonon. bononiensis.  
bor. borealis.  
Borb. Borbonia.  
borb. borbonicus.  
bord. bordelacensis.  
Boruss. Borussia.

boruss. borussicus.  
Bot. Botanica, Botanicon, Botanique.  
bot. botanicus, botanique, botanisch.  
Bouch. Boucher.  
A. Br. Alexander Braun.  
R. Br. Robert Brown.  
brand. Brandenburgensis.  
Bras. Brasilia.  
bras. brasiliensis.  
brigant. brigantinus.  
Brit. Britannia.  
brit. britannicus, british.  
brix. brixensis.  
Brond. Brondeau.  
Brongn. Brongniart.  
Brot. Brotero.  
Brugn. Brugnatielli.  
Brux. Bruxelles.  
brux. bruxellensis.  
bugell. bugellensis.  
Bull. Bulliard.  
bullet. bulletin.  
burdig. burdigalensis.  
butisb. butisbaensis.  
Buxb. Buxbaum.  
byzant. byzantinus.  
Caesalp. Caesalpinus.  
caesareodun. caesareodunensis.  
cahir. cahirensis.  
Calv. Calvadosium.  
canar. canariensis.  
cantabr. cantabrigiensis.  
cap. capensis.  
caraib. caraibicus.  
Carinth. Carinthia.  
Carm. Carmichael.  
Carn. Carniolia.  
carn. carniolicus.  
carol. carolinensis.  
carp. carpaticus.  
carth. carthagenensis.  
Casp. Caspary.  
cassel. cassellensis.  
Cast. Castagne.  
cat. catalogus.  
catal. catalecta.  
Cauc. Caucasus.  
Cav. Cavalier.  
cell. cellulosus.  
cent. centuria.  
centr. centralis.  
Ces. Cesati.  
Ceyl. Ceylon.  
ceyl. ceylonicus.  
Cham. Chamisso.  
champ. champignons.  
charkov. charkoviensis.  
Chev. Chevallier.





Juss. Jussieu.  
 Jutl. Jutlandia.  
 Kantsch. Kantschatka.  
 Kaulf. Kaulfuss.  
 Kern. Kerner.  
 Kirchn. Kirchner.  
 kirg. kirgisensis.  
 Kl. Klotzsch.  
 Korth. Korthals.  
 Krbh. Krankheit.  
 Krombh. Krombolz.  
 Kütz. Kützing.  
 kunz. kunzeanus.  
 Kze. Kunze.  
 L. Linné.  
 Lamk. de Lamarek.  
 Lapp. Lapponia.  
 lapp. lapponicus.  
 Larb. Larber.  
 Laterr. Laterrade.  
 laus. lausoniensis.  
 leg. legalis.  
 Len. Lenormand.  
 Lestib. Lestiboudois.  
 Let. Letellier.  
 Lév. Léveillé.  
 Leyss. Leysser.  
 Lib. Libert.  
 Libosch. Liboschitz.  
 liburn. liburnicus.  
 lich. Lichenes.  
 Lightf. Lightfoot.  
 Ligur. Liguria.  
 Lilj. Liljeblad.  
 Lk. Link.  
 lill. lillensis.  
 Lindbl. Lindblom.  
 Lindgr. Lindgraeff.  
 Linn. Linnaea.  
 linn. linneanus.  
 lips. lipsiensis.  
 lit. litus.  
 litt. litterae.  
 Lob. Lobelius.  
 Lobafz. Lobarzewsky.  
 Loes. Loeselius.  
 lond. londinensis, london.  
 Lour. Loureiro.  
 lugd. lugdunensis, lugduno.  
 Lamm. Lammitzer.  
 Lusat. Lusatia.  
 lusat. lusaticus.  
 Lusit. Lusitania.  
 lusit. lusitanicus.  
 luxemb. luxemburgensis.  
 M. Montagne.  
 Mack. Mackay.  
 Madag. Madagasear.  
 magaz. magazin.  
 Magn. Magnol.  
 man. manipulus.  
 mang. mang recci.  
 mant. mantissa.  
 Mapp. Mappus.  
 March. Marchant.  
 march. marchionatus.  
 Mars. Marsigli.  
 mars. massiliensis.  
 Mart. Martius.  
 Martin. Martinica.  
 masc. mascarensis.  
 Mass. Massalongo.  
 mass. massiliensis.  
 Maur. Mauritiuss.  
 mekl. meklenburgensis.  
 med. medicina, medicus, medius.  
 mediol. mediolanensis.

megapol. megapolitanus.  
 meleth. melethema.  
 melodun. melodunensis.  
 mém. mémoire.  
 Mér. Mérat.  
 merid. meridionalis.  
 Merkw. Merkwürdigkeiten.  
 meth. methodicus, methodus.  
 mex. mexicanus.  
 Mich. Micheli.  
 Milchb. Milchblätterschwämme.  
 Miq. Miquel.  
 miq. miqelianus.  
 misc. miscellanea.  
 Mitt. Mitten.  
 moden. modenensis.  
 Molkb. Molkenboer.  
 molucc. moluccensis.  
 monac. monacensis.  
 monogr. monographia.  
 monsp. monspeliensis.  
 mont. montanus, montes.  
 Mor. Moretti.  
 Morb. Morbihan.  
 Moris. Morison.  
 Morr. Morren.  
 Mort. Morton.  
 mosc. moscoviticus.  
 mosq. mosquensis.  
 Moug. Mougeot.  
 Mühlb. Mühlenberg.  
 Müll. Müller.  
 Murr. Murray.  
 mus. museum.  
 muse. musei.  
 myc. mycologia.  
 myeogr. mycographia.  
 myk. mykologisch.  
 N. Nees.  
 n. novus.  
 n. act. n. e. nova acta naturae curiosorum.  
 Nass. Nassovia.  
 nat. naturalis.  
 natal. natalensis.  
 naturf. naturforschend.  
 Naturg. Naturgeschichte.  
 naturhist. naturhistorisch.  
 neapol. neapolitanus.  
 negl. neglectus.  
 neilgher. neilgheriensis.  
 Neom. Neomarchia.  
 neom. neomarchirus.  
 Nestl. Nestler.  
 nie. nicaeensis.  
 nilgher. nilgheriensis.  
 nivern. nivernensis.  
 nom. nomenclator.  
 nor. noricus.  
 nordhus. nordhusensis.  
 norfolk. norfolkicus.  
 Norm. Normandia.  
 Norv. Norvegia.  
 norv. norvegicus.  
 Not. de Notaris.  
 nov. novus.  
 novebor. noveboracensis.  
 novit. novitiae.  
 Nr. Numerus.  
 Nyl. Nylander.  
 obs. observationes.  
 occ. occidentalis.  
 Oed. Oeder.  
 oeland. oelandicus.  
 oldenb. oldenburgensis.  
 olyss. olyssiponensis.  
 ommiss. ommissus.

Opat. Opatowsky.  
 opusc. opuscula.  
 or. orientalis.  
 orb. orbis.  
 Orf. Orfila.  
 orlean. orleanensis.  
 ot. otia.  
 owar. owarensis.  
 oxon. oxoniensis.  
 p. pagina.  
 pacif. pacificus.  
 Pal. Paliset de Beauvois.  
 Palest. Palestina.  
 Palat. Palatinatus.  
 palat. palatinus.  
 Pall. Pallas.  
 paras. parasiticus.  
 paris. parisiensis.  
 Paul. Paultet.  
 Pedem. Pedemontium.  
 pedem. pedemontanus.  
 Pelop. Peloponessus.  
 pelop. peloponessiacus.  
 pennin. penninus.  
 Pensylv. Pennsylvania.  
 perpin. perpinensis.  
 Pers. Persoon.  
 Petiv. Petiver.  
 petropol. petropolitanus.  
 Pflz. Pflanzen.  
 philad. philadelphicus.  
 philipp. philippinensis.  
 philom. philomaticus.  
 phys. physicus.  
 phyt. phytographia.  
 phytol. phytologia.  
 phytop. phytopinax.  
 pict. pictus.  
 pin. pinax.  
 pinif. pinifer.  
 pis. pisanus.  
 pl. plants, plantae.  
 Plan. Planer.  
 Pluck. Pluckenett.  
 Plum. Plumier.  
 Poepp. Poeppig.  
 Poir. Poiret.  
 Poit. Poiteau.  
 Poll. Pollini.  
 Pont. Pontedera.  
 poson. posoniensis.  
 post. posterior.  
 Pr. Preuss.  
 praef. praefatio.  
 prag. pragensis.  
 preiss. preissianus.  
 prodr. prodromus.  
 prom. promontorium.  
 prom. b. sp. promontorium b.  
 nae spei.  
 pruss. prussicus.  
 pterigr. pterigraphia.  
 pug. pugillus.  
 Pult. Pulteney.  
 Purton.  
 Pyren. montes pyrenaei.  
 pyren. pyrenaeus.  
 R. Br. Robert Brown.  
 Rabh. Rabenhorst.  
 Radd. Raddi.  
 Raesch. Raeschel.  
 Rafin. Rafinesque.  
 Raj. Rajus.  
 rar. rarus.  
 rattisb. rattisbonensis.  
 ravensb. ravensburgensis.  
 Rebb. Reichenbach.

Reb. Rebentisch.  
 rec. recensio.  
 reg. regensburger.  
 Reich. Reichard.  
 Relh. Relhan.  
 reliq. reliquiae.  
 respubl. respublica.  
 Retz. Retzius.  
 Rhaet. Rhaetia.  
 rhaet. rhaeticus.  
 rhen. rhenanus.  
 ric. ricerche.  
 Rich. Richard.  
 Roehl. Roehling.  
 Roem. Roemer.  
 rom. romanus.  
 Roq. Roques.  
 Ross. Rossia.  
 ross. rossicus.  
 Rostk. Rostkovius.  
 roterod. roterodamus.  
 Roy. Royen.  
 Rud. Rudolphi.  
 Rupp. Ruppius.  
 russ. russisch.  
 Ruth. Ruthenia.  
 ruth. ruthenicus.  
 Rutstr. Rutstroem.  
 S. Streinz.  
 S. Am. Saint-Amans.  
 Sab. Sabaudia.  
 saell. saellandicus.  
 salisb. salisburgensis.  
 Samml. Sammlung.  
 sandvic. sandviensis.  
 Sard. Sardinia.  
 sard. sardous.  
 Saut. Sauter.  
 Sax. Saxonia, Saxonum.  
 sax. saxonicus.  
 Scan. Scandinavia.  
 scan. scandinavicus.  
 Schaeff. Schaeffer.  
 sched. schedula.  
 Scheuchz. Schentcher.  
 Schlechtd. Schlechtendal.  
 Schlottb. Schlotterbeck.  
 Schm. Schmidt.  
 Schrad. Schrader.  
 Schreb. Schreber.  
 Schrk. Schrank.  
 Schult. Schultes.  
 Schum. Schumacher.  
 Schw. Schwämme.  
 Schwb. Schwabe.  
 Schwz. Schweiniz.  
 Sclerom. Scleromycetes.  
 Sclerot. Sclerotiacei.  
 Scop. Scopoli.  
 Scot. Scotia.  
 scot. scoticus.  
 sec. secundum.  
 Sech. Sechier.  
 Secr. Secretan.  
 sedan. sedanensis.  
 Ség. Séguier.  
 sept. septentrionalis.  
 ser. series.  
 Sibir. Sibiria.

sibir. sibiricus.  
 Sibth. Sibthorp.  
 Sic. Sicilia.  
 sic. sculus.  
 sicc. siccus.  
 Siles. Silesia.  
 Sillim. Silliman.  
 Sm. Smith.  
 Sobol. Sobolewsky.  
 soc. societas.  
 solon. soloniensis.  
 Sommerf. Sommerfelt.  
 sonnenwald. sonnenwaldensis.  
 Sow. Sowerby.  
 spec. species.  
 spic. spicilegium.  
 Spr. Sprengel.  
 starg. stargardiensis.  
 stat. statuum.  
 Sterb. Sterbeek.  
 Steud. Steudel.  
 Stir. Stiria.  
 stir. stiriacus.  
 stirp. stirpes.  
 Str. Strauss.  
 subterr. subterraneus.  
 Sud. Sudeti.  
 sud. sudeticus.  
 Suec. Suecia.  
 suec. suecicus.  
 suetz. suetianus.  
 sup. superior.  
 suppl. supplementum.  
 Surin. Surinam.  
 surin. surinamensis.  
 sverin. sverinensis.  
 Sw. Swartz.  
 syll. sylloge.  
 syllab. syllabus.  
 sylv. sylvia.  
 symb. symbole.  
 syn. synopsis.  
 syst. systema.  
 T. Tabula.  
 Tabern. Tabernaemontanus.  
 Taschb. Taschenbuch.  
 Tasm. Tasmania.  
 Taur. Tauria.  
 taur. taurinensis.  
 tent. tentamen.  
 tergest. tergestinus.  
 terr. terra.  
 theat. theatrum.  
 Thien. Thienemann.  
 Thor. Thore.  
 Thuil. Thuillier.  
 Thunb. Thunberg.  
 Thur. Thuringia.  
 ticin. ticinensis.  
 Tir. Tirolis.  
 tir. tirolensis.  
 Tod. Tode.  
 tom. tomus.  
 Tourn. Tournefort.  
 transact. transactions.  
 Tratt. Trattinik.  
 Trent. Trentepohl.  
 Trevir. Treviranus.  
 Trevis. Trevisan.

Trinit. Trinitas.  
 trop. tropicus.  
 tuber. tubercus.  
 Tul. Tulasne.  
 Turp. Turpin.  
 un. unio.  
 univ. universalis, universus.  
 ups. upsaliensis.  
 ured. uredineae.  
 Urv. d'Urville.  
 vadem. vademecum.  
 Vaill. Vaillant.  
 Vallis. Vallisia.  
 Vaucl. Vaucluse.  
 veg. vegetabilia, vegetabilis.  
 Ven. Venturi.  
 venet. venetus.  
 Vent. Ventenat.  
 vercell. vercellensis.  
 Verh. Verhandlungen.  
 veron. veronensis.  
 Vers. Versuch.  
 versal. versaliensis.  
 Verz. Verzeichniss.  
 vet. veterum.  
 Viadr. Viadrus.  
 viadr. viadrensis.  
 viagg. viaggio.  
 Vib. Viborg.  
 Vill. Villars.  
 vimar. vimarensis.  
 Vincent. Vincentius.  
 vindob. vindobonensis.  
 vir. virensis.  
 Virg. Virginia.  
 virg. virginianus.  
 Vitm. Vitman.  
 Vitt. Vittadini.  
 Voges. Vogesi.  
 voges. vogesiacus.  
 voy. voyage.  
 vratisl. vratislaviensis.  
 W. et M. Weber et Mohr.  
 Wahlb. Wahlenberg.  
 Walk. Walker.  
 Web. Weber.  
 Weig. Weigel.  
 Weinm. Weinmann.  
 werner. wernerianus.  
 werthb. werthheimensis.  
 West. Westendorp.  
 Wgoth. Westrogothia.  
 wetter. wetteraviensis.  
 Wieb. Wiebel.  
 Wigg. Wiggers.  
 Willd. Willdenow.  
 Willk. Willkomm.  
 Wirtg. Wirtgen.  
 With. Withering.  
 Woodw. Woodward.  
 Wormsk. Wormskjöld.  
 Würt. Württemberg.  
 Wulf. Wulfen.  
 Zant. Zantedeschii.  
 zastrov. zastrovienensis.  
 Zeel. Zeelandia.  
 Zeit. Zeitung.  
 Zoll. Zollinger.  
 zool. zoologisch.



- I. **Abrothallus** M.  
Discomycetes bulgariacei M.  
1. Welwitschii M. syll. 188. Lusit.
- II. **Acalyptospora** Desm.  
Coniomyces caemaccae Cord.  
2. nervisequa Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 343. Gall. bor.
- III. **Achitonium** Kze.  
Uredinei fusidiei Brongn., Coniomyces uredinei Rabh.  
3. acicola Kze Flora 1819. I. 49. Germ.  
4. terrigenum Kze in Fic. Fl. dresd. II. 257. In agro dresd.
- IV. **Achroomyces** Bon.  
Myelomyces mucoroidae Cord.  
5. pubescens Riess bot. Zeit. 1853. 135. T. 3 F. 21—23. In agro cassel.  
6. tumidus Bon. Handb. 135 et 295. In agro ravensb.
- V. **Acinula** Fr.  
Sclerotium Weinm.  
Lycoperdacei sclerotiacei Brongn., Gasteromyces sclerotiacei Fr., Dermatomyces sclerotiacei Rabh.  
7. candicans Fr. syst. myc. II. 267. In agro petropol.  
Sclerotium vestitum Weinm. in sched.
- VI. **Acladium** N.  
Aspergillus Lk., Botrytis Fr., Cladosporium Lk., Haplotrichum Lk., Sporotrichum Fr., Verticillium Rabh.  
Mucedinei veri Brongn., Coniomyces mucedines botrydiei Fr., Mycetoidea nematomycei trichomycei N., Hyphomyces mucedinei Rabh.  
capitatum Lk Haplotrichum capitatum Lk.  
8. confervinum Wallr. Fl. crypt. II. 288. Hercyn.  
Haplotrichum confervinum Rabh. D.C. Fl. Nr. 935.  
9. conspersum Lk obs. I. 9 F. 13. Germ. Scan.  
Sporotrichum conspersum Fr. syst. myc. III. 419.  
10. epiphyllum Wallr. Fl. crypt. II. 288. Hercyn.  
Haplotrichum epiphyllum Rabh. D.C. Fl. Nr. 933.  
11. globosum Wallr. Fl. crypt. II. 873. Hercyn.
- A. griseum Wallr. Botrytis grisea Fr.  
herbarum Lk Cladosporium herbarum Lk.  
12. heterosporum Wallr. Fl. crypt. II. 286. Hercyn.  
13. microspermum Lk obs. I. 10. Germ.  
A. microspermum Wallr. Fl. crypt. II. 287.  
Botrytis flavicans Lk spec. I. 58.  
B. flavida Mart. Fl. erl. 343.  
Sporotrichum flavicans Fr. syst. myc. III. 419.  
Verticillium flavicans Rabh. D. C. Fl. Nr. 923.  
microsporium Wallr. microspermum Lk.  
14. penicillatum Wallr. Fl. crypt. II. 288. Hercyn.  
Haplotrichum penicillatum Rabh. D. C. Fl. Nr. 934.  
15. polysporum Wallr. Fl. crypt. II. 286. Hercyn.  
roscum Ehrb. Aspergillus roseus Lk.
- VII. **Aemosporium** Cord.  
Hyphomyces polyactideae Cord.  
16. botryoideum Cord. icon. III. 12 T. 2 F. 32. In agro prag.
- Acolium Fée.  
sepincolum Fée Schizoxylon sepincola Pers.
- Acontia Hill.  
cyathiformis Hill Hydnum cyathiforme Bull.
- VIII. **Acremenium** Lk.  
Mycogone Spr., Sporotrichum Fr.  
Hyphomyces cephalocladia Cord.,  
Mucedinei veri Brongn., Mycetoidea nematomycei trichomycei N., Coniomyces mucedines botrydiei Fr.  
17. album Bon. bot. Zeit. 1853. 288 T. 7. F. 10. In agro ravensb.  
18. alternatum Lk obs. I. 13. Germ.  
Mycogone alternata Spr. syst. IV. 555.  
19. atrum Cord. icon. I. 11 T. 3 F. 168. Boh.  
20. fuscum Kze et Schm. myk. Heft I. 79 T. 2 F. 23. Germ.  
A. minus Cord. icon. I. 11 T. 3 F. 167.  
minus Cord. fuscum Kze et Schm.  
nitidum Mart. Sporotrichum cinabarinum Fr.

21. verticillatum Lk obs. I. 13. T. 1 F. 20. Eur.  
Mycogone verticillata Spr. syst. IV. 555.
- IX. Acrocylindrium** Bon.  
Hyphomycetes cephalocladia Cord.
22. elegans Bon. bot. Zeit. 1853. 289 T. 7 F. 11. In agro ravensb.
23. minimum Bon. bot. Zeit. 1853. 289 T. 7 F. 13. In agro ravensb.
- X. Acroscyphus** Lév.  
Myelomycetes sphaeriacei Cord.
24. sphaerophoroides Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 262. Patria?
- XI. Acrospermum** Tod.  
Bulgaria Pers., Clavaria Pers., Coralloides Mich., Epochnium Lk., Hypocrea M., Phacorhiza Pers., Pistillaria Fr., Podisoma Dub., Scleroglossum Pers., Sclerotium Fr., Tremella With., Xyloglossum Pers.
- Hyphomycetes sphaeronemeae Cord., Fungi tremellini Brongn., Gasteromycetes sclerotiacei sclerotii Fr., Dermatomycetes lycoperdacei Rabh.
- clavatum Pers. Tremella clavata Pers.
25. coeruleum Pers. fung. clav. 88. Eur. Coralloides parvum, gelatinosum, coeruleum Mich. gen. 210.
26. compressum Tod. fung. meckl. I. 8 T. 2 F. 13. Eur.  
A. fungorum Fr. syst. myc. II. 245.  
Clavaria compressa Pur. brit. pl. III. N. 1587. T. 19. F. 3.  
C. herbarum Pers. fung. clav. 69 T. 3 F. 4, syn. fung. 605, D. C. Fl. fr. VI. 30.  
Scleroglossum lanceolatum Pers. in Moug. crypt. vages. exs. Nr. 67.  
Sclerotium herbarum N. syst. II. 84.  
Xyloglossum herbarum Pers. in sched.
27. conicum Fr. syst. myc. II. 246. Eur.
28. cornutum Fr. syst. myc. II. 246. Eur.  
Sclerotium cornutum Fr. obs. I. 205.  
cornutum Pers. Tremella sarcoi- des With.  
cylindricum Pers. Tremella sarcoi- des With.  
digitatum Pers. Podisoma clava- riaeforme Dub.  
dubium Pers. Tremella sarcoi- des With.  
fructigenum Pers. Epochnium monilioides Lk.  
fungorum Fr. compressum Tod. galeatum Pers. Tremella sarcoi- des With.
29. gracile Cord. icon. III. 28 T. 5 F. 75. Sudet.
30. graminum Lib. crypt. ard. exs. Nr. 33, Rabh. D. C. Fl. Nr. 2090. Gall. Germ.
- laetum Wallr. Pistillaria micans Fr.
- lichenioides Tod. Hypocrea par- melioides M.  
phacorhiza Wallr. sclerotioides Fr.
31. pyramidale Tod. fung. meckl. I. 9 T. 2 F. 14. Germ.  
Clavaria agarici Spr. syst. IV. 495.
32. robergeanum Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 300. Gall. bor.
33. sclerotioides Fr. syst. myc. II. 245. Eur.  
A. phacorhiza Wallr. Fl. crypt. II. 147.  
Clavaria sclerotioides D. C. Fl. fr. VI. 29.  
Phacorhiza sclerotioides Pers. myc. eur. I. 192.  
Pistillaria phacorhiza Fr. el. I. 238.  
P. sclerotioides Fr. syst. myc. I. 497.  
Xyloglossum sclerotioides Pers. in sched.
- siccum Schrk Tremella sarcoi- des With.
- unguinum Tod. Tremella sarcoi- des With.
- Acrosphaeria** Cord.  
collabens Cord. Hypoxylon col- labens M.
- Acrosporium** Pers.  
aureum Pers. Torula aurea Cord.  
candidum Spr. Geotrichum can- didum Lk.  
cerasi Rabh. Sporotrichum fruc- tigenum Pers.  
confervoides Wallr. Helmintho- sporium fugax Rabh.  
fasciculatum Grev. Oidium fasci- culatum Berk.  
fructigenum Pers. Sporotrichum fructigenum Pers.  
fructigenum Pers. Torula fructi- gena Pers.  
fulvum Pers. Oidium fulvum Lk.  
laxum Pers. Torula fructigena Pers.  
monilioides N. Oidium monili- oides Lk.  
rubens Spr. Sepedonium caseo- rum Lk.
- XII. Acrostalagmus** Cord.  
Hyphomycetes polyactideae Cord.
34. albus Pr. in Linn. 1851. XXIV. 126. In agro hoyersw.
35. cinnabarinus Cord. icon. II. 15 T. 10 F. 66. Boh.
36. cylindrosporus Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1380, Flora 1849. 87. In agro hoyersw.
37. fungicola Pr. in Linn. 1851. XXIV. 126. In agro hoyersw.
38. geniculatus Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1278, Flora 1849. 87. In agro hoyersw.
39. herbarum Pr. in Kl. herb. myc.



Nr. 1277, Flora 1849. 87. In agro hoyersw.

40. murinus Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 74. In agro vercell.

41. nodosus Pr. in Linn. 1851. XXIV. 126. In agro hoyersw.

42. olivaceus Cord. icon. II. 15 T. 10 F. 65. Boh.

43. parasiticus Cord. icon. III. 11 T. 2 F. 31. Boh.

### XIII. *Acrothamnium* N.

*Alytosporium* Lk., *Byssus* Schum., *Himantia* Spr., *Ozonium* Mart.,

*Sporotrichum* Lk., *Thelephora* Fr.

*Hyphomyces sporotrichiaceae* Cord.,

*Mucedini byssacei* Brongn., *Mycetoidea nematomyces byssi* N.

*candidum* N. *Ozonium candidum* Mart.

*sebaceum* N. *Thelephora sebacea* Fr.

44. violaceum N. syst. 71. T. 5 F. 74. Eur.

*Alytosporium museorum* Lk spec. I. 24.

*Byssus globulifera* Schum. Fl. saell. II. 447. Nr. 2187.

*Himantia rosae* Spr. syst. IV. 559. *Sporotrichum museorum* Lk obs. II. 35.

### XIV. *Acrothecium* Cord.

*Trichothecium* Cord.

*Hyphomyces bactridiaceae* Cord.

45. multisporum Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 85 T. 43 Ad snberlagen. vin.

parasitans Cord. *Trichothecium parasitans* Cord.

### XV. *Actidium* Fr.

*Hysterium* Pers., *Phacidium* Spr., *Tympanis* Rabh.

*Myelomyces hysteriaceae* Cord., *Hypoxylei phacidiei* Brongn., *Pyrenomyces phacidiaei clostomei* Fr.,

*Pyrenomyces dictaenacei* M.

46. acervatum M. Fl. chil. VII. 469. Chile.

47. Acharii Fr. obs. II. 99 T. 3 F. 1. Scan. *Phacidium Acharii* Spr. syst. IV. 410.

48. Haenkei Presl reliq. haenk. I. 2. Mexico.

49. hysterioides Fr. obs. II. 333. Germ. Scan.

*Hysterium globosum* Pers. syn. fung. 98.

*Phacidium stellatum* Spr. syst. IV. 410.

*plinthis* Fr. *Tympanis plinthis* Rabh.

### XVI. *Actinobotrys* Hoffm.

*Hyphomyces polyactideae* Cord.

50. Tulasnei Hoffm. bot. Zeit 1856. 154 T. 5 F. 22. In agro giess.

### XVII. *Actinoeladium* Ehrb.

*Dematium* Schwz.

*Hyphomyces polyactideae* Cord.,

*Mucedini byssacei* Brongn., *Coniomyces mucedines trichothecii* Fr., *Rhacodiei* Rabh.

51. minimum Fr. syst. myc. III. 353. Gall.

52. penicillus Fr. syst. myc. III. 352. Carolina.

*Dematium penicillus* Schwz syn. 128 Nr. 1330.

53. rhodosporum Ehrb. in Lk Jahrb. II. 51 T. 5 F. 3. Germ.

*Actinodermium* N.

*Sterbeeckii* N. *Sterbeeckia geaster* Lk.

### XVIII. *Actinomyces* Meyen.

*Hydrotremellinae* Meyen.

54. Horkelii Meyen in Linn. II. 442. In agro colon.

### XIX. *Actinonema* Pers.

*Asteroma* Fr., *Meliola* M., *Sphaeria* Pers.

*Hyphomyces sphaeriacei* Pers.

*araliae* Pers. *Meliola araliae* M.

*caulincola* Pers. *Asteroma radiosum* Fr.

*caulincola* Pers. *Sphaeria himantia* Pers.

*crataegi* Pers. *Asteroma crataegi* Rabh.

55. Robergii Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 181. Gall. bor.

*rosae* Fr. *Asteroma radiosum* Fr.

56. Ulmi Fr. syst. myc. II. 152. Eur. *Actinospira* Cord.

*chartarum* Cord. *Myxotrichum chartarum* Kze.

*Actinostroma* Kl.

*crassa* Kl. *Cladoderris crassa* Fr. *infundibuliformis* Fr. *Cladoderris infundibuliformis* Fr.

### XX. *Actinothecium* Ces.

*Pyrenomyces sphaeronemeae* Cord.

57. carioicola Ces. in Flora 1855. 262. In agro vercell.

### XXI. *Actinothyrium* Kze.

*Leptostroma* Fr., *Sclerotium* D. C.

*Pyrenomyces sphaeronemeae* Cord., *Hypoxylei cytisporei* Brongn., *Pyrenomyces xylomacei* Fr.

*acerinum* Spr. *Sclerotium pustula* D. C.

58. graminis Kze myk. Heft. II. 81 Nr. 8 T. 2 F. 3. Eur.

*lunariae* Spr. *Leptostroma vulgare* Fr.

### XXII. *Accidium* Pers.

*Caecoma* Lk., *Cancellaria* Hergt, *Centridium* Chev., *Ceratidium* Rabh., *Ciglitae* Chev., *Cronartium* Fr., *Epitea* Fr., *Illosporium* Fr., *Lycoperdon* L., *Peridermium* Kze., *Puccinia* D. C., *Roestelia* Reb., *Sphaeria* Alb. et Schwz., *Sphaerotheca* Desv., *Tithymalus* C. Bauh., *Uredo* Spr.

- Myelomycetes aecidiaceae* Cord. *Uredinei veri* Brongn., *Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi* Pers., *Mycetoidea protomyei coniomyci entophyta* N., *Coniomycetes entophyti hypodermi* Fr., *Haplomycetes coniomycetes hypodermii* M.
- abietinum* Alb. et Schwz *Uredo abietina* Spr.
59. *actaeae* Opiz seznam 111 et in Wallr. Fl. crypt. II. 252. Boh.
60. *adoxae* Grav. in Dub. Bot. gall. II. 908. Brit. Gall.  
A. *albescens* Grev. Fl. edin. 441.
61. *aethusae* Kirschner in Lotos 1856. 180. Boh. merid.  
*albescens* Grev. *adoxae* Grav.
62. *alliatum* Rabh. D.C. Fl. Nr. 148. Eur.  
A. *alii* Grev. Fl. edin. 447.  
A. *alii ursini* Pers. syn. fung. 210.  
A. *bifrons* ε. Wallr. Beitr. I. 251.  
Caeoma *alliatum* Lk spec. II. 43.  
*alii* Grev. *alliatum* Rabh.  
*alii ursini* Pers. *alliatum* Rabh.  
*amelanchieris* D. C. *cornutum* Pers.  
*amoenum* Rud. Caeoma *amoenum* Rud.  
*anemones* Hoffm. *punctatum* Pers.  
*anemones* Pers. *leucospermum* D. C.  
*apocyni* Schwz *Uredo asterum* Spr.
- aquilegiae* Pers. *ranunculacearum* D. C.  
*argentatum* Schultz *Uredo violarum* D. C.  
*argentatum impatientis* Schultz *Uredo impatientis* Rabh.
63. *ari* Desm. cat. pl. ommiss. 26. In agro ancon. et lill.
64. *aristolochiae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 146. Eur.  
Caeoma *aristolochiae* Schlecht. in Linn. I. 610.  
C. *aristolochiatum* Lk spec. II. 43.  
*Uredo aristolochiae* Schl. in D. C. Fl. fr. VI. 67.  
*arunci* D. C. *Uredo arunci* Spr.  
*aselepiadeum* Wallr. *Cronartium aselepiadeum* Fr.
65. *asparagi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1179 et Flora 1848. 509. In agro dries.  
*asperifolii* Alb. et Schwz *urticae* Schum.
66. *asperifolii* Pers. syn. fung. 208. Eur., Alger.  
A. *asperifoliorum* Wallr. Fl. crypt. II. 254.  
A. *lycopsidis* Desv. journ. bot. II. 311.  
Caeoma *borragineatum* Lk spec. II. 48.  
*Uredo asperifolii* Pers. obs. I. 97.  
*asperifoliorum* Wallr. *asperifolii* Pers.
- asterum* Schwz *Uredo asterum* Spr.
67. *atropae* M. Fl. canar. 89. Canar.
68. *australe* Berk. lond. journ. 1843. 423 T. 21 F. 5. Prom. b. sp.  
*aviculariae* Kze *rubellatum* Rabh.  
*barbareae* D. C. *cruciferarum* Rabh.  
*behenis* D. C. *lychnidis* Rabh.  
*berberidis* Gmel. *elongatum* Lk.  
*bifrons* D. C. *ranunculacearum* D. C.  
*bifrons* β. Wallr. *parnassiae* Grav.  
*bitrons* γ. Wallr. *erythronii* D. C.  
*bifrons* δ. Wallr. *lysimachiae* Wallr.  
*bifrons* ε. Wallr. *alliatum* Rabh.  
*bifrons galiorum* Wallr. *galii* Pers.  
*hunii* D. C. *Uredo umbelliferarum* Spr.
69. *bupleuri* Opiz seznam 111. Boh.
70. *caladii* Schwz syn. 69 Nr. 457. Amer. bor.  
Caeoma *aroideatum* Lk spec. II. 43.  
*Uredo caladii* Spr. syst. IV. 574.
71. *calthae* Grev. Fl. edin. 416. Scot.  
*calystegiae* Desm. *convolvulacearum* Ces.  
*campanulatum* D. C. *elongatum* Lk.  
*cancellatum* Pers. *Roestelia cancellata* Reb.  
*candidum* Gmel. *Uredo candida* Pers.
72. *caprifoliacearum* D. C. Fl. fr. II. 597. Gall. Germ.  
*cathartici* Schum. *elongatum* Lk.  
*centaureae* D. C. *rubellatum* Rabh.
73. *cestri* M. ann. sc. nat. 1835. III. 356. I. Fern.
74. *chaerophylli* Kirschner in Lotos 1856. 180. Boh. merid.
75. *chenopodii fruticosi* D. C. Fl. fr. VI. 92. Eur.  
Caeoma *chenopodiatum* Lk spec. II. 45.  
*Uredo chenopodii* Spr. syst. IV. 574.
76. *cichoracearum* D. C. Fl. fr. II. 239. Eur. Himal.  
A. *scorzoneriae laciniatae* D. C. *ibid.*  
A. *tragopogi* Pers. syn. fung. 211.  
Caeoma *cichoracearum* Schlecht. Fl. berol. 116.  
C. *tragopogonatum* Lk spec. II. 50.  
*Uredo cichoracearum* Spr. syst. IV. 573.
77. *circaeae* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 372 et M. syll. 312. In agro vercell.  
*cirsii* D. C. *compositarum* Mart.  
*clematidis* D. C. *ranunculacearum* D. C.  
*clematidis* Schwz *elongatum* Lk.  
*columellatum* Schum. *Uredo ruborum* D. C.
78. *columnare* Alb. et Schwz consp. 121 Nr. 336 T. 5 F. 4. Germ.

- Caeoma columneum* Lk spec. II. 66.  
*Peridermium columnare* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 10.  
*Uredo columnaris* Spr. syst. IV. 570.
79. *compositarum* Mart. Fl. erl. 314.  
 Eur. Amer. Alger. Chile.  
*A. cirsii* D. C. Fl. fr. VI. 94.  
*A. dandelionis* Schwz syn. 66. Nr. 434.  
*A. hieracii* Schum. Fl. saell. II. 223 Nr. 1513.  
*A. inulae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 149.  
*A. jacobaeae* Grev. Fl. edin. 441.  
*A. leucanthemi* D. C. Fl. fr. VI. 94.  
*A. prenanthis* Pers. syn. fung. 208.  
*A. rubellum serratae* Kze et Schm. myk. Heft. I. 111.  
*A. rumicis* Y. Alb. et Schwz consp. 116 Nr. 322.  
*A. senecionis* Desm. ann. sc. nat. 1836 VI. 243.  
*A. serratae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 149.  
*A. taraxaci* Kze et Schm. myk. Heft I. 85.  
*A. tussilaginis* Pers. syn. fung. 209.  
*A. zonale* Dub. Bot. gall. II. 906.  
*Caeoma cirsiatum* Lk spec. II. 51.  
*C. compositarum* Lk ibid. 50.  
*C. cynaraceatum* Lk Handb. III. 445.  
*C. leucanthematum* Lk spec. II. 51.  
*C. rubellatum* Lk ibid. 50.  
*Lycoperdon epiphyllum* L. spec. pl. II. 1655. Schrk Fl. bav. II. 668 Nr. 1850.  
*L. hypophyllum* Ehrh. Beitr. III. 122.  
*Uredo compositarum* Spr. syst. IV. 572.  
*U. solidaginis* Schwz syn. 70. Nr. 472.
80. *confertum* D. C. Fl. fr. II. 245. Gall. *confertum* α. D. C. *ranunculacearum* D. C. *confertum* β. D. C. *violae* Schum.
81. *convallariae* Schum. Fl. saell. II. 224 Nr. 1519. Eur.  
*A. majanthae* Schum. ibid. Nr. 1518.  
*Caeoma convallariatum* Lk spec. II. 42.  
*C. elegans* Schlechtd. Fl. berol. 115.  
*Uredo convallariarum* Spr. syst. IV. 573.
82. *convolvulacearum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1492. Ital. Gall.  
*A. calystegiae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 14.
83. *cornutum* Pers. syn. fung. 205. Eur.  
*A. amelanchieris* D. C. Fl. fr. VI. 97.  
*A. laceratum* D. C. ibid. II. 249 Nr. 666.  
*A. mali* Schum. Fl. saell. II. 222 Nr. 1507.  
*A. mespili* D. C. Fl. fr. VI. 98.  
*A. oxyacanthae* Pers. syn. fung. 206. Alb. et Schwz consp. Nr. 319. D. C. Fl. fr. VI. 98.
- A. penicillatum* Alb. et Schwz consp. 115 Nr. 320.  
*A. sorbi* Rabh. D. C. Fl. Nr. 190.  
*Caeoma cylindrites* Lk spec. II. 64.  
*Canellaria pyri* Hergt in Hoppe Taschb. 1807. 238.  
*Ceratium cornutum* Rabh. bot. Zeit. 1851. 452.  
*C. laceratum* Rabh. ibid.  
*C. penicillatum* Rabh. ibid.  
*Lycoperdon corniculatum* Ehrh. crypt. exs. Nr. 20.  
*L. corniferum* Oed. Fl. dan. T. 838.  
*L. penicillatum* Müll. ibid. T. 839.  
*Roestelia amelanchieris* Mér. Fl. paris. II. 114.  
*R. lacerata* Mér. ibid. 113.  
*R. mespili* Mér. ibid. 114.  
*R. oxyacanthae* Lk berl. magaz. 1815. 29.  
*Uredo cornuta* Spr. syst. IV. 570.  
*U. penicillata* Spr. ibid.
- crassum* Pers. *elongatum* Lk. *crassum* Schl. *ranunculacearum* D. C. *crassum ficariae* Pers. *ranunculacearum* D. C. *crassum pedicularis* Funk *pedicularis* Libosch. *crataegi* Purst. *Roestelia cancellata* Reb. *cressae* D. C. *Uredo cressae* Spr.
84. *cruciferarum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 167. Eur.  
*A. barbareae* D. C. Fl. fr. II. 244.  
*Caeoma cruciferatum* Lk spec. II. 56.  
*Uredo barbareae* Spr. syst. IV. 572.
85. *cyani* D. C. Fl. fr. II. 90. Eur.  
*Caeoma cyanatum* Lk spec. II. 51.  
*Uredo cichorearum* Spr. syst. IV. 573.
86. *cydoniae* Len. in Dub. Bot. gall. II. 903. Gall.  
*cylindricum* Rud. *Caeoma cylindricum* Rud. *cyparissiae* D. C. *euphorbiae* Pers. *dandelionis* Schwz *compositarum* Mart.
87. *echinaceum* Berk. in Hook. journ. 1854. 231. Ceylon.  
*elatinum* Alb. et Schwz *Peridermium elatinum* Kze et Schm.
88. *elongatum* Lk spec. II. 63. Eur. Amer. J. Fern. Alger.  
*A. berberidis* Gmel. syst. 1473. Nr. 5.  
*A. campanulatum* D. C. Fl. fr. II. 246.  
*A. cathartici* Schum. Fl. saell. II. 225 Nr. 1523.  
*A. clematidis* Schwz syn. 68 Nr. 447.  
*A. crassum* Pers. icon et descr. II. 27 T. 3 F. 1. 2.  
*A. evonymi* Gmel. syst. 1473 Nr. 4.  
*A. frangulae* Schum. Fl. saell. II. 225 Nr. 1522.  
*A. irregulare* D. C. Fl. fr. II. 245.

- A. phillyreae* D. C. *ibid.* VI. 96.  
*A. poculiforme* Wallr. Beitr. I. 257.  
*A. rhamnii* Pers. syn. fung. 206.  
*Caeoma berberidatum* Lk spec. II. 57.  
*C. crassatum* Lk *ibid.* 60.  
*C. crassum* Schlechtd. Fl. berol. 117.  
*C. phillyreatum* Lk spec. II. 48.  
*C. rhamnatum* Lk *ibid.* 60.  
*Ceratitium coarctatum* Rabh. bot. Zeit. 1851. 452.  
*C. elongatum* Rabh. *ibid.* 451.  
*Lycoperdon poculiforme* Jacq. coll. I. 122 T. 4 F. 1, Schrk Fl. bav. II. 631 Nr. 1774.  
*Uredo berberidis* Spr. syst. IV. 571.  
*U. crassa* Spr. *ibid.*  
*U. phillyreae* Spr. *ibid.*  
 89. *epilobii* D. C. Fl. fr. II. 238. Eur.  
*A. pulchellum* Schrad. sec. D. C.  
*Caeoma epilobiatum* Lk spec. II. 59.  
 90. *equiseti* D. C. Fl. fr. VI. 99. Gall. Helv.  
 91. *ervi* Wallr. Beitr. I. 247. Thur.  
 92. *erythronii* D. C. Fl. fr. II. 246. Eur.  
*A. bifrons* γ. Wallr. Beitr. I. 251.  
*Caeoma erythroniatum* Lk spec. II. 42.  
 93. *euphorbiae* Pers. syn. fung. 211. Eur. Alger.  
*A. cyparissiae* D. C. Fl. fr. II. 249.  
*A. euphorbiae sylvaticae* D. C. *ibid.* 241.  
*A. euphorbium* D. C. *ibid.* VI. 91.  
*Caeoma euphorbiae* Lk obs. II. 29.  
*C. euphorbiatum* Lk spec. II. 61.  
*Lycoperdon euphorbiae* Schrk Fl. bav. II. 631 Nr. 1775.  
*Tithymalus cyparissiae* C. Bauh. sec. Poir.  
*Uredo cyparissiae* Spr. syst. IV. 573.  
*euphorbiae sylvaticae* D. C. *euphorbiae* Pers.  
*euphorbium* D. C. *euphorbiae* Pers.  
*evonymi* Gmel. *elongatum* Lk.  
 94. *falcariae* D. C. Fl. fr. VI. 91. Eur.  
*A. sii falcariae* Pers. syn. fung. 212.  
*Caeoma falcariae* Schlechtd. Fl. berol. II. 116.  
*C. falcariatum* Lk spec. II. 53.  
*Uredo falcariae* Spr. syst. IV. 573.  
 95. *ferulae* Roussel in Dur. et M. Fl. alger. I. 306. Alger.  
*ficariae* Pers. *ranunculacearum* D. C.  
*fragariae vescae* D. C. *rubellatum* Rabh.  
*frangulae* Schum. *elongatum* Lk.  
*fraxini* Schwz *Uredo fraxini* Spr.  
*fuscum* Sow. *Puccinia anemones* Pers.  
 96. *galii* Pers. syn. fung. 207. Eur.  
*A. bifrons galiorum* Wallr. Beitr. I. 251.  
*Caeoma epigallion* Schlechtd. in Linn. I. 243.  
*C. galiatum* Lk spec. II. 52.  
*C. galii* Schlechtd. Fl. berol. II. 215.  
*Uredo rubella* Spr. syst. IV. 572.  
 97. *geranii* D. C. Fl. fr. VI. 93. Eur.  
*Caeoma geraniatum* Lk spec. II. 57.  
*Uredo hemisphaerica* Spr. syst. IV. 571.  
 98. *geranii maculati* Schwz syn. 67 Nr. 443. Amer. bor.  
 99. *glaucis* Dozy et Molkb. nov. fung. spec. 16. Belg. sept.  
 100. *grossulariae* D. C. Fl. fr. VI. 92. Eur.  
*A. rubellum grossulariae* Gmel. syst. II. Nr. 1473.  
*A. rumicis* β. Pers. syn. fung. 207.  
*Caeoma grossulariatum* Lk spec. II. 59.  
*C. ribis* Schlechtd. Fl. berol. II. 114.  
*Uredo rubella* Spr. syst. IV. 572.  
*helianthi* Schwz *Uredo asterum* Spr.  
*hieracii* Schum. *compositarum* Mart.  
*hippocrepidis* D. C. *leguminosarum* Rabh.  
 101. *hydrocharidis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 155. Lusat.  
*hyperici frondosi* Schwz *Uredo hyperici* Spr.  
*impatientis* Schwz *Uredo schweiniziana* Spr.  
*inulae* Rabh. *compositarum* Mart.  
*ipomeae panduranae* Schwz *Uredo convolvuli* Spr.  
*irregulare* D. C. *elongatum* Lk.  
*jacobaeae* Grev. *compositarum* Mart.  
*laceratum* D. C. *cornutum* Pers.  
*laceratum* Sow. *Roestelia cancellata* Reb.  
 102. *lactucae* Opiz seznam 111. In agro prag.  
*lapsanae* Schultz *Uredo flosculosorum* Alb. et Schwz.  
 103. *leguminosarum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 186. Eur.  
*A. hippocrepidis* D. C. Fl. fr. VI. 96.  
*A. orobi* D. C. *ibid.* 95. Alb. et Schwz consp. Nr. 329.  
*A. orobi tuberosi* Pers. syn. fung. 210.  
*A. orobi verni* Rabh. D. C. Fl. Nr. 186.  
*A. phacae frigidae* Wahlb. Fl. lapp. 525.  
*A. trifolii* Rabh. D. C. Fl. Nr. 186.  
*A. viciae* Opiz in sched.  
*Caeoma leguminosatum* Lk spec. II. 61.

- Uredo orobi* Schum. Fl. saell. II. 225.  
 104. *leontodontis* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 94. Gall. bor.  
*leucanthemi* D. C. *compositarum* Mart.  
 105. *leucospermum* D. C. Fl. fr. II. 39. VI. 90. Eur.  
*A. anemones* Pers. syn. fung. 212.  
*Caeoma leucospermum* Schlechtd. Fl. berol. II. 116.  
*Lycoperdon anemones* Pultn. in transact. linn. II. 311.  
*Uredo leucosperma* Spr. syst. IV. 573.  
 106. *ligustri* Str. in Sturm. Fl. III. 31. 43 T. 10. In agro monae.  
 107. *limonii* Dub. Bot. gall. II. 914. Gall. merid. Alger.  
*A. statices* Desm. crypt. exs. Nr. 132.  
*lineare* Gmel. *Uredo linearis* Pers.  
*loniceræ* Dub. *xylostei* Wallr.  
 108. *lychnidis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 165. Eur.  
*A. behenis* D. C. Fl. fr. VI. 94, enc. bot. VIII. 239.  
*Caeoma lychnideatum* Lk spec. II. 59.  
*lycoctoni* Rabb. *ranunculacearum* D. C.  
*lycopsidis* Desv. *asperifolii* Pers.  
 109. *lysimachiae* Schwz syn. 67. Nr. 438. Amer. bor.  
 110. *lysimachiae* Wallr. Beitr. I. 252. Eur.  
*A. bifrons*  $\delta$ . Wallr. *ibid.* 251.  
*Caeoma lysimachiae* Schlechtd. Fl. berol. II. 113.  
*C. lysimachiatum* Lk spec. II. 45.  
*Uredo lysimachiae* Spr. syst. IV. 571.  
*majanthæ* Schum. *convallariæ* Schum.  
*mali* Schum. *cornutum* Pers.  
 111. *melampyri* Kze et Schm. crypt. exs. N. 165, Rabb. Nr. 156. Germ.  
*Caeoma melampyratum* Lk. spec. II. 46.  
 112. *meleagris* Dub. Bot. gall. II. 904. Gall.  
 113. *menthæ* D. C. Fl. fr. VI. 95. Eur.  
*Caeoma menthatum* Lk spec. II. 47.  
*Uredo urticae* Spr. syst. IV. 571.  
 114. *mercurialis* Schum. Fl. saell. II. 224. Eur.  
*mespili* D. C. *cornutum* Pers.  
 115. *myrtilli* Schum. Fl. saell. II. 227. Nr. 1530. Eur.  
*nitens* Schwz *Uredo interstitialis* Spr.  
*nymphæae* Wallr. *nymphoidis* D. C.  
 116. *nymphoidis* D. C. Fl. fr. II. 597 VI. 93. Eur.  
*A. nymphæae* Wallr. Beitr. I. 255.  
*Caeoma nymphoideatum* Lk spec. II. 48.  
*Uredo hemisphaerica* Spr. syst. IV. 571.  
 117. *oenotheræ* M. Fl. chil. VIII. 37. Chile.  
 118. *orchidearum* Fiedl. in Kl. herb. myc. Nr. 1690. Germ.  
*orobi* D. C. *leguminosarum* Rabb.  
*orobi tuberosi* Pers. *leguminosarum* Rabb.  
*orobi verni* Rabb. *leguminosarum* Rabb.  
 119. *osyridis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 172. Germ.  
 120. *otitis* Schlechtd. bot. Zeit. 1852. 606. In agro hal. sax.  
*oxyacanthæ* Pers. *cornutum* Pers.  
*paeoniae* Wallr. *Sphaeria flaccida* Alb. et Schwz.  
 121. *parnassiae* Grav. in Dub. Bot. gall. II. 908. Eur.  
*A. bifrons*  $\beta$ . Wallr. Beitr. I. 251.  
*Caeoma parnassiae* Schlechtd. Fl. berol. II. 113.  
*C. parnassiatum* Lk spec. II. 56.  
*Uredo parnassiae* Spr. syst. IV. 571.  
*U. urticae* Spr. *ibid.*  
 122. *pavettae* Berk. in Hook. journ. 1853. 231. Ceylon.  
 123. *pedicularis* Libosch. in act. mosc. V. 76 T. 5 F. 1. Eur.  
*A. crassum pedicularis* Funk in sched.  
*Caeoma pediculariatum* Lk spec. II. 47.  
*C. pedicularis* Schlechtd. Fl. berol. II. 113.  
*peltigerae* D. C. *Illosporium carneum* Fr.  
*penicillatum* Alb. et Schwz *cornutum* Pers.  
*pentastemonis* Schwz *Uredo che-lones* Spr.  
*periclymeni* Schum. *xylostei* Wallr.  
*phacæa frigida* Wahlb. *leguminosarum* Rabb.  
 124. *phaseolorum* Wallr. Beitr. I. 256. Thur.  
*phillyrae* D. C. *elongatum* Lk.  
*phoenicis* Fr. *Uredo phoenicis* Pers.  
 125. *phytolaccae* Rabb. in Flora 1850. 627. In agro neapol.  
 126. *pimpinellæ* Kirchner in Lotos 1856. 180. Boh. merid.  
*pini* Pers. *Peridermium pini* Wallr.  
*pinolæ* Gmel. *Uredo populina* Jacq.  
*poculiforme* Wallr. *elongatum* Lk.  
*podophylli* Schwz *Puccinia podophylli* Lk.  
*polygoni* Kze *rubellatum* Rabb.

127. *populi* Hornem. in Fl. dan. T. 1319, Rabh. Nr. 190. Eur.  
*Uredo hornemanniana* Spr. syst. IV. 573.  
*prenanthis* Pers. *compositarum* Mart.
128. *primulae* D. C. Fl. fr. VI. 90. Eur.  
*Caecoma primulatum* Lk spec. II. 46.  
*Uredo cichorearum* Spr. syst. IV. 573.  
*Prostii* Dur. *Uredo lilii* Rabh.  
*pulchellum* Schrad. *epilobii* D. C.
129. *punctatum* Pers. syn. fung. 212. Eur.  
*A. anemones* Hoffm. Fl. germ. II. T. 11 F. 2.  
*Caecoma punctatum* Lk spec. II. 56.  
*pyrolae* Schultz *Uredo pyrolae* Mart.
130. *quadrifidum* D. C. Fl. fr. VI. 90. Eur.  
*Caecoma quadrifidum* Lk spec. II. 55.
131. *ranunculacearum* D. C. Fl. fr. VI. 97. Eur. Alger.  
*A. aquilegiae* Pers. icon. pict. IV. 58 T. 23 F. 4.  
*A. bifrons* D. C. Fl. fr. II. 246.  
*A. clematidis* D. C. ibid. 243.  
*A. confertum* z. D. C. ibid. 245.  
*A. crassum* Schl. crypt. exs. Nr. 79.  
*A. crassum ficariae* Pers. syn. fung. 208.  
*A. ficariae* Pers. obs. II. 23.  
*A. lycoctoni* Rabh. D. C. Fl. Nr. 181.  
*A. ranunculi* Sow. fung. T. 397 F. 4.  
*A. ranunculi acris* Pers. obs. II. 22, syn. fung. 210.  
*A. ranunculi bulbosi* D. C. syn. Nr. 662.  
*A. unilaterale* D. C. Fl. fr. II. 245.  
*Caecoma ranunculacearum* Lk spec. II. 54.  
*C. vitalbatum* Lk ibid.  
*Uredo ranunculacearum* Spr. syst. IV. 571.  
*ranunculi* Sow. *ranunculacearum* D. C.  
*ranunculi acris* Pers. *ranunculacearum* D. C.  
*ranunculi bulbosi* D. C. *ranunculacearum* D. C.  
*resinaecola* Rud. *Caecoma resinaecola* Rud.  
*ramni* Pers. *elongatum* Lk.
132. *ramni alpini* D. C. Fl. fr. II. 242. Gall., Helv.  
*rhei* Sow. *rubellatum* Rabh.
133. *rhytismoideum* Berk. in Hook. Journ. 1853. 231. Ceylon.
134. *rubellatum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 150. Eur. Alger.  
*A. aviculare* Kze in Fic. Fl. dresd. 129.  
*A. centaureae* D. C. Fl. fr. II. 241.  
*A. fragariae vescae* D. C. ibid.  
*A. polygoni* Kze in Lk spec. II. 14.  
*A. rhei* Sow. fung. T. 398 Fig. b.  
*A. rubellum* Gmel. syst. II. 1473, D. C. Fl. fr. VI. 92.  
*A. rubellum centaureae* D. C. Fl. fr. II. 241.  
*A. rubellum rumicis* D. C. ibid.  
*A. rumicis* Hoffm. Fl. germ. II. T. 2 F. 2.  
*Caecoma polygonatum* Lk spec. II. 44.  
*C. rubellatum* Lk ibid.  
*C. rumicis* Schlecht. Fl. berol. II. 114.  
*Uredo rubella* Spr. syst. IV. 572.  
*rubellum* Gmel. *rubellatum* Rabh.  
*rubellum centaureae* D. C. *rubellatum* Rabh.  
*rubellum grossulariae* Gmel. *grossulariae* D. C.  
*rubellum rumicis* D. C. *rubellatum* Rabh.  
*rubellum serratulae* Kze et Schm. *compositarum* Mart.
135. *rubi* D. C. Fl. fr. II. 238. Gall.  
*rubi* Sow. *Uredo ruborum* D. C.  
*rumicis* Hoffm. *rubellatum* Rabh.  
*rumicis* Schultz *Uredo flosculosorum* Alb. et Schwz.  
*rumicis* z. Pers. *grossulariae* D. C.  
*rumicis* z. Alb. et Schwz *compositarum* Mart.  
*salicis* Sow. *Uredo epitea* Kze.
136. *salicorniae* D. C. Fl. fr. VI. 91. Eur.  
*Caecoma salicorniae* Lk spec. II. 45.  
*Uredo salicorniae* Spr. syst. IV. 571.
137. *sambuci* Schwz syn. 67 Nr. 441. Amer. bor.
138. *schoberiae* Willk. in Flora 1852. 537. Hisp.
139. *scillinum* Dur. et M. Fl. alg. I. 307. Alger.  
*scorzoneriae laciniatae* D. C. *cichorearum* D. C.
140. *scrofulariae* D. C. Fl. fr. VI. 92. Eur.  
*Caecoma scrofularium* Lk spec. II. 47.  
*Uredo scrofulariae* Spr. syst. IV. 573.
141. *scrofularinearum* Lasch in Rabh. D. C. Fl. Nr. 170. Germ.  
*scutellatum* Gmel. *Uredo scutellata* Pers.
142. *sedi* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1087 et Flora 1848. 506. In agro brix.  
*Ceratitium revolutum* Rabh. bot. Zeit. 1851. 452.  
*sempervivi* Schl. *Uredo sempervivi* Alb. et Schwz.
- senecionis* Desm. *compositarum* Mart.  
*serratulae* Rabh. *compositarum* Mart.  
*siliifalcae* Pers. *falcae* D. C.
143. *smilacis* Schwz syn. 69 Nr. 452. Carolina.  
*Caecoma smilacis* Lk spec. II. 9.  
*Caecoma smilacinatum* Lk ibid. 43.

- Uredo amilacis Spr. syst. IV. 572.  
 144. solani M. Fl. chil. VIII. 38. Chile.  
 145. soldanellae Hsch in Rabh. D. C. Fl. Nr. 137. Germ.  
   Caecoma soldanellatum Lk spec. II. 46.  
 146. solidaginis Schwz syn. 68 Nr. 446. Amer. bor.  
   sorbis Rabh. cornutum Pers.  
   statices Desm. limonii Dub.  
   statices Rud. Caecoma statices Rud.  
 147. stellariae Kirchner in Lotos 1856. 180. Boh. merid.  
 148. succisae Kirchner in Lotos 1856. 180. Boh. merid.  
 149. swertiae Opiz seznam 111. In agro prag.  
   taraxaci Kze et Schm. compositarum Mart.  
   thalietris Grev. Uredo thalietris Spr.  
 150. thesii Desv. journ. bot. II. 311. Eur.  
   Caecoma thesiatum Lk spec. II. 45.  
   C. thesii Schlechtd. Fl. berol. II. 116.  
   Sphaerotheca albescent Desv. journ. bot. II. 311.  
   Uredo thesii Spr. syst. IV. 573.  
 151. Thomsonii Berk. in Gard. chron. 1853. 627. Himal.  
   tragopogi Pers. cichoracearum DC.  
   trifolii Rabh. leguminosarum Rabh.  
 152. trifolii repentis Cast. in Kl. herb. myc. Nr. 1994. Gall. merid.  
   tuberosum reniforme Hill. Sphaeria disciformis Hoffm.  
   tussilaginis Pers. compositarum Mart.  
   unilaterale D. C. ranunculacearum D. C.  
   urecolorum Wallr. Uredo pseudocyperi Rabh.  
 153. urticae Schum. Fl. saell. II. 222. Nr. 1510. Eur.  
   A. asperifoli Alb. et Schwz consp. 117 Nr. 325.  
   Caecoma urticatum Lk spec. II. 62.  
   Uredo urticae Spr. syst. IV. 571.  
   uvulariae Schwz Uredo uvulariae Spr.  
   valerianae Kirchner Uredo fediarum Spr.  
   valerianearum Dub. Uredo fediarum Spr.  
   valerianellae Biv. Uredo fediarum Spr.  
 154. verbascei Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1491 et Flora 1851. 77. In agro vercell.  
   verbesinae Schwz Uredo asterum Spr.  
   verrucosum Schultz Puccinia glechomae D. C.  
   violae Opiz leguminosarum Rabh.  
 155. violae Schum. Fl. saell. II. 224 Nr. 1516. Eur.  
   A. confertum F. D. C. Fl. fr. II. 245.  
   A. violarum D. C. ibid. 240.  
   Caecoma violatum Lk spec. II. 58.  
   Uredo albertiniana Spr. syst. IV. 572.  
   violarum D. C. violae Schum.  
 156. xylostei Wallr. Beitr. I. 256. Eur.  
   A. lonicerac Dub. Bot. gall. II. 906.  
   A. periclymeni Schum. Fl. saell. II. 225 Nr. 1521.  
   Caecoma lonicerac Schlechtd. Fl. berol. II. 115.  
   C. periclymenatum Lk spec. II. 52.  
   C. xylosteatum Lk ibid. 53.  
   zonale Dub. compositarum Mart.  
 XXIII. **Aegerita** Pers.  
   Agyrium Fr., Chaetostroma Cord.,  
   Dichosporium N., Dothidea Fr.,  
   Epicoccum Spr., Psilonia Berk.,  
   Sclerotium D. C., Sepedonium  
   Lk., Sporotrichum Lk., Tubercularia Spr., Tubercinaria Fr.  
   Mycolomyces physarei Cord., Uredineae fusidae Brongn., Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers., Mycetodea protomyces sphaeromyces N., Coniomyces tubercularini dermosporei Fr., Myxomycetes Wallr., Gymnomycetes emphytospori M., Sclerotiacei Rabh.  
 157. aeruginosa. Wallr. Fl. crypt. II. 235. Thur.  
   atra Spr. Dothidea atra Fr.  
   aurantia D. C. Sporotrichum aurantiacum Fr.  
   caesia Alb. et Schwz Dichosporium aggregatum N.  
 158. caesia Pers. syn. fung. 685. Eur.  
   Agyrium caesium Fr. syst. myc. II. 231.  
   Tubercularia caesia Spr. syst. IV. 565.  
 159. candida Pers. syn. fung. 685. Eur.  
   Sclerotium aegerita Hoffm. Fl. germ. II. T. 9 F. 1.  
   S. album D. C. Fl. fr. VI. 112.  
   Tubercularia candida Spr. syst. IV. 565.  
   cinnabarina D. C. Sporotrichum cinnabarinum. Fr.  
   crustacea D. C. Sepedonium caseorum Lk.  
 160. cylindrosperma Cord. icon I. 24 T. 7 F. 295. Boh.  
   epixylon D. C. Dichosporium aggregatum N.  
 161. fragilis Pr. in Linn. 1853. XXVI. 709 In agro boyersw.  
 162. lichenoides Pers. obs. II. 21 T. 6 F. 10. Germ.  
 163. luteola Dur. et M. Fl. alger. I. 399. Alger.  
   pallida Pers. Dichosporium aggregatum N.  
   pallida Pers. Epicoccum flavicans Spr.

164. *perpusilla* Desm. ann. sc. nat. 1840.  
XIV. 9 T. 1 F. 3. Gall. bor.  
*punctiformis* D. C. *Tubercinia*  
*punctiformis* Fr.
165. *setosa* Grev. crypt. scot. 5 T. 268  
F. 2. Brit. Boh. Gall.  
*Chaetostroma Carmichaeli* Cord. in  
Sturm Fl. III. 2 123 T. 58.  
*C. setosum* Lév. ann. sc. nat. 1846.  
V. 275.  
*Psilonia setosa* Berk. in Sm. Fl.  
brit 353.
- XXIV. **Aërophyton** Eschw.  
*Myelomycetes mucoroideae* Cord.,  
*Mucedinei veri* Brongn., *Conio-*  
*mycetes mucorini mucorei* Fr.
166. *principis* Eschw. syll. Fl. ratish.  
I. 163 T. 1 F. 1. In agro ratish.
- XXV. **Aethallium** Lk.  
*Fuligo* Hall., *Licea* Wallr., *Lycoperdon* Schrk., *Mucilago* Mich.,  
*Mucor* L., *Pittocarpium* Lk.,  
*Reticularia* Bull., *Sphaeria* Hall.,  
*Spongia* March.  
*Myelomycetes aethalini* Cord., *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers., *Mycetoideae gasteromyci acrogasteres* N., *Gasteromycetes trichodermacei aethalini* Fr., *Myxogasteres* Wallr., *Gasteromycetes trichospermi myxogasterae reticulariae* M.
167. *atrum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 141.  
In agro hoyersw.  
*cinnamomeum* Fr. *septicum* Fr.  
*flavum* Grev. *septicum* Fr.  
*minimum* Wallr. *Licea alutacea* Wallr.  
*rufum* Wallr. *septicum* Fr.
168. *septicum* Fr. syst. myc. III. 92.  
Eur. Guian. J. Fern. Alger.  
*A. cinnamomeum* Fr. *ibid.*  
*A. flavum* Grev. crypt. scot. T. 272.  
*A. rufum* Wallr. Fl. cr. II. 341.  
*A. vaporariorum* Rabb. D. C. Fl.  
Nr. 3133.  
*A. violaceum* Spr. syst. IV. 533.  
*Fuligo butyracea rosea* Hall. hist.  
III. 111 Nr. 2133.  
*F. candida* Pers. syn. fung. 161.  
*F. carnosa* Dub. Bot. gall. II. 863.  
*F. flava* Pers. syn. fung. 161.  
*F. flava, butyracea, capitata* Hall.  
hist. III. 111 Nr. 2135.  
*F. flavescens* Schum. Fl. saell. II.  
194 Nr. 1413.  
*F. hortensis* Dub. Bot. gall. II. 863.  
*F. laevis* Pers. syn. fung. 161.  
*F. ovata, laminosa* Hall. hist. III.  
111. Nr. 2134.  
*F. pallida* Pers. obs. II. 36.  
*F. plumbea* Schum. Fl. saell. II.  
193. Nr. 1410.  
*F. rufa* Pers. syn. fung. 159.  
*F. septica* Sobol. Fl. petropol. 320.  
*F. vaporaria* Pers. syn. fung. 161.  
*F. varians* Sommerf. Fl. lapp. 231.  
*F. violacea* Pers. syn. fung. 160.  
*Lycoperdon luteum* Schrk. Fl. bav.  
II. 629 Nr. 1771.  
*L. nitidulum* Sobol. Fl. petropol. 320.  
*Mucilago aestiva* Mich. gen. 217.  
T. 96 F. 1.  
*Mucor butyraceus* Schaeff. fung. 132.  
T. 194.  
*M. carneus* Schaeff. *ibid.* 133. T. 195.  
*M. carnosus* Dicks. crypt. III. 23.  
*M. crustaceus, ramosissimus, mollis*  
Gled. fung. 160.  
*M. globosus et cellularis* Gled.  
*ibid.* 158.  
*M. luteus, globosus* Gled. *ibid.* 162.  
*M. mucilago* Scop. Fl. carn. II.  
492 Nr. 1638.  
*M. ovatus* Schaeff. fung. 132 T. 192.  
*M. primus* Schaeff. *ibid.*  
*M. septicus* L. spec. pl. II. 1656.  
*M. sessilis, globosus, luteus* Hall.  
hist. III. 113 Nr. 2151.  
*M. unctuosus* L. Fl. succ. Nr. 2282.  
*M. unctuosus, flavus* L. sp. pl. II. 1656.  
*Pittocarpium flavum* Lk. sec. Wallr.  
*Reticularia carnosa* Bull. champ.  
85 T. 424 F. 1.  
*R. cerea* Sow. fung. T. 399.  
*R. hortensis* D. C. Fl. fr. II. 260.  
*R. lutea* Bull. champ. 87. T. 380. F. I.  
*R. ovata* With. arr. IV. 355.  
*R. septica* With. *ibid.*  
*R. vaporaria* Chev. Fl. paris I. 342.  
*Sphaeria convexa, miniata, hirsuta* Hall. hist. III. 121 Nr. 2189.  
*Spongia fugax, mollis, flava* March.  
in act. paris. 1727. 427.  
*vaporariorum* Rabb. *septicum* Fr.  
*violaceum* Spr. *septicum* Fr.
- Agaricofungus** Hall.  
*lamellis bifidis* Hall. *Schizophyllum commune* Fr.  
*lamellis crassissimis* Hall. *Daedalea quercina* Pers.  
*superne villosus, longus et angustatus* Hall. *Agaricus flabelliformis* Bolt.  
*superne villosus, longus et angustatus* Hall. *Lenzites sepiaria* Fr.
- Agaricopolyporus** Hall.  
*albus* Hall. *Boletus albus* Schrk.
- Agaricum** Mich.  
*album tenue* Hall. *Tremella fimbriata* Pers.  
*album terrestre* Mich. *Diderma spumarioides* Fr.  
*album terrestre, micam panis referens* Mich. *Polyporus medulla panis* Fr.  
*alpinum* Mich. *Polyporus versicolor* Fr.



alpinum, squamosum Mich. Thelephora rubiginosa Schrad.  
 alpinum, squamosum, membranaceum Mich. Polyporus imbricatus Fr.  
 alpinum, squamosum, membranaceum Mich. Thelephora hirsuta Willd.  
 annulare, atrum, laciniatum Hall. Agaricus sericeus Vaill.  
 auriculæ forma Mich. Exidia auricula Judæ Fr.  
 auriculæ vel flabelli forma Mich. Agaricus depluens Batsch.  
 auriculæ vel flabelli forma Mich. Agaricus inconstans Pers.  
 carneum, gelatinosum Hall. Leotia lubrica Pers.  
 cespitosum, fulvum Mich. Agaricus depluens Batsch.  
 cespitosum, sordide luteum Mich. Agaricus depluens Batsch.  
 coriaceum, squamis ellipticis Hall. Thelephora rubiginosa Schrad.  
 crustaceum, acute laciniatum Hall. Peziza hemisphaerica Wigg.  
 crustaceum, flavum, resinae simile Hall. Thelephora fastidiosa Fr.  
 crustaceum, laciniatum, ochroleucum Hall. Thelephora sebaeca Fr.  
 crustaceum, rotunde lobatum Hall. Peziza hemisphaerica Wigg.  
 crustaceum, subcalcarium Hall. Peziza hemisphaerica Wigg.  
 daedaleis sinibus excavatum Tourn. Daedalea quercina Pers.  
 durum, cespitosum, infundibulis imperfectis Hall. Thelephora caryophyllea Fr.  
 durum, crassissimum Hall. Polyporus fomentarius Fr.  
 durum, crassum, annulatum Mich. Polyporus igniarius Fr.  
 esculentum Mich. Hydnum coralloides Scop.  
 esculentum album Mich. Hydnum hystrix Fr.  
 esculentum, fulvum Mich. Agaricus inconstans Pers.  
 esculentum, hepatis facie Mich. Fistulina hepatica Fr.  
 esculentum, squamosum, glabrum Mich. Agaricus ostreatus Jacq.  
 flabelliforme Mich. Polyporus squamosus Fr.  
 gelatinosum Hall. Tremella sarcoides With.  
 gelatinosum, coccineum Hall. Podisoma fuscum Dub.  
 gelatinosum, coccineum Hall. Tremella sarcoides With.  
 gelatinosum et cespitosum Mich. Tremella mesenterica Retz.

gelatinosum, flavorufum Hall. Tremella mesenterica Retz.  
 gelatinosum, granulosum Hall. Daeryomyces stillatus N.  
 gelatinosum, imbricatum Hall. Thelephora cristata Fr.  
 gelatinosum, intortum Hall. Tremella mesenterica Retz.  
 gelatinosum, petiolatum Hall. Spathulea flavida Fr.  
 gelatinosum, scutatum Hall. Tremella sarcoides With.  
 Halleri Nr. 2249 Thelephora sebaeca Fr.  
 Halleri Nr. 2250 Thelephora sebaeca Fr.  
 Halleri Nr. 2251 Thelephora fastidiosa Fr.  
 Halleri Nr. 2252 Thelephora purpurea Schum.  
 Halleri Nr. 2252 Tremella fimbriata Pers.  
 Halleri Nr. 2253 Thelephora sebaeca Fr.  
 Halleri Nr. 2254 Peziza hemisphaerica Wigg.  
 Halleri Nr. 2255 Peziza hemisphaerica Wigg.  
 Halleri Nr. 2256 Peziza hemisphaerica Wigg.  
 Halleri Nr. 2257 Daeryomyces stillatus N.  
 Halleri Nr. 2258 Podisoma fuscum Dub.  
 Halleri Nr. 2258 Tremella sarcoides With.  
 Halleri Nr. 2259 Tremella sarcoides With.  
 Halleri Nr. 2260 Tremella mesenterica Retz.  
 Halleri Nr. 2261 Tremella mesenterica Retz.  
 Halleri Nr. 2262 Thelephora cristata Fr.  
 Halleri Nr. 2263 Thelephora rubiginosa Schrad.  
 Halleri Nr. 2264 Thelephora purpurea Schum.  
 Halleri Nr. 2265 Thelephora hirsuta Willd.  
 Halleri Nr. 2266 Polyporus fomentarius Fr.  
 Halleri Nr. 2267 Thelephora caryophyllea Fr.  
 Halleri Nr. 2268 Agaricus sericeus Vaill.  
 Halleri Nr. 2269 Spathulea flavida Fr.  
 Halleri Nr. 2270 Leotia lubrica Pers.  
 Halleri Nr. 2271 Leotia lubrica Pers.  
 igniarius Mich. Polyporus fomentarius Fr.

igniarius, agarici officinalis facie Mich. Polyporus igniarius Fr.

igniarius, agarici officinalis facie Mich.

Trametes suaveolens Fr.

imbricatum, squamis ellipticis. Hall.

Thelephora hirsuta Willd.

infundibulum dimidiatum imitans Mich.

Agaricus leporinus Pers.

infundibulum dimidiatum imitans Mich.

Agaricus tremulus Schaeff.

laricis Mich. Polyporus officinalis Fr.

lenticulare Hall. Thelephora sebacea Fr.

lichenis facie, aureum Mich. Thelephora fastidiosa Fr.

lichenis facie, coeruleum Mich. Thelephora hirsuta Willd.

lichenosum, album Mich. Peziza hemisphaerica Wigg.

luteum Mich. Spumaria alba D. C.

nigrum, reticulatum Mich. Hypoxylon digitatum Lk.

petiolatum, gelatinosum Hall. Leotia lubrica Pers.

purpureum, undulatum Hall. Thelephora purpurea Schum.

purpureum, undulatum Hall. Tremella fimbriata Fr.

sebaceum, undulatum Hall. Thelephora sebacea Fr.

sessile, petiolo horizontali Hall. Polyporus squamosus Fr.

spongiosum, nigrum Mich. Diderma spumarioides Fr.

squamis ellipticis, inferne violaceum Hall. Thelephora purpurea Schum.

squamosum, arboribus adnascens Mich.

Schizophyllum commune Fr.

squamosum, cespitosum Mich. Polyporus frondosus Fr.

squamosum, crispum Mich. Polyporus Vaillantii Fr.

squamosum, durum Mich. Polyporus squamosus Fr.

squamosum et fulvum, lobis pectunculiforma Mich. Schizophyllum commune Fr.

squamosum et lichenosum Mich. Thelephora cristata Fr.

squamosum et lichenosum Mich. Thelephora mesenterica Retz.

squamosum et lichenosum, membranaceum Mich. Thelephora rubiginosa Schrad.

squamosum, ilicibus lauris Mich. Polyporus cristatus Fr.

squamosum, ilicibus lauris Mich. Polyporus sulfurcus Fr.

squamosum, in rosam congestum Mich. Polyporus versicolor Fr.

squamosum, superne hirsutum Mich. Polyporus hirsutus Fr.

squamosum, superne sericeum, inferne album Mich. Polyporus versicolor Fr.

subhirsutum, miniatum Hall. Thelephora cristata Fr.

## XXVI. Agaricus L.

Agaricofungus Hall., Agaricum Mich.,

Amanita Hall., Asterophora Fr.,

Bolbitius Fr., Boletus Batt., Bulla

Batt., Byssus Guett., Calantica Batt.,

Cantharellus Fr., Ceratonema Pers.,

Chaenocarpus Reb., Chamae

ceras Reb., Clavaria D. C., Coprinus

Fr., Cortinarius Fr., Craterellus

Fr., Cuscuta Pluck., Dae

dalea Pers., Dendrosarcos Paul.,

Elvela Batt., Fistulina Fr., Fun

garius Ad., Fungellus Mort., Fun

gus Hall., Galerichus Batt., Ge

lona Ad., Geoglossum Pers., Gom

phidius Fr., Gomphus Fr., Gym

nopus Gray, Helicomycetes Lév.,

Helotium Pers., Hydnum Fr., Hy

drophorus Batt., Hygrophorus Fr.,

Hygrophyllum Paul., Hypophyllum

Paul., Hypoxylon Bull., Hyste

rosphaerocephalus Batt., Institale

Fr., Jrpex Fr., Lactaria Pers., Lac

tarius Fr., Lentinus Fr., Lenzites

Fr., Leucomyces Batt., Leucosphae

rocephalus Fr., Lichen Web., Ma

rasmius Fr., Mastocephalus Batt.,

Mastoteneomyces Batt., Merisma

Pers., Merulius With., Monomyces

Batt., Montagnea Fr., Montagnites

Fr., Nyctalis Fr., Omphalia Batt.,

Omphalodes Batt., Omphalomyces

Batt., Panus Fr., Paxillus Fr., Pe

rona Pers., Petrona Ad., Petronia

Scop., Peziza Poll., Phallus L.,

Picomyces Batt., Pilobolus Schum.,

Pleuropus Korth., Polymyces Batt.,

Polyporus Fr., Pratella N., Pseu

dosfarinaceus Batt., Pterophyllum

Lév., Ramaria Holmsk., Rhipidium

Wallr., Rhizomorpha Pers., Rhy

movis Rabh., Russula Pers., Schizo

phyllum Fr., Selenosporium Desm.,

Setaria Ach., Sistotrema Fr.,

Sphaerocephalus Batt., Thamn

omyces Ehrb., Thelephora Ehrb.,

Trametes Fr., Tremella Retz.,

Trogia Fr., Typhula Fr., Usnea

Hoffm., Volva Ad., Xerotus Fr.

Hymenomyces agaricini Cord., Fungi

agaricini Brongn., Gymnocarpi hy

menothecii Pers., Fungosa fungi pi

leati N., Hymenothecii agaricoidei

Alb. et Schwz., Hymenomyces pi

leati agaricini Fr., Sarcomyces Lk.

abbreviatus Hoffm. pullus Schaeff.

abbreviatus Schrk separatus L.

abietinus Schrad. porrigens Pers.

abietis Batsch perforans Hoffm.

- abietis Bull. Lenzites abietina Fr.  
 abietis Sobol. scorodoni Fr.  
 169. abruptus Fr. in act. holn. 1852.  
 79. In agro upsal.  
 absinthii Lasch bellus Pers.  
 170. abstrusus Fr. epier. 194. Succ.  
 acaulis L. Daedalea quercina Pers.  
 acaulis coriaceus Huds. Hydnum  
 Boltonii Spr.  
 acaulis coriaceus villosus L. Meru-  
 lius tremellosus Schrad.  
 acaulis, squamosus, lobatus Gled.  
 Schizophyllum commune Fr.  
 acaulis, utrinque planiusculus L. The-  
 lephora hirsuta Willd.  
 171. accephalus Humb. Fl. frib. 87 Nr.  
 163. Germ. Carn.  
 A. candelaris Pers. myc. eur. III.  
 117 Nr. 193.  
 A. clavatus Scop. fung. subterr.  
 110 T. 36.  
 A. coralloides Scop. ibid. 109.  
 A. longipes Scop. Fl. carn. II. 446  
 Nr. 1538.  
 172. acerbus Bull. champ. 603 T. 571  
 F. 1. Gall. Germ. Ital.  
 173. acerinus Fr. epier. 134. Succ.  
 174. aereus Fr. syst. myc. I. 191. Succ.  
 acerrimus Sobol. acris Bolt.  
 175. acervatus Fr. syst. myc. I. 122.  
 Germ. Helv. Ital.  
 A. contortus Secr. mycogr. Nr. 736.  
 A. erythropus, aestivalis Alb. et  
 Schwz consp. 184 Nr. 529.  
 acetabulosus Sow. Coprinus do-  
 mesticus Fr.  
 176. acheruntius Humb. Fl. frib. 73  
 Nr. 129. In fodin. hercyn.  
 177. achyrenes Berk. et Curt. in Hook.  
 journ. 1849. 98. Carol.  
 acicola Jungh. echinipes Lasch.  
 acicola Jungh. pithyrenus Fr.  
 178. acicula Schaeff. fung. 52 T. 222. Eur.  
 A. clavus Secr. mycogr. Nr. 914.  
 A. coccineus Scop. Fl. carn. II.  
 436 Nr. 1503.  
 A. hypnorum var. Fr. sec. Steud.  
 A. miniatus Batsch el. 73.  
 A. pileo coccineo campanulato  
 Scop. Fl. carn. I. 28 Nr. 31.  
 A. Scopolii Lasch in Linn. 1829  
 Nr. 540.  
 A. setaceus Hoffm. sec. Steud.  
 A. stipulatus Weinm. Fl. ross. 120.  
 Fungus alpinus, totus saturoc-  
 cineus Mich. gen. 150.  
 F. parvus, coccineus Vaill. Bot.  
 paris. 66.  
 acicula Schaeff. clavus L.  
 acicula Schaeff. melleus Vahl.  
 acicularis Hoffm. capillaris Schum.  
 acicularis Sow. hypnorum Schrk.  
 179. acris Bolt. fung. T. 60. Eur.  
 A. acerrimus Sobol. Fl. petropol. 296.  
 A. deliciosus Batsch cont. I. 57  
 F. 68.  
 A. exsuccus Pers. obs. I. 41.  
 A. lactifluus acris L. spec. pl.  
 II. 1641.  
 A. lactifluus alneti Krapf Schw.  
 T. 8. F. 8. 9  
 A. lividorubescens Batsch cont. II.  
 51 F. 202.  
 A. opacus Sobol. Fl. petropol. 297.  
 A. piperatus Pers. obs. I. 40.  
 A. pudibundus Scop. Fl. carn. II.  
 452 Nr. 1556.  
 A. urens Poir. encycl. suppl. I. 222.  
 Amanita fulvus, lacte croceo Hall.  
 hist. III. 168 Nr. 2419.  
 A. piperata Lamk encycl. I. 104.  
 Fungus lactescens, praegnantissi-  
 mus, acris Vaill. Bot. paris.  
 61 Nr. 9.  
 F. parvus, lacteum et dulcem suo-  
 cum fundens Hall. hist. III. 168  
 Nr. 2419.  
 Hypophyllum pudibundum Paul.  
 in Orf. med. leg. 284 T. 17 F. 4.  
 Lactaria opaca Pers. dispos. fung. 64.  
 Lactarius acris Fr. epier. 342.  
 Omphalomyces acris, lateritii co-  
 loris Batt. fung. 38 T. 16 Fig. 2.  
 O. cinereus Batt. ibid. Fig. 3.  
 acris Bull. controversus Vaill.  
 acris Bull. piperatus Scop.  
 acris Bull. vellereus Fr.  
 acris Schum. hyssiginus Fr.  
 acris Schum. vietus Fr.  
 acris, pileolo variorum colorum Gled.  
 diversicolor Schrk.  
 acris 7. Pers. Lactarius oya-  
 thula Fr.  
 actinorhizus M. seminudus Lasch.  
 aculeatus Vitt. acutesquamosus  
 Weinm.  
 180. acuminatus Fr. epier. 237. Germ.  
 Scan.  
 acuminatus Schaeff. papilion-  
 aceus D. C.  
 acuminatus Scop. aeruginosus  
 Curt.  
 181. acutesquamosus Weinm. syll.  
 I. 70. Eur.  
 A. aculeatus Vitt. fung. mang. 348.  
 A. asper Fic. sec. Fr.  
 A. curiosus Larb. lett. al Mor. 7.  
 A. Fri sii Lasch in Linn. 1828 III.  
 155 N. 9.  
 A. Mariae Kl. ibid. 1832 VII.  
 196 T. 8.  
 A. trichochtoides Krombh. Schw.  
 I. 72 T. 1 F. 20.  
 Fungus esculentus, bulbosus, pi-  
 leolo insigniter echinato, ex ob-  
 scuro ferrugineo Mich. gen. 173.  
 acutus Alb. et Schwz Cortinarius  
 fasciatus Fr.

- acutus Pers. Cortinarius acutus Fr.  
 acutus Schum. mutabilis Schaeff.  
 182. adelphus Berk. in Hook. journ. 1850. 47. Himal.  
 183. adhaerens Alb. et Schwz consp. 186 Nr. 535. Eur.  
     *A. adhaesivus* With. arr. IV. 154.  
     *Lentinus adhaerens* Fr. epicr. 391.  
     *adhaerens* Sobol. *Gomphus glutinosus* Fr.  
     *adhaesivus* With. *adhaerens* Alb. et Schwz.  
 184. adiposus Batsch cont. II. 147 F. 113. Germ. Gall. Scan.  
     *A. imbricatus* Batsch ibid F. 114.  
     *A. squamosus* Schum. Fl. saell. II. 264 Nr. 1667.  
     *A. squarrosus* Batsch el. 8 F. 31.  
     *adnascoens* Lasch *corticalis* Fr.  
     *adnatus* Huds. *stercorarius* Schum.  
     *adnatus* Schum. *rubescens* Fr.  
 185. adonis Bull. champ. 445 T. 560 F. 2. Eur.  
     *A. campanulatus* Schaeff. fung. 28 T. 63 F. 1—3.  
     *A. viridulus* Pers. syn. fung. 391.  
     *adscendens* Bolt. *Rhymovis involuta* Rabh.  
     *adscendens* Lasch *corticola* Pers.  
     *adscendens* Schum. *cervinus* Fr.  
     *adstringens* Pers. *melaleucous* Pers.  
     *adstringens*  $\beta$ . Alb. et Schwz *elodes* Fr.  
     *adulterinus* Seor. *Russula olivascens* Fr.  
 186. adunatus Seor. mycogr. Nr. 820 Nr. 3852. Helv.  
 187. adustus Pers. syn. fung. 459. Eur.  
     *A. elephantinus* Bolt. fung. T. 28.  
     *A. nigrescens* Krombh. Schw. IX. 29 T. 70 F. 14, 15.  
     *A. nigricans* Otto Vers. 35 Nr. 31.  
     *Fungus ex obscuro fulvus* Mich. gen. 149 Nr. 1.  
     *Omphalodes margine livido* Batt. fung. T. 13 Fig. C.  
     *adustus* Seor. *Russula adusta* Pers.  
     *adustus* Sobol. *galericulatus* Scop.  
     *adustus* With. *Rhymovis involuta* Rabh.  
 188. aegerita Batt. fung. T. 6 Fig. E. Fr. epicr. 165. Ital.  
 189. aeneus Let. hist. d. champ. 47. In agro paris.  
     *aeneus* Pers. *molybdinus* Fr.  
 190. aequatorius M. ann. sc. nat. 1854. I. 102. Guian. gall.  
     *aereus* Pers. *cyathiformis* Vail.  
     *aereus* Pers. *metachrous* Fr.  
     *aerugineus* Lamk *blennius* Fr.  
 191. aeruginosus Curt. Fl. lond. T. 309. Rabh. Nr. 3407. Eur.  
     *A. acuminatus* Scop. Fl. carn. II. 447 Nr. 1542.  
     *A. beryllus* Batsch el. 83, cont. II. 83 F. 213.  
     *A. bicarnosus* Schum. Fl. saell. II. 297 Nr. 1748.  
     *A. cyaneus* Bull. champ. 170. T. 530 F. 1, Bolt. fung. T. 143, Sow. fung. T. 264, Seor. mycogr. I. 108, Krombh. Schw. VIII. 29 T. 62 F. 11—14.  
     *A. politus* Bolt. fung. T. 30.  
     *A. spilotus* Holmsk. ot. II. 70 T. 42, Seor. mycogr. I. 108, Fr. syst. myc. I. 286, epicr. 218.  
     *A. stipitatus* Curt. Fl. lond. T. 309.  
     *A. viridemarginatus* Schum. Fl. saell. II. 261 Nr. 1662.  
     *A. viridulus* Schaeff. fung. I. 1 T. 1.  
     *Amanita annulatus*, *pileo coeruleo-viridi* Hall. hist. III. 173 Nr. 2444.  
     *A. viridula* Lamk encycl. I. 113.  
     *Fungus medius* Dill. musc. III. 6 Nr. 30.  
     *F. non vescus* VII. Loes. Fl. pruss. 89.  
     *F. parvus*, *pileo cucullato*, *intense viridi* Mich. gen. 152.  
     *F. viridis* Hall. enum. 40 Nr. 29.  
     *aeruginosus* Schum. *furcatus* Buxb.  
     *aeruginosus* Schum. *odorus* Bull.  
     *aeruginosus* Schum. *Russula olivascens* Fr.  
     *aesculi* Schum. *velutipes* Curt.  
     *aestivalis* Schum. *praecox* Pers.  
     *aestivus* Pers. *galericulatus* Scop.  
 192. aestuans Fr. syst. myc. I. 47. Suec.  
     *aethiops* Batsch *pullus* Schaeff.  
 193. aethiops Scop. ann. hist. nat. IV. 147. Hung.  
     *A. solstitialis* Fr. epicr. 152.  
 194. aetilis Fr. epicr. 110. Germ. Scan.  
     *A. muscorum* Schum. Fl. saell. II. 279 Nr. 1704.  
     *A. umbelliferus* Schaeff. fung. 73 T. 157.  
     *affinis* Pers. *geophyllus* Bull.  
     *affinis* Schum. *blennius* Fr.  
     *affinis* Weinm. *saponaceus* Fr.  
 195. affixus Berk. lond. journ. 1848. 573. Tasman.  
 196. affricatus Fr. obs. II. 213. Germ. Scan.  
     *A. tigrinus* Alb. et Schwz consp. 220 Nr. 648.  
 197. Agardhii Lund consp. Hymenom. 40 Nr. 164. In agro holm.  
     *agathosmus* Fr. *pustulatus* Pers.  
 198. agglutinatus Berk. in Hook. journ. 1849. 97. Carol.  
     *aggregatus* Pers. *metachrous* Fr.  
     *aggregatus* Schaeff. *inconstans* Pers.  
     *aglidius* Fr. *murinaceus* Bull.  
 199. agrestis Schrk Fl. bay. II. 598 Nr. 1686. Germ. Helv.

- Amanita albus*, squamosus, pulvinatus Hall. hist. III. 157 Nr. 2354.  
*agrestis* With. dealbatus Sow.  
*aimatochelis* Bull. Cortinarius armillatus Fr.  
*aimatochelis* Bull. Cortinarius paleaceus Fr.  
200. *aimatospermus* Bull. champ. T. 595 F. 1. Germ. Gall.  
*aithepus* Hohnsk. cyathiformis Vail.  
201. *albellus* D. C. Fl. fr. II. 175. Eur.  
*A. aromaticus* Roq. hist. T. 16 F. 1—3.  
*A. fulvus* Bolt. fung. T. 56.  
*A. mouceron* Pers. champ. comest. Nr. 11.  
*A. pallidus* Schaeff. fung. 22 T. 50.  
*Amanita straminea* Lamk. encycl. I. 108.  
*albellus* Schaeff. inconstans Pers.  
*albellus* Schaeff. nebularis Batsch.  
*albellus* Schaeff. prunulus Scop.  
*albellus* Scop. phalloides Fr.  
*albellus* Scop. solitarius Bull.  
202. *Albertinii* Fr. syst. myc. I. 197. Austr. Brit. Lomb. Lusat.  
*A. lepiota* Alb. et Schwz. consp. 229 Nr. 672, Tratt. essb. Schw. 46 Tab. D.  
*A. procerus* Sow. fung. T. 190 sec. Vittad.  
*A. rachodes* Vittad. fung. mang. 158. T. 20.  
203. *albescens* Viv. fung. 9 T. 9. In agro rom.  
*albidofuscescens* Hoffm. spadiceo-griseus Schaeff.  
*albidorozeus* Gmel. lateripes Desv.  
*albidoumbrinus* Schum. saponaceus Fr.  
*albidoumbrinus* Schum. terreus Schaeff.  
*albidus* Balb. variabilis Pers.  
*albidus* Scop. Lenzites sepiaria Fr.  
*albius* Schum. pascuus Pers.  
204. *albobrunneus* Pers. syn. fung. 293. Eur.  
*A. brunneus* Pers. ibid. 274.  
*A. glutinosus* Bull. champ. T. 298 et 587, D. C. Fl. fr. II. 195.  
*A. patella* Batsch el. 85.  
*A. placenta* Schrk Fl. bav. II. 609 Nr. 1715.  
*A. striatus* Schaeff. fung. 18 T. 38.  
*A. viscosus* Pursh. brit. pl. III. 208.  
*Amanita petiolo bulboso*, pileolo hemisphaerico Hall. hist. III. 165 Nr. 2398.  
*albobrunneus* Pers. aurivellus Batsch.  
205. *albocaesius* Pers. myc. eur. III. 268 Nr. 468. Germ.
206. *alboerrenatus* Jungh. in Linn. V. 402 T. 6 F. 4. Germ.  
207. *alboeyaneus* Desm. cat. pl. ommiss. 22. Gall. bor.  
208. *alboluteus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 99. Guian. gall.  
*albomarginatus* Schum. granulosus Batsch.  
209. *albioniger* Krombh. Schw. IX. 27 T. 70 F. 16. 17. Boh. Germ.  
*A. albus acris* Gled. meth. 99.  
210. *albonitens* Fr. Hymenomyce. 44. Suec.  
211. *alborubellus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 96 T. 11 F. 7. Guian. gall.  
*albomulticatus* Hoffm. candicans Pers.  
*alboviolaceus* Pers. Cortinarius alboviolaceus Fr.  
212. *albuminosus* Berk. lond. journ. 1847. 482 T. 20 F. 3. Ceylon.  
213. *albus* Fr. syst. myc. I. 53. Eur.  
*A. caesariatus* Fr. epier. 47.  
*A. leucocephalus* Bull. champ. sec. Fr.  
*A. niveus* Schaeff. fung. 57 T. 232.  
*A. umbilicatus* Bolt. fung. T. 17.  
*Fungus esculentus*, parvus et habitior, totus albus et viscidus Mich. gen. 145 Nr. 10.  
*Omphalomyces crassus* Batt. fung. 38 T. 17 Fig. A.  
*albus* Pers. columbetta Fr.  
*albus* Schum. geophyllus Bull.  
*albus* Scop. mollis Schaeff.  
*albus* Seer. Marasmius candidus Fr.  
*albus acris* Gled. *albioniger* Krombh.  
*albus acris* Gled. fimbriatus Bolt.  
*albus acris* Gled. Cortinarius nitidus Fr.  
*albus*, pileo convexo glabro Scop. Hygrophorus niveus Fr.  
*albus*, pileolo cylindrico Scop. virgineus Wulf.  
*albus* var. 2. With. tuberosus Bull.  
214. *alcalinus* Fr. obs. II. 153. Eur.  
*A. areolarum* Pers. myc. eur. III. 248 Nr. 424.  
*A. lateralis* Fr. in Fl. dan. T. 1552.  
*A. murinus* Sow. fung. T. 162.  
*A. Sowerbei* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 82. Nr. 217.  
*A. sulfureus* Scop. Fl. carn. II. 454 Nr. 1562.  
*Fungus multiplex*, obtuse conicus Vail. Bot. paris. 71 T. 12 F. 1. 2.  
*alcalinus* γ. Fr. ammoniacus Fr.  
*alectorolophoides* Schaeff. Cantharellus cibarius Fr.  
215. *aleuriatus* Fr. syst. myc. I. 138. Gall.  
*A. coprinus ellipticus* Pers. syn. fung. 406.

216. *algidus* Fr. syst. myc. I. 190. Eur.  
*A. cynotis* Pers. myc. eur. III.  
 19 N. 6 T. 23 F 5 a.—d.  
*A. lateralis* Schum. Fl. dan. T. 1556  
 F. 2.  
*A. subsessilis* Hornem. ibid. T. 1552  
 F. 1.
217. *allantopus* Berk. lond. journ. 1845.  
 45. Nov. Holl.  
*alliaceus* Bull. *porreus* Fr.  
*alliaceus* Jacq. *galericulatus* Scop.
218. *alliaceus* L. syst. veget. 976 Nr. 26.  
 Eur.  
*Gymnopus alliaceus* Zant. in Brugn.  
 giorn. 1821. 92 Nr. 37.  
*alliaceus* Scop. *prasiosmus* Fr.  
*alliaceus* Willd. *cephaceus* Fr.  
*alliatum* Schaeff. *scorodoni* Fr.  
*allicinus* Schum. *porreus* Fr.  
*allicinus* Schum. *prasiosmus* Fr.  
*allochrous* Pers. *salignus* Tratt.  
*allutus* Secr. *Cortinarius allutus*  
 Fr.  
*alneti* Otto *Lactarius cyathula* Fr.  
*alneti* Schum. *cernuus* Fr.
219. *alnetorum* Schrk Fl. bav. II. 600  
 Nr. 1690. Bav.  
*alneus* L. *Schizophyllum com-*  
*mune* Fr.  
*alneus* Schaeff. *serotinus* Pers.
220. *alnicola* Fr. syst. myc. I. 250. Eur.  
*A. amarus salicicola* Bull. champ.  
 T. 562 sec. Fr.  
*A. velatus* Schum. Fl. saell. II. 339  
 Nr. 1848.  
*alnicola* Secr. *micans* Fr.
221. *alopocia* Fr. epicr. 248. Germ. Scan.
222. *alpinae* Berk. in Hook. journ. 1856.  
 133. Rio negro.  
*alter* Fr. *saponaceus* Fr.  
*alternatus* Schum. *Coprinus alter-*  
*natus* Fr.  
*alumnus* Bolt. *tuberosus* Bull.
223. *alumnus* Fr. epicr. 88. Scan.  
*A. parasiticus* Schum. Fl. saell. II.  
 308 Nr. 1774.  
*A. tuberosus* var. Fr. Fl. dan. T.  
 2022 F. 1.  
*alutaceus* Batsch *mundulus* Lasch.  
*alutaceus* Pers. *Russula olivas-*  
*cens* Fr.  
*alutarius* Sw. *campestris* L.  
*alutipes* Lasch *Cortinarius alu-*  
*tipes* Fr.
224. *alveolus* Fr. epicr. 210. Germ. Gall.  
 Scan.  
*A. bubalinus* Pers. myc. eur. III. 24.
225. *amabilis* Berk. lond. journ. I. 450  
 T. 14. Nov. Hibern.  
*amadelpus* Bull. *Marasmius ama-*  
*delphus* Fr.  
*amadelpus*, *epicladus* Pers *rame-*  
*alis* Bull.  
*amanita* Schum. *procerus* Scop.
- amanitae* Batsch *parasiticus* Bull.  
*amanitae* Batsch *tuberosus* Bull.
226. *amarella* Pers. myc. eur. III. 99. Germ.
227. *amarulentus* Pers. myc. eur. III.  
 115 Ital.  
*Picromyces albidus* Batt. fung. 47  
 T. 15 Fig. D.  
*amarus* Bull. *lateritius* Schaeff.
228. *amarus* Fr. obs. II. 143. Eur.  
*A. commistus* Pers. myc. III. 97.  
*A. rivulosus amarus* Alb. et Schwz  
 consp. 185 Nr. 532.  
*amarus* Schaeff. *piperatus* L.  
*amarus*, *salicicola* Bull. *alnicola* Fr.  
*ambiguus* Lasch *amentaceus* Bull.
229. *ambiguus* Lév. in bullet. philom.  
 1825. III. 226. In agro paris.  
*ambiguus* Pers. *rimosus* Bull.  
*amblycephalus* Lasch *gyroflexus*  
 Fr.  
*amboinensis* Lamk *Polyporus am-*  
*boinensis* Fr.  
*ambustus* Fr. *anthracophilus*  
 Lasch.  
*ambustus* Secr. *peltatus* Fr.  
*amethysteus* Bull. *laccatus* Scop.  
*amethystinus* Huds. *laccatus* Scop.  
*amethystinus* Schaeff. *Cortinarius*  
*traganus* Fr.
230. *amethystinus* Scop. Fl. carn. II.  
 437 Nr. 1506. Eur. merid.  
*A. palomet* Thore *chloris* 477.  
*Myomyces amethystinus* Batt. fung.  
 49 T. 9 Fig. G.  
*amianthinus* Scop. *granulosus*  
 Batsch.
231. *amictus* Fr. syst. myc. I. 141. Eur.  
*Amanita petiolo curvulo*, *pileolo*  
*campaniformi* Hall. hist. III. 174  
 Nr. 2394.
232. *ammoniacus* Fr. epicr. 109. Eur.  
*A. alcalinus* γ. Fr. obs. II. 155.  
*amoene niveus* Pers. *polygrammus*  
 Bull.
233. *amoenus* Weinm. Fl. ross. 232. In  
 agro petropol. et in march. brand.  
*amplissima volva exceptus* Gled.  
*ovoides* Bull.  
*amplissima volva exceptus* Gled. *p-*  
*ustulatus* Pers.  
*amplissima volva exceptus*, *aureus*  
 Gled. *caesareus* Scop.
234. *amplus* Pers. syn. fung. 359. Germ.  
 Gall. Scan.  
*amplus* Pers. *fumosus* Pers.  
*amsegetes* Secr. *vitis* Bull.
235. *amygdalinus* Pers. myc. eur. III.  
 255. In agro paris.
236. *ananaecephus* Berk. lond. journ. 1848.  
 572. Tasman.
237. *anapachus* Let. ann. se. nat. 1835.  
 III. 92. In agro paris.
238. *anatinus* Lasch in Linn. IV. 540  
 Nr. 561. Germ. Helv.

- A. jopod Secr. mycogr. Nr. 625.  
 239. Anatolii Lévy. in Demid. voy. 82 T. 1 F. 2. Taur.  
 240. anax Berk. in Hook. journ. 1852. 98. Himal.  
 androsaceus Bull. rotula Scop.  
 androsaceus Frib. scorodoni Fr.  
 241. androsaceus L. spec. pl. II. 1614. Nr. 23. Eur.  
 A. clavus Schaeff. fung. 26 T. 59.  
 A. epiphyllus Bull. champ. 513 T. 569 F. 3.  
 A. perforans splanchnoides Pers. myc. eur. III. 275.  
 A. pileo convexo plicato Scop. Fl. carn. Edit. I. 29.  
 A. pileolo striato Gled. meth. 108 Nr. 15.  
 A. umbelliferus L. sec. Bull.  
 Amanita albus, petiolo gracili farinoso Hall. hist. III. 156 Nr. 2347.  
 A. minima muscosa Dill. cat. giess. 182.  
 A. petiolo nigro Hall. hist. III. 156 Nr. 2351.  
 A. pileolo campaniformi albo Hall. ibid. Nr. 2350.  
 Byssus filamentosa Guett. obs. I. 4 Nr. 4.  
 Ceratonema bicolor Fr. syst. myc. in indice.  
 C. hippotrichodes Fr. ibid.  
 Chaenocarpus setosus Reb. Fl. neom. 495 T. 3 F. 12.  
 Chamaeceras setosus Reb. ibid.  
 Cuscuta lendiginosa Pluck. phyt. I. T. 26 F. 6.  
 Fungus caule nigro, capillari, androsaces capitulo Boec. mus. 143. T. 104.  
 F. exiguus albicans, capitulo striato Buxb. cent. II. T. 50 F. 5.  
 F. gracillimus, acetabulum marinum simulans Mich. gen. 163 T. 79 F. 6.  
 F. minimus, totus albus Mich. ibid. T. 80 F. 11.  
 F. pileo candicante Vaill. Bot. paris. 69 T. 11 F. 21—23.  
 Hypoxylon loculiferum Bull. champ. 174 T. 495 F. 1.  
 Lichen hippotrichodes Web. spic. 231 Nr. 266.  
 L. pubescens Leers Fl. herb. 265 Nr. 997 sec. Ach.  
 L. setosus Leyss. Fl. hal. II. 286 Nr. 1171.  
 Marasmius androsaceus Fr. epier. 385.  
 Merulius androsaceus Pursh. brit. pl. III. Nr. 849.  
 Rhizomorpha crinata Poir. encycl. VI. 187.  
 R. setiformis Roth catal. 1. 235.

- Setaria hippotrichodes Ach. prodr. 220.  
 Sphaeria hippotrichoides Sow. sec. Fr.  
 Thamnomycetes hippotrichodes Ehrh. sylv. herol 23.  
 Usnea hippotrichodes Hoffm. Fl. germ. II. 137.  
 U. nigra Dill. musc. 67 T. 13 F. 11. a. b.  
 242. androsaceus Lour. Fl. coch. II. 691. Coch. in.  
 androsaceus Schaeff. perforans Hoffm.  
 243. anepsius M. syll. 118. Amer. bor.  
 anguinaceus Jungh. fuscoalbus Lasch.  
 anguinaceus Jungh. olivaceoalbus Fr.  
 244. anguineus Fr. epier. 193. Suec.  
 angulatus Pers. Vaillantii Fr.  
 angulatus With. Russula olivaceus Fr.  
 angustatus Schum. Cortinarius calochrous Fr.  
 245. angustilamellatus M. syll. 103. Amer. bor.  
 246. angustissimus Lasch in Linn. IV. 528, Rabh. Nr. 3817. Germ.  
 247. angustus Pers. syn. fung. 345 Germ.  
 anisatus Pers. odoratus Bull.  
 annularis Bull. melleus Vahl.  
 annularis Bull. mutabilis Schaeff.  
 annularis Roq. Boletus luteus L.  
 annulatus Bolt. procerus Scop.  
 anomalus Fr. eumorphus Pers.  
 anomalus Fr. Cortinarius anomalus Fr.  
 anomalus Pers. petalodes Bull.  
 248. anserinus Berk. in Hook. journ. 1850. 83. Himal.  
 249. anthocephalus Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 115. Madag.  
 anthodius Pers. pyxidatus Bull.  
 250. anthracophilus Lasch in Linn. IV. 532 Nr. 534, Rabh. Nr. 3774. Eur.  
 A. ambustus Fr. syst. myc. I. 157.  
 251. antillarum Fr. syst. myc. suppl. 42. Ins. s. cruc.  
 252. antipus Lasch in Linn. III. 415. Nr. 401. Germ. Ross.  
 A. vaporariorum Weinm. in Flora 1832. 451 Nr. 29.  
 antipus Weinm. confertus Bolt.  
 antiquatus Batsch procerus Scop.  
 antiquus Willd. Trametes gibbosa Fr.  
 253. antitypus Berk. in Hook. journ. 1850. 77. Himal.  
 254. apalosclerus Berk. in Hook. journ. 1850. 82. Himal.  
 255. apalus Fr. obs. II. 142. Eur.  
 A. colus With. arr. IV. 282.

- A. tener vaporarius* Alb. et Schwz consp. 194.  
*apalus* Fr. *tornatus* Fr.  
*Apicii* Retz. *scorodoni* Fr.  
 256. *apiculatus* Fr. epicr. 159. Suec.  
*appendiculatus* Bull. *candolleanus* Fr.  
*appendiculatus* Pers. *spadiceogriseus* Schaeff.  
*appendiculatus* Sow. *praecox* Scop.  
 257. *applanatus* Pers. obs. I. 8. Eur.  
*A. mitis* Secr. mycogr. Nr. 1083.  
*applanatus* Pers. *mollis* Schaeff.  
*applanatus* Pers. *Rhymovis pannuoides* Rabh.  
 258. *applicatus* Batsch cont. I. 171 F. 125. Eur. J. Fern.  
*A. carpineus* Pers. myc. eur. III. 16 T. 26 F. 8. a. b.  
*A. coccodes* Pers. *ibid.* 17 T. 25 F. 3. a.  
*A. epigaeus* Pers. syn. fung. 484.  
*A. epixylon* Bull. champ. 352 T. 581 F. 2. D. C. Fl. fr. II. 135.  
*A. merulinus* Pers. myc. eur. III. 17.  
*A. striatus hirsutulus* Alb. et Schwz consp. 232.  
*A. trichotis* Pers. myc. eur. III. 18 T. 26 F. 9.  
*applicatus* Lib. *striatulus* Fr.  
*applicatus* Vahl *perpusillus* Lumn.  
*apricus* Fr. *flavidus* Pers.  
*aquatilis* Fr. *hypnorum* Schrk.  
 259. *aquatilis* Schrk Fl. bav. II. 603 Nr. 1697. Bav.  
*aqueus* Batsch *Coprinus deliquescens* Fr.  
*aqueus* Sobol. *Coprinus digitalis* Fr.  
 260. *aquifolii* Paul. champ. 132 T. 38. Gall.  
 261. *aquilus* Fr. syst. myc. I. 208. Suec.  
*aqueus* Bolt. *Bolbitius titubans* Fr.  
 262. *aquosus* Bull. champ. T. 12, Rabh. Nr. 3780. Eur.  
*A. flavens* Batsch. el. 75.  
*A. melleus* Schaeff. fung. 20 T. 45.  
*Amanita petiolo gracili, fistuloso, spadiceo* Hall. hist. III. 163 Nr. 2385.  
 Fungus major, tener, murini coloris Buxb. cent. IV. T. 18.  
*aqueus* Huds. *Coprinus micaecus* Fr.  
*aqueus* Poir. *aurantius* Schaeff.  
 263. *arachnoideus* Krombh. Schw. X. 4 T. 71 F. 10, 11. Boh.  
 264. *arachnostreptus* Let. ann. sc. nat. 1835. III. 91. Gall.  
*araneatus* Pers. *Cortinarius pholideus* Fr.  
*araneosus* Bull. *flexuosus* Fr.  
*araneosus* Bull. *Cortinarius bivelus* Fr.  
*araneosus* Bull. *Cortinarius caninus* Fr.  
*araneosus* Bull. *Cortinarius glaucopus* Fr.  
*araneosus* Sow. *Cortinarius spilomeus* Fr.  
*araneosus*, *cinnabarinus* Bull. *Cortinarius* *Bulliardi* Fr.  
*araneosus*, *helvolus* Bull. *eumorphus* Pers.  
*araneosus*, *rimosus* Bull. *eumorphus* Pers.  
*araneosus*, *violaceus* Bull. *Cortinarius violaceus* Fr.  
 265. *aratus* Berk. in Hook. journ. 1850. 79. HIMAL.  
*arbusivus* Fr. *Hygrophorus arbusivus* Fr.  
 266. *archyropus* Pers. myc. eur. III. 135 T. 25 F. 4. Gall. Helv.  
*Marasmius archyropus* Fr. epicr. 378.  
*arcticus* Sommerf. *Lentinus ringens* Fr.  
*arcuatus* Bull. *guttatus* Schaeff.  
*arcuatus* var. Bull. *ectypus* Fr.  
*arcuatus* Fl. dan. *lateritius* Schaeff.  
 267. *arcuatus* Fr. epicr. 46. Eur.  
*A. callochrous* Alb. et Schwz consp. Nr. 436.  
*A. cognatus* Bull. champ. T. 589 F. 1 sec. Fr.  
*arcuatus* Pers. *imbricatus* Fr.  
 268. *ardosiaceus* Pers. syn. fung. 466. Brit. Gall. Germ.  
*A. maritimus* With. arr. IV. 182.  
*A. schistochrus* Spr. syst. IV. 452.  
*arecarius* Lour. *Marasmius arecarius* Fr.  
*arenarius* D. C. *Montagnites Candollei* Fr.  
 269. *arenarius* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 119. Gall. occ. Germ.  
*A. sinuatus*, *arenarius* Laterr. Fl. bord. Edit. IV. 534.  
*arenatus* Pers. *Cortinarius arenatus* Fr.  
 270. *arenicola* Berk. lond. journ. 1843. 411. Prom. b. sp.  
*areolarum* Pers. *alcalinus* Fr.  
*areolarum* Pers. *proliferus* Fr.  
 271. *areolatus* Kl. in herb. Hook. Berk. in Sm. Fl. brit. V. 112. In horto. bot. glasgov.  
*argematus* Fr. *Lactarius argematus* Fr.  
*argentatus* Pers. *Cortinarius argentatus* Fr.  
*argillaceus* Pers. *geophyllus* Bull.  
*argyreaus* Secr. *terreus* Schaeff.  
*argyrea* Bull. *saponaceus* Fr.  
*argyreaus* Bull. *terreus* Schaeff.



272. *argyropus* Alb. et Schwz consp. 207 N. 604. Eur.  
*A. caesius argyropus* Alb. et Schwz ibid.  
*A. conoideus* Schum. Fl. saell II. 279 Nr. 1705.  
*A. turbidus* Fr. syst. myc. I. 205.  
*argyrospermus* Bull. saponaceus Fr.
273. *Arrhenii* Fr. Hymenomyc. 43. Seot. Suec.  
*A. mesodactylus* Berk. in Sm. Fl. brit. suppl. Nr. 329 T. 9 F. 1.
274. *aridus* Fr. epicr. 10. Smoland occ.  
*aridus* Lasch stolonifer Jungh.  
*aridus* Pers. erinaecus Weinm.  
*armeniaceus* Schaeff. Cortinarius *armeniaceus* Fr.  
*armillatus* Fr. Cortinarius *armillatus* Fr.  
*aromaticus* Roq. albellus D. C.  
*aromaticus* Roq. inconstans Pers.
275. *aromaticus* Scop. Fl. carn. II. 432. Nr. 1491. In agro idr. et Brit.  
*A. felleus* Persoon myc. eur. III. 186.  
*arundinaceus* Bull. collinus Scop.
276. *arvalis* Fr. syst. myc. I. 263. Eur. Promont. b. sp.  
*A. melleus* Schaeff. sec. Steud.  
*A. pumilus* Persoon myc. eur. III. 163 Nr. 270.  
*A. pusillus* Schaeff. fung. 45. T. 203.  
*A. semiorbicularis* Bull. champ. 467 T. 422 F. 1.  
*arvalis* Seer. vervacti Fr.
277. *arvensis* Schaeff. fung. 72 T. 310 et 311. Eur. Ceyl. Prom. b. sp.  
*A. edulis* Pers. syn. fung. 418, comment. 123, Tratt. Schw. 68 Tab. K. et 76 Tab. L.  
*A. exquisitus* Vitt. fung. mang. 146 T. 18 sec. Fr.  
*A. Georgii* Sow. fung. T. 304.  
*A. pratensis* Scop. Fl. carn. II. 419 Nr. 1467.  
*Fungus esculentus, magnus, albus* Mich. gen. 174 Nr. 1.  
*F. totus albus, edulis* Vaill. Bot. paris. 75 T. 8.
278. *ascalus* Pers. myc. eur. III. 34. Ital.  
*Polymyces ascalus* Batt. fung. 40 T. 14 Fig. D.
279. *asemus* Fr. syst. myc. I. 121. Eur.  
*A. butyraceus asemus* Fr. obs. II. 8.  
*A. lejopus* Pers. syn. fung. 362.  
*asper*. Anot. recutitus Fr.  
*asper* Fic. aentesquamosus Weinm.
280. *asper* Fr. obs. II. 7. Eur.  
*A. maculatus* Schaeff. fung. 39 T. 90.
- A. margaritaceus* Sobol. Fl. petropol. 286.  
*A. muscarius* var. 5. With. arr. IV. 174.  
*A. myodes* Bolt. fung. T. 139.  
*A. pustulatus* Schaeff. sec. Vent.  
*A. verrucosus* Bull. champ T. 316.  
*Amanita aspera* Pers. syn. fung. 256, obs. myc. II. 38, Seer. mycogr. I. 24.  
*A. petiolo crassissimo, spadiceo* Hall. hist. III. 159 Nr. 2365.  
*Hypophyllum maculatum* Paul. champ. II. 185. T. 159.  
*Leucomyces gemmatus* Batt. fung. 28 T. 6 Fig. B.  
*asper* Seer. rubescens Fr.  
*asperus* Batsch montanus Pers.
281. *aspideus* Fr. obs. II. 189. Germ. Scan.  
*A. scrobiculatus* b. Fr. epicr. 334.  
*A. sulfureus* Otto sec. Steud.  
*Lactarius aspideus* Fr. epicr. 336.  
*aspidii* Weinm. variabilis Pers.  
*aspratus* Berk. muscarius L.
282. *asprellus* Fr. syst. myc. I. 208. Eur.  
*asprellus* Sommerf. lampropus Fr.  
*asserculorum* Batsch Lenzites *sepiaria* Fr.  
*asserculorum* Schrad. Lenzites *abietina* Fr.
283. *aster* Meyer Fl. esseq. 301 Surin.
284. *astragalinus* Fr. syst. myc. I. 251. Germ. Scan.  
*A. flavidus maculosus* Alb. et Schwz consp. 160.  
*astroideus* Fr. Coprinus *fimetarius* Fr.  
*astroideus* Fr. Coprinus *niveus* Fr.
285. *atomatus* Fr. syst. myc. I. 298. Suec.  
*A. exopolitus* Fr. epicr. 240.  
*atramentarius* Fr. Coprinus *atramentarius* Fr.  
*atramentosus* Schrk Coprinus *atramentarius* Fr.
286. *atratus* Fr. obs. II. 215. Eur.  
*A. nigrellus* Alb. et Schwz consp. 222 Nr. 654.  
*atricapillus* Batsch fertilis Pers.  
*atricapillus* Batsch pluteus Fr.
287. *atrichus* Berk. in Hook. journ. 1850. 108. Himal.
288. *atrides* Lasch in Linn. IV. 539. Nr. 560. Germ.  
*A. cyanellus* Lasch ibid Nr. 562.
289. *atripes* Rabb. Fl. lusat et D. C. Fl. Nr. 3703. Lusat.
290. *atroalbus* Bolt. fung. T. 137. Eur.  
*A. pusillus* Batsch cont. I. 51 F. 66.  
*A. rhizogeus* Pers. myc. eur. III. 249 Nr. 425.

- A. varius* var. 8. With. arr. IV. 219.  
*atroalbus* Bolt. *galericulatus* Scop.  
*atroalbus* Otto *ostreatus* Jacq.  
*atroalbus* Pers. *atromarginatus* Lasch.  
 291. *atrobrunneus* Lasch in Linn. III. 423 Nr. 450. Germ.  
*atrocinereus* Alb. et Schwz *virgatus* Fr.  
*atrocinereus* Pers. *cuneifolius* Fr.  
*atrocoeruleus* Fr. *Schizophyllum commune* Fr.  
 292. *atrocyaneus* Batsch cont. I. 101 F. 87. Eur.  
*A. Batschii* Fr. obs. I. 47.  
*A. polygrammus* γ. Pers. syn. fung. 377.  
*atrocyaneus* Pers. *griseocyaneus* Fr.  
 293. *atromarginatus* Lasch in Linn. III. 387 Nr. 181. Germ.  
*A. atroalbus* Pers. myc. eur. III. 248.  
*atropes* Schum. *velutipes* Curt.  
*atropunctus* Pers. *furfuraceus* Pers.  
*atropunctus* Pers. *Gomphus glutinosus* Fr.  
 294. *atropurpureus* Krombh. Schw. IX. 6 T. 64 F. 5. 6. Boh.  
*atrorubens* Berk. *Marasmius atrorubens* M.  
*atorufus* Bolt. *stagninus* Fr.  
*atorufus* Fr. *montanus* Pers.  
*atorufus* Schaeff. *mamosus* L.  
*atrosquamosus* Batsch *Lentinus tigrinus* Fr.  
*atrotomentosus* Batsch *Rhymovis atrotomentosa* Rabh.  
*atrotomentosus* Pers. *Rhymovis pannoides* Rabh.  
 295. *atroviolaceus* Desm. cat. pl. omnis. 22. Gall. bor.  
*atrovirens* Pers. *saponaceus* Fr.  
*attenuatus* D.C. *cylindraceus* D.C.  
 296. *Aueri* N. in n. act. n. c. IX. 250 T. 6 F. 19. Hung.  
 297. *augeanus* M. syll. 104. Gall.  
 298. *augustus* Fr. epicr. 212. Succ.  
 299. *aulaxinus* M. Fl. chil. VIII. 337. J. Fern.  
*aurantiacus* Batsch *rutilans* Schaeff.  
*aurantiacus* Bull. *caesareus* Scop.  
 300. *aurantiacus* Fr. syst. myc. I. 68. Eur.  
*A. ferrugineus* Hoffm. sec. Steud.  
*A. hybridus* Scop. Fl. carn. II. 452 Nr. 1557.  
*A. rufus* Schum. Fl. saell. II. 348. Nr. 1867.  
*A. testaceus* Sw. in act. holm. 1868. 210.  
*Lactarius aurantiacus* Fr. epicr. 343.  
*aurantiacus* Wulf. *Cantharellus aurantiacus* Fr.  
*aurantiacus* γ. Batsch *Cortinarius varius* Fr.  
*aurantiacus* γ. D.C. *ovoidens* Bull.  
*aurantioerocatus major* Schum. *Russula olivascens* Fr.  
*aurantioerocatus minor* Schum. *Bolbitius fragilis* Fr.  
*aurantioferrugineus* With. *Rhymovis atrotomentosa*. Rabh.  
 301. *aurantiomarginatus* Fr. syst. myc. I. 113 Dan. Germ. Ital.  
*A. marginatus* Schum. Fl. saell. II. 298 Nr. 1750.  
*A. Schumacheri* Pers. myc. eur. III. 230.  
*Omphalomyces margine coccineo* Batt. fung. 36 T. 12 Fig. F.  
*O. margine livido* Batt. ibid. 37 T. 13. Fig. C.  
*aurantiomucosus* Secr. *Cortinarius alutipes* Fr.  
*aurantius* Lightf. *Bolbitius fragilis* Fr.  
 302. *aurantius* Schaeff. fung. 237. T. 37. Eur.  
*A. aquosus* Poir. encycl. suppl. I. 170.  
*A. cortinaria aurantia* Alb. et Schwz consp. 159 Nr. 452.  
*A. ferrugineus* Batsch el. 85.  
*A. filamentosus* Scop. Fl. carn. II. 441 Nr. 1520.  
*A. roridus* Scop. ibid. 433 Nr. 1496.  
*Amanita tuberculosus*, *flavus*, *petiolo squamoso* Hall. hist. III. 170 Nr. 2427.  
*Fungus cespitosus elegans* Mich. gen. 191.  
*F. ex luteo rufescens* Mich. ibid. 147 Nr. 8.  
*aurantius* Schaeff. *vaccinus* Schaeff.  
*aurantius* Secr. *Lactarius cremor* Fr.  
*aurantius* Sow. *coccineus* Pers.  
*aurantius* Sow. *Thlephora sanguinea* Fr.  
*aurantius* Vahl *Russula olivascens* Fr.  
*aurantius* Vaill. *Hygrophorus conicus* Fr.  
*aurantius* Weinm. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.  
*aurantius* Wulf. *eumorphus* Pers.  
*aurantius* β. Batsch *fastibilis* Pers.  
*aurantius* γ. Batsch *Cortinarius varius* Fr.  
 303. *auratus* Krombh. Schw. IX. 28. T. 63. F. 11. 12. Boh. Kamtsch.  
*A. columnaris* Holmsk. sec. Fr.  
*auratus* Müll. *lateritius* Schaeff.

- auratus With. *Russula olivaceus* Fr.
304. *aureofuscus* Berk. in Hook. journ. 1850, 107. Himal.
305. *aureolus* Fr. *epicr.* 84. *Helv. Ital.* A. *leucophyllus* Secr. *mycogr.* Nr. 661.
- aureus* Batsch *caesareus* Scop.
- aureus* Batt. *Daedalea aurea* Fr.
- aureus* Bull. *spectabilis* Fr.
- aureus* Fl. dan. *torosus* Fr.
306. *aureus* Mattuschka Fl. siles. II. 331. Siles.
- aureus* Mich. *muscarius* L.
- aureus* Pers. *Russula aurata* Fr.
- aureus* Roq. *fascicularis* Pers.
- aureus* Schaeff. *decorus* Fr.
- aureus* Schaeff. *equestris* L.
- aureus* Schaeff. *vaccinus* Schaeff.
- aureus* Schaeff. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.
- aureus*, *flabelli effigie* Batt. *Polyporus squamosus* Fr.
- aureus* *rubiginosus* Batt. *Polyporus radiatus* Fr.
- auricomus* Batsch *geophyllus* Bull.
- auricula* D. C. *eryngii* D. C.
- auricula* Pers. *petalodes* Bull.
- auripes* Secr. *corticola* Pers.
307. *aurivellus* Batsch cont. I. 23 F. 115. Eur. Himal.
- A. *albobrunneus* Pers. *myc. eur.* III. 175 Nr. 291.
- A. *callophyllus* Schrk Fl. bav. II. 591 Nr. 1670.
- A. *compactus* Sow. *fung. T.* 516.
- A. *filamentosus* Schaeff. *fung.* 48. T. 209.
- A. *flammans* Batsch el. 87 T. 30
- A. *flammiger* Lach in Linn. IV. 544 Nr. 573.
- A. *flavobrunneus* Fr. obs. II. 119.
- A. *floccosus* Schaeff. *fung.* 27 T. 61.
- A. *fulvus* D. C. Fl. fr. II. 186.
- A. *heteroclitus* Fr. obs. II. 223.
- A. *hinnuleus* With. sec. Bull.
- A. *incertus* Schaeff. *fung.* 28 T. 62 F. 4—7.
- A. *pilosus* Schaeff. *ibid.* 34 T. 80.
- A. *pilosus* var. 1. With. arr. IV. 161.
- A. *rhabarbarinus* Pers. *syn. fung.* 271.
- A. *rheoides* With. arr. IV. 214.
- A. *salicinus obscurior* Schum. Fl. saell. II. 262.
- A. *squamosus* Bull. sec. Vent.
- A. *squarrosus* Pers. *syn. fung.* 268.
- A. *trichopus* Alb. et Schwz. *consp.* 163 Nr. 467.
- A. *villosus* Bolt. *fung. T.* 42.
- A. *viscidus* Pollich Fl. palat. II. 292.
- Amanita filamentosa* Lamk *encycl.* I. 112.
- A. *flavus*, *pilcolo hemisphaerico*, *squamoso* Hall. *hist.* III. 170 Nr. 2424.
- Fungus alno adnascens*, *pileo amplo clypeato* Mich. *gen.* 158.
- F. *ex luteo rufescens* Mich. *ibid.* 147 Nr. 8.
- F. *ex una radice multiplex*, *totus aureus* Mich. *ibid.* 199.
- F. *totus per maturitatem coloris aurantii* Vaill. *Bot. paris.* 64.
- aurivenius* Batsch *rimosus* Bull.
- aurora* Batsch *Craterellus lutescens* Fr.
308. *austerus* Fr. *epicr.* 188. *Germ. Suec.*
- A. *ulmarius* Pers. *myc. eur.* III. 48.
309. *australis* M. ann. sc. nat. 1848. X. 117. Taiti.
- austriacus* Tratt. *velutipes* Curt.
- avellanus* Thor. *salignus* Tratt.
310. *avenaceus* Fr. *syst. myc.* I. 150. *Suec.*
- azonites* Bull. *flexuosus* Fr.
- azonites* Bull. *fuliginosus* Fr.
- azureus* Krombh. *Cortinarius azureus* Fr.
311. *azymus* Fr. *epicr.* 12. Gall.
- A. *pantherinus* Gallorum sec. Fr.
- bacillaris* Pers. *scandiacinus* Fr.
312. *badio-brunneus* Fr. in Linn. 1851. XXIV. 153. In agro hoyersw.
- badipes* Fr. *badipus* Pers.
313. *badipus* Pers. *syn. fung.* 318. *Germ. Gall. Scan.*
- A. *badipes* Fr. *epicr.* 196
- badius* Pers. *Cortinarius callochrous* Fr.
- badius* Pers. *Cortinarius purpurascens* Fr.
- badius* Schaeff. *vaginatus* Bull.
- badius* Schum. *Cortinarius armeniacus* Fr.
- badius* Weinm. *Cortinarius erythrinus* Fr.
314. *balaninus* Berk. in Fr. *epicr.* 99. Brit.
- balanus* Batsch *Coprinus micaceus* Fr.
- balus* Secr. *Cortinarius multiformis* Fr.
- balteatus* Fr. *Cortinarius balteatus* Fr.
315. *bambusinus* Fr. in Linn. V. 507. Brasil.
- barbatus* Batsch *Cortinarius crystallinus* Fr.
- barbatus* Batt. *Hydnum hystrix* Fr.
- barbatus* Retz. *torminosus* Schaeff.
- barbatus* *flavesceus* Buxb. *Hydnum erinaceus* Bull.
- barbatus* *flavesceus* Buxb. *Hydnum oceanarium* Secr.
- batschianus* Fr. *Batschii* Humb.

- Batschii Fr. atrocyaneus Batsch.  
 316. Batschii Humb. Fl. frib. 82 Nr.  
 150. Hercyn.  
 A. batschianus Fr. epicr. 144.  
 A. ochraceus Batsch el. 51 et 167  
 F. 17.  
 317. Battarrae Fr. syst. myc. I. 176. Ital.  
 Bulla caule squamoso Batt. fung.  
 57 T. 28 Fig. H.  
 Lentinus Battarrae Fr. in sched.  
 Belangeri M. Trogia Belan-  
 geri Fr.  
 318. bellus Pers. syn. fung. 452. Eur.  
 A. absinthii Lasch in Linn.  
 III. 382 Nr. 120.  
 bellus Secr. galbanus Lasch.  
 319. Benzonii Fr. syst. myc. suppl.  
 20. Ins. s. crucis.  
 320. Berkeleyi Hook. fil. in Hook.  
 journ. 1850. 43. Himal.  
 321. berterianus M. Fl. chil. VII.  
 334. Chile.  
 322. Bertierii Fr. syst. myc. I. 175  
 Ins. Guad.  
 A. crinitus Bertier in sched. Spr.  
 in act. holm. 1820. 19.  
 A. umbilicatus Kunth syn. pl.  
 aequin. 8.  
 Lentinus Bertierii Fr. epicr. 388.  
 beryllus Batsch aeruginosus  
 Curt.  
 beryllus Pers. salicinus Pers.  
 betulinus All. Lenzites sepia-  
 ria Fr.  
 betulinus Bolt. stipticus Bull.  
 betulinus L. Lenzites betuli-  
 na Fr.  
 betulinus Müll. Merulius tre-  
 mellosus Schrad.  
 betulinus Scop. Cortinarius  
 cinnamomeus Fr.  
 betulinus Wulf. Daedalea quer-  
 cina Pers.  
 bicarnosus Schum. aeruginosus  
 Curt.  
 bicolor Batsch Schizophyllum  
 commune Fr.  
 bicolor Fl. dan. Coprinus deli-  
 quescens Fr.  
 bicolor Gmel. perforans Hoffm.  
 bicolor Pers. personatus Fr.  
 biconus Pers. pellucidus Bull.  
 323. birenatus Berk. et Hook. fil. in  
 Hook. journ. 1850. 79. Himal.  
 bifidus Bull. furcatus Buxb.  
 324. bifrons Berk. in Sm. Fl. brit. V.  
 114 Nr. 303. Brit.  
 325. bifurcatus Weinm. Fl. ross. 85.  
 Eur. bor.  
 A. corneus Secr. mycogr. Nr. 673.  
 A. solidus Lasch in Linn. IV. 527  
 Nr. 519.  
 326. Birnbaumii Cord. icon. III. 48  
 T. 8 F. 122. In caldar. prag.  
 327. birrus Fr. epicr. 179. Suec.  
 bissetta Fr. personatus Fr.  
 bivelus Fr. Cortinarius bive-  
 lus Fr.  
 328. blandulus Berk. in Hook. journ.  
 1852. 100. Himal.  
 329. blandus Berk. in Sm. Fl. brit. V.  
 20 Nr. 41. Brit.  
 blattarius Fr. mycenoides Fr.  
 330. blennius Fr. syst. myc. I. 67. Eur.  
 A. aerugineus Lamk Fl. fr. Nr.  
 1281—3.  
 A. affinis Schum. Fl. saccl. II. 344  
 Nr. 1859.  
 A. curtipes Schum. ibid. 345. Nr.  
 1860.  
 A. lactifluus viscosus Pers. sec.  
 Steud.  
 A. Listeri var. 5. With. arr. IV. 154.  
 A. viridis Schrad. spic. 123.  
 A. xylophilus viscosus Pers. syn.  
 fung. 438.  
 Amanita aeruginosa Lamk encycl.  
 I. 105.  
 Fungus lactescens, piperatus, rufus  
 Vaill. Bot. paris. 61.  
 Lactarius blennius Fr. epicr. 337.  
 L. xylophilus Pers. dispos. fung. 65.  
 331. bogoriensis Lév. ann. sc. nat.  
 1844 II. 172. Java.  
 Pleuropus bogoriensis Korth. in  
 herb. lugd. bat.  
 bolaris Pers. Cortinarius bola-  
 ris Fr.  
 boletiformis Sow. Lenzites sepia-  
 ria Fr.  
 Boltonii Pers. Bolbitius Bolto-  
 nii Fr.  
 Boltonii Pers. Bolbitius fragi-  
 lis Fr.  
 332. bombycinus Schaeff. fung. 42 T.  
 98. Eur.  
 A. denudatus Schrad. spic. 115.  
 A. giganteus Hoffm. nomencl. 27  
 Nr. 11.  
 A. incarnatus Batsch el. I. 51,  
 Otto Vers. 18 et 74,  
 Amanita calyptata Lamk enc.  
 I. 105.  
 A. denudata Schrad. spic. 115.  
 A. incarnata Pers. syn. fung. 248,  
 champ. comest. 116.  
 Fungus magnus esculentus, e volva  
 crumpens, pileolo villosa albo  
 Mich. gen. 182 T. 76 F. 1.  
 bombycinus Schaeff. volvaceus Bull.  
 333. Bongardi Weinm. Fl. ross. 190.  
 In agro petropol. et upsal.  
 A. epochnius Fr. in sched.  
 334. borealis Fr. epicr. 44. Eur.  
 bor. occ.  
 A. monstrosus Sow. fung. T. 283.  
 335. boryanus M. ann. sc. nat. 1849.  
 XI. 235. Brasil.

- botrytes* Mich. *galericulatus* Scop.  
 336. *Bourgaei* M. ann. sc. nat. 1849.  
 XI. 36. Teneriffa.  
*bovinus* Lamk *Boletus bovinus* L.  
*bovinus* Secr. *Cortinarius bovinus* Fr.  
 337. *brasilensis* Fr. in Linn. 1830.  
 509, epier. 190. Brasil.  
 338. *brevipes* Bull. champ. 594 T.  
 521 F. 2. Gall. Helv.  
*brevipes* Pers. *humilis* Fr.  
*brevipes* Weinm. *Cortinarius cinna-  
 momaeus* Fr.  
*brevipes* f. Pers. *curtipes* Fr.  
*brevis* Pers. *pustulatus* Pers.  
 339. *broomeianus* Berk. in Hook.  
 journ. 1850. 77. Himal.  
 340. *brumalis* Fr. obs. II. 206. Germ.,  
 Scan.  
*A. cinerascens* Batsch cont. I. 125  
 F. 101.  
*A. obconicus* Schum. Fl. saell. II.  
 329 Nr. 1826.  
*brumalis* Scop. *salignus* Tratt.  
*brunneofulvus* Secr. *Cortinarius  
 brunneofulvus* Fr.  
*brunneovillosus* Jungh. *carptus*  
 Scop.  
*brunneus* Pers. *albobrunneus*  
 Pers.  
*brunneus* Pers. *Cortinarius brun-  
 neus* Fr.  
*brunneus* Schaeff. *epipterigius*  
 Scop.  
*brunneus* Schaeff. *galericula-  
 tus* Scop.  
*brunneus* Schum. *stagninus* Fr.  
*bryophilus* Pers. *hypnorum* Schrk.  
*bryophilus* Pers. *Cantharellus  
 bryophilus* Fr.  
 341. *bryorum* Fr. obs. II. 38. Eur.  
*A. hypnorum bryophilus* Pers syn.  
 fung. 385.  
*bryorum* Lasch *mycenopsis* Fr.  
*bryorum* Schum. *hypnorum* Schrk.  
*bubalinus* Pers. *alveolus* Fr.  
*bubalinus* Pers. *Rhymovis pa-  
 nuoides* Rabh.  
*bubalinus* Schum. *Coprinus he-  
 merobius* Fr.  
*buccinalis* Batsch *scyphoides* Fr.  
*buccinalis* Sow. *stellatus* Fr.  
 342. *bufonius* Pers. syn. fung. 359. Eur.  
*bufonius* Pers. *Hygrophorus  
 hypothejus* Fr.  
 343. *bulbiger* Alb. et Schwz consp.  
 150 Nr. 423. Germ. Helv.  
*A. cupreus* Secr. *mycogr.* Nr. 67.  
*A. malleipes* Lasch in Linn. IV.  
 519 Nr. 500.  
*A. turbinatus auctor.* plur. sec. Fr.  
*bulbillus* Pers. *stagninus* Fr.  
*bulbillus* Schwz *echinipes* Lasch.  
*bulbopilis* Radd. *strumosus* Fr.  
*bulbosus* Alb. *naucinus* Fr.  
*bulbosus* Bolt. *nudus* Bull.  
*bulbosus* Bull. *phalloides* Fr.  
*bulbosus* Bull. *recutitus* Fr.  
*bulbosus* Huds. *personatus* Fr.  
*bulbosus* Huds. *Cortinarius  
 glaucopus* Fr.  
*bulbosus* Pall. *oedematopus*  
 Schaeff.  
*bulbosus* Pall. *volemus* Fr.  
*bulbosus* Schaeff. *solitarius* Bull.  
*bulbosus* Schum. *tuberosus* Bull.  
*bulbosus* Sow. *Cortinarius bul-  
 bosus* Fr.  
*bulbosus vernus* Bull. *virosus* Fr.  
*bulbularis* Batsch *melanosper-  
 mus* Bull.  
 344. *bullaeus* Pers. syn. fung. 412.  
 Germ. Gall.  
*Bulliardi* Fl. dan. *subdulcis* Pers.  
*Bulliardi* Pers. *Cortinarius Bul-  
 liardi* Fr.  
*Bulliardi* Vahl *foetens* Fr.  
*Bulliardi* *squamulosus* Alb. et Schwz  
*Cortinarius armillatus* Fr.  
 345. *butyraceus* D.C. Fl. fr. II. 181. Eur.  
*A. leipodus* Alb. et Schwz consp.  
 181 Nr. 521.  
*A. leucophyllus* Pers. syn. fung 309.  
*A. spongiosus* Schum. Fl. saell.  
 II. 311 Nr. 1783.  
*A. thrichopus* Pers. syn. fung. 308.  
*Pieromyces atrorufus* Batt. fung.  
 47 T. 16 Fig. C.  
*butyraceus asemus* Fr. *asemus* Fr.  
 346. *Buxbaumii* Weinm. Fl. ross. 250.  
 Ross.  
*buxeus* Pers. *tabescens* Scop.  
 347. *byssisedus* Fr. syst. myc. I.  
 276. Eur.  
*A. byssoideus* Pers. icon. et desor.  
 56 T. 14 F. 4.  
*Amanita sessilis*, *perexiguus*, *tener*,  
*cinerei coloris* Hall. hist. III. 152.  
 Nr. 2334.  
*byssoideus* Pers. *byssisedus* Fr.  
 348. *cacabus* Fr. epier. 72. Germ. Scan.  
*A. gibbus fuliginus* Alb. et Schwz.  
 consp. 217 Nr. 638.  
 349. *caelatus* Fr. epier. 42. Suec.  
 350. *caesareus* Scop. Fl. carn. II. 419.  
 Nr. 1466. Eur. Himal.  
*A. amplissima volva exceptus*,  
*aureus* Gled. meth. 85 Nr. 11.  
*A. aurantiacus* Bull. champ. T. 120.  
 F. 1.  
*A. aureus* Batsch el. I. 57.  
*A. cyprinus* Batsch ibid.  
*A. ovoideus albus* Bull. champ.  
 T. 364.  
*A. speciosus* Gouan Fl. monsp. 461.  
*Amanita aurantiaca* Pers. syn. fung.  
 252 Nr. 7. Bull. herb. T. 120.

- A. caesarea* Pers. *ibid.* Nr. 9. Krombh. Schw. II. 4 T. 8, Tratt. essb. Schw. 37 Tab. C.  
*A. flavus*, *volvatus*, *annulo latisimo* Hall. *hist.* III. 170 Nr. 2430.  
*A. pileo campanulato*, *castaneus* Hall. *ibid.* 174 Nr. 2450.  
*A. plana* Dill. *cat. giess.* 179.  
*Boletus anguillarae* Batt. *fung.* 27 T. 4 Fig. C.  
*Elvela Ciceronis* Batt. *ibid.*  
*Fungus esculentus*, *e volva erumpens*, *totus albus* Mich. *gen.* 186.  
*F. esculentus*, *e volva erumpens*, *totus candidus* Mich. *ibid.* 185.  
*F. luteus*, *magnus*, *speciosus* Magn. *Bot. monsp.* 102.  
*F. magnus*, *orbicularis*, *aureus* Mich. *gen.* 186 T. 77 F. 1.  
*F. ovinus* Sterb. *theat.* 64. 65 T. 4 Fig. D. E. F.  
*F. planus*, *orbicularis*, *aureus* Mich. *gen.* 186 T. 77 F. 1.  
*Fungi lutei*, *magni*, *dicti Jaseran*, *speciosi* J. Bauh. *hist.* III. 831.  
*Hypophyllum caesareum* Paul. *champ.* III. 319 T. 154.  
*H. cucullatum* Paul. *sec. Larb.*  
*Volva Plinii* Batt. *fung.* 27 T. 4. Fig. C.
351. *caesariatus* Fr. *epier.* 176. *Helv.* *A. sambucinus* Secr. *mycogr.* Nr. 328.  
*caesariatus* Fr. *albus* Fr.  
 352. *caesiozonatus* Rabh. *Fl. lusat.* II. 228. *Lusat.*  
 353. *caesius* Batsch *cont.* I. 113. *F.* 94. *In agro vimar.*  
*caesius* Pers. *purus* Pers.  
*caesius* Vahl *Cortinarius castaneus* Fr.  
*caesius argyropus* Alb. et Schwz *argyropus* Alb. et Schwz.  
*calamistratus* Fr. *obscurus* Pers.  
 354. *calathus* Fr. *epier.* 75. *Succ.* *calceolarius* Bull. *clypeolarius* Bull.  
*calceolatus* Pers. *peronatus* Bolt.  
 355. *calceolus* Fr. *epier.* 49. *Succ.* *calidiorum* Weinm. *clypeolarius* Bull.  
 356. *caligatus* Viv. *fung.* 40 T. 35. *Ligur.*  
 357. *caliginosus* Jungh. *in Linn.* V. 405 T. 6 F. 13. *Germ.*  
 358. *calimorphus* Weinm. *Fl. ross.* 139. *Ross.*  
*callisteus* Fr. *Cortinarius callisteus* Fr.  
*callisteus* Lasch *Cortinarius orellanus* Fr.  
*callochrous* Alb. et Schwz *arcuatus* Fr.  
*callochrous* Fr. *Cortinarius decolorans* Fr.
- callochrous* Pers. *Cortinarius callochrous* Fr.  
*callochrous* Weinm. *Cortinarius porphyropus* Fr.  
*callophyllus* Schrk *aurivellus* Batsch.  
 359. *callosus* Fr. *obs.* II. 180. *Eur.* *A. campanulatus* L. *Fl. suec.* *Edit.* II. Nr. 2113.  
*A. semiglobatus* Sow. *fung.* T. 240 F. 1.  
*A. semilanceatus* Fr. *obs.* II. 178.  
*A. varius* Bolt. *fung.* T. 66. F. 1.  
 360. *calophyllus* Pers. *syn. fung.* 464. *Germ.*  
 361. *calopus* Pers. *syn. fung.* 373. *Eur.* *A. ceratopus* Pers. *myc. eur.* III. 131.  
*Marasmius calopus* Fr. *epier.* 379.  
*calopus* Secr. *Marasmius insititius* Fr.  
 362. *calvescens* Berk. *in Hook journ.* 1851. 20. *Ind. or.*  
 363. *calyciformis* Lasch *in Linn.* III. 392. *Germ.*  
 364. *calyculatus* Brign. *in act. acad. neapol.* 1842. I. 71. *In agro neapol.* *camarophyllus* Alb. et Schwz *caprinus* Scop.  
*camarophyllus* Secr. *Lentinus tigrinus* Fr.  
*camelinus* Lasch *sinuatus* Bull.  
 365. *camerinus* Fr. *epier.* 196 *Succ.* *campanella* Batsch *laccatus* Scop.  
 366. *campanella* Fr. *syst. myc.* I. 166. *Germ.* *Brit. Gall. Scan.* *A. caulicola* Sow. *fung.* T. 156.  
*A. fragilis* Schaeff. *fung.* 56 T. 230.  
*campanulaeformis* Purt. *pezizoides* N.  
 367. *campanulatus* Bull. *champ.* T. 552 F. 11, *Rabh.* Nr. 3394. *Gall.* *Germ.*  
*campanulatus* Huds. *epipterigius* Scop.  
 368. *campanulatus* L. *spec. pl.* II. 1643. *Eur.* *Ceylon.*  
*Fungus multiplex*, *obtus conicus* Vaill. *Bot. paris.* 71 T. 12 F. 1.  
*campanulatus* L. *callosus* Fr.  
*campanulatus* L. *galericulatus* Scop.  
*campanulatus* Pers. *lacteus* Pers.  
*campanulatus* Poll. *Coprinus hemerobius* Fr.  
*campanulatus* Schaeff. *adonis* Bull.  
*campanulatus* Schaeff. *conocephalus* D. C.  
*campanulatus* Schaeff. *hypnorum* Schrk.  
*campanulatus* var. 2. *With.* *Coprinus micaceus* Fr.  
 369. *campestris* L. *spec. pl.* II. 1641. *Eur.* *Aegypt.* *Ceylon.* *Guiana.* *Java.*

*A. alutarius* Sw. in act. holm. 1809. 82.  
*A. candidus* Schum. Fl. sacell. II. 253 Nr. 1643.  
*A. cretaceus* Fr. syst. myc. I. 280.  
*A. esculentus*, magnus, albus, pileolo fornicato Mich. gen. 174 Nr. 1.  
*A. edulis* Bull. champ. 306 T. 131 et 514.  
*A. exquisitus* Vittad. fung. mang. 146 T. 18.  
*A. laceratus* Batsch el. 57.  
*A. modestus* Batsch ibid. 55.  
*A. pellitus* Batsch ibid.  
*A. pileo amplo hemisphaerico* Gled. fung. 15 Nr. 21.  
*A. pratella* Fl. wetter. III. II. 318 Nr. 1664.  
*A. pratensis* Schaeff. fung. 42. T. 96.  
*A. praticola* Vitt. fung. mang. T. 6.  
*A. stipitatus* Gouan hort. monsp. 539.  
*A. sylvaticus* Schaeff. fung. 62 T. 242.  
*A. sylvicola* Vitt. fung. mang. T. 8.  
*A. vaporarius* Krombh. Schw. IV. 16 T. 26 F. 14. 15  
*A. villaticus* Mich. gen. 171.  
*Amanita campestris* Dill. cat. giess. 177.  
*A. edulis* Lamk. encyel. I. 112 Nr. 51.  
*A. petiolo annulato, pileo campaniformi* Hall. hist. III. 173 Nr. 2443.  
*A. pileo campanulato, cinereo* Hall. ibid. 174 Nr. 2447.  
*Fungus albus* Magn. Bot. monsp. 103.  
*F. bulbosus, campestris, esculentus* Mich. gen. 170 Nr. 1.  
*F. campestris, albus superne, inferne rubens* J. Bauh. hist. III. 824.  
*F. campestris, parum rubens inferne* Sterb. theat. 28.  
*F. campestris, pileolo lato et rotundo* Seg. Fl. veron. I. 14.  
*F. divi Georgii* J. Bauh. hist. III. 824.  
*F. eryngii* Magn. hort. monsp. 82.  
*F. esculentus, albus* Mich. gen. 174 Nr. 4.  
*F. esculentus, hortensis* Mich. ibid. Nr. 6 T. 75 F. 3.  
*F. esculentus, magnus* Mich. ibid. Nr. 1.  
*F. esculentus, major* Mich. ibid. Nr. 2.  
*F. esculentus, nemorosus* Mich. ibid. Nr. 3.  
*F. esculentus, pileolo desuper albo* Mich. ibid. Nr. 5 T. 75 F. 1.  
*F. esculentus, pileolo et lamellis albis* Raj. syn II. 334.

*F. esculentus pratensis* Mich. gen. 174 Nr. 7.  
*F. fimetarius, totus albus* Mich. ibid. 171.  
*F. lanellatus et capitatus* Rupp. Fl. jen. 303.  
*F. non vescus* XXII. Loes. Fl. pruss. 94.  
*F. pileo lato et rotundo* Batt. fung. 29 T. 7 Fig. A.  
*F. sylvestris* Sterb. theat. 44 T. 2. Fig. A.  
*F. totus albus, edulis* Vaill. Bot. paris. 75 Nr. 8.  
*Hypophyllum campestre* Paul. champ. 286 T. 130.  
*H. exquisitum* Paul. ibid. T. 131 F. 1. 2.  
*H. globosum* Paul. ibid. T. 133.  
*Leucosphaerocephalus campestris* Fr. syst. myc. I. 55.  
*Sphaerocephalus rufus* Batt. fung. 32 T. 8 Fig. F.  
*campestris sylvaticus* Secr. sylvaticus Schaeff.  
*campestris* f. Huds. gambosus Fr.  
370. *camphoratus* Bull. champ. T. 567 F. 1, Rabh. Nr. 3875. Eur.  
*A. subdulcis camphoratus* Fr. syst. myc. I. 79, epicr. 346.  
*A. subdulcis rubrocastaneus* D. C. Fl. fr. II. 144.  
*Lactarius camphoratus* Fr. epicr. 346.  
*camphoratus* Bull. subdulcis Pers.  
*camphoratus* Lasch Cortinarius  
*camphoratus* Fr.  
371. *camptophyllus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 62 Nr. 160. Brit.  
372. *camptopus* Berk. in Hook. journ. 1850. 77. Himal.  
*campylus* Otto Lactarius *campylus* Fr.  
*camurus* Bull. Cortinarius *camurus* Fr.  
*canaliculatus* Schum. *nebularis* Batsch.  
373. *canarii* Jungh. crypt. jav. 82. Java.  
374. *canerinus* Fr. epicr. 150. In agro upsal.  
375. *canerinus* Meyer Fl. esseq. 300. Surin.  
*candellaris* Pers. *aecephalus* Humb.  
*candicans* Dub. *Cantharellus muscigenus* Fr.  
376. *candicans* Pers. syn. fung. 456. Eur.  
*A. alboubilicatus* Hoffm. sec. Steud.  
*A. cyathiformis* Lumn. Fl. po-son. 509.  
*A. umbilicatus* Bolt. fung. T. 17.  
*candicans* Schaeff. *praecox* Pers.  
*candicans* Schaeff. *togularis* Bull.

- candidus* Batsch *geophyllus* Bull.  
*candidus* Bolt. *ramealis* Bull.  
*candidus* Bolt. *Marasmius candidus* Fr.  
*candidus* Fr. *sambucinus* Fr.  
*candidus* Gled. *virginus* Wulf.  
*candidus* Huds. *integrellus* Pers.  
*candidus* Pers. *oreades* Bolt.  
*candidus* Schaeff. *inconstans* Pers.  
*candidus* Schaeff. *Cortinarius nitidus* Fr.  
*candidus* Schum. *campestris* L.  
*candidus et viscidus* Gled. *mucidus* Schrad.  
*candidus et viscidus* Gled. *virosus* Fr.  
*candidus, ex una basi multiplex* Gled. *umbilicatus* Schaeff.  
*candidus exiguus* Gled. *villosulus* Schrk.  
*candidus, pileo plano et viscido* Gled. *eburneus* Bull.  
*candidus, pileo plano et viscido* Gled. *Hygrophorus niveus* Fr.  
377. *candolleanus* Fr. obs. II. 182. Eur.  
*A. appendiculatus* Bull. champ. T. 392.  
*A. mutabilis* Oed. Fl. dan. T. 774.  
*A. violaceolamellatus* D. C. Fl. fr. II. 153.  
*Hygrophorus malluvium referens* Batt. fung. 55 T. 27 Fig. M. N.  
378. *canelloides* Schrk Fl. bav. II. 611 Nr. 1718. Bav.  
*canescens* Batsch *inconstans* Pers.  
*canescens* Batsch *mollis* Schaeff.  
*caninus* Bull. *eumorphus* Pers.  
379. *canobrunneus* Fr. syst. myc. I. 294. Germ. Scan.  
*cantharelliformis* Schrk *fimbriatus* Bolt.  
*cantharelloides* Bull. *Cantharellus aurantiacus* Fr.  
*cantharelloides* Sow. *Craterellus lutescens* Fr.  
*cantharellus* Batsch *Cantharellus aurantiacus* Fr.  
*cantharellus* L. *Cantharellus cibarius* Fr.  
380. *cantharellus* Schwz syn. 88 Nr. 768. Amer. bor.  
*cantharellus*  $\beta$ . Humb. *Craterellus lutescens* Fr.  
*cantharellus*  $\gamma$ . Humb. *Craterellus sinuosus* Fr.  
*canus* Schum. *cerussatus* Fr.  
*caperatus* Fr. *Cortinarius caperatus* Fr.  
381. *caperatus* Pers. obs. I. 48. Eur.  
*A. incrustatus* Schum. Fl. saell. II. 254 Nr. 1645.  
*A. macropus* Alb. et Schwz consp. 151 Nr. 427.  
*A. pudicus* Bull. champ. T. 597 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 205.  
*capillaris* Fl. dan. *debilis* Bull.  
382. *capillaris* Schum. Fl. saell. II. 268. Eur.  
*A. acicularis* Hoffm. nomencl. 225 T. 5 F. 2.  
*A. leucellus* Pers. myc. eur. III. 271 Nr. 475.  
*A. naematopus* Pers. ibid. 266 Nr. 462.  
*A. umbelliferus, epiphyllus* Scop. Fl. carn. II. 457.  
*Fungus minimus, totus albus* Mich. gen. 166 Nr. 3 T. 80 F. 11.  
*F. parvus, candidissimus, lamellatus* Buxb. cent. IV. T. 32 F. 3.  
*Merulius umbelliferus* With. sec. Fr.  
383. *capniocephalus* Bull. champ. T. 547 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 177. Gall.  
384. *capnoides* Fr. obs. II. 27. Eur.  
*A. hybridus* Bull. champ. T. 398 sec. Fr.  
*A. turfosus* Schum. Fl. saell. II. 305 Nr. 1767.  
*capnosus* Let. *pantherinus* D. C.  
385. *caprinus* Scop. Fl. carn. II. 426 Nr. 1509. Eur.  
*A. camarophyllus* Alb. et Schwz consp. 177 Nr. 513, Fr. obs. II. 107, syst. myc. I. 99.  
*A. elixus* Sow. fung. T. 172, Pers. syn. fung. II. 160, Krombh. Schw. X. 16 T. 72 T. 21—23.  
*A. glandiferus* Pers. syn. fung. 352.  
*A. metapodius*  $\beta$ . Fr. obs. II. 110.  
*Hygrophorus caprinus* Fr. epicr. 326.  
*capronatus* Desm. *carptus* Scop.  
*capsicoides* Batt. *flexuosus* Fr.  
386. *carbonarius* Fr. obs. II. 33. Germ. Helv. Scan.  
*A. ixodes* Secr. mycogr. Nr. 343.  
*carbonarius*  $\beta$ . Batsch *stercorarius* Schum.  
*carbonarius*  $\gamma$ . Batsch *papilionaceus* D. C.  
*carbonarius*  $\delta$ . Batsch *corrugis* Pers.  
*carcharias* Pers. *granulosus* Batsch.  
387. *cardarella* Batt. fung. 38 T. 16. Ital.  
*Omphalomyces fuscus* Batt. ibid. Fig. G.  
*caricicola* Lasch *polyadelphus* Lasch.  
388. *cariosus* Schrk Fl. bav. II. 612 Nr. 1723. Bav. Carn. Helv.  
*A. pileo fusco campanulato* Scop. Fl. carn. I. 27.  
*Amanita pantherina* Secr. mycogr. Nr. 20.  
*carneifolius* Secr. *galerioulatus* Scop.



389. *carneoalbus* With. arr. IV. 170. Brit. Helv.  
*A. leucocarneus* Secr. mycogr. Nr. 343.  
*carneolus* Batsch *lateritius* Schaeff.
390. *carneolus* Pers. myc. eur. III. 268 Nr. 466. Gall.  
*carneolutes* Hoffm. *Rhymovis involuta* Rabh.
391. *carneotomentosus* Batsch cl. 90 T. 8 F. 33. Eur.  
*A. carnosus* Bolt. sec. Steud.  
*A. fornicatus* Pers. syn. fung. 474.  
*A. griseotomentosus* Batsch cl. 90.  
*A. torulosus* Pers. syn. fung. 475, Fr. syst. myc. I. 181.  
*Panus torulosus* Fr. epicr. 397.  
*carneotomentosus*  $\alpha$ . Batsch *inconstans* Pers.  
*carneotomentosus*  $\beta$ . Batsch *Rhymovis involuta* Rabh.  
*carneoviolascens* Jungh. *tyrianthinus* Fr.
392. *carneovirens* Jungh. in Linn. V. 398. Hereyn.
- carneus* Batsch *papilionaceus* D.C.
393. *carneus* Bull. champ. II. 555 T. 533 F. 1. Eur.  
*A. humilis* Vill. Fl. Delph. 1031.  
*A. puniceus* With. arr. IV. 1096.  
*carneus* Schaeff. *Cortinarius helvelloides* Fr.  
*carneus* Vaill. *laceatus* Scop.  
*carnosus* Bolt. *carneotomentosus* Batsch.  
*carnosus* Sow. *maculatus* Alb. et Schwz.  
*carnosus* Sw. *Hygrophorus erubescens* Fr.  
*carnosus* Wahlb. *purpurascens* Alb. et Schwz.  
*carpineus* Pers. *applicatus* Batsch.
394. *carpini* Fr. epicr. 210. Suec.
395. *carpophilus* Fr. obs. I. 45. Eur.
396. *carptus* Scop. Fl. carn. II. 449. Belg. Germ.  
*A. brunneovillosus* Jungh. in Linn. V. 401 T. 6 F. 5.  
*A. capronatus* Desm. in sched.
397. *cartilagineus* Bull. champ. 396 T. 589 F. 2. Eur.  
*A. fumosus* Secr. mycogr. Nr. 642.  
*A. umbrinus* Pers. myc. eur. III. 214.
398. *caryophyllaceus* Fr. in Linn. 1851. XXIV. 153. Lusat. super.  
*caryophyllaeus* Pers. *collinus* Scop.  
*caryophyllatus* Batsch *oreades* Bolt.
399. *caryophyllatus* Viv. fung. 4 T. 3. In agro florent  
*Fungus esculentus*, pileo ampliore Mich. gen. 150 Nr. 5.
- caryophylleus* Schaeff. *oreades* Bolt.
400. *caseus* Fr. epicr. 224. Germ. Scan.  
*A. macropus* Pers. syn. fung. 402.
401. *caseosus* Jungh. in Linn. V. 397. Hereyn.  
*caseosus* Wallr. *Russula virescens* Fr.  
*caseus* With. *nebularis* Batsch.  
*castaneofuscus* Fr. *Cortinarius armeniacus* Fr.  
*castaneus* Bolt. *togularis* Bull.  
*castaneus* Bull. *Cortinarius castaneus* Fr.  
*castaneus* Hoffm. *praecox* Pers.  
*castaneus* Schum. *Cortinarius armeniacus* Fr.  
*castaneus* With. *gilyus* Pers.
402. *castanophyllus* Berk. in Hook. journ. 1850. 109. Himal.  
*castoreus* Secr. *Lentinus castoreus* Fr.
403. *catervariarius* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 113. Ind. or.  
*catinus* Fr. *flaccidus* Sow.  
*caudatus* Fr. *gracilis* Pers.  
*caudicinus* Pers. *mutabilis* Schaeff.  
*caudicinus* var. Pers. *flavidus* Pers.  
*caulescens* Gort. *pantherinus* D.C.  
*caulescens* L. *truncatus* Schaeff.  
*caulescens*, pileo concavo purpureo L.  
*Russula olivascens* Fr.  
*caulescens*, pileo sanguineo L. *muscarius* L.  
*caulicinalis* Bull. *stipitarius* Fr.  
*caulicinalis* Sw. *Marasmius caulicinalis* Fr.  
*caulincola* Sow. *campanella* Fr.  
*cavipes* Lasch *sinuatus* Bull.
404. *cayennensis* M. ann. sc. nat. 1854. I. 94. Guian. gall.  
*cellulosus* Schum. *nebularis* Batsch.  
*centrifugus* Fr. *Cortinarius centrifugus* Fr.  
*centrifugus* Secr. *Cortinarius largus* Fr.
405. *centunculus* Fr. syst. myc. I. 262. Eur.  
*A. enchymosus* Batt. fung. T. 28 Fig. M. sec. Fr.
406. *cepaceus* Fr. obs. I. 29. Eur.  
*A. alliaceus* Willd. Fl. berol. Nr. 1112.  
*Fungus campestris*, parvus, luteus, odore allii Mich. gen. 144 T. 78 F. 5.  
*Marasmius cepaceus* Fr. epicr. 375.
407. *cepaecoides* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1708, Flora 1853. 200. In agro vercell.  
*cepaestipes* D.C. *cretaceus* Fr.  
*cepaestipes* Sow. *mastoides* Fr.  
*cephalicus* Secr. *Cortinarius cephalicus* Fr.

- ceraceoflavus Hoffm. ceraceus Wulf.  
 ceraceus Batsch fastibilis Pers.  
 408. ceraceus Wulf. in Jacq. misc. II.  
 105 T. 15 F. 2. Eur.  
 A. ceraceoflavus Hoffm. sec. Steud.  
 A. fissus Pers. syn. fung. 337.  
 A. hypozanthus Otto Vers. 87.  
 A. inflexus Pers. syn. fung. 337.  
 A. laceratus Pers. ibid.  
 A. pileo integro, vertice elato Gled.  
 meth. 110.  
 Amanita ceræ crudæ colore Hall.  
 hist. III. 176 Nr. 2461.  
 A. minimus, pileo papillato, lamellis  
 ligneis Hall. ibid. 177 Nr. 2464.  
 A. pileo umbrino, campaniformi  
 Hall. ibid. 176 Nr. 2463.  
 A. pileo umbrino, lamellis cinnamomeis Hall. ibid. Nr. 2462.  
 Fungus pileo radiato Mich. gen. 161  
 Nr. 3.  
 Hygrophorus ceraceus Fr. epicr. 330.  
 409. cerasinus Berk. in Sm. Fl. brit.  
 V. 12 Nr. 21. Brit.  
 ceratoides Fl. dan. leptideus Fr.  
 ceratopus Pers. calopus Pers.  
 ceratopus Pers. cohaerens Pers.  
 cerealis Lasch gambosus Fr.  
 cereolus Schaeff. praecox Pers.  
 cereolus Schaeff. togularis Bull.  
 410. cerinus Pers. syn. fung. 321. Eur.  
 A. flavus Lasch in Linn. IV. 530  
 Nr. 527.  
 cerinus splendens Alb. et Schwz vernicosus Fr.  
 411. cernuus Fr. obs. I. 50. Eur. Ceylon.  
 A. alneti Schum. Fl. saell. II. 280  
 Nr. 1708.  
 A. dealbatus Batsch el. 75.  
 A. farinulentus Schaeff. fung. 45  
 T. 205.  
 Bulla cernua, extuberante pileolo  
 Batt. fung. 58 T. 28 Fig. P.  
 cerodes Fr. muscorum Hoffm.  
 412. cerussatus Fr. syst. myc. I. 92.  
 Eur.  
 A. canus Schum. Fl. saell. II. 336  
 Nr. 1841.  
 A. cretaceus Pers. syn. fung. 369.  
 A. difformis Schum. Fl. saell. II.  
 335 Nr. 1840.  
 A. dilatatus Pers. myc. eur. III. 115.  
 A. leucojus Secr. mycogr. Nr. 666.  
 A. marzuolus Mich. gen. 154 T. 74  
 F. 9 sec. Fr.  
 A. nauseosus Weinm. in Flora 1832.  
 449.  
 A. obtextus Lasch in Linn. III. 378  
 Nr. 101.  
 A. opacus Sow. fung. T. 142.  
 A. sericeus Weinm. in Linn. X. 52.  
 A. sordarius Pers. syn. fung. 370.  
 A. subopacus Pers. myc. eur. III. 102.  
 A. umbonatus Weinm. hymenom. 59.  
 Fungus alpinus, esculentus, vernus  
 Mich. gen. 154 T. 74 F. 9.  
 cerussatus Secr. phyllophilus  
 Pers.  
 cervicolor Pers. lanuginosus  
 Bull.  
 cervicolor Pers. Cortinarius ilio-  
 podius Fr.  
 413. cervinus Fr. epicr. 140. Eur.  
 A. adscendens Schum. Fl. saell. II.  
 323 Nr. 1812.  
 A. pellitus Mart. Fl. erl. 137.  
 A. prunuloides Fr. syst. myc. I. 198.  
 A. rigens Pers. syn. fung. 357.  
 Amanita cervinus, petiolo flavo cur-  
 vulo Hall. hist. III. 167 Nr. 2406.  
 A. infundibuli forma, cervinus Hall.  
 ibid. 158 Nr. 2359.  
 cervinus Hoffm. grammopodius  
 Bull.  
 cervinus Schaeff. phajoccephalus  
 Bull.  
 cervinus Schaeff. pluteus Fr.  
 414. Cesatii Rabb. in Kl. herb. myc.  
 Nr. 1506, Flora 1851. 564. In agro  
 vercelli.  
 415. cespiticius Berk. in Hook. journ.  
 1850. 110. Himal.  
 cespitosus Bolt. cyathiformis  
 Vail.  
 cespitosus Bolt. oniscus Fr.  
 cespitosus Scop. Coprinus mica-  
 ceus Fr.  
 cespitosus, pileolo convexo Scop.  
 mutabilis Schaeff.  
 416. cestatus Fr. obs. II. 219. Suec.  
 417. cetratus Fr. obs. II. 219. Suec.  
 418. chalybeus Pers. syn. fung. 342. Eur.  
 A. columbarius Sow. fung. T. 161.  
 A. glaucus Bull. champ. T. 521 sec.  
 Rabb.  
 A. luzulinus Fr. syst. myc. I. 203.  
 A. nigricans Schum. Fl. saell. II.  
 334 Nr. 1837.  
 Amanita violaceus, petiolo plano  
 striato Hall. hist. III. 176 Nr. 2459.  
 Fungus dilute carnes vel incarnatus  
 Vail. Bot. paris. 67 Nr. 46.  
 chalybeus b. lazulinus Fr.  
 chama Bosc Lentinus chama Fr.  
 chamaeformis Schl. Lentinus rin-  
 gens Fr.  
 chamaeleo Batsch Coprinus co-  
 matus Fr.  
 chamaeleo Bull. psittacinus  
 Schaeff.  
 419. chamaeleontinus Lasch in Linn.  
 III. 389 Nr. 198. Germ.  
 420. chelidonium Fr. epicr. 115. Eur.  
 bor. occ.  
 A. pumilus Sow. fung. T. 385 F. 4.  
 421. chilensis M. Fl. chil. V. 335. Chile.  
 A. parilis Bertero in sched. Nr. 907.  
 chioneus Fr. fragilis Batsch.

- chioneus Pers. variabilis Pers.  
 chionoleucus Roehl. Coprinus ni-  
 veus Fr.
422. chloranthus Fr. obs. II. 156 T.  
 5 F. 2. Gall. Helv.  
 A. viridulus Bull. champ. T. 560  
 F. 2. P.—R.
423. chloroides Krombh. Schw. VIII.  
 7 T. 56 F. 8. 9. Boh.
424. chloroleucus Pers. myc. eur. III.  
 180. Ital.  
 chlorophanus Fr. Hygrophorus  
 chlorophanus Fr.  
 chlorotinus Jungh. polygrammus  
 Bull.
425. chortophilus Berk. lond. journ.  
 1843. 409. Prom. b. sp.
426. Christinae Fr. epier. 192. Germ  
 Scan.  
 A. cohaerens Lasch sec. Rabh.
427. chrysenteron Bull. champ. T. 556  
 F. 1. Rabh. Nr. 3940. Gall. Germ.
428. chrysomyces Berk. in Hook. journ.  
 1850. 87. Himal.  
 chrysites Fr. terreus Schaeff.
429. chrysodon Batsch cont. II. 79 F.  
 212. Eur.  
 A. gummosus Pers. myc. eur. III.  
 101 Nr. 161.  
 A. leucodon Alb. et Schwz consp.  
 182 Nr. 525.  $\beta$ .  
 A. magnatus Scop. Fl. carn. II. 429  
 Nr. 1486.  
 A. nitens Schaeff. sec. Pers.  
 Amanita glutinosa Lamk encycl.  
 I. 107.  
 Fungus esculentus albus Mich. gen.  
 145 Nr. 3.  
 F. glutine flavo limacino resplen-  
 dens Vaill. Bot. paris 62 Nr. 14.  
 Hygrophorus chrysodon Fr. epier.  
 320.  
 Monomyces margine aureo Batt.  
 fung. 41. T. 13. Fig. A.
430. chrysoleucus Fr. obs. I. 123. Eur.  
 A. excavatus Leyss. Fl. hal. Nr. 1215.  
 A. impressus Hoffm. sec. Steud.  
 A. mollis Bull. champ. T. 38 sec. Fr.  
 A. obconicus Pers. syn. fung. 457.  
 Amanita mollis Lamk encycl. I. 107.  
 chrysoleucus Pers. Hygrophorus  
 melizeus Fr.  
 chrysolithus Batsch leoninus  
 Schaeff.  
 chrysomallus Roehl. Russula oli-  
 vascens Fr.  
 chrysophaeus Schaeff. leoninus  
 Schaeff.  
 chrysophaeus Schaeff. phlebopho-  
 rus Ditm.  
 chrysophaeus Schaeff. pullus  
 Schaeff.
431. chrysophyllus Fr. syst. myc. I.  
 167. Eur.
- A. epichysium Alb. et Schwz consp.  
 222 Nr. 653.  
 A. trichaeus Fr. obs. I. 75.
432. chrysoprasius Berk. in Hook.  
 journ. 1850. 84. Himal.  
 chrysorheus Rabh. Laetarius chry-  
 sorheus Fr.  
 chrysospermus Schum. mucidus  
 Schrad.
433. cicatrisatus Lasch in Linn. III.  
 409. Germ.
434. cidaris Fr. epier. 192. Suec.  
 ciliaris Bolt. separatus L.
435. cilicioides Fr. syst. myc. I. 63.  
 Germ. Brit. Scan.  
 A. crinitus Schaeff. fung. 55 T. 228.  
 A. necator var. 2. With. arr. IV. 168.  
 A. tomentosus Otto Vers. 74. Nr. 151.  
 Lactarius cilicioides Fr. epier. 334.
436. ciliciopodius Cord. icon. IV. 48 T.  
 10 F. 135. Boh.  
 cimicarius Batsch. subduleis Pers.  
 cimicarius Pers. parilis Lasch.  
 cimicarius var. 3. With. thejogalus  
 Bull.
437. cimmerius Fr. syst. myc. I. 150.  
 Suec.
438. cincinnatus Fr. syst. I. 256. Carn.  
 A. cristatus Scop. Fl. carn. II. 449  
 Nr. 1548.
439. cinctulus Bolt. fung. T. 152, Fr.  
 epier. 236. Scot.  
 cinctus Batsch Coprinus plica-  
 tilis Fr.  
 cinerascens Batsch brumalis Fr.  
 cinerascens Bull. decastes Fr.  
 cinerascens Bull. praecox Pers.  
 cinereorimosus Batsch cuneifolius  
 Fr.  
 cinereorimosus Batsch pratensis  
 Pers.  
 cinereus Batsch Craterellus cor-  
 nucopioides Pers.  
 cinereus Bull. Coprinus fimeta-  
 rius Fr.  
 cinereus Fl. wetter. Coprinus ra-  
 diatus Fr.  
 cinereus Fr. Coprinus fimetarius  
 Fr.  
 cinereus Krombh. spissus Fr.
440. cinereus Otto Vers. 39. Germ. Boh.  
 cinereus Pers. pratensis Pers.  
 cinereus Roq. pantherinus D. C.  
 cinereus Schaeff. Coprinus atra-  
 mentarius Fr.  
 cinereus et sericeus Plum. Hydnum  
 occarium Secr.  
 cinereus, margine albo Batt. Poly-  
 porus zonatus Fr.  
 cinereus, pileolo campanulato laevi  
 Scop. muscorum Hoffm.  
 cinereus  $\beta$ . Pers. Coprinus tomen-  
 tosus Fr.
441. cingulatus Fr. epier. 21. Suec.

- cinnabarinus Bull. Cortinarius  
Bulliardi Fr.
442. cinnabarinus Schwz syn. 83 Nr.  
641. Amer. bor.  
cinnabarinus Secr. Daedalea cin-  
nabarina Fr.  
cinnamomeus Bolt. gilvus Pers.  
cinnamomeus L. Cortinarius cin-  
namomeus Fr.  
cinnamomeus Poll. lugens Jungh.  
cinnamomeus Schum. lateritius Fr.
443. cinnamomicolor Krombh. Schw.  
IX. 28 T. 70 F. 18. 19. Boh.  
circellatus Batt. Lactarius cir-  
cellatus Fr.  
circellatus Pers. stipitarius Fr.  
circinans Pers. fastibilis Pers.  
circinans Roq. Boletus luteus L.  
circinans Schum. flaccidus Sow.  
circinatus Schum. rubescens Fr.
444. circinatus Secr. mycogr. Nr. 670, Fr.  
epier. 132. Helv. Smoland.  
circumseptus Batsch melinoides  
Fr.  
cirratus Pers. ocellatus Fr.  
cirratus Pers. tuberosus Bull.
445. cirrhatus Schum. Fl. saell. II.  
308 Nr. 1773. Eur. bor.  
A. ocellatus Weinm. Fl. ross. 99.  
A. tuberosus cirrhatus Secr. mycogr.  
Nr. 742.  
cirrhosus Atz. Lentinus cirrho-  
sus Fr.
446. citratus Fr. obs. II. 218. Germ.  
Helv. Scan.
447. citrinellus Pers. icon. et descr.  
44 T. 12 F. 3. Eur.  
A. tenellus Batsch cont. I. 103 T.  
18 F. 88.
- citrinoalbus Vitt. phalloides Fr.
448. citrinus Gunn. Fl. norv. II. 126  
T. 7 Fig. A. B. Norv.  
citrinus Krombh. Russula aurata  
Fr.  
citrinus Krombh. Russula oli-  
vaseus Fr.  
citrinus Schaeff. phalloides Fr.  
citrinus Schrk Cortinarius cin-  
namomeus Fr.  
citrinus With. Hygrophorus  
hypothesus Fr.
449. cladophyllus Lév. ann. sc. nat.  
1843. XIX. 213 T. 7 F. 1. In  
agro paris.
450. clandestinus Fr. obs. II. 166.  
Eur.  
clavaeformis Schaeff. pratensis  
Pers.  
clavaeformis Schaeff. virgineus  
Wulf.  
clavatus Poll. procerus Scop.  
clavatus Schum. Marasmius mo-  
lyoides Fr.  
clavatus Scop. accephalus Humb.
- clavatus With. cyathiformis  
Vaill.
- clavatus flavescens Rupp. Clavaria  
pistillaris L.
- clavatus nigerrimus Rupp. Geo-  
glossum hirsutum Pers.
451. clavicularis Fr. syst. myc. I.  
158. Suec.
452. clavipes Pers. syn. fung. 353.  
Eur.  
A. mollis Bolt. fung. T. 40.  
A. obconicus Schum. Fl. saell. II  
329 Nr. 1826.
- clavularis Batsch corticola Pers.  
clavus Batsch fastibilis Pers.  
clavus Bolt. ocellatus Fr.
453. clavus L. spec. pl. II. 1644. Eur.  
A. acicula Schaeff. sec. Bull.  
A. firmus Pers. icon. et descr. 15  
T. 5 F. 3. 4.  
A. parvus Gled. meth. 111.  
A. perpendicularis Pers. myc. eur.  
III. 151.  
Amanita clavus Lamk encycl. I.  
111.  
A. cupreus, pileo campanulato  
striato Hall. hist. III. 172 Nr.  
2442.  
A. minimus, oris adtractis Hall.  
ibid. 160 Nr. 2370.  
Fungus minimus, aurantiacus, mam-  
millaris Vaill. Bot. paris. 76 T.  
11 F. 19. 20.  
F. minimus, capitulo conico Raj.  
syn. III. 9 Nr. 44.  
F. multiplex, convexus, colore  
castaneus Vaill. Bot. paris. 73  
T. 12 F. 3. 4.  
clavus Schaeff. androsaceus L.  
clavus Schum. fibula Bull.  
clavus Secr. acicula Schaeff.  
clavus Spr. esculentus Wulf.  
cliduchus Secr. Cortinarius cli-  
ducus Fr.
454. clusilis Fr. epier. 98. Eur. bor. occ.  
A. umbilicatus Bull. champ. T.  
411 F. 2 sec. Fr.  
clypeatus Bolt. fimiputris Fr.  
clypeatus Huds. galericulatus  
Scop.
455. clypeatus L. Fl. suec. Nr. 1216,  
Rabh. Nr. 3636. Eur.  
A. fertilis Alb. et Schwz consp.  
171 Nr. 491.  
Fungus clypeatus Vaill. Bot.  
paris. 53.  
clypeatus L. pluteus Fr.  
clypeatus L. procerus Scop.  
clypeatus With. epipterigius  
Scop.
456. clypeolarius Bull. champ. T.  
506, Rabh. Nr. 4031. Eur. Ceylon.  
Guian.  
A. calceolarius Bull. champ. T. 405.

- A. calidiorum* Weinm. hymenom. II. 83.  
*A. colubrinus* Pers. syn. fung. 258.  
*A. concentricus* Pers. ibid. 260.  
*A. cristatus* Bolt. fung. T. 7.  
*A. felinus* Pers. syn. fung. 261.  
*A. hispidulus* Lasch in Linn. IV. 518 Nr. 497.  
*A. lanuginosus* Mich. gen. 173.  
*A. meleagris* Sow. fung. T. 171.  
*A. obscurus* Vill. Fl. Delph. Nr. 1015.  
*A. pantherinus* Pers. syn. fung. 259.  
*A. roseus* Scop. Fl. carn. II. 436 Nr. 1505.  
*Fungus minimus* Mich. gen. 171 Nr. 10 T. 78 F. 7.  
*clypeolarius* var. 3. With. cristatus Fr.  
457. *cnista* Fr. epicr. 50. Smoland.  
458. *coalescens* Viv. fung. 16 T. 16. In agro urbis Genuae.  
*coccinellus* Ehrh. miniatus Fr.  
*coccineus* Bull. *Russula olivascens* Fr.  
459. *coccineus* Pers. obs. II. 49. Eur.  
*A. aurantius* Sow. fung. T. 381.  
*A. dentatus* Gilib. syst. 429 Nr. 5.  
*A. fulvus* Pers. obs. II. 50.  
*A. kermesinus* Müll. Fl. dan. T. 715.  
*A. miniatus* Scop. Fl. carn. II. 442 Nr. 1524. Schrk Fl. bav. II. 609 Nr. 1714.  
*A. scarlatinus* Bull. champ. T. 570.  
*Fungus alpinus kermesinus* Mich. gen. 150.  
*Hydrophorus multicolor* Batt. fung. 51 T. 19 Fig. B.  
*Hygrophorus coccineus* Fr. epicr. 330.  
*coccineus* Schaeff. *psittacinus* Schaeff.  
*coccineus* Scop. *acicula* Schaeff.  
*coccineus* Sow. *strobilinus* Pers.  
*coccodes* Pers. *applicatus* Batsch.  
*coccola* Scop. *ovoidens* Bull.  
*cochlearis* Pers. *depluens* Batsch.  
460. *cochleatus* Pers. syn. fung. 450. Eur.  
*A. confluens* Sow. fung. T. 168.  
*A. cornucopioides* Bolt. fung. T. 8.  
*A. dentatus* Pers. syn. fung. 476.  
*A. intermedius* Schum. Fl. saell. II. 361 Nr. 1895.  
*Lentinus cochleatus* Fr. epicr. 394.  
*Merulius cornucopioides* Gmel. syst. II. 1429.  
461. *coctes* Fr. epicr. 158. Suec.  
462. *codiophorus* M. Fl. chil. VII. 333. Valdivia.  
463. *coelestinus* Fr. epicr. 158. Suec.  
*coerulescens* Schaeff. *Cortinarius coerulescens* Fr.  
*coerulescens* Schum. *stylobates* Pers.  
*coeruleus* Bolt. *viridis* With.  
*coeruleus* Pers. *Russula coerulea* Krombh.  
*coeruleus* Schum. *serrulatus* Fr.  
464. *cofficeae* Viv. fung. 10 T. 11 F. 1—4. Super residua fab. *cofficeae testarum*.  
465. *cofficeatus* Fr. syst. myc. I. 85. Germ. Scan.  
*A. umbrinus* Pers. myc. eur. III. 214 Nr. 369.  
*cognatus* Bull. *arouatus* Fr.  
*cognatus* Weinm. *saponaceus* Fr.  
*cohaerens* Lasch *Christinae* Fr.  
466. *cohaerens* Pers. syn. fung. 306. Germ.  
*A. ceratopus* Pers. myc. eur. III. 189 Nr. 214.  
*A. rigidus* Lasch in Linn. IV. 531 Nr. 531.  
*collariatus* Cord. *longipes* Bull.  
*collariatus* Fr. *metatus* Fr.  
467. *colleticus* M. ann. sc. nat. 1851. 92. Guian. gall.  
468. *colligatus* Berk. in Hook. journ. 1552. 101. Himal.  
*collinitus* Fr. *Cortinarius collinitus* Fr.  
469. *collinitus* Sow. fung. T. 9, Rabh. Nr. 3573. Eur.  
*A. glutinosus* Fr. syst. myc. I. 315.  
*A. limacinus* Schaeff. fung. 74 T. 312.  
*A. lubricus* Scop. Fl. carn. II. 447 Nr. 1541.  
*A. mucosus* Bull. herb. T. 549 et 596 F. 2, Secr. mycogr. I. 119, Fr. syst. myc. I. 248, epicr. 274, Krombh. Schw. X. 17 T. 73 F. 13—15.  
*Pratella viscida* N. syst. 123 T. 24 F. 179. B.  
*collinus* Pers. *oreades* Bolt.  
*collinus* Schaeff. *spadiceogriseus* Schaeff.  
470. *collinus* Scop. Fl. carn. II. 432 Nr. 1492. Eur.  
*A. arundinaceus* Bull. champ. 410 T. 403 Fig. A.  
*A. caryophyllaeus* Pers. myc. eur. III. 144 Nr. 234.  
*A. pratensis* Batsch el. 77 et 161 F. 5.  
*A. ventricosus* Bull. champ. 465 T. 411 F. 1.  
471. *colossus* Fr. epicr. 38. Smoland.  
*colubrinus* Bull. *procerus* Scop.  
472. *colubrinus* Krombh. Schw. I. 71 T. 1 F. 10. 11. Boh.  
*colubrinus* Pers. *clypeolarius* Bull.  
*colubrinus* Pers. *cristatus* Fr.  
473. *columbanus* M. syll. 102. Colombo.

- columbarius Bull. serrulatus Fr.  
 columbarius Sow. chalybeus Pers.  
 474. columbetta Fr. syst. myc. I.  
 44. Eur.  
 A. albus Pers. syn. fung. 363.  
 A. impolitus Lasch in Linn. IV.  
 522 Nr. 507.  
 A. leucocephalus Bull. champ. T.  
 428 F. 1.  
 A. ponderosus Pers. myc. eur. III.  
 116 Nr. 189.  
 A. sericeus Krombh. Schw. IV.  
 12 T. 25 F. 6. 7.  
 columbetta Fr. leptcephalus  
 Pers.  
 columnaris Holmsk. auratus  
 Krombh.  
 colus Paul. Cortinarius colus Fr.  
 colus With. apalus Fr.  
 columbadinus Seer. Cortinarius  
 columbadinus Fr.  
 475. comaropsis M. syll. 122. Colombo.  
 comatus Fr. Coprinus coma-  
 tus Fr.  
 476. comitalis Pers. syn. fung.  
 352. Germ.  
 commistus Pers. amarus Fr.  
 477. comosus Fr. epier. 165. Eur.  
 oec. bor.  
 A. villosus Bolt. fung. T. 42.  
 478. compactus Schum. Fl. saell. II.  
 285. Eur.  
 A. sarcocephalus Fr. obs. I. 51.  
 compactus Sow. aurivellus  
 Batsch.  
 compactus Sow. nictitans Fr.  
 compar Weinm. Cortinarius com-  
 par Fr.  
 compressus Scop. jugis Fr.  
 compressus Sow. ephippium Fr.  
 compressus Sw. lixivius Fr.  
 compressus With. galericulatus  
 Scop.  
 compressus nigrescens Sw. psitta-  
 cinus Schaeff.  
 479. comtulus Fr. epler. 215. Suec.  
 concavus Scop. cyathiformis  
 Vaill.  
 concavus Vill. maximus Fl. wetter.  
 concentricus Pers. clypeolarius  
 Bull.  
 concentricus Pers. cristatus Fr.  
 concha Hoffm. conchaceus Pers.  
 480. conchaceus Pers. myc. eur. III.  
 21. Hercyn. et Hung.  
 A. concha Hoffm. veg. subterr.  
 32 T. 17 F. 3.  
 Petronia conchacea Scop. fung.  
 subterr. 108 T. 31 F. 2.  
 481. conchatus Bull. champ. T. 298.  
 Rabh. Nr. 3676. Eur. Ind. or.  
 A. cornucopiae Pers. myc. eur.  
 III. 37.  
 A. fornicatus Pers. ibid. 43.  
 A. inconstans Pers. ibid. 45, syn.  
 fung. 475, Secr. mycogr. II. 451,  
 Fr. syst. myc. I. 181.  
 A. salignus Sw. in act. holm.  
 1808 252.  
 A. torulosus Pers. myc. eur. III. 44.  
 Dendrosarcos bavarix Paul. champ.  
 II. 119 T. 26 F. 3. 4.  
 Merulius conchatus Lamk encycl.  
 IV. 126.  
 Panus conchatus Fr. epier. 398.  
 conchatus Fr. inconstans Pers.  
 concinnatus Fr. lacerus Fr.  
 concinnus Bolt. spadiceogriseus  
 Schaeff.  
 concolor Fr. piectus Fr.  
 482. condensus Berk. in Hook. journ.  
 1850. 109. Himal.  
 483. conferruminatus M. syll. 110.  
 Colombo.  
 484. confertus Bolt. fung. T. 18, Fr.  
 epier. 206. Eur.  
 A. antipus Weinm. Fl. ross. 235.  
 A. vaporariorum Fr. in Flora  
 1832. 431.  
 confluent Alb. et Schwz putil-  
 lus Fr.  
 485. confluent Pers. obs. I. 10. Eur.  
 A. dispar Batsch cont. II. 5 T. 38  
 F. 210.  
 A. tremulus Batsch cont. I. 130  
 F. 104.  
 confluent Sow. cochleatus Pers.  
 conformis Pers. depluens Batsch.  
 conformis Pers. scandicinus Fr.  
 conformis Seer. Cortinarius ore-  
 lanus Fr.  
 486. confragosus Fr. epier. 169. Suec.  
 congenere Schum. elegans Pers.  
 conglobatus Vittad. Rhymovis  
 panuoides Rabh.  
 congregatus Bolt. melleus Vahl.  
 congregatus Bull. digitaliformis  
 Bull.  
 congregatus Bull. disseminatus  
 Pers.  
 congregatus Bull. Coprinus con-  
 gregatus Fr.  
 congregatus Sow. Coprinus mi-  
 caceus Fr.  
 conicus Huds. polygrammus Bull.  
 conicus Pers. Bolbitius fragi-  
 lis Fr.  
 conicus Pico viperinus Fr.  
 conicus Scop. Hygrophorus co-  
 nicus Fr.  
 conicus Willd. galericulatus  
 Scop.  
 487. conigenus Pers. syn. fung. 388.  
 Eur.  
 A. hippopinus With. arr. IV. 188.  
 A. pallens Alb. et. Schwz consp.  
 195.  
 A. porcinus Fr. obs. I. 36.

- conigenus spinipes Pers. tenacellus Pers.  
conissans Fr. fascicularis Pers.  
488. connatus Schum. Fl. saell. II, 299. Succ.  
connatus With. inopus Fr.  
489. conocephalus D. C. Fl. fr. II, 153. Eur.  
A. campanulatus Schaeff. fung. 28 T. 63 F. 4—6.  
A. tener Sow. sec. With.  
conocephalus Fr. conopilus Fr.  
conocephalus Schum. virgineus Wulf.  
conocephalus Schum. Hygrophorus niveus Fr.  
conoideus Schum. argyropus Alb. et Schwz.  
490. conopilus Fr. syst. myc. I. 504. Eur.  
A. conocephalus Fr. ibid.  
A. superbus Jungh. in Linn. V. 405 T. 6 F. 11.  
A. tigrinus Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 250.  
conopus Pers. Cortinarius sublanatus Fr.  
consimilis Pers. pustulatus Pers.  
consobrinus Fr. Russula consobrina Fr.  
491. consobrinus M. syll. 99. Colombo.  
492. conspersus Pers. icon. et deser. II. 50 T. 12 F. 3. Germ.  
conspicuous Laseh guttatus Schaeff.  
conspureatus Willd. cristatus Fr.  
493. constrictus Fr. syst. myc. I. 28. Ital.  
Calantica albida, radice retiformi Batt. fung. 30 T. 7 Fig. B.  
constrictus With. mycenoides Fr.  
contignus Bull. Rhymovis involuta Rabb.  
494. continuus Berk. lond. journ. 1847. 480. Ceylon.  
contortus Bull. fusipes Bull.  
contortus Secr. acervatus Fr.  
contractus Hoffm. polygrammus Bull.  
495. controversus Vaill. Bot. paris. 6 Nr. 8, Pers. syn. fung. 430. Gall. Germ. Ital.  
A. aeris Bull. champ. T. 538.  
A. lactifluus controversus Pers. syn. fung. 430.  
A. sanguinalis Batsch cont. II. 47. T. 36 F. 201.  
Hypophyllum piperatum Paul. champ. II. 165 T. 68 F. 1.  
Lactarius controversus Pers. obs. II. 36.  
496. convexus Schrk Fl. bay. II. 641 Nr. 1692 Germ.  
A. parvus Gled. meth. 110.  
convexus Schum. gibbus Pers.  
copriniformis Schum. epipteri-  
gius Scop.  
497. coprinoides Cord. in Sturm. Fl. III. III 101 T. 50. In agro prag.  
coprinus Fr. semiglobatus Batsch.  
coprinus cepaestipes Pers. muricatus Fr.  
coprinus cinereus Pers. Coprinus fimetarius Fr.  
coprinus comatus Pers. Coprinus comatus Fr.  
coprinus connatus Pers. Coprinus atramentarius Fr.  
coprinus disseminatus Pers. disseminatus Fr.  
coprinus domesticus Pers. Coprinus domesticus Fr.  
coprinus ellipticus Pers. aleuriatus Fr.  
coprinus ferrugineus Pers. Coprinus micaceus Fr.  
coprinus gossypinus Pers. gossypinus Fr.  
coprinus lacunosus Pers. Coprinus congregatus Fr.  
coprinus macropus Pers. Cortinarius macropus Fr.  
coprinus macrorhizus Mich. Coprinus fimetarius Fr.  
coprinus niveus Pers. Coprinus niveus Fr.  
coprinus oblectus Pers. Coprinus oblectus Fr.  
coprinus papillatus Pers. Coprinus fimetarius Fr.  
coprinus picaceus Pers. Coprinus picaceus Fr.  
coprinus plicatus Pers. Coprinus atramentarius Fr.  
coprinus pulcher Pers. Coprinus plicatilis Fr.  
coprinus radiatus Pers. Coprinus radiatus Fr.  
coprinus strictus Pers. Coprinus atramentarius Fr.  
coprinus vitellinus Pers. Bolbitius vitellinus Fr.  
498. coprophilus Pers. syn. fung. 412. Germ. Gall.  
copulatus Ehrh. Panus copulatus Fr.  
499. coracinus Secr. mycogr. Nr. 657, Fr. epier. 95. Helv. Ital.  
coralloides Dicks. volemus Fr.  
coralloides Scop. accephalus Humb.  
coralloides Scop. oedematopus Schaeff.  
coralloidi similis Batt. Hydnum coralloides Scop.  
coriaceus Bull. Lenzites betulina Fr.  
coriaceus Gled. Polyporus versicolor Fr.  
coriaceus Lamk Polyporus perrennis Fr.  
coriaceus Lightf. oreades Bolt.

- coriaceus Spr. proboscideus Fr.  
 coriaceus Spr. stipticus Bull.  
 coriaceus durusve Gled. Daedalea  
 quercina Pers.  
 coriaceus longissimus Raj. Hyd-  
 num Boltonii spr.  
 coriaceus longissimus Raj. Merulius  
 laerimans Schum.  
 corneus Secr. bifurcatus Weinm.  
 500. corneus Weinm. Fl. ross. 659. In  
 agro petropol.  
 cornucopiae Pers. conchatus Bull.  
 cornucopiae Scop. madidus Fr.  
 cornucupioides Bolt. cochleatus  
 Pers.  
 cornucupioides Bull. Craterellus  
 lutescens Fr.  
 cornucupioides Schum. flaccidus  
 Sow.  
 coronarius Pers. sulfureus Bull.  
 coronatus With. separatus L.  
 501. coronilla Bull. champ. T. 597 F. 1.,  
 D. C. Fl. fr. II. 202. Gall. Ital.  
 A. dilutus Pers. syn. fung. 261.  
 A. horizontalis Hoffm. sec. Stend.  
 Fungus pedunculo involucreto Batt.  
 fung. 31. T. 27. Fig. I. K.  
 502. corrugis Pers. syn. fung. 424. Eur.  
 A. carbonarius ð. Batsch cont. I.  
 107. F. 91.  
 A. helvolus Schaeff. fung. 48. T. 210.  
 A. limbatus Holmsk. ot. II. 60. T. 32.  
 A. pellosporus Bull. champ. F. 561.  
 A. subatratus Batsch cont. I. 103  
 F. 89.  
 Fungus fimetarius, pileolo exstinc-  
 torii forma Mich. gen. 157 Nr. 7.  
 corruscans Fr. Cortinarius cor-  
 ruscans Fr.  
 corticalis Bull. corticola Pers.  
 503. corticalis Fr. obs. I. 92. Germ.  
 Scan.  
 A. adnascens Lasch sec. Fr.  
 A. tephrotrichus Fr. obs. I. 94.  
 corticalis Sow. supinus Fr.  
 corticatus Fr. oreades Bolt.  
 504. corticola Pers. syn. fung. 394. Eur.  
 A. adscendens Lasch in Linn. IV.  
 536 Nr. 545.  
 A. auripes Secr. mycogr. Nr. 947.  
 A. clavularis. Batsch cont. I. 89  
 T. 81.  
 A. corticalis Bull. champ. T. 519  
 F. 1. a. b. sec. Fr.  
 A. gracillimus Weinm. syll. II. 91.  
 A. hiemalis Retz. obs. II. suppl. 19.  
 A. horizontalis Sow. fung. T. 341.  
 A. parvus With. sec. Steud.  
 A. pusillus Hoffm. nomencl. 200  
 T. 34.  
 A. umbelliferus, corticinus Scop.  
 Fl. carn. II. 457.  
 Amanita cinereus, prolifer Hall. hist.  
 III. 178 Nr. 2477.  
 A. minimus, pileo et petiolo vil-  
 losis Hall. ibid. Nr. 2476.  
 Fungus minimus, acaulos, fere  
 griseus Mich. gen. 166 T. 74 F. 8.  
 F. ramosus, parvus, albus Mich.  
 ibid. 141. T. 79 F. 3.  
 Merulius cladopus Pers. myc. eur.  
 II. 16.  
 corticola Pers. laccatus Scop.  
 cortinaria alboviolacea Alb. et Schwz  
 Cortinarius alboviolaceus  
 Fr.  
 cortinaria argentata Alb. et Schwz  
 Cortinarius argentatus Fr.  
 cortinaria armeniaca Alb. et Schwz  
 Cortinarius armeniacus Fr.  
 cortinaria aurantia Alb. et Schwz  
 aurantius Schaeff.  
 cortinaria bicolor Alb. et Schwz per-  
 sonatus Fr.  
 cortinaria Bulliardi Alb. et Schwz  
 Cortinarius Bulliardi Fr.  
 cortinaria callochroa Alb. et Schwz  
 Cortinarius callochrous Fr.  
 cortinaria castanea Alb. et Schwz  
 Cortinarius castaneus Fr.  
 cortinaria cinnamomea Alb. et Schwz  
 Cortinarius cinnamomeus.  
 Fr.  
 cortinaria collinita Alb. et Schwz  
 Cortinarius collinitus Fr.  
 cortinaria conopus Alb. et Schwz  
 Cortinarius sublanatus Fr.  
 cortinaria crocea Alb. et Schwz  
 lateritius Schaeff.  
 cortinaria decipiens Alb. et Schwz  
 Cortinarius decipiens Fr.  
 cortinaria decolorans Alb. et Schwz  
 Cortinarius decolorans Fr.  
 cortinaria decumbens Alb. et Schwz  
 Cortinarius decumbens Fr.  
 cortinaria diluta Alb. et Schwz  
 Cortinarius dilutus Fr.  
 cortinaria flavida Alb. et Schwz  
 flavidus Pers.  
 cortinaria fulgens Alb. et Schwz  
 Cortinarius fulgens Fr.  
 cortinaria fulvofuliginea Alb. et Schwz  
 Cortinarius scaurus Fr.  
 cortinaria glaucopus Alb. et Schwz  
 Cortinarius glaucopus Fr.  
 cortinaria gomphus Alb. et Schwz  
 Gomphus rutilus Fr.  
 cortinaria hemitricha Alb. et Schwz  
 Cortinarius hemitrichus  
 Fr.  
 cortinaria hereynica Alb. et Schwz  
 Cortinarius violaceus Fr.  
 cortinaria infraeta Alb. et Schwz  
 Cortinarius anfractus Fr.  
 cortinaria lenta Alb. et Schwz len-  
 tus Pers.  
 cortinaria lepidomyces Alb. et Schwz  
 Cortinarius pholideus Fr.



- cortinaria nuda* Alb. et Schwz sor-  
didus Fr.  
*cortinaria porphyropus* Alb. et Schwz  
*Cortinarius porphyropus*  
Fr.  
*cortinaria pyriodora* Alb. et Schwz  
*pyriodorus* Fr.  
*cortinaria rufoolivacea* Alb. et Schwz  
*Cortinarius rufoolivaceus*  
Fr.  
*cortinaria sanguinea* Alb. et Schwz  
*Russula olivascens* Fr.  
*cortinaria subtorta* Alb. et Schwz  
*Cortinarius subtortus* Fr.  
*cortinaria turbinata* Alb. et Schwz  
*Cortinarius elegantior* Fr.  
*cortinaria vaccina* Alb. et Schwz  
*vaccinus* Schaeff.  
*cortinaria varicolor* Alb. et Schwz  
*Cortinarius varicolor* Fr.  
*cortinaria violaceocinerea* Alb. et  
Schwz *Cortinarius viola-*  
*ceocinereus* Fr.  
*cortinaria viscida* Alb. et Schwz  
*Gomphus glutinosus* Fr.  
*cortinatus* D. C. *cortinellus* D. C.  
505. *cortinellus* D. C. Fl. fr. VI. 50.  
In agro monsp.  
A. *cortinatus* D. C. *ibid.* 51.  
506. *coryphaeus* Fr. *epicr.* 26. Suec.  
*cossus* Seer. *Hygrophorus ligu-*  
*latus* Fr.  
*cossus* Sow. *Hygrophorus eos-*  
*us* Fr.  
507. *costatus* Fr. *syst. myc.* I. 206.  
Germ.  
*costatus* Krombh. *Coprinus sobo-*  
*liferus* Fr.  
*costatus* Walrh. *longipes* Bull.  
508. *cothurnatus* Fr. *epicr.* 218. Eur.  
bor.  
509. *crampylus* Otto in Fr. *syst. myc.*  
I. 61. Germ.  
510. *craspedius* Fr. *syst. myc.* I. 187.  
Scan.  
A. *fimbriatus* Fl. dan. T. 891.  
*crassipes* Bull. *Cortinarius Bul-*  
*liardi* Fr.  
511. *crassipes* Desm. *cat. pl. ommiss.*  
24. In agro lill.  
*crassipes* Fl. dan. *rubescens* Fr.  
*crassipes* Otto *eburneus* Bull.  
*crassipes* Plan. *serotinus* Pers.  
*crassipes* Schaeff. *fusipes* Bull.  
*crassus* Batt. *Paxillus crassus* Fr.  
512. *crassus* Berk. *lond. journ.* 1847. 483.  
Ceylon.  
*crassus* Schrk *scrobiculatus*  
Scop.  
*crassus* Scop. *equestris* L.  
*crassus* Wahlb. *Hygrophorus*  
*erubescens* Fr.  
513. *cremoriceps* Berk. in Hook. *journ.*  
1850. 47. Himal.
514. *crenatus* Lasch in Linn. III. 425  
Nr. 465. Germ.  
*crenulatus* Batsch *furfuraceus*  
Pers.  
*crenulatus* Fl. dan. *Coprinus eph-*  
*merus* Fr.  
*crenulatus* Schum. *denticulatus*  
Schum.  
515. *cretaceus* Bull. *champ. T.* 374,  
Vittad. *fung. mang.* 347. Eur. Bra-  
sil. Ceylon, Guian.  
A. *cepaestipes* D. C. Fl. fr. II.  
202, Sow. *fung. T.* 2.  
A. *laevis* Krombh. Schw. IV. 16.  
T. 26 F. 16. 17.  
A. *luteus* With. *arr.* III. 344, Bolt.  
*fung. T.* 50.  
A. *proceroides* Seer. *mycogr.* Nr. 39.  
A. *vindobonensis* Tratt. *fung.* 76.  
*Amanita albus*, *laevis*, *pulvinatus*,  
*annulatus* Hall. *hist.* III. 157  
Nr. 3353.  
*Fungus bulbosus*, *campestris*, *escu-*  
*lentus*, *totus albus* Mich. *gen.*  
170 Nr. 1.  
*Leucomyces albus* Batt. *fung.* 28  
T. 6 Fig. C.  
*cretaceus* Fr. *campestris* L.  
*cretaceus* Fr. *lignatilis* Fr.  
*cretaceus* Pers. *cerussatus* Fr.  
*cretaceus* With. *mastoides* Fr.  
516. *crinalis* Berk. *lond. journ.* 1845.  
44. Nov. Holl.  
*crinitus* Berk. *Lentinus crini-*  
*tus* Fr.  
*crinitus* Bert. Bertieri. Fr.  
*crinitus* Br. *lepidus* Fr.  
*crinitus* Schaeff. *cilicioides* Fr.  
*crinitus* Schaeff. *scrobiculatus*  
Scop.  
*crinitus* Schaeff. *torminosus*  
Schaeff.  
*crinitus* Schwz *Lentinus Lecom-*  
*tei* Fr.  
*crispatus* Schum. *ostreatus* Jacq.  
*crispus* Batsch *galericulatus*  
Scop.  
*crispus* Hoffm. *Craterellus si-*  
*nuosus* Fr.  
*crispus* Turp. *Cantharellus cru-*  
*cibulum* Fr.  
*cristatus* Bolt. *clypeolarius* Bull.  
517. *cristatus* Fr. *syst. myc.* I. 25.  
Eur.  
A. *clypeolarius* var. 3. With. *arr.*  
IV. 245.  
A. *colubrinus* Pers. *syn. fung.* 259.  
A. *concentricus* Pers. *ibid.* 258.  
A. *conspurcatus* Willd. Fl. berol.  
382 Nr. 1140.  
A. *subantiquatus* Batsch *cont.* II.  
59 T. 37 F. 205.  
*Amanita albus*, *squamosus*, *stria-*  
*tus* Hall. *hist.* III. 157 Nr. 2356.

- A. petiolo gracili, annulato* Hall. ibid. 160 Nr. 2372.  
*Fungus minimus, albus, pileolo leviter fastigiato* Mich. gen. 171. T. 47 F. 7.  
*F. minimus, pileolo in medio papillato* Mich. ibid. 176 T. 48 F. 8.  
*cristatus* Scop. *cinnatus* Fr  
*crocatus* Batsch *leoninus* Schaeff.  
 518. *crocatus* Schrad. spic. 128. Germ. Scan.  
*A. croceus crocatus* Pers. myc. eur. III. 130.  
*A. porreus* Schum. Fl. saell. II. 271 Nr. 1684  
*croceoceruleus* Pers. *Cortinarius cumatilis* Fr.  
*croceofulvus* D. C. *Cortinarius croceofulvus* Fr.  
 519. *croceolamellatus* Let. ann. sc. nat. 1835. III. 94. In agro paris.  
 520. *croceophyllus* Berk. lond. journ. 1847. 313. Ohio.  
 521. *croceosanguineus* M. Fl. chil. VII. 339 T. 7 F. 4. Chile.  
 522. *croceoviridis* Krombh. Schw. X. 14 T. 73 F. 1. 4. Boh.  
*croceus* Bolt. *granulosus* Batsch. *croceus* Bull. *Bolbitius fragilis* Fr.  
*croceus* Pers. *porreus* Fr.  
*croceus* Schaeff. *lateritius* Schaeff.  
*croceus* Schaeff. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.  
*croceus crocatus* Pers. *crocatus* Schrad.  
*crocinus* Roehl. *Russula nauscosa* Pers.  
 523. *croesus* Berk. et Curt. in Sillim. journ. 1851. I. 93. Nov. Zeel.  
*crucibuliformis* Schum. *flaccidus* Sow.  
 524. *crucigenus* S. Am. in act. soc. agin. 88. Dub. Bot. gall. II. 1018. Gall.  
 525. *cruentus* Fr. syst. myc. I. 149. Eur. bor.  
*A. sanguinolentus cruentus* Pers. myc. eur. III. 244.  
 526. *crustatus* Scop. Fl. carn. II. 417 Nr. 1540. In agro idr.  
*crustuliniformis* Bull. *fastibilis* Pers.  
 527. *cryptarum* Let. hist. 92. In agro paris.  
*cryptarum* Secr. *Nyctalis cryptarum* Fr.  
*cryptarum* Vaill. *Polyporus Vailantii* Fr.  
 528. *cubosporus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 102. Guian gall.  
*cucullatus* Brot. *perpusillus* Lumn.  
*cucullatus* Bull. *cyathiformis* Vaill.  
*cucullatus* Fl. dan. *vulgaris* Pers.  
*cucullatus* Fr. *galericulatus* Scop.  
*cucullatus* Fr. *laevigatus* Laseh.  
 529. *cucullatus* Pers. syn. fung. 372. Germ.  
*cucullatus* Rutstr. *stipticus* Bull.  
 530. *cuculliformis* Fr. fung. natal. 4. Prom. b. sp.  
 531. *cucumis* Pers. obs. I. 45. Germ. Brit. Gall.  
*A. fuscipes* Sow. fung. T. 344.  
*cucumis*  $\beta$ . Fr. *Cortinarius depressus* Fr.  
 532. *cudon* Fr. spic. pl. negl. 4. epicr. 44. Eur. merid.  
*Fungus minor, capitulo pileum nauticum referente* Buxb. cent. IV. 13 T. 21 F. 2.  
*Monomyces nautae galerum aemulans* Batt. fung. 45 T. 20. Fig. L.  
 533. *cultriger* M. ann. sc. nat. 1854. I. 104. Guian gall.  
*cumulatus* With. *melleus* Vahl.  
 534. *euneifolius* Fr. syst. myc. I. 116. Eur.  
*A. atrocinerus* Pers. syn. fung. 348.  
*A. cinereorimosus* Batsch cont. II. 63. F. 206.  
*A. dysodes* Secr. mycogr. Nr. 763.  
*A. meleagris* Sow. fung. T. 171.  
*A. nycthemerus* Pers. myc. eur. III. 213.  
*A. obscurus rimosus* Alb. et Schwz consp. 174 Nr. 504.  
*A. ovinus* Bull. champ. T. 580.  
*cupreus* Secr. *bulbiger* Alb. et Schwz.  
*cupula versicolor* Secr. *rivulosus* Pers.  
 535. *cupularis* Bull. champ. T. 554. F. 2, Pers. syn. fung. 454. Gall.  
*curiosus* Lerb. *acutesquamosus* Weinm.  
 536. *curtipes* Fr. syst. myc. I. 88. Eur. *A. brevipes*  $\beta$ . Pers. myc. eur. III. 218.  
*curtipes* Schum. *blennius* Fr.  
*curtipes* Secr. *Lactarius umbrius* Fr.  
 537. *Curtisii* Berk. in Hook. journ. 1849. 98. Carol.  
*curvatus* Schum. *Cortinarius scaurus* Fr.  
*curvatus* Weinm. *spadiceogriseus* Schaeff.  
 538. *curvipes* Alb. et Schwz consp. 164 Nr. 471. Germ. Ital.  
*Polomyces simplex tricolor* Batt. fung. 50 T. 22.  
 539. *curvipes* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 370. Chile.  
*curvipes* Pers. *tuberculosis* Schaeff.  
 540. *cuspidatus* Berk. in Hook. journ. 1852. 105. Himal.

- cuspidatus* Bolt. *gracilis* Pers.  
*cyanellus* Lasch *atrident* Lasch.  
*cyanus* Bull. *aeruginosus* Bull.  
*cyanus* Pers. *Cortinarius cal-*  
*lochrous* Fr.  
*cyanipes* Secr. *Cortinarius cya-*  
*nipes* Fr.  
*cyanipes* Vahl *serrulatus* Fr.  
*cyanoxanthus* Schaeff. *Russula*  
*olivascens* Fr.  
541. *cyanulus* Lasch in Linn. IV. 540  
 Nr. 562. Germ.  
*cyanus* Pers. *Cortinarius viola-*  
*ceocinereus* Fr.  
*cyathiformis* Bull. *metachrous* Fr.  
*cyathiformis* Lumn. *candicans*  
 Pers.  
*cyathiformis* Schaeff. *Rhymovis*  
*involuta* Rabh.  
*cyathiformis* Vahl *gilvus* Pers.  
542. *cyathiformis* Vaill. Bot. paris. 73  
 T. 14 F. 1—3. Eur.  
*A. aeruus* Pers. myc. eur. III. 83.  
*A. aithopus* Holmsk. ot. II. 69.  
 T. 41.  
*A. cespitosus* Bolt. sec. Bull.  
*A. clavatus* With. sec. Fr.  
*A. concavus* Scop. Fl. carn. II. 449.  
 Nr. 1549.  
*A. cucullatus* Bull. champ. T. 575.  
 sec. Fr.  
*A. cyathoides* Bolt. fung. T. 145.  
*A. discolor* Alb. et Schwz consp.  
 221 Nr. 652.  
*A. fumigatus* Pers. myc. eur. III. 79.  
*A. infundibulum* Leyss. Fl. hal. 217.  
*A. neptuneus* Batsch sec. Bull.  
*A. niveus* Batsch cont. I. 118.  
*A. obeampanulatus* Schum. Fl. saell.  
 II. 329 Nr. 1825.  
*A. peltigerus* Batsch cont. II. 17.  
 F. 190.  
*A. platyceps* Pers. myc. eur. III. 79.  
*A. purpureus* Schum. Fl. saell. II.  
 325 Nr. 1817.  
*A. rufolamellatus* Bull. champ. T.  
 566. F. 1.  
*A. sericeus* Plan. Fl. erford. 73.  
*A. sordidus* Dicks. crypt. 16 T.  
 3 F. 1.  
*A. tardus* Pers. syn. fung. 461 Nr.  
 393.  
*A. umbilicatus* Schaeff. sec. Bull.  
*A. umbrinus* Schum. Fl. saell. II.  
 281 Nr. 1710.  
*Amanita pileo murino, umbilicato*  
 Hall hist. III. 174 Nr. 2449.  
*Fungus foliaceus et lamellatus, in-*  
*fundibuli forma* Vaill. Bot. paris.  
 73 T. 14 F. 1—3.  
*F. infundibulum referens* Buxb. cent.  
 IV. T. 3 F. 1. 2.  
*F. parvus obscurus* Mich. gen. 149  
 Nr. 5.
- Omphalomyces nigricans* Batt. fung.  
 36 T. 5. Fig. A.  
*cyathoides* Bolt. *cyathiformis*  
 Vaill.  
*cyathulus* Fr. *Lactarius cyathu-*  
*lus* Fr.  
*cyclodes* Mich. *Coprinus cyclo-*  
*des* Fr.  
*cyclopus* Lasch *robustus* Alb. et  
 Schwz.  
543. *cyclophyllus* Lasch in Linn. III.  
 429 Nr. 494. Germ.  
*A. personatus* β. Fr. syst. myc. I. 50.  
544. *cylindraceus* D. C. Fl. fr. VI. 51.  
 In agro monsp.  
*A. attenuatus* D. C. ibid.  
*cylindricus* Fr. *Coprinus cylin-*  
*dricus* Fr.  
*cylindricus* Schaeff. *Coprinus cla-*  
*vatus* Fr.  
*cylindricus* Schaeff. *Coprinus pi-*  
*caceus* Fr.  
*cylindricus* Sow. *Coprinus coma-*  
*tus* Fr.  
*cylindricus* var. 5. With. *Coprinus*  
*domesticus* Fr.  
545. *cymbaliferus* M. syll. 110. Colombo.  
*cynophallus* Batsch *galericula-*  
*tus* Scop.  
*cynophallus* Batsch *polygrammus*  
 Bull.  
*cynotis* Pers. *algidus* Fr.  
*cyprinus* Batsch *caesareus* Scop.  
546. *cystopus* Berk. in Hook journ. 1850.  
 85. Himal.  
547. *dactylinus* M. syll. 115. Colombo.  
*dactyloides* Batt. *Polyporus luci-*  
*du* Fr.  
*daedaleis sinibus excavatus, albidus*  
 Batt. *Daedalea quercina* Pers.  
*daedaleis sinibus excavatus, nigri-*  
*cans* Batt. *Daedalea quercina*  
 Pers.  
*daedaleis sinibus minoribus* Batt.  
*Daedalea saligna* Fr.  
*damascenus* Schaeff. *Cortinarius*  
*damascenus* Fr.  
548. *dasyplepus* Berk. in lond. journ.  
 1847. 482. Ceylon.  
*dasypodius* Bull. *Cortinarius va-*  
*rius* Fr.  
*dasypodius* Vent. *Cortinarius*  
*glaucopus* Fr.  
549. *dasypos* Pers. syn. fung. 348. Germ.  
550. *daucipes* M. syll. 96. Colombo.  
*daucipes* Pers. *oedematopus*  
 Schaeff.  
*dealbatus* Batsch *cernuus* Fr.  
551. *dealbatus* Sow. fung. T. 123,  
 Rabh. Nr. 3834. Germ. Brit. Gall.  
*A. agrestis* With. arr. IV. 162.  
*A. peltideus* Pers. myc. eur. III.  
 121 Nr. 198.  
*A. rivulosus* Pers. ibid 108.

- dealbatus aggeralis Fr. gallinaeus Scop.
552. debilis Bull. champ. T. 518 Fig. P, Fr. epier. 112. Eur.  
A. capillaris Fl. dan. T. 1670 F. 1.  
A. saccharinus Pers. myc. eur. III. 115 Nr. 445.
553. decastes Fr. obs. II. 105. Geim. Gall.  
A. cinerascens Bull. champ. T. 428 F. 2 sec. Fr.  
decipiens Pers. Cortinarius decipiens Fr.  
decipiens Willd. Irpex fuscoviolaceus Fr.  
decipiens Willd. Polyporus abietinus Fr.
554. declinis Weinm. Fl. ross. 660. In agro petropol.  
decolorans Alb. et Schwz Cortinarius arquatus Fr.  
decolorans Fr. lacteus Pers.  
decolorans Pers. Cortinarius callochrous Fr.  
decolorans Pers. Cortinarius decolorans Fr.  
decoloratus Fr. Cortinarius decoloratus Fr.
555. decorus Fr. syst. myc. I. 108. Eur.  
A. aureus Schaeff. fung. 19 T. 41.  
A. flavovirens Fr. obs. I. 25.  
A. inundatus Fr. sec. Steud.  
decumbens Pers. Cortinarius decumbens Fr.
556. decussatus Fr. epier. 185. Succ.  
deflexus Fr. Cortinarius deflexus Fr.  
defossus Batsch Cortinarius glaucopus Fr.  
defossus Batsch Cortinarius scaurus Fr.  
defossus Weinm. Cortinarius fulgens Fr.  
degener Schaeff. Xerotus degener Fr.  
degener Sobol. Craterellus lutescens Fr.
557. deglubens Fr. epier. 173. Succ.
558. dehiscent Viv. fung. 58 T. 59. In agro Genuae.  
Delastrii M. Panus Delastrii Fr.  
delicatus Bull. furcatus Buxb.
559. delicatus Fr. syst. myc. I. 26. Germ. Scan.  
A. mesomorphus Alb. et Schwz consp. 146 Nr. 412.  
delicatus With. praecox Pers.  
delicatus γ. Batsch furcatus Buxb.  
delicifolius Secr. subdulcis Pers.  
delicifolius Secr. Lactarius tabidus Fr.
560. delicioium Berk. in Hook. journ. 1850. 44. Himal.  
deliciosus Batsch acris Bolt.
- deliciosus Batsch scrobiculatus Scop.
- deliciosus Bolt. thejogalus Bull.
561. deliciosus L. spec. pl. II. 1641. Eur. Himal.  
A. lactifluus deliciosus Pers. comment. 5.  
A. lactifluus luteus Hoffm. sec. Steud.  
A. pileo hemisphaerico Gled. meth. 101 Nr. 11.  
A. zonarius Bolt. fung. T. 144.  
Amanita fulvus, lacte croceo Hall. hist. III. 168 Nr. 2419.  
A. lata flavescens Dill. cat. giess. I. 178.  
A. sanguinea Lamk encycl. I. 104.  
Fungus croceus magnus C. Bauhin pin. 370 Nr. 11.  
F. esculentus, lateritio colore immutabili Mich. gen. 141.  
F. vescus II. Loes. Fl. pruss. 179.  
Hypophyllum lateritium Paul. champ. II. 171 T. 71.  
Lactarius deliciosus Fr. epier. 341.  
L. lateritius Pers. dispos. 64.  
Omphalomyces acris Batt. fung. 38 T. 16 Fig. H.
- deliciosus α. Batsch flexuosus Fr.  
deliciosus γ. Batsch subdulcis Pers.
- delicus Vaill. Russula delica Fr.
- deliquescent Bull. Coprinus digitalis Fr.
- deliquescent Fl. dan. Coprinus atramentarius Fr.
- deliquescent Fr. Coprinus deliquescent Fr.
- deliquescent Kl. Coprinus extinctorius Fr.
562. demetriacus M. syll. 115. Colombo.
- demissanulus Secr. illinitus Fr.
563. demissus Fr. syst. myc. I. 57. Eur.  
A. succulentus Pers. myc. eur. III. 200.
564. denigratus Pers. syn. fung. 267. Germ.  
dentatus Gilib. coccineus Pers.
- dentatus Huds. psittacinus Schaeff.
- dentatus L. Bolbitius fragilis Fr.
- dentatus Pers. cochleatus Pers.
- denticulatus Pers. pelianthinus Fr.
- denticulatus Schrk virgineus Wulf.
565. denticulatus Schum. Fl. saell. II. 347 Nr. 1821. Succ.  
A. crenulatus Schum. ibid. 293.  
denticulatus Schwz Lentinus Schweinizzii Fr.
566. dentosus Berk. in Hook. journ. 1852. 102. Himal.  
denudatus Schrad. bombycinus Schaeff.

567. *depallens* Pers. syn. fung. 440. Germ.  
A. *rosaceus* N. sec. Fr.  
*depexus* Fr. *Cortinarius armeniacus* Fr.  
*depilatus* Buxb. *Hornemanni* Fr.
568. *depluens* Batsch con. I. 167 F. 222. Eur.  
A. *cochlearis* Pers. myc. eur. III. 33 Nr. 36.  
A. *conformis* Pers. ibid.  
A. *epigaeus* Pers. obs. II. 47.  
A. *gramineus* Otto Vers. 163.  
A. *semipetiolatus* Schrk Fl. bay. II. 614 Nr. 1729.  
A. *sessilis squamosus* Gled. meth. 135.  
*Agaricum auriculae vel flabelli forma* Mich. gen 123 T. 65 F. 1.  
A. *cespitosum, fulvum* Mich. ibid. F. 5.  
A. *cespitosum, sordide luteum* Mich. ibid. T. 65 F. 6.  
*Fungus arboreus, albus, durus* Buxb. cent. V. T. 10 F. 1. 2.  
F. *parvus, lamellatus, pedunculi forma* Vail. Bot. paris. 70 T. 10 F. 7.  
F. *vescus* IX. Loes. Fl. pruss. 82.
569. *depressus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 114. Java  
*depressus* Weinm. *Cortinarius depressus* Fr.  
*depressus* With. *hysginus* Fr.
570. *derminus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 173. Java.  
*Merulius derminus* Korth. in herb. lugd. bat.  
*descendens* Afz. *Lentinus descendens* Fr.
571. *descendens* Berk. in Hook. journ. 1852. 130. Himal.
572. *descissus* Batt. fung. T. 18 Fig. F. *Fries epicr.* 174. Ital.  
*strictus* Bull. *rimosus* Bull.
573. *destruens* Brond. crypt. agin. T. 6, Fr. epicr. 165. Gall. Ital.  
A. *populneus* Pers. myc. eur. III. 171 Nr. 285  
A. *serpentiniformis* Secr. mycogr. Nr. 86  
*detonsus* Fr. *Cortinarius detonsus* Fr.
574. *devexus* Fr. syst. myc. I. 158. Succ. *diabolicus* Bull. *eumorphus* Pers. *diabolicus* Fr. *Cortinarius diabolicus* Fr.  
*diamor* Rumph *Lentinus diamor* Fr.
575. *diaphanus* Bong. in Weinm. hy-menom. 279. In agro petropol.
576. *diatretus* Fr. obs. II. 200. Germ. Scan.  
*dibaphus* Secr. *Cortinarius dibaphus* Fr.
577. *dichotomus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 172. Java.
578. *dichrous* Pers. syn. fung. 343 et 413. Germ  
*dicolor* Pers. *metachrous* Fr.
579. *dictyodes* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 116. Java.
580. *dictyorrhizus* D. C. Fl. fr. II. 594. Gall.
581. *dicupellus* Berk. in Hook. journ. 1850. 45. Himal
582. *difformis* Pers. syn. fung. 462. Germ. Scan.  
A. *stygius* Fr. syst. myc. I. 170.  
*difformis* Schum. *cerussatus* Fr.
583. *diffRACTUS* Fr. epicr. 182. Succ. *diffusus* Batsch *galericulatus* Scop. *diffusus* Batsch *gracilis* Pers.
584. *digitaliformis* Bull. champ. T. 22. Rabb. Nr. 3333. Eur.  
A. *congregatus* Bull. champ. T. 94.  
A. *disseminatus* Fr. syst. myc. I. 305.  
A. *petasiformis* Humb. Fl. frib. 89 Nr. 186.  
*Coprinus petasiformis* Cord. icon. I. 27 T. 7 F. 300.  
*digitaliformis* Bull. *disseminatus* Pers.  
*digitalis* Batsch *Coprinus mica-ceus* Fr.  
*digitalis* Fl. dan. *Coprinus digitalis* Fr.  
*digitatus flavescens* Rupp. *Clavaria helveola* Pers.  
*digitatus major* Rupp. *Clavaria pistillaris* L.  
*digitatus minor* Rupp. *Clavaria fragilis* Holmsk.  
*digitatus niger* Tourn. *Hypoxylon digitatum* Lk.  
*digitatus niger* Tourn. *Hypoxylon polymorphum* Lk.  
*digitatus niger* Tourn. *Hypoxylon vulgare* Lk.  
*dilatatus* Fr. *stylobates* Pers.  
*dilatatus* Pers. *cerussatus* Fr.  
*dilutus* Pers. *coronilla* Bull.  
*dilutus* Pers. *Cortinarius dilutus* Fr.  
*dilutus* Schum. *purus* Pers.  
*dimidiatus* Bull. *inconstans* Pers.  
*dimidiatus* Bull. *ostreatus* Jacq.
585. *dimidiatus* Opiz in Lotos 1855. 18. In agro prag.  
*dimidiatus* Schaeff. *dryinus* Pers.  
*disciformis* Schrk *Hygrophorus discoideus* Fr.  
*discoideus* Pers. *Hygrophorus discoideus* Fr.  
*discolor* Alb. et Schwz *cyathiformis* Vail.
586. *discolor* Berk. in Hook. journ. 1851. 39. Ind. or.
587. *discopus* Lév. ann. sc. nat. 1841,

- XVI. 237 T. 14 F. 4. Circa Bellovacuum.
588. *discordis* Berk. in Hook. journ. 1852. 101. Himal.  
*discors* Batsch *tephroleucus* Pers.  
*discoxanthus* Fr. *Hygrophorus*  
*cossus* Fr.
589. *discretus* Fr. el. 20. Ins. s. crucis.  
*dispar* Batsch *confluens* Pers.  
*dispar* Batsch *erythropus* Pers.
590. *dispar* M. ann. sc. nat. 1834. II. 79  
T. 4 F. 3. Brasil.  
*Marasmius dispar* Fr. epier. 384.
591. *dispersus* Fr. epier. 222. Eur. bor.  
*A. fascicularis* Weinm. Fl. ross. 252.  
*dispersus* Pers. *furfuraceus* Pers.  
*dispersus* Pers. *sobrius* Fr.  
*disseminatus* Fr. *digitaliformis* Fr.
592. *disseminatus* Pers. syn. fung.  
403. Eur. Ceylon.  
*A. congregatus* Bull. herb. T. 94.  
*A. coprinus disseminatus* Pers.  
syn. fung. 403.  
*A. digitaliformis* Bull. champ. T.  
525 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 149.  
*A. minutulus* Schaeff. fung. 72  
T. 308.  
*A. pallescens* Schaeff. ibid. 48  
T. 211.  
*A. petasiformis* Humb. Fl. frib. 89.  
*A. striatellus* Batsch el. 69.  
*A. striatus* Sow. fung. T. 166.  
*A. tintinabulum* Batsch el. 67 et  
161 F. 3  
*Amanita congregata* Lamk encycl.  
I. 110.  
*A. digitaliformis* Lamk ibid.  
*A. minimus*, *petiolo campaniformi*  
*spadiceo* Hall. hist. III. 165 Nr.  
2392.  
*Bulla campaniformis*, *utrinque sul-*  
*cata* Batt. fung. 56 T. 27 Fig. E.  
*B. cespitosa*, *utrinque sulcata* Batt.  
ibid. 55 T. 27 Fig. C.  
*Fungus minimus*, *pileolo umbili-*  
*cato subcinereo* Mich. gen. 151  
Nr. 20.  
*F. parvus*, *capitulo conico* Buxb.  
cent. IV. T. 13 F. 1.
593. *dissiliens* Fr. epier. 108. Eur.  
*A. metatus* Secr. mycogr. Nr. 938.  
*A. pseudoclypeatus* Bolt. fung.  
T. 154.  
*distans* Pers. *squamosus* Pers.  
594. *distortus* Fr. epier. 84. Suec.  
595. *ditopus* Fr. obs. I. 91. Suec.  
596. *diversicolor* Schrk. Fl. bav. II.  
597 Nr. 1683. Germ.  
*A. aeris*, *pileolo variorum colorum*  
Gled. meth. 100. d.  
*dolosus* Pers. *purpurascens* Alb.  
et Schwz.  
*domesticus* Sow. *Coprinus do-*  
*mesticus* Fr.
- dorsalis* Bosc *Panus dorsalis* Fr.
597. *dothiophorus* Fr. *hymenomyc.*  
42. Suec.
598. *dregeanus* Lév. ann. sc. nat. 1846.  
V. 114. Promont. b. sp.
599. *Drummondii* Berk. lond. journ.  
1845. 46. Nov. Holl.  
*dryadeus* Fl. dan. *ostreatus* Jacq.  
*dryadeus* Scop. *luxurians* Fr.
600. *dryinus* Pers. comment. 96. Eur.  
Ceylon. Kaschemir.  
*A. dimidiatus* Schaeff. fung. 57  
T. 233.  
*A. ostreatus dryinus* Pers. myc.  
eur. III. 36.  
*A. submaculatus* β. Batsch el. 89.  
*Dendrosarcos cochlearis* Paul.  
champ. II. 110.
601. *dryophilus* Bull. champ. T. 434,  
Rabh. Nr. 3781. Eur. Himal.  
*A. leucocrocus* Pers. syn. fung.  
367.  
*A. melleus* Schaeff. fung. 20 T. 45.  
*A. ochraceus* Schaeff. ibid. 68 T.  
255.  
*A. repandus* Bolt. sec. With.  
*A. succineus* Fr. epier. 91.  
*A. tuberosus* Schum. Fl. saell. II.  
276 Nr. 1696.
- dryophilus* γ. Weinm. *lupuleto-*  
*rum* Fr.  
*dryoscheus* Batt. *Polyporus lu-*  
*cidus* Fr.  
*dubius* Pers. *Lentinus vulpi-*  
*nus* Fr.  
*dubius* Pers. *Rhymovis panuoi-*  
*des* Rabh.  
*dubius* Pers. *Trametes gibbosa* Fr.  
*dubius* Schaeff. *Daedalea quer-*  
*cina* Pers.
- dubius* Secr. *esculentus* Wulf.  
*Duboisii* Johnst. *integrellus* Pers.
602. *dulcamarus* Alb. et Schwz. consp.  
171 Nr. 489. Germ.  
*A. uniformis* Pers. icon. pict. T.  
15 F. 1.  
*dulcamarus* Pers. *lucifugus* Fr.  
*dulcis* Bull. *subdulcis* Pers.
603. *dulcis* Huds. Fl. angl. 614. Brit. Gall.  
*A. lactescens* Bull. sec. Steud.  
*Dunalii* D. C. *Lentinus Duna-*  
*lii* Fr.  
*Dunalii* β. Pers. *lepideus* Fr.
604. *duplicatus* Berk. in Hook. journ.  
1850. 45. Himal.  
*duracinus* Schaeff. *Cortinarius*  
*duracinus* Fr.
605. *durus* Bolt. fung. T. 67 F. 1. Eur.  
*A. molestus* Lasch in Linn. III.  
421 Nr. 434.  
*A. obturatus* Krombh. Schw. IV.  
21 T. 28 F. 14—22.  
*durus* Bolt. *praecox* Pers.  
*dycmogalus* Bull. *quietus* Fr.

- dysodes* Secr. *cuneifolius* Fr.  
606. *eburneus* Bull. champ. T. 551, Rabh. Nr. 4004. Eur.  
*A. candidus*, pileolo plano et viscido Gled. meth. 118. Nr. 22.  
*A. crassipes* Otto Vers. 77.  
*A. gymnopus* Bergam. in bibl. ital. I. 221 Nr. 54.  
*A. jozzulus* Scop. Fl. carn. II. 431 Nr. 1489.  
*A. lacteus* Schaeff. fung. 19 T. 39.  
*A. lutescens* Rabh. D. C. Fl. Nr. 4004.  
*A. nitens* With. arr. IV. 150, Sow. fung. T. 71, Krombh. Schw. VIII. 25 T. 61 F. 11—14.  
*A. pileolo campanulato*, in centro depresso Gled. meth. 130.  
*A. valens* Scop. Fl. carn. II. 430 Nr. 1487.  
*A. virgineus* Batsch cl. 41 et 165 F. 12.  
*A. viscosus* Lamk Fl. fr. Nr. 1281.  
*Amanita alba* Lamk encycl. I. 107 Nr. 24.  
*A. albus viscidus*, laminis tenuissimis Hall. hist. III. 155 Nr. 2341.  
*A. petiolo cylindrico*, procero, fistuloso Hall. ibid. 163 Nr. 2386.  
*A. pileo plano*, flavesciente Hall. ibid. 174 Nr. 2448.  
*Fungus albus*, lucens J. Bauh. hist. III. 834.  
*F. capite expanso*, viscosus Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 60.  
*F. major*, tener, murini coloris, lamellis albis Buxb. cent. V. T. 18.  
*F. mediae magnitudinis*, totus albus Vaill. Bot. paris. 63 Nr. 17.  
*F. nemorosus*, viscidus, lacteo candore fulgens Mich. gen. 145 Nr. 15.  
*F. totus albus* Vaill. Bot. paris. 65 Nr. 34.  
*Fungi albi lucentes*, ex una basi plures J. Bauh. hist. III. 835.  
*Hygrophorus eburneus* Fr. epicr. 321.  
*Monomyces praealtus* Batt. fung. 46 T. 21 Fig. F.  
*eburneus* With. *virgineus* Wulf.  
*eburneus*  $\beta$ . Fr. *Hygrophorus cossus* Fr.  
*ecbolus* Fr. *furfuraceus* Pers.  
607. *echinatus* Gunn. Fl. norv. II. 125 T. 7 F. 6. Germ. Gall. Scan.  
*A. fumosopurpureus* Lasch in Linn. 1828. III. 420 Nr. 428.  
*A. Gunneri* Fr. syst. myc. I. 285.  
*A. haematophyllus* Berk. sec. M.  
*A. oxyosmus* M. ann. sc. nat. 1836. V. 345 T. 13 F. 2.  
*A. scorinaceus* Fr. epicr. 217.  
*echinatus* Sow. *mastrucatus* Fr.  
608. *echinipes* Lasch in Linn. III. 389. Eur. Amer. bor.  
*A. acicola* Jungh. ibid. V. 398 T. 6 F. 3.  
*A. bulbillus* Schwz sec. Fr.  
*A. rugatus* Secr. mycogr. Nr. 965.  
609. *echinocephalus* Vitt. fung. mang. 346 Ital. Gall.  
*A. radula* Duf. sec. Fr.  
*Hypophyllum tricuspidatum* Paul. champ. II. 359 T. 163 F. 3.  
610. *echinulatus* Berk. lond. journ. I. 448 T. 14. Nov. Hibern.  
611. *ectypus* Fr. syst. myc. I. 108. Eur.  
*A. arcuatus* var. Bull. champ. 595 T. 589 F. 2.  
*A. ovalis* With. arr. IV. 157.  
*A. stramineofuscus* Secr. mycogr. Nr. 811.  
*ectypus* Pers. *laccatus* Scop.  
*ectypus* Secr. *panaeolus* Fr.  
*edulis* Bull. *campestris* L.  
*edulis* Pers. *arvensis* Schaeff.  
612. *effocetellus* Mauri in giorn. ital. 1839. XI. 1. In agro rom.  
613. *elaeodes* Paul. champ. T. 108, Fr. epicr. 222. Gall.  
*elasticus* Bolt. *melleus* Vahl.  
*elasticus* Fr. *oedematopus* Schaeff.  
*elasticus* Fr. *volemus* Fr.  
614. *elasticus* Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 401, Bot. Zeit. 1857. 171. In agro dries.  
*elasticus* With. *fusipes* Bull.  
*elatinus* Pers. *violaceofulvus* Batsch.  
*elatio* Pers. *Cortinarius elatio* Fr.  
615. *elatus* Batsch cont. II. 11 T. 32 F. 188. Eur.  
*A. flexuosus* With. arr. IV. 174.  
616. *elegans* Pers. syn. fung. 391. Eur.  
*A. congener* Schum. Fl. saell. II. 288 Nr. 1726.  
*A. foeniculaceus* Schum. ibid. 287 Nr. 1725.  
*elegans* Scop. *placidus* Fr.  
*elegantior* Fr. *Cortinarius elegantior* Fr.  
*elephantinus* Bolt. *adustus* Pers.  
*elephantinus* Sow. *Russula nigricans* Bull.  
*eleutherophyllus* March. *Panus farinaceus* Fr.  
*elevatus* Weinm. *longipes* Bull.  
*elixus* Sow. *caprinus* Scop.  
617. *elodes* Fr. syst. myc. I. 196. Germ. Scan.  
*A. adstringens*  $\beta$ . Alb. et. Schwz consp. 176.  
*elongatus* Pers. *udus* Pers.  
*elongatus* Schum. *Hygrophorus cossus* Fr.  
618. *elytroides* Scop. Fl. carn. II. 424 Nr. 1476. In agro idr.  
619. *embolus* Fr. epicr. 206. Succ.

- emeticus Poll. *Russula olivascens* Fr.  
 enchymosus Batt. *centunculus* Fr.  
 620. *enomphalus* Berk. in Hook. journ. 1856. 131. Rio negro.  
 621. *enthelus* Berk. in Hook. journ. 1852. 105. Himal.  
*entoxanthus* Schum. *Paxillus filamentosus* Fr.  
 622. *eous* Berk. in Hook. journ. 1850. 83. Himal.  
 623. *ephebeus* Fr. obs. II. 187. Germ. Gall. Ital.  
*A. nigrovillosus* Hoffm. sec. Steud.  
*A. villosus* Bull. champ. T. 214.  
*Monomyces porrigine crocea* Batt. fung. 43 T. 19 Fig. 13.  
*ephemeroides* Bull. *Coprinus ephemeroides* Fr.  
*ephemerus* Bull. *Coprinus radiatus* Fr.  
*ephemerus* Fr. *Coprinus ephemerus* Fr.  
*ephemerus* Sw. *Coprinus stercoreus* Fr.  
 624. *ephippium* Fr. epicr. 85. Eur. occ. bor.  
*A. compressus* Sow. fung. T. 66.  
 625. *epibryus* Fr. syst. myc. I. 275. Eur.  
*A. sessilis* Bull. champ. 152 T. 571 Fig. C. D. E.  
*epibryus* Pers. *speireus* Fr.  
*epichysium* Alb. et Schwz *chrysophyllus* Fr.  
 626. *epichysium* Pers. syn. fung. 462. Germ. Gall. Scan.  
*A. iemadophilus* Fr. syst. myc. I. 169.  
*A. leucophyllus* Alb. et Schwz sec. Steud.  
*epigaeus* Pers. *applicatus* Batsch.  
*epigaeus* Pers. *depluens* Batsch.  
*epigaeus* Secr. *mucidus* Schrad.  
*epigaeus* Sw. *tremulus* Schaeff.  
*epiphegus* Fr. *ulmarius* Bull.  
*epiphyllus* Bull. *androsaceus* L.  
 627. *epiphyllus* Pers. syn. fung. 468. Eur.  
*A. lacteus* Bull. champ. T. 601 F. 2 sec. Fr.  
*A. mucor* Batsch el. 91 F. 82.  
*A. rugatus* Vahl. Fl. dan. T. 1194 F. 1.  
*A. saccharinus* Batsch cont. I. 93 F. 83.  
*A. setifolius* Lasch in sched.  
*A. squamula* Batsch cont. I. 95 F. 84.  
*A. umbellifer* Bolt. fung. T. 39 Fig. A.  
*Bulla narcissiformis*, *nivea* Batt. fung. 57 T. 28 Fig. E.  
*Helotium melanopus* Pers. icon. et descr. 36 T. 11 F. 7. 8.  
*Marasmius epiphyllus* Fr. epicr. 386.  
*M. saccharinus* Fr. ibid.  
*Merulius squamula* With. arr. IV. 146.  
*Perona melanopus* Pers. myc. eur. III. 4.  
 628. *epipterigius* Scop. Fl. carn. II. 455 Nr. 1565. Eur. Himal.  
*A. brunneus* Schaeff. fung. 16 T. 32.  
*A. campanulatus* Huds. sec. Steud.  
*A. clypeatus* With. arr. IV. 253.  
*A. copriniformis* Schum. Fl. saell. II. 274 Nr. 1692.  
*A. flavipes* Pers. syn. fung. 382.  
*A. laevigatus* Schum. Fl. saell. II. 273 Nr. 1688.  
*A. muscoides* Wulf. in Jacq. misc. II. 109 T. 16 F. 1, Schrk Fl. bav. II. 612 Nr. 1724.  
*A. nutans* Sow. fung. T. 92.  
*A. pileo hemisphaerico*, *petiolo tenuissimo* Gled. meth. 119.  
*A. plicatus* Schaeff. fung. 15 T. 31.  
*A. rufocephalus* Schum. Fl. saell. II. 288 Nr. 1727.  
*A. striatus* Bull. champ. T. 552 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 153.  
*A. strigosus* Schum. Fl. saell. II. 272 Nr. 1687.  
*A. sulfuratus* Batsch el. 67.  
*Amanita albus*, *petiolo gracili praelongo* Hall. hist. III. 155 Nr. 2345.  
*A. coniformis* Dill. cat. giess. 185.  
*A. plicata* Lamk encyl. I. 110.  
*Bulla margine denticulato* Batt. fung. 55 T. 27 Fig. A.  
*Fungus minimus*, *pileolo hemisphaerico* Mich. gen. 167 T. 75 Fig. 7.  
*F. nostras*, *multiplex*, *pediculo fistuloso* Vaill. Bot. paris. 70.  
*F. parvus*, *ex uno pede multiplex* Mich. gen. 195.  
*F. parvus*, *gracillimus*, *totus albus* Mich. ibid. 170 T. 70 F. 3.  
 629. *episphaeria* Berk. lond. journ. 1846. I. 1. Promont. b. sp.  
 630. *epixanthus* Paul. champ. T. 107, Fr. epicr. 222. Gall.  
*epixylon* Bull. *applicatus* Batsch.  
*epixylon* Morr. *revolutus* Kickx.  
*epixylon pezizoides* Pers. *pezizoides* N.  
*epochnius* Fr. Bongardi Weinm.  
*equestris* Bolt. *Bolbitius Boltonii* Fr.  
*equestris* Bolt. *Bolbitius fragilis* Fr.  
 631. *equestris* L. spec. pl. II. 1642. Eur.  
*A. aureus* Schaeff. fung. 19 T. 41, Secr. mycogr. II. 232.  
*A. crassus* Scop. Fl. carn. II. 442 Nr. 1523.



- A. flavovirens* Pers. syn. fung. 319, Krombh. Schw. IX. 19 T. 68 F. 18—21.  
*A. fulvescens* Schr. Fl. bav. II. 598 Nr. 1685.  
*A. leucoxanthus* Secr. mycogr. Nr. 702.  
*A. limacinus* Sow. sec. With.  
*A. luteus* Batsch sec. Rabh.  
*A. olivaceus* Schaeff. fung. 45 T. 204.  
*A. pinastreti* Alb. et Schwz. consp. 167 Nr. 479.  
*A. tricolor* Kern. Schw. 23 T. 4 F. 1, Schr. Fl. bav. II. 611 Nr. 1719.  
*Amanita pileo pulvinato, viridi* Hall. hist. III. 171 Nr. 2434.  
*A. punctata* var. a. et c. Lamk encycl. I. 105 Nr. 10.  
*A. totus viridis* Hall. hist. III. 176 Nr. 2460.  
*A. viridis, pileolo plano* Hall. ibid. 171 Nr. 2433.  
*Fungus flavus, pileolo pulvinato virescente* Mich. gen. 152 Nr. 3.  
*F. luteus ad prasinum tendens* Mich. ibid. 147 Nr. 2.  
*F. variae magnitudinis, pileolo flavicante* Vaill. Bot. paris 71 Nr. 3.  
*F. vescus* XXVII. Loes. Fl. pruss. 86.  
*equinus* Pers. *papilionaceus* D.C.  
632. *erebius* Fr. syst. myc. I. 246 Succ.  
*ericaceus* Bull. *virginicus* Wulf.  
633. *ericaceus* Pers. syn. fung. 413. Eur.  
*A. fuscopurpureus* With. arr. IV. 249.  
*A. helvolus* Schaeff. fung. 48 T. 210.  
*A. nitidus* Pers. syn. fung. 444.  
*ericaceus* With. *pratensis* Pers.  
*ericetorum* Alb. et Schwz. *rusticus* Fr.  
*ericetorum* Batt. *virginicus* Wulf.  
634. *ericetorum* Fr. obs. I. 87. Eur.  
*A. grisellus* Alb. et Schwz. consp. 225.  
*A. grossulus* Pers. myc. eur. III. 110 Nr. 178 T. 26 F. 2.  
*A. hygrophilus* Pers. ibid. 113.  
*A. laete virens* Fl. dan. T. 1672 F. 1.  
*A. minimus* L. iter oeland. 38.  
*A. niveus* Fl. dan. T. 1015.  
*A. nothus* Gmel. syst. II. 1423.  
*A. pseudandrosaceus* Bull. champ. T. 276.  
*A. sagittula* Hedw. j. obs. I. 3 T. 1 F. 13.  
*A. umbelliferus* L. spec. pl. II. 1192.  
*A. valgus* Holmsk. ot. II. 62 T. 34.  
*Bulla tubiformis, radiata* Batt. fung. 59 T. 28 Fig. Y.  
*Cantharellus turfosus* Dub. Bot. gall. II. 1017.  
*Merulius fuscus* With. arr. IV. 149.  
*M. turfosus* Pers. myc. eur. II. 26.  
*ericetorum* Schum. *hirneolus* Fr.  
*ericetorum* Vaillantii Pers. Vail-  
 lantii Fr.  
*ericetosus* Bull. *pratensis* Pers.  
*ericosus* Fr. *pratensis* Pers.  
*erinaceus* Pers. *pyriodorus* Pers.  
*erinaceus* Pers. *scaber* Müll.  
635. *erinaceus* Weinm. Fl. ross. 215.  
 Ross. Gall. Scot.  
*A. aridus* Pers. myc. eur. III. 193.  
*A. lanatus* Sow. fung. T. 417.  
*eriocephalus* D. C. *strigiceps* Fr.  
636. *eriphorus* Berk. in Hook. journ. 1850. 43. Himal.  
637. *ermineus* Fr. syst. myc. I. 22.  
 Boh. Germ.  
*ermineus* Scop. *violascens* Otto.  
638. *erosus* Fr. syst. myc. I. 145. Succ.  
*erosus* Poir. *Russula olivascens* Fr.  
*crubescens* Fr. *purpurascens* Alb. et Schwz.  
*crubescens* Fr. *Hygrophorus crubescens* Fr.  
639. *crubescens* M. syll. 103. Colombo  
*erugatus* Weinm. *Cortinarius erugatus* Fr.  
*ervus* Secr. *perbrevis* Weinm.  
640. *eryngii* D. C. Fl. fr. VI. 47. Gall.  
 Germ. Helv.  
*A. auricula* D. C. ibid. 48.  
*Amanita auricula* Dub. Fl. orl. 168.  
*A. petiolo farinoso, pileo subcinereo*  
 Hall. hist. III. 162 Nr. 2379.  
*Fungus eryngii* Mapp. Fl. alsat. 118, Magn. bot. 103, Garid. aix. 196.  
*F. esculentus, e griseo rufescens*  
 Mich. gen. 151 Nr. 7 T. 73 F. 2.  
*Hypophyllum eryngii* Paul. champ. T. 49.  
*eryophilus* Pers. *Merulius eryophilus* Pers.  
641. *erysibodes* M. syll. 117. Colombo.  
*erythrinus* Fr. *Cortinarius erythrinus* Fr.  
642. *erythrocephalus* Lév. ann. sc. nat. 1841. XVI. 237 T. 14 F. 3.  
 In agro paris.  
643. *erythroides* Scop. Fl. carn. II. 424. Carn.  
644. *erythropus* Pers. syn. fung. 367.  
 Germ. Gall. Ind. or.  
*A. dispar* Batsch cont. II. 23 F. 210.  
*A. repens* Bull. champ. T. 348.  
*Amanita repens* Lamk encycl. I. 109.  
*Marasmius erythropus* Fr. epicr. 378.  
*erythropus* Pers. *fusipes* Bull.  
*erythropus aestivalis* Alb. et Schwz  
*acervatus* Fr.  
*erythropus phaeopus* Pers. *Marasmius mulleus* Fr.

645. *escharoides* Fr. obs. II. 131.  
Germ. Scan.  
A. *musophilus* Pers. myc. eur. III. 160.  
A. *nauseosus* Fr. obs. II. 132.  
*esculentus* Mich. *Hydnum caput Medusae* Pers.  
*esculentus* Tourn. *Polyporus frondosus* Fr.
646. *esculentus* Wulf. in Jacq. coll. II. 103 T. 14 F. 4. Eur.  
A. *clavus* Spr. syst. IV. 436.  
A. *dubius* Secr. mycogr. Nr. 729.  
A. *fibrillosus* Batsch el. 71.  
A. *perpendicularis* Bull. champ. 469 T. 422 F. 2.  
*esculentus magnus albus* Mich. *campestris* L.  
*esqueboensis* Meyer *Lentinus crinitus* Fr.
647. *euchlorus* Lasch in Linn. V. 397. Germ.
648. *euchrous* Fr. syst. myc. I. 203. Suec.
649. *eugrammus* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 366. Cuba.
650. *eumorphus* Pers. syn. fung. 342. Eur.  
A. *anomalus* Fr. obs. II. 75.  
A. *araneosus*, *helvolus* Bull. champ. T. 451 F. 5 sec. Fr.  
A. *araneosus*, *rimosus* Bull. ibid. F. 4 sec. Fr.  
A. *aurantius* Wulf. in Jacq. misc. V. II. 107 T. 15 F. 3.  
A. *caninus* Bull. champ. T. 544. F. 1 sec. Rabb.  
A. *diabolicus* Bull. ibid. T. 431 F. 4 sec. Rabb.  
A. *incurvus* Pers. icon. et descr. I. 23 T. 7 F. 5.  
A. *olivaceus* Batsch cont. II. 3 F. 185.  
A. *tabularis* Bull. champ. T. 431 F. 3.  
*Amanita obscure violaceus*, *pileolo conico* Hall. hist. III. 176 Nr. 2458.  
A. *violaceus*, *petiolo gracili* Hall. ibid. 175 Nr. 2457.  
*Fungus coeruleus minor*, *pediculo gracili* Buxb. cent. IV. T. 12 F. 2.  
F. *hirsutus*, *pediculo crasso*, *capitulo parvo* Buxb. ibid. V. T. 44.  
F. *parvus*, *amethystini coloris* Buxb. ibid. IV. T. 8 F. 2.  
F. *totus subpurpureus* Mich. gen. 150 Nr. 4.
651. *eurhizus* Berk. lond. journ. 1847. 483. Ceylon.  
*evernius* Fr. *Cortinarius evernius* Fr.  
*ex una basi multiplex* Gled. *mutabilis* Schaeff.
- exalbicans* Krapf *Russula olivascens* Fr.  
*exalbicans* Otto *rosaceus* Pers.
652. *exaltatus* Berk. in Hook. journ. 1850. 106. Himal.
653. *examinans* Berk. in Hook. journ. 1850. 86. Himal.
654. *exasperatus* Pers. myc. eur. III. 254. Gall. Germ.  
*excavatus* Leyss. *chrysoleucus* Fr.  
*excelsus* Fr. *solitarius* Bull.
655. *excentricus* Schum. Fl. saell. II. 361 Nr. 1894. Suec.
656. *excisus* Lasch in Linn. IV. 534 Nr. 538. Germ.  
*excoriatus* Lasch *naucinus* Fr.  
*excoriatus* Sibth. *procerus* Scop.  
*exiguus* Gled. *Vaillantii* Fr.  
*exiguus albus* Gled. *longipes* Bull.  
*exiguus albus* Gled. *muscigenus* Schum.
657. *exilis* Fr. obs. II. 95. Germ. Scan.
658. *expallens* Pers. syn. fung. 461. Germ.  
*expallens* Rabb. *Cortinarius gentilis* Fr.  
*expallens*, *parilis* Pers. *parilis* Lasch.  
*explicatus* Hoffm. *Cantharellus aurantiacus* Fr.  
*expolitus* Fr. *atomatus* Fr.  
*exquisitus* Vitt. *arvensis* Schaeff.  
*exquisitus* Vitt. *campestris* L.
659. *exscissus* Fr. syst. myc. I. 114. Suec. Germ.  
A. *myochrous* Pers. myc. eur. III. 219.
660. *excultus* Fr. epier. 93. Suec.
661. *exsertus* Viv. fung. 55 T. 46. In agro Genuae.  
*extinctorius* Bolt. *Coprinus piceaceus* Fr.  
*extinctorius* Bull. *Coprinus micaceus* Fr.  
*extinctorius* L. *procerus* Scop.  
*extinctorius* Paul. *Coprinus extinctorius* Fr.  
*exsuccus* Fr. *vellereus* Fr.  
*exsuccus* Pers. *acris* Bolt.  
*extenuatus* Scop. *Paxillus extenuatus* Fr.
662. *extuberans* Fr. epier. 92. Eur. merid.  
A. *melleus* Secr. mycogr. Nr. 738.  
A. *ocior* Pers. myc. eur. III. 151.  
Bulla *extuberans* Batt. fung. T. 28. Fig. I. sec. Fr.
663. *fabaceus* Berk. lond. journ. 1847. 314. Ohio.
664. *fagorum* Fr. epier. 106. Suec.  
A. *galericulatus* *epiphyllus* Fr. syst. myc. I. 144.

665. *fagicola* Lasch in Linn. III. 425.  
Nr. 468. Germ.  
*fagineus* Schum. *Schumacheri* Fr.
666. *falcifolius* M. syll. 127. Colombo.
667. *Falkii* Weinm. Hymenom. 261. In agro petropol.  
*fallax* Fr. *Russula olivaceus* Fr.
668. *fallax* Lasch *jonides* Bull.  
*falsarius* Fr. *Cortinarius armeniacus* Fr.  
*farinaceus* Fr. *Panus farinaceus* Fr.  
*farinaceus* Huds. *laccatus* Scop.  
*farinaceus* Purt. *Cortinarius gentilis* Fr.  
*farinosus* Berg. *Coprinus micaceus* Fr.
668. *farinosus* Fr. epicr. 10. Amer. bor.  
*Amanita farinosa* Schwz syn. 79 Nr. 553.
669. *farinosus* Schrk Fl. bay. II. 593. Germ.  
*A. pileolo campanulato* Gled. meth. 130 Nr. 27.  
*farinulentus* Schaeff. *cernuus* Fr.
670. *farreus* Lasch in sched. Rabh. D.C. Fl. Nr. 3751. Germ.  
*fasciatus* Schaeff. *laccatus* Scop.  
*fasciatus* Scop. *Cortinarius fasciatus* Fr.
671. *fascicularis* Pers. syn. fung. 421. Eur. Ceylon. Himal.  
*A. aureus* Roq. champ. 103 T. 15 F. 2.  
*A. conissans* Fr. epicr. 187.  
*A. fasciculatus* Sobol. Fl. petropol. 301.  
*A. jenensis* Batsch el. 83 F. 29.  
*A. lateritius* Schaeff. fung. 22 T. 49 F. 1.  
*A. lignys* Spr. mant. Fl. hal. I. 20.  
*A. lucidus* Otto Vers. 35.  
*A. marginatus* Pers. obs. I. 11.  
*A. olivaceus* Hoffm. nomencl. T. 161.  
*A. praticola* Pers. syn. fung. 422.  
*A. pulverulentus* Bull. champ. T. 49.  
*Amanita annulo araneoso*, *pileo flavo* Hall. hist. III. 179 Nr. 2482.  
*A. annulo araneoso*, *pileo pulvinato spadiceo* Hall. ibid. Nr. 2481.  
*A. fasciculatus*, *pileolo cervino conico* Hall. ibid. 167 Nr. 2410.  
*A. flavida* Lamk encycl. I. 109 Nr. 140.  
Fungi ex uno pede plures, e prunorum radicebus enati Vaill. Bot. paris. 68 Nr. 51 et 71 Nr. 5.  
Fungus major, subluteus, lamellis luridis Buxb. cent. IV. T. 3. 4.  
*F. nostras multiplex*, *pediculo fistuloso* Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 2.
- F. socialis* Clus. hist. II. 288 T. 2.  
*Polymyces simplex*, *tricolor* Batt. fung. 50 T. 22 Fig. D.
- fascicularis* Sobol. *lateritius* Schaeff.  
*fascicularis* Weinm. *dispersus* Fr.  
*fascicularis* var. 2. With. *Cortinarius scaurus* Fr.  
*fasciculatus* Schaeff. *spadiceo-griseus* Schaeff.  
*fasciculatus* Sobol. *fascicularis* Pers.  
*fasciculosus* With. *lateritius* Schaeff.
672. *fascians* Fr. syst. myc. I. 64. Germ.  
*Lactarius fascians* Fr. epicr. 336.
673. *fastibilis* Pers. syn. fung. 326. Eur.  
*A. aurantius* β. Batsch sec. Rabh.  
*A. ceraceus* Batsch el. 41 F. 195.  
*A. circinans* Pers. obs. I. 10.  
*A. clavus* Batsch el. 42 F. 199.  
*A. crustuliniformis* Bull. champ. 589. T. 308 et 546.  
*A. gilvus* Schaeff. fung. 52 T. 221.  
*A. involutus* Pers. syn. fung. 327.  
*A. laterinus* Batsch cont. II. 29 F. 195.  
*A. lepturnus* Pers. syn. fung. 327.  
*A. obesus* Schum. Fl. saell. II. 312 Nr. 1785.  
*A. offa* Gmel sec. Rabh.  
*A. parvulus* Pers. syn. fung. 327.  
*A. punctatus* Schaeff. fung. 19 T. 40.  
*A. repandus* Schum. Fl. saell. II. 321 Nr. 1808.  
*A. subtestaceus* Batsch cont. II. 39 F. 198.  
*Amanita siccus*, *pileolo albido* Hall. hist. III. 168 Nr. 2416.
- fastibilis mesophaeus* Pers. *mesophaeus* Pers.  
*fastidiosus* Pers. *foetens* Fr.  
*fastigiatus* Fr. *Bolbitius fragilis* Fr.  
*fastigiatus* Schaeff. *repandus* Bull.  
*fatuus* Fr. *spadiceogriseus* Schaeff.  
*favaginosus nvidus* Batt. *Polyporus hispidus* Fr.  
*favaginosus uvidus* Batt. *Polyporus igniarius* Fr.
674. *favillaris* Fr. epicr. 54. Suec.  
*favogineus* Batt. *Polyporus pubescens* Fr.  
*favosus* Lamk *Polyporus sinensis* Fr.  
*fecorinus* Fr. *hysginus* Fr.  
*felinus* Pers. *clypeolarius* Bull.
675. *felleus* Fr. syst. myc. I. 57. Eur.  
*A. alutaceus* Fr. ibid. 55.  
*A. alutarius* Fr. obs. I. 145.  
*Boletus alutaceus* Fr. ibid.  
*B. felleus* Bull. champ. 325 T. 379, D.C. Fl. fr. II. 125.

- Russula alutacea* Pers. obs. I. 107.  
*R. fellea* Fr. epicr. 354.  
*Suillus felleus* Poir. encycl. VII. 498 Nr. 13.  
*felleus* Pers. aromaticus Scop.  
*ferruginascens* Batsch *Cortinarius armeniacus* Fr.  
*ferruginascens* Batsch *Cortinarius latus* Fr.  
*ferruginatus* Batsch *laccatus* Scop.  
*ferrugineus* Batsch *aurantius* Schaeff.  
676. *ferrugineus* Berk. lond. journ. 1843. 630. Brasil.  
*ferrugineus* Hoffm. *aurantiacus* Fr.  
*ferrugineus* Mart. *Coprinus deliquescens* Fr.  
*ferrugineus* Schum. *flaccidus* Sow.  
*ferrugineus* Scop. *quietus* Fr.  
*ferrugineus* Scop. *Cortinarius turbinatus* Fr.  
*ferruginosus* Schum. *Coprinus micaceus* Fr.  
*fertilis* Alb. et Schwz *clypeatus* L.  
677. *fertilis* Pers. syn. fung. 328. Germ. Gall. Helv. Scan. Scot.  
*A. atricapillus* Batsch cont. I. 77 F. 76.  
*A. intybaceus* Bull. champ. T. 534 Fig. G. H.  
*A. latus* Bull. sec. Vent.  
*A. mammosus* Bolt. fung. T. 69.  
*A. phonospermus* Bull. champ. 590. T. 534, 547 et 591.  
*Amanita siccus*, pileo hemisphaerico Hall. hist. III. 168 Nr. 2417.  
*A. tener*, petiolo nigro procero, pileo terreo striato Hall. ibid. Nr. 2418.  
678. *festivus* Fr. epicr. 192. Suec. fibrillosus Batsch *esculentus* Wulf.  
679. *fibrillosus* Pers. syn. fung. 424. Germ.  
*fibrosus* Sow. *repandus* Bull.  
680. *fibula* Bull. champ. 168 T. 550 F. 1. Eur.  
*A. clavus* Schum. Fl. saell. II. 324 Nr. 1813.  
*A. hydrinus* Fr. obs. I. 89.  
*A. nivalis* Vahl Fl. dan. T. 1072 F. 2.  
*A. niveus* Mich. gen. T. 73 F. 6.  
*A. parvus* With. arr. IV. 216.  
*A. Swartzii* Fr. obs. I. 90.  
*A. tubula* Pers. syn. fung. 471.  
*A. tubulariae similis* Batt. fung. 67 T. 33 Fig. B.  
*A. urceolatus* Pers. myc. eur. III. 69 Nr. 102.  
*Amanita minimus*, oris adtractis Hall. hist. III. 160 Nr. 2370.  
*Bulla tubiformis*, *radiata* Batt. fung. 59 T. 28 Fig. Y.  
681. *ficicola* Dene et M. ann. sc. nat. 1835. II. 193. Brasil., in agro cahir. et in Ital.  
*A. purpureoroseus* M. ibid. 1845. IV. 355.  
*Monomyces sulcis nigerrimis* Batt. fung. 41 T. 15 Fig. B.  
*Pterophyllus Bovei* Lévy. ann. sc. nat. 1844. II. 178.  
*ficoides* Bull. *pratensis* Pers.  
*ficoides* With. *stipticus* Bull.  
*filamentosus* Schaeff. *aurivellus* Batsch.  
*filamentosus* Scop. *aurantius* Schaeff.  
*filamentosus* Scop. *Paxillus filamentosus* Fr.  
*filicinus* Pers. *pterigenus* Fr.  
682. *filipes* Bull. champ. T. 320, Rabh. Nr. 3735. Eur.  
*A. Hoffmanni* Pers. myc. eur. III. 266 Nr. 464.  
*A. membranaceus* Hoffm. nomencl. 125 T. 6 F. 1.  
*A. papillatus* Hoffm. ibid. 117 T. 3 F. 2.  
*A. pilosus* Batsch el. 67 et 159 F. 2.  
*A. varius* var. 5. With. arr. IV. 219.  
*Amanita petiolo procero, gracillimo* Hall. hist. III. 164. Nr. 2391.  
*Fungus fuscus*, lamellis albis Buxb. cent. IV. T. 28 F. 2.  
*F. minimus* *finetarius* Mich. gen. 167 T. 75 F. 6.  
*F. multiplex*, obtuse conicus Vaill. Bot. paris. 71 T. 12 F. 1. 2.  
*F. pascuorum minimus* Buxb. cent. IV. T. 15 F. 3.  
*fimbriatus* Batsch *vaginatus* Bull.  
683. *fimbriatus* Bolt. fung. T. 61. Eur. med.  
*A. albus acris* Gled. meth. 99.  
*A. cantharelliformis* Schrk Fl. bav. II. 596.  
*A. infundibuliformis* Lilj. Fl. suec. II. 247.  
*A. lachnopus* Fr. obs. I. 18.  
*A. lobatus* Sw. in act. holm. 1808. 242.  
*Amanita albus*, oris *repandis* et *laceris* Hall. hist. III. 154 Nr. 2340.  
*Auricula leporis alba* Sterb. theat. 119 T. 15. Fig. B.  
*Fungus albus perniciosus* Buxb. cent. IV. T. 32.  
*F. esculentus*, *acris*, *albus* Mich. gen. 143.  
*Monomyces albus*, pileolo luxuriante Batt. fung. 45 T. 20 Fig. I.  
*fimbriatus* Fl. dan. *craspedius* Fr.  
*fimbriatus* Fl. dan. *ostreatus* Jacq.  
*fimbriatus* Schum. *granulosus* Batsch.

- fimetarius* Bolt. *Coprinus comatus* Fr.  
*fimetarius* Kern. *Coprinus picaceus* Fr.  
*fimetarius* L. *Coprinus fimetarius* Fr.  
*fimetarius* Sow. *Coprinus atramentarius* Fr.  
684. *fimicola* Fr. syst. myc. I. 301. Ital. Brasil.  
*A. gomphodes* Batt. fung. T. 23 Fig. E. sec. Fr.  
*A. hypomelas* Batt. ibid. T. 15 Fig. B. sec. Fr.  
*fimicola* Pers. *merdarius* Fr.  
685. *fimiputris* Fr. syst. myc. I. 300. Germ. Brit. Scan.  
*A. clypeatus* Bolt. fung. T. 57.  
*A. semiovatus* With. arr. IV. 296.  
*fimiputris* var. 4. With. *papilionaceus* D. C.  
*firmus* Pers. *clavus* L.  
*firmus* Weinm. *Cortinarius firmus* Fr.  
686. *fissilis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 172. Java.  
*A. lobatus* Jungh. in herb. lugd. bat.  
*fissus* Bolt. *pascuus* Pers.  
*fissus* Humb. *Cantharellus cinereus* Fr.  
*fissus* Leyss. *Cantharellus muscigenus* Fr.  
*fissus* Pers. *ceraceus* Wulf.  
*fissus* Schum. *galericulatus* Scop.  
*fistulosus* Bull. *galericulatus* Scop.  
*fistulosus* Bull. *gypseus* Fr.  
*fistulosus* Bull. *polygrammus* Bull.  
*fistulosus* Bull. *rosellus* Fr.  
*flabellaris* Fr. *Cortinarius flabellus* Fr.  
*flabellatus* Bolt. *septicus* Fr.  
*flabellatus* Sobol. *inconstans* Pers.  
687. *flabelliformis* Bolt. fung. T. 157. Eur.  
*A. reniformis* With. arr. IV. 267.  
*Agaricofungus superne villosus*, longus et angustatus Hall. enum. 57 Nr. 3.  
*Lentinus flabelliformis* Fr. epier. 395.  
*L. herbarum* Fr. ibid.  
*Leucomyces reniformis* Batt. fung. 32 T. 8 Fig. GG.  
*flabelliformis* Gled. *Lenzites sepiaria* Fr.  
*flabelliformis* Schaeff. *inconstans* Pers.  
*flabelliformis* Scop. *Lenzites betulina* Fr.  
*flabelliformis* Wulf. *stipticus* Bull.  
*flabellus* Fr. *Cortinarius flabellus* Fr.  
*flaccidus* Bull. *Lenzites flaccida* Fr.  
688. *flaccidus* Sow. fung. T. 185, Rabh. Nr. 3827. Eur.  
*A. catinus* Fr. epier. 72.  
*A. circinans* Schum. Fl. saell. II. 325 Nr. 1811.  
*A. cornucopioides* Schum. ibid. 338. Nr. 1846.  
*A. crucibuliformis* Schum. ibid. 324 Nr. 1810.  
*A. ferrugineus* Schum. ibid. 289 Nr. 1728.  
*A. gibbus* Pers. myc. eur. III. 59 Nr. 84.  
*A. gilvus* Sow. sec. With.  
*A. gilvus flaccidus* Pers. syn. fung. 449.  
*A. infundibuliformis* Bull. champ. 208 T. 286 et 553.  
*A. libertatis* Batsch cont. I. 43 F. 62.  
*A. limbatus* Schum. Fl. saell. II. 315 Nr. 1791.  
*A. membranaceus* Fl. dan. T. 1012.  
*A. mollusculus* Sow. sec. Fr.  
*A. pallescens* Schum. Fl. saell. II. 311 Nr. 1782.  
*A. pileatus* Batsch cont. I. 47 F. 63.  
*A. pileolaris* Schum. Fl. saell. II. 316 Nr. 1795.  
*A. sordidus* Dicks. sec. Bull.  
*A. splendens* Pers. myc. eur. III. 56 Nr. 77.  
*A. suavis* Pers. ibid. 59 Nr. 85.  
*A. subcylindricus* Schum. Fl. saell. II. 315 Nr. 1792.  
*Omphalomyces cinereus, acris* Batt. fung. 37 T. 13 Fig. E.  
*flammans* Batsch *aurivellus* Batsch.  
689. *flammans* Fr. syst. myc. I. 244. Eur. bor.  
*flammeoeroseus* Scop. *miniatus* Fr.  
*flammeoeroseus* Scop. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.  
690. *flammeolus* Pollini pl. novae. 34. Ital. Boh.  
*Lactarius flammeolus* Fr. epier. 341.  
*flammeus* Hoffm. *lepidus* Fr.  
*flammeus* Scop. *miniatus* Fr.  
*flammiger* Lasch *aurivellus* Batsch.  
*flammula* Alb. et Schwz *muricatus* Fr.  
*flavens* Batsch *aquosus* Bull.  
*flavescens* Wallr. *Cortinarius nitidus* Fr.  
*flavicans* Pers. *sapineus* Fr.  
*flavicans* Pers. *vernicosus* Fr.  
*flavicans* Pers. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.  
*flavicomus* Wallr. *Cortinarius turbinatus* Fr.  
*flavidus* Bolt. *Bolbitius Boltonii* Fr.  
691. *flavidus* Pers. syn. fung. 295. Eur. Himal.

- A. apiceus* Fr. epicr. 188.  
*A. caudicinus* var. Pers. syn. fung. 271.  
*A. cortinaria flavida* Alb. et Schwz consp. 160 Nr. 456.  
*A. incurvus* Schaeff. fung. 29 T. 65.  
*A. lateritius* Schaeff. ibid. 22 T. 49 F. 5.  
*A. lignatilis* Bull. champ. T. 554 F. 1.  
*A. picreus* Seer. mycogr. Nr. 260.  
*A. testaceus* Huds. Fl. angl. 615.  
*A. unctus* Batsch el. 83.  
*Amanita flavida* Lamk encycl. I. 110.  
*A. pileo pulvinato, flavo* Hall. hist. III. 159 Nr. 2368.  
*Fungi ex uno pede plures, e prunorum radicibus enati* Vaill. Bot. paris. 68 Nr. 51 et 71 Nr. 5.  
*Fungus luteus, lamellis et pedunculo albis* Buxb. cent. V. T. 45 F. 2.  
*flavidus* Schaeff. *lateritius* Schaeff. *flavidus* Sow. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.  
*flavidus maculosus* Alb. et Schwz *astragalinus* Fr.  
*flavipes* Pers. *epipterigius* Scop.  
 692. *flavoalbus* Fr. epicr. 103. Eur. med.  
     *A. hypnicola* Pers. myc. eur. III. 265 Nr. 460.  
     *A. terrenus* Pers. ibid. 266 Nr. 463.  
*flavobrunneus* Fr. *aurivellus* Batsch.  
*flavocinereus* Pers. *ostreatus* Jacq.  
*flavofloccosus* Batsch *granulosus* Batsch.  
 693. *flavogriseus* Berk. in Hook. journ. 1850. 110. Himal.  
 694. *flavominiatus* Berk. in Hook. journ. 1852. 103. Himal.  
 695. *flavorubens* M. syll. 96. Colombo.  
*flavorusus* Pers. *rutilans* Schaeff.  
*flavovirens* Fr. *decorus* Fr.  
*flavovirens* Pers. *equestris* L.  
*flavovirens* Pers. *rutilans* Schaeff.  
*flavus* Lasch *cerinus* Pers.  
*flavus* Lasch *onychinus* Fr.  
*flavus* With. *Bolbitius fragilis* Fr.  
 696. *flexilis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 169. Sumatra.  
*flexipes* Auctor. *Cortinarius ilio-*  
*podius* Fr.  
*flexipes* Fr. *Cortinarius flexi-*  
*pes* Fr.  
 697. *flexuosus* Fr. syst. myc. I. 74. Eur.  
     *A. araneosus* Bull. champ. T. 600 sec. Fr.  
     *A. azonites* Bull. ibid. T. 559 F. 1.  
     *A. capsicoides* Batt. fung. T. 16 Fig. B. sec. Fr.  
     *A. deliciosus* α. Batsch el. 41.  
     *A. fuscus* Schaeff. fung. 58 T. 235 F. 1. 2. 5. 6.  
     *A. hyrcinicus* Poir. encycl. suppl. I. 221 Nr. 401.  
     *A. lactifluus, flexuosus* Pers. syn. fung. 430.  
     *A. lactifluus, zonarius* Bull. champ. T. 104.  
     *A. Personii* Otto Vers. 44 Nr. 56, Krombh. Schw. VI. 8 T. 40 F. 19—22.  
     *A. tenebrosus* Roehl. Fl. germ. III. 157 Nr. 36.  
     *A. tersus* Fr. syst. myc. suppl. 28.  
     *A. umbrinus* Pers. syn. fung. 435 Nr. 335.  
     *A. zonarius* Lamk Fl. fr. Nr. 1281.  
*Amanita zonaria* Lamk encycl. I. 105.  
*Fungus acris, lactescens* Mich. gen. 142 Nr. 6.  
*F. alpinus, piperatus, lactescens* Mich. ibid. 143.  
*F. lignosus fasciatus* Vaill. Bot. paris. 61 T. 12 F. 7.  
*Lactarius capsicoides* Fr. epicr. 340.  
     *L. flexuosus* Fr. ibid. 338.  
     *L. picinus* Fr. ibid. 348.  
*Monomyces piperatus, tumidus* Batt. fung. 41 T. 16 Fig. B.  
*Omphalomyces circellatus, acris* Batt. ibid. 37 T. 13 Fig. D.  
*flexuosus* Pers. *Lactarius zonarius* Fr.  
*flexuosus* Schum. *rhodopolius* Fr.  
*flexuosus* Seer. *insulsus* Fr.  
*flexuosus* With. *elatus* Batsch.  
 698. *floccipes* Fr. epicr. 87. Suec.  
*floccosus* Batsch *lepideus* Fr.  
*floccosus* Schaeff. *squarrosus* Müll.  
*floccosus* Sobol. *rubescens* Fr.  
*floccosus* Sow. *mutabilis* Schaeff.  
*flocculentus* Poll. *lanuginosus* Bull.  
 699. *flocculosus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 97 Nr. 262. Brit.  
*flocculosus* D. C. *Coprinus flocculosus* Fr.  
 700. *floridulus* Fr. epicr. 94. Suec.  
*flos* Meyer *Lentinus flos* Fr.  
 701. *flocculus* Berk. lond. journ. I. 450 T. 14. Nov. Hibern.  
*flüstedtensis* Batsch *haustellaris* Fr.  
 702. *fluminensis* M. ann. sc. nat. 1834. II. 78. Brasil.  
 703. *fluxilis* Fr. syst. myc. I. 189. Suec.  
 704. *focalis* Fr. epicr. 20. Hung. Illyr. Ital. Suec.  
     *A. pannonicus* Scop. ann. hist. nat. IV. 146.

- Sphacrocephalus rufus* Batt. fung. 32 T. 8 Fig. F.
705. *foederatus* M. syll. 121. Colombo. foeniculaceus Schum. elegans Pers.
706. *foenisecii* Pers. icon. et descr. II. 42 T. 11 F. I. Germ.
707. *foetens* Fr. syst. myc. I. 59. Eur. A. Bulliardii Vahl Fl. dan. T. 1126. A. fastidiosus Pers. in Usteri ann. IX. 9. A. incrassatus Sow. fung. T. 415. A. piperatus Bull. champ. T. 292. Panus foetens Fr. epicr. 399. Russula foetens Pers. obs. I. 102. R. lactiflua Cord. icon. 49 T. 10 F. 139.
708. *foetidus* Fr. syst. myc. I. 138. Eur. med. A. venosus Pers. syn. fung. 467. Marasmius foetidus Fr. epicr. 380. Merulius foetidus Sow. fung. T. 21. foetidus With. palmatus Bull. foliolum Afz. Cantharellus muscigenus Fr. fomentarius Lamk Polyporus fomentarius Fr. foraminulosus Bull. nuceus Bolt. foraminulosus Bull. tener Pers.
709. *formosus* Fr. syst. myc. I. 208. Germ. A. suavis Lasch in Linn. III. 400 Nr. 285. fornicatus Pers. carneotomentosus Batsch. fornicatus Pers. conchatus Bull. foveolarius Otto serobiculatus Scop. fracidus Rabb. Polyporus odoratus Fr.
710. *fragilis* Batsch cont. II. 87 F. 215. Eur. A. chineus Fr. obs. I. 66. A. niveus Pers. syn. fung. 400. A. ochroleucus laevis Alb. et Schwz consp. 213 Nr. 626. A. russula fragilis Pers. syn. fung. 440. Amanita pileo pulvinato viridi Hall. hist. III. 162 Nr. 2377. A. pileo umbilicato, striato, viscido Hall. ibid. Nr. 2376. Russula fragilis Fr. epicr. 354. fragilis Batsch Coprinus niveus Fr. fragilis Batsch Hygrophorus sciophanus Fr. fragilis L. Bolbitius fragilis Fr. fragilis Schaeff. campanella Fr. fragrans Fr. odoratus Bull.
711. *fragrans* With. arr. IV. 161. Brit. Germ. Scan. A. gratus Schum. Fl. saell. II. 277 Nr. 1698. fraternus Lasch Cortinarius flexipes Fr.
- Friesii* Jungh. terreus Schaeff. Friesii Lasch acutesquamosus Weinm. fritillarius Batsch saponaceus Fr. fritillarius Batsch Lentinus tigrinus Fr.
712. *fritillarius* Berk. in Hook. journ. 1852. 97. Himal.
713. *fritilliformis* Fr. epicr. 74. Succ. frondosus Schrk Polyporus frondosus Fr.
714. *frumentaceus* Bull. champ. T. 571. Fr. syst. myc. I. 46. Gall. frumentaceus Pers. saponaceus Fr.
715. *frustulinus* Schum. Fl. saell. II. 340 Nr. 1850. Dan.
716. *fruticicola* Berk. lond. journ. 1848. 574. Tasman.
717. *fruticum* Schrk Fl. bav. II. 589. Nr. 1665. Bav. Carn. A. lignei coloris Scop. Fl. carn. I. 26. c. fucatophyllus Lasch Cortinarius fucatophyllus Fr.
718. *fucatus* Fr. syst. myc. I. 40. Germ. Scan. Brit. A. luridus Lasch in Linn. III. 415. Nr. 504. fugax Schaeff. Coprinus atramentarius Fr. fulgens Alb. et Schwz Cortinarius bivelus Fr. fulgens Alb. et Schwz Cortinarius fulgens Fr. fuliginarius Batsch plexipes Fr. fuliginatus Batsch galericulatus Scop. fuliginatus Batsch pluteus Fr. fuliginus Fr. pascuus Pers. fuliginus Pers. salignus Tratt.
719. *fuliginosus* Fr. syst. myc. I. 73. Eur. A. azonites Bull. champ. T. 567 F. 3 et T. 567 F. 3. A. lactifluus acris Pers. sec. Krombh. A. plinthogalus Otto Vers. 75. A. pyrogalus Fr. obs. I. 64. Laetarius azonites Fr. epicr. 343. L. fuliginosus Fr. ibid. 348. fuliginosus Huds. Coprinus micaceus Fr. fuliginosus Schum. pascuus Pers. fuliginosus herpeticus Roq. pantherinus D. C. fulmineus Schaeff. Cortinarius fulgens Fr. fulvellus Fr. nictitans Fr. fulvellus Lasch spodophyllus Krombh. fulvens Schaeff. vaginatus Bull. fulvescens Schrk equestris L.
720. *fulviceps* Berk. in Hook. journ. 1854. 130. Himal.

721. *fulvipes* M. ann. sc. nat. 1854. I. 103. Guian. gall.  
*fulvoalbicans* Roq. rubescens Fr.  
 722. *fulvodenticulatus* Lasch in Linn. IV. 549 Nr. 587. Germ.  
*fulvofulgineus* Pers. *Cortinarius seaurus* Fr.  
*fulvomarginatus* Weinm. harmoge Fr.  
*fulvosus* Bolt. *pratensis* Pers.  
*fulvus* Batsch *quietus* Fr.  
*fulvus* Bert. *Heliomyces Berteroi* Lév.  
*fulvus* Bolt. *albellus* D. C.  
*fulvus* Bull. *nietitans* Fr.  
*fulvus* D. C. *aurivellus* Batsch.  
*fulvus* Leyss. *variabilis* Pers.  
*fulvus* Pers. *coccineus* Pers.  
*fulvus* Schaeff. *vaginatus* Bull.  
*fulvus* Sow. *muscarius* L.  
*fulvus* With. *pratensis* Pers.  
*fulvus*, *semipateram* referens Batt.  
*Polyporus vaporarius* Fr.  
*fulvus*, *semipateram* referens Batt.  
*Polyporus varius* Fr.  
*fumatofotens* Secr. *gangraenosus* Batt.  
*fumigatus* Pers. *cyathiformis* Vaill.  
*fumosopurpureus* Lasch *echinatus* Gunn.  
 723. *fumosus* Pers. syn. fung. 348. Eur.  
*A. amplus* Pers. myc. eur. III. 211.  
*A. polius* Fr. obs. I. 19.  
*fumosus* Secr. *cartilagineus* Bull.  
*fumosus virgatus* Pers. *virgatus* Fr.  
*fungites* Batsch *vaginatus* Bull.  
 724. *funiculosus* Schum. Fl. saell. II. 299 Nr. 1751. Dan.  
 725. *furcatus* Buxb. cent. V. T. 47 F. 2, Fr. syst. myc. I. 59. Eur.  
*A. aeruginosus* Schum. Fl. saell. II. 246. Nr. 1623.  
*A. bifidus* Bull. champ. T. 26 sec. Fr.  
*A. delicatus* γ. Batsch sec. Steud.  
*A. galochrous* Fr. obs. I. 65.  
*A. heterophyllus* Fr. syst. myc. I. 59, Secr. mycogr. I. 507, Vittad. fung. mang. 207 T. 27.  
*A. lacteus* Pers. syn. fung. 439.  
*A. livescens* Batsch cont. I. 53 F. 67.  
*A. lividus* Pers. syn. fung. 446.  
*A. pectinaceus* D. C. Fl. fr. II. 139.  
*A. pectinatus* Bull. champ. T. 509.  
*A. russula virescens* Pers. syn. fung. 447.  
*A. suspectus* Poir. encycl. suppl. I. 225.  
*Amanita furcata* Lamk encycl. I. 106.  
*Fungus esculentus*, *magnus*, *superne purpureus* Mich. gen. 155.  
*F. esculentus*, *pileolo pulvinato* Mich. gen. 152.  
*Russula aeruginosa* Pers. obs. I. 103, champ. comest. 226, Krombh. Schw. IX. 13 T. 67 F. 1—10.  
*R. angustata* Pers. obs. I. 103.  
*R. furcata* Pers. ibid. 102.  
*furfuraceus* Bull. *pyriodorus* Pers.  
 726. *furfuraceus* Pers. s. n. fung. 454. Eur. Prom. b. sp.  
*A. atropunctus* Pers. ibid. 453.  
*A. crenulatus* Batsch el. 71.  
*A. dispersus* Pers. myc. eur. III. 161 Nr. 268.  
*A. echolus* Fr. epicr. 199.  
*A. heterostichus* Fr. obs. II. 25.  
*A. inquilinus* Fr. syst. myc. I. 264.  
*A. mutabilis* Grev. Fl. edin. 387.  
*A. pulverulentus* Schaeff. fung. 54 T. 226.  
*A. rufidus* Pers. myc. eur. III. 164 Nr. 271.  
*A. squarrosus* Bull. champ. T. 535 F. 3.  
*A. subfarinaceus* Poir. encycl. suppl. I. 228.  
*A. trigonophyllus* Lasch in Linn. III. 412 Nr. 390.  
*A. viridarius* With. sec. Dub.  
*Bulla platycephala* Batt. fung. 57 T. 28 Fig. D.  
*furfuraceus* Schrk *mastoides* Fr.  
*furfurosus* With. *geophyllus* Bull.  
 727. *furnaceus* Let. ann. sc. nat. 1835. III. 91. Gall.  
*furvus* Fr. *phajocephalus* Bull.  
 728. *fuscatus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 169. Java.  
 729. *fuscellus* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1905, Flora 1855. 266. Germ.  
*fuscescens* Batsch *spadiceogriseus* Schaeff.  
*fuscescens* D. C. *purus* Pers.  
*fuscescens* Jungh. *Cortinarius orellanus* Fr.  
*fuscescens* Schaeff. *Coprinus deliquescens* Fr.  
*fuscescens* Schaeff. *Coprinus fuscescens* Fr.  
*fuscescens* Schaeff. *Cortinarius micaceus* Fr.  
 730. *fuscescens* Weinm. Hymenom. 666. In agro petropol.  
*fuscipes* Fl. dan. *velutipes* Curt.  
*fuscipes* Schum. *polygrammus* Bull.  
*fuscipes* Sow. *cucumis* Pers.  
 731. *fuscoalbus* Lasch in Linn. IV. 520 Nr. 502. Germ.  
*A. anguinaceus* Jungh. ibid. V. 395 T. 6 F. 1.



- Hygrophorus fuscoalbus* Fr. epier. 324.  
*fuscoclavus* With. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.  
*fuscogriseus* Pers. scaber Müll.  
*fuscoincarnatus* Weinm. rubellus Scop.  
*fuscopallidus* Bolt. mellens Vahl.  
*fuscopurpureus* Lasch rubromarginatus Fr.  
732. *fuscopurpureus* Pers. icon. et descr. I. 12 T. 4 F. 1—3. Germ. *Marasmius fuscopurpureus* Fr. epier. 377.  
*fuscopurpureus* With. ericaeus Pers.  
*fuscus* Batsch *Gomphus glutinosus* Fr.  
*fuscus* Schaeff. flexuosus Fr.  
*fuscus* Schaeff. luridus Pers.  
*fuscus* Schaeff. subdulcis Pers.  
*fuscus* Schum. spadiceogriseus Schaeff.  
*fusiformis* Batsch *fusipes* Bull.  
*fusiformis* Bull. oedematopus Schaeff.  
*fusiformis* Bull. volemus Fr.  
*fusiformis* Krombh. lancipes Fr.  
*fusiformis* Schum. saponaceus Fr.  
*fusiformis* Schum. terreus Schaeff.  
733. *fusipes* Bull. champ. I. 106 T. 516 F. 2. Eur.  
*A. contortus* Bull. ibid. T. 36 sec. Rabh.  
*A. crassipes* Schaeff. fung. 38 T. 87 et 88, Krombh. Schw. VI. 13 T. 42 F. 9—11.  
*A. elasticus* With. arr. IV. 177.  
*A. erythropus* Pers. myc. eur. III. 132 Nr. 215.  
*A. fusiformis* Batsch el. 47.  
*A. luxurians* Batsch ibid. 49.  
*A. mollis* Batsch ibid. 45 et 165 F. 14.  
*A. monstrosus* Schaeff. fung. 69 T. 270.  
*A. rubiginosus* Schum. Fl. saell. II. 276.  
*A. Rudolphii* Batsch el. 45 et 169 F. 23.  
*Amanita attenuata* Lamk encycl. I. 106.  
*A. contorta* Lamk ibid. 108.  
*Fungus esculentus*, ex una radice multiplex Mich. gen. 190.  
*F. nostras multiplex*, pileo lato mammoso Vaill. Bot. paris. 66 Nr. 37.  
*fusipes* Fr. maculatus Alb. et Schwz.  
734. *fusus* Batsch cont. II. 13 T. 189. Germ.  
*A. silaceus* Alb. et Schwz consp. 205 Nr. 596.  
*fusus* Schaeff. subdulcis Pers.  
735. *futeovirens* Alb. et Schwz consp. 198 Nr. 483. Germ.  
736. *galbanus* Lasch in Linn. IV. 529 Nr. 526. Germ. Helv.  
*A. bellus* Seer. mycogr. Nr. 987.  
*galericulatus* Krombh. *Lactarius pubescens* Fr.  
*galericulatus* Schum. polygrammus Bull.  
737. *galericulatus* Scop. Fl. carn. II. 455. Nr. 1564. Eur. Himal.  
*A. adustus* Sobol. Fl. petropol. 300.  
*A. aestivus* Pers. syn. fung. 378.  
*A. alliaceus* Jacq. obs. 100.  
*A. atroalbus* Bolt. fung. T. 137.  
*A. botrytes* Mich. gen. 195 T. 79 F. 4.  
*A. brunneus* Schaeff. fung. 16 T. 32.  
*A. campanulatus* L. Fl. succ. Nr. 1054.  
*A. carneifolius* Seer. mycogr. Nr. 951.  
*A. clypeatus* Huds. sec. Steud.  
*A. compressus* With. arr. IV. 243.  
*A. conicus* Willd. Fl. berol. 384.  
*A. crispus* Batsch el. 67.  
*A. cucullatus* Fr. obs. II. 147.  
*A. cynophallus* Batsch cont. I. 97 F. 85.  
*A. diffusus* Batsch sec. Bull.  
*A. fissus* Schum. Fl. saell. II. 301 Nr. 1757.  
*A. fistulosus* Bull. champ. T. 518 Fig. P.  
*A. fuliginatus* Batsch sec. Bull.  
*A. galopus* f. Pers. myc. eur. III. 258.  
*A. glandiferus* Batsch cont. I. 99 F. 86.  
*A. griseus* Batsch sec. Bull.  
*A. hiemalis* Lasch sec. Fr.  
*A. incarnatus* Schum. Fl. saell. II. 301 Nr. 1758.  
*A. laevis* Schum. ibid. 271 Nr. 1683.  
*A. leucopilus* Pers. myc. eur. III. 268 Nr. 467.  
*A. luridus* Batsch sec. Bull.  
*A. macrourus* Scop. Fl. carn. II. 423 Nr. 1472.  
*A. mammillaris* Hoffm. nomencl. 217 T. 4 F. 1.  
*A. membranaceus* Hoffm. sec. Bull.  
*A. muscorum* Schum. Fl. saell. II. 279 Nr. 1704.  
*A. myurus* Hoffm. veget. subterr. 5 T. 3 F. 1.  
*A. pallescens* Schaeff. sec. Bull.  
*A. papillatus* Hoffm. sec. Bull.  
*A. parabolicus* Fr. sec. Rabh.  
*A. pilosus* Pers. syn. fung. 380.  
*A. plicatus* Schaeff. sec. Bull.  
*A. pratensis* Batsch sec. Bull.  
*A. procerus* Bolt. fung. T. 37.  
*A. proliferus* Sow. fung. T. 169.  
*A. pseudoclypeatus* Bolt. T. 154.

- A. pusillus* Batsch sec. Bull.  
*A. quercinus* Schum. Fl. saell. II. 301 Nr. 1756.  
*A. quisquiliaris* Pers. myc. eur. III. 258 Nr. 445.  
*A. roseus* Roehl. Fl. germ. III. 210 Nr. 250.  
*A. sulcatus* L. spec. pl. II. 1625.  
*A. tenellus* Schum. Fl. saell. II. 302 Nr. 1759.  
*A. tenuis* Bolt. sec. Bull.  
*A. tininabulum* Batsch sec. Bull.  
*A. umbraculum* Batsch sec. Bull.  
*A. varius* With. arr. IV. 217.  
*Amanita cespitosus*, petiolo procero fistuloso Hall. hist. III. 164 Nr. 23-9.  
*A. pileolo conico spadiceo* Hall. ibid. 165 Nr. 2-93.  
*A. radice caudata*, petiolo farto procero Hall. ibid. 164 Nr. 2388.  
*A. sulcata* Lamk encycl. I. 108.  
*A. tener*, petiolo procero fistuloso Hall. hist. III. 164 Nr. 2390.  
*A. varius* With. arr. IV. 240  
*Fungus campanulatus*, pileo obscuro, vertice levi Mich. gen. 168 Nr. 1.  
*F. cespitosus*, dilute purpureus Mich. ibid. 196.  
*F. cespitosus*, pileolo extinetorii forma Mich. ibid.  
*F. clypeatus*, in medio protuberans Vaill. Bot. paris. 68 Nr. 53.  
*F. fasciculosus* Mich. gen. 196.  
*F. multiplex* Vaill. Bot. paris. 73 T. 12 F. 3. 4.  
*F. parvus*, ex uno pede multiplex Mich. gen. 195 Nr. 2 T. 75 F. 9.  
*F. parvus*, totus griseus Mich. ibid. Nr. 1.  
*F. pileolo desuper fulvospadiceo* Mich. ibid. 169.  
*F. soboliferus*, fugax, pileo gale-riculato Mich. ibid. 195 T. 79 F. 4.  
*Galericulus monachi* Batt. fung. 33 T. 7 Fig. F.  
*Hydrophorus cinereus* Batt. ibid. 53 T. 15 Fig. E.  
*Marasmius alliaceus* Fr. epicr. 383.  
*galericulatus epiphyllus* Fr. fage-torum Fr.  
*galericulatus hiemalis* Lasch tinti-nabulum Fr.  
*galericulatus rubellus* Alb. et Schwz zephyreus Fr.  
*galericulatus tenuis* D. C. vitilis Bull.  
*galericulatus*  $\beta$ . Schaeff. phrygius Wallr.  
*galericulatus*  $\beta$ . Schaeff. radica-tus Sow.  
738. *gallinaceus* Scop. Fl. carn. II. 433 Nr. 1494. In agro idr.  
*A. dealbatus aggeralis* Fr. syst. myc. I. 92.  
*A. peltideus* Pers. myc. eur. III. 121.  
*galochrous Fr. furcatus* Buxb.  
739. *galopus* Pers. syn. fung. 379. Germ.  
*A. lactescens* Schrad. spic. 128.  
*galopus*  $\beta$ . Pers. *galericulatus* Scop.  
740. *gambosus* Fr. epicr. 43. Eur.  
*A. campestris*  $\beta$ . Huds. sec. Steud.  
*A. cerealis* Lasch in Linn. IV. 526 Nr. 517.  
*A. Georgii* L. spec. pl. II. 1642.  
*A. graveolens* Secr. mycogr. Nr. 676.  
*A. Pomonae* Lenz Schw. 41 T. 4 F. 13, Krombh. Schw. IX. 5 T. 63 F. 18—22.  
*Amanita pileo flavo, oris striatis* Hall. hist. III. 159 Nr. 2367.  
*Fungus croceus magnus* Sterb. theatr. 63 T. 4 Fig. C.  
741. *gangraenosus* Batt. fung. 38 T. 20 Fig. M Ital.  
*A. fumatofoetens* Secr. mycogr. Nr. 641.  
742. *Garidellii* Fr. epicr. 71. Gall. Ital. Hypophyllum Garidellii Paul. champ. 130 T. 63 F. 2—4.  
743. *Gardneri* Berk. in Hook. journ. II. 1840. 427. Brasil.  
744. *gastrodes* M. ann. sc. nat. 1854. I. 101. Guian. gall.  
*gastropodius Lund nidorosus* Fr.  
745. *gausapatus* Fr. syst. myc. I. 43. Suec.  
746. *gayanus* M. Fl. chil. VII. 332 T. 7 F. 9. Chile.  
*gelatinosus* Sobol. mollis Schaeff.  
*gelatinosus membranaceus* Fabr.  
*Thelephora cristata* Fr.  
*gelatinosus, parte prona erinaceus* Buxb. *Fistulina hepatica* Fr.  
*gelsorum* Fr. Polyporus ulma-rius Fr.  
747. *geminus* Fr. epicr. 38. Gall. Hypophyllum geminum Paul. champ. 135 T. 40.  
748. *gemmaus* Fr. epicr. 12. In agro paris. et petropol.  
*gentilis* Fr. Cortinarius genti-lis Fr.  
749. *geogenius* D. C. in sched. Fr. epicr. 134. Gall. austr.  
*geophilus* Pers. *geophyllum* Bull.  
750. *geophyllum* Bull. champ. T. 552 F. 2, Rabh. Nr. 3488. Eur. Tibet.  
*A. affinis* Pers. icon. et descr. I. 1 T. 1 F. 1.  
*A. albus* Schum. Fl. saell. II. 309 Nr. 1776.  
*A. argillaceus* Pers. syn. fung. 372.  
*A. auricomus* Batsch el. 75 et 167 F. 21.  
*A. candidus* Batsch cont. I. 133 T. 106.

- A. furfuraceus* With. arr. IV. 183.  
*A. geophilus* Pers. syn. fung. 340.  
*A. hololeucus* Pers. myc. eur. III. 122 Nr. 201.  
*A. ileopodius* Bull. champ. T. 578 Fig. L sec. Fr.  
*A. immutabilis* Pers. syn. fung. 372.  
*A. inodorus* Bull. champ. T. 524 F. 2 sec. Rabh.  
*A. rimosus pleopes* Pers. myc. eur. III. 196.  
*Fungus pratensis*, parvus, albidus Mich. gen. 146 Nr. 25 T. 74 F. 3.  
 751. *Georgii* Fr. epier. 43. Eur. med.  
*A. mouceron* Secr. mycogr. Nr. 675.  
*Georgii* L. gambosus Fr.  
*Georgii* Pall. *Russula olivaceus* Fr.  
*Georgii* Sow. *arvensis* Schaeff.  
*geotropus* Bull. *gilvus* Pers.  
*geotropus* Bull. *nebularis* Batsch.  
 752. *gibberosus* Pers. syn. fung. 261. Gall.  
 753. *gibbus* Pers. syn. fung. 449. Eur.  
*A. convexus* Schum. Fl. saell. II. 316 Nr. 1796. Schrk Fl. bav. II. 601. Nr. 1692.  
*A. gilvus* Grev. crypt. scot. sec. Rabh.  
*A. infundibuliformis* Schaeff. fung. 49 T. 212.  
*A. membranaceus* Vahl Fl. dan. T. 1012.  
*A. stereopus* Pers. myc. eur. III. 72 Nr. 109.  
*A. suavis* Pers. ibid. 59 Nr. 85.  
*A. subcyathus* Secr. mycogr. Nr. 993.  
*gibbus* Pers. *flaccidus* Sow.  
*gibbus fuliginus* Alb. et Schwz *cacabus* Fr.  
*giganteus* Hoffm. *bombycinus* Schaeff.  
*giganteus* Leyss. *maximus* Fl. wetter.  
*giganteus* Schaeff. *Cortinarius turbinatus* Fr.  
 754. *giganteus* Sow. fung. T. 244 Grev. Fl. edin. 375. Brit.  
*A. infundibuliformis maximus* Fr. el. 13.  
*giganteus* Willd. *piperatus* L.  
 755. *gilvobrunneus* Jungh. in Linn. V. 403 T. 6 F. 12. Germ.  
*gilvus* Fl. dan. *tyrianthinus* Fr.  
*gilvus* Grev. *gibbus* Pers.  
 756. *gilvus* Pers. syn. fung. 448. Eur.  
*A. castaneus* With. arr. IV. 166.  
*A. cinnamomeus* Bolt. fung. T. 22.  
*A. cyathiformis* Vahl Fl. dan. T. 1011.  
*A. geotropus* Bull. champ. 521 T. 573 F. 1.  
*A. incarnatus* Pers. dispos. fung. 23.  
*A. infundibuliformis* Schum. Fl. saell. II. 297 Nr. 1747.  
*A. inverse conicus* Hoffm. sec. Steud.  
*A. inversus* Scop. Fl. carn. II. 445 Nr. 1534.  
*A. lactifluus* Schum. Fl. saell. II. 314 Nr. 1740.  
*A. pallidus* Pers. syn. fung. 431. Krombh. Schw. VIII. 7 T. 56 F. 40-41. Fr. syst. myc. I. 67. epier. 343. Secr. mycogr. I. 242.  
*A. pleo infundibuliformi* *glabro* Scop. Fl. carn. I. 33.  
*A. pileolarius* Sow. fung. T. 61.  
*A. protractus* Fr. epier. 97.  
*A. sordidoflavus* With. arr. IV. 183.  
*A. splendens* Pers. syn. fung. 452.  
*A. subvolvulus* Batsch cont. II. 57 T. 37 F. 204.  
*Hydrophorus sordidus*, *luxurians* Batt. fung. 52 T. 21 Fig. D.  
*Lactaria pallida* Pers. dispos. fung. 64.  
*gilvus* Schaeff. *fastibilis* Pers.  
*gilvus* Sow. *flaccidus* Sow.  
*gilvus flaccidus* Pers. *flaccidus* Sow.  
*glandicolor* Fr. *Cortinarius glandicolor* Fr.  
*glandiferus* Batsch *galericulatus* Scop.  
*glandiferus* Batsch *pietus* Fr.  
*glandiferus* Pers. *caprinus* Scop.  
*glandulosus* Bull. *ostreatus* Jacq.  
 757. *glauconitens* Batsch cont. II. 21. Germ.  
 758. *glaucophyllus* Lasch in Linn. III. 393. Germ.  
*glaucopus* Pers. *Cortinarius varius* Fr.  
*glaucopus* Schaeff. *Cortinarius glaucopus* Fr.  
*glaucopus* Sow. *Cortinarius cyanopus* Fr.  
*glaucopus* With. *Cortinarius seaurus* Fr.  
*glaucombrinus* Schum. *ostreatus* Jacq.  
*glaucus* Batsch *tremulus* Schaeff.  
*glaucus* Batsch *Cantharellus glaucus* Fr.  
*glaucus* Bull. *chalybeus* Pers.  
*Gleditschii* Humb. *virginus* Wulf.  
 759. *gliodermus* Fr. *Hymenomyce*. 42. Suec.  
*globulifer* Brond. *racemosus* Pers.  
*globosus* Schum. *griseocyanus* Fr.  
 760. *globularis* Weinm. *Hymenomyce*. 663. In agro petropol.  
 761. *gloiocephalus* D. C. Fl. fr. VI. 52. Gall. merid.  
*A. sericeocephalus* Let. ann. sc. nat. 1835. I. 90.  
*A. volvaceus* Let. ibid.  
*gloiocephalus* Larb. *viperinus* Fr.

- glutifer Bull. Hygrophorus  
glutifer Fr.  
glutinosus Bull. albobrunneus  
Pers.  
glutinosus Bull. olivaceoal-  
bus Fr.  
glutinosus Curt. semiglobatus  
Batsch.  
glutinosus Fl. dan. miniatus Fr.  
glutinosus Fr. collinitus Sow.  
glutinosus Schaeff. Gomphus glu-  
tinus Fr.  
glutinosus Vahl Bolbitius fra-  
gilis Fr.  
glutinosus γ. Batsch virgineus  
Wulf.  
762. glycyosmus Fr. obs. II. 194. Germ.  
Lactarius glycyosmus Fr. epier. 348.  
gnaphaliocephalus Bull. strigi-  
ceps Fr.  
763. goettingensis Humb. Fl. frib. 81  
Nr. 147. In agro frib.  
764. goliathus Berk. in Hook. journ.  
1850. 85. Himal.  
gomphodes Batt. fimicola Fr.  
gomphus Pers. Gomphus ruti-  
lus Fr.  
765. Gorteri Weinm. Fl. ross. 138. Ross.  
766. gossypinus Bull. champ. T. 425  
F. 2. Gall.  
A. coprinus gossypinus Pers. syn.  
fung. 402.  
767. gracilentus Krombh. Schw. IV.  
8 T. 24 F. 13. 14 Boh. Ital.  
Fungus bulbosus Mich. gen. pl.  
Nr. 5. sec. Krombh.  
gracilis Fl. dan. recutitus Fr.  
768. gracilis Pers. syn. fung. 425.  
Germ. Gall. Britt. Ital. Tibet.  
A. caudatus Fr. obs. II. 187.  
A. cuspidatus Bolt. fung. T. 66 F. 2.  
A. diffusus Batsch cont. I. 143 F. 111.  
A. tentaculum Sow. fung. T. 385.  
Fungus cespitosus, parvus, gra-  
cillimus Mich. gen. 193.  
gracilis Schum. porphyrius Fr.  
gracilis With. radicatus Sow.  
769. gracillimus Weinm. Fl. ross.  
121. Germ. Ross.  
A. menthicola Lasch in Linn. III.  
390. Nr. 205.  
gracillimus Weinm. corticola Pers.  
grallipes Sw. Cortinarius gral-  
lipes Fr.  
gramineus Fl. dan. stipticus Bull.  
gramineus Otto depluen Bsatsch.  
770. graminicola N. syst. II. 50 T.  
23 F. 186. Germ. Boh. Ross.  
A. umbrinellus Pers. myc. eur.  
III. 172.  
graminicolor Secr. Russula oli-  
vascens Fr.  
grammocephalus Bull. platyphyl-  
lus Pers.
771. grammopodius Bull. champ. T. 548.  
et 585. F. I, D. C. Fl. fr. II. 178. Eur.  
A. cervinus Hoffm. nomencl. 119.  
T. 2 F. 2.  
A. graveolens. Sow. fung. T. 281.  
A. Hoffmanni Rabh. D. C. Fl. Nr.  
3826.  
A. placenta Batsch sec. Vent.  
A. tabularis Pers. myc. eur. III. 73.  
Nr. 110.  
Amanita cervinus, pileo pulvinato,  
oris adtractis Ha'll. hist. III. 166  
Nr. 2404.  
grandis Pers. sinuatus Bull.  
grandis Schrk Rhymovis invo-  
luta Rabh.  
granulatus Lamk Boletus gra-  
nulatus L.  
772. granulatus Schaeff. fung. 11 T.  
21. Germ.  
A. minutulus Fr. obs. II. 120.  
granulatus Schaeff. vaccinus  
Schaeff.  
granulatus Secr. rutilans Schaeff.  
773. granulatus Batsch el. 170 T. 6  
F. 24. Eur.  
A. albomarginatus Schum. Fl. saell.  
II. 261 Nr. 1660.  
A. amianthinus Scop. Fl. carn. II.  
434 Nr. 1500.  
A. careharias Pers. dispos. fung. 16.  
A. croceus Bolt. fung. T. 51. F. 2.  
A. fimbriatus Schum. Fl. saell. II.  
261 Nr. 1661.  
A. flavofloccosus Batsch cont. II.  
117 F. 97.  
A. lanuginosus Fl. dan. T. 1248. F. 1.  
A. muricatus Oed. Fl. dan. T. 1015.  
A. ochraceus Bull. champ. 362 T.  
530 F. 3.  
A. ramentaceus Krombh. Schw. IV.  
13 T. 25. F. 21—25.  
A. spinulosus Lumn. Fl. poson. 514.  
A. tomentosus Hoffm. sec. Bull.  
Monomyces exilis Batt. fung. 45  
T. 20 Fig. H.  
gratiosus Lasch nummularius Fr.  
gratus Schum. fragrans With.  
774. gratus Weinm. Fl. ross. 185. Ross.  
graveolens Fr. inamoenus Fr.  
775. graveolens Pers. syn. fung. 361.  
Germ. Boh.  
A. mouceron Krombh. Schw. VIII.  
33 T. 55 F. 1—6.  
graveolens Secr. gambosus Fr.  
graveolens Sow. grammopodius  
Bull.  
gregarius Poir. Russula nau-  
seosa Pers.  
grisellus Alb. et Schwz ericeto-  
rum Fr.  
griscoalbus Hoffm. vaginatus Bull.  
776. griseocyaneus Fr. syst. myc. I.  
202. Eur.

- A. atrocyaneus* Pers. syn. fung. 344.  
*A. globosus* Schum. Fl. saell. II. 296 Nr. 1743.  
*A. pruinatus* Pers. myc. eur. III. 257 Nr. 442.  
*A. purpureus* Bolt. fung. T. 41.  
777. *griseofuscus* D. C. Fl. fr. VI. 52. Gall. merid.  
778. *griseolus* Pers. myc. eur. III. 87. Gall. bor.  
*A. griseopallidus* Desm. crypt. exs. Nr. 120.  
779. *griseolutescens* M. ann. sc. nat. 1854. I. 97. Guian. gall.  
*griseopallidus* Desm. *griseolus* Pers.  
780. *griseoroseus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 98. Guian. gall.  
781. *griseorubellus* Lasch in Linn. IV. 542 Nr. 566. Germ.  
782. *griseorubens* M. ann. sc. nat. 1854. I. 93. Guian. gall.  
*griseotomentosus* Batsch *carneotomentosus* Batsch.  
*griseotomentosus* Secr. *Paxillus griseotomentosus* Fr.  
*griseus* Batsch *galericulatus* Scop.  
*griseus* Batsch *metatus* Fr.  
*griseus* Batsch *Cortinarius sublanatus* Fr.  
*griseus* Fl. dan. *supinus* Fr.  
783. *griseus* Fr. obs. I. 475. Suec.  
*griseus* Pers. *lacteus* Pers.  
*griseus* Pers. *stanneus* Vaill.  
*griseus* Pers. *stylobates* Pers.  
*griseus* Schaeff. *melleus* Vahl.  
*griseus* Schaeff. *tenacellus* Pers.  
*grossulus* Pers. *ericetorum* Fr.  
*grossulus* Pers. *umbelliferus* L.  
784. *grossus* Lév. ann. sc. nat. 1843 XX. 229. T. 6. F. 2. Circa Mendon.  
785. *grumatus* Scop. Fl. carn. II. 433 Nr. 1497. In agro idr. et upsal. *Güldenstedtii* Weinm. *ocellatus* Fr.  
786. *gummosus* Lasch in Linn. III. 405 Nr. 325. Germ.  
*A. tricolor* Tratt. sec. Spr.  
*gummosus* Pers. *chrysodon* Batsch. Gunneri Fr. *echinatus* Gunn.  
*guttatus* Pers. *lenticularis* Lasch.  
787. *guttatus* Schaeff. fung. 61 T. 240. Eur.  
*A. arcuatus* Bull. champ. 595. T. 443 et 589 F. 1.  
*A. conspicuus* Lasch in Linn. IV. 522 Nr. 508.  
*A. miculatus* Secr. mycogr. Nr. 725.  
788. *gymnopodius* Bull. champ. T. 501. In agro paris.  
*gymnopus* Bergam. *eburneus* Bolt.  
*gynaecogalus* Otto *serifluus* D. C.  
789. *gypseus* Fr. epier. 104. Germ. Gall.
- A. fistulosus* Bull. champ. T. 563 F. 4.  
*A. leucopilus* Pers. myc. eur. III. 268 Nr. 467.  
*A. ochraceus* Pers. ibid. 264 Nr. 459.  
*A. pumilus* Bull. champ. 452 T. 563. F. 3.  
790. *gyrans* Fr. epier. 79. Gall.  
*Hypophyllum gyraus* Paul. champ. T. 59.  
*gyrinus* Pers. *ostreatus* Jacq.  
791. *gyroflexus* Fr. epier. 232. Eur. Guian.  
*A. amblycephalus* Lasch in Linn. IV. 550 Nr. 590.  
*haematocephalus* M. *Marasmius haematocephalus* M.  
*haematocheilus* Bull. *Cortinarius paleaceus* Fr.  
792. *haematochrous* M. ann. sc. nat. 1854 I. 96. Guian. gall.  
*haematophyllum* Berk. *echinatus* Gunn.  
793. *haematopus* Pers. obs. II. 56. Germ.  
794. *hamadryas* Fr. *Hymenom.* 46. In agro upsal.  
*hamatus* Schum. *Cortinarius callochrous* Fr.  
795. *hapalus* Spr. syst. IV. 453. Eur.  
*hariolorum* Bull. champ. T. 585 F. 2, Fr. syst. myc. I. 125 Gall.  
*A. sagarum* Pers. syn. fung. 331.  
*Amanita nummularia* Lamk encycl. I. 107.  
796. *harmoge* Fr. epier. 189. Eur. bor.  
*A. fulvomarginatus* Weinm. Fl. ross. 200.  
797. *haustellaris* Fr. obs. II. 232. Germ. Scot.  
*A. flüstedtensis* Batsch cont. I. 171 F. 124.  
*A. resupinatus* With. arr. IV. 304.  
*A. umbrinus* Pers. myc. eur. III. 214.  
*hebeloma* Secr. *mesophaeus* Fr.  
798. *hebepodius* Mich. gen. 190 T. 79 F. I. Ital.  
*A. polycephalus* Pers. myc. eur. III. 75.  
*hedeosmus* Pers. *suaveolens* Schum.  
799. *helomorphus* Fr. epier. 184. Suec.  
*helvelloides* Bull. *umbelliferus* L.  
*helvelloides* Fr. *Cortinarius helvelloides* Fr.  
*helveolus* Bull. *Cortinarius gentilis* Fr.  
*helvolus* Fr. *Cortinarius helvolus* Fr.  
*helvolus* Pers. *Cortinarius hinuleus* Fr.  
*helvolus* Schaeff. *corrugis* Pers.  
*helvolus* Schaeff. *ericaceus* Pers.  
*helvolus* Schaeff. *stercorarius* Schum.

800. *helvus* Fr. syst. myc. I. 72. Eur.  
*A. lactifluus fulvus*. Hoffm. sec. Steud.  
*A. lactifluus ruber* Alb. et Schwz consp. 210 Nr. 612.  
*A. ruber* Pers. syn. fung. 433.  
*A. sublactescens* Schum. Fl. saell. II. 345 Nr. 1862.  
*A. testaceus* Scop. Fl. carn. II. 453 Nr. 1558.  
*Lactarius helvus* Fr. epicr. 347.  
*hemerobius* Poll. *Cortinarius hemerobius* Fr.
801. *hemisoides* Berk. in Hook. journ. 1850. 108. Himal.  
*hemisphaericus* Scop. *Cortinarius fasciatus* Fr.
802. *hemispilus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 168. Guad.  
*hemitrichus* Pers. *Cortinarius hemitrichus* Fr.  
*Hendersoni* Berk. *Cortinarius Hendersoni* Fr.  
*hepaticus* Batsch *oedematopus* Schaeff.  
*hepaticus* Batsch *Gomphus rutilus* Fr.  
*hepaticus* Secr. *tricolor* Alb. et Schwz.  
*hepaticus* Weinm. *personatus* Fr.
803. *hepatizon* Berk. lond. journ. 1847. 486. Ceylon.
804. *hepatochrous* Berk. lond. journ. 1848. 574. Tasman.  
*hercynicus* Pers. *Cortinarius violaceus* Fr.  
*herpeticus* Boq. *pantherinus* D. C.  
*heteroelitus* Fr. *aurivellus* Batsch.  
*heteroelitus* Pers. *Rhymovis pannuoides* Rabh.  
*heterophyllus* Fr. *furcatus* Buxb.  
*heterophyllus* Secr. *Russula olivascens* Fr.  
*heterophyllus* Vitt. *Russula vesca* Fr.  
*heterostichus* Fr. *furfuraceus* Pers.
805. *hiaseens* Fr. syst. myc. I. 303. Eur. Ceylon.  
*hiemalis* Lasch *galericulatus* Scop.  
*hiemalis* Retz. *corticola* Pers.
806. *hilarianus* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 366, Fr. epicr. 203. Brasil.
807. *hilaris* Fr. syst. myc. I. 254. Eur. med. et bor.  
*A. xanthopodius* D. C. Fl. fr. VI. 49.  
*hinnuleus* Sow. *Cortinarius gentilis* Fr.  
*hinnuleus* With. *aurivellus* Batsch.  
*hippopinus* With. *conigenus* Pers.  
*hircinus* Bolt. *Cortinarius hircinus* Fr.  
*hirnea* Spr. *hirneolus* Fr.
808. *hirneolus* Fr. obs. II. 211. Eur.
- A. ericeterum* Schum. Fl. saell. II. 329 Nr. 1827.  
*A. hirnea* Spr. syst. IV. 451.  
*A. nigrella* Pers. syn. fung. 463.  
*A. obliquus* Pers. myc. eur. III. 86 Nr. 135.  
*A. phacellus* Pers. ibid. 112.  
*A. undulatus* Bull. champ. sec. Fr.  
*hirneolus* Secr. *undatus* Fr.
809. *hirsutus* Lasch in Linn. IV. 546 Nr. 577. Germ.  
*hirsutus* Schaeff. *Lenzites sepiaria* Fr.  
*hirsutus nigricans*, *lamellis luteis* Buxb. *Lenzites sepiaria* Fr.
810. *hirtipes* Schum Fl. saell. II. 272. Germ. Scan.
811. *hirtus* Fr. in Linn. V. 508. Brasil.
812. *hirtus* Wallr. Fl. crypt. II. 726. Thur.
813. *hispidulus* Fr. obs. II. 97. Eur.  
*A. hispidus* Batsch el. 81. F. 25.  
*A. sericellus* Pers. syn. fung. 358.  
*hispidulus* Lasch *elypeolarius* Bull.  
*hispidulus* Vitm. *Craterellus lutescens* Fr.  
*hispidus* Batsch *hispidulus* Fr.  
*hispidus* Batsch *lanuginosus* Bull.  
*hispidus* Scop. *Cortinarius bo-laris* Fr.  
*hision* Secr. *seminudus* Lasch.
814. *hiuleus* Fries epicr. 175. Ital.  
*A. lacerus* Secr. mycogr. Nr. 318 et 319.  
*Monomyces pileolo acuminato* Batt. fung. 42 T. 18. Fig. C. sec. Fr.  
*Hoeftii* Weinm. *Cortinarius Hoeftii* Fr.  
*Hoffmanni* Pers. *filopes* Bull.  
*Hoffmanni* Rabh. *grammopodius* Bull.
815. *holocrocinus* Berk. lond. journ. 1847. 485. Ceylon.  
*hololeucus* Pers. *geophyllus* Bull.
816. *holosericeus* Fr. epicr. 16. Germ. Scan.
817. *homotrichus* Berk. lond. journ. 1843. 410. Ceylon.
818. *Hookeri* Kl. in sched. Berk. in Sm. Fl. brit. V. 97 Nr. 264. In hort. bot. glasgov.
819. *hordus* Fr. syst. myc. I. 47. Eur. med. et bor.  
*A. subacidus* Pers. myc. eur. III. 205.
820. *horizontalis* Bull. champ. 573 T. 324. Gall. Brit.  
*horizontalis* Hoffm. *coronilla* Bull.  
*horizontalis* Sow. *corticola* Pers.  
*horizontalis* Vill. *Russula olivascens* Fr.
821. *hormophorus* M. syll. 116. Colombo.
822. *Hornemannii* Fr. syst. myc. I. 185. Eur. bor.  
*A. depilatus* Buxb. cent. IV. T. 4 Fig. major.

- A. Scandinaviae* Spr. syst. IV. 445.  
*A. squarrosus* Hornem. Fl. dan. T. 1191.  
 823. *horrens* Berk. in Hook. journ. 1850. 44. Himal.  
*horridulus* Lasch lanuginosus Bull.  
*horridus* Pers. mastrucatus Fr.  
*hortensis* Pers. *Coprinus micaceus* Fr.  
 324. *hortulanus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 104. T. 11. F. 3. Guian. gall.  
 825. *Hudsoni* Pers. syn. fung. 390. Brit.  
*A. pilosus* Huds. Fl. angl. 622.  
*A. setosus* Sow. fung. T. 302.  
*Marasmius Hudsoni* Fr. epicr. 386.  
 826. *humilis* Fr. syst. myc. I. 51. Eur. bor.  
*A. brevipes* Pers. myc. eur. III. 217.  
*A. molybdeus* Pers. ibid. 218.  
*A. myomyces* Wahlb. Fl. ups. 443.  
*humilis* Vill. *carneus* Bull.  
*humilis oreinus* Pers. *oreinus* Fr.  
 827. *humosus* Fr. epicr. 66. Suec.  
 828. *hyacinthinus* Schrk. Fl. bav. II. 607. Nr. 1707. Bav.  
*hyacinthus* Batsch *Bolbitius fragilis* Fr.  
*hyalinopus* Seer. *Cortinarius erugatus* Fr.  
*hyalinus* Schaeff. *vaginatus* Bull.  
*hybridus* Bull. *capnoides* Fr.  
*hybridus* Bull. *lateritius* Schaeff.  
 829. *hybridus* Fr. obs. II. 38. Suec.  
*hybridus* Scop. *aurantiacus* Fr.  
*hybridus* Sow. *sapineus* Fr.  
*hydrinus* Fr. *fibula* Bull.  
 830. *hydrochrous* Rabh. Fl. lusat. II. 210. Lusat.  
 831. *hydrogrammus* Bull. champ. T. 564 Fig. A. B, Rabh. Nr. 3710. Gall. Germ.  
*A. orthopus* Pers. myc. eur. III. 83.  
*A. phaeophthalmus* Pers. ibid. 72.  
*A. streptopus* Pers. ibid. 82.  
*hydrogrammus* Bull. *rhodopolus* Fr.  
*hydrogrammus* Schum. *phyllophilus* Pers.  
*hydrophilus* Bull. *spadiceogriseus* Schaeff.  
 832. *hydrophorus* Fr. syst. myc. I. 304. Germ.  
*hydrophorus* Schrk. *Coprinus micaceus* Fr.  
*hygrophilus* Fr. *spadiceus* Fr.  
*hygrophilus* Pers. *ericetorum* Fr.  
*hygrophilus* Pers. *umbelliferus* L.  
 833. *hymenodes* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 169. Sumatra.  
 834. *hyperellus* Weinm. Fl. ross. 221. In agro petropol.  
*hypni* Batsch *hypnorum* Schrk.  
*hypni* Batsch *melleus* Vahl.  
*hypnicola* Pers. *flavoalbus* Fr.  
*hypnicola* Pers. *aetipes* Fr.  
*hypnophilus* Pers. *variabilis* Pers.  
 835. *hypnorum* Schrk. Fl. bav. II. 605. Nr. 1701. Eur.  
*A. acicularis* Sow. fung. T. 282.  
*A. aquatilis* Fr. syst. myc. I. 267.  
*A. bryophilus* Pers. syn. fung. 385.  
*A. bryorum* Schum. Fl. saell. II. 283.  
*A. campanulatus* Schaeff. fung. 28 T. 63.  
*A. hypni* Batsch cont. I. 117 F. 96.  
*A. mniophilus* Lasch in Linn. III. 417 Nr. 410.  
*A. plicatus* Fl. dan. T. 1009. F. 3.  
*A. rubiginosus* Pers. syn. fung. 385.  
*A. sphagnum* Pers. ibid. 386.  
*A. variabilis* Batsch el. 67.  
*Amanita flavus*, *minimus*, *pileo hemisphaerico* Hall. hist. III. 170 Nr. 2429.  
*Bulla colore inconstante* Batt. fung. 56 T. 27 Fig. O.  
*Fungus parvus*, *fulvus* Mich. gen. 148 Nr. 3.  
*F. parvus*, *totus atrorufescens* Mich. ibid. 167 T. 75 F. 8.  
*Monomyces atrorufus* Batt. fung. 42 T. 18 Fig. C.  
*M. rufescens* Batt. ibid. 41 T. 16 Fig. E.  
*hypnorum bryophilus* Pers. *bryorum* Fr.  
*hypnorum* var. Fr. *acicula* Schaeff.  
 836. *hypoleucus* Berk. in Hook. journ. 1856. 132. Rio negro.  
*hypomelas* Batt. *fimicola* Fr.  
*hypothejus* Fr. *Hygrophorus hypothejus* Fr.  
*hypoanthus* Otto *ceraceus* Wulf.  
 837. *hypsipus* Fr. epicr. 218. Suec.  
*hyrcinicus* Poir. *flexuosus* Fr.  
 838. *hysginus* Fr. obs. II. 191. Germ. Sean. Scot.  
*A. aeris* Schum. Fl. saell. III. 343 Nr. 1857.  
*A. depressus* With. arr. IV. 171.  
*A. fecorinus* Fr. sec. Wallr.  
*A. vietus* Gled. sec. Wallr.  
*Lactarius hysginus* Fr. epicr. 337.  
 839. *hystrix* Fr. epicr. 171. Suec.  
*ichoratus* Batsch *tithymalinus* Scop.  
*ichoratus* Hoffm. *volemus* Fr.  
*icmadophilus* Fr. *epichysium* Pers.  
 840. *icterinus* Fr. syst. myc. I. 207. Germ.  
*icterinus* Scop. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.  
*icterinus* Scop. *Cortinarius limonius* Fr.

- ignescens Lasch velutinus Pers.  
 ignarius Wulf. Polyporus igni-  
 arius Fr.  
 ignarius heteroclitus Batt. Poly-  
 porus cristatus Fr.  
 ignarius heteroclitus Batt. Poly-  
 porus ignarius Fr.  
 ignarius heteroclitus Batt. Poly-  
 porus sulfureus Fr.  
 ignarius phalloideus Batt. Poly-  
 porus fomentarius Fr.  
 841. ignobilis Berk. lond. journ. I.  
 452. Nov. Hibern.  
 ileopodius Bull. geophyllus Bull.  
 ileopodius Bull. Cortinarius cin-  
 namomeus Fr.  
 ileopodius Bull. Cortinarius ili-  
 opodius Fr.  
 842. ilicinus D. C. Fl. fr. VI. 48. Gall.  
 843. illinitus Fr. syst. myc. I. 23.  
 Eur. med. et bor.  
 A. demissanulus Seer. mycogr.  
 Nr. 48.  
 A. medullatus Fr. epier. 19.  
 A. pratorum Afz. in act. holm.  
 1788 sec. Fr.  
 844. illudens Schwz syn. 81 Nr. 604.  
 Amer. bor.  
 imbricatus Batsch adiposus Batsch.  
 imbricatus Batsch squarrosus  
 Müll.  
 845. imbricatus Fr. obs. I. 27. Germ.  
 Scan.  
 A. arcuatus Pers. myc. eur. III. 174.  
 A. rufus Pers. ibid. 175.  
 A. vaccinatus Pers. syn. fung. 293.  
 imbricatus hirsutus Hall. Schizo-  
 phyllum commune Fr.  
 imbricatus, laciniatus, major Buxb.  
 Polyporus zonatus Fr.  
 immutabilis Pers. geophyllus  
 Bull.  
 846. impatiens Fr. syst. myc. I. 302.  
 Suec.  
 imperialis Batsch muscarius L.  
 847. imperialis\* Lund Hymenom. 5  
 Nr. 17. In agro holm.  
 848. impexus Lasch in Linn. IV. 545  
 Nr. 576. Germ.  
 849. implanus Berk. in Hook. journ.  
 1852. 99. Himal.  
 impolitus Lasch columbetta Fr.  
 impressus Hoffm. chrysoleucus  
 Fr.  
 impuber Batsch vaccinatus Pers.  
 impuber Sow. Cortinarius ever-  
 nius Fr.  
 inaequalis Weinm. Cortinarius  
 brunneofulvus Fr.  
 850. inamoenus Fr. obs. I. 10. Germ.  
 Scan.  
 A. graveolens Fr. ibid.  
 inamoenus Pers. Bolbitius fra-  
 gilis Fr.  
 inanis Scop. Russula nauseosa  
 Pers.  
 incanus Bull. laccatus Scop.  
 851. incanus Fr. syst. myc. I. 209.  
 Suec.  
 incarnatus Batsch bombycinus  
 Schaeff.  
 incarnatus Pers. gilvus Pers.  
 incarnatus Relh. purus Pers.  
 incarnatus Schum. galericulatus  
 Scop.  
 incertus Schaeff. aurivellus  
 Batsch.  
 incertus Schaeff. nietitans Fr.  
 852. incilis Fr. epier. 69. Suec.  
 incisus Pers. Cortinarius gen-  
 tilis Fr.  
 incisus Pers. Cortinarius inci-  
 sus Fr.  
 853. inclinatus Fr. epier. 107. Ital.  
 Gall.  
 Hypophyllum spadiceum Paul.  
 champ. T. 110 F. 2.  
 inclusus Scop. ulmarius Bull.  
 854. incommisibilis Berk. in Hook.  
 journ. 1852. 102. Himal.  
 855. incommutus Fr. obs. II. 212. Suec.  
 856. incongruus Berk. in Hook. journ.  
 1850. 48. Himal.  
 857. inconspicuus Berk. lond. joura.  
 I. 450. T. 14. Nov. Hibern.  
 inconspicuus Lasch scyphoides  
 Fr.  
 858. inconstans Pers. syn. fung. 475.  
 Eur. Amer. bor.  
 A. aggregatus Schaeff. fung. 72  
 T. 305 et 306.  
 A. albellus Schaeff. fung. 34 T. 78.  
 A. aromaticus Roq. hist. T. 16 F.  
 1—3.  
 A. candidus Schaeff. sec. Bull.  
 A. canescens Batsch el. 95 F. 38.  
 A. carneotomentosus  $\alpha$ . Batsch el.  
 91.  
 A. conchatus Fr. syst. myc. I. 181.  
 A. dimidiatus Bull. champ. T. 508  
 et 517 Fig. O sec. Fr.  
 A. flabellatus Sobol. Fl. petro-  
 pol. 293.  
 A. flabelliformis Schaeff. fung. 20  
 T. 43. 44. Krombh. Schw. VI.  
 11 T. 42 F. 1. 2.  
 A. incurvus Schaeff. sec. Bull.  
 A. lateralis Bolt. fung. T. 71 F. 2.  
 A. mollis Schaeff. sec. Bull.  
 A. mouceron Pers. champ. comest.  
 Nr. 11, Tratt. essb. Schw. 53  
 Tab. F.  
 A. ostreatus Jacq. sec. Bull.  
 A. pallidus Schaeff. fung. 22 T. 50.  
 A. squamosus Schaeff. ibid. 15 T.  
 29 F. 30.  
 Agaricum auriculae vel flabelli  
 forma Mich. gen. 123 Nr. 4.



- A. esculentum fulvum* Mich. *ibid.* Nr. 3.  
*Amanita albella* Lamk *encycl.* I. 107.  
*A. pileo plano lacero, corio cervino* Hall. *hist.* III. 168 Nr. 2414.  
*A. siccus, pileo plano, subinereo* Hall. *ibid.* Nr. 2415.  
*Fungus esculentus, farinam redolens* Mich. *gen.* 160 Nr. 1.  
*F. nostras, pediculo brevi, in pileolum didyuum abeunte* Vaill. *Bot. paris.* 62.  
*F. ramosus maximus* Mich. *gen.* 190 T. 79 F. 1.  
*Omphalomyces mutilatus* Batt. *fung.* 38 T. 9 Fig. E.  
*Polymyces phosphoreus* Batt. *ibid.* 39 T. 14 Fig. E.  
*P. polymorphus* Batt. *see.* Bull.  
*inconstans* Pers. *conchatus* Bull.  
*incrassatus* Sow. *foetens* Fr.  
*inestratus* Schum. *caperatus* Pers.  
*incurvus* Fr. *Cortinarius incurvus* Fr.  
*incurvus* Pers. *eumorphus* Pers.  
*incurvus* Schaeff. *flavidus* Pers.  
*incurvus* Schaeff. *inconstans* Pers.  
*incurvus* Schaeff. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.  
*incurvus* Schum. *urbus* Fr.  
859. *indigo* Fr. *spic. hyporh.* 8, *epier.* 158. *Succ.*  
*Lactarius indigo* Fr. *epier.* 342.  
*inelegans* Lasch *paludosus* Fr.  
*infirmus* Lasch *tener* Pers.  
*inflexus* Hoffm. *Cantharellus cibarius* Fr.  
*inflexus* Hoffm. *Craterellus lutescens* Fr.  
*inflexus* Pers. *ceraceus* Wulf.  
*infractus* Pers. *Cortinarius cephalicus* Fr.  
*infractus* Weinm. *Cortinarius anfractus* Fr.  
860. *infula* Fr. *spic. hyporh.* 8, *epier.* 158. *Succ.*  
*infundibuliformis* Bolt. *Cantharellus cinereus* Fr.  
*infundibuliformis* Bull. *flaccidus* Sow.  
*infundibuliformis* Hoffm. *maximus* Fl. *wetter.*  
*infundibuliformis* Lilj. *fimbriatus* Bolt.  
*infundibuliformis* Schaeff. *gibbus* Pers.  
*infundibuliformis* Schum. *gilvus* Pers.  
*infundibuliformis* Sobol. *vellereus* Fr.  
*infundibuliformis maximus* Fr. *giganteus* Sow.
- infundibulum* Leyss. *cyathiformis* Vaill.  
*infundibulum* Scop. *Craterellus lutescens* Fr.  
861. *ingratus* Schum. Fl. *saell.* II. 304. Nr. 1765. *Dan.*  
*ingricus* Weinm. *Cortinarius triformis* Fr.  
*inhonestus* Weinm. *Phallus impudicus* L.  
*injucundus* Weinm. *Cortinarius injucundus* Fr.  
862. *innocens* Lasch in *Linn.* III. 414 Nr. 398. *Germ.*  
863. *inoculatus* Batt. *fung.* 27 T. 27 Fig. I. K. *Ital.*  
864. *inodermus* Fr. *Hymenomyc.* 42. *Succ.*  
*inodorus* Bull. *geophyllus* Bull.  
*inodorus* Schum. *plexipes* Fr.  
865. *inolens* Pers. *myc. eur.* III. 214 Nr. 352. *Germ.*  
866. *inoprus* Fr. *obs.* II. 32. *Scot. Succ.*  
*A. connatus* With. *arr.* IV. 106.  
*A. radiatoramosus* Bolt. *fung.* T. 148.  
867. *inornatus* Sow. *fung.* T. 312. *Fr. epier.* 57. *Brit.*  
*inopolitus* Schum. *laceratus* Scop.  
*inquilinus* Fr. *furfuraceus* Pers.  
*inquinatus* Pers. *Cortinarius turbinatus* Fr.  
868. *insidiosus* Berk. *lond. journ.* 1848. 574. *Tasman.*  
869. *insidiosus* Let. *ann. sc. nat.* 1835. I. 89. *Gall.*  
*A. maleficus* Roq. *champ.* 144.  
*insipidus* Vill. *phalloides* Fr.  
870. *insulsus* Fr. *syst. myc.* I. 69. *Germ. Helv.*  
*A. flexuosus* Seer. *mycogr.* Nr. 451.  
*Lactarius insulsus* Fr. *epier.* 336.  
*integer* L. *Russula olivascens* Fr.  
*integer* var. 6. With. *Russula nauseosa* Fr.  
*integrellus* Auctor. *stellatus* Fr.  
*integrellus* N. *mucor* Batsch.  
871. *integrellus* Pers. *syn. fung.* 393. *Eur.*  
*A. candidus* Huds. Fl. *angl.* 630.  
*A. Duboisii* Johnst. Fl. *berwick.* II. 180.  
*Amanita albus, pileolo hemisphaerico excarni* Hall. *hist.* III. 156 Nr. 2348.  
*Fungus minimus albus, pileo hemisphaerico* Mich. *gen.* 146 T. 74 F. 7.  
*F. parvus albus* Buxb. *cent.* I. T. 57 F. 2.  
*intermedius* Fr. *resimus* Fr.  
*intermedius* Fr. *scrobiculatus* Scop.  
*intermedius* Schum. *cochleatus* Pers.

- intybaceus Bull. fertilis Pers.  
 intybaceus Tourn. Polyporus  
 frondosus Fr.  
 872. inunctus Fr. syst. myc. suppl. 40.  
 In agro petropol. et in Scot.  
 A. virosus Sow. fung. T. 407.  
 inundatus Fr. decorus Fr.  
 inverseconicus Hoffm. gilvus Pers.  
 inversus Scop. gilvus Pers.  
 involutus Batsch Rhymovis involuta Rabh.  
 involutus Pers. fastibilis Pers.  
 involutus subexcentricus, truncicola  
 Fr. Rhymovis involuta Rabh.  
 iodes Spr. jonides Bull.  
 ionides Bull. jonides Bull.  
 873. ionus Krombh. Schw. X. 3 T. 71  
 F. 5—9. Boh.  
 874. irinus Fr. epier. 48. Germ.  
 A. personatus Lasch in Linn. IV.  
 527 Nr. 494.  
 875. iris Berk. in Sm. Fl. brit. V. 56 Nr.  
 143. Brit.  
 irregularis Bolt. pascuus Pers.  
 irregularis Bolt. Cortinarius ca-  
 staneus Fr.  
 irregularis Fr. Cortinarius irre-  
 gularis Fr.  
 irrigatus Pers. Hygrophorus irri-  
 guus Fr.  
 irroratus Schum. phalloides Fr.  
 876. irrufatus Lund Hymenom. 15 Nr.  
 47. In agro holm.  
 irus Schrk melleus Vahl.  
 isabellinus Batsch Cortinarius  
 isabellinus Fr.  
 877. ixodes M. ann. sc. nat. 1854. I.  
 95. Guian. gall.  
 ixodes Secr. carbonarius Fr.  
 jacobinus Scop. Rhymovis atro-  
 tomentosa Rabh.  
 janthinus Batsch purus Pers.  
 878. janthinus Fr. syst. myc. I. 140.  
 Germ.  
 A. purpurascens Schrad. spic. 127.  
 janthinus Secr. scandicinus Fr.  
 janthinus Sobol. Panus farina-  
 ceus Fr.  
 janthinus  $\alpha$ . Batsch laccatus Scop.  
 janthinus  $\beta$ . Batsch laccatus  
 Scop.  
 janthipes Secr. Cortinarius jan-  
 thipes Fr.  
 jasmineus Secr. Cortinarius jas-  
 mineus Fr.  
 879. jecorinus Fr. syst. myc. I. 66.  
 Germ. Scan.  
 Lactarius jecorinus Fr. epier. 344.  
 jecorinus With. Gomphus rutilus  
 Fr.  
 jenensis Batsch fascicularis Pers.  
 jenensis Batsch lateritius Schaeff.  
 880. jonides Bull. champ. 557 T. 533  
 F. 3. Germ. Gall. Ital.  
 A. fallax Lasch in Linn. IV. 524. Nr.  
 511.  
 A. iodes Spr. syst. IV. 410.  
 A. pravus Lasch in Linn. IV. 531  
 Nr. 532.  
 A. pseudohydroporus Secr. my-  
 cogr. Nr. 808.  
 A. purpureus Pers. myc. eur. III.  
 225.  
 jopod Secr. anatinus Lasch.  
 jozzohus Scop. eburneus Bull.  
 jubarinus Bull. Cortinarius ju-  
 barinus Fr.  
 881. jubatus Fr. syst. myc. I. 196. Suec.  
 882. jugis Fr. syst. myc. I. 177. Germ.  
 Carn. Tir. Gall.  
 A. compressus Scop. Fl. carn. II.  
 458 Nr. 1573.  
 A. odorus Vill. Fl. Delph. Nr. 1015.  
 Lentinus jugis Fr. epier. 393.  
 juglandinus Pers. tessellatus  
 Bull.  
 883. junceus Fr. syst. myc. I. 208. Suec.  
 884. juncicola Fr. syst. myc. I. 160.  
 Ital.  
 Fungus juncicola Mich. gen. 162  
 T. 80 F. 9.  
 Marasmius stipulicola Ces. in Kl.  
 herb. myc. Nr. 1402.  
 885. junonius Fr. syst. myc. I. 208. Suec.  
 886. juratus Fr. syst. myc. I. 196. Suec.  
 kermesinus Holmsk. Cortinarius  
 limonius Fr.  
 kermesinus Müll. coccineus Pers.  
 887. khasiensis Berk. in Hook. journ.  
 1854. 130. Himal.  
 klagenfurtensis Hoffm. salignus  
 Tratt.  
 888. Kretschmarii Rabh. D. C. Fl. Nr.  
 3604. Saxon.  
 Krombolzii Opiz tricholoma Alb.  
 et Schwz.  
 889. Kunzei Fr. fung. natal. 3. Promont.  
 b. sp.  
 labyrinthiformis Bull. Daedalea  
 quercina Pers.  
 labyrinthiformis Hoffm. Trametes  
 gibbosa Fr.  
 labyrinthiformis Willk. Lenzites  
 betulina Fr.  
 laccatus Schultz mitis Pers.  
 890. laccatus Scop. Fl. carn. II. 448  
 Nr. 1530. Eur. Himal. J. Fern.  
 A. amethysteus Bull. champ. T.  
 570 F. 1, Bolt. fung. T. 63,  
 Sow. fung. T. 187, Fl. dan. T.  
 1250, Pers. syn. fung. II. 465,  
 Secr. mycogr. II. 416, Krombh.  
 Schw. X. 11 T. 72 F. 19. 20.  
 A. amethystinus Huds. Fl. angl. 612.  
 A. campanella Batsch el. 74.  
 A. carneus Vaill. Bot. paris. 66  
 Nr. 3.  
 A. corticola Pers. sec. Steud.

- A. ectypus* Pers. myc. eur. III. 185 Nr. 309.  
*A. farinaceus* Huds. Fl. angl. 616, Pers. syn. fung. 453, Bolt. fung. T. 64, Sow. fung. T. 208, Krombh. Schw. VI. 17 T. 43 F. 17-20.  
*A. fasciatus* Schaeff. fung. 53 T. 223.  
*A. ferruginatus* Batsch cont. I. 109. F. 92.  
*A. incanus* Bull. champ. T. 570 Fig. L. M.  
*A. inopitatus* Schum. Fl. saell. II. 294 Nr. 1740.  
*A. janthinus*  $\alpha$ . et  $\beta$ . Batsch el. 79.  
*A. lividopurpureus* With. arr. IV. 233.  
*A. monstrosus* Schum. Fl. saell. II. 310 Nr. 1851.  
*A. pallidelaceatus* Hoffm. sec. Steud.  
*A. pileolo hemisphaerico integer-rimo* Gled. fung. 95 Nr. 9.  
*A. rosellus* Batsch cont. I. 121 F. 99.  
*A. roseus* With. arr. IV. 162.  
*A. rubellus* Schaeff. sec. Pers.  
*A. subcarneus* Batsch cont. I. 123 F. 100.  
*A. tortilis* Bolt. fung. T. 41. Fig. A.  
*A. violaceolamellatus* Hoffm. sec. Steud.  
*A. yoides* Vill. Fl. Delph. II. 1039.  
*Amanita carnea* Lamk. encycl. I. 107 Nr. 27.  
*A. flavosanguineus*, lamellis raris, petiolo procer. Hall. hist. III. 172 Nr. 2459.  
*A. petiolo fistuloso, lineato, pileo convexo* Hall. ibid. Nr. 2436 et 2437.  
*Fungus dilute violaceus* Mich. gen. 150 Nr. 8.  
*F. multiplex*, sordide carneus Vaill. Bot. paris. 66 Nr. 36.  
*F. parvus*, esculentus, odoratus Mich. gen. 148 Nr. 3.  
*F. siccior, pulvinatus, rufus*. Hall. enum. 49 Nr. 74.  
*Monomyces pusillus, rigidus* Batt. fung. 44 T. 20 Fig. B.  
*Omphalomyces utrinque sulcatus* Batt. ibid. 38 T. 18 Fig. G.  
*lacer* Schaeff. *rimosus* Bull.  
*lacer* Schaeff. *vaginatus* Bull.  
*laceratus* Batsch *campestris* L.  
*laceratus* Bolt. *Bolbitius fragilis* Fr.  
*laceratus* Gmel. *sylvaticus* Schaeff.  
*laceratus* Pers. *ceraceus* Wulf.  
*laceratus* Scop. *lacerus* Fr.  
891. *lacerus* Fr. syst. myc. I. 251. Eur.  
*A. concinnatus* Fr. ibid.
- A. laceratus* Scop. Fl. carn. II. 439 Nr. 1513.  
*A. maritimus* Fr. obs. II. 41.  
*A. rimosus vialis* Pers. syn. fung. 310.  
*A. scaber* Secr. mycogr. Nr. 321.  
*A. squarulosus* Pers. myc. eur. III. 197 Nr. 133.  
*A. vialis* Pers. syn. fung. 310.  
*lacerus* Secr. *hinicus* Fr.  
892. *lachnophyllus* Berk. lond. journ. 1817. 312. Ohio.  
*lachnopus* Fr. *fimbriatus* Bolt.  
*lacmus* Schum. *Hygrophorus subradiatus* Fr.  
893. *lacrimabundus* Fr. syst. myc. I. 287. Eur.  
*A. macrourus* Pers. icon. pict. 3 T. 3.  
*A. pyrrotrichus* Holmsk. ot. II. 63 T. 35.  
*A. velutinus* Pers. syn. fung. 409.  
*lacrimalis* Batsch *melinoides* Fr.  
*lacrimalis* Batsch *melleus* Vahl.  
*lactarius* Berg. *piperatus* L.  
*lactescens* Bull. *dulcis* Huds.  
*lactescens* L. *quietus* Fr.  
*lactescens* Schrad. *galopus* Pers.  
*lacteus* Alb. et Schw. *Russula heterophylla* Fr.  
*lacteus* Bull. *epiphyllus* Pers.  
894. *lacteus* Pers. syn. fung. 439. Eur.  
*A. campanulatus* Pers. syn. fung. 440.  
*A. decolorans* Fr. syst. myc. I. 56.  
*A. griseus* Pers. syn. fung. 445.  
*A. nanus* Bull. champ. T. 563 Fig. O.  
*A. ochraceus* Pers. myc. eur. III. 264 Nr. 459.  
*A. papillatus* Hoffm. nomencl. T. 3 F. 2.  
*A. pumilus* Bull. champ. T. 260.  
*A. ruber* Schaeff. fung. T. 92. Vittad. fung. mang. 163. T. 21.  
*A. russula lacteus* Pers. syn. fung. 439.  
*A. tener* Schum. Fl. saell. II. 268 Nr. 1675.  
*A. tennis* Bolt. fung. T. 260.  
*Fungus esculentus, pileolo superne rubro* Mich. gen. 155. Nr. 1.  
*Omphalomyces margine pectinato* Batt. fung. 37 T. 15. Fig. C.  
*Russula grisea* Pers. syn. fung. 445.  
*R. lactea* Fr. epicr. 255.  
*lacteus* Pers. *furcatus* Buxb.  
*lacteus* Pers. *muscigenus* Schum.  
*lacteus* Schaeff. *eburneus* Bull.  
*lacteus* Scop. *mollis* Schaeff.  
*lactifluus* Bolt. *subdulcis* Pers.  
*lactifluus* Ellr. *volemus* Fr.  
*lactifluus* L. *piperatus* L.  
*lactifluus* Schum. *gilvus* Pers.  
*lactifluus acris* L. *acris* Bolt.

- lactifluus acris* Pers. *fuliginosus* Fr.  
*lactifluus alneti* Krapf *acris* Bolt.  
*lactifluus aureus* Hoffm. *volemus* Fr.  
*lactifluus controversus* Pers. *controversus* Vaill.  
*lactifluus deliciosus* Pers. *deliciosus* L.  
*lactifluus dulcis* Bull. *subdulcis* Pers.  
*lactifluus flexuosus* Pers. *flexuosus* Fr.  
*lactifluus fulvus* Hoffm. *helvus* Fr.  
*lactifluus fulvus* Hoffm. *quietus* Fr.  
*lactifluus innocuus* Pers. *subdulcis* Pers.  
*lactifluus luridus* Pers. *scorodoni* Fr.  
*lactifluus luteus* Hoffm. *deliciosus* L.  
*lactifluus necator* Pers. *torminosus* Schaeff.  
*lactifluus pallidus* Pers. *Lactarius pallidus* Fr.  
*lactifluus piperatus* Pers. *piperatus* L.  
*lactifluus plumbeus* Pers. *plumbeus* Bull.  
*lactifluus pyrogalus* Pers. *pyrogalus* Bull.  
*lactifluus ruber* Alb. et Schwz *helvus* Fr.  
*lactifluus subdulcis* Pers. *subdulcis* Pers.  
*lactifluus testaceus* Pers. *quietus* Fr.  
*lactifluus thejogalus* Pers. *thejogalus* Bull.  
*lactifluus torminosus* Pers. *torminosus* Schaeff.  
*lactifluus umbrinus* Pers. *Lactarius umbrinus* Fr.  
*lactifluus viscosus* Pers. *blennius* Fr.  
*lactifluus zonarius* Bull. *flexuosus* Pers.  
895. *lacunosus* Pers. syn. fung. 401. Germ.  
*laete virens* Fl. dan. *ericetorum* Fr.  
896. *laetus* Pers. obs. II. 48. Germ. Gall. Scan.  
*Hygrophorus laetus* Fr. epicr. 329.  
897. *laevigatus* Lasch in Linn. III. 386. Germ.  
*A. cucullatus* Fr. obs. II. 147.  
*laevigatus* Pers. *metatus* Fr.  
*laevigatus* Schum. *epipterigi* Scop.  
*laevis* Krombh. *cretaceus* Bull.  
*laevis* Pers. *pusiolus* Fr.  
*laevis* Schum. *galericulatus* Scop.  
*lagopus* Lasch *Coprinus lagopus* Fr.
898. *lagotis* Berk. et Curt. in Sillim. journ. 1851. I. 93. Ins. sandvic.  
*lamellatus cinereus* Batt. *Schizophyllum commune* Fr.  
*lamellatus minimus* albus Buxb. *septicus* Fr.  
*lamellatus*, *punctunculi* forma, major Dill. *Schizophyllum commune* Fr.  
*lamellirugus* D.C. *Rhymovis pannoides* Rabb.  
899. *lampas* Berk. in lond. journ. IV. 44. Nov. Holl.  
*lamprocephalus* Bull. *lucidus* Pers.  
900. *lampropus* Fr. obs. I. 19. Suec. *A. asprellus* Sommerf. Fl. lapp 260.  
901. *lanatus* Bong. in Weinm. Hymen. 179. Taur.  
*lanatus* Schum. *peronatus* Bolt.  
*lanatus* Sow. *erinaceus* Weinm.  
902. *lancipes* Fr. epicr. 83. Boh. *A. fusiformis* Krombh. Schw. VI. 12. T. 42 F. 6—8.  
903. *languidus* Lasch in Linn. III. 385 In march. brand.  
904. *lanuginosus* Bull. champ. T. 370, Rabb. Nr. 3499. Eur.  
*A. cervicolor* Pers syn. fung 325.  
*A. flocculentus* Pollich Fl. palat III. 288 Nr. 1160.  
*A. hispidus* Batsch sec. Vent.  
*A. horridulus* Lasch in Linn. III. 410 Nr. 387.  
*A. lazarus* Schrk Fl. bav. II. 590 Nr. 1667.  
*A. phaeocomis* Pers. myc. eur. III. 192.  
*A. plumosus* Pers. ibid. 206.  
*Fungus peculiaris* Schlottb. in act. helv. IV. T. 5 F. 1—3.  
*lanuginosus* Fl. dan. *granulosus* Batsch.  
*lanuginosus* Fl. dan. *parvannulatus* Lasch.  
*lanuginosus* Mich. *clypeolarius* Bull.  
905. *lappula* Fr. epicr. 152. Suec.  
906. *laqueatus* Fr. epicr. 24. Ital. *A. mucidus* *epigaicus* Secr. mycogr. Nr. 58.  
*largus* Buxb. *Cortinarius largus* Fr.  
*laricinus* Bolt. *melleus* Vahl.  
*laricis* Lamk *Polyporus officinalis* Fr.  
907. *Laschii* Fr. epicr. 22. Germ.  
908. *lascivus* Fr. obs. I. 10. Germ. *A. sulfureus* *coronarius* Pers. syn. fung. 322.  
*lateralis* Bolt. *inconstans* Pers.  
*lateralis* Fr. *alcalinus* Fr.  
*lateralis* Huds. *stipticus* Bull.  
*lateralis* Schaeff. *Rhymovis involuta* Rabb.

909. *lateralis* Schrk Fl. bav. II. 605  
Nr. 1702. Bav.  
    *lateralis* Schum. *algidus* Fr  
    *lateralis* Schum. *mollis* Schaeff.  
    *lateralis* Schum. *serotinus* Pers.  
910. *latericolor* M. syll. 118. Colombo.  
    *laterinus* Batsch *fastibilis* Pers.  
    *laterinus* Berk. *lateritius* Schaeff.  
911. *lateripes* Desm. cat. pl. ommiss.  
    21. Germ. Gall.  
    *A. albidorosus* Gmel. Milchbl. 22.  
    *Lactarius lateripes* Fr. epicr. 349.  
    *lateritius* Batt. *temulentus* Fr.  
912. *lateritius* Schaeff. fung. 22 T.  
    49 F. 6. Eur. Amer. Ceylon.  
    Himal.  
    *A. amarus* Bull. champ. 262 T. 562.  
    *A. arcuatus* Fl. dan. T. 890.  
    *A. auratus* Müll. Fl. dan. T. 820.  
    *A. carneolus* Batsch el. 83.  
    *A. cinnamomeus* Schum. Fl. saell.  
    359. Nr. 1890  
    *A. cortinaria crocea* Alb. et Schwz  
    consp. 161. Nr. 458.  
    *A. croceus* Schaeff. sec. Bull.  
    *A. fascicularis* Sobol. Fl. petro-  
    pol. 292.  
    *A. fasciculosus* With. arr. IV. 269.  
    *A. flavidus* Schaeff. sec. Bull.  
    *A. hybridus* Bull. champ. T. 398  
    sec. Rabb.  
    *A. jenensis* Batsch el. 83. F. 29.  
    *A. laterinus* Berk. in Sm. Fl. brit.  
    V. 99 Nr. 270.  
    *A. mutabilis* Scop. Fl. carn. II. 440  
    Nr. 1515. Schrk Fl. bav. II. 610.  
    Nr. 1717.  
    *A. ochraceus* Schaeff. sec. Bull.  
    *A. olivaceus* Hoffm. nomencl. 161.  
    *A. plintochnus* Spr. syst. IV. 454.  
    *A. pomposus* Bolt. fung. T. 5.  
    *A. praticola* Pers. syn. fung. 422.  
    *A. pulverulentus* Bull. champ. sec. Fr.  
    *A. Rudolphii* Batsch sec. Bull.  
    *A. sublateritius* Schaeff. sec. Fr.  
    syst. myc. I. 282.  
    *Amanita amara* Lamk encycl. I  
    106 Nr. 18.  
    *A. annulo araneoso*, pileo flavo  
    Hall. hist. III. 179 Nr. 2482.  
    *Bulla lateritia* Batt fung. 58 T.  
    28. Fig. O.  
    *B. platycephala* Batt. ibid. 57. T.  
    28. Fig. D.  
    *Fungus in arenosis nascens*. Mich.  
    gen. 181.  
    *F. major*, *subluteus*, *lamellis turi-*  
    *dis* Buxb. sec. Larb.  
    *F. mediae magnitudinis*, pileolo  
    superne e rufo flavicante Vaill.  
    Bot. paris. 71 Nr. 3.  
    *Monomyces tricolor* Batt. fung. 46  
    T. 22. Fig. E.  
    *lateritius* Schaeff. *fascicularis* Pers.  
    *lateritius* Schaeff. *flavidus* Pers.  
913. *latipes* Berk. in Hook. journ. 1852  
    131. Himal.  
    *latus* Bolt. *pluteus* Fr.  
    *latus* Bull. *fertilis* Pers.  
    *latus* Pers. *Cortinarius latus* Fr.  
    *latus* var. 2. With. *volvaceus*  
    Bull.  
914. *laxipes* Fr. epicr. 87. Ital.  
    *Monomyces pedunculo longissimo*  
    Batt. fung. 46. T. 9. Fig. J. sec.  
    Fr.  
    *Iazarus* Schrk *lanuginosus* Bull.  
915. *Iazulinus* Fr. epicr. 153. Succ.  
    Himal.  
    *A. chalybeus* b. Fr. syst. myc. I.  
    203.  
916. *leaianus* Berk. lond. journ. 1845.  
    300. Cincinnati.  
917. *leccinus* Scop. Fl. carn. II. 434  
    Nr. 1498. In agro idr.  
918. *Leightonii* Berk. in ann. hist. nat.  
    1844. V. 340. Brit.  
919. *leiphaemius* M. syll. 102. Colombo.  
920. *lejocephalus* D. C. Fl. fr. VI.  
    53. Gall. merid.  
    *lejopus* Alb. et Schwz *butyraceus*  
    D. C.  
    *lejopus* Pers. *asemus* Fr.  
921. *lenticularis* Lasch in Linn. III.  
    157. Eur.  
    *A. guttatus* Pers. syn. fung. 256.  
    *A. Lerchei* Weinm. Fl. ross. 11.  
    *A. Personii* Fr. obs. II. 7.  
    *A. Secretani* Rabb. D. C. Fl. Nr.  
    4039.  
    *A. vapidus* Fr. obs. II. 7.  
922. *lenticiginosus* Fr. epicr. 69. Germ.  
    Helv. Ital.  
    *A. ochraceus nanus* Seer. mycogr.  
    Nr 1004.  
923. *lentus* Pers. syn. fung. 287. Germ.  
    *A. cortinaria lenta* Alb. et Schwz  
    consp. 157. Nr. 447.  
924. *leoninus* Schaeff. fung. 21. T. 48.  
    Germ. Gall. Helv.  
    *A. chrysolithus* Batsch el. 81.  
    *A. chrysophaeus* Schaeff. fung. 67  
    T. 253.  
    *A. crocatus* Batsch el. 71.  
    *A. pyrosporus* Bull. champ. T.  
    547. F. 3.  
    *Amanita leoninus*, pileo campanu-  
    lato Hall. hist. III. 175 Nr. 2453.  
    *Fungus parvus*, pileolo conico, su-  
    perna parte aureo Mich. gen. 152.  
    *leoninus*  $\beta$ . Lasch *n nanus* Pers.  
925. *lepideus* Fr. obs. I. 21. Eur. alp.  
    et bor. Amer. Ind. or.  
    *A. ceratoides* Fl. dan. T. 405.  
    *A. orinitus* Brown. Fl. jamaic. 78  
    T. 15. F. 1.  
    *A. Dunalii*  $\beta$ . Pers. myc. eur. III. 54.  
    *A. flammeus* Hoffm. sec. Steud.

- A. floccosus* Batsch el. 87.  
*A. lepidopus* Pers. myc. eur. III. 53.  
*A. polymorphus* Pers. ibid. 52.  
*A. proboscideus* Bull. sec. Fr.  
*A. serpentiformis* Batsch el. 89.  
*A. squamosus* Schaeff. fung. 15 T. 29 et 30.  
*A. tessellatus* Alb. et Schwz consp. 226. Nr. 666.  
*A. tigrinus* Schum. Fl. saell. II. 313 Nr. 178.  
*A. tubaeformis* Schaeff. fung. 65 T. 248 et 249.  
*Amanita crispa* Lamk encycl. I. 105.  
*A. leoninus*, pileo conico lineato Hall. hist. III. 175 Nr. 2454.  
*Bulla caule squamoso* Batt. fung. 57 T. 28 Fig. H.  
*Clavaria cornuta* Retz. sec. Spr.  
*C. lignosa* Dicks. crypt. scot. IV. 27 T. 12. F. 9.  
*C. thermalis* D. C. Fl. fr. II. 101.  
*Elvela serpentiformis* Batsch sec. Wallr.  
*Fungus anguineus* Aldrov. dendrol. 170.  
*F. arboreus tricornis* Aldrov. ibid. 174.  
*F. cornu dorcadis facie* Breyn ephem. phys. 195 obs. 152.  
*F. digitatus* Oed. Fl. dan T. 405.  
*F. digitatus alveariorum* Gottsch. Fl. pruss. 99 T. 17.  
*F. gallipes* Aldrov. dendrol. 117.  
*F. monstrosus* Bonamy phytol 792 T. 7 F. 6.  
*Lentinus contiguus* Fr. epier. 390.  
*L. lepidus* Fr. ibid.  
*Merisma thermale* Pers. myc. eur. I. 159.  
*Omphalomyces tubam referens* Batt fung. 36 T. 12 Fig. A. sec. Fr.  
*Ramaria ceratoides* Holmsk ot. I. 101.  
*R. thermalis* Holmsk. ibid.  
*Typhula thermalis* Fr. syst. myc. III. 496.  
*lepidus cinereus* Weinm. *Lentinus sitaneus* Fr.  
*lepidopus* Pers. *lepidus* Fr.  
*lepiota* Alb. et Schwz *Albertinii* Fr.  
*lepisma* Pers. *Paxillus lepista* Fr.  
*lepista* Fr. *Paxillus lepista* Fr.  
926. *leporinus* Pers. myc. eur. III. 34. In agro florent.  
*A. semiinfundibulum* Pers. ibid.  
*Agaricum infundibulum dimidiatum imitans* Mich. gen. 123 T. 65 F. 2.  
*Hygrophorus leporinus* Fr. epier. 326.  
*Hypophyllum semiinfundibulum* Paul. champ. 117.  
927. *leprosus* Schrk Fl. bav. II. 584 Nr. 1656. Germ.  
*A. volva exceptus* Gled. meth. 83. c.  
928. *leptocephalus* Pers. icon et desor. I. 48 T. 14 F. 4. Germ.  
*A. columbetta* Fr. syst. myc. I. 44.  
929. *lepton* Berk. lond. journ. 1845. 46. Nov. Holl.  
*leptopremnus* Holmsk. *serrulatus* Fr.  
930. *leptopilus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 97. Guian. gall.  
*leptopus* Pers. *Marasmius tergicus* Fr.  
*leptorhizus* Pers. *protractus* Fr.  
*lepturus* Pers. *fastibilis* Pers.  
*Lerchei* Weinm. *lenticularis* Lasch.  
*leucellus* Pers. *capillaris* Schum.  
*leucocarpus* Secr. *carneoalbus* With.  
*leucocephalus* Bull. *albus* Fr.  
*leucocephalus* Bull. *columbetta* Fr.  
931. *leucocephalus* Fr. epier. 47. Suec.  
*leucocrocus* Pers. *dryophilus* Bull.  
*leucodon* Alb. et Schwz *chrysodon* Batsch.  
*leucojus* Secr. *cerussatus* Fr.  
*leucopesus* Holmsk. *Cortinarius castaneus* Fr.  
*leucophaeus* Pers. *melaleucus* Pers.  
*leucophaeus* Pers. *tricholoma* Alb. et Schwz.  
*leucophaeus* Scop. *Hygrophorus glutinifer* Fr.  
*leucophyllus* Alb. et Schwz *epichysium* Fr.  
*leucophyllus* Alb. et Schwz *ustalis* Fr.  
932. *leucophyllus* Fr. *Hymenom.* 43. Germ. Suec.  
*leucophyllus* Pers. *butyraceus* D. C.  
*leucophyllus* Secr. *aureolus* Fr.  
*leucopilus* Pers. *galeriiculatus* Scop.  
*leucopilus* Pers. *gypseus* Fr.  
*leucopodius* Bull. *Cortinarius leucopus* Fr.  
*leucopus* Krombh. *Cortinarius Krombholzii* Fr.  
*leucopus* Pers. *Cortinarius leucopus* Fr.  
*leucosanthus* Pers. *Cortinarius nitidus* Fr.  
*leucothejus* Fr. *Russula nauseosa* Pers.  
*leucothites* Vitt. *naucinus* Fr.  
*leucoxanthus* Secr. *equestris* L.  
*libertatis* Batsch *flaccidus* Sow.  
*licinipes* Bull. *Cortinarius licinipes* Fr.  
*ligatus* Lasch *Hygrophorus ligatus* Fr.

- lignatilis* Bull. *flavidus* Pers.  
 933. *lignatilis* Fr. syst. myc. I. 94.  
     Eur. Prom. h. sp.  
     *A. cretaceus* Fr. obs. I. 13.  
     *A. Markii* Tratt. fung. austr. 140.  
         T. 14 F. 28.  
*lignei* coloris Scop. *fruticium* Schrk.  
*lignorum* Schaeff. *Coprinus mica-*  
*ceus* Fr.  
*lignosus* Lamk. *Polyporus luci-*  
*du* Fr.  
*lignosus niger* Rupp. *Hypoxylon*  
*polymorphum* Lk.  
*lignys* Spr. *fascicularis* Pers.  
*lilacinus* Lasch *Lactarius lila-*  
*cinus* Fr.  
 934. *lilacinus* M. syll. 110. Colombo.  
*lilacinus* Schum. *purus* Pers.  
 935. *liliputatus* M. ann. sc. nat. 1854.  
     I. 99. Guian. gall.  
*limacinus* Pers. *olivaceoalbus* Fr.  
*limacinus* Schaeff. *collinitus* Sow.  
*limacinus* Scop. *Gomphus glutin-*  
*osus* Fr.  
*limacinus* Sow. *equestris* L.  
*limae* Sow. *Hygrophorus hypo-*  
*thaeus* Fr.  
 936. *limbatus* Bull. champ. T. 563 F.  
     2. Fr. epier. 201. Gall.  
*limbatus* Holmsk. *corrugis* Pers.  
*limbatus* Schum. *flaccidus* Sow.  
 937. *limniscus* Pers. myc. eur. III.  
     204. Ital.  
     *Myomyces pedunculo lemniscato*  
         Batt. fung. 48 T. 17 Fig. D.  
*limonius* Fr. *Cortinarius lim-*  
*onius* Fr.  
 938. *limosus* Fr. el. 27. Suec.  
*limpidus* Fr. *mollis* Schaeff.  
*limulatus* Fr. *muricatus* Fr.  
 939. *lineatus* Bull. champ. T. 522 F.  
     3. Rabh. Nr. 3752. Gall. Germ.  
 940. *Linkii* Fr. obs. II. 216. Germ.  
     Suec.  
     *Linnaei* Fr. *Russula olivas-*  
         *cens* Fr.  
*liquidus* Secr. *Cortinarius liqui-*  
*du* Fr.  
 941. *liquiritiae* Pers. syn. fung. 306.  
     Hercyn.  
*liquiritiae sapineus* Pers. *sapineus*  
*Fr.*  
*Listeri* Sow. *vellereus* Fr.  
*Listeri* Sw. *trivialis* Fr.  
*Listeri* var. 1. With. *piperatus* L.  
*Listeri* var. 5. With. *biennius* Fr.  
*lithophilus* Batt. *Panus litho-*  
*philus* Fr.  
 942. *litopus* Pers. myc. eur. III. 190 Ital.  
 943. *litoreus* With. arr. IV. 126. Brit.  
 944. *lituosus* Fr. epier. 121. Suec.  
     *livescens* Batsch *fureatus* Buxb.  
*lividoalbus* Fl. dan. *Hygropho-*  
*rus lividoalbus* Fr.  
 945. *livido ochraceus* Berk. in Sm.  
     Fl. brit. V. 89 Nr. 240. Brit.  
*lividopurpureus* Hoffm. *purus* Pers.  
*lividopurpureus* With. *laccatus*  
*Scop*  
*lividorubescens* Batsch *acris* Bolt.  
*lividorubescens* With. *avidus* Fr.  
*lividus* Bull. *pluteus* Fr.  
*lividus* Huds. *saponaceus* Fr.  
*lividus* Huds. *terreus* Schaeff.  
*lividus* Pers. *fureatus* Buxb.  
*lividus* Pers. *politus* Pers.  
*lividus* Sw. *vaginatus* Bull.  
 946. *lixivius* Fr. epier. 51. Suec.  
     *A. compressus* Sw. in act. holm.  
         1808. 85.  
     *lobatus* Jungh. *fissilis* Lév.  
 947. *lobatus* Sow. fung. T. 186, Pers.  
     syn. fung. 450. Brit.  
     *lobatus* Sw. *fimbriatus* Bolt.  
 948. *lobulatus* Lév. ann. sc. nat. 1846.  
     V. 116. Brasil.  
 949. *longicaudis* Pers. syn. fung.  
     332. Germ.  
     *longicaudus* Schum. *tenacellus*  
         Pers.  
 950. *longipes* Bull. champ. T. 232,  
     Rabh. Nr. 3811. Eur. Himal.  
     *A. collaratus* Cord. in Sturm Fl. III.  
         3. 107 T. 52.  
     *A. costatus* Wallr. Fl. crypt. II.  
         709.  
     *A. elevatus* Weinm. in Linn. X.  
         53.  
     *A. exiguus albus* Gled. meth. 120. b.  
     *A. macrourus* var. 2. Scop. Fl.  
         carn. II. 423.  
     *A. pudens* Pers. myc. eur. III. 140.  
         Nr. 225.  
     *A. radicatus* Sow. fung. T. 48, Relh.  
         Fl. cantabr. Nr. 1040, Pers. syn.  
         fung. II. 313, Fr. syst. myc. I.  
         188, epier. 81, Secr. mycogr II.  
         188, Krombh. Schw. X. 13 T.  
         72 F. 26. 27.  
     *A. radicatus pudens* Pers. syn. fung.  
         II. 313.  
     *A. subulatus* Raddi in act. con-  
         gress. ital. sec. Fr.  
     *Monomyces pileolo elato* Batt. fung.  
         41 T. 13 Fig. F.  
     *longipes* Bull. *radicatus* Sow.  
     *longipes* Scop. *acephalus* Humb.  
     *longipes* Scop. *Cortinarius*  
         *iliopodius* Fr.  
     *longissimo pediculo, candicans*, Gled.  
         *procerus* Scop.  
 951. *loricatus* Fr. epier. 37. Suec.  
 952. *loripes* Fr. epier. 83. Suec.  
 953. *loveianus* Berk. in Sm. Fl. brit.  
     V. 104 Nr. 283. Brit.  
     *lubricus* Anm. *versipellis* Fr.  
 954. *lubricus* Fr. obs. II. 139. Germ.  
     *lubricus* Scop. *collinitus* Sow.

- lubricus Scop. Gomphus glutinosus Fr.  
 lubricus Secr. lugens Jungh.  
 lucidus Otto fascicularis Pers.  
 955. lucidus Pers. syn. fung. 299. Eur.  
     A. lamprocephalus Bull. champ.  
         T. 536 et 544, D. C. Fl. fr. II. 199.  
     A. olivaceus Schaeff. fung. 45 T. 204.  
 956. lucifer Lasch in Linn III. 408 Nr. 356. Germ. Helv. Ital.  
     A. tuberculosus Secr. mycogr. Nr. 71.  
 957. lucifugus Fr. obs. II. 50. Germ. Helv. Ital.  
     A. dulcamarus Pers. syn. fung. 324.  
     A. relicinus Secr. mycogr. Nr. 302.  
 958. lugens Jungh. in Linn. V. 399. Germ. Helv. Ital.  
     A. cinnamomeus Pollich sec. Fr.  
     A. lubricus Secr. mycogr. Nr. 580.  
 959. lugubris Fr. syst. myc. I. 254. Suec.  
 960. lunatus Fr. in Linn. V. 509. Brasil.  
 961. lupuletorum Fr. epicr. 88. Eur. austr. et bor.  
     A. dryophilus γ. Weinm. Fl. ross. 76.  
 luridus Batsch galericulatus Scop.  
 luridus Batsch pascuus Pers.  
 luridus Bolt. Copricus atramentarius Fr.  
 luridus Bolt. Coprinus luridus Fr.  
 luridus Lasch fucatus Fr.  
 962. luridus Pers. syn. fung. 436. Eur.  
     A. fuscus Schaeff. fung. 58 T. 235. F. 3.  
     A. pyrogalus Gmel. Milchbl. 13.  
     A. rufescens Roehl. Fl. germ. III. 229 Nr. 324.  
     A. trichopus Poir. encycl. suppl. I. 202.  
     A. zonarius Sobol. Fl. petropol. 295.  
     Amanita zonaria Lamk encycl. I. 105.  
     Lactarius luridus Fr. epicr. 338.  
 luridus Pers. saponaceus Fr.  
 luridus Schaeff. scorodonius Fr.  
 luridus Schum. pluteus Fr.  
 luridus Secr. Russula olivascens Fr.  
 luridus Sw. Lactarius circellatus Fr.  
 luridus rubescens Vaill. phajoccephalus Bull.  
 963. luscinus Fr. obs. II. 105. Germ.  
     A. nimbatus Batsch. cont. I. 49. F. 65.  
     A. trochoeus Pers. myc. eur. III. 220. T. 17. F. 4. et T. 20 F. 3.  
 lustre Bull. semiglobatus Batsch.  
 964. luteoalbus Bolt. fung. T. 38 F. 1. Brit. Germ. Scan.  
 luteolus Batsch Cantharellus aurantiacus Fr.  
 luteolus Batsch Cantharellus oibarius Fr.  
 luteolus Lasch Bolbitius luteolus Fr.  
 965. luteolus Lév. in bullet. soc. philom. 1825. III. 226. Gall.  
 966. luteonitens Fl. dan. T. 1057, Fr. syst. myc. I. 224. Eur. bor.  
 967. luteovirens Alb. et Schwz consp. 168 Nr. 483. Boh. Lusat.  
     A. stramineus Krombh. Schw. IV. 12 T. 25 F. 8—14.  
 lutescens Rabh. eburneus Bull.  
 luteus Batsch equestris L.  
 luteus Bolt. muricatus Fr.  
 luteus Bolt. pluteus Fr.  
 luteus Gled. Cantharellus cibarius Fr.  
 luteus Huds. Russula nauseosa Pers.  
 luteus Lamk Boletus luteus L.  
 luteus Schum. sulfureus Bull.  
 luteus With. cretaceus Bull.  
 luteus, clypeiformis, transfixus Plum. sericeus Vaill.  
 968. lutineola Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1707, Flora 1853. 200. In agro dries.  
 luxurians Batsch fusipes Bull.  
 luxurians Batsch Bolbitius fragilis Fr.  
 989. luxurians Fr. epicr. 164. Eur. med. et merid.  
     A. dryadeus Scop. Fl. carn. II. 421 Nr. 1469.  
     A. sericeodryinus Secr. mycogr. Nr. 85.  
     Hypophyllum sericeum Paul. champ. 146.  
     Polymyces simplex luxurians Batt. fung. 50. T. 23. Fig. B.  
 luzulinus Fr. chalybeus Pers.  
 lycoperdanoides Bull. Nyctalis asterophora Fr.  
 lycoperdoides Pers. Nyctalis asterophora Fr.  
 970. lysiophyllus Fr. in Linn. V. 510, epicr. 227. Brasil.  
 971. macer Berk in Hook. journ. 1852. 100. Himal.  
 972. macilentus Fr. syst. myc. I. 131. Suec.  
 973. macrocephalus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 122 Nr. 326. Brit.  
     macrocephalus Schum. mutabilis Schaeff.  
 974. macromphalus Berk. in Hook. journ. 1850. 107. Himal.



- macropus* Alb. et Schwz. *caperatus* Pers.  
*macropus* Fr. *Cortinarius macropus* Fr.  
*macropus* Pers. *gascus* Fr.  
*macropus* Pers. *spadiceogriseus* Schaeff.  
 975. *macrorhizus* Fr. fung. natal 4. Promont. b. sp.  
 976. *macrorhizus* Lasch in Linn. III. 396. Germ.  
*macrorhizus* Pers. *radicatus* Sow.  
*macrorhizus* Pers. *Coprinus fime-tarius* Fr.  
*macrosporus* M. *Lentinus Le-comtei* Fr.  
 977. *macrothelus* Berk. in Hook. journ. 1852. 103. Himal.  
*macrourus* Pers. *lacrimationibus* Fr.  
*macrourus* Scop. *galericulatus* Scop.  
*macrourus* var. 1. Scop. *radicatus* Sow.  
*macrourus* var. 2. Scop. *longipes* Bull.  
 978. *maculatus* Alb. et Schwz. consp. 186 Nr. 534. Eur. Himal.  
*A. carnosus* Sow. fung. T. 246.  
*A. fusipes* Fr. syst. myc. I. 121.  
*A. rubiginosus* Schum. Fl. saell. II. 276 Nr. 1697.  
*A. scorzonerus* Batsch el. 46 F. 14.  
*maculatus* Schaeff. *asper* Fr.  
*maculatus* Schaeff. *muscarius* L.  
*maculatus* Schaeff. *pantherinus* D. C.  
*maculatus* Schaeff. *phalloides* Fr.  
*maculatus* Schum. *rubescens* Fr.  
*maculatus* Scop. *Gomphidius maculatus* Fr.  
*maculosus* Pers. *Cortinarius maculosus* Fr.  
 979. *madidus* Fr. spic. pl. negl. 6, epier. 44. Hung. Suec.  
*A. cornucopiae* Scop. fung. subterr. 112 T. 39 F. 2.  
*A. subglobosus* Schum. sec. Fr.  
*Dendrosarcos cornucopiae* Paul. champ. II. 119 T. 28.  
*madreporeus* Batsch *saponaceus* Fr.  
*madreporeus* Batsch *terreus* Schaeff.  
*maelium* Spr. *millus* Sow.  
*magnificus* Fr. *rubescens* Fr.  
*magnus*, *aculeatus*, *subflavus* Hall.  
*Hydnum repandum* L.  
 980. *majalis* Fr. obs. II. 172. Scot.  
*A. molliusculus* Sow. fung. T. 174.  
*major*, *pediculo longo* Buxb. *Russula olivascens* Fr.  
*malachius* Fr. *Cortinarius malachius* Fr.  
*maleficus* Roq. *insidiosus* Let.
- malleipes* Lasch *bulbiger* Alb. et Schwz.  
 981. *maluvium* Fr. epier. 47. Eur. austr.  
*Monomyces maluvium referens* Batt. fung. 44. T. 19 Fig. 1.  
*mammillanus* Pers. *sambucinus* Fr.  
*mammillaris* Hoffm. *galericulatus* Scop.  
*mamosus* Bolt. *fertilis* Pers.  
*mamosus* Fr. *Lactarius mamosus* Fr.  
 982. *mamosus* L. spec. pl. II. 1642. Eur.  
*A. atrorufus* Schaeff. fung. 58 T. 234.  
*A. parvus*, *atrorufescens*, *pileolo conico obtuso* Gled. meth. 127. Nr. 25.  
*A. sericeus* Bull. champ. T. 526. Fig. inf.  
*Fungus minor*, *capitulo pileum nauticum referente* Buxb. cent. IV. 13 T. 21. F. 1.  
*F. parvus*, *pileolo fornicato*, *desuper obscuro* Mich. gen. 169 T. 74 F. 10.  
*F. parvus*, *totus atrorufescens* Mich. ibid. 167.  
*mamosus* Sobol. *oreades* Bolt.  
 983. *manipularis* Berk. in Hook. journ. 1850. 81. Himal.  
*mappa* Lasch *phalloides* Fr.  
 984. *mappa* Willd. Fl. berol. 381 Nr. 1102. In agro berol.  
 985. *marasmoides* Berk. in Hook. journ. 1856. 133. Rio negro.  
 986. *marchantiaeformis* Wallr. Fl. crypt. II. 600. Thur.  
*margaritaceus* Schaeff. *Coprinus atramentarius* Fr.  
*margaritaceus* Schaeff. *Coprinus fimetarius* Fr.  
*margaritaceus* Sobol. *asper* Fr.  
*margaritifera* Batsch. *rubescens* Fr.  
*marginatus* Batsch *Cortinarius armeniacus* Fr.  
*marginatus* Pers. *fascicularis* Pers.  
*marginatus* Schum. *aurantiomarginatus* Fr.  
 987. *marginellus* Pers. syn. fung. 309. In agris neomarch.  
*Manae* Kl. *acutesquamosus* Weinm.  
*maritimus* Fr. *lacerus* Fr.  
*maritimus* With. *ardosiaceus* Pers.  
*Markii* Tratt. *lignatilis* Fr.  
*marmoreus* Lamk *procerus* Scop.  
*marzuolus* Mich. *cerussatus* Fr.  
*masse* Bull. *Coprinus comatus* Fr.  
 988. *mastoides* Fr. syst. myc. I. 20. Germ. Brit. Helv. Ital.

- A. cepaestipes* Sow. fung. T. 2  
 sec. Sm.  
*A. furfuraceus* Schrck Fl. bav. III.  
 581. N. 1655.  
*A. cretaceus* With. arr. IV. 201.  
*A. umbonatus* Schum. Fl. saell. II.  
 252 Nr. 1641.  
*Amanita bulbosa*, pediculo longo  
 annulato Hall. basel. Merkw. 2099.  
*A. petiolo gracili annulato, pileolo*  
*convexo* Hall. hist. III. 159. Nr.  
 2364.  
*Mastoecephalus agaricinus* Batt.  
 fung. 20. T. 10 Fig. A.  
 989. *mastrucatus* Fr. syst. myc. I 190.  
 Scan. Scot  
*A. echinatus* Sow. fung. T. 99.  
*A. horridus* Pers. myc. eur. III. 26.  
 990. *matutinus* Schum. Fl. saell. II. 304  
 Nr. 1764. Scan.  
 991. *mauritianus* Lév. ann. sc. nat.  
 1844. II. 168. Ins. Maurit.  
 992. *maurus* Fr. syst. myc. I. 168  
 Ross. Suec.  
 993. *maximus* Fl. wetter. III. 309. Germ.  
 Gall. Scan.  
*A. concavus* Vill. Fl. Delph. 1015.  
*A. giganteus* Leyss. Fl. hal. 1213.  
*A. infundibuliformis* Hoffm. no-  
 mencl. 148 N. 182.  
*A. stereopus* Pers. myc. eur. III. 72.  
 994. *medealis* Lasch in Linn. IV. 550  
 Nr. 589. Germ.  
 995. *medius* Schum. Fl. saell. II. 248  
 Nr. 1629. Scan.  
*medullatus* Fr. illinitus Fr.  
*megaleus* Pers. prolixus Fr.  
*meisneriensis* Pers. *pratensis* Pers.  
 996. *melaclaen* Schrck Fl. bav. II. 666  
 Nr. 1846. Bav.  
 997. *melaleucus* Pers. syn. fung. 355.  
 Germ. Gall. Helv.  
*A. adstringens* Pers. ibid. 350.  
*A. leucophaeus* Pers. myc. eur. III.  
 219 Nr. 380.  
*Aplacenta* Batsch el. 79 et 167 F. 18.  
*A. polioleucus* Fr. epicr. 51.  
*A. porphyroleucus* Fr. ibid.  
*Amanita radice tuberosa caudata*  
 Hall. hist. III. 163 Nr. 2387.  
*Fungus pileolo superna parte fulvo*  
*et filamentoso* Mich. gen. 161.  
 Nr. 5.  
*melaleucus* Secr. urbus Fr.  
 998. *melanodon* Secr. mycogr. Nr. 550.  
 Fr. epicr. 141. Helv. austr.  
 999. *melanospermus* Bull. champ. T.  
 540. F. 2, Rabh. Nr. 3406. Gall.  
 Germ.  
*A. bulbularis* Batsch cont. I. 137.  
 F. 108.  
 1000. *melantinus* Fr. Hymenom. 45. Suec.  
*meleagris* Sow. *clypeolaris* Bull.  
*meleagris* Sow. *cuneifolius* Fr.  
*melinoides* Auctor. *parvulus* Weinm.  
*melinoides* Auctor. *pusiolus* Fr.  
*melinoides* Bull. *tener* Pers.  
 1001. *melinoides* Fr. syst. myc. I. 166.  
 Eur.  
*A. circumseptus* Batsch cont. I.  
 119. F. 98.  
*A. lacrimalis* Batsch el. 75 et 163  
 F. 8.  
*Fungus campestris aureus* Mich.  
 gen. 159.  
*melinoides* Schum. *pascuus* Pers.  
*melizeus* Fr. *Hygrophorus meli-*  
*zeus* Fr.  
*melleus* Schaeff. *aquosus* Bull.  
*melleus* Schaeff. *arvalis* Fr.  
*melleus* Schaeff. *dryophilus* Bull.  
*melleus* Secr. *extuberans* Fr.  
 1002. *melleus* Vahl Fl. dan. T. 1013,  
 Rabh. Nr. 4011. Eur.  
*A. acicula* Schaeff. sec. Bull.  
*A. annularis* Bull. T. 540 F. 3.  
*A. congregatus* Bolt. fung. T. 140  
 et 141.  
*A. cumulatus* With. arr. IV. 164.  
*A. elasticus* Bolt. fung. T. 16.  
*A. fuscopallidus* Bolt. ibid. T. 136.  
*A. griseus* Schaeff. fung. 59 T.  
 236.  
*A. hypni* Batsch sec. Bull.  
*A. irus* Schrck Fl. bav. II. 590 Nr.  
 1069.  
*A. lacrimalis* Batsch el. 75 et 163  
 F. 7.  
*A. larinicus* Bolt. fung. T. 19.  
*A. obscurus* Schaeff. fung. 32. T. 74.  
*A. occultans* Batsch el. 55.  
*A. pistillaris* Batsch ibid.  
*A. polymyces* Pers. syn. fung. 269,  
 Tratt. essb. Schw. 46.  
*A. putridus* Scop. Fl. carn. II. 420  
 Nr. 1468.  
*A. pyramidatus* Schaeff. sec. Bull.  
*A. stipitis* Sow. fung. T. 101.  
*A. subannulatus* Batsch cont. I.  
 75. F. 75.  
*A. tenellus* Batsch sec. Bull.  
*Amanita fasciculosa*, ex luteo rufa  
 Dill. cat. giess. 186.  
*A. fasciculosa*, pilis rufofuscis Dill.  
 ibid. 187.  
*A. petiolo procero annulato, pileo*  
*cervino* Hall. hist. III 166 Nr.  
 2399.  
*A. pileo flavescente, viscidus* Hall.  
 ibid. 159 Nr. 2363.  
*A. pileo pulvinato cervino* Hall.  
 ibid. 174 Nr. 2445.  
*Fungus campestris bulbosus* Mich.  
 gen. 172.  
*F. carnosus*, pileolo elato Batt.  
 fung. 31. T. 9. Fig. D.  
*F. esculentus*, ex uno pede multiplex  
 Mich. gen. 198. et 199 T. 81. F. 2.

- F. pileolo lato*, micis furfaraceis adperso Vaill. Bot. paris. 71 Nr. 2.  
*F. truncis humi jacentibus imatus* C. Bauh. pin. 374 Nr. 36.  
*F. vagus* Batt. fung. 31 T. 8 Fig. A.  
*Hypophyllum polymyces* Paul. champ. II. 286 T. 118.  
*Polymyces apicibus nigris* Batt. ibid. 34 T. 11 Fig. B.  
*P. cinereus* Batt. ibid. Fig. D.  
*P. croceus* Batt. ibid. 35 T. 11 Fig. F.  
*P. melleus* Batt. ibid. T. 6 Fig. C. D.  
*P. pedunculis rigidis* Batt. ibid. 34 T. 11 Fig. C.  
*P. proboscidem referens* Batt. ibid. 35 T. 11 Fig. E.  
*P. simplex venustus* Batt. ibid. 49 T. 22. Fig. C.  
*P. vulgatiior* Batt. ibid. 35 T. 6 Fig. E.  
*membranaceus* Bolt. papyraceus Pers.  
*membranaceus* Fl. dan. flaccidus Sow.  
*membranaceus* Hoffm. filopes Bull.  
*membranaceus* Hoffm. galericulatus Scop.  
*membranaceus* Scop. stipticus Bull.  
*membranaceus* Scop. striatulus Fr.  
*membranaceus* Vahl gibbus Pers.  
*membranaceus tenuis* Hall. Thelephora purpurea Schum.  
*membranaceus gelatinosus* Fabr. Tremella mesenterica Retz.  
*menthicola* Lasch gracillimus Weinm.  
1003. *mephiticus* Fr. epicr. 96. Suec.  
1004. *merdarius* Fr. syst. myc. I. 291. Eur.  
*A. fimicola* Pers. syn. fung. 412.  
*A. radicans olivaceus* Alb. et Schwz consp. 165 Nr. 472.  
*merulinus* Pers. applicatus Batsch.  
1005. *merus* Weinm. Hymenom. 141. In agro petropol.  
*mesentericus* Batsch stipticus Bull.  
*mesentericus violacei coloris* Raj. Thelephora mesenterica Pers.  
*mesentericus* γ. Batsch tremulus Schaeff.  
*mesodactylus* Berk. Arhenii Fr.  
*mesomorphus* Alb. et Schwz delicatus Fr.  
1006. *mesomorphus* Bull. champ. 4 T. 506 F. 1. Gall. Germ.  
1007. *mesophaeus* Fr. epicr. 179. Germ. Gall. Helv. Ital.  
*A. fastibilis mesophaeus* Pers. myc. eur. III. 173.  
*A. hebeloma* Secr. mycogr. Nr. 566.  
1008. *metachrous* Fr. syst. myc. I. 172. Germ. Gall. Helv.  
*A. aereus* Pers. myc. eur. III. 83.  
*A. aggregatus* Pers. ibid. 80.  
*A. cyathiformis* Bull. champ. T. 248 et 568 F. 1. T. 575.  
*A. dicolor* Pers. myc. eur. III. 82 Nr. 126.  
*A. mortuosus* Fr. obs. II. 210.  
*A. obsolescens* Batsch cont. I. 127 F. 102.  
*A. tardus aggregatus* Pers. myc. eur. III. 80.  
*A. tenuis* Secr. mycogr. Nr. 940.  
*A. vibecinus* Fr. obs. II. 210.  
*Amanita cinereocumbrinus*, cutestriata Hall. hist. III. 177 Nr. 2465.  
*metapodius* Fr. *Hygrophorus metapodius* Fr.  
*metapodius* β. Fr. caprinus Fr.  
1009. *metatus* Fr. syst. myc. I. 144. Eur.  
*A. collaris* Fr. obs. II. 164.  
*A. griseus* Batsch cont. I. 87 F. 80.  
*A. laevigatus* Pers. syn. fung. 380.  
*A. mitratus* Pers. myc. eur. III. 123 Nr. 204.  
*A. oligophyllus* Lasch in Linn. IV. 535 Nr. 542.  
*A. pilosus* Hornem. Fl. dan. T. 1615 F. 2.  
*A. plicosus* Fr. syst. myc. I. 145.  
*A. tener* Scop. Fl. carn. II. 456 Nr. 1566.  
*metatus* Secr. dissiliens Fr.  
*micaceus* Fr. *Coprinus micaceus* Fr.  
1010. *micans* Fr. epicr. 193. In agro petropol.  
*A. alnicola* Secr. mycogr. Nr. 807.  
1011. *micelianus* Fr. obs. II. 146. Ital.  
*microlepidus* Pers. terreus Schaeff.  
1012. *micromegas* Berk. in Hook. journ. 1852. 107. Himal.  
1013. *microporus* Berk. in Hook. journ. 1850. 86. Himal.  
1014. *microrhizus* Lasch in Linn. III. 426 Nr. 468. Germ.  
1015. *microscopicus* Wirtg. reg. bot. Zeit. 1835 I. 321. Germ.  
*miculatus* Secr. guttatus Schaeff.  
1016. *militaris* Lasch in Linn. III. 428 Nr. 490. Germ.  
1017. *millus* Sow. fung. T. 184. Fr. syst. myc. I. 23. Brit.  
*A. maelium* Spr. syst. IV. 429.  
*miniatus* Batsch acicula Schaeff.  
1018. *miniatus* Fr. syst. myc. I. 103 et Schaeff. 74 T. 313. Eur. Himal.  
*A. coccinellus* Ehrh. sylv. berol. 31.  
*A. flammeocroceus* Scop. Fl. carn. I. 17.

- A. flammeus* Scop. Fl. carn. II. 443 Nr. 1527.  
*A. glutinosus* Fl. dan. T. 1009 F. 2 sinistra.  
*A. serotinus* Schrk Fl. bav. II. 599 Nr. 1688.  
*Fungus pileo subplaniori*, supra *miniatus* Hall. enum. 47 Nr. 66.  
*Hygrophorus miniatus* Fr. epier. 330.  
*miniatus* Schaeff. pratensis Pers.  
*miniatus* Scop. coccineus Pers.  
*minimus* L. ericetorum Fr.  
*minutulus* Fr. granulatus Schaeff.  
*minutulus* Schaeff. disseminatus Pers.  
1019. *minutulus* Schrk Fl. bav. II. 666 Nr. 1847. Germ. Ital.  
*Fungus parvus lubricus* Mich. in Gled. meth. 109.  
*mitella* Batsch *Coprinus oomatus* Fr.  
*mitella* β. Batsch *Coprinus picaeus* Fr.  
1020. *mitis* Pers. obs. I. 54 T. 5 F. 3. Germ.  
*A. laccatus* Schultz Fl. starg. 480.  
*mitis* Secr. applanatus Pers.  
1021. *mitissimus* Fr. syst. myc. I. 72. Eur.  
*A. sororius* Otto Vers. 36 Nr. 35.  
*A. testaceus* β. Pers. syn. fung. 432.  
*Lactarius mitissimus* Fr. epier. 345.  
1022. *mitiusculus* Berk. lond. journ. 1843. 631. Brasil.  
*mitratus* Pers. *metatus* Fr.  
1023. *mixtus* Fr. epier. 185. Suec.  
*mixtus* Sw. *porreus* Fr.  
*mniophilus* Lasch *hypnorum* Schrk.  
*modestus* Batsch *campestris* L.  
1024. *modestus* Berk. lond. journ. I. 453. Guinea.  
*molestus* Lasch *durus* Bolt.  
*mollipes* Pers. *Marasmius amadelphus* Fr.  
*mollis* Batsch *fusipes* Bull.  
*mollis* Bolt. *clavipes* Pers.  
*mollis* Bolt. *nebularis* Batsch.  
*mollis* Bull. *chrysoleucus* Fr.  
*mollis* Pers. *Rhymovis panuoides* Rabh.  
1025. *mollis* Schaeff. fung. 49 Nr. 102. T. 213 F. 1. Eur.  
*A. albus* Scop. carn. I. 38.  
*A. applanatus* Pers. obs. I. 8.  
*A. canescens* Batsch el. 95 F. 38.  
*A. gelatinosus* Sobol. Fl. petropol. 304.  
*A. lacteus* Scop. Fl. carn. II. 458 Nr. 1547.  
*A. lateralis* Schum. Fl. saell. II. 364 Nr. 1900.  
*A. limpidus* Fr. epier. 135.  
*A. ochraceus* Jacq. coll. 100 T. 16 F. 9.  
*A. parietinus* Scop. Fl. carn. II. 459 Nr. 1575.  
*A. pinsitus* Fr. syst. myc. I. 184.  
*A. planus* Pers. syn. fung. 480.  
*A. spatulatus* Sommerf. Fl. la. p. 262.  
*A. variabilis* Spr. in sched.  
*A. violaceofulvus* Vahl Fl. dan. T. 1073 F. 1.  
*mollis* Schaeff. *inconstans* Pers.  
*molliusculus* Sow. *flaccidus* Sow.  
*molliusculus* Sow. *majalis* Fr.  
*molliusculus* Sow. *phlebophorus* Ditm.  
*molluscus* Lasch *sericellus* Fr.  
*molybdeus* Pers. *humilis* Fr.  
1026. *molybdinus* Fr. syst. myc. I. 49. Eur.  
*A. aeneus* Pers. syn. fung. 302.  
*A. molybdcephalus* Bull. champ. 620 T. 523.  
1027. *molybdites* Meyer Fl. esseq. 500. Brasil. Surin.  
*molybdcephalus* Bull. *molybdinus* Fr.  
*momentaneus* Bull. *Coprinus atramentarius* Fr.  
*momentaneus* Bull. *Coprinus ephemerus* Fr.  
*monstrosus* Schaeff. *fusipes* Bull.  
*monstrosus* Schum. *laccatus* Scop.  
*monstrosus* Sow. *borealis* Fr.  
1028. *montanus* Pers. obs. I. 9. Germ.  
*A. asperus* Batsch el. 73.  
*A. atrorufus* Fr. epier. 230.  
*montanus coriarius* Alb. et. Schwz *nucisedus* Fr.  
1029. *montosus* Berk. in Hook. journ. 1854. 129. Himal.  
*montosus* Pers. *orellus* Bull.  
1030. *montosus* Wallr. Fl. crypt. II. 660. Thur.  
*A. obesus montosus* Pers. syn. fung. 330.  
1031. *mori* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 120. In agro monsp.  
1032. *morio* Fr. epier. 23. Ital. Gall.  
*Hysterospheerocephalus* Batt. fung. 31 T. 10 Fig. F. sec. Fr.  
1033. *moritzianus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 114. Java.  
*morosus* Jungh. *rimosus* Bull.  
*mortuosus* Fr. *metachrous* Fr.  
*morus* With. *papilionaceus* D. C.  
*moschatus* Gmel. *odorus* Bull.  
1034. *moschoearyanus* Rumph. Fl. amboin. XI. 124. Amboina.  
*mouceron* Bull. *prunulus* Scop.  
*mouceron* Krombh. *graveolens* Fr.  
*mouceron* Pers. *albellus* D. C.  
*mouceron* Pers. *inconstans* Pers.  
*mouceron* Secr. *Georgii* Fr.  
1035. *mucidolens* Berk. lond. journ. 1845. 301. Nov. Holl.

1036. *muoidus* Schrad. spic. 116. Eur.  
*A. candidus* et *viscidus* Gled. meth. 130.  
*A. chrysospermus* Schum. Fl. saell. II. 265 Nr. 1668.  
*A. epigaeus* Secr. mycogr. Nr. 58.  
*A. nitidus* Oed. Fl. dan. T. 773.  
*A. olivaceofuscus* Vahl ibid. T. 1130.  
*A. splendens* Schum. Fl. saell. II. 258 Nr. 1653.  
*A. sudans* Wallr. Fl. crypt. II. 736.  
*A. valens* Scop. Fl. carn. II. 430 Nr. 1487.  
*A. venosus* Schum. Fl. saell. II. 265 Nr. 1669.  
*Fungus nemorosus viscidus* Mich. gen. 145 Nr. 15 et 190 Nr. 4.  
*muoidus* Secr. Polyporus odoratus Fr.  
*muoidus epigaeus* Secr. laqueatus Fr.  
1037. *mucifer* M. syll. 99. Colombo.  
1038. *mucor* Batsch cont. I. 91 F. 82. Eur. J. Fern.  
*A. integrellus* N. syst. F. 187.  
*A. mycena integrella* N. ibid.  
*Merulius mucor* Spr. syst. IV. 164.  
*mucor* Batsch epiphyllus Pers.  
*mucosus* Bull. collinitus Sow.  
*mucosus* Fr. Cortinarius collinitus Fr.  
1039. *muclentus* Berk. lond. journ. 1845. 43. Nov. Holl.  
*mugnais* Scop. chrysodon Batsch. Mülleri Fr. squarrosus Müll.  
1040. *mulleus* Fr. epier. 374. Germ.  
*A. personatus* Lasch in Linn. III. 143.  
*multicolor* Pers. portentosus Fr.  
1041. *multicolorus* Berk. in Hook. journ. 1850. 46. Himal.  
*multifidus* Batsch Schizophyllum commune Fr.  
*multifidus et villosus* Tourn. Hydnum coralloides Scop.  
*multiformis* Fr. Cortinarius multiformis Fr.  
*multiformis* Schaeff. pes caprae Fr.  
*multiformis* Schaeff. saponaceus Fr.  
*multiformis* Schaeff. spadiceogriseus Schaeff.  
*multiformis* Schaeff. terreus Schaeff.  
*multiformis* claricolor Fr. Cortinarius claricolor Fr.  
*multiformis* γ. Fr. Cortinarius turmalis Fr.  
*multplex* Dill. Polyporus giganteus Fr.  
1042. *mundulus* Lasch in Linn. IV. 526 Nr. 518. Germ. Brit. Ital.  
*A. alutaceus* Batsch cont. I. 163 F. 119, Vittad. fung. mang. 270 T. 34.  
*A. nigrescens* Lasch in Linn. IV. 528 Nr. 521.  
1043.  *muralis* Sow. fung. T. 322, Fr. epier. 124. Brit. Gall. Succ.  
1044. *muroidus* Fr. syst. myc. I. 199. Succ. muricatus Batt. curvipes Alb. et Schwz.  
1045. *muricatus* Fr. obs. I. 12. Germ. Brit. *A. coprinus cepaestipes* f. Pers. syn. 416.  
*A. flammula* Alb. et Schwz. consp. 149 Nr. 419.  
*A. limulatus* Fr. obs. I. 23.  
*A. luteus* Bolt. sec. Steud.  
*A. scariosus* With. arr. IV. 206.  
*Polymyces simplex tomentosus luteus* Batt. fung. 49 T. 22 Fig. B.  
*muricatus* Oed. granulosus Batsch.  
*muricatus* Secr. Secretani Fr.  
1046. *murinaceus* Bull. champ. T. 520. Gall. Germ. Ital.  
*A. aglidius* Fr. obs. II. 101.  
*A. nitratus* Pers. syn. fung. 356. Fr. obs. myc. II. 99, Secr. mycogr. II. 124.  
*Hygrophorus murinaceus* Fr. epier. 333.  
*Myomyces sulcis undulatis* Batt. fung. 48 T. 19 Fig. A.  
*muricinus* Mich. Cortinarius muricinus Fr.  
1047. *murinus* Batsch el. 79 et 167 F. 19. Germ. Helv. Ital.  
*A. rugulosus* Lasch in Linn. IV. 530 Nr. 528.  
*A. subacidus* Pers. myc. eur. III. 205 Nr. 349.  
*Amanita petiolo farto, gracilis, pileolo hemisphaerico* Hall. hist. III. 163 Nr. 2383.  
*A. petiolo farto gracili, pileo pulvinato* Hall. ibid. Nr. 2384.  
*Fungus esculentus, desuper plerumque griseus* Mich. gen. 150 Nr. 4.  
*F. superficie grisei coloris* Buxb. cent. IV. T. 12 F. 2.  
*murinus* Roq. vaginatus Bull.  
*murinus* Schrk Rhymovis involuta Rabb.  
*murinus* Scop. saponaceus Fr.  
*murinus* Sow. alcalinus Fr.  
1048. *musae* Meyer Fl. esseq. 300. Surin.  
1049. *musarius* L. spec. pl. II. 1640. Eur. As. Amer. Ceylon.  
*A. aspratus* Berk. lond. journ. 1847. 481.  
*A. aureus* Mich. gen. T. 78 F. 2.  
*A. caulescens, pileo sanguineo* L. Fl. lapp. 595.  
*A. fulvus* Sow. fung. T. 286.  
*A. imperialis* Batsch el. 59.  
*A. maculatus* Schaeff. fung. 39 T. 90.

- A. nobilis* Bolt. fung. T. 46.  
*A. pseudoaurantiacus* Bull. champ. T. 123.  
*A. puella* Humb. Fl. friberg. 76.  
*A. rubens* Scop. Fl. carn. II. 416 Nr. 1460.  
*A. volva exceptus*, pileolo conico in margine striato Gled. meth. 82.  
*Amanita flavescens* Pers. syn. fung. 253.  
*A. formosa* Pers. obs. II. 27.  
*A. lamellis dimidiatis* Berg. Fl. viadr. 364.  
*A. muscaria miniata* Dill. cat. giess. 181.  
*A. petiolo annulato*, pileo sanguineo, lamellis albis Hall. hist. III. 160 Nr. 2373.  
*A. puella* Batsch el. 59.  
*A. umbrina* Pers. syn. fung. 253.  
*Fungus bulbosus*, e volva erumpens Mich. gen. 188 T. 78 F. 2.  
*F. lamellatus*, varius, noxius Rupp. Fl. jen. 101.  
*F. muscas interficiens* Tourn. inst. 559.  
*F. non vesens* II. Loes. Fl. pruss. 88.  
*F. pileo sanguineo verrucoso* Hall. enum. 39 Nr. 26.  
*Hypophyllum muscarius* Paul. champ. III. 319 T. 159.  
*muscarius* Sow. phalloides Fr.  
*muscarius fuscus* L. pantherinus D. C.  
*muscarius* var. 2. Purt. pantherinus D. C.  
*muscarius* var. 3. Purt. phalloides Fr.  
*muscarius* var. 6. Purt. vaginatus Bull.  
*muscarius* var. 5. With. asper. Fr.  
*muscarius* var. 7. With. rubescens Fr.  
1050. *muscolica* Berk. lond. journ. I. 453. Taiti.  
*muscigenus* Bull. *Cantharellus muscigenus* Fr.  
1051. *muscigenus* Schum. Fl. saell. II. 370 Nr. 1916. Eur.  
*A. exiguus albus* Gled. meth. 120. b.  
*A. lacteus* Pers. syn. fung. 394.  
*A. pithyus* Pers. ibid.  
*A. trichopus* Scop. Fl. carn. II. 432 Nr. 1493.  
*Fungus minimus candidus* Mich. gen. 146 Nr. 27 T. 74 F. 4.  
*muscoides* Wulf. epipterigius Scop.  
*muscoides* Murr. *Cantharellus umbonatus* Pers.  
*muscophilus* Pers. *escharoides* Fr.  
1052. *muscorum* Hoffm. nomencl. I. 181 T. 5 F. 3. Eur. Ceylon. Himal.  
*A. cerodes* Fr. epicr. 195.  
*A. cinereus*, pileolo campanulato laevi Scop. Fl. carn. I. 20 b.  
*muscorum* Schum. *aetilis* Fr.  
*muscorum* Schum. *galerioulatus* Scop.  
1053. *mustelinus* Fr. epicr. 169. Ital. Taur.  
*A. xylophilus* Seer. mycogr. Nr. 83.  
*Fungus atrorufescens*, ex uno pede multiplex Mich. gen. 197 T. 80 F. 6.  
*mustelinus* Schum. *obsoletus* Batsch.  
*musceus* Rabh. *Lactarius musceus* Fr.  
*mutabilis* Grev. *furfuraceus* Pers.  
*mutabilis* Huds. *velutipes* Curt.  
*mutabilis* Oed. *candolleanus* Fr.  
*mutabilis* Pers. *variabilis* Pers.  
1054. *mutabilis* Schaeff. fung. 6 T. 9. Eur.  
*A. acutus* Schum. Fl. saell. II. 257 Nr. 1652.  
*A. annularis* Bull. champ. T. 540 F. 3.  
*A. caudicinus* Pers. syn. fung. II. 271, champ. comest. 189, Tratt. essb. Schw. 50 Tab. E., Seer. mycogr. I. 79, Krombh. Schw. X. 15 T. 73 F. 7--9.  
*A. cespitosus*, pileolo convexo Scop. Fl. carn. I. 17 Nr. 24. c.  
*A. ex una basi multiplex* Gled. meth. 131 Nr. 28.  
*A. floccosus* Sow. fung. T. 284.  
*A. macrocephalus* Schum. Fl. saell. II. 264 Nr. 1666.  
*A. ochroleucus* Vahl in act. holm. II. 200.  
*A. polymorphus* Baumg. Fl. lips. 618.  
*A. simulans* Batsch el. 85.  
*A. truncigena* Schrk Fl. bav. II. 598 Nr. 1684  
*A. unicolor* Schum Fl. saell II. 277 Nr 1699.  
*A. xylophilus* Bull. champ. T. 530 F. 1, D. C. Fl. fr. II 197.  
*Amanita fasciculosa* Dill. cat. giess. 186  
*Fungus esculentus totus luteus* Mich. gen. 197.  
*F. ex uno pede multiplex*, *rupicapri coloris* Mich. ibid 191 Nr. 1.  
*F. parvus*, ex uno pede multiplex Mich. ibid. 199.  
*Hypophyllum polymyces* Paul. sec. Fr.  
*Lactaria xylophila* Pers. dispos. fung. 65  
*mutabilis* Scop. *lateritius* Schaeff.  
*mutabilis* Vahl *sagatus* Fr.  
*mutabilis sordidus* Schum. *sordidus* Fr.

1055. *mutilus* Fr. syst. myc. I. 191. Ital.  
*A. putatus* Pers. myc. eur. III. 33  
 Nr. 37.  
*Omphalodes mutilus* Batt. fung. T.  
 9 F. 2 sec. Fr.  
*mya* Scop. *Schizophyllum mya*  
 Fr.  
*mycena integrella* N. m. u. c. o. r. Batsch.  
 1056. *mycenoides* Fr. syst. myc. I. 246.  
 Germ. Brit. Ital.  
*A. blattarius* Fr. ibid.  
*A. constrictus* With. arr. IV. 193  
*A. unicolor* Fl. dan. T. 1071  
 F. 1  
*Polymyces tomentosus rufus* Batt.  
 fung. 34 T. 10 Fig. E  
 1057. *mycenopsis* Fr. obs. II. 38. Germ.  
 Ross. Suec.  
*A. bryorum* Lasch in Linn. 1827  
 Nr. 408.  
*myochrous* Pers. *exscissus* Fr.  
*myochrous stilbopus* Pers. *solita-*  
*rius* Bull.  
*myodes* Bolt. *asper* Fr.  
*myodes* Schaeff. *phalloides* Fr.  
*myodes* Schaeff. *rubescens* Fr.  
*myomyces* Fr. *saponaceus* Fr.  
*myomyces* Sw. *terreus* Schaeff.  
*myomyces* Wahlb. *humilis* Fr.  
*myomyces*  $\beta$ . Pers. *terreus* Schaeff.  
*myoperdon* Schrk. *pustulatus*  
 Pers.  
*myosmus* Fr. *terreus* Schaeff.  
 1058. *myosotis* Fr. obs. II. 34. Germ.  
*myosurus* Fr. *ramealis* Bull.  
 1059. *myosurus* Wahlb. Fl. suec. Nr.  
 1904, Fr. syst. myc. I. 132. Suec.  
 1060. *myriadeus* Berk. in Hook. journ.  
 1850. 78. Himal.  
*myrtilinus* Bolt. *Cortinarius myr-*  
*tillinus* Fr.  
*myurus* Hoffm. *galericulatus*  
 Scop.  
 1061. *myxotrichus* Lév. ann. sc. nat.  
 1848. IX. 121. Gall. merid.  
*naematopus* Pers. *capillaris* Schum.  
*naematopus* Pers. *torquatus* Fr.  
*nanus* Bull. *lacteus* Pers.  
*nanus* Bull. *torquatus* Fr.  
 1062. *nanus* Pers. syn. fung. 357. Germ.  
 Hely.  
*A. leoninus*  $\beta$ . Lasch in Linn. 1827  
 Nr. 267.  
*A. pileolo hemisphaerico* Gled.  
 meth. 125. d.  
 1063. *napipes* Berk. et Hook. fil. in Hook.  
 journ. 1850. 48. Himal.  
*napipes* Krombh. *saponaceus* Fr.  
*narcoticus* Batsch *Coprinus fime-*  
*tarius* Fr.  
*narcoticus* Batsch *Coprinus nar-*  
*coticus* Fr.  
 1064. *nassa* Berk. in Hook. journ. 1850.  
 110 Himal.  
 1065. *naucinus* Fr. epicr. 16. Eur. Himal.  
*A. bulbosus* Alberti fung. mang.  
 T. 7.  
*A. excoriatus* Lasch sec. Fr.  
*A. leucothites* Vittad. fung. mang.  
 310 T. 40.  
*A. sphaerosporus* Krombh. Schw.  
 IV. 10 T. 24 F. 19-23.  
*nauseosus* Fr. *escharoides* Fr.  
*nauseosus* Pers. *Russula nauseo-*  
*sa* Pers.  
*nauseosus* Weinm. *cerussatus* Fr.  
*neapolitanus* Pers. *phyllophilus*  
 Pers.  
 1066. *nebularis* Batsch cont. II. 25 F. 193.  
 Eur.  
*A. albellus* Schaeff. sec. Bull.  
*A. canaliculatus* Schum. Fl. saell.  
 II. 331 Nr. 1831.  
*A. caseus* With. arr. IV. 152.  
*A. cellulosus* Schum. Fl. saell. II.  
 299 Nr. 1752.  
*A. geotropus* Bull. champ. 521 T.  
 573 F. 2.  
*A. mollis* Bolt. fung. T. 40.  
*A. pileolaris* Bull. champ. T. 400.  
*A. turgidus* Grev. crypt. scot. T. 9.  
*A. umbrinus* Pers. myc. eur. III.  
 214 Nr. 369.  
*Amanita pulvinatus*, *pileolo cervino*  
 Hall. hist. III. 158 Nr. 2358.  
*Fungus esculentus albus*, *pileolo*  
*plano* Mich. gen. 145 Nr. 2.  
*Omphalomyces nanus albidus* Batt.  
 fung. 38 T. 16 Fig. F.  
 1067. *nebulosus* Zoll. arch. voor neer-  
 land. Indie I. 389. Java.  
*necator* Bull. *tormentosus* Schaeff.  
*necator* Pers. *turpis* Weinm  
*necator* var. 2. With. *cilicioides* Fr.  
*Neesii* Opiz *repandus* Bull.  
 1068. *nefreus* Fr. syst. myc. I. 209. Germ.  
*A. syringalis* Pers. myc. eur. III. 85.  
 1069. *neglectus* Lasch in Linn. III. 401  
 Nr. 287. Germ.  
 1070. *nemoreus* Pers. syn. fung. 305.  
 Germ. Scan.  
*Hygrophorus nemoreus* Fr. epicr.  
 326.  
*nemoreus* Pers. *pratensis* Pers.  
 1071. *nemorosus* Lasch in Linn. IV. 521.  
 Germ.  
*neptuneus* Batsch *cyathiformis*  
 Vail.  
*neptuneus* Batsch *orcellus* Bull.  
*neptuneus* Batsch *rivulosus* Pers.  
 1072. *nietitans* Fr. syst. myc. I. 38. Eur.  
*A. compactus* Sow. fung. suppl.  
 T. 416.  
*A. fulvellus* Fr. epicr. 28.  
*A. fulvus* Bull. champ. T. 555 F.  
 2 et T. 574 F. 1.  
*A. incertus* Schaeff. fung. 28 T.  
 62 Fig. 1-3.

- Fungus parvus, totus fulvus Mich.  
gen. 178. T. 75 F. 4.
1073. *nidiformis* Berk. in lond. journ.  
III. 185. IV. 45. Nov. Holl.
1074. *nidosus* Fr. epicr. 118. In agro  
upsal.  
A. *gastropodius* Lund Hymenom.  
32 Nr. 132.
1075. *nidulans* Pers. icon. et descr. 19  
T. 6 F. 4. Germ.  
A. *nidularis* Rabh. D. C. Fl. Nr.  
3667.
- nidularis* Rabh. *nidulans* Pers.  
*nidus avis* Secr. *riparius* Lasch.
1076. *niger* Schwz syn. 90 Nr 817. Amer.  
bor.  
*nigerrimus* Rupp. *Hypoxyton poly-*  
*morphum* Lk.  
*nigrella* Pers. *hirneolus* Fr.  
*nigrellus* Alb. et Schwz *atratus* Fr.  
*nigrescens* Krombh. *adustus* Pers.  
*nigrescens* Lasch *mundulus* Lasch.  
*nigrescens* Pers. *plumbeus* Bull.  
*nigricans* Fl. dan. *ostreatus* Jacq.  
*nigricans* Krombh. *Russula adu-*  
*sta* Pers.  
*nigricans* Otto *adustus* Pers.  
*nigricans* Schum. *chalybeus* Pers.  
*nigricans* Vaill. *pyramidalis* Scop.  
*nigripes* Bull. *velutipes* Curt.  
*nigripes* Schrad. *rotula* Scop.
1077. *nigripes* Schwz syn. 84 Nr. 677.  
Amer. bor.
1078. *nigripes* Trog in reg. bot. Zeit.  
1832. 527. Helv.  
*nigromarginatus* Lasch *terreus*  
Schaeff.
1079. *nigropunctatus* Secr. *mycogr.*  
Nr. 1046, Rabh. Nr. 3815. Helv.  
*nigrovillosus* Hoffm. *ephebeus* Fr.  
*nimbatus* Batsch *luscus* Fr.
1080. *ninguidus* Berk. in Hook. journ.  
1850. 84. Himal.
1081. *nitellinus* Fr. 80. Suec.
1082. *nitens* Batsch cont. II. 21 F. 192.  
In agro vimar.  
*nitens* Bull. *semiglobatus* Batsch.  
*nitens* Bull. *separatus* L.  
*nitens* Pers. *squalidus* Lasch.  
*nitens* Schaeff. *chrysodon* Batsch.  
*nitens* Schaeff. *Hygrophorus pen-*  
*narius* Fr.  
*nitens* Secr. *putidus* Weinm.  
*nitens* Vahl *squamosus* Pers.  
*nitens* With. *eburneus* Bull.
1083. *nitidulus* D. C. Fl. fr. VI. 50.  
Gall.  
*nitidus* Bull. *Cortinarius Bul-*  
*liardi* Fr.  
*nitidus* Fr. *Russula nauseosa*  
Pers.  
*nitidus* Gunn. *Vaillantii* Fr.  
*nitidus* Oed. *mucidus* Schrad.  
*nitidus* Pers. *ericaeus* Pers.
- nitidus* Schaeff. *piperatus* L.  
*nitidus* Schaeff. *Cortinarius ni-*  
*tidus* Fr.  
*nitratu*s Pers. *murinaceus* Bull.  
*nivalis* Grev. *vaginatus* Bull.  
*nivalis* Vahl *fibula* Bull.  
*niveobrunneus* Batsch *praecox* Pers.  
*niveoflavus* Batsch *praecox* Pers.  
*niveus* Batsch *cyathiformis* Vaill.  
*niveus* Ehrb. *septicus* Fr.  
*niveus* Fl. dan. *ericetorum* Fr.  
*niveus* Fl. dan. *umbelliferus* L.  
*niveus* Jacq. *variabilis* Pers.  
*niveus* Mich. *fibula* Bull.  
*niveus* Pers. *fragilis* Batsch.  
*niveus* Rabh. *Coprinus niveus*  
Fr.  
*niveus* Schaeff. *albus* Fr.  
*niveus* Schaeff. *virginus* Wulf.  
*niveus* Scop. *Hygrophorus ni-*  
*veus* Fr.  
*niveus*, *brassicam crispam referens*  
Plum. *Sistotrema crispum* Fr.
1084. *nivosus* Batsch cont. I. 49 F. 64.  
In agro vimar.  
*nivosus* Sobol. *pratensis* Pers.  
*nobilis* Bolt. *muscarius* L.
1085. *noctilucens* Lév. ann. sc. nat.  
1844. II. 171. Ins. philipp.
1086. *noli tangere* Fr. epicr. 235. Scot.  
A. *xylophilus* Sow. fung. T. 167.  
*notatus* Pers. *Cortinarius sub-*  
*lanatus* Fr.  
*notatus* Secr. *Cortinarius sub-*  
*notatus* Fr.  
*nothus* Gmel. *ericetorum* Fr.
1087. *nubigenus* Berk. in Hook. journ.  
1850. 78. Himal.
1088. *nubilus* Fr. epicr. 77. Suec.
1089. *nuceus* Bolt. fung. T. 70, Weinm.  
Fl. ross. 628. Brit. Ross.  
A. *foraminulosus* Bull. champ. T.  
403 Fig. B. C. sec. Fr.
1090. *nucisedus* Fr. obs. II. 176. Germ.  
Sard. Scan.  
A. *montanus coriarius* Alb. et  
Schwz consp. 207 Nr. 605.  
A. *sardellus* Fr. epicr. 230.
1091. *nudipes* Fr. epicr. 91. Suec.
1092. *nudus* Bull. champ. T. 439 Fig. A,  
Rabh. Nr. 3926. Eur. Ceylon.  
A. *bulbosus* Bolt. fung. T. 147.  
A. *quadrifarius* Schum. Fl. saell.  
II. 295 Nr. 1741.  
*nudus praticola* Alb. et Schwz *sor-*  
*didus* Fr.  
*nudus* var. 2 With. *personatus* Fr.
1093. *nummularius* Fr. epicr. 91. Eur.  
med.  
A. *gratiosus* Lasch in Linn. 1827,  
Nr. 141.  
Amanita *nummularia* Lamk sec. Fr.
1094. *nutans* Fr. syst. myc. I. 302. Gall.  
Helv. Ital.



- A. phalaenarum* Bull. champ. T. 58 sec. Fr.  
*Amanita omnium minimus*, albus, pileolo hemisphaerico Hall. hist. III. 156 Nr. 2349.  
*Bulla stercoraria cernua et erecta* Batt. fung. 58 T. 28 Fig. R. S.  
*Fungus omnium minimus, candidus*, pileolo hemisphaerico Mich. gen 146 T. 80 F. 10.  
*nutans* Sow. *epipterigius* Scop.  
*nycthemerus* Pers. *cuneifolius* Fr.  
*nycthemerus* Vaill. *Coprinus nycthemerus* Fr.  
*obcampanulatus* Schum. *cyathiformis* Vaill.  
*obconicus* Pers. *chrysoleucus* Fr.  
*obconicus* Schum. *brumalis* Fr.  
*obconicus* Schum. *clavipes* Pers.  
*obesus* Batsch *orecellus* Bull.  
*obesus* Pers. *sambucinus* Fr.  
*obesus* Pers. *truncatus* Schaeff.  
*obesus* Schum. *fastibilis* Pers.  
1095. *obesus* With. arr. IV. 137. Brit.  
*obesus montosus* Pers. *montosus* Wallr.  
*oblectus* Bolt. *Coprinus niveus* Fr.  
*oblectus* Bolt. *Coprinus oblectus* Fr.  
*obliquatus* Batt. *Polyporus lucidus* Fr.  
*obliquus* Lasch *parilis* Lasch.  
*obliquus* Pers. *hirneolus* Fr.  
*obliteratus* Schum. *Coprinus atramentarius* Fr.  
1096. *obolus* Fr. obs. II. 200. Germ.  
1097. *obrusseus* Fr. syst. myc. I. 103. Germ. Helv. Ital. Scan. Ceylon.  
*A. pileo campanulato et striato* Gled. meth. 109.  
*Amanita flavus, campanulatus, siccus* Hall. hist. III. 169 Nr. 2423.  
*Fungus durus, citrini coloris* Buxb. cent. IV. T. 10.  
*Hydrophorus lucide luteus* Batt. fung. 51 T. 19 Fig. D.  
*Hydrophorus obrusseus* Fr. epicr. 331.  
*obscuratus* Lasch *subdulcis* Pers.  
*obscuratus* Lasch *Lactarius obscuratus* Fr.  
1098. *obscurus* Pers. syn. fung. 347. Germ.  
*A. calamistratus* Fr. syst. myc. I. 256.  
*obscurus* Schaeff. *melleus* Vahl.  
*obscurus* Schum. *udus* Pers.  
*obscurus* Vill. *clypeolarius* Bull.  
*obscurus rimosus* Alb. et Schwz *cuneifolius* Fr.  
*obscurus* β. Alb. et Schwz *ovinus* Bull.  
*obsolescens* Batsch *metachrous* Fr.
1099. *obsoletus* Batsch cont. I. 129 F. 103. Eur.  
*A. mustellinus* Schum. Fl. saell. II. 357 Nr. 1844.  
*A. scabaceus* Pers. myc. eur. III. 188.  
1100. *obtectus* Jungh. Fl. crypt. jav. 83. Java.  
*obtextus* Lasch *cerussatus* Fr.  
*obtextus* Wallr. *Cortinarius alutipes* Fr.  
1101. *obturatus* Fr. syst. myc. I. 285. Suec.  
*obturatus* Krombh. *durus* Bolt.  
*obtusus* Fr. *Cortinarius obtusus* Fr.  
1102. *obtusus* Pers. syn. fung. 428. Germ. Helv.  
*A. papyraceus* Secr. mycogr. Nr. 386.  
*occultans* Batsch *melleus* Vahl.  
1103. *ocellatus* Fr. syst. I. 146. Eur.  
*A. cirratus* Pers. myc. eur. III. 125. Nr. 206.  
*A. clavus* Bolt. fung. T. 569 F. 1.  
*A. Guldenstedtii* Weinm. Fl. ross. 98.  
*A. pallescens* Hoffm. sec. Steud.  
*A. pallor* Batsch cont. I. 115 F. 95.  
*A. tuberosus cirrhatus* Pers. obs. II. 53.  
*Monomyces oculatus* Batt. fung. 43 T. 19 Fig. I.  
*ocellatus* Weinm. *cirrhatu* Schum.  
*ocellatus* var. Moug. *seminudus* Lasch.  
*ochraceofuscus* Meyer *Lentinus descendens* Fr.  
1104. *ochraceolamellosus* Opiz in Lotos 1855. 18. In agro prag.  
*ochraceus* Batsch *Batschii* Humb.  
*ochraceus* Bull. *granulosus* Batsch.  
*ochraceus* Jacq. *mollis* Schaeff.  
*ochraceus* Pers. *gypseus* Fr.  
*ochraceus* Pers. *lacteus* Pers.  
*ochraceus* Pers. *Russula olivascens* Fr.  
*ochraceus* Schaeff. *dryophilus* Bull.  
*ochraceus* Schaeff. *lateritius* Schaeff.  
*ochraceus* Wulf. *Rhymovis involuta* Rabh.  
*ochraceus nanus* Secr. *lentiginosus* Fr.  
*ochroides* Krombh. *rhagadiosus* Fr.  
*ochrolaniatus* Secr. *ramentaceus* Bull.  
*ochroleucus* Mart. *Russula olivascens* Fr.  
*ochroleucus* Pers. *Cortinarius tabularis* Fr.  
*ochroleucus* Schaeff. *Cortinarius ochroleucus* Fr.

- ochroleucus Vahl mutabilis Schaeff.  
 ochroleucus laevis Alb. et Schwz  
 fragilis Batsch.  
 ochroleucus sulcatus Alb. et Schwz  
 Russula pectinata Bull.  
 1105. ochropurpureus Berk. lond. journ.  
 1845. 299. Cincinnati.  
 ocior Pers. extuberans Fr.  
 ocreatus Dun. Montagnites Du-  
 nalii Fr.  
 1106. ocreatus Holmsk. ot. II. 64 T.  
 36. Jutland.  
 odoratus Lamk Trametes sua-  
 veolens Fr.  
 1107. odoratus Bull. champ. T. 146 et  
 556 F. 3. Rabh. Nr. 3847. Eur.  
 A. aeruginosus Schum. Fl. saell.  
 II. 298.  
 A. anisatus Pers. obs. I. 44, Roq.  
 hist. 106 T. 15 F. 4, Secr. my-  
 cogr. II. 204.  
 A. fragans Fr. obs. I. 76.  
 A. moschatus Gmel. syst. II. 1416  
 Nr. 193.  
 Amanita odora Lamk encycl. I. 107.  
 Monomyces aromaticus Batt. fung.  
 46 T. 21 Fig. F.  
 odorus Vitt. jugis Fr.  
 1108. oedematopus Schaeff. fung. 69  
 T. 259. Eur.  
 A. bulbosus Pall. iter ross. I. T.  
 9 F. 2.  
 A. coralloides Scop. pl. subterr. 35.  
 A. daucipes Pers. myc. eur. III. 147.  
 A. elasticus Fr. epicr. 345.  
 A. fusiformis Bull. champ. T. 76.  
 A. hepaticus Batsch el. 119 et  
 165 F. 12.  
 A. oedipus Spr. syst. IV. 431.  
 A. rigidus Bolt. sec. With.  
 Amanita oedematosa Lamk encycl.  
 I. 108.  
 Fungus esculentus, ex una radice  
 multiplex, sature rufescens Mich.  
 gen. 190.  
 Monomyces pusillus rigidus Batt.  
 fung. 44. T. 20 Fig. B.  
 M. ventricosus Batt. ibid. T. 9  
 Fig. C.  
 Polymyces simplex phalliformis  
 Batt. ibid. 51 T. 9 Fig. F.  
 oedematopus Scop. volenus Fr.  
 oedematopus Sibth. Russula oli-  
 vascens Fr.  
 oedipus Spr. oedematopus Schaeff.  
 I. 103. Guian. gall.  
 offa Gmel. fastibilis Pers.  
 1110. offuciatus Fr. epicr. 121. Succ.  
 1111. olearius D. C. Fl. fr. VI. 44. Gall.  
 merid.  
 Dendrosarcos carpinii Paul. champ.  
 icon. T. 24.  
 D. ilicis Paul. ibid.  
 D. oleae Paul. ibid.  
 D. phosphoreus Paul. ibid.  
 Polymyces phosphoreus Batt. fung.  
 39 T. 13 Fig. A. B.  
 oligophyllus Lasch metatus Fr.  
 1112. olivaceoalbus Fr. syst. myc. I.  
 35. Germ. Gall. Scan.  
 A. anguinaceus Jungh. in Linn. V.  
 395 T. 6 F. 1.  
 A. glutinosus Bull. champ. T. 539  
 Fig. C. D. F. sec. Fr.  
 A. limacinus Pers. myc. eur. III.  
 94 Nr. 149.  
 A. striatus Schum. Fl. saell. II.  
 321.  
 Hygrophorus olivaceoalbus Fr.  
 epicr. 325.  
 olivaceofuscus Vahl mucidus Schrad.  
 olivaceus Hoffm. fascicularis Pers.  
 olivaceus Hoffm. lateritius Schaeff.  
 olivaceus Pers. Russula olivas-  
 cens Fr.  
 olivaceus Schaeff. equestris L.  
 olivaceus Schaeff. lucidus Pers.  
 olivaceus Weinm. pictus Fr.  
 1113. olivaceocol Krombh. Schw. X. 6  
 T. 71 F. 18. 19. Boh.  
 olivascens Batsch eumorphus  
 Pers.  
 olivascens Batsch Cortinariis  
 olivascens Fr.  
 olivascens Fr. tornatus Fr.  
 1114. olorinus Fr. obs. II. 143. Germ.  
 Scan.  
 A. sepincola Pers. myc. eur. III. 120.  
 1115. omnituens Berk. in Hook. journ.  
 1850. 46. Himal.  
 1116. omotrichus Berk. in lond. journ.  
 1843. 410. Prom. b. sp.  
 omphalodes Alb. et Schwz Rhymo-  
 vis pannoides Rabh.  
 omphalomorphus M. Lentinus fur-  
 furus Fr.  
 1117. oniscus Fr. obs. II. 209. Eur. med.  
 A. cespitosus Bolt. fung. T. 41. Fig. C.  
 A. tardus cinereus Pers. myc. eur.  
 III. 81.  
 1118. onychius Fr. epicr. 41. Smoland.  
 A. flavus Lasch in Linn. 1827. Nr. 527.  
 opacus Sobol. acris Bolt.  
 opacus Sow. cerussatus Fr.  
 1119. opalus Fr. syst. myc. I. 265. Succ.  
 1120. opicus Fr. syst. myc. I. 43. Succ.  
 opicus Pers. sulfureus Bull.  
 1121. opiparus Fr. epicr. 59. Germ.  
 A. roseus Schaeff. fung. 23 T. 75.  
 1122. orbatus Fr. epicr. 74. Germ.  
 A. tardus cinereus Pers. myc. eur.  
 III. 81.  
 1123. orbicularis Secr. mycogr. N. 648,  
 Rabh. Nr. 3800. Helv.  
 1124. orbiformis Fr. epicr. 76. Succ.  
 1125. orcellus Bull. champ. T. 573 F.  
 1 et T. 592, Rabh. Nr. 3630. Eur.

- A. montosus* Pers. syn. fung. 330.  
*A. neptunus* Batsch cont. I. 161 F. 118.  
*A. obesus* Batsch cont. II. 90 F. 216.  
*A. pallidus* Sow. fung. T. 143.  
*A. prunulus* Pers. syn. fung. 457.  
*A. truncatus* Pers. ibid. 458.  
*Omphalomyces mutilatus* Batt.fung. 38. T. 9 Fig. E.  
1126. *oreades* Bolt.fung. T. 151, Fr. syst. myc. I. 127. Eur.  
*A. candidus* Pers. myc. eur. III. 45 Nr. 59.  
*A. caryophyllatus* Batsch cl. 75.  
*A. caryophylleus* Schaef. fung. 33 T. 77. Pers. myc. eur. I. sect. III. 114 Nr. 234.  
*A. collinus* Pers. syn. fung. 330.  
*A. coriaceus* Lightf. Fl. scot. 1020.  
*A. corticatus* Fr. obs. I. 22.  
*A. mammosus* Sobol. Fl. petropol. 298.  
*A. oreas* Spr. syst. IV. 430, Lenz essb. Schw. 44.  
*A. personatus* var. 2. With. arr. IV. 213.  
*A. pratensis* Huds. Fl. angl. 616, Sow. fung. T. 247.  
*A. pseudomouceron* Bull. champ. 144 T. 528 F. 2, Pers. champ. comest. 208.  
*A. tephrotrichus* Secr. mycogr. Nr. 1060.  
*A. tortilis* D. C. Fl. fr. II. 194.  
*Amanita campaniformis* cervinus Hall. hist. III. 158 Nr. 2362.  
*A. pileo pulvinato leonino* Hall. ibid. Nr. 2360.  
*A. sanguineus, laminis albidis* Hall. ibid. Nr. 2361.  
*Fungus parvus esculentus odoratus* Mich. gen. 148 Nr. 3.  
*F. pileolo subluteo et crispo* Mich. ibid. 152 Nr. 2.  
*F. pileolo subluteo pulvinato* Mich. ibid. Nr. 3.  
*Hypophyllum odoratum* Paul. champ. III. 220 T. 103 sec. Viv.  
*Marasmius oreades* Fr. epicr. 375.  
*oreas* Spr. *oreades* Bolt.  
1127. *oreinus* Fr. syst. myc. I. 52, Germ. Scan.  
*A. humilis oreinus* Pers. myc. eur. III. 217.  
*A. testudineus* Pers. ibid. 218 T. 23 F. 1. 2.  
*orichalceus* Batsch *Cortinarius orichalceus* Fr.  
1128. *ornatus* Fr. epicr. 130. Succ.  
*orthopus* Pers. *hydrogrammus* Bull.  
*ostreatus* Gmel. *salignus* Tratt.  
1129. *ostreatus* Jacq. Fl. austr. T. 288, Tratt. essb. Schw. 92 Tab. O. Eur.  
*A. atroalbus* Otto Vers. 102. Nr. 226.  
*A. crispatus* Schum. Fl. saell. II. 363 Nr. 1898.  
*A. dimidiatus* Bull. champ. T. 508 Fig. O.  
*A. dryadeus* Fl. dan. T. 1616.  
*A. limbriatus* Fl. dan. T. 891.  
*A. flavocinereus* Pers. syn. fung. 478.  
*A. glandulosus* Bull. champ. 394 T. 426, D. C. Fl. fr. II. 136.  
*A. glaucumbrinus* Schum. Fl. saell. II. 363 Nr. 1898.  
*A. gyrinus* Pers. myc. eur. III. 36 T. 25 F. 1.  
*A. nigricans* Fl. dan. T. 892.  
*A. reticulatus* Schum. Fl. saell. II. 363 Nr. 1899.  
*Agaricum esculentum, squamosum, glabrum* Mich. gen. 122.  
*Dendrosarceus nigrescens* Paul. champ. II. 119.  
*Merulius glandulosus* Lamk encycl. IV. 126.  
*ostreatus* Jacq. *inconstans* Pers.  
*ostreatus dryinus* Pers. *dryinus* Pers.  
*ovalis* With. *ectypus* Fr.  
*ovatus* Curt. *Coprinus atramentarius* Fr.  
*ovatus* Schaef. *Coprinus comatus* Fr.  
*ovatus* Schaef. *Coprinus ovatus* Fr.  
*ovatus* Scop. *Coprinus picaceus* Fr.  
*ovatus* Schrk *Coprinus micaeus* Fr.  
1130. *ovinus* Bull. champ. T. 580, Rabh. Nr. 4988. Eur.  
*A. obscurus* β. Alb. et Schwz consp. 174.  
*Hygrophorus ovinus* Fr. epicr. 328.  
*ovinus* Bull. *cuneifolius* Fr.  
*ovinus compactus* Fr. *Hygrophorus metapodius* Fr.  
1131. *ovoides* Bull. champ. T. 364. Eur. merid.  
*A. amplissima volva exceptus* Gled. meth. 84.  
*A. aurantiacus* γ. D. C. Fl. fr. II. 209.  
*A. coccinea* Scop. Fl. carn. II. 429 Nr. 1485.  
*Amanita alba* Pers. fung. comment. 177.  
*Fungus albus* D. C. in magaz. bot. 103.  
*F. leucophaeus, margine pec inato, pedunculo cylindrico* Mich. gen. 183.  
*Lencomyces pectinatus* Batt. fung. 27 T. 4 Fig. D.

- ovoideus albus Bull. caesareus Scop.  
 ovum Batsch phalloides Fr.  
 ovum Gmel. solitarius Bull.  
 oxyosmus M. Trogia Belangeri Fr.  
 oxysporus M. echinatus Gunn.  
 1132. ozes Fr. epicr. 95. Smoland.  
 1133. pachyphyllus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 16. Nr. 31. Brit.  
 pachypus Holmsk. Cortinarius varius Fr.  
 pachypus Schum. Cortinarius pansa Fr.  
 1134. pacificus Berk. lond. journ. I. 451 T. 14. Ins. feej.  
 1135. paedidus Fr. epicr. 53. Suec.  
 1136. paeonius Fr. epicr. 42. Suec.  
 paleaceus Secr. Cortinarius paleaceus Fr.  
 pallens Alb. et Schwz conigenus Pers.  
 pallescens Hoffm. ocellatus Fr.  
 pallescens Schaeff. disseminatus Pers.  
 pallescens Schaeff. galericulatus Scop.  
 pallescens Schum. flaccidus Sow.  
 pallescens Schum. subalutaceus Batsch.  
 pallescens Sw. prunulus Scop.  
 pallidelaccatus Hoffm. lacceatus Hoffm.  
 pallidus Pers. gilvus Pers.  
 pallidus Schaeff. albellus D. C.  
 pallidus Schaeff. inconstans Pers.  
 pallidus Sow. orcellus Bull.  
 pallidus Sow. prunulus Scop.  
 pallidus Sow. pyriodorus Pers.  
 pallor Batsch ocellatus Fr.  
 1137. palmatus Bull. champ. T. 216, Rabh. Nr. 3687. Brit. Gall. Germ.  
 A. foetidus With. arr. IV. 268.  
 palmatus Schum. porrigens Pers.  
 palomet Thore amethystinus Scop.  
 palomet Thore viridis With.  
 palomet Thore Russula virescens Fr.  
 1138. paludosus Fr. epicr. 209. Germ. Scan.  
 A. inlegans Lasch in Linn. III. 412. Nr. 392.  
 A. stygius Fr. epicr. 209.  
 1139. palumbinus Berk. in Hook. journ. 1850. 84. Himal.  
 1140. panaeolus Fr. epicr. 49. Helv.  
 A. ectypus Secr. mycogr. Nr. 636.  
 pannonicus Scop. focalis Fr.  
 1141. pannosus Fr. syst. myc. I. 261. Suec.  
 pannucius Fr. planus Sow.  
 1142. pannucius Schum. Fl. saell. II. 436. Suec.  
 A. planus Fl. dan. T. 1733.  
 Lactarius pannucius Fr. epicr. 335.  
 pansa Fr. Cortinarius pansa Fr.  
 1143. pantherinus D. C. Fl. fr. VI. 52. Eur.  
 A. capnosus Let. ann. sc. nat. 1835. II. 86.  
 A. caulescens Gort. Fl. ingr. 180.  
 A. cinereus Roq. hist. T. 21 F. 2. 3.  
 A. fuliginosus herpeticus Roq. ibid. T. 20 F. 2. 3.  
 A. herpeticus Roq. ibid. T. 20 F. 1.  
 A. maculatus Schaeff. fung. 39 T. 90.  
 A. muscarius fuscus L. sec. Krombh.  
 A. muscarius var. 2. Purt. brit. pl. III. 200.  
 A. pustulatus Schum. Fl. saell. II. 251. Nr. 1637, Scop. Fl. carn. II. 416.  
 A. ruderatus Batsch el. 59.  
 A. sertatus Viv. fung. 15 T. 14 F. 5—9.  
 A. umbrinus Otto Vers. 39 Nr. 43.  
 A. verrucosus Pers. comment. 36, Willd. Fl. berol. 381.  
 Amanita petiolo gracili, annulato, pileolo hemisphaerico Hall. hist. III. 165 Nr. 2396.  
 A. petiolo procero, fistuloso, annulato Hall. ibid. Nr. 2397.  
 A. pustulata Schum. Fl. saell. II. 25.  
 A. umbrina Pers. syn. fung. 254, Vittad. amoenit. 22. T. 6.  
 A. verrucosa Roq. phyt. med. I. 40.  
 Fungus albus venenatus Sterb. theat. 206 Nr. 51 T. 20 Fig. K.  
 F. e. volva erumpens, pileolo desuper griseo Mich. gen. 186. Nr. 2.  
 F. fuscus, pediculo bulboso Buxb. cent. V. T. 48 F. 1.  
 F. perniciosus, inversus, pustulatus Sterb. theat. 211 T. 21. Fig. D.  
 F. phalloides Vaill. Bot. paris. 74 Nr. 4. 5.  
 F. pileolo lato Vaill. ibid. Nr. 2.  
 F. pileolo pulvinato, castanei coloris Mich. gen. 179.  
 F. spadiceus minor Buxb. cent. IV. T. 5. F. 1.  
 Hypophyllum margaritiferum Paul. champ. T. 160 F. 1. 2.  
 Leucomyces gemmatus Batt. fung. 28 T. 6 Fig. B.  
 pantherinus Pers. clypeolarius Bull.  
 pantherinus gallorum Fr. azymus Fr.  
 panuoides Fr. Rhymovis panuoides Rabh.  
 1144. panurensis Berk. in Hook. journ. 1856, 132. Rio negro.

1145. *papaveraceus* Berk. in Hook. Journ. 1850. 50. Himal.
1146. *papilionaceus* D. C. Fl. fr. II. 151. Eur. Ceylon. Guian. gall. Himal.
- A. acuminatus* Schaeff. fung. 44 T. 202.
- A. carbonarius* γ. Batsch el. 69 F. 6.
- A. carneus* Batsch sec. Steud.
- A. equinus* Pers. icon. et descr. II. 3.
- A. fimiputris* var. 4. With. sec. Steud.
- A. moris* With. sec. Steud.
- A. semiovatus* Schum. Fl. saell. II. 359 Nr. 1892.
- A. varius* Pers. icon. et descr. II. 40.
- A. venosocarbonarius* Hoffm. sec. Steud.
- papillatus* Batsch *Coprinus fime-tarius* Fr.
- papillatus* Batsch *Coprinus pa-pillatus* Fr.
- papillatus* Hoffm. *filopes* Bull.
- papillatus* Hoffm. *galericulatus* Scop.
- papillatus* Hoffm. *lacteus* Pers.
1147. *papillatus* Pers. syn. fung. 406. Germ.
- papillatus* Schrad. *vulgaris* Pers.
- papilligerus* Hoffm. *Coprinus fime-tarius* Fr.
1148. *papyraceus* Pers. syn. fung. 425. Brit. Gall. Germ.
- A. membranaceus* Bolt. fung. T. 11.
- papyraceus* Secr. *obtusius* Pers.
- parabolicus* Fr. *galericulatus* Scop.
1149. *parasiticus* Bull. champ. T. 574 F. 2. Eur.
- A. amanitae* Batsch cont. I. 109 Fr. 3.
- A. pileolo orbiculari* Gled. fung. 106.
- A. umbratus* With. arr. IV. 186.
- Merulius parasiticus* Purt. brit. pl. III. Nr. 1425.
- Nyctalis parasitica* Fr. syst. orb. veg. 78.
- parasiticus* Schum. *alumnus* Fr.
- pardinus* Pers. *terreus* Schaeff.
- pardinus* Secr. *scalpturatus* Batt.
1150. *pargamensis* Sw. in act. holm. 1809. 90. Eur.
- A. piperatus* Batsch cont. I. 33 F. 59.
- A. urens* Schum. Fl. saell. II. 343 Nr. 1856.
- Lactarius pargamensis* Fr. epier. 340.
- parietinus* Scop. *mollis* Schaeff.
- parilis* Bert. *chilensis* M.
1151. *parilis* Lasch in Linn. IV. 541 Nr. 565. Eur. med. et bor.
- A. cimirarius* Pers. myc. eur. III. 86.
- A. expallens parilis* Pers. ibid. 81.
- A. obliquus* Lasch in Linn. 1828. 394.
- A. vilis* Fr. epier. 150.
- Cantharellus ingricus* Weinm. in sched.
- C. parilis* Weinm. Hymenom. 285.
- C. Prescottii* Weinm. in Flora 1832 452 Nr. 29.
1152. *parkensis* Fr. Hymenom. 43. Succ.
1153. *paropsis* Fr. epier. 72. Succ.
1154. *parvannulatus* Lasch in Linn. III. 157 Nr. 12. Germ. Scan.
- A. lanuginosus* Fl. dan. T. 1248 Fr. 1.
1155. *parvulus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 168. Java.
- parvulus* Pers. *fastibilis* Pers.
1156. *parvulus* Weinm. Fl. ross. 238. Eur.
- A. melinoides* Auctor. plurium sec. Fr.
- A. pusillus* Fr. syst. myc. I. 279.
- A. volvaceus minor* Bull. champ. T. 530.
- A. venustus* Viv. fung. 11 T. 11 F. 5—8.
- Amanita pusilla* Pers. obs. II. 36.
- Fungus minimus, odoratus* Mich. gen. 182 Nr. 3.
- F. parvus, evolvaerumpens, pileolo fornicato* Mich. ibid. Nr. 5.
- parvus* Gled. *clavus* L.
- parvus* Gled. *convexus* Schrk.
- parvus* With. *corticola* Pers.
- parvus* With. *fibula* Bull.
- parvus atrofufescens* Gled. *mam-mosus* L.
- parvus fuscus* Gled. *Vaillantii* Fr.
- parvus, lamellatus, pectunculiforma, elegans* Raj. *Lenzites betulina* Fr.
1157. *pascuus* Pers. syn. fung. 427. Eur.
- A. albipes* Schum. Fl. saell. II. 286 Nr. 1721.
- A. fissus* Bolt. fung. T. 35.
- A. fuliginus* Fr. obs. I. 52.
- A. fuliginosus* Schum. Fl. saell. II. 328 Nr. 1823.
- A. irregularis* Bolt. fung. T. 13.
- A. luridus* Batsch cont. I. 107 F. 90.
- A. melinoides* Schum. Fl. saell. II. 282 Nr. 1713.
- A. plicatus* Pers. myc. eur. III. 78 Nr. 120.
- A. pyramidatus* Schaeff. fung. 56 T. 229.
- A. rufus* With. sec. Steud.
- A. sericeus* Bull. herb. T. 413 F. 2.
- A. tortilis* Schum. Fl. saell. II. 284 Nr. 1718.
- Amanita pileo conico, striato, murino* Hall. hist. III. 179 Nr. 2484.

- Hydrophorus cinereus* Batt. fung. T. 21. F. 1.  
*patella* Batsch albobrunneus Pers.  
 1158. *patulus* Fr. epier. 47. Suec.  
 1159. *paucilaminus* Schrk Fl. bav. II. 604 Nr. 1699. Bav.  
 1160. *Pauletii* Fr. epier. 17. Gall.  
*pauperatus* Batsch pratensis Pers.  
 1161. *pauperculus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 57 Nr. 144. Brit.  
 1162. *pausiaceus* Fr. epier. 77. Suec.  
 1163. *paxillus* Fr. epier. 168. Ital.  
*Polymyces melleus* Batt. fung. 35 T. 6 F. D.  
*pectinaceus* Balb. *Russula olivascens* Fr.  
*pectinaceus* D. C. *furcatus* Buxb.  
*pectinaceus fulvus* D. C. *Russula olivascens* Fr.  
*pectinaceus ochroleucus* D. C. *Russula olivascens* Fr.  
*pectinaceus rosaceus* D. C. *rosaceus* Pers.  
*pectinatus* Bull. *furcatus* Buxb.  
*pectinatus* Huds. *Merulius laeormans* Schum.  
*pectinatus* Schwz *Lentinus pectinatus* Fr.  
*pectunculi* forma, elegantior Batt. *Lenzites betulina* Fr.  
 1164. *pediades* Fr. syst. myc. I. 290. Germ. Scan. Ceylon.  
*pedis equini* facie Batt. *Polyporus fomentarius* Fr.  
*pedis equini* facie Tourn. *Polyporus igniarius* Fr.  
 1165. *pelianthinus* Fr. syst. myc. I. 112. Germ. Gall. Helv. Scan.  
*A. denticulatus* Pers. syn. fung. 423. *A. purus* Secr. mycogr. Nr. 859.  
 1166. *peliduus* M. syll. 97. Colombo. *pelliculosus* Schwz *Lentinus pelliculosus* Fr.  
*pellitus* Batsch campestris L.  
*pellitus* Mart. *cervinus* Fr.  
 1167. *pellitus* Pers. syn. fung. 366. Germ. *pellosporus* Bull. *corrugis* Pers.  
 1168. *pellucidus* Bull. champ. T. 550 F. 2, Rabh. Nr. 2428. Gall. Germ. *A. biconus* Pers. syn. fung. 317. *Amanita pellucida* Lamk encycl. I. 110.  
 1169. *peltatus* Fr. epier. 110. Helv. *A. ambustus* Secr. mycogr. Nr. 927. *peltideus* Pers. *dealbatus* Sow. *peltideus* Pers. *gallinaceus* Scop. *peltigerus* Batsch *cyathiformis* Vaill.  
*pendulinus* Wormsk *Lentinus ringens* Fr.  
*penetrans* Fr. *sapineus* Fr.  
*pennarius* Fr. *Hygrophorus pennarius* Fr.  
 1170. *pennatus* Fr. syst. myc. I. 297. Suec.
1171. *perbrevis* Weinm. Fl. ross. 185. Ross. Helv.  
*A. ervus* Secr. mycogr. Nr. 304.  
 1172. *peregrinus* Fr. el. 31. Ins. s. Crucis.  
*perexiguus* Gled. *Vaillantii* Fr.  
 1173. *perforans* Hoffm. nomencl. 215 T. 4 F. 2. Eur. med.  
*A. abietis* Batsch el. 73 et 163 F. 10.  
*A. androsaceus* Schaeff. fung. 60 T. 239.  
*A. bicolor* Gmel. sec. Fr.  
*A. pineti* Batsch el. 73 et 163 F. 9. *Bulla pedunculo ligneo* Batt. fung. 56 T. 27 Fig. Q. R.  
*Marasmius perforans* Fr. epier. 385.  
*perforans splachnoides* Pers. *androsaceus* L.  
*pergamenus* Sw. = *pargamenus* Sw. *permutatus* Otto *ustalis* Fr.  
 1174. *peronatus* Bolt. fung. T. 85, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3795. Eur. med.  
*A. calceolatus* Pers. myc. eur. III. 138.  
*A. lanatus* Schum. Fl. saell. II. 327 Nr. 1822.  
*A. rugatus* Pers. myc. eur. III. 138.  
*A. tomentellus* Schum. Fl. saell. II. 314 Nr. 1789.  
*Marasmius peronatus* Fr. epier. 373.  
*peronatus* Vaill. *Marasmius mulleus* Fr.  
*peronatus* var. 2. With. *oreades* Bolt.  
*peronatus* var. 3. With. *porreus* Fr.  
 1175. *peroxydatus* Berk. lond. journ. 1843. 411. Prom. b. sp.  
*perpendicularis* Bull. *esculentus* Wulf.  
*perpendicularis* Pers. *clavus* L.  
 1176. *perpusillus* Lunn. Fl. poson. 523. Germ. Hung. Lusit. Scan.  
*A. applicatus* Vahl Fl. dan. T. 1295 F. 1.  
*A. cucullatus* Brot. Fl. lusit. 469.  
*A. subversus* Schum. Fl. saell. II. 366 Nr. 1907.  
 1177. *persicius* Fr. syst. myc. I. 52. Germ. Scan.  
*A. purpureus* Pers. myc. eur. III. 222.  
 1178. *personatus* Fr. syst. myc. I. 50. Eur.  
*A. bicolor* Pers. syn. fung. 281.  
*A. bissetta* Fr. sec. Steud.  
*A. bulbosus* Huds. Fl. angl. II. 611.  
*A. cortinaria bicolor* Alb. et Schwz consp. 154 Nr. 433.  
*A. hepaticus* Weinm. in Flora 1832 Nr. 29.  
*A. nudus* var. 2. With. arr. IV. 192.  
*A. saevus* Fr. epier. 48.  
*A. tyrianthinus* Fr. obs. II. 91.  
*A. violaceus* Sow. fung. T. 209.

- personatus* Lasch *irinus* Fr.  
*personatus* Lasch *mulleus* Fr.  
*personatus* Secr. *Cortinarius cumatilis* Fr.  
*personatus* var. 2. With. *oreades* Bolt.  
*personatus*  $\beta$ . Fr. *cyclophyllus* Lasch.  
*Personii* Fr. *lenticularis* Lasch.  
*Persoonii* Otto *flexuosus* Fr.  
1179. *pertinax* Fr. *Hymenomyces* 45. Succ.  
1180. *pervilleanus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 115. Madagascar.  
1181. *pes caprae* Fr. *epier.* 45. Germ. Sean.  
*A. multiformis* Schaeff. fung. 9 T. 14.  
1182. *pessundatus* Fr. *syst. myc.* I. 38. Ital.  
*Pieromyces pessundatus* Batt. fung. 47 T. 16 Fig. B.  
1183. *petaloides* Bull. *champ.* T. 226 et 557, *Rabh.* Nr. 3675. Eur. Nepal.  
*A. anomalus* Pers. obs. I. 55 T. 4 F. 1.  
*A. auricula* Pers. *myc. eur.* III. 51 Nr. 67.  
*A. spathulatus* Alb. et Schwz *consp.* 229 Nr. 675, Pers. obs. *myc.* I. 35 T. 4 F. 1.  
*A. tremulus* Schaeff. sec. Bull.  
*Merulius petaloides* Lamk *encycl.* IV. 126.  
*Omphalomyces mutilatus* Batt. fung. T. 9 Fig. E.  
*petaloides* Sommerf. *pulmonarius* Fr.  
1184. *petasatus* Fr. *epier.* 142. In agro upsal.  
1185. *petasiformis* Cord. *icon.* I. 27 T. 8 F. 200. Boh.  
*petasiformis* Humb. *digitaliformis* Bull.  
*petasiformis* Humb. *disseminatus* Pers.  
1186. *petiginosus* Fr. *syst. myc.* I. 259. Germ.  
*A. polius* Pers. *myc. eur.* III. 160 Nr. 263.  
*A. rufipes* Pers. *icon. et descr.* 4 T. 1 F. 5.  
1187. *pezizoides* N. in n. act. n. c. IX. 249 T. 6 F. 18. Germ. *Helv. Brit.*  
*A. campanulaeformis* Purt. *brit. pl.* III. Nr. 1481.  
*A. epixylon pezizoides* Pers. *myc. eur.* III. 16.  
*A. ponticola* Lasch in Linn. III. 418 Nr. 422.  
*A. trichotis* Trog in *Flora* 1828 sec. Fr.  
*phacellus* Pers. *hirneolus* Fr.  
*phaedrus* Roehl. *Russula nausiosa* Pers.  
*phaeochrus* Pers. *polyphyllus* D.C.  
*phaecomis* Pers. *lanuginosus* Bull.  
*phaecolepis* Pers. *rimosus* Bull.  
*phaeophthalmus* Pers. *hydrogrammus* Bull.  
*phaeophthalmus* Pers. *umbilicatus* Schaeff.  
1188. *phaeophyllus* Berk. *lond. journ.* 1847. 486. Ceylon.  
1189. *phajoccephalus* Bull. *champ.* T. 555 F. 1. Gall. Germ.  
*A. cervinus* Schaeff. fung. 6 T. 10.  
*A. furvus* Fr. obs. II. 126.  
*A. luridus rubescens* Vaill. *Bot. paris.* 68.  
*Amanita ex vaccino et avellano varius* Hall. *hist.* III. 167 Nr. 2407.  
1190. *phajopodius* Bull. *champ.* T. 532 F. 2. Gall.  
*phalaenarum* Bull. *nutans* Fr.  
1191. *phaleratus* Fr. *epier.* 169. Eur. or.  
1192. *phalligerus* M. Fl. *chil.* VII. 340 T. 7 F. 2. Chile.  
1193. *phalloides* Fr. *syst. myc.* I. 13. Eur.  
*A. albellus* Scop. Fl. *carn.* II. 416 Nr. 1462.  
*A. bulbosus* Bull. *champ.* T. 3 et 577 Fig. D, *Let. hist.* 59 T. 6 F. 44 a.—c., *Roq. hist.* 137 T. 23 F. 1, 2.  
*A. citrinoalbus* Vitt. fung. *mang.* 79 T. 11 F. 5.  
*A. citrinus* Schaeff. fung. 11 T. 20.  
*A. insipidus* Vill. Fl. *Delph.* Nr. 1012.  
*A. irroratus* Schum. Fl. *saell.* II. 250 Nr. 1634.  
*A. maculatus* Schaeff. fung. 39 T. 90.  
*A. mappa* Lasch in Linn. III. 153.  
*A. muscarius* Sow. fung. T. 286 Fig. sin.  
*A. muscarius* var. 3. *Purt. brit. pl.* III. 201.  
*A. myodes* Schaeff. fung. 19 T. 261.  
*A. ovum* Batsch el. 55.  
*A. pustulatus* Scop. Fl. *carn.* II. 416 Nr. 1461.  
*A. sinuatus* Schum. Fl. *saell.* II. 249 Nr. 1632.  
*A. sordide virescens* Paul. in act. *paris.* 1776. 436 Nr. 1 T. 5 F. 1. 2.  
*A. squamosus* Lamk Fl. *fr.* 1281. Nr. 32.  
*A. stramineus* Scop. Fl. *carn.* II. 418 Nr. 1464.  
*A. venenatus* Roq. *champ.* T. 23 F. 5.  
*A. vernalis* Bolt. fung. T. 48.  
*A. vernus* Let. *hist. d. champ.* 59 T. 40.

- A. verrucosus* Poir. *encycl. suppl.* I. 156.  
*A. virescens* Vahl *Fl. dan.* T. 1246.  
*A. viridescens* Schum. *Fl. saell.* II. 248 Nr. 1631.  
*A. viridis* Balbis et Nocca *Fl. ticin.* II. 306, Krombh. Schw. IX. 22 T. 69 F. 10—17.  
*Amanita bulbosa* Pers. *syn. fung.* 250.  
*A. candida* Pers. *ibid.*  
*A. citrina* Pers. *dispos. fung.* 66, *champ. comest.* 180 T. 2 F. 2.  
*A. mappa* Pers. *syn. fung.* 251.  
*A. venenosa* Pers. *champ. comest.* 178 T. 2 F. 1.  
*A. verna* Roq. *phyt.* I. 47 T. 15 F. 3, *Larb. saggio* 122 T. 8 F. 1—3.  
*A. verrucosa* Lamk *encycl.* I. 111.  
*A. virescens* Pers. *syn. fung.* II. 255.  
*A. viridis* Pers. *syn. fung.* II. 251, *champ. comest.* 181, *Secr. mycogr.* I. 3.  
*A. virosus* Vitt. *fung. mang.* 135 T. 17.  
*Fungus e volva erumpens, pileolo desuper ochroleuco* Mich. *gen.* 185.  
*F. e volva erumpens, superna parte viridi* Mich. *ibid.* 182.  
*F. magnus, totus albus* Mich. *ibid.* 187 T. 78 F. 1.  
*F. pediculo in bulbi formam excrecente* Vaill. *Bot. paris.* 75 Nr. 5.  
*F. phalloides* Vaill. *ibid.* 74 Nr. 4 T. 14 F. 5.  
*F. pileolo lato, micis furfuraceis adperso* Vaill. *ibid.* Nr. 2.  
*Hypophyllum albocitrinum* Paul. *champ.* III. 319 T. 158 F. 1. 2.  
*H. virosum* Paul. *ibid.* 318 T. 156 F. 3. 4.  
*Leucomyces pileolo deorsum luxuriant* Batt. *fung.* 30 T. 10 Fig. C.  
*L. speciosior* Batt. *ibid.* 28 T. 6 Fig. A.  
*phalloides* Secr. *recutitus* Fr.  
*phiala* Schum. *pictus* Fr.  
1194. *philippinensis* Berk. *lond. journ.* 1842. 144. *Ins. philipp.*  
1195. *philonotis* Lasch in Linn. III. 394. *Germ.*  
1196. *phlebophorus* Ditm. in Sturm *Fl.* III. I. 31 T. 15. *Eur. Ceylon.*  
*A. chrysophaeus* Schaeff. *fung.* 67 T. 253.  
*A. molluscus* Sow. *fung.* T. 174.  
*A. reticulatus* With. *arr.* IV. 289.  
*A. vascipes* Grev. *crypt. scot.* T. 173.  
1197. *phlegmaticus* Berk. in Hook. *journ.* 1852. 106. *Himal.*  
1198. *phoeniceus* Fr. *epier.* 20. *Eur. or.*  
1199. *phoenix* Fr. *epier.* 225. *Patria?*  
*pholideus* Fr. *Cortinarius pholideus* Fr.  
1200. *pholidotus* M. *syll.* 126. *Colombo.*  
*phonospermus* Bull. *fertilis* Pers.  
1201. *phosphorus* Berk. *lond. journ.* 1848. 572. *Tasman.*  
*phrygius* Wallr. *radicatus* Sow.  
1202. *phyllogena* Pers. *myc. eur.* III. 242 Nr. 415. *In agro paris.*  
1203. *phyllophilus* Pers. *syn. fung.* 457. *Germ. Ital. Scan.*  
*A. cerussatus* Secr. *mycogr.* Nr. 672.  
*A. hydrogrammus* Schum. *Fl. saell.* II. 300 Nr. 1755.  
*A. neapolitanus* Pers. *myc. eur.* III. 73 Nr. 112.  
*A. subulatus* Schum. *Fl. saell.* II. 266 Nr. 1671.  
1204. *physaloides* Bull. *champ.* T. 566, *Fr. epier.* 229. *Gall.*  
1205. *physcopodius* M. *syll.* 107. *Colombo.*  
*piceus* Sow. *Coprinus piceus* Fr.  
1206. *piceus* Pers. *icon. et descr.* I. 14 T. 4 F. 7. *Germ. Gall.*  
*piceus* Secr. *flavidus* Pers.  
1207. *pictus* Fr. *obs.* I. 83. *Germ. Ross. Scan.*  
*A. concolor* Fr. *ibid.* II. 220.  
*A. glandiferus* Batsch *cont.* I. 99. F. 86.  
*A. olivascens* Weinm. *syll.* II. 90.  
*A. phiala* Schum. *Fl. saell.* II. 297 Nr. 1746.  
*pileatus* Batsch *flaccidus* Sow.  
*pileo amplo hemisphaerico* Gled. *campestris* L.  
*pileo campanulato et striato* Gled. *obrusseus* Fr.  
*pileo coccineo, campanulato* Scop. *acicula* Schaeff.  
*pileo convexo, plicato* Scop. *androsaceus* L.  
*pileo convexo, plicato, membranaceo* Scop. *umbelliferus* L.  
*pileo convexo, subrubro, viscido* Scop. *truncatus* Schaeff.  
*pileo fusco, campanulato* Scop. *cariosus* Schrk.  
*pileo hemisphaerico* Gled. *deliciosus* L.  
*pileo hemisphaerico, petiolo tenuissimo* Gled. *epipterigi* Scop.  
*pileo in conum acutum fastigiato* Gled. *Coprinus atramentarius* Fr.  
*pileo infundibuliformi, glabro* Scop. *gilvus* Pers.  
*pileo integro, vertice elato* Gled. *ceraceus* Wulf.  
*pileo papillari* Gled. *procerus* Scop.



- pileo plano, lacero, angusto Gled. terreus Schaeff.  
 pileo sulfureo, concavo, lactescente Scop. terminosus Schaeff.  
 pileolaris Bull. nebularis Batsch.  
 pileolaris Schum. flaccidus Sow.  
 pileolarius Sow. gilvus Pers.  
 pileolo campanulato Gled. farinosus Schrk.  
 pileolo campanulato Gled. vaporariorum Schrk.  
 pileolo campanulato Gled. Coprinus micaceus Fr.  
 pileolo campanulato contracto Gled. Coprinus comatus Fr.  
 pileolo campanulato, in centro depresso Gled. eburneus Bull.  
 pileolo convexo, viridi Scop. scorodionius Fr.  
 pileolo hemisphaerico Gled. nanus Pers.  
 pileolo hemisphaerico Gled. vaporarius Schrk.  
 pileolo hemisphaerico, in margine fornicato Gled. subdulcis Pers.  
 pileolo hemisphaerico, integerrimo Gled. laccatus Scop.  
 pileolo hemisphaerico, lateritii coloris Gled. terminosus Schaeff.  
 pileolo orbiculari Gled. parasiticus Bull.  
 pileolo orbiculari Gled. Russula olivascens Fr.  
 pileolo pulvinato, integerrimo Gled. piperatus L.  
 pileolo pulvinato, integerrimo Gled. scrobiculatus Scop.  
 pileolo pulvinato, petiolo annulato Gled. vaginatus Bull.  
 pileolo striato Gled. androsaеus L.  
 1208. pilipes Sow. fung. T. 249, Fr. epicr. 203. Brit.  
 pilosellus Pers. tener Pers.  
 1209. pilosiusculus M. ann. sc. nat. 1854. I. 92. Guian. gall.  
 pilosus Batsch filopes Bull.  
 1210. pilosus Fr. in Linn. V. 508. Brasil. pilosus Hornem. metatns Fr.  
 pilosus Huds. Hudsoni Pers.  
 pilosus Pers. galericulatus Scop.  
 pilosus Pers. vitilis Bull.  
 pilosus Schaeff. aurivellus Batsch.  
 pilosus Schum. squarrosus Müll.  
 pilosus Schum. tener Pers.  
 pilosus var. 1. With. aurivellus Batsch.  
 1211. pilularius M. syll. 108. Colombo.  
 1012. piluliformis Bull. champ. T. 112, Fr. el. 28. Gall.  
 pinastreti Alb. et Schwz equestris L.  
 pineti Batsch perforans Hoffm.  
 pineus Spr. piniarius Bosc.  
 1213. pinguis Fr. epicr. 19. Succ.  
 1214. piniarius Bosc. in berl. Magaz. 1811. 84 T. 4. Carolina.  
 A. pinus Spr. syst. IV. 430.  
 pinsitus Fr. mollis Schaeff.  
 1215. piopparello Viv. fung. 6 T. 6. In agro florent. et neapol.  
 Fungus esculentus, populneus Mich. gen. 198.  
 piperatus Auctor. vellereus Fr.  
 piperatus Batsch pargamenus Sw.  
 piperatus Bull. foetens Fr.  
 1216. piperatus L. spec. pl. II. 1641 Nr. 1550. Eur.  
 A. acris Bull. champ. T. 200.  
 A. amarus Schaeff. fung. 36 T. 83.  
 A. giganteus Willd. Fl. berol. 382.  
 A. lactarius Bergam. in bibl. ital. 1821. 62 Nr. 14.  
 A. lactifluus L. spec. pl. II. 1641 Nr. 7, Schrk. Fl. bav. II. 593 Nr. 1675  
 A. lactifluus piperatus Pers. obs. II. 40.  
 A. Listeri With. seo. Steud.  
 A. nitidus Schaeff. sec. Bull.  
 A. pileolo pulvinato, integerrimo Gled. meth. 97 Nr. 10.  
 A. terminosus Schaeff. fung. 7 T. 12.  
 Amanita Listeri With. arr. IV. 158.  
 A. piperata Lamk. encycl. I. 104.  
 A. piperata alba Dill. cat. giess. I. 179.  
 A. umbilicatus, lacte acri manans Hall. hist. III. 153 Nr. 2338.  
 Fungus albus acris C. Bauh. pin. 371.  
 F. esculentus, piperatus Mich. gen. 141 Nr. 2.  
 F. lacteus, maximus, infundibuli forma Vaill. Bot. paris. 61.  
 F. piperatus, albus, crassus Mich. gen. 141 Nr. 1.  
 F. piperatus, albus, crassus, lacteo succo turgens J. Bauh. hist. III. 823.  
 F. piperatus, albus lacteo succo turgens Tourn. inst. 558.  
 F. piperatus, albus, parvus, lactescens Mich. gen. 141 Nr. 3 T. 80 F. 1.  
 F. umbilicosus, lactescens Sterb. theat. 116.  
 F. vescus X. Loes. Fl. pruss. 82.  
 Lactaria piperata Pers. dispos. fung. 64.  
 Lactarius controversus Pers. obs. II. 39.  
 L. exsuccus Pers. ibid. 41.  
 L. piperatus Fr. epicr. 340.  
 piperatus Pers. acris Bolt.  
 piperatus Poll. vellerus Fr.  
 piperatus var. a. L. terminosus Schaeff.

1217. *pisciodorus* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1509, Flora 1851. 565. In agro vercell.  
*pistillaris* Batsch *melleus* Vahl.
1218. *pithyophilus* Fr. epicr. 62. Succ.
1219. *pithyreus* Fr. syst. myc. I. 268. Germ. Ross.  
*A. acicola* Jungh. in Linn. V. 398. T. 6 F. 3.  
*pithyus* Pers. *muscigenus* Schum.  
*pityrodes* Spr. *pyriodorus* Pers.  
*placenta* Batsch *grammopodius* Bull.  
*placenta* Batsch *melaleucus* Pers.  
*placenta* Schrk *albobrunneus* Pers.
1220. *placento des* Berk. in Hook. journ. 1852. 104. Himal.
1221. *placidus* Fr. obs. II. 94. Carn. Gall. Germ.  
*A. elegans* Scop. Fl. carn. II. 438 Nr. 1510.  
*A. virgatus* Pers. icon. et descr. T. 6 F. 5.
1222. *planus* Fr. syst. myc. I. 125. Germ. Scan.  
*Marasmius planus* Fr. epicr. 375.  
*planus* Bolt. *tremulus* Schaeff.  
*planus* Fl. dan. *pannucius* Schum.  
*planus* Pers. *mollis* Schaeff.  
*planus* Secr. *Lentinus hornotinus* Fr.
1223. *planus* Sow. fung. T. 362, Fr. elench. 23. Brit.  
*A. pannucius* Fr. sec. Spr.  
*platycephalus* Pers. *virgineus* Wulf.  
*platyceps* Pers. *cyathiformis* Vaill.
1224. *platyphyllus* Pers. obs. I. 47. Germ. Gall. Scan.  
*A. grammocephalus* Bull. champ. T. 594.  
*A. repens* Fr. obs. I. 14.  
*platypus* N. *ramealis* Bull.
1225. *plautus* Weinm. Fl. ross. 136. In agro petropol.
1226. *pleopodius* Bull. champ. T. 556 F. 2. Gall.  
*plerumque multiplex*, *pileo fusco plicato lobato* Scop. *Xerotus degener* Fr.
1227. *plexipes* Fr. syst. myc. I. 146. Germ. Scan.  
*A. fuliginarius* Batsch el. 71 F. 40.  
*A. inodorus* Schum. Fl. saell. II. 270 Nr. 1682.  
*A. rhizogeus* Pers. myc. eur. III. 249 Nr. 425.  
*plicatilis* Fr. *Coprinus plicatilis* Fr.  
*plicatus* Fl. dan. *hypnorum* Schrk.  
*plicatus* Gmel. *scorodonius* Fr.
- plicatus* Pers. *pascuus* Pers.  
*plicatus* Pers. *Coprinus atramentarius* Fr.  
*plicatus* Schaeff. *epipterigius* Scop.  
*plicatus* Schaeff. *galericulatus* Scop.  
*plicatus* With. *Coprinus plicatilis* Fr.  
*plicosus* Fr. *metatus* Fr.  
*plinthochrus* Spr. *lateritius* Fr.  
*pliuthogalus* Otto *fuliginosus* Fr.
1228. *plumbeus* Bull. champ. T. 559 F. 2. Rabh. Nr. 3900. Gall. Germ. Brit.  
*A. lactifluus plumbeus* Pers. syn. fung. 435.  
*A. Listeri* Johnst. Fl. berwick. II. 164.  
*A. nigrescens* Pers. syn. fung. 436.  
*Amanita aeruginea* Lamk encycl. I. 105 Nr. 7.  
*Lactarius plumbeus* Fr. epicr. 339.  
*plumbeus* Pers. *vellereus* Fr.  
*plumbeus* Schaeff. *vaginatus* Bull.  
*plumbeus* Schum. *turpis* Weinm.
1229. *plumosus* Bolt fung. T. 33. Brit. Ross.  
*plumosus* Pers. *lanuginosus* Bull.
1230. *pluteus* Fr. syst. myc. I. 199. Eur. Ceylon.  
*A. atricapillus* Batsch el. 77 T. 16 F. 6.  
*A. cervinus* Schaeff. fung. 6 T. 10.  
*A. clypeatus* L. Fl. succ. Nr. 1216.  
*A. fuliginatus* Batsch el. 81 et 171 F. 26.  
*A. latus* Bolt. fung. T. 2.  
*A. lividus* Bull. champ. T. 382 sec. Fr.  
*A. luridus* Schum. Fl. saell. II. 334 Nr. 1836.  
*A. luteus* Bolt. fung. T. 50.  
*A. rigens* Pers. syn. fung. 357.  
*A. rimosus* Schum. Fl. saell. II. 312 Nr. 1784.  
*Amanita tener*, *cervinus*, *per oras striatus et fissus* Hall. hist. III. 167 Nr. 2409.  
*pluvius* Fr. *Cortinarius pluvius* Fr.
1231. *podagrosus* Berk. in Hook. journ. 1850. 50. Himal.  
*polioleucus* Fr. *melaleucus* Pers.  
*politus* Bolt. *aeruginosus* Curt.
1232. *politus* Pers. syn. fung. 465. Germ.  
*A. lividus* Pers. dispos. fung. 22.  
*polius* Fr. *fumosus* Pers.  
*polius* Pers. *petiginosus* Fr.
1233. *polyadelphus* Lasch in Linn. III. 391 Nr. 208. Germ.  
*A. caricicola* Lasch ibid. Nr. 209.  
*polycephalus* Paul. *spadiceus* Fr.  
*polycephalus* Pers. *hebe podius* Mich.

1234. *polychrous* Berk. *lond. journ.* 1847. 313. Ohio.  
*polychrus* Spr. *Cortinarius varicolor* Fr.
1235. *polygrammus* Bull. *champ. T.* 395 et 518 Fig. II, Rabh. Nr. 3744. Eur.  
*A. amoene niveus* Pers. *syn. fung.* 377.  
*A. chlorotinus* Jungh. in Linn. V. 396 T. 8 F. 1.  
*A. conicus* Huds. *Fl. angl. II.* 620.  
*A. contractus* Hoffm. *sec. Wallr.*  
*A. cynophallus* Batsch *cont. I.* 97 F. 85.  
*A. fistulosus* Bull. *champ. T.* 518 Fig. H. *sec. Rabh.*  
*A. fuscipes* Schum. *Fl. saell. II.* 296 Nr. 1745.  
*A. galericulatus* Schum. *ibid.* 303 *sec. Fr.*  
*A. varius* var. 4, *Purt. brit. pl. III.* 217.  
*polygrammus* γ. Pers. *atrocyaneus* Batsch.  
*polymorphus* Baumg. *mutabilis* Schaeff.  
*polymorphus* Pers. *lepideus* Fr.  
*polymyces* Pers. *melleus* Vahl.
1236. *polyphyllus* D. C. *Fl. fr. VI.* 50. Gall. Germ. Helv.  
*A. phaeochrous* Pers. *myc. eur. III.* 186 Nr. 312.
1237. *polystictus* Berk. in Sm. *Fl. brit. V. 9.* Nr. 14. Brit.  
*polytrichi* Fr. *udus* Pers.
1238. *pometi* Fr. *epicr.* 132. Gall. Helv.  
*Hypophyllum pometi* Paul. *champ. T.* 23 F. 1.  
*Pomoniae* Lenz *gambosus* Fr.  
*pomposus* Bolt. *lateritius* Schaeff.  
*ponderosus* Pers. *columbetta* Fr.  
*ponderosus* Pers. *spermaticus* Fr.  
*ponticola* Lasch *pezizoides* N.
1239. *popinalis* Fr. *syst. myc. I.* 194. Boh. Germ.  
*populneus* Pers. *destruens* Brond.  
*porcellaneus* Schaeff. *Coprinus comatus* Fr.  
*porcinus* Fr. *conigenus* Pers.  
*porosus, coloris sature aurantii* Dill.  
*Polyporus cristatus* Fr.  
*porosus, coloris sature aurantii* Dill.  
*Polyporus sulfureus* Fr.  
*porosus, flabellum referens* Buxb.  
*sericeus* Vaill.  
*porosus, rubens* Raj. *Fistulina hepatica* Fr.  
*porosus, rubens, carnosus, hepatis facie* Dill. *Fistulina hepatica* Fr.
1240. *porphyrius* Fr. *syst. myc. I.* 14. Germ. Scan.
- A. gracilis* Schum. *Fl. saell. II.* 252 Nr. 1640.  
*A. subgracilis* Batsch *el.* 59.  
*Amanita porphyria* Alb. et Schwz *consp.* 142 Nr. 401 T. 11 F. 1.  
*porphyrius* var. *recutitus* Fr.  
*porphyroleucus* Fr. *melaleucus* Pers.
1241. *porreus* Fr. *obs. II.* 252. Eur.  
*A. alliaceus* Bull. *champ.* 158 T. 524 F. 1.  
*A. allicinus* Schum. *Fl. saell. II.* 270 Nr. 1681.  
*A. croceus* Pers. *myc. eur. III.* 129 Nr. 212.  
*A. mixtus* Sw. in act. *holm.* 1808. 92.  
*A. peronatus* var. 3. With. *arr. IV.* 196.  
*Marasmius porreus* Fr. *epicr.* 374.  
*porreus* Pers. *prasiosmus* Fr.  
*porreus* Schum. *croceatus* Schrad.
1242. *porrigens* Pers. *obs. I.* 54. Germ. Scan.  
*A. abietinus* Schrad. *spic.* 132.  
*A. palmatus* Schum. *Fl. saell. II.* 362 Nr. 1896.  
*porrigens* Viv. *procerus* Scop.
1243. *porriginosus* Fr. *epicr.* 200. Suec.
1244. *portentosus* Fr. *syst. myc. I.* 49. Germ. Scan.  
*A. multicolor* Pers. *syn. fung.* 350.  
*praealtus* Fl. *dan. virgineus* Wulf.
1245. *praecox* Pers. *syn. fung.* 420. Eur. Guian. gall.  
*A. aestivalis* Schum. *Fl. saell. II.* 259 Nr. 1657.  
*A. appendiculatus* Sow. *fung. T.* 324.  
*A. candicans* Schaeff. *fung.* 50 T. 217.  
*A. castaneus* Hoffm. *nomencl.* 155 Nr. 194.  
*A. cereolus* Schaeff. *fung.* 22 T. 51.  
*A. cinerascens* Bull. *sec. Steud.*  
*A. delicatus* With. *arr. IV.* 169.  
*A. durus* Bolt. *fung. T.* 67 F. 1.  
*A. niveobrunneus* Batsch *el.* 77.  
*A. niveoflavus* Batsch *ibid.* 76.  
*A. sphaleromorphus* Bull. *herb. T.* 540 F. 2.  
*A. subluteus* Vahl *Fl. dan. T.* 1192.  
*Fungus esculentus, parvus, pileolo pulvinato* Mich. *gen.* 172.  
*F. margine fimbriato* Batt. *fung.* 33 T. 20 Fig. C.  
*praecox* Schum. *semiglobatus* Batsch.
1246. *praegrandis* Berk. *lond. journ.* 1843. XII. 629. Brasil.
1247. *praetorius* Fr. *epicr.* 11. Amer. bor. Prom. b. sp.  
*Amanita caesarea* Schwz *sec. Fr.*

- prasinus Schaeff. Cortinarius  
 prasinus Fr.  
 1248. prasiomus Fr. obs. II. 153. Eur.  
   A. alliaceus Scop. Fl. carn. II. 454  
   Nr. 1561.  
   A. allicinus Schum. Fl. saell. II.  
   270 N. 1681.  
   A. porreus Pers. syn. fung. 376.  
   A. Scopoli Pers. obs. II. 55.  
   Fungus alpinus, odore et sapore  
   allii Mich. gen. 144 T. 78 F. 4.  
   F. minor, allii odore Juss. in act.  
   paris. 1728. 539.  
   Marasmius prasiomus Fr. epicr. 276.  
 1249. prasius Berk. in Hook. journ.  
   1850. 81. Himal.  
   pratella Fl. wetter. campestris L.  
   pratella viscida N. Gomphus glu-  
   tinus Fr.  
   pratensis Batsch collinus Scop.  
   pratensis Batsch galericulatus  
   Scop.  
   pratensis Huds. oreades Bolt.  
 1250. pratensis Pers. syn. fung. 304.  
   Eur. Prom. b. sp. Java.  
   A. cinereorimosus Batsch cont. II.  
   63 F. 206.  
   A. cinereus Pers. syn. fung. 304.  
   A. clavaeformis Schaeff. fung. 72  
   T. 307.  
   A. ericaeus With. arr. IV. 175.  
   A. ericetosus Bull. champ. T. 467.  
   A. ericosus Fr. obs. II. 138.  
   A. ficoides Bull. champ. 526 T.  
   587 F. 1, Pers. champ. comest.  
   135.  
   A. fulvosus Bolt. fung. T. 56.  
   A. fulvus With. arr. IV. 169.  
   A. meisneriensis Pers. syn. fung.  
   305.  
   A. nemoreus Pers. myc. eur. III.  
   99 T. 28 F. 1. 2.  
   A. nivosus Sobol. Fl. petropol. 292.  
   A. pauperatus Batsch el. 53.  
   A. subalutaceus Fr. obs. II. 138.  
   A. subradiatus Schum. Fl. saell.  
   II. 267 Nr. 1673.  
   A. transformis Holmsk. ot. II. 61  
   T. 33.  
   A. turbinatus Schum. Fl. saell. II.  
   317 Nr. 1798.  
   A. vitulinus Pers. syn. fung. 305.  
   Fungus bulbosus campestris Mich.  
   gen. 170.  
   F. esculentus, magnus, albus Mich.  
   ibid. 174.  
   F. parvus, pileolo subhirsuto et  
   veluti araneosa lanugine infecto  
   Mich. ibid. 161.  
   Gymnopus pratensis Gray arr. I.  
   604.  
   Hygrophorus pratensis Fr. epicr.  
   326.  
   pratensis Schaeff. campestris L.
- pratensis Scop. arvensis Schaeff.  
 praticola Pers. fascicularis  
 Pers.  
 praticola Pers. lateritius Schaeff.  
 praticola Vitt. campestris L.  
 pratorum Afz. illinitus Fr.  
 praeus Lasch jonides Bull.  
 1251. Prescottii Weinm. Fl. ross. 249.  
   Ross.  
 1252. pristoides Fr. syst. myc. I. 113.  
   Eur. med. et bor.  
   privignus Weinm. Cortinarius  
   privignus Fr.  
   proboscideus Bull. lepidus  
   Fr.  
 1253. proboscideus Fr. obs. II. 232.  
   Germ. Scan.  
   A. coriaceus Spr. Fl. hal. 284.  
   A. resupinatus Vahl Fl. dan. T.  
   1072.  
   proceroides Secr. cretaceus Bull.  
   procerus Bolt. galericulatus  
   Scop.  
 1254. procerus Scop. Fl. carn. II. 418  
   Nr. 4036 et 4037. Eur. Ceylon.  
   A. amanita Schum. Fl. saell. II.  
   268 Nr. 1677.  
   A. annulatus Bolt. fung. T. 23.  
   A. antiquatus Batsch el. 55.  
   A. clavatus Pollin. Fl. veron. III.  
   692.  
   A. clypeatus L. Fl. suec. Nr. 1216.  
   A. colubrinus Bull. champ. T. 78  
   et 583 sec. Sm.  
   A. excoriatus Sibth. Fl. oxon. 341,  
   Fr. syst. myc. I. 21, Pers. syn.  
   fung. 257, Vittad. fung. mang.  
   275 T. 35, Schaeff. fung. I. 10  
   T. 28 et 29.  
   A. exstinctorius L. spec. pl. II.  
   1643, Schrk. Fl. bav. II. 588  
   Nr. 1663.  
   A. longissimo pediculo, candicans  
   Gled. meth. 114.  
   A. marmoreus Lamk. encycl. I.  
   112.  
   A. pileo papillari Gled. meth. 114.  
   A. porrigens Viv. fung. 11 T. 12  
   F. 1—3.  
   A. rimosus Berg. sec. Bull.  
   A. squamosus Vill. Fl. Delph. III.  
   1013.  
   A. stipitatus L. spec. pl. II. 1643.  
   A. subtomentosus Krombh. Schw.  
   IV. 9 T. 24 F. 15. 16.  
   A. tenerimus Gled. meth. 128. k.  
   A. tepidarius Weinm. syll. I. 96.  
   A. variegatus Lamk. Fl. fr. I. 114.  
   A. vulneratus Batsch el. 53.  
   Amanita albus, petiolo villosa Hall.  
   hist. III. 155 Nr. 2342.  
   A. annulatus, cervinus, procerus  
   Hall. ibid. 166 Nr. 2403.  
   A. marmoreus Lamk. encycl. I. 112

- A. petiolo bulboso annulato* Hall. hist. III. 159 Nr. 2366.  
*A. petiolo procero, lamellis albis* Hall. ibid. 160 Nr. 2371.  
*A. petiolo procero, lamellis cervinis* Hall. ibid. 166 Nr. 2402.  
*A. procera Opiz seznam* 114.  
*A. sicca, laevis* Dill. cat. giess. I. 180.  
*Fungus albus, viscidus, pediculo longo* Buxb. cent. IV. T. 30. F. 2.  
*F. bulbosus, esculentus* Mich. gen. 177 Nr. 3 T. 81 F. 1.  
*F. coronatus, marmoreus* Sterb. theat. 77 T. 7 Fig. A.  
*F. fuscus, pediculo bulboso* Buxb. cent. V. T. 48 F. 1.  
*F. longissimo pediculo, candicans* J. Bauh. hist. III. 826.  
*F. pileolo lato, pediculo longissimo variegato* Vaill. Bot. paris. 74.  
*F. pratensis, totus albus* Mich. gen. 171 Nr. 3.  
*F. procerus* Hall. stirp. Helv. 42.  
*Hypophyllum columbetta* Paul. champ. II. 288 T. 135.  
*H. globoso-cameratum* Paul. ibid.  
*Mastocephalus procerus* Batt. fung. 30 T. 10 Fig. B.  
*procerus* Sow. Albertinii Fr.  
1255. *proletarius* Fr. spic. pl. negl. 156. Ital.  
*Hydrophorus acumine villosus nigro* Batt. fung. 51 T. 18 Fig. D.  
1256. *proliferus* Sow. fung. T. 169, Fr. epicr. 105. Brit. Germ.  
*A. areolarum* Pers. myc. eur. III. 253 Nr. 424.  
*proliferus* Sow. *galericulatus* Scop.  
1257. *prolixus* Fr. syst. myc. I. 120. Germ. Scan.  
*A. megaleus* Pers. myc. eur. III. 570.  
*prominens* Schum. *Bolbitius Boltonii* Fr.  
*propinquus* Pers. *Weinmanni* Fr.  
*propinquus* Pers. *Rhymovis involuta* Rabh.  
*proteus* Bull. *Cortinarius Bulliardi* Fr.  
1258. *protractus* Fr. epicr. 97. Gall. Germ.  
*A. leptorhizus* Pers. myc. eur. III. 256 Nr. 441.  
*A. umbratilis* Vaill. Bot. paris. 66. Nr. 39.  
*protractus* Fr. *gilvus* Pers.  
*pruinatus* Batsch *Craterellus lutescens* Fr.  
*pruinatus* Pers. *griseocyanus* Fr.  
1259. *pruinatus* Viv. fung. 21 T. 21 F. 5—9. In hort. bot. Genuae.  
*prunuloides* Fr. *cervinus* Fr.  
*prunulus* Pers. *orcellus* Bull.  
1260. *prunulus* Scop. Fl. carn. II. 437 Nr. 1508. Eur.  
*A. albellus* Schaeff. fung. 34 T. 78.  
*A. mouceron* Bull. champ. T. 142, Tratt. essb. Schw. 53 Tab. F.  
*A. pallescens* Sw. in act. holm. 1809. 83.  
*A. pallidus* Sow. fung. T. 143.  
*A. Sowerbyi* Krombh. Schw. VIII. 4 T. 55 F. 7—9.  
*Amanita albus, siocus, cute coriacea* Hall. hist. III. 155 Nr. 2344.  
*A. odora* Lamk encycl. I. 107.  
*A. petiolo brevissimo, lamellis tenuissimis albis* Hall. hist. III. 162 Nr. 2378.  
*A. straminea* Lamk encycl. I. 106.  
*Fungus esculentus, farinam redolens* Mich. gen. 150 Nr. 2.  
*F. esculentus, totus albus* Mich. ibid. 145 T. 73 F. 5.  
*F. lacer, sylvestris* J. Bauh. hist. III. 831.  
*F. pileolo rotundiori, mouceron dictus* Tourn. inst. 557.  
*F. pileolo straminei coloris* Vaill. Bot. paris. 63 Nr. 16.  
*F. vernus, parvus* Mich. gen. 153 Nr. 4. 5.  
*Hypophyllum aromaticum* Paul. champ. III. 319 T. 95 F. 1—8.  
*H. muscicula* Paul. ibid. T. 94 F. 13—18.  
*H. rotundius* Paul. ibid. T. 94 F. 7—12.  
*Omphalomyces cinereus aeris* Batt. fung. 37 T. 13 Fig. E.  
*O. parvus lacteus* Batt. ibid. 39 T. 19 Fig. M.  
1261. *psamminus* Berk. in Hook. journ. 1856. 132. Rio negro.  
*psammocephalus* Bull. *Cortinarius pholideus* Fr.  
*psammocephalus* Bull. *Cortinarius psammocephalus* Fr.  
*pseudoandrosaceus* Bull. *ericetorum* Fr.  
*pseudoandrosaceus* Bull. *ramealis* Bull.  
*pseudoandrosaceus* Bull. *umbelliferus* L.  
*pseudoaurantiacus* Bull. *muscarius* L.  
*pseudoboletus* Jacq. *Polyporus lucidus* Fr.  
*pseudocinnamomeus* Bolt. *Cortinarius nitidus* Fr.  
*pseudoclypeatus* Bolt. *dissiliens* Fr.  
*pseudoclypeatus* Bolt. *galericulatus* Scop.  
1262. *pseudocyanus* Desm. cat. plant. ommiss. 22. Gall.

- pseudodeliciosus* Batsch *Craterellus lutescens* Fr.  
*pseudoextinctus* D. C. *Coprinus micaceus* Fr.  
*pseudofragrans* Secr. *suaveolens* Schum.  
*pseudohyphorus* Secr. *jonides* Bull.  
*pseudomouceron* Bull. *oreades* Bolt.  
*pseudonymus* Schrk *torminosus* Schaeff.  
*pseudounctuosus* Batsch *Cantharellus cibarius* Fr.  
1263. *psittacinus* Schaeff. fung. 70. T. 301. Eur.  
*A. chamaeleo* Bull. champ. T. 545 F. 1. sec. Sm.  
*A. coccineus* Schaeff. fung. 70. T. 302.  
*A. compressus nigrescens* Sw. in act. holm. 1808. 85.  
*A. dentatus* Huds. sec. Wallr.  
*Amanita murinus*, pileo ovato adtracto Hall. hist. III. 178. Nr. 2473.  
*A. pileo cinereo semicirculari* Hall. ibid. Nr. 2475.  
*A. pileo plano subluteo* Hall. ibid. Nr. 2474.  
*A. viscida* var  $\beta$ . Lamk encycl. I. 107 Nr. 26.  
*Bulla verecunda* Batt. fung. 56 T. 28. Fig. A.  
*Fungus alpinus*, totus saturococcineus Mich. gen. 150.  
*F. campanulatus* Mich. gen. 147 T. 81. F. 3.  
*F. cono primum obtuso*, postea plano Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 61.  
*F. parvus coccineus* Vaill. ibid. Nr. 66.  
*F. parvus*, totus viridis Mich. gen. 150.  
*F. parvus viscosus*, pileo griseo semiorbiculato Mich. ibid. 147 Nr. 3.  
*F. viscidus*, glutine flavo limacino splendens Vaill. Bot. paris. 62 Nr. 14.  
*Hyphorus psittacoides* Batt. fung. 52 T. 21. Fig. E.  
*Hyphorus psittacinus* Fr. epicr. 332.  
1264. *pterigenus* Fr. syst. myc. I. 160. Brit. Gall. Germ. Scan.  
*A. filicinus* Pers. myc. eur. III. 243 Nr. 417. T. 28 F. 6.  
*A. rosellus* With. arr. IV. 237.  
*A. saccharinus* Batsch cont. I. 93. F. 83.  
1265. *ptychophyllus* Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 15 T. 5. In agro prag.  
1266. *puberulus* Berk. in Hook. journ. 102. Himal.  
1267. *pubescens* Fr. epicr. 12. Amer. bor.  
*Amanita pubescens* Schwz syn. 79. Nr. 554.  
*pubescens* Krombh. *Lactarius pubescens* Fr.  
*pubescens* Kze *tricholoma* Alb. et Schwz.  
*pubescens* Schrad. *vellereus* Fr.  
*pubescens* Schum. *speciosus* Fr.  
*pubescens* Secr. *Lactarius obliquus* Fr.  
*pubescens* Sow. *septicus* Fr.  
*pubescens* Vahl *variabilis* Pers.  
*pubens* Pers. *longipes* Bull.  
*pubens* Pers. *radicatus* Sow.  
*pubibundus* Scop. *acris* Bolt.  
*pubicus* Bull. *caperatus* Pers.  
1268. *pubicus* Viv. fung. 56 T. 46 F. 1—7. Ital.  
*pudorinus* Fr. *Hygrophorus pudorinus* Fr.  
*puella* Humb. *muscarius* L.  
1269. *pulicaris* M. syll. 124. Colombo.  
*pullatus* Bolt. *Coprinus fime-tarius* Fr.  
*pullus* Batsch *saponaceus* Fr.  
*pullus* Batsch *terreus* Schaeff.  
*pullus* Pers. *Schumacheri* Fr.  
1270. *pullus* Schaeff. fung. 66 T. 250. Germ. Gall. Ital. Scan.  
*A. abbreviatus* Hoffm. sec. Steud.  
*A. aethiops* Batsch el. 71.  
*A. chrysophaeus* Schaeff. fung. 67. T. 253.  
*Amanita abbreviata* Lamk encycl. I. 108.  
*Fungus campanulatus*, pileolo obscuro, vertice laevi Mich. gen. 168 Nr. 1.  
1271. *pulmonarius* Fr. syst. myc. I. 187. Suec.  
*A. petaloides* Sommerf. Fl. lapp. 258.  
*pulverulentus* Bull. *fascicularis* Pers.  
*pulverulentus* Bull. *lateritius* Schaeff.  
*pulverulentus* Schaeff. *furfuraceus* Pers.  
1272. *pulverulentus* Scop. Fl. carn. II. 432 Nr. 1501. Carn. Helv. Ital.  
*A. resinaceus* Trog in Flora 1832. 525.  
*Bulla platycephala* Batt. fung. 57. T. 28. Fig. D.  
*Lentinus pulverulentus* Fr. epicr. 391.  
*L. resinaceus* Fr. ibid.  
*pulvescens* Secr. *Cortinarius pulvescens* Fr.  
*pulvinatus* Bolt. *vaginatus* Bull.  
*pulvinatus* Bolt. *volvaceus* Bull.  
1273. *pulvinatus* Pers. syn. fung. 370. Germ. Scan.  
*pumilus* Bull. *gypseus* Fr.

- pumilus* Bull. *lacteus* Pers.  
 1274. *pumilus* Pers. syn. fung. 317. Germ. Gall. Ital.  
     *A. pusillus* Schaeff. fung. 45 T. 203.  
     *A. pygmaeus* Bull. champ. T. 525 F. 2.  
     *A. seniorbicularis* Vent. stud. micol. 467 T. 422 F. 1.  
     *A. subcoriaceus* Batsch cl. 71.  
     *pumilus* Pers. *arvalis* Fr.  
     *pumilus* Sow. *chelidonium* Fr.  
 1275. *punctatus* Fr. cl. 30. Succ.  
     *punctatus* Pers. *Cortinarius gentilis* Fr.  
     *punctatus* Pers. *Cortinarius hinuleus* Fr.  
     *punctatus* Pers. *Cortinarius punctatus* Fr.  
     *punctatus* Schaeff. *fastibilis* Pers.  
 1276. *punctulatus* Schum. Fl. saell. II. 281 Nr. 1709. Dan.  
     *punicus* Fr. *Russula olivaceus* Fr.  
     *punicus* With. *carneus* Bull.  
     *punicus*  $\beta$ . Lasch *Hygrophorus mucronellus* Fr.  
     *purifluus* Lasch *Bolbitius purifluus* Fr.  
 1277. *purpurascens* Alb. et Schwz consp. 182 Nr. 527. Lusat. Ruth.  
     *A. carnosus* Wahlb. Fl. succ. Nr. 1867.  
     *A. dolosus* Pers. myc. eur. III. 101 Nr. 160.  
     *A. erubescens* Fr. syst. myc. I. 103.  
     *A. rubescens* Pers. syn. fung. 366.  
     *Hygrophorus purpurascens* Fr. epicr. 322.  
     *purpurascens* Batsch *Craterellus clavatus* Fr.  
     *purpurascens* Fr. *Cortinarius calochrous* Fr.  
     *purpurascens* Fr. *Cortinarius purpurascens* Fr.  
     *purpurascens* Schrad. *janthinus* Fr.  
     *purpurascens* Schum. *purus* Pers.  
     *purpurascens* Scop. *truncatus* Schaeff.  
     *purpurascens* Scop. *Hygrophorus pudorinus* Fr.  
     *purpurascens* var. Fr. *Cortinarius porphyropus* Fr.  
     *purpureobrunneus* Jungh. *velutinus* Pers.  
     *purpureofuliginus* Pers. *Russula nauseosa* Pers.  
     *purpureoroseus* M. *ficicola* Dene et M.  
     *purpureus* Bolt. *griseocyanus* Fr.  
     *purpureus* Bolt. *serrulatus* Fr.  
     *purpureus* Bull. *Cortinarius orellanus* Fr.  
     *purpureus* Lasch *Cortinarius cinnabarinus* Fr.  
     *purpureus* Pers. *junides* Bull.  
     *purpureus* Pers. *persicinus* Fr.  
     *purpureus* Retz. *Craterellus violaceus* Fr.  
     *purpureus* Schaeff. *Russula nauseosa* Pers.  
     *purpureus* Schum. *cyathiformis* Vaill.  
     *purpureus* With. *purus* Pers.  
 1278. *purpureopus* Pers. myc. eur. III. 110. In agro goetting.  
 1279. *purus* Pers. syn. fung. 339. Eur. Guian. gall. Himal.  
     *A. caesius* Pers. ibid.  
     *A. dilutus* Schum. Fl. saell. II. 295 Nr. 1742.  
     *A. fuscescens* D. C. Fl. fr. II. 180.  
     *A. incarnatus* Relh. Fl. cantabr. suppl. II. Nr. 1092.  
     *A. janthinus* Batsch cl. 79 et 167 F. 20.  
     *A. lilacinus* Schum. Fl. saell. II. 293 Nr. 1736.  
     *A. lividopurpureus* Hoffm. sec. Steud.  
     *A. purpurascens* Schum. Fl. saell. II. 293 Nr. 1737.  
     *A. purpureus* With. arr. IV. 222.  
     *A. roseus* Bull. herb. T. 507.  
     *A. rubens* Bolt. sec. Bull.  
     *A. subcoeruleus* With. arr. IV. 222.  
     *purus* Secr. *pelianthinus* Fr.  
     *pusillus* Batsch *atroalbus* Bolt.  
     *pusillus* Batsch *galericulatus* Scop.  
     *pusillus* Fr. *parvulus* Weinm.  
     *pusillus* Hoffm. *corticola* Pers.  
     *pusillus* Hoffm. *supinus* Fr.  
     *pusillus* Lasch *sobrius* Fr.  
     *pusillus* Scha ff. *arvalis* Fr.  
     *pusillus* Schaeff. *pumilus* Pers.  
 1280. *pusiolus* Fr. syst. myc. I. 264. Eur.  
     *A. laevis* Pers. myc. eur. III. 164. T. 25 F. 1.  
     *A. melinoides* Auctorum plurium sec. Fr.  
 1281. *pustulatus* Pers. syn. fung. 354. Eur.  
     *A. agathosmus* Fr. obs. II. 219.  
     *A. amplissima* volva exceptus Gled. meth. 85.  
     *A. brevis* Pers. syn. fung. 354.  
     *A. consimilis* Pers. ibid.  
     *A. myoperdon* Sehrk Fl. bav. II. 582 Nr. 1652.  
     *Amanita petiolo farinoso*, pileo subcinereo viscido Hall. hist. III. 162 Nr. 2379.  
     *Fungus esculentus*, petiolo ampliori fornicato Mich. gen. 159 Nr. 5 et 151 Nr. 1. T. 73 F. 2.  
     *F. phalloides* Vaill. Bot. paris. 74.  
     *F. pustulatus* Sterb. theat. 206 Nr. 51 T. 20 Fig. K.

- Hygrophorus agathosmus* Fr. syst. myc. I. 103.  
*H. pustulatus* Fr. epier. 325.  
*H. terebratus* Fr. ibid.  
*Leucomyces gemmatus* Batt. fung. 28. T. 6 Fig. B.  
*pustulatus* Schaeff. *asper* Fr.  
*pustulatus* Schaeff. *rubescens* Fr.  
*pustulatus* Schum. *pantherinus* D. C.  
*pustulatus* Scop. *phalloides* Fr.  
*putatus* Pers. *mutilus* Fr.  
1282. *putidus* Weinm. Hymenom. 12. In agro petropol.  
*A. nitens* Secr. mycogr. Nr. 554.  
1283. *putillus* Fr. syst. myc. I. 129. Germ. Scan.  
*A. confluens* Alb. et Schwz. consp. 184 Nr. 530.  
*Marasmius putillus* Fr. epier. 377.  
*putridus* Scop. *melleus* Vahl.  
1284. *pycnotius* Kl. in Linn. 1833. 479. Ins. Maurit.  
*pygmaeus* Bull. *pumilus* Pers.  
1285. *pygmaeus* D. C. Fl. fr. II. 166. Gall. Germ. Helv.  
1286. *pyramidalis* Scop. Fl. carn. II. 433 Nr. 1495. In agro labac. et paris.  
*A. nigricans* Vaill. Bot. paris. 59 Nr. 54.  
*Marasmius pyramidalis* Fr. epier. 375.  
*pyramidatus* Schaeff. *melleus* Vahl.  
*pyramidatus* Schaeff. *pascuus* Pers.  
1287. *pyriformis* Pers. syn. fung. 317. Hercyn.  
*A. umbratilis* Fr. sec. Spr.  
*pyriodorus* Bull. *repandus* Bull.  
1288. *pyriodorus* Pers. syn. fung. 300. Germ. Gall. Brit.  
*A. cortinaria pyriodora* Alb. et Schwz consp. 162. Nr. 464.  
*A. erinaceus* Pers. myc. eur. III. 191. Nr. 321.  
*A. furfuraceus* Bull. champ. T. 532 F. 1.  
*A. pallidus* Sow. fung. T. 365.  
*A. pityrodes* Spr. syst. IV. 451.  
1289. *pyrogalus* Bull. champ. T. 529 F. 1, Rabh. Nr. 3902. Gall. Germ.  
*V. lactifluus pyrogalus* Pers. syn. fung. 436.  
*A. rusticanus* Scop. Fl. carn. II. 452 Nr. 1554.  
*Lactarius pyrogalus* Fr. epier. 339.  
*pyrogalus* Fr. *fuliginosus* Fr.  
*pyrogalus* Gmel. *luridus* Pers.  
1290. *pyrrholepis* M. syll. 116. Colombo.  
*pyrospermus* Bull. *leoninus* Schaeff.  
*pyrotichus* Holmsk. *lacrimabundus* Fr.  
1291. *pyxidatus* Bull. herb. T. 568. F. 2, Rabh. Nr. 3706. Eur.  
*A. anthodius* Pers. myc. eur. III. 66 Nr. 98.  
*A. subhepaticus* Batsch cont. II. 77 F. 211.  
*A. turfosus* Pers. myc. eur. III. 64. Nr. 93.  
*A. ventosus* Fr. obs. II. 221.  
*pyxidatus* Schum. *Hygrophorus hypothejus* Fr.  
*quadricolor* Scop. *Cortinarius quadricolor* Fr.  
*quadrifarius* Schum. *nudus* Bull.  
1292. *querceti* Schrk Fl. bav. II. 615 Nr. 1730. Germ.  
*A. sessilis subsquamosus* Gled. meth. 135.  
*quercicola* Lasch *spectabilis* Fr.  
1293. *quercifolius* Pers. myc. eur. III. 21. Hung.  
*Petronia quercifolia* Scop. fung. subterr. 107 T. 30.  
*quercinus* Humb. *Lenzites sepiaria* Fr.  
*quercinus* L. *Daedalea quercina* Pers.  
*quercinus* Schaeff. *Lenzites betulina* Fr.  
*quercinus* Schum. *galericulatus* Scop.  
*quercinus ascalus* Batt. *Polyporus luteus* N.  
*querneus* Humb. *Daedalea quercina* Pers.  
*querneus*, *lamellatus*, *coriaceus*, *villosus* Dill. *Daedalea quercina* Pers.  
*quernus* Schrk *Daedalea quercina* Pers.  
1294. *quietus* Fr. syst. myc. I. 69. Eur.  
*A. dycmogalus* Bull. champ. T. 584, D. C. Fl. fr. II. 141.  
*A. ferrugineus* Scop. Fl. carn. I. 35.  
*A. fulvus* Batsch sec. Steud.  
*A. lactescens* L. spec. pl. II. 1641.  
*A. lactifluus fulvens* Hoffm. sec. Steud.  
*A. lactifluus testaceus* Pers. syn. fung. 431.  
*A. rubescens* Vahl Fl. dan. T. 1069 F. 2.  
*A. serosus* With. arr. IV. 160.  
*A. testaceus* Scop. Fl. carn. II. 453 Nr. 1558.  
*Amanita lactiflua* Lamk encycl. I. 104.  
*Fungus flavorufus* Hall. enum. 50 Nr. 80.  
*F. parvus*, *lacteum* et *dulcem succum fundens* Mich. gen. 142 Nr. 4.  
*F. pileolo lato et puniceo* C. Bauh. pin. 371 Nr. 17.  
*Lactarius quietus* Fr. epier. 343.  
*quinquepartitus* L. *Russula olivascens* Fr.



1295. *quisquiliaris* Berk. *lond. journ.* 1842. 448. T. 14. Marquesas. Nov. Hibern.  
*quisquiliaris* Pers. *galericulatus* Scop.
1296. *quisquiliarum* Scop. *Fl. carn. II.* 426. Nr. 1481. In fodinis idr.  
*quisquiliarum* a. Scop. *Coprinus cylindricus* Fr.  
*quisquiliarum* a. Scop. *Lentinus cylindricus* Fr.
1297. *racemosus* Pers. *dispos. fung. 15.* T. 3 F. 8. Brit. Gall.  
*A. globulifer* Brond. *Fl. agin. T.* 6 F. 6. 7.  
*racemosus* Pers. *tuberosus* Bull.  
*rachodes* Vitt. *Albertinii* Fr.  
*radians* Batsch *Coprinus fimetarius* Fr.  
*radians* Desm. *Institale radiatum* Fr.
1298. *radiatilis* Berk. in Hook. *journ. 1852.* 104. Himal.  
*radiatus* Sw. *Coprinus radiatus* Fr.  
*radiatus* Vaill. *Schizophyllum commune* Fr.  
*radicatoramosus* Bolt. *inopus* Fr.  
*radicatus* Pers. *radicosus* Bull.
1299. *radicatus* Sow. *fung. T. 48, Rabh.* Nr. 3812. Eur.  
*A. galericulatus* β. Schaeff. *fung. T.* 52. F. 7—9.  
*A. gracilis* With. *arr. VI.* 189.  
*A. longipes* Bull. *champ. T.* 515.  
*A. macrorhizus* Pers. *obs. I.* 47.  
*A. macrourus* var. 1. Scop. *Fl. carn. II.* 423.  
*A. phrygius* Wallr. *Fl. crypt. II.* 714.  
*A. pudens* Pers. *syn. fung. 313.*  
*A. umbraculum* Batsch *el. 77 et 161. F. 4.*  
*Fungus pileolo desuper fulvospadiceo* Mich. *gen. 169.*  
*F. pileolo plano. fulvo, undique rugoso* Mich. *ibid.*  
*Monomyces jububinus* Batt. *fung. 42. T. 17. Fig. C. sec. Lamk.*  
*M. pedunculo longissimo* Batt. *ibid. 46 T. 9 Fig. J.*  
*radicatus* Sow. *longipes* Bull.  
*radicatus olivascens* Alb. et Schwz *merdarius* Fr.  
*radicatus pudens* Pers. *longipes* Bull.
1300. *radioosus* Bull. *herb. T. 160, Rabh.* Nr. 3513. Boh. Gall. Germ.  
*A. radicatus* Pers. *syn. fung. 266.*  
*radioosus* Pall. *Montagnites Candollei* Fr.  
*radula* Duf. *echinocephalus* Vitt.
1301. *raeborhizus* Lasch in Linn. *IV.* 534. Nr. 539. Germ.
1302. *ramealis* Bull. *champ. T. 336, Rabh.* Nr. 3769. Eur.  
*A. amadelphus epicladus* Pers. *myc. eur. III.* 166.  
*A. candidus* Bolt. *fung. T. 39. Fig. D.*  
*A. myosurus* Fr. *sec. Spr.*  
*A. platypus* N. *syst. II.* 51 T. 23 F. 188.  
*A. pseudoandrosaceus* Bull. *sec. With.*  
*Marasmius ramealis* Fr. *epier. 381.*
1303. *ramealis* var. Weinm. *Marasmius candidus* Fr.
1304. *ramentaceus* Bull. *champ. T. 595.* F. 3, Rabh. Nr. 4014. Boh. Gall. Germ. Ital.  
*A. ambiguus* Lasch in Linn. *III.* 158 Nr. 36.  
*A. ochrolaniatus* Secr. *mycogr. Nr. 607.*  
*Mastoteneomyces ramentaceus* Batt. *fung. 31 T. 7 Fig. G.*  
*ramentaceus* Krombh. *granulosus* Batsch.
1305. *ramosus* Bull. *champ. 591 T. 102.* Eur. med.  
*A. tubaeformis* Batsch *sec. Fr.*  
*A. umbilicatus* Scop. *Fl. carn. II.* 431 Nr. 1490.  
*Amanita fasciculosa. alba, ad arborum radices* Dill. *cat. giess. 180.*  
*A. ramosa* Lamk *encycl. I.* 108.  
*Fungi umbilicum exprimentes, plures simul, albi* J. Bauh. *hist. III.* 83.  
*ramosus* Lamk *Polyporus frondosus* Fr.  
*ramosus* Lour. *Lentinus hornotinus* Fr.  
*ramosus, cornua rangiferi referens* Mill. *Hydnum cyathiforme* Bull.
1306. *rancidus* Fr. *syst. myc. I.* 146. Germ.
1307. *ranunculinus* Berk. in Hook. *journ. 1852. 104. Himal.*
1308. *raphanipes* Berk. in Hook. *journ. 1850. 48. Himal.*  
*raphanoides* Pers. *Cortinarius raphanoides* Fr.  
*rapipes* Krombh. *saponaceus* Fr.
1309. *rasilis* Fr. *epier. 54. Suec.*
1310. *ravidus* Fr. *obs. II.* 132. Gall.  
*Russula ravida* Bull. *champ. T. 509.*  
*rawakensis* Pers. *Xerotus rawakensis* Fr.
1311. *recalvus* Lasch in Linn. *III.* 421. Germ.
1312. *reclinis* Secr. *mycogr. Nr. 1020 et 1045. Fr. epier. 127. Helv. Ital.*
1313. *recutitus* Fr. *epier. 6. Eur.*  
*A. asper auctorum plurium* *sec. Fr.*  
*A. bulbosus* Bull. *champ. T. 577* Fig. E. F. *sec. Fr.*  
*A. gracilis* Fl. dan. *T. 1958 F. 2.*

- A. phalloides* Secr. mycogr. Nr. 8.  
*A. porphyrius* var. Fr. olim.  
*Amanita tomentella* Krombh. Schw. T. 29. F. 6—9.  
*Myomyces phalliformis* Batt. fung. 49 T. 20 Fig. A.  
1314. *reductus* Fr. epicr. 137. Suec. reflexus Pers. squarrosus Müll.  
1315. *regalis* Berk. in Hook. journ. 1850. 42. Himal.  
1316. *regius* Fr. epicr. 139. Eur. merid. Fungus regius. C. Bauh. sec. Fr.  
1317. *relicinus* Fr. syst. myc. I. 256. Eur. relicinus Secr. lucifugus Fr. renidens Paul. Cortinarius renidens Fr. reniformis Meyer Lentinus reniformis Fr. reniformis With. flabelliformis Bolt. repandus Bolt. dryophilus Bull. repandus Bolt. rhodopolius Fr.  
1318. *repandus* Bull. champ. 586 T. 423. Gall. Germ. Brit. *A. fastigiatus* Schaeff. fung. 13 T. 26. *A. fibrosus* Sow. sec. Spr. *A. Neesii* Opiz seznam 113. *A. pyriodorus* Bull. sec. Pers. repandus Schum. fastibilis Pers. repens Bull. erythropus Pers. repens Fr. platyphyllus Pers.  
1319. *replexus* Fr. syst. myc. I. 158. Suec.  
1320. *resimus* Fr. syst. myc. I. 75. Boh. Germ. Scan. *A. intermedius* Fr. obs. I. 50, Krombh. Schw. VIII. 11 T. 58 F. 11—13. *Lactarius resimus* Fr. epicr. 336. resinaceus Trog pulverulentus Scop. resupinatus Vahl proboscideus Fr. resupinatus With. haustellaris Fr.  
1321. *resutus* Fr. epicr. 145 Suec.  
1322. *reticeps* M. syll. 101. Colombo.  
1323. *reticulatus* Pers. icon. et descr. 13 T. 4 F. 4—6. Germ. reticulatus Schum. ostreatus Jacq. reticulatus With. phlebophorus Ditm.  
1324. *retifolius* Lasch in Linn. III. 386. Nr. 161. Germ. *A. rotula* Pers. myc. eur. III. 275. retipes Lasch urens Bull.  
1325. *retostatus* Fr. epicr. 125. Suec.  
1326. *revolutus* Kickx Fl. bruxell. 207. In agro bruxell. *A. epixylon* Morr. in bullet. d. Brux. 1839 Nr. 1. rhabarbarinus Krombh. spectabilis Fr. rhabarbarinus Pers. aurivellus Batsch.  
1327. *rhagadiosus* Fr. syst. myc. I. 30 Eur. med. et austr. *A. ochroides* Krombh. Schw. IV. 14. T. 25. F. 31—33. Polymyces pileolo ragadius vitiato Batt. fung. 33. T. 10 Fig. D.  
1328. *rheicolor* Berk. ann. hist. nat. II. 376. Brasil. rheoides With. aurivellus Batsch.  
1329. *rhinocerotis* Jungh. Fl. crypt. 88. Java.  
1330. *rhizobolus* Berk. lond. journ. 1845. 42. Nov. Holl. rhizogeus Pers. atroalbus Bolt. rhizogeus Pers. plexipes Fr.  
1331. *rhodellus* Berk. in Hook. journ. 1850. 76. Himal. rhodellus Fr. rosellus Fr.  
1332. *rhodocylix* Lasch in Linn. IV. 542 Nr. 567. Germ. rhodomelas Lasch volvaceus Bull.  
1333. *rodophaeus* M. syll. 124. Colombo.  
1334. *rhodopolius* Fr. obs. II. 103. Eur. med. et bor. *A. flexuosus* Schum. Fl. saell. II. 276 Nr. 1695. *A. hydrogrammus* Bull. champ. T. 564 Fig. C. D. sec. Fr. *A. repandus* Bolt. fung. T. 6.  
1335. *rhodoxanthus* Schwz syn. 83 Nr. 640. Amer bor.  
1336. *rhyssosporus* M. syll. 113. Colombo. ribis Dub. Polyporus ribis Fr.  
1337. *Rieckei* Rabh. Fl. lusat. II. 189. Lusat.  
1338. *Riederi* Weinm. hymenom. 161. In agro petropol. rigens Pers. cervinus Fr. rigens Pers. pluteus Fr. rigens Pers. Cortinarius rigens. Fr. rigidus Bolt. oedematopus Bolt. rigidus Lasch cohaerens Pers. rigidus Poir. Russula olivascens Fr. rigidus Scop. Cortinarius iliopodius Fr. rigidus Scop. Cortinarius rigidus Fr. rimosus Berg. procerus Scop.  
1339. *rimosus* Bull. herb. T. 599, Rabh. Nr. 3491. Gall. Germ. *A. ambiguus* Pers. myc. eur. III. 192. *A. arivenius* Batsch cont. I. 137. F. 107. *A. dstrictus* Bull. champ. T. 599. *A. lacer* Schaeff. fung. 63 T. 257. *A. morosus* Jungh. in Linn. V. 402. T. 6. F. 6.

- A. phaeolepis* Pers. myc. eur. III. 192.  
*Fungus subalbidus, oris laceris* Mich. gen. 145 Nr. 5.  
*rimosus* Bull. *Cortinarius Bulliardi* Fr.  
*rimosus* Schum. *pluteus* Fr.  
*rimosus pleopes* Pers. *geophyllus* Bull.  
*rimosus vialis* Pers. *lacerus* Fr.  
1340. *rimulicula* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1511, Flora 1851. 565. In agro dresd.  
*ringens* Weinm. *Lentinus ringens* Fr.  
1341. *riparius* Lasch in Linn. III. 401 Nr. 289. Germ. Helv.  
*A. nidus avis* Secr. mycogr. Nr. 605.  
*risigallinus* Batsch *Russula nauseosa* Pers.  
1342. *rivulosus* Pers. syn. fung. 369. Germ. Helv.  
*A. cupula versicolor* Secr. mycogr. Nr. 1016.  
*A. neptunus* Batsch cont. I. 161 F. 118.  
*rivulosus* Pers. *dealbatus* Sow.  
*rivulosus amarus* Alb. et Schwz *amarus* Fr.  
1343. *Robinsonii* M. syll. 114. Colombo.  
1344. *robustus* Alb. et Schwz consp. 147 Nr. 415. Germ. Boh.  
*A. cyclopeus* Lasch in Linn. IV. 519. Nr. 499.  
1345. *romalens* Let. ann. sc. nat. 1835. III. 93. In agro paris.  
1346. *roridus* Fr. syst. myc. I. 156. Germ.  
*roridus* Scop. *aurantius* Schaeff.  
*rosaceus* N. *depallens* Pers.  
1347. *rosaceus* Pers. syn. fung. 439. Germ. Gall.  
*A. exalbicans* Otto Vers. 27 Nr. 5.  
*A. pectinaceus rosaceus* D. C. Fl. fr. II. 139.  
*Russula lepida* Fr. epier. 355.  
*R. rosacea* Bull. herb. T. 509. Fig. Z.  
*R. rosea* Fr. obs. I. 100.  
*rosaceus* Pers. *Russula olivascens* Fr.  
*rosaceus* Schum. *strobilinus* Pers.  
*rosellus* Batsch *laccatus* Scop.  
1348. *rosellus* Fr. syst. myc. I. 151. Germ. Gall. Scan.  
*A. fistulosus* Bull. champ. T. 318 Fig. P.  
*A. rhodellus* Fr. obs. I. 42.  
*A. roseus* Pers. syn. fung. 393 T. 5 F. 3.  
*rosellus* With. *pterigenus* Fr.  
1349. *roseo albus* Hornem. Fl. dan. T. 1679, Rabh. Nr. 3644. Germ. Scan.
1350. *roseo maculatus* Rabh. Fl. lusat. II. 188. Lusat.  
1351. *roseo violaceus* Lasch in Linn. III. 161. Germ.  
*roseus* Bull. *purus* Pers.  
*roseus* Pers. *rosellus* Fr.  
*roseus* Roehl. *galericulatus* Scop.  
*roseus* Schaeff. *opiparus* Fr.  
*roseus* Schaeff. *Russula olivascens* Fr.  
*roseus* Scop. *clypeolarius* Bull.  
*roseus* Weinm. *Gomphus glutinosus* Fr.  
*roseus* With. *laccatus* Scop.  
*rostratus* Batsch *Coprinus fime-tarius* Fr.  
1352. *rotula* Scop. Fl. carn. II. 456. Nr. 1569. Germ. Gall. Brit. Ital. Himal.  
*A. androsaceus* Bull. champ. 569 T. 269.  
*A. nigripes* Schrad. spic. 129.  
*A. umbofrenus* Berg. sec. Bull.  
*Fungus caule nigro capillari* Boce-mus. 143 T. 104.  
*F. cespitosus, parvus* Mich. gen. 195.  
*F. fimetarius* Mich. ibid. T. 79 F. 7.  
*Marasmius rotula* Fr. epier. 385.  
*Merulius collaratus* With. arr. IV. 144.  
*rotula*  $\beta$ . Pers. *retifolius* Lasch.  
*rubellus* Schaeff. *laccatus* Scop.  
*rubellus* Schaeff. *Cortinarius quadricolor* Fr.  
1353. *rubellus* Scop. Fl. carn. II. 445. Nr. 1532. Eur.  
*A. fuscoincarnatus* Weinm. hymen. 666.  
*rubens* Bolt. *purus* Pers.  
*rubens* Bolt. *Russula olivascens* Fr.  
*rubens* Gmel. *Cortinarius limonius* Fr.  
*rubens* Scop. *muscarius* L.  
*ruber* Fr. *Russula olivascens* Fr.  
*ruber* Lamk *Polyporus sanguineus* L.  
*ruber* Pers. *helvus* Fr.  
*ruber* Schaeff. *lacteus* Pers.  
*ruber* Secr. *volemus* Fr.  
*ruber* Sw. *rufus* Scop.  
*rubescens* Auctor. *Hygrophorus glutinifer* Fr.  
1354. *rubescens* Fr. obs. I. 4. Eur.  
*A. adnatus* Schum. Fl. saell. II. 260 Nr. 1658.  
*A. asper* Secr. mycogr. Nr. 22.  
*A. circinatus* Schum. Fl. saell. II. 251 Nr. 1638.  
*A. crassipes* Fl. dan. T. 83.  
*A. floccosus* Sobol. Fl. petropol. 228.

- A. fulvoalbicans* Roq. hist. I. 131 T. 21 F. 1.  
*A. maculatus* Schum. Fl. saell. II 258 Nr. 1654.  
*A. magnificus* Fr. epicr. 10.  
*A. margaritifera* Batsch el. I. 57  
*A. muscarius* var. 7. With. arr. IV. 174.  
*A. myodes* Schaeff. fung. 69 T. 261, Bolt. fung. 139 T. 139.  
*A. pustulatus* Schaeff. ibid. 39 T. 91, Pollich pl. Palat. III. 286.  
*A. scandicinus* Scop. Fl. carn. II. 417 Nr. 1463.  
*A. verrucosus* Bull. champ. T. 316 sec. Fr., Curt. Fl. lond. T. 312.  
*A. virescens* Pers. syn. fung. 255.  
*Amanita circinata* Pers. ibid. 254.  
*A. rubescens* Pers. ibid. et dispos. 67, Krombh. Schw. II. 17 T. 10. F. 1—5.  
*Fungus e volva erumpens* Mich. gen. 188 Nr. 5.  
*Hypophyllum vinosum* Paul. champ. III. 319 T. 161.  
*Leucomyces gemmatus* Batt. fung. 28 T. 6 Fig. B.  
*rubescens* Pers. purpurascens Alb. et Schwz.  
*rubescens* Pers. Hygrophorus erubescens Fr.  
*rubescens* Schaeff. subdulcis Bull.  
*rubescens* Scop. volemus Fr.  
*rubescens* Vahl quietus Fr.  
*rubescens* With. rufus Scop.  
1355. *rubi* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 102 Nr. 278. In agro lond.  
1356. *rubiaetinctus* Berk. in Hook. journ. 1850. 79. Himal.  
*rubiginosus* Pers. hypnorum Schrk.  
*rubiginosus* Schum. fusipes Bull.  
*rubiginosus* Schum. maculatus Alb. et Schwz.  
*rubricosus* Fr. Cortinarius rubricosus Fr.  
1357. *rubromarginatus* Fr. obs. I. 42. Germ. Helv. Ital.  
*A. fuscopurpureus* Lasch in Linn. 1847 Nr. 544.  
*Amanita petiolo albo, lamellis roseis* Hall. hist. III. 172 Nr. 2440.  
*A. subrubellus, petiolo procero* Hall. ibid. Nr. 2441.  
*Fungus parvus, totus rufescens, tenerrimus* Mich. gen. 166.  
*ruderatus* Batsch pantherinus D. C.  
1358. *ruderum* M. syll. 120. Chile.  
1359. *rudis* Berk. in Hook. journ. 1856. 131. Rio negro.  
*Rudolphii* Batsch fusipes Bull.  
*Rudolphii* Batsch lateritius Schaeff.  
1360. *rufatus* Berk. in Hook. journ. 1850. 80. Himal.  
*rufescens* Roehl. luridus Pers.  
*rufidus* Pers. furfuraceus Pers.  
*rufipes* Pers. petiginosus Fr.  
1361. *rufo albus* Berk. lond. journ. 1847. 488. Ceylon.  
*rufobrunneus* Weinm. Cortinarius cinnamomeus Fr.  
*rufocandidus* Schaeff. Coprinus atramentarius Fr.  
*rufocandidus* Schaeff. Coprinus fimetarius Fr.  
1362. *rufocarneus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 82 Nr. 218. Brit.  
*rufocephalus* Schum. epipteri-gius Scop.  
*rufoflavidus* Otto subdulcis Bull.  
*rufolamellatus* Bull. cyathiformis Vail.  
*rufolivescens* Batsch vaccinus Schaeff.  
*rufomarginatus* Weinm. Lentinus ringens Fr.  
*rufoolivaceus* Pers. Cortinarius rufoolivaceus Fr.  
1363. *rufopictus* Berk. in Hook. journ. 1850. 82. Himal.  
1364. *rufoviolaceus* Pers. syn. fung. 285. Germ.  
1365. *rufovelutinus* D. C. Fl. fr. II. 134. Gall.  
*Daedalea rufovelutina* Dub. Bot. gall. II. 795.  
*rufus* Lasch vinaceus Scop.  
*rufus* Pers. imbricatus Fr.  
*rufus* Pers. vaccinus Schaeff.  
*rufus* Schum. aurantiaceus Fr.  
1366. *rufus* Scop. Fl. carn. II. 451 Nr. 1553. Eur.  
*A. ruber* Sw. in act. holm. 1806. 211.  
*A. rubescens* With. arr. IV. 159. b.  
*Fungus infundibuliformis* Mich. gen. 141.  
*F. lacteus, piperatus, rufus* Vaill. Bot. paris. 61.  
*F. rufus* Batt. fung. 38 T. 16 Fig. H. sec. Fr.  
*Hypophyllum torminosum* Paul. champ. T. 69.  
*Lactarius rufus* Fr. epicr. 347.  
*Polmyces simplex, rufus* Batt. fung. 50 T. 23 Fig. A.  
*rufus* With. pascuus Pers.  
*rufus* Zant. subdulcis Pers.  
*rugatus* Pers. peronatus Bolt.  
*rugatus* Secr. echinipes Lasch.  
*rugatus* Vahl epiphyllus Pers.  
1367. *rugosus* Bull. champ. T. 518 Fig. K. M., Fr. epicr. 106. Gall.  
*rugulosus* Lasch murinus Batsch.  
1368. *rugulosus* Schwz syn. 83 Nr. 653. Amer. bor.  
1369. *rupicola* M. syll. 127. Colombo.  
1370. *rusiophyllus* Lasch in Linn. III. 420. Germ.

1371. *russula* Schaeff. fung. 25 T. 58.  
Eur. temperata.  
*Russula esculenta* Pers. obs. I. 103.  
*russula alutaceus* Pers. *Russula olivascens* Fr.  
*russula aureus* Pers. *Russula olivascens* Fr.  
*russula campanulatus* Pers. *Russula olivascens* Fr.  
*russula coerules* Pers. *Russula olivascens* Fr.  
*russula depallens* Pers. *Russula depallens* Rabh.  
*russula emeticus* Pers. *Russula olivascens* Fr.  
*russula esculentus* Pers. *Russula vesca* Fr.  
*russula fragilis* Pers. *fragilis* Batsch.  
*russula griseus* Pers. *Russula olivascens* Fr.  
*russula lacteus* Pers. *lacteus* Pers.  
*russula ochraceus* Pers. *Russula olivascens* Fr.  
*russula ochroleucus* Pers. *Russula olivascens* Fr.  
*russula olivaceus* Pers. *Russula olivascens* Fr.  
*russula olivaceus* Pers. *Russula olivascens* Fr.  
*russula olivaceus* Pers. *Russula olivascens* Fr.  
*russula rosaceus* Pers. *Russula olivascens* Fr.  
*russula virescens* Pers. *furcatus* Buxb.
1372. *russulinus* Berk. in Hook journ. 1850. 80. Himal.  
*rusticanus* Scop. *pyrogalus* Bull.
1373. *rusticus* Fr. epier. 124. Germ.  
*A. ericetorum* Alb. et Schwz consp. Nr. 663.
1374. *rutaceus* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 606. In agro dries.
1375. *rutilans* Schaeff. fung. 51 T. 209. Eur.  
*A. aurantiacus* Batsch sec. Rabh.  
*A. flavorufus* Pers. sec. Fr.  
*A. flavovirens* Pers. sec. Wallr.  
*A. granulatus* Secr. mycogr. Nr. 802.  
*A. rutilus* Hoffm. sec. Steud.  
*A. serratus* Bolt. fung. T. 14.  
*A. variegatus* Scop. Fl. carn. II. 434 Nr. 1499.  
*A. xerampelinus* Sow. fung. T. 31.  
*Amanita siccus*, *leoninus* Hall. hist. III. 171 Nr. 2432.  
*Monomyces flavorufus* Batt. fung. 41 T. 15 Fig. E.  
*rutilus* Hoffm. *rutilans* Schaeff.  
*rutilus* Schaeff. *Gomphus rutilus* Fr.  
*saccharinus* Batsch *epiphyllus* Pers.  
*saccharinus* Batsch *pterigenus* Fr.
- saccharinus* Pers. *debilis* Bull.  
*saevus* Fr. *personatus* Fr.  
*sagarum* Pers. *hariolorum* Bull.
1376. *sagatus* Fr. syst. myc. I. 282. Scan.  
*A. mutabilis* Vahl Fl. dan. T. 1008.  
*saginus* Fr. *Cortinarius saginus* Fr.  
*sagittula* Hedw. *ericoetorum* Fr.
1377. *Sainsonii* Lév. in Demid. voy. 83 T. 1 F. 3. Hung.  
*sajor caju* Rumph *Lentinus sajor caju* Fr.
1378. *salicinus* Pers. obs. II. 97. Germ.  
*A. beryllus* Pers. syn. fung. 344.  
*salicinus obscurior* Schum. *aurivel-lus* Batsch.  
*salicinus* γ. Pers. *tremulus* Schaeff.  
*salignus* Sw. *conchatus* Bull.
1379. *salignus* Tratt. fung. 23 T. 4 F. 8. Eur. Himal.  
*A. allochrous* Pers. myc. eur. III. 38 Nr. 44.  
*A. avellanus* Thor. chlor. 479, D. C. Fl. fr. VI. 44.  
*A. brumalis* Scop. Fl. carn. II. 459 Nr. 1577.  
*A. fuliginus* Pers. obs. II. 45.  
*A. klagenfurtensis* Hoffm. nomencl. Nr. 154.  
*A. ostreatus* Gmel. syst. II. 1411 Nr. 136.  
*Dendrosarcos juglandis* Paul. icon. fung. T. 20.
1380. *sambucinus* Fr. syst. myc. I. 257. Germ.  
*A. candidus* Fr. obs. I. 8.  
*A. mammillanus* Pers. myc. eur. III. 191 Nr. 322.  
*A. obesus* Pers. syn. fung. 350.  
*sambucinus* Secr. *caesariatus* Fr.  
*sanguifluus* Paul. *Lactarius sanguifluus* Fr.  
*sanguinalis* Batsch *controversus* Vail.  
*sanguinarius* Schum. *Russula olivascens* Fr.  
*sanguineus* Batsch *Russula olivascens* Fr.  
*sanguineus medius* Alb. et Schwz  
*Cortinarius cinnamomeus* Fr.
1381. *sanguinolentus* Alb. et Schwz consp. 196 Nr. 567. Lusat.  
*sanguinolentus cruentus* Pers. *cruentus* Fr.  
*saniosus* Fr. *Cortinarius saniosus* Fr.  
*santalinus* Scop. *Russula olivascens* Fr.  
*sapidus* Pers. *tornatus* Fr.  
*sapidus* Poir. *Russula vesca* Fr.  
*sapidus* Roq. *Russula olivascens* Fr.

1382. *sapineus* Fr. syst. myc. I. 239.  
Germ. Gall. Brit. Himal.  
A. *flavicans* Pers. myc. eur. III.  
61. Nr. 88.  
A. *hybridus* Sow. fung. T. 221.  
A. *liquiritiae* *sapineus* Pers. myc.  
III. 189.  
A. *penetrans* Fr. obs. I. 23.  
1383. *saponaceus* Fr. obs. I. 101. Eur.  
A. *affinis* Weinm. syll. I. 71.  
A. *albidoumbinus* Schum. Fl. saell.  
II. 337 Nr. 1845.  
A. *alter* Fr. syst. myc. I. 44.  
A. *argyrea* Bull. champ. T. 513  
F. 2 sec. Fr.  
A. *argyrospermus* Bull. ibid. T. 602.  
sec. Fr.  
A. *atrovirens* Pers. syn. fung. 319.  
A. *cognatus* Weinm. hymenom. 71.  
A. *fritillarius* Batsch el. 49.  
A. *frumentaceus* Pers. myc. eur.  
III. 171 Nr. 286.  
A. *fusiformis* Schum. Fl. saell. II.  
318 Nr. 1800.  
A. *lividus* Huds. Fl. angl. 616.  
A. *luridus* Pers. myc. eur. 181  
Nr. 302.  
A. *madreporeus* Batsch sec. Fr.  
A. *multiformis* Schaeff. sec. Fr.  
A. *murinus* Scop. ann. hist. nat.  
IV. 147.  
A. *myomyces* Fr. syst. myc. I. 44.  
A. *pullus* Batsch el. 22.  
A. *rapipes* Krombh. Schw. IV. 22  
T. 28 F. 23. 24.  
A. *terreus* With. arr. IV. 176.  
A. *undulatus* Hoffm. sec. Steud.  
*Amanita cinereus*, *petiolo crasso*  
*et farto* Hall. hist. III. 177 Nr.  
2468.  
1384. *sarcitus* Fr. epier. 155. Suec.  
*sarcocephalus* Fr. *compactus*  
Schum.  
*sardellus* Fr. *nucisedus* Fr.  
*saturninus* Fr. *Cortinarius sa-*  
*turninus* Fr.  
*scabellus* Alb. et Schwz *stipita-*  
*rius* Fr.  
*scaber* Fl. dan. *squarrosus*  
Müll.  
1385. *scaber* Müll. Fl. dan. T. 832 F. 3,  
Rabh. Nr. 3496. Germ. Brit. Scan.  
A. *erinaceus* Pers. myc. eur. III.  
191 Nr. 321.  
A. *fuscogriseus* Pers. ibid.  
A. *terreus* var. 2. With. sec. Steud.  
*scaber* Secr. *lacerus* Fr.  
1386. *scabiosus* Fr. spic. pl. negl. 5,  
epier. 145. Ital.  
Myomyces *variegatus* Batt. fung.  
48 T. 9 Fig. H.  
1387. *scabrosus* Fr. epier. 154. Patria?  
1388. *sculpturatus* Batt. fung. 22 T.  
15, Fr. epier. 31. Ital. Ostrogoth.  
A. *pardinus* Secr. mycogr. Nr. 717.  
1389. *scambus* Fr. obs. II. 47. Suec.  
1390. *scandicinus* Fr. syst. myc. I.  
157. Germ. Helv. Ital.  
A. *bacillaris* Pers. myc. eur. III.  
200 Nr. 340.  
A. *conformis* Pers. ibid. 199 Nr.  
338.  
A. *janthinus* Secr. mycogr. Nr. 1027.  
*scandicinus* Scop. *rubescens* Fr.  
*Scandinaviae* Spr. *Hornemanni*  
Fr.  
*scariosus* With. *muricatus* Fr.  
*scarlatinus* Bull. *coccineus* Pers.  
*scarlatinus* Bull. *Cortinarius*  
*limonius* Fr.  
*seaurus* Fr. *Cortinarius seaur-*  
*rus* Fr.  
*seaurus* Secr. *Cortinarius her-*  
*peticus* Fr.  
*sceptrum* Jungh. *Coprinus scep-*  
*trum* Fr.  
*Schaefferi* Pers. *seorodonius* Fr.  
*Schaefferi* Weinm. *Rhymovis in-*  
*voluta* Rabh.  
*schistochrus* Spr. *ardosiaceus*  
Pers.  
*schizopus* Secr. *Marasmius schi-*  
*zopus* Fr.  
1391. *Schumacheri* Fr. syst. myc. I.  
87. Germ. Scan.  
A. *fagineus* Schum. Fl. saell. II.  
350 Nr. 1829.  
A. *pullus* Pers. syn. fung. 349.  
*Schumacheri* Pers. *aurantiomar-*  
*ginatus* Fr.  
*sciodes* Pers. *terreus* Schaeff.  
*sciophanus* Fr. *Hygrophorus*  
*sciophanus* Fr.  
1392. *sclerophorus* Lév. ann. sc. nat.  
1844. II. 170. Java.  
*scobigena* Pers. *Rhymovis pa-*  
*noides* Rabh.  
1393. *scobinellus* Fr. epier. 11. Helv.  
Ital.  
*Amanita irrorata* Secr. mycogr.  
Nr. 14.  
1394. *scolecinus* Fr. epier. 194. Suec.  
*Scopoli* Lasch *acicula* Schaeff.  
*Scopoli* Pers. *prasiosmus* Fr.  
*seorinaceus* Fr. *echinatus* Gunn.  
1395. *seorodonius* Fr. obs. I. 29. Eur.  
A. *abietis* Sobol. Fl. petropol. 299.  
A. *alliatus* Schaeff. fung. 43 T.  
99, Tratt. essb. Schw. 62 Tab. H.  
A. *androsaceus* Friebe oekonom.  
Flora 300.  
A. *Apicii* Retz. sec. Fr.  
A. *lactifluus luridus* Pers. syn. fung.  
436.  
A. *luridus* Schaeff. fung. 30 T. 69,  
Schrk Fl. bav. II. 609 Nr. 1711.  
A. *pileolo convexo viridi* Scop. Fl.  
carn. I. 20.

- A. plicatus* Gmel. syst. II. 1420.  
*A. Schaefferi* Pers. obs. II. 55.  
*A. stipitatus* Jacq. Fl. austr. 196, obs. 100.  
*Amanita flavens*, totus striatus Hall. hist. III. 170 Nr. 2428.  
*Fungus campestris* Mich. gen. 144 T. 78 F. 5.  
*Marasmius scorodoni* Fr. epier. 379.
1396. *scorpioides* Fr. epier. 199. Succ. scorzonerus Batsch maculatus Alb. et Schwz.  
*scriblida* Paul. scruposus Fr.  
*scrobiculatus* Schaeff. torminosus Schaeff.
1397. *scrobiculatus* Scop. Fl. carn. II. 450 Nr. 1551. Eur.  
*A. crassus* Schrk Fl. bav. II. 594 Nr. 1677.  
*A. crinitus* Schaeff. fung. 55 T. 228.  
*A. deliciosus* Batsch el. 41 Nr. 9.  
*A. foveolarius* Otto Vers. 69 Nr. 137.  
*A. intermedius* Fr. obs. I. 57.  
*A. pileolo pulvinato*, integerrimo Gled. meth. 99.  
*A. thejogalus* Sw. in act. holm. 1809. 91.  
*A. thejogalus luteus* Alb. et Schwz consp. 208 Nr. 608.  
*A. torminosus* Vill. Fl. Delph. 1018.  
*Fungus alectorolophoides* Batt. fung. 39 T. 14 Fig. N.  
*F. non vescus*, odore allii Mich. gen. 144 T. 77 F. 2.  
*Lactarius scrobiculatus* Fr. epier. 334.  
*scrobiculatus* var. *b. aspideus* Fr.
1398. *scrupens* Berk. in Hook. journ. 1850. 87. Himal.
1399. *scruposus* Fr. epier. 22. Gall.  
*A. scriblida* Paul. champ. 299 T. 94 F. 1—4.  
*scutulatus* Fr. Cortinarius scutulatus Fr.
1400. *scyphoides* Fr. syst. myc. I. 163. Germ. Brit.  
*A. buccinalis* Batsch cont. II. 85 F. 214.  
*A. inconspicuus* Lasch in Linn. 1828. 393 Nr. 215.  
*Merulius buccinalis* With. arr. IV. 144.  
*sebaceus* Pers. obsoletus Batsch.  
*sebaceus* Pers. subalutaceus Batsch.
1401. *Secretani* Fr. epier. 161. Ital.  
*A. muricatus* Secr. mycogr. Nr. 76.  
*Secretani* Rabh. lenticularis Lasch.
1402. *segestrius* Fr. obs. II. 7. Patria?  
*sejunctus* Sow. Cortinarius nitidus Fr.
1403. *sementino* Viv. fung. 19 T. 19. In agro urbis Genuae.
1404. *semibulbosus* Lasch in Linn. IV. 538. Germ.  
*semilavus* Otto *Russula olivascens* Fr.  
*semigilvus* Secr. *Hygrophorus discoidens* Fr.  
*semiglobatus* Alb. et Schwz subglobosus Alb. et Schwz.
1405. *semiglobatus* Batsch cont. I. 141 F. 110. Eur. Himal.  
*A. coprinus* Fr. syst. myc. I. 279.  
*A. glutinosus* Curt. Fl. lond. I. T. 69.  
*A. lustre* Bull. champ. T. 566 F. 4.  
*A. nitens* Bull. ibid. T. 84.  
*A. praecox* Schum. Fl. saell. II. 315 Nr. 1793.  
*A. semiglobosus* Schum. ibid. 351 Nr. 1875.  
*A. virosus* Sow. fung. T. 408.  
*Amanita coprina* Fr. obs. II. 2.  
*semiglobatus* Sow. *callosus* Fr.  
*semiglobosus* Schum. *semiglobatus* Batsch.  
*semiinfundibulum* Pers. *leporinus* Pers.  
*semilanceatus* Fr. *callosus* Fr.
1406. *seminudus* Lasch in Linn. III. 157. Germ. Gall. Ital.  
*A. actinorhizus* M. ann. sc. nat. 1836 V. 343 T. 12 F. 1.  
*A. histion* Secr. mycogr. Nr. 42.  
*A. ocellatus* var. Moug. in sched. *Bulla oculata* Batt. fung. 56 T. 28 Fig. B.  
*semiorbicularis* Bull. *arvalis* Fr.  
*semiorbicularis* Vent. *pumilus* Pers.  
*semiovatus* Pers. *separatus* L.  
*semiovatus* Schum. *papilionaceus* D. C.  
*semiovatus* With. *fimiputris* Fr.  
*semipetiolatus* Schaeff. *stipticus* Bull.  
*semipetiolatus* Schrk *depluens* Batsch.  
*semisanguineus* Fr. Cortinarius *cinnamomeus* Fr.  
*semistriatus* Oed. *Coprinus plicatilis* Fr.
1407. *semitalis* Fr. syst. myc. I. 117. Eur. bor.  
*senescens* Batsch Cortinarius *Bullardi* Fr.  
*senescens* Willd. *Lenzites abietina* Fr.
1408. *separatus* L. Fl. suec. Nr. 1220. Eur. med. et bor.  
*A. abbreviatus* Schrk Fl. bav. II. 599 Nr. 1687.  
*A. ciliaris* Bolt. fung. T. 53.  
*A. coronatus* With. arr. IV. 270.  
*A. nitens* Bull. champ. T. 566 F. 4.  
*A. semiovatus* Pers. syn. fung. 408.

- Amanita nitens* Lamk encycl. I. 113.  
*sepiarius* Pers. *Lenzites sepiaria* Fr.  
*sepincola* Pers. *olorinus* Fr.  
1409. *septicus* Fr. syst. myc. I. 192. Eur. J. Fern.  
*A. flabellatus* Bolt. fung. T. 72 F. 2.  
*A. lamellatus*, *minimus*, *albus*, Buxb. cent. V. T. 7 F. 3  
*A. niveus* Ehrb. sylv. berol. 31.  
*A. pubescens* Sow. fung. T. 321.  
*Amanita crustaceus*, *sessilis*, *albissimus* Hall. hist. III. 152 Nr. 2336.  
*A. sessilis*, *minimus*, *albus* Hall. ibid. Nr. 2335.  
*Peziza lamellata* Pollich pl. palat. III. 309 Nr. 1191.  
1410. *sepulchralis* Berk. lond. journ. I. 452 T. 15. Celebes. China. Madag.  
1411. *sepulcrorum* Zoll. in arch. voor neerland. Indie. I. 390. Java.  
1412. *sericellus* Fr. obs. II. 145. Germ. *A. molluscus* Lasch in Linn. III. 398 Nr. 265.  
*A. sericeus* Alb. et Schwz consp. 183 Nr. 528.  
*sericellus* Pers. *hispidulus* Fr.  
*sericeocephalus* Let. *gloiocephalus* D. C.  
*sericeocephalus* Let. *volvaceus* Bull.  
*sericeodryinus* Secr. *luxurians* Fr.  
*sericeus* Alb. et Schwz *sericellus* Fr.  
*sericeus* Bull. *mamosus* L.  
*sericeus* Bull. *pascuus* Pers.  
*sericeus* Krombh. *columbetta* Fr.  
*sericeus* Plan. *cyathiformis* Vaill.  
*sericeus* Schaeff. *Cortinarius bivelus* Fr.  
*sericeus* Schaeff. *Cortinarius turbinatus* Fr.  
1413. *sericeus* Vaill. Bot. paris. 3 T. 1 F. 4. Gall. Helv.  
*A. luteus*, *clypeiformis*, *transfixus* Plum. filie 145 T. 168.  
*A. porosus*, *flabellum referens* Buxb. plant. hal. sec. Hall.  
*Agaricum anulare*, *atrum*, *laciniatum* Hall. hist. III. 138 Nr. 2268.  
*sericeus* Weinm. *cerussatus* Fr.  
1414. *serifluus* D. C. Fl. fr. VI. 45. Gall. Germ.  
*A. gynaeogalus* Otto Vers. 75 Nr. 153, Krombh. Schw. VI. 7 T. 40 F. 15. 16.  
*Lactarius serifluus* Fr. epicr. 345.  
*serosus* With. *quietus* Fr.  
1415. *serotinus* Pers. syn. fung. 479. Germ. Scan.  
*A. alneus* Schaeff. sec. Steud.  
*A. crassipes* Plan. Fl. erf. 5.  
*A. lateralis* Schum. Fl. saell. II. 364 Nr. 1900.  
*A. stipticus* Fl. dan. T. 1293 F. 2.  
*serotinus* Schrk *miniatus* Fr.  
*serpentiformis* Batsch *lepideus* Fr.  
*serpentiformis* Secr. *destruens* Brond.  
*serratus* Bolt. *rutilans* Schaeff.  
*serrula* Pers. *serrulatus* Fr.  
1416. *serrulatus* Fr. syst. myc. I. 204. Eur.  
*A. coerules* Schum. Fl. saell. II. 296 Nr. 1744.  
*A. columbarius* Bull. champ. T. 413 sec. Fr.  
*A. cyanipes* Vahl Fl. dan. T. 1071.  
*A. leptopremnus* Holmsk. ot. II. 56 T. 38.  
*A. purpureus* Bolt. fung. T. 41 Fig. B.  
*A. serrula* Pers. syn. fung. 463.  
*sertatus* Viv. *pantherinus* D. C.  
*sessilis* Bull. *epibryus* Pers.  
*sessilis* Bull. *variabilis* Pers.  
*sessilis* Scop. *atrocoeruleus* Fr.  
*sessilis*, *coriaceus*, *villosus* Scop.  
*Schizophyllum commune* Fr.  
*sessilis*, *squamosus* Gled. *depluens* Batsch.  
*sessilis*, *squamosus*, *corpore pectunculi in modum lobato* Gled. *Schizophyllum commune* Fr.  
*sessilis*, *squamosus*, *laciniatus* et *villosus* Gled. *Schizophyllum commune* Fr.  
*sessilis*, *squamosus*, *lobatus* et *villosus* Hall. *Schizophyllum commune* Fr.  
*sessilis* *subsquamosus* Gled. *querecti* Schrk.  
*setaceus* Hoffm. *aciacula* Schaeff.  
*setifolius* Lasch *epiphyllum* Pers.  
1417. *setiger* Fr. epicr. 214. Suec.  
1418. *setipes* Fr. obs. II. 162. Ital.  
*A. hypnicola* Pers. myc. eur. III. 265 Nr. 460.  
*A. variegatus* Secr. mycogr. Nr. 929.  
1419. *setisedus* Schwz syn. 88 Nr. 779. Amer. bor.  
*setosus* Sow. *Hudsoni* Pers.  
1420. *siccus* Schwz syn. 84 Nr. 677. Amer. bor.  
*sideroides* Bull. *Cortinarius fasciatus* Fr.  
*silaceus* Alb. et Schwz *fusus* Batsch.  
*silaceus* *ebulbis* Alb. et Schwz *spumosos* Fr.  
1421. *silaceus* Pers. syn. fung. 421. Germ.  
*siliginus* Fr. *tener* Pers.  
*simplex* Lasch *subalutaceus* Batsch.



- simulans* Batsch *mutabilis* Schaeff.  
 1422. *simulans* Berk. *lond. journ.* 1847.  
 487. Ceylon.  
 1423. *sindonicus* Fr. *epier.* 176. Ital.  
*Monomyces galericelo nannoso*  
 Batt. fung. 42 T. 18 Fig. B.  
 sec. Fr.  
*sinensis* Lamk *Polyporus sinen-*  
*sis* Fr.  
 1424. *sinopicus* Fr. *syst. myc.* I. 83.  
 Germ.  
*A. squamulosus* Alb. et Schwz  
 consp. 217 Nr. 639.  
*sinopicus* Seer. *vermicularis* Fr.  
 1425. *sinuatus* Bull. *champ.* 500 T. 579  
 F. 1. Gall. Germ.  
*A. camelinus* Lasch in Linn. IV.  
 538.  
*A. cavipes* Lasch *ibid.*  
*A. grandis* Pers. *syn. fung.* 329.  
*sinuatus* Pers. *variabilis* Pers.  
*sinuatus* Schum. *phalloides* Fr.  
*sinuatus arenarius* Lat. *arenarius*  
 Lév.  
 1426. *sinuosus* Bull. *champ.* 500 T. 579  
 F. 2. Gall. Helv.  
 1427. *siparius* Fr. *syst. myc.* I. 261. Gall.  
*A. vestitus* Chev. *Fl. paris.* 215  
 T. 6 F. 9.  
 1428. *sistratus* Fr. *syst. myc.* I. 24. Succ.  
*sistratus* Schrk *Coprinus coma-*  
*trum* Fr.  
 1429. *sitanicus* Fr. *epier.* 82. Ross.  
 1430. *smaragdinus* Berk. in Hook.  
*journ.* 1856. 131. Rio negro.  
 1431. *Sobolewskyi* Weinm. *Fl. ross* 98.  
 In agro petropol.  
*soboliferus* Hoffm. *Coprinus atra-*  
*mentarius* Fr.  
*soboliferus* Hoffm. *Coprinus mi-*  
*caceus* Fr.  
*soboliferus* Hoffm. *Coprinus so-*  
*boliferus* Fr.  
 1432. *sobrius* Fr. *obs.* II. 25. Germ.  
*A. dispersus* Pers. *myc. eur.* III.  
 161 Nr. 268.  
*A. pusillus* Lasch in Linn. IV. 526.  
 1433. *socialis* D. C. *Fl. fr.* VI. 48. Gall.  
*Fungus socialis* Clus. *hist.* II. 288,  
*icon.* 22.  
*sociatus* Mart. *Coprinus dome-*  
*sticus* Fr.  
*sociatus* Schum. *Coprinus so-*  
*ciatus* Fr.  
 1434. *soderellus* Scop. *Fl. carn.* II. 441  
 Nr. 1518 Caru.  
*solidus* Lasch *bifurcatus* Weinm.  
 1435. *solitarius* Bull. *champ.* T. 10 et  
 593. Fr. *syst. myc.* I. 17. Eur.  
*A. albellus* Scop. *Fl. carn.* II. 417  
 Nr. 1462.  
*A. bulbosus* Schaeff. *fung.* 61.  
 T. 241.  
*A. exoelsus* Fr. *obs.* II. 7.  
*A. myochrous stilbopus* Pers. *myc.*  
*eur.* III. 219.  
*A. ovum* Gmel. *syst.* II. 1399.  
*A. stragulatus* Fr. *epier.* 6.  
*A. strobiliformis* Vittad. *fung.*  
*mang.* 59 T. 9.  
*Amanita albus, lamellis crassissi-*  
*mis* Hall. *hist.* III. 157 Nr. 2352.  
*A. ampla* Pers. *syn. fung.* 255.  
*A. bulbosa* Lamk *encycl.* I. 112.  
*A. candida* Pers. *dispos. fung.* 66.  
*A. nitida* Fr. *obs.* I. 5.  
*A. pellita* Seer. *mycogr.* Nr. 11.  
*A. procera* Pers. *champ. comest.*  
 186 Nr. 6.  
*Fungus albus, tenax* Sterb. *theat.*  
 178 Nr. 9.  
*F. bulbosus, campestris, esculen-*  
*tus* Mich. *gen.* Nr. 1.  
*F. parvus, albus* Mich. *ibid.* 146 Nr. 18.  
*Hypophyllum strobiliforme* Paul.  
*champ.* II. 182. T. 162.  
*Leucomyces speciosior* Batt. *fung.*  
 28 T. 6 Fig. A.  
*solitarius* Seer. *strobiliformis*  
 Dicks.  
*solitarius, pileo campanulato* Scop.  
*vaporariorum* Schrk.  
*soloniensis* Dub. *Polyporus so-*  
*loniensis* Fr.  
*solstitialis* Fr. *aethiops* Scop.  
*sordarius* Pers. *cerussatus* Fr.  
*sordide virescens* Paul. *phalloi-*  
*des* Fr.  
*sordidoflavus* With. *gilvus* Pers.  
*sordidus* Dicks. *cyathiformis*  
 Vaill.  
*sordidus* Dicks. *flaccidus* Sow.  
 1436. *sordidus* Fr. *syst. myc.* I. 51. Eur.  
*A. Cortinaria nuda* Alb. et Schwz  
 consp. 152 Nr. 428.  
*A. mutabilis sordidus* Schum. *Fl.*  
*saell.* II. 295.  
*A. nudus praticola* Alb. et Schwz  
 sec. Fr.  
*Monomyces sordidus* Batt. *fung.*  
 44 T. 9 Fig. B.  
*sororius* Otto *mitissimus* Fr.  
*Sowerbei* Berk. *alcalinus* Fr.  
*Sowerbyi* Krombh. *prunulus* Scop.  
 1437. *spadiceogriseus* Schaeff. *fung.*  
 59 T. 237. Eur.  
*A. albidofuscescens* Hoffm. *sec.*  
*Stend.*  
*A. appendiculatus* Pers. *com-*  
*ment* 19.  
*A. collinus* Schaeff. *fung.* 52 T. 220.  
*A. concinnus* Bolt. *fung.* T. 15.  
*A. curvatus* Weim. *Fl. ross.* 248.  
*A. fasciculatus* Schaeff. *sec.* Bull.  
*A. fatuus* Fr. *sec.* Stend.  
*A. fuscescens* Batsch *el.* 77.  
*A. fuscus* Schum. *Fl. saell.* II.  
 280 Nr. 1707.

- A. hydrophilus* Bull. champ. T. 511, D. C. Fl. fr. II. 201.  
*A. macropus* Pers. syn. fung. 275.  
*A. multiformis* Schaeff. sec. Bolt.  
*A. spadiceus* Schaeff. fung. 27 T. 60.  
*A. stipatus* Pers. syn. fung. 423.  
*A. xylophilus* Auctorum plurimum sec. Fr.  
*Amanita campaniformis* Lamk encycl. I. 109.  
*A. cinereospadiceus* Hall. hist. III. 177 Nr. 2467.  
*Fungus multiplex*, obtuse conicus Vaill. Bot. paris. 71 T. 12 F. 1. 2.  
*F. nivei candoris aemulus*, viscidus Mich. gen. 145 Nr. 16.  
*F. parvus*, coriaceus, viscidus Mich. ibid. 146 Nr. 20.  
*F. parvus*, ex uno pede multiplex, pileolo griseo Mich. ibid. 195.  
*F. parvus*, ex uno pede multiplex, subfuscus Mich. ibid.  
*spadiceogriseus* Schaeff. *Coprinus micaceus* Fr.  
*spadiceus* Batsch *Cortinarius spadiceus* Fr.  
1438. *spadiceus* Fr. epier. 225. Germ. Gall.  
*A. hydrophilus* Fr. syst. myc. I. 296.  
*A. polycephalus* Paul. champ. T. 111 F. 1. 2.  
*spadiceus* Otto *vaginatus* Bull.  
*spadiceus* Schaeff. *spadiceogriseus* Schaeff.  
*spadiceus* Scop. *Hygrophorus spadiceus* Fr.  
1439. *spadochrus* Krombh. Schw. X. 7 T. 71 F. 20—23. Boh.  
1440. *spaniophyllus* Berk. lond. journ. 1843. 631. Brasil.  
1441. *sparteus* Fr. syst. myc. I. 266. Germ.  
*spathulatus* Alb. et Schw. *petalodes* Bull.  
1442. *spathulatus* Pers. obs. I. 35 T. 4 F. 1. Germ.  
*spathulatus* Sommerf. *mollis* Schaeff.  
*speciosus* Batt. *Polyporus sulfureus* Fr.  
1443. *speciosus* Fr. obs. II. 1. Germ. Ital. Scan.  
*A. pubescens* Schum. Fl. saell. II. 247 Nr. 1628.  
*A. theiodes* Saut. in Kl. herb. myc. Nr. 1106, Flora 1848. 507.  
*Amanita incarnata* Alb. et Schw. consp. 142.  
*A. speciosa* Fr. obs. II. 1.  
*Fungus esculentus*, e volva emittens Mich. gen. 184 T. 76 F. 3.  
*speciosus* Gouan *caesareus* Scop.  
1444. *spectabilis* Fr. el. I. 28. Germ. Boh. Gall.  
*A. aureus* Bull. champ. T. 92 sec. Rabh.  
*A. quercicola* Lasch in Linn. IV. 545 Nr. 574.  
*A. rhabarbarinus* Krombh. Schw. V. 13 T. 3 F. 3.  
*spectabilis* Weinm. *Vahllei* Schum.  
1445. *speculum* Fr. spic. pl. negl. 4. Ital. *Hygrophorus pileolo luxuriante* Batt. fung. 52 T. 20 Fig. D. E. F.  
1446. *speireus* Fr. obs. I. 90. Germ.  
*A. epibryus* Pers. myc. eur. III. 258 Nr. 444.  
1447. *spermaticus* Fr. epier. 27. Germ. Gall.  
*A. ponderosus* Pers. myc. eur. III. 116 Nr. 189.  
*Hypophyllum spermaticum* Paul. champ. T. 45 F. 1—5.  
*sphaerosporus* Krombh. *naucinus* Fr.  
1448. *sphagnicola* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 67 Nr. 174. Brit.  
*sphagnorum* Pers. *hypnorum* Schrk.  
*sphaleromorphus* Bull. *praecox* Pers.  
*sphaleromorphus* Schum. *squamosus* Pers.  
1449. *sphinctrinus* Fr. epier. 235. Suec.  
*sphinx* Batsch *velutipes* Curt.  
1450. *spiculiferus* Berk. lond. journ. I. 451 T. 14. Nov. Hibern.  
1451. *spiculus* Lasch in Linn. IV. 580. Germ.  
1452. *spiloleucus* Krombh. Schw. VIII. 28 T. 62 F. 3—5. In agro prag.  
*spilomeus* Fr. *Cortinarius spilomeus* Fr.  
*spilotus* Holmsk. *aeruginosus* Curt.  
*spinipes* Sow. *tenacellus* Pers.  
*spinipes* Sw. *zephyreus* Fr.  
1453. *spintriger* Fr. epier. 217. Suec.  
*spinulosus* Lumn. *granulosus* Batsch.  
1454. *spissus* Fr. epier. 9. Boh.  
*A. cinereus* Krombh. Schw. IV. 22 T. 1 F. 7 T. 29 F. 1—5.  
*Amanita spissa* Opiz seznám 114.  
*splachnoides* Hornem. *Marasmius splachnoides* Fr.  
*splendens* Pers. *flaccidus* Sow.  
*splendens* Pers. *gilvus* Pers.  
*splendens* Schum. *mucidus* Schrad.  
*splendens* Weinm. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.  
1455. *Splitgerberi* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 241. Surin.  
*spodochrus* Spr. *tylicolor* Fr.

1456. *spodoides* M. ann. sc. nat. 1854. I. 98. Guian gall.
1457. *spodolencus* Fr. obs. I. 93. Scan.
1458. *spodophyllus* Krombh. Schw. IV 16 T. 26 F. 18—22 Boh. Germ. A. *fulvellus* Lasch in Linn. 1827. Nr. 587.
1459. *spoliatus* Fr. epier. 182. Succ.
1460. *spongiosus* Lasch in Linn. 1827. Nr. 548, Fr. epier. 130. Germ. *spongiosus* Schum. *butyraceus* D. C. *spongiosus* With. *Cortinarius brunneus* Fr.
1461. *Sprucei* Berk. in Hook. journ. 1851. 18. Gall.
1462. *spumosos* Fr. syst. myc. I. 252. Germ. Ital. A. *silaceus* *ebulbis* Alb. et Schwz consp. 205 Nr. 596. *Amanita silacea* Alb. et Schwz ibid. *Polymyces simplex*, *melleus* Batt. fung. 49 T. 22 Fig. C. *spurius* Pers. *Cortinarius gentilis* Fr. 4. *spurius* Pers. *Cortinarius hinuleus* Fr. *spurius* Pers. *Cortinarius quadricolor* Fr.
1463. *squalens* Fr. epier. 226. Succ. *squalidus* Chev. *Russula olivascens* Fr.
1464. *squalidus* Lasch in Linn. III. 380 Nr. 110, Krombh. Schw. VI. 8 T. 40 F. 23—25. Germ. Boh. Gall. Scan. A. *nitens* Pers. myc. eur. III. 214 Nr. 371. A. *unguinus* Fr. in sched. *Amanita viscida* Lamk encycl. I. 108. *Hygrophorus squalidus* Fr. epier. 332. *Polymyces simplex*, *squalidus* Batt. fung. 50 T. 23 Fig. D. *squamatus* Retz. *squarrosus* Müll. *squamis iridiformibus* Batt. *Polyporus versicolor* Fr. *squamosus* Bull. *aurivellus* Batsch. *squamosus* Bull. *squarrosus* Müll. *squamosus* Huds. *Lentinus tigrinus* Fr. *squamosus* Lamk *phalloides* Fr.
1465. *squamosus* Pers. syn. fung. 409. Germ. Scan. A. *distans* Pers. dispos. fung. 23. A. *nitens* Vahl Fl. dan. T. 1067. A. *sphaleromorphus* Schum. Fl. saell. II. 255 Nr. 1648. A. *subcernuus* Schum. ibid. N. 1648. *squamosus* Schaeff. *inconstans* Pers. *squamosus* Schaeff. *lepidus* Fr. *squamosus* Schum. *adiposus* Batsch. *squamosus* Vill. *procerus* Scop. *squamosus*, *daedaleis sinibus minoribus* Batt. *Daedalea cinerea* Fr. *squamosus glaber* Batt. *Polyporus vaporarius* Fr. *squamosus glaber* Batt. *Polyporus varius* Fr. *spuamosus rufescens* Mich. *stipticus* Bull. *squamula* Batsch *epiphyllus* Pers. *squamulosus* Alb. et Schwz *sino-picus* Fr. *squamulosus* Batsch *Cortinarius cinnamomeus* Fr. *squamulosus* Bull. *Coprinus micaceus* Fr.
1466. *squamulosus* Pers. syn. fung. 449. Eur. *squarrosus* Batsch *adiposus* Batsch. *squarrosus* Bull. *furfuraceus* Pers. *squarrosus* Hornem. *Hornemanni* Fr. *squarrosus* Mich. *variabilis* Fr.
1467. *squarrosus* Müll. Fl. dan. T. 491, Rabh. Nr. 3511. Eur. A. *flexuosus* Schaeff. fung. 27 T. 61. A. *imbricatus* Batsch cont. I. 149 F. 114. A. *Mülleri* Fr. in Fl. dan. T. 831 F. 3. A. *pilosus* Schaeff. fung. 34. T. 80. A. *reflexus* Pers. syn. fung. 311. A. *scaber* Fl. dan. T. 351 F. 1. A. *squamatus* Retz sec. Steud. A. *squamosus* Bull. champ. T. 266. A. *verruculosus* Lasch in Linn. III. 408 Nr. 353. *Amanita annulatus*, *cervinus*, *pediculo superne albo* Hall. hist. III. 167 Nr. 2413. A. *pileo flavescente squamoso* Hall. ibid. Nr. 2412. *Picromyces tunicatus* Batt. fung. 47 T. 8 Fig. H. *squarrosus* Pers. *aurivellus* Batsch. *squarulosus* Pers. *lacerus* Fr.
1468. *stabilis* Weinm. Fl. ross. 210. In agro petropol.
1469. *stagninus* Fr. syst. myc. I. 268. Germ. Brit. Scan. A. *atrorufus* Bolt. fung. T. 51 F. 1. A. *brunneus* Schum. Fl. saell. II. 283 Nr. 1714. A. *bulbillus* Pers. myc. eur. III. 279.
1470. *stanneus* Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 1. In agro paris.

- A. griseus* Pers. myc. eur. III. 255 Nr. 439.  
*stellaris* Gunn. *Coprinus ephemerus* Fr.  
 1471. *stellatus* Fr. obs. I. 85. Germ. Brit.  
*A. buccinalis* Sow. fung. T. 107.  
*A. integrellus* Auctorum plurium sec. Fr.  
*Merulius buccinalis* Purt. brit. pl. III. Nr. 1426.  
*stellatus* Hoffm. *Coprinus fime-tarius* Fr.  
*stellatus* Retz. *Vailantii* Fr.  
 1472. *stenophyllus* M. ann. se. nat. 1854. I. 101. Guian. gall.  
*stenopodius* Pers. *vitilis* Bull.  
*stenopodius* Pers. *vitreus* Fr.  
*Sterbeekii* Kickx. *Boletus Sterbeekii* Kickx.  
*stercorarius* Bull. *Coprinus radiatus* Fr.  
 1473. *stercorarius* Schum. Fl. saell. II. 386. Eur.  
*A. adnatus* Huds. Fl. angl. 691.  
*A. carbonarius* β. Batsch el. 69.  
*A. helvolus* Schaeff. sec. Steud.  
*stercorarius* Sow. *Coprinus ephemerus* Fr.  
*stercoreus* Scop. *Coprinus stercoreus* Fr.  
*stereopus* Pers. *gibbus* Pers.  
*stereopus* Pers. *maximus* Fl. wetter.  
 1474. *sterilis* Jungh. in Linn. V. 404. Hercyn.  
*sterquilinus* Fr. *Coprinus sterquilinus* Fr.  
 1475. *sticticus* Fr. in Weinm. Fl. ross. 669. In agro petropol.  
 1476. *stigmaeus* Pers. myc. eur. III. 161. Ital.  
*Bulla stigmaea* Batt. fung. 57 T. 28 Fig. G. sec. Pers.  
 1477. *stillaticius* Berk. in Hook. journ. 1850. 49. Himal.  
 1478. *stiparophyllus* Lund consp. hymenom. 10 Nr. 36. In agro holm.  
*stipatus* Pers. *spadiceogriseus* Schaeff.  
 1479. *stipitarius* Fr. syst. myc. I. 138. Germ. Gall.  
*A. caulicinalis* Bull. champ. 545 T. 522 F. 1.  
*A. circellatus* Pers. myc. eur. III. 157.  
*A. scabellus* Alb. et Schwz consp. 189 Nr. 539 T. 9 F. 6.  
*Bulla pileolo circellato* Batt. fung. 59 T. 28 F. 5.  
*Selenosporium sarcochromum* Desm. ann. se. nat. 1850. XIV. 112.  
*stipitatus* Curt. *aeruginosus* Curt.  
*stipitatus* Gouan *campestris* L.  
*stipitatus* Jacq. *scorodonius* Fr.  
*stipitatus* L. *procerus* Scop.  
*stipitatus* L. *Cantharellus cibarius* L.  
*stipitatus*, pileo convexo L. *Bolbitius fragilis* Fr.  
 1480. *stipitellus* Pers. myc. eur. III. 271 Nr. 474. Germ.  
*stipitis* Sow. *melleus* Vahl.  
 1481. *stipticus* Bull. herb. T. 140 et 537. Eur. med. Amer. bor.  
*A. betulinus* Bolt. fung. T. 72 F. 2.  
*A. coriaceus* Spr. Fl. hal. 284.  
*A. cucullatus* Rutstr. diss. 18.  
*A. ficoides* With. arr. IV. 332.  
*A. flabelliformis* Wulf. in Jacq. coll. I. 341, Sow. fung. T. 209.  
*A. gramineus* Fl. dan. T. 832. F. 1.  
*A. lateralis* Huds. Fl. angl. II. 624.  
*A. membranaceus* Scop. Fl. carn. II. 459 Nr. 1576.  
*A. mesentericus* Batsch el. 91.  
*A. semipetiolatus*, *albidus* Schaeff. fung. 47 T. 208.  
*A. squamosus*, *rufescens* Mich. gen. 123 Nr. 4. 18—20.  
*A. substipticus* Otto Vers. 28 Nr. 9.  
*Amanita semipetiolatus*, *niveus* Hall. hist III. 152 Nr. 2337.  
*Fungellus gramineus* Morton hist. 368 T. 12 F. 5.  
*Fungus arboreus*, *albus*, *durus* Buxb. cent. V. T. 10 F. 1. 2.  
*F. parvus*, *lamellatus* Vail. Bot. paris. 70 T. 10 F. 7.  
*Merulius stipticus* Lamk encycl. IV. 125 Nr. 6.  
*Panus stipticus* Fr. epicr. 399.  
*Rhipidium stipticum* Wallr. Fl. crypt. II. 742.  
*stipticus* Fl. dan. *serotinus* Pers.  
 1482. *stipularis* Fr. syst. myc. I. 160. Germ.  
*stipulatus* Weinm. *acicula* Schaeff.  
 1483. *stolonifer* Jungh. in Linn. V. 396 Nr. 3. Hercyn.  
*A. aridus* Lasch ibid. IV. 532 Nr. 533.  
*A. tenacellus* Fr. in sched.  
 1484. *storea* Fr. epicr. 223. Sueo.  
*stramineofuscus* Secr. *ectypus* Fr.  
*stramineus* Krombh. *luteovirens* Alb. et Schwz.  
*stramineus* Scop. *phalloides* Fr.  
*strangulatus* Fr. *solitarius* Bull.  
*stratosus* gelsorum Batt. *Polyporus ulmarius* Fr.  
 1485. *streptopus* L. spec. pl. II. 707. Eur.  
*streptopus* Pers. *hydropogon* Bull.  
*streptopus* Secr. *Hygrophorus streptopus* Fr.  
*striatellus* Batsch *disseminatus* Pers.

- striatopellucidus* Pers. *striatulus* Fr.  
*striatulus* Pers. *striatus* Fr.  
 1486. *striatulus* Fr. syst. myc. I. 193. Eur. Prom. b. sp. Gulan. gall. A. *applicatus* Lib. crypt. arden. I. Nr. 19. A. *membranaceus* Scop. Fl. carn. II. 459 Nr. 1576. A. *striatopellucidus* Pers. obs. II. 48. A. *striatus* Pers. syn. fung. 485. Panus *striatus* Fr. epicr. 396. *striatulus* Zipp. Zippelii Lév. *striatus* Bull. *epipterigius* Scop. *striatus* Huds. *Coprinus atramentarius* Fr. *striatus* Pers. *striatulus* Fr. *striatus* Schaeff. *albobrunneus* Pers. *striatus* Schum. *olivaceoalbus* Fr. *striatus* Sow. *disseminatus* Pers. *striatus* Sow. *Daedalea striata* Fr. *striatus hirsutulus* Alb. et Schwz *applicatus* Batsch.  
 1487. *strictus* Fr. epicr. 232. Germ. Scan. *strictus* Pers. *Coprinus atramentarius* Fr.  
 1488. *stridulus* Fr. epicr. 85. Succ.  
 1489. *strigiceps* Fr. syst. myc. I. 270. Germ. Gall. A. *eriocephalus* D. C. Fl. fr. II. 174. A. *gnaphaliocephalus* Bull. champ. 517 T. 576 F. 1. A. *strigosus* Pers. myc. eur. III. 156. *strigosus* Pers. *strigiceps* Fr. *strigosus* Pers. *Lentinus capronatus* Fr. *strigosus* Schum. *epipterigius* Scop. *strigosus* Schwz *Lentinus strigosus* Fr.  
 1490. *strobiliformis* Dicks. crypt. I. 17 T. 3 F. 2. Brit. Ital. A. *solitarius* Secr. mycogr. Nr. 12. *Amanita ampla* Vitt. tent. myc. 27. *strobiliformis* Vittad. *solitarius* Bull.  
 1491. *strobilinus* Pers. syn. fung. 393 Eur. A. *coccineus* Sow. fung. T. 197. A. *rosaceus* Schum. Fl. saell. II. 291 Nr. 1733.  
 1492. *strombodes* M. syll. 112. Colombo.  
 1493. *strophosus* Fr. epicr. 161. Smoland.  
 1494. *strumosus* Fr. epicr. 86. Ital. A. *bulbopilis* Raddi in act. moden. 1806 T. 4 F. 12. *stygius* Fr. *difformis* Fr. *stygius* Fr. *paludosus* Fr. *stylobates* D. C. *torquatus* Fr.  
 1495. *stylobates* Pers. syn. fung. 390 T. 5 F. 1. Eur. A. *coeruleus* Schum. Fl. saell. II. 267. A. *dilatatus* Fr. obs. I. 40. A. *griseus* Pers. syn. fung. 390.  
 1496. *suaveolens* Schum. Fl. saell. II. 337. Germ. Ital. Scan. A. *hedeosmus* Pers. myc. eur. III. 78 Nr. 121. A. *pseudofragrans* Secr. mycogr. Nr. 1013. *suaveolens* Trog. *Trogii* Fr. *suavis* Lasch *formosus* Fr. *suavis* Pers. *flaccidus* Pers. *suavis* Pers. *gibbus* Pers. *subacidus* Pers. *hordus* Fr. *subacidus* Pers. *murinus* Batsch.  
 1497. *subalutaceus* Batsch cont. II. 27 F. 194. Germ. Scan. A. *pallidus* Schum. Fl. saell. II. 311 Nr. 1782. A. *sebaceus* Pers. myc. eur. III. 188 Nr. 316. A. *simplex* Lasch in Linn. IV. 527 Nr. 520. *subalutaceus* Fr. *pratensis* Pers. *subannulatus* Batsch *melleus* Vahl. *subantiquatus* Batsch *cristatus* Fr. *subatratus* Batsch *corrugis* Pers.  
 1498. *subcaesius* Pers. myc. eur. III. 110. Germ. *subcantharellus* Sow. *Cantharellus aurantiacus* Fr. *subcarneus* Batsch *laccatus* Scop.  
 1499. *subcavus* Schum. Fl. saell. II. 262. Germ. Scan. *subcernuus* Schum. *squamosus* Pers. *subcoeruleus* With. *purus* Pers. *subcoriaceus* Batsch *pumilus* Pers. *subcorneus* Batsch *Cortinarius cinnamomeus* Fr. *subcaneus* Batsch *Cortinarius glaucopus* Fr. *subcynathus* Schum. *flaccidus* Sow. *subcynathus* Secr. *gibbus* Pers.  
 1500. *subduleus* Pers. syn. fung. 433. Eur. Himal. A. *Bulliardii* Fl. dan. T. 1069 F. 1. A. *camphoratus* Bull. champ. T. 567 F. 2 sec. Rabh. A. *cimicarius* Batsch cont. I. 59 F. 69. A. *delicifolius* Secr. mycogr. Nr. 820. A. *deliciosus* γ. Batsch el. 49. A. *dulcis* Bull. champ. T. 224 sec. Rabh. A. *fuseus* Schaeff. fung. 58 T. 235 F. 4. A. *laetifluus* Bolt. fung. T. 9.

- A. lactifluus dulcis* Bull. champ. T. 224.  
*A. lactifluus innocuus* Pers. syn. fung. 434.  
*A. lactifluus subdulcis* Pers. ibid. 433.  
*A. obscuratus* Lasch in Linn. IV. 527.  
*A. pileolo hemisphaerico*, in margine fornicato Gled. meth. 103 Nr. 11.  
*A. rubescens* Schaeff. fung. 31 T. 73.  
*A. rufoflavus* Otto Vers. 43 Nr. 55, Krombh. Schw. VI. 5 T. 40 F. 10—12.  
*A. rufus* Zanted. in giorn. ital. 1821. 317 Nr. 98.  
*Amanita lactiflua* Lamk encycl. I. 103 Nr. 2.  
*A. piperata fusca* Dill. cat. giess. 179.  
*Fungus infundibuli forma*, lactescens Mich. gen. 141 Nr. 2.  
*F. lactescens*, piperatus, rufus Vaill. Bot. paris. 61.  
*F. parvus*, lacteum et dulce succum fundens Mich. gen. 142 Nr. 4.  
*F. parvus*, pediculo et superna parte pileoli rufis Mich. ibid. 141 Nr. 3.  
*Lactarius innocuus* Pers. syn. fung. 433.  
*L. querceti* Pers. ibid. 434.  
*L. subdulcis* Fr. epicr. 345.  
*subdulcis camphoratus* Fr. camphoratus Bull.  
*subdulcis rubrocastaneus* D. C. camphoratus Bull.  
*subdulcis* var. d. et e. Fr. *Lactarius tabidus* Fr.  
*subfarinaceus* Poir. furfuraceus Pers.  
*subferrugineus* Batsch *Cortinarius subferrugineus* Fr.  
1501. *subglobosus* Alb. et Schwz consp. 169 Nr. 484. Lusat.  
*A. semiglobatus* Alb. et Schwz ibid. 201 Nr. 582.  
*subglobosus* Schum. madidus Fr.  
*subgracilis* Batsch porphyrius Fr.  
*subgranulatus* Batsch *Cortinarius varius* Fr.  
*subhepaticus* Batsch pyxidatus Bull.  
*subinvolutus* Batsch gilvus Pers.  
*sublactescens* Schum. helvus Fr.  
*sublamellatus* Fr. *Lentinus flos* Fr.  
*sublanatus* Sow. *Cortinarius sublanatus* Fr.  
*sublateritius* Schaeff. lateritius Schaeff.
1502. *subliquescent* Schum. Fl. saell. II. 358. Germ. Scan.  
*subluteus* Vahl praecox Pers.  
1503. *submaculatus* Batsch el. 87. In agro vimar.  
*submaculatus*  $\alpha$ . Batsch *Cortinarius nitidus* Fr.  
*submaculatus*  $\beta$ . Batsch *dryinus* Pers.  
*subnotatus* Pers. *Cortinarius subnotatus* Fr.  
*subobliquus* Poir. *Russula olivascens* Fr.  
1504. *subobscurus* Schrk Fl. bay. II. 583 Nr. 1654. Germ.  
*A. volva exceptus* Gled. meth. 88. d.  
*subopacus* Pers. cerussatus Fr.  
1505. *subpulverulentus* Pers. myc. eur. III. 221. Eur. Himal.  
*subpurpurascens* Batsch *Cortinarius callochrous* Fr.  
*subradiatus* Schum. *pratensis* Pers.  
*subradiatus* Schum. *Hygrophorus subradiatus* Fr.  
1506. *subreflexus* Otto Vers. 77 Nr. 158. Germ.  
*subrepandus* Pers. *Cortinarius turbinatus* Fr.  
*subrepandus* Secr. *Cortinarius firmus* Fr.  
*subsessilis* Hornem. *algidus* Fr.  
*subsimilis* Pers. *Cortinarius scaurus* Fr.  
*subsimilis* Secr. *Cortinarius spadicus* Fr.  
*subsquamosus* Lamk *Polyporus subsquamosus* Fr.  
*subsquamosus* Batsch *Cortinarius armeniacus* Fr.  
*substipticus* Otto *stipticus* Bull.  
*subtestaceus* Batsch *fastibilis* Pers.  
1507. *subtilis* Fr. syst. myc. I. 302. Germ. Scan.  
*subtomentosus* Krombh. *procerus* Scop.  
*subtortus* Pers. *Cortinarius subtortus* Fr.  
*subulatus* Batsch *Coprinus fime-tarius* Fr.  
*subulatus* Raddi *longipes* Bull.  
*subulatus* Schum. *phyllophilus* Pers.  
*suburbanus* Spr. *Cortinarius urbicus* Fr.  
*subversus* Schum. *perpusillus* Lumn.  
*subviolascens* Batsch *Cortinarius violaceococcineus* Fr.  
*subviscidus* Otto *vaginatus* Bull.  
1508. *subzonatus* Weinm. Fl. ross. 207. In agro petropol.  
*succineus* Batsch *Coprinus micaceus* Fr.

- succineus* Fr. *dryophilus* Bull.  
*succulentus* Pers. *demissus* Fr.  
*sudans* Wallr. *mucidus* Schrad.  
 1509. *sudorus* Fr. *syst. myc.* I. 156.  
     *epier.* 106. *Patria?*  
 1510. *sudus* Fr. *epier.* 38. *Succ.*  
     *suffrutescens* Brot. *Lentinus suffrutescens* Fr.  
     *sulcatus* L. *galericulatus* Scop.  
     *sulcatus* With. *velutipes* Curt.  
     *sulfuratus* Batsch *epipterigius* Scop.  
 1511. *sulfureus* Bull. *champ.* T. 168  
     et 545 F. 2. *Rabh.* Nr. 3945. *Eur.*  
     *A. coronarius* Pers. *syn. fung.* 322.  
     *A. luteus* Schum. *Fl. saell.* II. 318  
     Nr. 1801.  
     *A. opicus* Pers. *myc. eur.* III. 206  
     Nr. 350.  
     *Amanita sulfureus, siccus* Hall.  
     *hist.* III. 169 Nr. 2422.  
     *sulfureus* Otto *aspidens* Fr.  
     *sulfureus* Scop. *alcalinus* Fr.  
     *sulfureus* *coronarius* Pers. *lascivus*  
     Fr.  
 1512. *Sullivanii* M. *syll.* 123. *Colombo.*  
 1513. *sumatrensis* Lév. *ann. sc. nat.*  
     1844. II. 170. *Sumatra.*  
     *superbus* Jungh. *conopilus* Fr.  
     *superbus* Lasch *Hygrophorus*  
     *turundus* Fr.  
 1514. *supinus* Fr. *syst. myc.* I. 142.  
     *Germ. Brit. Scan.*  
     *A. corticalis* Sow. *fung.* T. 243.  
     *A. griseus* Fl. *dan.* T. 1551 F. 2.  
     *A. pusillus* Hoffm. *nomencl.* 200  
     T. 6 F. 5.  
     *suratus* Secr. *Cortinarius grallipes* Fr.  
     *suspectus* Poir. *furcatus* Buxb.  
     *Swartzii* Fr. *fibula* Bull.  
     *sylvaticus* Alb. et Schwz *Coprinus micaceus* Fr.  
     *sylvaticus* Lamk *Russula olivascens* Fr.  
 1515. *sylvaticus* Schaeff. *fung.* 62 T.  
     242. *Eur. Ceylon. Himal.*  
     *A. campestris sylvaticus* Secr.  
     *mycogr.* I. 98.  
     *A. laceratus* Gmel. *syst.* II. 1399.  
     *A. tumescens* Viv. *fung.* 35 T. 31.  
     *Fungus esculentus, pileolo desuper ex fulvo subobseuro* Mich. *gen.*  
     176 Nr. 1.  
     *F. esculentus, pileolo hemisphaerico, griseocervino* Mich. *ibid.* 175  
     Nr. 2.  
     *F. perniciosus, superne griseus et leucophaeus* Mich. *ibid.* Nr. 3.  
     *sylvaticus* Schaeff. *campestris* L.  
     *sylvicola* Vitt. *campestris* L.  
 1516. *synodicus* Kze in *Linn.* V. 507.  
     *Surin.*  
     *syringalis* Pers. *nereus* Fr.
1517. *tabacinus* D. C. *Fl. fr.* VI. 45.  
     *In horto bot. monsp.*  
 1518. *tabescens* Scop. *Fl. carn.* II. 446  
     Nr. 1537. *Carn. Helv. Ital.*  
     *A. luteus* Pers. *myc. eur.* III. 190  
     Nr. 319.  
     *Fungus pileolo desuper lacero* Mich.  
     *gen.* 158 T. 74 F. 2.  
     *F. sicciior, pulvinatus, rufus* Hall.  
     *enum.* 49 Nr. 47.  
     *tabidus* Fr. *Lactarius tabidus*  
     Fr.  
     *tabularis* Bull. *eumorphus* Pers.  
     *tabularis* Bull. *Cortinarius tabularis* Fr.  
     *tabularis* Pers. *grammopodius*  
     Bull.  
 1519. *taraxaci* Krombh. *Schw.* VI. 14  
     T. 43 F. 1. *Boh.*  
     *tardus* Pers. *cyathiformis* Vaill.  
     *tardus aggregatus* Pers. *meta-*  
     *chrous* Fr.  
     *tardus cinereus* Pers. *oniscus* Fr.  
     *tardus cinereus* Pers. *orbatus* Fr.  
 1520. *tegularis* Schum. *Fl. saell.* II.  
     317 Nr. 1799. *Dan.*  
 1521. *temulentus* Fr. *syst. myc.* I.  
     268. *Ital.*  
     *A. lateritius* Batt. *fung.* 59 T. 28  
     *Fig. F.*  
     *tenacellus* Fr. *stolonifer* Jungh.  
 1522. *tenacellus* Pers. *syn. fung.* 387.  
     *Eur.*  
     *A. conigenus spinipes* Pers. *myc.*  
     *eur.* III. 153 Nr. 248.  
     *A. griseus* Schaeff. *fung.* 59 T.  
     236.  
     *A. longicaudus* Schum. *Fl. saell.*  
     II. 275 Nr. 1694.  
     *A. spinipes* Sow. *fung.* T. 206.  
     *Fungus griseus, gracillimus, pileolo*  
     *galericulato* Mich. *gen.* 147.  
 1523. *tenax* Fr. *obs.* I. 54. *Succ.*  
     *tenebrosus* Roehl. *flexuosus*  
     Fr.  
     *tenellus* Batsch *citrinellus* Pers.  
     *tenellus* Batsch *mellens* Vahl.  
     *tenellus* Huds. *Pilobolus roridus*  
     Schum.  
 1524. *tenellus* Meyer *Fl. esseq.* 300.  
     *Surin.*  
     *tenellus* Schum. *galericulatus*  
     Scop.  
 1525. *tener* Pers. *syn. fung.* 386. *Eur.*  
     *Ceylon. Himal.*  
     *A. foraminulosus* Bull. *champ.* 304.  
     T. 535 F. 1.  
     *A. infirmus* Lasch in *Linn.* IV.  
     547 Nr. 581.  
     *A. melinoides* Bull. *champ.* T. 535  
     F. 2.  
     *A. pilosellus* Pers. *syn. fung.* 387.  
     *A. pilosus* Schum. *Fl. saell.* II.  
     282 Nr. 1711.

- A. siligineus* Fr. obs. II. 168  
*Amanita flavus*, petiolo gracillimo Hall. hist. III. 170 Nr. 2426.  
*Bulla flavicante pileolo* Batt. fung. 59 T. 28 Fig. Z.  
*Fungus colore homoganeo pallido* Vaill. Bot. paris. Nr. 56.  
*F. minimus*, pileolo hemisphaerico, undique striato Mich. gen. 167 T. 75 F. 7.  
*tener* Schum. lacteus Pers.  
*tener* Scop. metatus Fr.  
*tener* Sow. conocephalus D. C.  
*tener vaporarius* Alb. et Schwz apalus Fr.  
1526. *tenerrimus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 61 Nr. 157. Brit.  
*tenerrimus* Gled. procerus Scop.  
*tentacula* Bull. variegatus Pers.  
*tentaculum* Sow. gracilis Pers.  
1527. *tenuipes* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 170 et 1846. VI. 114. Madag.  
*tenuis* Bolt. galericulatus Scop.  
*tenuis* Bolt. lacteus Pers.  
*tenuis* Secr. metachrous Fr.  
*tenuis* Sow. vitilis Bull.  
1528. *tenuissimus* Jungh. Fl. crypt. jav. 84. Java.  
*tenuissimus* Schwz *Lentinus tenuissimus* Fr.  
1529. *tenuissimus* Weinm. Fl. ross. 219. In agro petropol.  
1530. *tephroleucus* Pers. syn. fung. 351. Germ.  
*A. discors* Batsch cont. II. 31 F. 196.  
*Hygrophorus tephroleucus* Fr. epicr. 325.  
*tephromelas* Pers. tremulus Schaeff.  
1531. *tephrophyllus* Pers. myc. eur. III. 221. Germ.  
*tephrotrichus* Fr. corticalis Fr.  
*tephrotrichus* Secr. oreades Bolt.  
*tepidarius* Weinm. procerus Scop.  
*terginus* Fr. *Marasmius terginus* Fr.  
*tergiversans* Fr. *Coprinus tergiversans* Fr.  
*terrenus* Pers. flavo albus Fr.  
1532. *terreus* Schaeff. fung. 28 T. 64. Eur.  
*A. albidoumbrinus* Schum. Fl. saell. II. 357 Nr. 1845.  
*A. argyraceus* Secr. mycogr. Nr. 715, 716, 719, 720.  
*A. argyraeus* Bull. champ. T. 423 F. 1 sec. Fr.  
*A. chrysites* Fr. obs. II. 102.  
*A. Friesii* Jungh. in Linn. V. 395.  
*A. fusiformis* Schum. Fl. saell. II. 318 Nr. 1800.  
*A. lividus* Huds. sec. Steud.  
*A. madreporeus* Batsch cont. II. 53 F. 203.  
*A. microlepidus* Pers. myc. eur. III. 205 Nr. 348.  
*A. multiformis* Schaeff. fung. 9 T. 14.  
*A. myomyces* Sw. in act. holm. 1808. 88.  
*A. myomyces* β. Pers. syn. fung. 346.  
*A. myosmus* Fr. syst. myc. I. 44.  
*A. nigromarginatus* Lasch in Linn. IV. 521 Nr. 505.  
*A. pardinus* Pers. syn. fung. 346.  
*A. pileo plano, lacero, angusto* Gled. meth. 112.  
*A. pullus* Batsch sec. Steud.  
*A. sciodes* Pers. syn. fung. 346.  
*Amanita petiolo farto, gracili, pileo plano murino* Hall. hist. III. 162 Nr. 2381.  
*Fungus esculentus, pileo desuper cinereo* Mich. gen. 155 Nr. 11 et 12.  
*F. esculentus, pileolo fornicato* Mich. ibid. 154 Nr. 8.  
*F. non vesicus* III. Loes. Fl. pruss. 86.  
*terreus* With. saponaceus Fr.  
*terreus* var. 2. With. scaber Müll.  
1533. *terrigenus* Fr. Hymenom. 43. Succ.  
*tersus* Fr. flexuosus Fr.  
*tessellatus* Alb. et Schwz lepidus Fr.  
1534. *tessellatus* Bull. herb. T. 513 F. 1. Gall. Germ.  
*A. juglandinus* Pers. myc. eur. III. 40 Nr. 47 T. 23 F. 4.  
*testaceocanescens* Weinm. *Cortinarius macropus* Fr.  
*testaceus* Alb. et Schwz volemus Fr.  
*testaceus* Huds. flavidus Pers.  
1535. *testaceus* Pers. syn. fung. 131. Nr. 331. Germ.  
*testaceus* Scop. helvus Fr.  
*testaceus* Scop. quietus Fr.  
*testaceus* Sow. *Gomphus rutilus* Fr.  
*testaceus* Sw. aurantiacus Fr.  
*testaceus fulvocraceus* Pers. *tithymalinus* Scop.  
*testaceus* β. Pers. mitissimus Fr.  
*testudineus* Pers. oreinus Fr.  
1536. *testudo* Berk. lond. journ. 1847. 485. Ceylon.  
1537. *tetricus* Pers. myc. eur. III. 201 Nr. 343. In agro paris.  
*theiodes* Saut. speciosus Fr.  
1538. *thejogalus* Bull. champ. T. 567, Rabh. Nr. 3892. Eur.  
*A. cimicarius* var. 3. With. arr. IV. 165.  
*A. deliciosus* Bolt. fung. T. 9.  
*A. lactifluus thejogalus* Pers. syn. fung. 431.  
*A. zonarius* Bolt. fung. T. 144,



- Krombh. Schw. II. 22 T. 12 F. 7—14.  
*Lactarius thejogalus* Fr. epicr. 342.  
*Omphalomyces acris*, *lateritii coloris* Batt. fung. T. 16 Fig. H.  
*O. acris*, *scyphum referens* Batt. ibid. Fig. A.  
*thejogalus* Sw. *scrobiculatus* Scop.  
*thejogalus luteus* Alb. et Schwz *scrobiculatus* Scop.  
1539. *thelephoreus* Pers. syn. fung. 307. Hereyn.  
*thelephoreus* Secr. *versipellis* Fr  
*thrichopus* Pers. *butyraceus* D. C.  
1540. *Thwaitesii* Berk. et Hook. fil. in Hook. journ. 1850. 85 Himal.  
*tigrinus* Alb. et Schwz *affricatus* Fr.  
*tigrinus* Rabh. *conopilus* Fr.  
*tigrinus* Schum. *lepidus* Fr.  
*tigrinus* Sow. *Lentinus tigrinus* Fr.  
*tinctorius* Secr. *Russula olivascens* Fr.  
*tintinabulum* Batsch *galericulatus* Scop.  
1541. *tintinabulum* Fr. epicr. 107. Germ. Gall. Scan.  
*A. galericulatus hiemalis* Laseh in Linn. 1827 Nr. 535.  
*Hypophyllum tintinabulum* Paul. champ. T. 111 F. 4.  
*tirignus* Scop. *Cortinarius limonius* Fr.  
1542. *tithymalinus* Scop. Fl. carn. II. 452. Carn. Germ.  
*A. ichoratus* Batsch cont. I. 37 F. 60.  
*A. testaceus fulvocroceus* Pers. syn. fung. 432.  
*Lactarius ichoratus* Fr. epicr. 345.  
*L. tithymalinus* Fr. ibid. 346.  
*titubans* Bull. *Bolbitius titubans* Fr.  
1543. *titubans* Pers. syn. fung. 415. Brit. Gall. Germ.  
1544. *togularis* Bull. champ. T. 595 F. 2, Rabh. Nr. 3516. Eur.  
*A. candicans* Schaeff. sec. Bull.  
*A. castaneus* Bolt. sec. Bull.  
*A. cereolus* Schaeff. fung. 22 T. 51.  
*Fungus albidus*, *sulcis subrufis* Batt. fung. 30 T. 10 Fig. B.  
1545. *tomentellus* Jungh. in Linn. IV. 403. Hereyn.  
*tomentellus* Lasch *Marasmius foeniculaceus* Fr.  
*tomentellus* Schum. *peronatus* Bolt.  
*tomentellus* Schum. *urens* Bull.  
*tomentosus* Bolt. *Coprinus fime-tarius* Fr.  
*tomentosus* Bolt. *Coprinus tomentosus* Fr.  
*tomentosus* Hoffm. *granulosus* Batsch.  
*tomentosus* Hoffm. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.  
1546. *tomentosus* Krombh. Schw. IV. 23. T. 29 F. 6—9. Boh.  
*Amanita tomentosa* Krombh. ibid.  
*tomentosus* Otto *cilioides* Fr.  
1547. *terminosus* Schaeff. fung. 7 T. 12. Eur.  
*A. barbatus* Retz. in act. holm. 1769. 252.  
*A. crinitus* Schaeff. sec. Bull.  
*A. lactifluus necator* Pers. sec. Steud.  
*A. lactifluus terminosus* Pers. obs. II. 41.  
*A. necator* Bull. champ. T. 529 F. 2, Pers. syn. fung. 435, Fr. syst. myc. I. 64, obs. 59, Lenz Schw. 37, Krombh. Schw. IX. 20 T. 69 F. 1—6.  
*A. pileo sulfureo*, *concavo*, *lactescente* Scop. Fl. carn. I. 33.  
*A. pileolo hemisphaerico*, *lateritii coloris* Gled. meth. 101. Nr. 11.  
*A. piperatus* var. *a. L.* Fl. succ. 1195.  
*A. pseudonymus* Schrk Fl. bav. II. 595 Nr. 1679.  
*A. scrobiculatus* Schaeff. fung. 55 T. 227.  
*Amanita fulvus*, *lacte croceo*  $\beta$ . Hall. hist. III. 168 Nr. 2419.  
*A. lateritii coloris*, *croceo succo turgens* Dill. cat. giess. 179.  
*A. perniciosa* Lamk encycl. I. 104.  
*A. venenata* Lamk ibid.  
*Fungus abietinus*, *oris reflexis*, *substantia rubra* C. Bauh. pin. 374.  
*F. lactescens*, *praegnantissimus*, *fulvus* Vaill. Bot. paris. 61 Nr. 10.  
*F. perniciosus*, *lateritio colore varians* Mich. gen. 141.  
*F. piperatus*, *lactescens*, *crassus*, *pallidus* Mich. ibid. 142.  
*Lactaria lateritia* Pers. disp. fung. 64.  
*L. torminosa* Pers. ibid.  
*Lactarius torminosus* Fr. epicr. 334.  
*torminosus* Schaeff. *piperatus* *L. torminosus* Vill. *scrobiculatus* Scop.  
1548. *tornatus* Fr. syst. myc. I. 91. Germ. Scan.  
*A. apalus* Fr. epicr. 63.  
*A. olivascens* Fr. in sched.  
*A. apidus* Pers. myc. eur. III. 99.  
1549. *torosus* Fr. epicr. 160. Scan.  
*A. aureus* Fl. dan. T. 1799.  
1550. *torpens* Fr. syst. myc. I. 299. Suec.  
1551. *torquatus* Fr. syst. myc. I. 153. Germ. Gall. Helv.  
*A. naematopus* Pers. myc. eur. III. 266 Nr. 462.

- A. nanus* Bull. champ. 452 T. 563 Fig. S.  
*A. stylobates* D. C. Fl. fr. II. 158.  
*A. trichopodius* Bull. champ. 452 T. 563 Fig. T.  
*Marasmius torquatus* Fr. epicr. 382.  
*tortilis* Bolt. laccatus Scop.  
*tortilis* D. C. oreades Bolt.  
*tortilis* Schum. pascuus Pers.  
1552. *tortipes* M. syll. 119. Colombo.  
*tortuosus* Fr. *Cortinarius tortuosus* Fr.  
*tortus* Batsch *Coprinus atramentarius* Fr.  
*torulosus* Pers. *carneotomentosus* Batsch.  
*torulosus* Pers. *conchatus* Bull.  
*torvus* Fr. *flexuosus* Fr.  
*torvus* Fr. *Cortinarius torvus* Fr.  
*trabeus* Pers. *Lenzites trabea* Fr.  
1553. *trachelinus* Fr. obs. II. 165. Suec.  
1554. *trachodes* Berk. lond. journ. 1847. 487. Ceylon.  
*traganus* Fr. *Cortinarius traganus* Fr.  
*transformis* Holmsk. *pratensis* Pers.  
*transformis* Holmsk. *virgineus* Wulf.  
1555. *translucens* D. C. Fl. fr. VI. 43. Gall.  
*tremulans* Batsch *Russula aurata* Fr.  
*tremulus* Batsch *confluens* Pers.  
1556. *tremulus* Schaeff. fung. 53 T. 224. Eur.  
*A. epigaeus* Sw. in act. holm. 1808. 258.  
*A. glaucus* Batsch cont. I. 169 F. 123.  
*A. mesentericus* γ. Batsch el. 91.  
*A. planus* Bolt. fung. 73 T. 72 F. 3.  
*A. salicinus* γ. Pers. syn. fung. 345.  
*A. tephromelas* Pers. obs. II. 47.  
*Agaricum infundibulum dimidiatum imitans* Mich. gen. 123 T. 65 F. 2.  
*tremulus* Schaeff. *petalodes* Bull.  
1557. *trepidus* Fr. epicr. 238. Suec.  
*trichaeus* Fr. *chrysophyllus* Fr.  
1558. *trichialis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 113. Java.  
*triochoetoides* Krombh. *acutesquamosus* Weinm.  
1559. *tricholoma* Alb. et Schwz consp. 188 Nr. 538. Boh. Lusat.  
*A. Krombholzii* Opiz seznam 113.  
*A. leucophaeus* Pers. myc. eur. III. 73.  
*A. pubescens* Kze in litt.  
1560. *trichophorus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 171. Java.  
*trichopodius* Bull. *torquatus* Fr.  
*trichopus* Alb. et Schwz. *aurivelus* Batsch.  
*trichopus* Poir. *luridus* Pers.  
*trichopus* Scop. *muscigenus* Schum.  
*trichotis* Pers. *applicatus* Batsch.  
*trichotis* Trog. *pezizoides* N.  
1561. *tricolor* Alb. et Schwz consp. 224 Nr. 661 T. 9 F. 5. Lusat. Ital.  
*A. hepaticus* Secr. mycogr. Nr. 990.  
*tricolor* Bull. *Lenzites sepiaria* Fr.  
*tricolor* Kern. *equestris* L.  
*tricolor* Tratt. *gummosus* Lasch.  
*triformis* Schaeff. *Cortinarius triformis* Fr.  
*trigonophyllus* Lasch *furfuraceus* Pers.  
*trilobus* Bolt. *vaginatus* Bull.  
1562. *Trinii* Weinm. Fl. ross. 194. In agro petropol.  
1563. *triplicatus* Berk. et Hook. fil. in Hook. journ. 1850. 50. Himal.  
*tristis* Batsch *Thelephora bienensis* Fr.  
*tristis* Batsch *Thelephora terrestris* Ehrh.  
*tristis* Bolt. *vaginatus* Bull.  
*tristis* Pers. *Bolbitius fragilis* Fr.  
1564. *tristis* Scop. Fl. carn. II. 438. Boh. Carn. Ital.  
*A. virgatus* Secr. mycogr. Nr. 715.  
*Fungus esculentus*, *pileolo fornicato* Mich. gen. 154 Nr. 8.  
1565. *trivialis* Fr. obs. I. 61. Germ. Scan.  
*A. Listeri* Sw. in act. holm. 1808. 210.  
*Lactarius trivialis* Fr. epicr. 337.  
1566. *trochilus* Fr. epicr. 87. Patria?  
*trochoeus* Pers. *luscinus* Fr.  
1567. *Trogii* Fr. epicr. 59. Helv.  
*A. suaveolens* Trog in Flora 1832. 521.  
1568. *trullaeformis* Fr. syst. myc. I. 174. Suec.  
*truncatus* Pers. *orcellus* Bull.  
*truncatus* Pers. *Paxillus lepista* Fr.  
1569. *truncatus* Schaeff. fung. 66 T. 251. Germ. Helv. Scan.  
*A. caulescens* L. Fl. lapp. Nr. 490.  
*A. obesus* Pers. syn. fung. 330.  
*A. pileo convexo*, *subrubro*, *viscido* Scop. Fl. carn. I. 13 Nr. 18.  
*A. purpurascens* Scop. ibid. II. 424 Nr. 1477.  
*A. varius* Schaeff. fung. 20 T. 42.  
*truncatus* Schaeff. *Cortinarius varius* Fr.  
*truncigena* Schrk *mutabilis* Schaeff.  
*truncigenus* Pers. *Rhymovis involuta* Rabh.  
*truncorum* Pers. *Cortinarius castaneus* Fr.  
*truncorum* Schaeff. *Coprinus micaceus* Fr.

- truncorum* Scop. *Coprinus truncorum* Fr.  
*tubae fallopianae aemulus* Batt. *Craterellus cornucopioides* Pers.  
*tubae fallopianae instar* Tourn. *Craterellus cornucopioides* Pers.  
*tubae fallopianae similis* Batt. *Polyporus imbricatus* Fr.  
*tubaeformis* Batsch *ramosus* Bull. *tubaeformis* Schaeff. *lepidus* Fr. *tubaeformis* Schwz. *Lentinus friabilis* Fr.  
*tuber regium* Rumph. *Lentinus tuber regium* Fr.  
1570. *tuberculosus* Schaeff. fung. 34 T. 79 Fig. inf. Germ. Helv.  
*A. curvipes* Pers. syn. fung. 312.  
*A. vitellinus* Batsch sec. Steud. *Amanita cervinus*, petiolo bulbosofarto Hall. hist. III. 166 Nr. 2401.  
*tuberculosus* Schum. *Coprinus atramentarius* Fr.  
*tuberculosus* Secr. *lucifer* Lasch.  
1571. *tuberosus* Bull. champ. 256 T. 522. Brit. Gall. Germ.  
*A. albus* var. 2. With. sec. Steud.  
*A. alumnus* Bolt. fung. T. 155.  
*A. amanitae* Batsch cont. I. 109 F. 93.  
*A. bulbosus* Schum. Fl. saell. II. 307 Nr. 1772.  
*A. cirratus* Pers. syn. fung. 374.  
*A. racemosus* Pers. myc. eur. III. 282.  
*tuberosus* Schum. *dryophilus* Bull. *tuberosus cirrhatus* Pers. *ocellatus* Fr.  
*tuberosus cirrhatus* Secr. *cirratus* Schum.  
*tuberosus* var. Fr. *alumnus* Fr.  
*tubula* Pers. *fibula* Bull.  
*tubulariae similis* Batt. *fibula* Bull.  
*tubulatus* Secr. *Cortinarius crystallinus* Fr.  
*tumescens* Viv. *sylvaticus* Schaeff.  
1572. *tumidus* Fr. obs. I. 10. Boh. Germ. *turbidus* Fr. *argyropus* Alb. et Schwz.  
*turbinatus* Auctor. *bulbiger* Alb. et Schwz.  
*turbinatus* Bull. *Cortinarius turbinatus* Fr.  
*turbinatus* Pers. *Cortinarius elegantior* Fr.  
*turbinatus* Relh. *Coprinus micaeus* Fr.  
*turbinatus* Schum. *pratensis* Pers. *turbinatus* Sow. *Cortinarius multiformis* Fr.  
*turbinatus* Sow. *Cortinarius varius* Fr.  
*turbinatus fulvus* Fr. *Cortinarius fulgens* Fr.  
*turbinatus inquinatus* Pers. *Cortinarius scaberrimus* Fr.  
*turbinatus* Pers. *Cortinarius prasinus* Fr.  
*turcicus* Lasch. *Cortinarius saniosus* Fr.  
*turfosus* Pers. *pyxidatus* Bull.  
*turfosus* Schum. *capnoides* Fr.  
*turfosus* Sow. *Xerotus degener* Fr.  
*turgidus* Batt. *Cortinarius turgidus* Fr.  
*turgidus* Grev. *nebularis* Batsch.  
1573. *turpis* Weinm. syll. II. 85. Germ. Ross. Scan.  
*A. necator* Pers. syn. fung. 435.  
*A. plumbeus* Schum. Fl. saell. II. 345 Nr. 1861.  
*Lactarius turpis* Fr. epicr. 334.  
1574. *turritus* Fr. epicr. 51. Succ.  
*turundus* Fr. *Hygrophorus turundus* Fr.  
1575. *tylicolor* Fr. obs. II. 128. Germ. Scan.  
*A. spodochrus* Spr. syst. IV. 435.  
*typhoides* Bull. *Coprinus comatus* Fr.  
1576. *tyrianthinus* Fr. obs. II. 91. Germ. Scan.  
*A. carneoviolascens* Jungh. in Linn. V. 398.  
*A. gilvus* Fl. dan. T. 1606.  
*tyrianthinus* Fr. *personatus* Fr.  
1577. *udus* Pers. syn. fung. 414. Eur.  
*A. elongatus* Pers. icon. et descr. I. 3 T. 1 F. 4.  
*A. obscurus* Schum. Fl. saell. II. 279 Nr. 1703.  
*A. polytrichi* Fr. obs. I. 51.  
*Bulla procera* Batt. fung. 58 T. 28.  
1578. *ulmarius* Bull. herb. T. 510, Rabh. Nr. 3686. Gall. Germ. Ital.  
*A. epiphagus* Fr. obs. I. 92.  
*A. inclusus* Scop. Fl. carn. II. 424 Nr. 1475.  
*A. ursipes* Lasch in Linn. IV. 523 Nr. 510.  
*Monomyces carnosus*, *crassus* Batt. fung. 44 T. 9 Fig. A.  
*ulmarius* Pers. *austerus* Fr.  
*umbellifer* Bolt. *epiphyllus* Pers.  
1579. *umbelliferus* L. Fl. succ. 1192. Eur. Prom. b. sp. Ceylon. Himal.  
*A. grossulus* Pers. myc. eur. III. 110 Nr. 178.  
*A. helvelloides* Bull. champ. 533 T. 601 F. 3.  
*A. hygrophilus* Pers. myc. eur. III. 113 Nr. 183.  
*A. niveus* Fl. dan. T. 1015 F. 1.  
*A. pileo convexo*, *plicato*, *membranaceo*, *tenero* Scop. Fl. carn. I. 80.  
*A. pseudoandrosaceus* Bull. champ. T. 276.

- Fungus minimus*, totus albus Mich. gen. 166 T. 80 F. 11.  
*F. parvus*, candidissimus, lamellatus Buxb. cent. IV. 21 T. 32 F. 3.  
*Merulius elegans* Pers. syn. fung. 492 T. 5 F. 2.  
*M. helvelloides* Raeschel sec. Steud.  
*umbelliferus* L. *ericetorum* Fr.  
*umbelliferus* Schaeff. *aetilis* Fr.  
*umbelliferus corticinus* Scop. *corticola* Pers.  
*umbelliferus epiphyllus* Scop. *capillaris* Schum.  
1580. *umbellula* M. ann. sc. nat. 1854. I. 100. Guian. gall.  
*umbilicatus* Bolt. albus Fr.  
*umbilicatus* Bolt. *candicans* Pers.  
*umbilicatus* Bull. *clausilis* Fr.  
*umbilicatus* Kunth Bertieri Fr.  
1581. *umbilicatus* Schaeff. fung. 46 T. 207, Rabh. Nr. 3709. Eur.  
*A. candidus* ex una basi multiplex Gled. 131. meth. var. b.  
*A. phaeophthalmus* Pers. myc. eur. III. 72 Nr. 108.  
*Amanita fasciculosa*, alba, ad arboresc. radices Dill. cat. giess. 180.  
*Fungus albus*, infundibulum imitans Mich. gen. 145. Nr. 4.  
*F. albus*, parvus et habitior Mich. ibid. Nr. 6.  
*F. ex una radice multiplex*, totus albus Mich. ibid. 190. Nr. 2—6 T. 78 F. 3.  
*F. luteo albus*, pileolo plano Mich. ibid. 145 Nr. 7. 12—14.  
*F. parvus*, totus albus, pileolo in medio umbilicato Mich. ibid. 146. Nr. 23.  
*Fungi umbilicis exprimentes*, plures simul, albi C. Bauh. pin. 370.  
*umbilicatus* Schaeff. *cyathiformis* Vaill.  
*umbilicatus* Scop. *ramosus* Bull.  
*umbonatus* Berg. *rotula* Scop.  
*umbonatus* Schum. *mastoideus* Fr.  
*umbonatus* Weinm. *cerussatus* Fr.  
1582. *umbraculatus* Kl. in Fr. epicr. 126. Ins. Maurit.  
*umbraculum* Batsch *galericulatus* Scop.  
*umbraculum* Batsch *radicatus* Sow.  
1583. *umbraculum* Kl. in Linnaea 1833. VIII. 478. Ins. Maurit.  
*umbratilis* Fr. *pyriformis* Pers.  
*umbratilis* Vaill. *protractus* Fr.  
*umbratus* With. *parasiticus* Bull.  
*umbrinellus* Pers. *graminicola* N.  
1584. *umbrinellus* Sommerf. Fl. lapp. 259. Lapp.  
*umbrino coerulescens* Roehl. *Cortinariarius callochrous* F.  
*umbrinus* Otto *pantherinus* D. C.  
*umbrinus* Pers. *cartilagineus* Bull.  
*umbrinus* Pers. *coffeatus* Fr.  
*umbrinus* Pers. *flexuosus* Fr.  
*umbrinus* Pers. *haustellaris* Fr.  
*umbrinus* Pers. *nebularis* Batsch.  
*umbrinus* Schum. *cyathiformis* Vaill.  
1535. *umbrosus* Pers. syn. fung. 358. Germ.  
*unctus* Batsch *flavidus* Pers.  
1586. *undabundus* Berk. in Hook. journ. 1850. 49. Himal.  
1587. *undatus* Fr. epicr. 119. Eur. austr.  
*A. hirneolus* Secr. mycogr. N. 606.  
*undulatus* Bull. *hirneolus* Fr.  
*undulatus* Hoff. *saponaceus* Fr.  
*undulatus* Hoffm. *Lenzites sepiaria* Fr.  
1588. *undulatus* Jungh. in Linn. V. 403. T. 6. F. 14. Germ.  
1589. *unguentatus* Fr. epicr. 27. Suec.  
1590. *ungicularis* Fr. el. 24. Germ.  
*unguinus* Fr. *squalidus* Lasch.  
*unguinus* Fr. *Hygrophorus unguinosus* Fr.  
*unicolor* Fl. dan. *mycenoides* Fr.  
*unicolor* Lamk. *Daedalea unicolor* Fr.  
*unicolor* Schum. *mutabilis* Schaeff.  
*uniformis* Pers. *dulcamarus* Alb. et Schwz.  
1591. *uranius* Fr. obs. I. 157. Germ.  
*urbicus* Fr. *Cortinariarius urbicus* Fr.  
1592. *urbicus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 94. Guian. gall.  
1593. *urbus* Fr. epicr. 53. Germ. Helv. Scan.  
*A. incurvus* Schum. Fl. saell. II. 333 Nr. 1835.  
*A. melaleucus* Secr. mycogr. Nr. 637.  
*urceolatus* Pers. *fibula* Bull.  
*urceolatus* Viv. *vaginatus* Bull.  
1594. *urens* Bull. herb. T. 528 F. 1, Rabh. Nr. 3796. Germ. Scan.  
*A. lanatus* Schum. sec. Fr.  
*A. retipes* Lasch in Linn. III. 384. Nr. 145.  
*A. tomentellus* Schum. Fl. saell. II. 314 Nr. 1789.  
*Marasmius urens* Fr. epicr. 373.  
*urens* Poir. *acris* Bolt.  
*urens* Schum. *pargamenus* Sw.  
*ursinus* Fr. *Lentinus ursinus* Fr.  
*ursinus* Weinm. *Lentinus castoreus* Fr.  
*ursipes* Lasch *ulmarius* Bull.  
1595. *ustalis* Fr. obs. II. 122. Germ.  
*A. leucophyllus* Alb. et Schwz consp. 163 Nr. 468.  
*A. permutatus* Otto Vers. 84. Nr. 184.

1596. *ustipes* Berk. in Hook. journ. 1850. 76. Himal.  
*utilis* Weinm. *Lactarius musteus* Fr.
1597. *uvidus* Fr. obs. II. 191. Germ. Brit. Scan.  
*A. lividomubescens* With. arr. IV. 165.  
*Lactarius uvidus* Fr. epier. 338.  
*vaccinus* Pers. *imbricatus* Fr.
1598. *vaccinus* Schaeff. fung. 13. T. 25. Eur.  
*A. aurantius* Schaeff. ibid. 18. T. 37.  
*A. aureus* Schaeff. ibid. 19 T. 41.  
*A. cortinaria vaccina* Alb. et Schwz consp. 59. Nr. 453.  
*A. granulatus* Schaeff. fung. 11 T. 21.  
*A. impuber* Batsch cont. I. 155 F. 116.  
*A. rufolivescens* Batsch el. 85.  
*A. rufus* Pers. icon. et descr. I. 6 T. 2. F. 1—4.  
*Amanita petiolo fistuloso, annulato, pileo rufo* Hall. hist III. 166. 2400.  
*A. punctata* Lamk encycl. I. 105.  
*A. vaccinus, petiolo farto* Hall. hist. III. 172 Nr. 2438.  
*Fungus esculentus, infundibuli forma* Mich. gen. 153.  
*F. esculentus, pileolo fistuloso, in medio veluti hirsuto* Mich. ibid. 177.  
*F. pileo per maturitatem sursum repando* Vaill. Bot. paris. 64. Nr. 21.  
*F. siccus, vaccini coloris* Hall. enum. 49 Nr. 75.  
*Polymyces pedunculo spirali* Batt. fung. 34 T. 11 Fig. A.  
*P. umbilicatus rufus* Batt. ibid. 40 T. 23 Fig. C.
1599. *vagens* Fr. syst. myc. I. 29. Eur. merid.  
*A. volva exceptus, pileolo integerimo plano* Gled. meth. 94 Nr. 7.  
*Amanita albus, squamosus, petiolo gracili* Hall. hist. III. 157. Nr. 2354.  
*Fungus albidus, sulcis subrufis* Batt. fung. T. 10 Fig. B.  
*F. totus candidus, pileolo fornicato* Mich. gen. 172 Nr. 8.  
*F. vagus* Batt. fung. 31 T. 8. Fig. D. E.
1600. *vaginatus* Bull. champ. T. 98 et 512, Vittad. fung. mang. 126 T. 16. Eur. Himal.  
*A. badius* Schaeff. fung. 63. T. 245.  
*A. fimbriatus* Batsch el. 53.  
*A. fulvens* Schaeff. sec. Fr.  
*A. fulvus* Schaeff. fung. 41. T. 95.  
*A. fungites* Batsch cont. I. 85. T. 79.  
*A. griseoalbus* Hoffm. sec. Steud.  
*A. hyalinus* Schaeff. fung. 63 T. 244.  
*A. lacer* Schaeff. sec. Steud.  
*A. lividus* Sw. in act. holm. 1808. 8.  
*A. murinus* Roq. champ. 143.  
*A. muscarius* var. 6. Pert. brit. pl. III. 203.  
*A. nivalis* Grev. crypt. scot. T. 18.  
*A. pileolo pulvinato, petiolo annulato* Gled. meth. 105. Nr. 13.  
*A. plumbeus* Schaeff. fung. 37. T. 85. 86.  
*A. pulvinatus* Bolt. fung. T. 49.  
*A. spadiceus* Otto Vers. 37 Nr. 38.  
*A. subviscidus* Otto. ibid. Nr. 39.  
*A. trilobus* Bolt fung. T. 38. F. 2.  
*A. tristis*. Bolt. sec. Spr.  
*Amanita badia* Pers. syn. fung. 248.  
*A. fulva* Pers. ibid.  
*A. fuscescens* Pers. ibid. 247.  
*A. hyalina* Pers. ibid.  
*A. involuta* Lamk encycl. I. 105.  
*A. livida* Pers. syn. fung. 247.  
*A. pallescens* Pers. ibid.  
*A. pediculo annulato, viridi* Hall. hist. III. 161. Nr. 2375.  
*A. spadicea* Pers. syn. fung. 248, dispos. 66, Krombh. Schw. II. 18 T. 10 F. 6—9.  
*A. subdulcis* Pers. syn. fung. 248.  
*A. subviscida* Pers. ibid.  
*A. urceolatus* Viv. fung. 13. T. 14 F. 1—4.  
*A. vaginata* Lamk encycl. I. 109.  
*A. volva exceptus, petiolo farinoso* Hall. hist. III. 165. Nr. 2395.  
*Fungus e volva erumpens, pileolo desuper obscuro* Mich. gen. 184 Nr. 3.  
*F. e volva erumpens, pileolo fulvo* Mich. ibid. Nr. 1.  
*F. e volva erumpens, pileolo rufo* Mich. ibid. 183. T. 76 F. 2.  
*F. magnus, viridis* Sterb. theat. 75. T. 5 Fig E.  
*F. non vescus* VIII. Loes. Fl. pruss. 89.  
*Monomyces pulvinatus, lividus* Batt. fung. 45 T. 20. Fig. M.  
*Pseudofarinaceus lividus* Batt. ibid. 29. T. 5 Fig. A. B.  
*P. speciosior* Batt. ibid. Fig. C.
1601. *Vahlia* Schum. Fl. saell. II. 258. Scan. Ross.  
*A. spectabilis* Weinm. syll. I. 73. II. 95.
1602. *Vaillantii* Fr. syst. myc. I. 136. Eur.  
*A. angulatus* Pers. myc. eur. III. 155 T. 26 F. 3. 4.  
*A. ericetorum Vaillantii* Pers. syn. fung. 472.  
*A. exiguus* Gled. meth. 120. a.  
*A. nitidus* Gunn. Fl. norv. II. 126.

- A. parvus fuscus* Gled. meth. 127. i.  
*A. perexiguus* Gled. ibid. 122. g.  
*A. stellatus* Retz. in act. holm. 1767. 252, Schrk Fl. bav. II. 604 Nr. 1700.  
*A. volva exceptus*, pileolo campanulato striato Gled. meth. 89.  
*Amanita albus*, tener, pileolo campanulato Hall. hist. III. 156 Nr. 2346.  
*A. petiolo annulato*, laminis murinis Hall. ibid. 178. Nr. 2478.  
*A. pileo ovato*, striato, cinereo, annulato Hall. ibid. Nr. 2479.  
*Fungus multiplex*, ovatus, cinereus Vaill. Bot. paris. 73. T. 12 F. 10. 11.  
*F. pileolo candicante* Vaill. ibid. 69. T. 11. F. 21—24.  
*F. qui volvam vix egressus* est Mich. gen. 189 T. 80. F. 5.  
*Marasmius Vaillantii* Fr. epicr. 380.  
*Merulius androsaceus* With. arr. IV. 143.  
*Vaillantii* Sobol. *Coprinus atramentarius* Fr.  
*Vaillantii* var. Lasch *Marasmius insititius* Fr.  
*valens* Scop. *eburneus* Bull.  
*valens* Scop. *mucidus* Schrad.  
1603. *valesiacus* Ces. in Kl. herb. myc. N. 1802, Flora 1854. 202. Holv. Ital.  
*valgus* Holmsk. *ericetorum* Fr.  
1604. *validus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 84 Nr. 224. Brit. Boh.  
*Amanita umbrina* Krombh. Schw. IV. 24 T. 29 F. 10.  
*vapidus* Fr. *lenticularis* Lasch.  
*vaporariorum* Fr. *confertus* Bolt.  
1605. *vaporariorum* Schrk Fl. bav. II. 586 Nr. 1660. Germ. Carn.  
*A. pileolo campanulato* Gled. meth. 122.  
*A. solitarius*, pileo campanulato Scop. Fl. carn. I. 24. d.  
*vaporariorum* Weinm. *antipus* Lasch.  
*vaporarius* Krombh. *campestris* L.  
1606. *vaporarius* Schrk Fl. bav. II. 586. Nr. 1661. Germ.  
*A. pileolo hemisphaerico* Gled. meth. 122. XXV.  
*variabilis* Batsch *hypnorum* Schrk.  
1607. *variabilis* Pers. obs. II. 46 T. 5. F. 12. Eur. J. Fern.  
*A. albidus* Balb. misc. 67 T. 11. Fig. inf.  
*A. aspidii* Weinm. *Hymenom.* 229.  
*A. chioneus* Pers. myc. eur. III. 28 T. 26 F. 10. 11.  
*A. fulvus* Leyss. sec. Spr.  
*A. hypnophilus* Pers. myc. eur. III. 28 T. 24 F. 5. a.  
*A. mutabilis* Pers. dispos. fung. 25.  
*A. niveus* Jacq. Fl. austr. III. 48 T. 288.  
*A. pubescens* Vahl Fl. dan. T. 1073 F. 2.  
*A. sessilis* Bull. champ. 581 T. 152 F. 3.  
*A. sinuatus* Pers. obs. II. 46.  
*A. squarrosus* Mich. gen. T. 65. F. 4.  
*Fungellus foliis corylorum adhaerens* Petiv. gaz. T. 95. F. 8.  
*Fungus albus*, minimus, trilobatus Raj. syn. 22. Nr. 8.  
*Merulius sessilis* Lamk encycl. IV. 125.  
*Omphalomyces albidus* Batt. fung. 36 T. 12 Fig. E.  
*Peziza lamellata* Pollich Fl. palat. III. 309 Nr. 1191.  
*variabilis* Spr. *mollis* Schaeff.  
*variecolor* Pers. *Cortinarius variecolor*. Fr.  
*variegatus* Lamk *procerus* Scop.  
1608. *variegatus* Pers. syn. fung. 391. Gall.  
*A. tentacula* Bull. champ. 449. T. 560 F. 3.  
*variegatus* Scop. *rutilans* Schaeff.  
*variegatus* Secr. *setipes* Fr.  
*varii coloris*, *erinaceus* Buxb. *Hydnum cyathiforme* Bull.  
*varii coloris*, *erinaceus* Buxb. *Hydnum ferrugineum* Fr.  
*varii coloris*, *squamosus* Tourn. *Polyporus versicolor* Fr.  
*varius* Bolt. *callosus* Fr.  
*varius* Pers. *papilionaceus* D. C.  
*varius* Schaeff. *truncatus* Schaeff.  
*varius* Schaeff. *Cortinarius varius* Fr.  
*varius* With. *galericulatus* Scop.  
*varius* var. 4. *Purt. polygrammus* Bull.  
*varius* var. 5. With. *filopes* Bull.  
*varius* var. 8. With. *atroalbus* Bolt.  
1609. *varus* Berk. in Hook. journ. 1850. 45. Himal.  
*vaseipes* Grev. *phlebophorus* Ditm.  
1610. *vaticosus* Fr. obs. II. 46. Suec.  
*velatus* Schum. *alnicola* Fr.  
*velatus* With. *Gomphus glutinosus* Fr.  
1611. *vellerius* Fr. syst. myc. I. 46. Eur. Himal.  
*A. acris* Bull. champ. T. 538.  
*A. exsuccus* Fr. syst. myc. I. 46.  
*A. infundibuliformis* Sobol. Fl. petropol. 293.  
*A. Listeri* Sow. fung. T. 245, Krombh. Schw. VIII. 6 T. 56 F. 1—4.

- A. piperatus* Pollich Fl. palat. III. 289.  
*A. plumbeus* Pers. syn. fung. 435.  
*A. pubescens* Schrad. spic. 122.  
*Lactarius vellereus* Fr. epier. 340.  
 1612. *velutinus* Fr. in Linn. V. 508. Brasil.  
 1613. *velutinus* Pers. syn. fung. 409. Eur. Himal.  
*A. ignescens* Lasch in Linn. IV. 549 Nr. 588.  
*A. purpureobrunneus* Jungh. ibid. V. 404.  
*velutinus* Pers. lacrimabundus Fr.  
 1614. *velutipes* Curt. Fl. lond. IV. F. 70, Rabh. Nr. 3804. Eur. Himal.  
*A. aesculi* Schum. Fl. saell. II. 306 Nr. 1768.  
*A. atropes* Schum. ibid. 285 Nr. 1718.  
*A. austriacus* Tratt. fung. 37 T. 4 F. 7.  
*A. fuscipes* Fl. dan. T. 1104 F. 2.  
*A. mutabilis* Hud. Fl. angl. 615.  
*A. nigripes* Bull. herb. T. 344 et 519.  
*A. sphinx* Batsch cont. I. 145. F. 112.  
*A. sulcatus* With. arr. IV. 258.  
*Monomyces galericulo mammoso* Batt. fung. 42 T. 18 Fig. B.  
*M. pileolo acuminato* Batt. ibid. Fig. C.  
*M. totus villosus* Batt. ibid. Fig. A.  
*venenatus* Roq. phalloides Fr.  
*venetus* Fr. Cortinarius raphanoides Fr.  
*venetus* Fr. Cortinarius venetus Fr.  
*venosocarbonarius* Hoffm. papilionaceus D. C.  
*venosus* Pers. foetidus Fr.  
*venosus* Schum. mucidus Schrad.  
*ventosus* Fr. pyxidatus Bull.  
*ventricosus* Batsch Rhymovis involuta Rabh.  
*ventricosus* Bull. collinus Scop.  
 1615. *ventricosus* Schum. Fl. saell. II. 278. Germ. Scan.  
 1616. *venulosus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 115. Java.  
 1617. *venustus* Schum. Fl. saell. II. 325 Nr. 1816. Dan.  
*venustus* Viv. parvulus Weinm.  
 1618. *verecundus* Fr. epier. 118. Suec.  
 1619. *vermicularis* Fr. epier. 72. Helv. Smoland.  
*A. sinopicus* Seer. mycogr. Nr. 1006.  
*vernalis* Bolt. phalloides Fr.  
 1620. *vernicosus* Fr. obs. II. 143. Germ. Helv.  
*A. cerinus splendens* Alb. et Schwz consp. 169 Nr. 485.  
*A. flavicans* Pers. myc. eur. III. 61 Nr. 88.  
*Amanita cervinus*, petiolo crassissimo, totus concolor Hall. hist. III. 167 Nr. 2408.  
*venus* Fr. virosus Fr.  
*vernus* Let. phalloides Fr.  
 1621. *verrucarius* Berk. in Hook. journ. 1850. 82. Himal.  
 1622. *verrucellus* Miquel fung. exot. rec. 1. Surin.  
*verrucosus* Bull. asper Fr.  
*verrucosus* Bull. rubescens Fr.  
*verrucosus* Pers. pantherinus D. C.  
*verrucosus* Poir. phalloides Fr.  
*verruculosus* Lasch squarrosus Müll.  
 1623. *versatilis* Bertero in M. ann. sc. 1837. VIII. 368. Chile.  
*versicolor* Bergam. Lenzites tra-bea Fr.  
*versicolor* Lamk Polyporus versicolor. Fr.  
*versicolor* Plan. Lenzites betulina Fr.  
*versicolor* Plan. Lenzites variegata Fr.  
 1624. *versicolor* With. arr. IV. 166. Brit.  
 1625. *versiformis* Berk. lond. journ. 1847. 484. Ceylon.  
 1626. *versipellis* Fr. epier. 179. Helv. Ross. Scan.  
*A. lubricus* Amman sec. Fr.  
*A. thelephoreus* Seer. mycogr. Nr. 576.  
 1627. *vervacti* Fr. syst. I. 263. Germ. Helv. Scan.  
*A. arvalis* Seer. mycogr. Nr. 576.  
 1628. *vespertilio* Berk. in Hook. journ. 1856. 130. Rio negro.  
*vespertinus* Fr. Cortinarius vespertinus Fr.  
*vestitus* Chev. siparius Fr.  
*vialis* Pers. lacerus Fr.  
*vibecinus* Fr. metachrous Fr.  
*vibratilis* Fr. Cortinarius vibratilis Fr.  
 1629. *vietus* Fr. syst. myc. I. 66. Germ. Scan.  
*A. acris* Schum. Fl. saell. II. 343. Nr. 1857.  
*Lactarius vietus* Fr. epier. 344.  
*vietus* Gled. hyginus Fr.  
*vietus* Seer. Lactarius musteus Fr.  
*vilis* Fr. parilis Lasch.  
*villaticus* Mich. campestris L.  
 1630. *villosulus* Schrk Fl. bav. II. 602. Nr. 1696. Germ.  
*A. candidus exiguus* Gled. meth. 129. c.  
*villosus* Bolt. aurivellus Batsch.  
*villosus* Bolt. comosus Fr.  
*villosus* Bull. ephebeus Fr.  
 1631. *villosus* Fr. el. I. 28. Eur.  
*Hydrophorus acumine villosus*, nigro Batt. fung. 51. T. 18 Fig. D.  
*villosus* et *porosus*, candidus, Dill. Polyporus borealis Fr.

- villosus et porosus, candidus Dill.  
 Polyporus squamosus Fr.  
 villosus, lamellis sinuosis Buxb.  
 Daedalea quercina Pers.  
 villosus tenuis Raj. Thelephora  
 hirsuta Willd.  
 1632. vinaceus Scop. Fl. carn. II. 444  
 Nr. 1529 Carn. Germ.  
 A. rufus Lasch sec. Fr.  
 vindobonensis Tratt. cretaceus  
 Bull.  
 1633. vinolentus Berk. in Hook. journ.  
 1852. 131. Himal.  
 vinosus Bull. Rhymovis involu-  
 ta Rabb.  
 1634. vinosus Cord. in Sturm. Fl. III.  
 19 et 20. p. 13 T. 4. In agro prag.  
 vinosus Weinm. Weinmanni Fr.  
 violaceocinereus Pers. Cortinarius  
 violaceocinereus Fr.  
 1635. violaceofulvens Batsch el. 95 F.  
 39. Germ.  
 A. elatinus Pers. myc. eur. III.  
 18 T. 24 F. 4. a. b.  
 violaceofulvus Vahl mollis Schaeff.  
 violaceolaccatus Hoffm. laccatus  
 Scop.  
 violaceolamellatus D. C. candol-  
 leanus Fr.  
 1636. violaceoruber Alb. et Schwz  
 consp. 27. Lusat.  
 violaceus Bull. Cortinarius Bul-  
 liardi Fr.  
 violaceus L. Cortinarius viola-  
 ceus Fr.  
 violaceus Schaeff. Cortinarius  
 violaceocinereus Fr.  
 violaceus Sow. personatus Fr.  
 violaceus var. 2. Scop. Cortina-  
 rius glaucopus Fr.  
 1637. violascens Otto Vers. 34 Nr. 30  
 Carn. Germ.  
 A. ermineus Scop. Fl. carn. II. 453.  
 Lactarius violascens Fr. epicr. 342.  
 1638. viperinus Fr. epicr. 139. Eur.  
 merid.  
 A. conicus Pico in act. paris. 1781  
 T. 12 F. 4—6.  
 A. gloiocephalus Larb. saggio 129  
 T. 9 F. 5.  
 Fungus e volva erumpens Mich.  
 gen. 1\*3.  
 Hypophyllum anguineum Paul. in  
 Orfila med. leg. 283.  
 vires Scop. viridis With.  
 virescens Pers. phalloides Fr.  
 virescens Pers. rubescens Fr.  
 virescens Schaeff. Russula oli-  
 vascens Fr.  
 1639. virgatus Fr. obs. I. 10. Germ. Scan.  
 A. atrocinerus Alb. et Schwz  
 consp. 175 Nr. 506.  
 A. fumosus virgatus Pers. myc.  
 eur. III. 212.  
 virgatus Pers. placidus Fr.  
 virgatus Secr. tristis Scop.  
 virgineus Batsch eburneus Bull.  
 1640. virgineus Wulf. in Jacq. coll. II  
 104 T. 15 F. 1. Eur.  
 A. albus, pileolo cylindrico Scop.  
 Fl. carn. I. 16.  
 A. candidus Gled. meth. 119.  
 A. clavaeformis Schaeff. fung. 72  
 T. 307.  
 A. conocephalus Schum. Fl. saell.  
 II. 267.  
 A. denticulatus Schrk Fl. bav. II.  
 612 Nr. 1720.  
 A. eburneus With. arr. IV. 149.  
 A. ericaeus Bull. champ. T. 188.  
 A. ericetorum Bull. ibid. T. 551  
 F. 1.  
 A. Gleditschii Humb. Fl. frib. 77  
 Nr. 139.  
 A. glutinosus γ. Batsch sec. Steud.  
 A. niveus Schaeff. fung. 57 T.  
 232, Scop. Fl. carn. II. 430.  
 A. platycephalus Pers. myc. eur.  
 III. 106.  
 A. praealtus Fl. dan. sec. Fr.  
 A. transformis Holmsk. ot. II. 61  
 T. 33.  
 Fungus esculentus albus, pi-  
 leolo plano, viscidus Mich.  
 gen. 145 Nr. 3.  
 Hyrophorus virgineus Fr. epicr.  
 327,  
 Monomyces platycephalus Batt.  
 fung. 43 T. 19 Fig. H.  
 M. platyphyllus Batt. ibid. T. 20.  
 viridarius With. furfuraceus Pers.  
 viridemarginatus Schum. aerugino-  
 sus Curt.  
 viridescens Schum. phalloides Fr.  
 1641. viridifluens Lasch in Kl. herb.  
 myc. Nr. 510. In agro dries.  
 viridis Balb. phalloides Fr.  
 viridis Schrad. blennius Fr.  
 1642. viridis With. arr. IV. 184. Brit.  
 Carn. Gall. Ital.  
 A. coerulesus Bolt. fung. T. 12.  
 A. palomet Thore chlor. 477, D. C.  
 Fl. fr. VI. 49.  
 A. virens Scop. Fl. carn. II. 437  
 Nr. 1507.  
 Fungus esculentus, pileolo pulvi-  
 nato viridi Mich. gen. 152.  
 Hypophyllum viride Paul. champ.  
 T. 69 F. 7.  
 Lactarius viridis Fr. epicr. 339.  
 viridulus Bull. chloranthus Fr.  
 viridulus Pers. adonis Bull.  
 viridulus Schaeff. aeruginosus  
 Curt.  
 1643. virosus Fr. epicr. 3. Eur. (verosi-  
 militur idem ac phalloides).  
 A. bulbosus vernus Bull. champ.  
 T. 108 sec. Fr.



- A. candidus et viscidus* Gled. meth. 138. a.  
*A. vernus* Fr. syst. myc. I. 13. Vittad. fung. mang. 336. T. 44.  
*Amanita bulbosa verna* Orfila med. leg. 479 T. 15 F. 1.  
*A. straminea* Secr. mycogr. Nr. 9.  
*A. verna* Lamk encycl. I. 113, Pers. syn. fung. 250.  
*Hypophyllum virosum* Paul. champ. II. 326 T. 155 et 156 F. 1 et 2.  
*virosus* Sow. inunctus Fr.  
*virosus* Sow. semiglobatus Batsch.  
*virosus* Vittad. phalloides Fr.  
*viscidus* Fr. Gomphus rutilus Fr.  
*viscidus* Huds. Cortinarius varius Fr.  
*viscidus* Lamk Boletus viscidus L.  
*viscidus* L. Gomphus rutilus Fr.  
*viscidus* Pers. Gomphus glutinosus Fr.  
*viscidus* Poll. aurivellus Batsch.  
*viscidus* Scop. Cortinarius arvinaceus Fr.  
*viscosus* Lamk eburneus Bull.  
*viscosus* Purt. albobrunneus Pers.  
*vitellicolor* Pers. Hygrophorus hypothejus Fr.  
*vitellini coloris* Gled. Cantharellus cibarius Fr.  
*vitellinus* Batsch tuberculosus Schaeff.  
*vitellinus* Pers. Russula nauseosa Pers.  
*vitellum* Alb. et Schwz Hygrophorus hypothejus Fr.  
1644. *vitilis* Bull. champ. T. 518 Fig. O, Fr. epier. 113. Gall. Germ. Ital. A. amsegetes Secr. mycogr. Nr. 943. A. galericulatus tenuis D. C. sec Fr. A. pilosus Pers. sec. Fr. A. stenopodius Pers. myc. cur. III. 250 Nr. 427. A. tenuis Sow. fung. T. 585 F. 5.  
1645. *vitreus* Fr. syst. myc. I. 146. Germ. Scan. A. stenopodius Pers. myc. eur. III. 250. Nr. 427.  
1646. *Vittadinii* Krombh. Schw. IV. 17 T. 27 F. 1—15. Ital. Amanita ampla Auct. plurium sec. Fr. A. Vittadinii Moretti in Bot. ital. Nr. 1 T. 1.  
1647. *vittaeformis* Fr. epier. 207. Germ. Scan. vitulinus Pers. pratensis Pers.  
1648. *volemus* Fr. syst. myc. I. 69. Eur. A. bulbosus Pall. russ. Reise I. 131 T. 9 F. 2. A. coralloides Dicks. crypt. I. 16.  
*A. elasticus* Fr. epier. 345.  
*A. fusiformis* Bull. champ. T. 76 sec. Fr.  
*A. ichoratus* Hoffm. nomencl. 138. Secr. mycogr. I. 452. Krombh. Schw. VI. 1 T. 39 F. 1-4.  
*A. lactifluus* Ellrodt sec. Fr.  
*A. lactifluus aureus* Hoffm. sec. Fr.  
*A. oedematopus* Scop. Fl. carn. II. 453 Nr. 1560.  
*A. ruber* Secr. mycogr. Nr. 459.  
*A. rubescens* Scop. Fl. carn. II. 453 Nr. 1572.  
*A. testaceus* Alb. et Schwz consp. 209 Nr. 610.  
*Amanita oedematosa* Lamk encycl. I. 108.  
*A. virgata* Pers. syn. fung. 249. Fungus aestivus lactescens Mich. gen. 142.  
*Lactarius oedematopus* Fr. epier. 345.  
*L. volemus* Fr. ibid. 344.  
*Monomyces aureus pectiniformis* Batt. fung. 45 T. 21 Fig. B. sec. Fr.  
*volva exceptus* Gled. leprosus Schrk.  
*volva exceptus* Gled. subobscurus Schrk.  
*volva exceptus*, pileo campanulato striato Gled. Coprinus atramentarius Fr.  
*volva exceptus*, pileolo campanulato Gled. Vaillantii Fr.  
*volva exceptus*, pileolo conico in margine striato Gled. muscarius L.  
*volva exceptus*, pileolo integerrimo Gled. vagans Fr.  
1649. *volvaceus* Bull. champ. T. 262, Rahl. Nr. 3656. Eur. A. bombycinus Schaeff. fung. 42 T. 98. A. latus var. 2. With. arr. IV. 211. A. pulvinatus Bolt sec. Vent. A. rhodomelas Laseh in Linn. IV. 548 Nr. 586. A. sericeocephalus Let. ann. sc. nat. 1843. III. 90. Amanita virgata Pers. dispos. fung. 18 et 66. Fungus e volva erumpens, radice bulbosa Mich. gen. 183. Leucomyces minimus, superne fuscus Batt. fung. 28 T. 4. Fig. E. F. *volvaceus* Let. gloiocephalus D. C. *volvaceus minor* Bull. parvulus Weinm.  
1650. *Vriesii* Lévy. ann. sc. nat. 1844. II. 175. Java.

1651. *vulgaris* Pers. syn. fung. 394.  
Eur. bor.  
A. *cucullatus* Fl. dan. T. 1678  
F. 2.  
A. *papillatus* Schrad. spic. 128.  
*vulneratus* Batsch *procerus* Scop.  
*vulpinus* Sow. *Lentinus vulpi-*  
*nus* Fr.
1652. *Webbii* Despreaux in M. canar. 70  
T. 4 F. 7. Canar.
1653. *Weinmanni* Fr. epicr. 183. In agro  
petropol.  
A. *propinquus* Pers. myc. eur. III.  
63 Nr. 91.  
A. *vinosus* Weinm. Fl. ross. 224.  
*Amanita vinosa* Lamk encycl. I. 107.
1654. *Wieslandri* Fr. hymenom. 44. Suec.
1655. *xanthocephalus* D. C. *hilaris* Fr.  
journal. 1845 45. Nov. Holl.
1656. *xanthophyllus* Berk. in Hook.  
journal. 1850. 80. Himal.  
*xanthopodius* D. C. *hilaris* Fr.  
*xanthopus* Fr. *Russula aurata* Fr.  
*xanthopus* Fr. *Russula oliva-*  
*scens* Fr.
1657. *xanthopus* M. syll. 106. Colombo.  
*xerampelinus* Schaeff. *Russula*  
*olivascens* Fr.  
*xerampelinus* Sow. *rutilans* Schaeff.
1658. *xerophyllum* Berk. lond. journal.  
I. 449 T. 14. Nov. Guinea.
1659. *xylogenus* M. syll. 122. Colombo.  
*xylophilus* Auctor. *spadiceogri-*  
*seus* Schaeff.  
*xylophilus* Bull. *mutabilis* Schaeff.  
*xylophilus* Secr. *mustelinus* Fr.  
*xylophilus* Sow. *noli tangere* Fr.
1660. *xylophilus* Weinm. Hymenomye.  
659. In agro petropol.  
*xylophilus viscosus* Pers. *blen-*  
*nius* Fr.  
*yoides* Vill. *laceatus* Scop.
1661. *zephyreus* Fr. obs. II. 161 T. 5  
F. 2. Germ. Scan.  
A. *galerioulatus rubellus* Alb. et  
Schwz consp. Nr. 545.  
A. *spinipes* Sw. in act. holm. 1808.  
88.
1662. *Zeyheri* Fr. fung. natal. 2. Prom.  
b. sp.
1663. *zeylanicus* Berk. lond. journal. 1847.  
480 Ceylon.  
*zinziberatus* Scop. *Cortinarius*  
*zinziberatus* Fr.
1664. *Zippelii* Lévl. ann. sc. nat. 1844.  
II. 171. Hispaniola. Java.  
A. *striatulus* Zippelius in herb.  
lugd. bat.
1665. *zizyphinus* Viv. fung. 21 T. 21  
F. 1—4. Ligur.  
*zonarius* Bolt. *deliciosus* L.  
*zonarius* Bolt. *thejogalus* Bull.  
*zonarius* Bolt. *Lactarius chry-*  
*sorheus* Fr.
- zonarius* D. C. *Lactarius zona-*  
*rius* Fr.  
*zonarius* Lamk *flexuosus* Fr.  
*zonarius* Sobol. *luridus* Pers.  
*zonarius* Sow. *Lactarius circel-*  
*latus* Fr.  
*zonarius lactifluus* Bull. *Lactarius*  
*zonarius* Fr.
- XXVII. **Agyrium** Fr.  
*Aegerita* Pers. *Epidochium* Desm.  
Lichen Ach. *Stictis* Pers. *Tre-*  
*mella* Pers. *Tubercularia* Spr.  
*Verrucaria* D. C.  
Fungi tremellini Brongn. Hymeno-  
mycetes tremellini hymenuli Fr.  
Agyriaceae Cord. Sarcomyce-  
tes Lk.
1666. *atrovirens* Fr. syst. myc. II 232.  
Eur. Amer. bor.  
*Epidochium melanochlorum* Desm.  
ann. sc. nat. 1851. XVI. 327.  
*Tremella exigua* Desm. *ibid.* 1847.  
VIII. 191.  
*Tubercularia nigrescens* Schwz in  
Spr. syst. IV. 565.  
*caesium* Fr. *Aegerita caesia* Pers.
1667. *carneolum* Cord. icon. I. 4 T. 1  
F. 63. Boh.  
*Tubercularia carneola* Cord. *ibid.*
1668. *carpigenum* Cord. icon. I. 4 T.  
1 F. 64. Boh.
1669. *chartarum* Peyl in Lotos 1858.  
31 Nr. 19 F. 19. Boh.
1670. *effusum* Corda icon. I. 4 T. 1 F.  
66. Boh.  
*Tubercularia effusa* Cord. *ibid.*
1671. *flavum* Fr. syst. myc. II. 232. Scan.
1672. *fusisporium* Cord. icon. I. 4 T. 1  
F. 67 Boh.  
*Tubercularia Fusisporium* Cord.  
*ibid.*
1673. *herbarum* Fr. syst. myc. II. 233.  
Germ. Scan.  
*Tremella Stictis* Alb. et Schwz  
consp. Nr. 908.
1674. *nigricans* Fr. syst. myc. II. 232.  
Germ. Scan.  
*Tubercularia nigricans* Spr. syst.  
IV. 565.  
*pallens* Fr. *rufum* Fr.  
*pallidum* Chev. *rufum* Fr.
1675. *pinophilum* Cord. icon. I. 4 T. 1  
F. 68. Boh.  
*Tubercularia pinophila* Cord. *ibid.*
1676. *rufum* Fr. syst. myc. II. 232. Germ.  
Gall. Scan.  
A. *pallens* Fr. *ibid.*  
A. *pallidum* Chev. Fl. paris. 99.  
Lichen hileoices Achar. prodr. 16.  
*Stictis rufa* Pers. obs. II. 74 T. 6  
F. 6.  
*Tremella sarcoides infans* Spr. syst.  
IV. 536.

- T. stictis* Pers. syn. fung. 628.  
*Tubercularia rufa* Spr. syst. IV. 564.  
*Verrucaria hiloica* D.C. Fl. fr. II. 315.
- Albigo** Ehrh.  
*macularis* Ehrh. *Erysibe macularis* Schlechtd.
- Alectorolophoides** Batt.  
*costis rectis* Batt. *Cantharellus cibarius* Fr.  
*serobiculatus* Batt. *Cantharellus aurantiacus* Fr.  
*sulcis crispis* Batt. *Cantharellus cibarius* Fr.
- XXVIII. Aleurisma** Lk.  
*Coccotrichum* Wallr. *Collarium* Fr. *Sporotrichum* Lk.  
*Mycetoidea nematomyce trichomyce* N. *Mucedinei sepedonie* Fr.  
*bulbosorum* L. *erubescens* N.  
 1677. *erubescens* N. syst. 52 F. 48. Germ.  
*A. bulbosorum* Lk obs. II. 38.  
*A. inspersum* Lk ibid.  
*A. roseum* Lk ibid.  
*A. sporulosum* Lk ibid I. 17. F. 25.  
*Coccotrichum rhodochroum* Wallr. Fl. crypt. I. 315.  
*Sporotrichum monotrichum* Lk spec. I. 6.  
*S. rhodochroum* Lk Jahrb. I. 177.  
*S. sporulosum* Lk ibid. 169.  
*flavissimum* Lk *Sporotrichum flavissimum* Lk.  
*flavissimum* Lk *Sporotrichum laetum* Lk.  
*granulosum* Mart. *Collarium granulosum* Lk.  
*inspersum* Lk *erubescens* N.  
*macrosporum* Lk *Sporotrichum fructigenum* Lk.  
*roseum* Lk *erubescens* N.  
*saccharinum* Lk *Sporotrichum agaricinum* Lk.  
*sporulosum* Lk *erubescens* N.
- Alphitomorpha** Wallr.  
*acerum* Wallr. *Erysibe bicornis* Lk.  
*adunca* Wallr. *Erysibe adunca* Lk.  
*adunca ulmorum* Wallr. *Uncinula Bivonae* Lévy.  
*alni* Wallr. *Erysibe penicillata* Lk.  
*alsinacearum* Fr. *Erysibe communis* Lk.  
*aphanis* Wallr. *Erysibe macularis* Schlechtd.  
*artemisiae* Wallr. *Erysibe depressa* Lk.  
*asperifoliarum* Wallr. *Erysibe horridula* Rabh.  
*astragali* Wallr. *Erysibe holosericea* Lk.  
*ballotae* Wallr. *Erysibe lamprocarpa* Lk.
- balsaminae* Wallr. *Erysibe lamprocarpa* Lk.  
*bardanae* Wallr. *Erysibe bicornis* Lk.  
*bardanae* Wallr. *Erysibe depressa* Lk.  
*berberidis* Wallr. *Erysibe penicillata* Lk.  
*bicornis* Wallr. *Erysibe bicornis* Lk.  
*biocellata* Spr. *Erysibe horridula* Rabh.  
*campanulacearum* Wallr. *Erysibe communis* Lk.  
*cichoriacearum* D.C. *Erysibe horridula* Rabh.  
*circumfusa* Schlechtd. *Erysibe circumfusa* Lk.  
*circumfusa* Schlechtd. *Erysibe lamprocarpa* Lk.  
*clandestina* Wallr. *Erysibe clandestina* Lk.  
*comata* Wallr. *Erysibe comata* Lk.  
*communis* Wallr. *Erysibe communis* Lk.  
*communis* a. Wallr. *Erysibe lamprocarpa* Lk.  
*communis* e. Wallr. *Erysibe horridula* Rabh.  
*compositarum* Wallr. *Erysibe communis* Lk.  
*convolvulacearum* Wallr. *Erysibe communis* Lk.  
*corni* Wallr. *Erysibe tortilis* Lk.  
*cruciferarum* Fr. *Erysibe communis* Lk.  
*cucurbitacearum* Wallr. *Erysibe communis* Lk.  
*depressa* Wallr. *Erysibe depressa* Lk.  
*dipsacearum* Fr. *Erysibe communis* Lk.  
*divaricata* Wallr. *Erysibe divaricata* Lk.  
*dryadearum* Wallr. *Erysibe horridula* Rabh.  
*epigaea* Wallr. *Erysibe epigaea* Lk.  
*epixyla* Wallr. *Erysibe epixyla* Schlechtd.  
*evonymi* Wallr. *Erysibe comata* Lk.  
*ferruginea* Schlechtd. *Erysibe macularis* Schlechtd.  
*fuliginea* Schlechtd. *Erysibe fuliginea* Lk.  
*fumosa* Wallr. *Erysibe fuliginea* Lk.  
*geraniacearum* Wallr. *Erysibe communis* Lk.  
*graminearum* Wallr. *Erysibe communis* Lk.

grossulariae Wallr. *Erysibe* penicillata Lk.  
 guttata Wallr. *Erysibe* guttata Lk.  
 guttata var. e. Wallr. *Erysibe* adunca Lk.  
 holosericea Wallr. *Erysibe* holosericea Lk.  
 horridula Wallr. *Erysibe* horridula Rabb.  
 humuli Wallr. *Erysibe* macularis Schlechtd.  
 hypericorum Wallr. *Erysibe* communis Lk.  
 labiatarum Wallr. *Erysibe* lamprocarpa Lk.  
 lamprocarpa Wallr. *Erysibe* lamprocarpa Lk.  
 lamprocarpa ? Wallr. *Erysibe* circumfusa Lk.  
 leguminosarum Wallr. *Erysibe* communis Lk.  
 lenticularis Wallr. *Erysibe* lenticularis Rabb.  
 macropus Mart. *Erysibe* communis Lk.  
 macularis Wallr. *Erysibe* macularis Schlechtd.  
 myrtillina Spr. *Erysibe* myrtillina Rabb.  
 nitida Wallr. *Erysibe* nitida Rabb.  
 obtusata Schlechtd. *Erysibe* adunca Lk.  
 onagriarum Fr. *Erysibe* communis Lk.  
 pannosa Wallr. *Erysibe* pannosa Lk.  
 penicillata Wallr. *Erysibe* penicillata Lk.  
 personatarum Fr. *Erysibe* communis Lk.  
 plantaginis Wallr. *Erysibe* lamprocarpa Lk.  
 polygonorum Wallr. *Erysibe* communis Lk.  
 populi D. C. *Erysibe* adunca Lk.  
 ranunculacearum Wallr. *Erysibe* communis Lk.  
 rosarum Wallr. *Erysibe* penicillata Lk.  
 rubiacearum Fr. *Erysibe* communis Lk.  
 sericea Wallr. *Erysibe* holosericea Lk.  
 solanacearum Fr. *Erysibe* communis Lk.  
 spiraeacearum Wallr. *Erysibe* horridula Rabb.  
 tortilis Wallr. *Erysibe* tortilis Lk.  
 tridactyla Wallr. *Erysibe* tridactyla Wallr.

umbelliferarum Wallr. *Erysibe* communis Lk.  
 XXIX. **Alternaria** N.  
 Macrosporium Fr. Myxotrichum Kze. Puccinia Schum. Torula Fr.  
 Coniomycetes torulaceae Cord. Mucedinei byssacei Brongn. Mycetodea nematomyce byssi N. Byssaceae byssee Fr. Uredinei Rabb.  
 chartarum Pr. Myxotrichum chartarum Kze.  
 malvarum Krombh. tenuis N.  
 1678. rudis Ehrb. sylv. berol. 25. In agro berol.  
 Torula rudis Fr. syst. myc. III. 500.  
 simplex N. tenuis N.  
 1679. tenuis N. syst. II. 19 T. 5 F. 68. Eur. A. malvarum Krombh. Schw. I. 79 T. 6 F. 27.  
 A. simplex N. syst. II. 19.  
 Macrosporium convallariae Fr. syst. myc. III. 373.  
 Puccinia convallariae Schum. Fl. saell. II. 235. Nr. 1583.  
 Torula alternata Fr. syst. myc. III. 500.  
 Alysidium Kze et Schm.  
 fulvum Kze et Schm. Oidium fulvum Lk.  
 fulvum Kze et Schm. Torula aurea Cord.  
 Alytosporium Lk.  
 badium Lk Sporotrichum badium Lk.  
 bombacinum Lk Sporotrichum bombacinum Lk.  
 croceum Lk Sporotrichum croceum Kze et Schm.  
 croceum Lk Thelephora sulfurea Fr.  
 fulvum Lk Sporotrichum fulvum Lk.  
 fuseum Lk Sporotrichum fuseum Lk.  
 griseoflavum Lk Sporotrichum griseoflavum Lk.  
 jubatum Lk Dematium jubatum Lk.  
 molle Lk Sporotrichum molle Lk.  
 murinum Lk Sporotrichum murinum Lk.  
 muscorum Lk Arothamnium violaceum N.  
 nigrum Lk. Dematium nigrum Lk.  
 psittacinum Lk Sporotrichum psittacinum Lk.  
 roseum Ehrb. Dactylium varium Fr.  
 roseum Ehrb. Fusisporium roseum Lk.

- stuposum Lk Sporotrichum fus-  
 cum Lk.  
 Amanita Hall.  
 abbreviata Lmk Agaricus pul-  
 lus Schaeff.  
 aeruginea Lmk Agaricus plum-  
 beus Bull.  
 aeruginosa Lmk Agaricus blen-  
 nius Fr.  
 alba Lmk Agaricus eburneus  
 Bull.  
 alba Pers. Agaricus ovoidens Bull.  
 albella Lmk Agaricus incon-  
 stans Pers.  
 albus campanulatus Hall. Copri-  
 nus comatus Fr.  
 albus hemisphaericus Hall. Copri-  
 nus ephemerus Fr.  
 albus, laevis, pulvinatus Hall. Aga-  
 ricus eretaceus Bull.  
 albus, lamellis crassissimis Hall.  
 Agaricus solitarius Bull.  
 albus, oris repandis et laceris Hall.  
 Agaricus fimbriatus Bolt.  
 albus, petiolo gracili farinoso Hall.  
 Agaricus androsaceus L.  
 albus, petiolo gracili praelongo Hall.  
 Agaricus epipterigius Scop.  
 albus, petiolo villosa Hall. Agari-  
 cus procerus Scop.  
 albus, pileolo hemisphaerico Hall.  
 Agaricus integrellus Pers.  
 albus, siccus, cute coriacea Hall.  
 Agaricus prunulus Scop.  
 albus, squamosus, petiolo gracili Hall.  
 Agaricus vagans Fr.  
 albus, squamosus, pulvinatus Hall.  
 Agaricus agrestis Schrk.  
 albus, squamosus, striatus Hall. Aga-  
 ricus cristatus Fr.  
 albus, tener, pileolo campanulato Hall.  
 Agaricus capillaris Schum.  
 albus, tener, pileolo campanulato  
 Hall. Agaricus Vaillantii Fr.  
 albus, viscidus, laminis tenuissimis  
 Hall. Agaricus eburneus Bull.  
 amara Lmk Agaricus lateri-  
 tius Schaeff.  
 ampla Auctor. Agaricus Vittad-  
 inii Krombh.  
 ampla Pers. Agaricus solita-  
 rius Bull.  
 ampla Vitt. Agaricus strobili-  
 formis Dicks.  
 annulatus, cervinus Hall. Agari-  
 cus squarrosus Müll.  
 annulatus, cervinus, procerus Hall.  
 Agaricus procerus Scop.  
 annulatus, pileo coerulescens Hall.  
 Agaricus aeruginosus Curt.  
 annulo araneoso Hall. Agaricus  
 lateritius Schaeff.  
 annulo araneoso, pileo flavo Hall.  
 Agaricus fascicularis Pers.  
 annulo araneoso, pileo pulvinato Hall.  
 Agaricus fascicularis Pers.  
 araneosa Lmk. Cortinarius vio-  
 laceus Fr.  
 aspera Pers. Agaricus asper Fr.  
 attenuata Lmk Agaricus fusi-  
 pes Bull.  
 aurantiaca Pers. Agaricus cae-  
 sareus Scop.  
 auricula Dub. Agaricus eryngii  
 D. C.  
 badia Pers. Agaricus vagina-  
 tus Bull.  
 bulbosa Lmk Agaricus soli-  
 tarius Bull.  
 bulbosa Pers. Agaricus phal-  
 loides Fr.  
 bulbosa, pediculo longo annulato  
 Hall. Agaricus mastoideus  
 Fr.  
 bulbosa verna Orf. Agaricus vi-  
 rosus Fr.  
 caesarea Pers. Agaricus caesa-  
 reus Scop.  
 caesa ea Schwz Agaricus prae-  
 torius Fr.  
 calyptrata Lmk Agaricus bom-  
 bycinus Schaeff.  
 campaniformis Lmk Agaricus  
 spadiceogriseus Schaeff.  
 campaniformis cervinus Hall. Aga-  
 ricus oreades Bolt.  
 campaniformis cinereus Hall. Copri-  
 nus micaceus Fr.  
 campanulatus albus Hall. Coprinus  
 picaceus Fr.  
 campanulatus squamosus Hall. Co-  
 prinus comatus Fr.  
 campestris Dill. Agaricus cam-  
 pestris L.  
 candida Pers. Agaricus phal-  
 loides Fr.  
 candida Pers. Agaricus soli-  
 tarius Bull.  
 carnea Lmk Agaricus laeca-  
 tus Scop.  
 cercae crudae colore Hall. Agari-  
 cus ceraceus Wulf.  
 cervinus, petiolo bulboso Hall. Aga-  
 ricus tuberculosus Schaeff.  
 cervinus, petiolo crassissimo Hall.  
 Agaricus vernicosus Fr.  
 cervinus, petiolo fistuloso Hall. Cor-  
 tinarius iliopodius Fr.  
 cervinus, petiolo flavo Hall. Aga-  
 ricus cervinus Fr.  
 cervinus, pileo pulvinato Hall. Aga-  
 ricus grammopodius Fr.  
 cespitosus, petiolo procero Hall. Aga-  
 ricus galericulatus Scop.  
 cespitosus ramosus Hall. Copri-  
 nus exstinctorius Fr.  
 cinerea Lmk Coprinus atra-  
 mentarius Fr.

- cinerea  $\beta$ . Lamk *Coprinus fime-*  
*tarius* Fr.  
 cinereospadiceus Hall. *Agaricus*  
*spadiceogriseus* Schaeff.  
 cinereospadiceus Hall. *Lent-*  
*inus tigrinus* Fr.  
 cinereoumbinus Hall. *Agaricus*  
*metachrous* Fr.  
 cinereus, petiolo crasso et farto. Hall.  
*Agaricus saponaceus* Fr.  
 cinereus, petiolo crasso et farto Hall.  
*Lentinus tigrinus* Fr.  
 cinereus prolifer Hall. *Agaricus*  
*corticola* Pers.  
 circinata Pers. *Agaricus rubes-*  
*cens* Fr.  
 citrina Pers. *Agaricus phalloi-*  
*des* Fr.  
 clavata Lamk *Coprinus coma-*  
*tus* Fr.  
 clavus Lamk *Agaricus clavus* L.  
 congregata Lamk *Agaricus dis-*  
*seminatus* Pers.  
 coniformis Dill. *Agaricus epi-*  
*pterigius* Scop.  
 contorta Lamk *Agaricus fusi-*  
*pes* Bull.  
 coprina Fr. *Agaricus semiglo-*  
*batus* Batsch.  
 crispa Lamk *Agaricus lepidus*  
 Fr.  
 crustaceus, sessilis, albissimus Hall.  
*Agaricus septicus* Fr.  
 cupreus, pileo campanulato Hall.  
*Agaricus clavus* L.  
 denudata Schrad. *Agaricus bom-*  
*bycinus* Schaeff.  
 digitaliformis Lamk *Agaricus*  
*disseminatus* Pers.  
 divi Georgii Dill. *Russula oli-*  
*vascens* Fr.  
 dura, ex fulvo rubens Dill. *Corti-*  
*narius cinnamomeus* Fr.  
 edulis Lamk *Agaricus campe-*  
*stris* L.  
 ex vaccino et avellanéo varius Hall.  
*Agaricus phajoccephalus*  
 Bull.  
 farinosa Schwz *Agaricus fari-*  
*nosus* Fr.  
 fasciculatus, pileolo cervino Hall.  
*Agaricus fascicularis* Pers.  
 fasciculosa Dill. *Agaricus muta-*  
*bitis* Schaeff.  
 fasciculosa, alba, ad arborum radi-  
 ces Dill. *Agaricus ramosus*  
 Bull.  
 fasciculosa, alba, ad arborum radices  
 Dill. *Agaricus umbilica-*  
*tus* Schaeff.  
 fasciculosa, ex luteo rufa Dill. *Aga-*  
*ricus melleus* Vahl.  
 fasciculosa, pilis rufofuscis Dill. *Aga-*  
*ricus melleus* Vahl.  
 filamentosa Lamk *Agaricus auri-*  
*vellus* Batsch.  
 fimbriola Comm. *Merulius laci-*  
*natus* Lamk.  
 flavescens Pers. *Agaricus mus-*  
*carius* L.  
 flavida Lamk *Agaricus fasci-*  
*cularis* Pers.  
 flavida Lamk *Agaricus flavi-*  
*dus* Pers.  
 flavocinnamomeus Hall. *Bolbitius*  
*fragilis* Fr.  
 flavosanguineus Hall. *Agaricus*  
*laceatus* Scop.  
 flavus Hall. *Bolbitius fragilis*  
 Fr.  
 flavus campanulatus Hall. *Aga-*  
*ricus obrusceus* Fr.  
 flavus, minimus, pileo hemisphae-  
 rico Hall. *Agaricus hypnorum*  
 Schrk.  
 flavus, petiolo gracillimo Hall. *Aga-*  
*ricus tener* Pers.  
 flavus pileolo hemisphaerico Hall.  
*Agaricus aurivellus* Batsch.  
 flavus, totus striatus Hall. *Aga-*  
*ricus scorodoni* Fr.  
 flavus, viscidus, pileolo conico Hall.  
*Bolbitius fragilis* Fr.  
 flavus, volvatus, annulo latissimo  
 Hall. *Agaricus caesareus*  
 Scop.  
 formosa Pers. *Agaricus mus-*  
*carius* L.  
 fragilis Lamk *Bolbitius fragi-*  
*lis* Fr.  
 fulgens Fr. *Cortinarius bive-*  
*lus* Fr.  
 fulva Pers. *Agaricus vaginatus*  
 Bull.  
 fulvus, lacte croceo Hall. *Aga-*  
*ricus deliciosus* L.  
 fulvus, lacte croceo  $\alpha$ . Hall. *Aga-*  
*ricus acris* Bolt.  
 fulvus, lacte croceo  $\beta$ . Hall. *Aga-*  
*ricus torminosus* Schaeff.  
 furcata Lamk *Agaricus furca-*  
*tus* Buxb.  
 furcata Lamk *Russula olivas-*  
*cens* Fr.  
 fuscensens Pers. *Agaricus vagi-*  
*natus* Bull.  
 glutinosa Lamk *Agaricus ohrys-*  
*odon* Batsch.  
 glutinosus flavus Hall. *Hygropho-*  
*rus conicus* Fr.  
 Halleri Nr. 2330 *Daedalea quer-*  
*cina* Pers.  
 Halleri Nr. 2331 *Lenzites se-*  
*piaria* Fr.  
 Halleri Nr. 2332 *Schizophyllum*  
*commune* Fr.  
 Halleri Nr. 2333 *Schizophyllum*  
*commune* Fr.

- Halleri Nr. 2334 *Agaricus bys-*  
*sisedus* Fr.  
 Halleri Nr. 2335 *Agaricus sep-*  
*ticus* Fr.  
 Halleri Nr. 2336 *Agaricus sep-*  
*ticus* Fr.  
 Halleri Nr. 2337 *Agaricus stip-*  
*ticus* Bull.  
 Halleri Nr. 2338 *Agaricus pipe-*  
*ratus* L.  
 Halleri Nr. 2339 *Cortinarius ni-*  
*tidus* Fr.  
 Halleri Nr. 2340 *Agaricus fim-*  
*briatus* Bolt.  
 Halleri Nr. 2341 *Agaricus ebur-*  
*neus* Bull.  
 Halleri Nr. 2342 *Agaricus pro-*  
*cerus* Scop.  
 Halleri Nr. 2343 *Coprinus eph-*  
*merus* Fr.  
 Halleri Nr. 2344 *Agaricus pru-*  
*nulus* Scop.  
 Halleri Nr. 2345 *Agaricus epi-*  
*ptericus* Scop.  
 Halleri Nr. 2346 *Agaricus Vail-*  
*lantii* Fr.  
 Halleri Nr. 2347 *Agaricus an-*  
*drosaceus* L.  
 Halleri Nr. 2348 *Agaricus inte-*  
*grellus* Pers.  
 Halleri Nr. 2349 *Agaricus nu-*  
*tans* Bolt.  
 Halleri Nr. 2350 *Agaricus an-*  
*drosaceus* L.  
 Halleri Nr. 2351 *Agaricus an-*  
*drosaceus* L.  
 Halleri Nr. 2352 *Agaricus soli-*  
*tarius* Bull.  
 Halleri Nr. 2353 *Agaricus ore-*  
*taceus* Bull.  
 Halleri Nr. 2354 *Agaricus agre-*  
*stis* Schrk.  
 Halleri Nr. 2354 *Agaricus va-*  
*gans* Fr.  
 Halleri Nr. 2355 *Agaricus vac-*  
*cinus* Schaeff.  
 Halleri Nr. 2356 *Agaricus cri-*  
*status* Fr.  
 Halleri Nr. 2357 *Coprinus co-*  
*matus* Fr.  
 Halleri Nr. 2358 *Agaricus ne-*  
*bularis* Batsch.  
 Halleri Nr. 2359 *Agaricus cer-*  
*vinus* Fr.  
 Halleri Nr. 2360 *Agaricus ore-*  
*des* Bolt.  
 Halleri Nr. 2361 *Agaricus ore-*  
*des* Bolt.  
 Halleri Nr. 2362 *Agaricus ore-*  
*des* Bolt.  
 Halleri Nr. 2363 *Agaricus mel-*  
*leus* Vahl.  
 Halleri Nr. 2264 *Agaricus ma-*  
*stoides* Fr.  
 Halleri Nr. 2365 *Agaricus asper*  
 Fr.  
 Halleri Nr. 2366 *Agaricus pro-*  
*cerus* Scop.  
 Halleri Nr. 2367 *Agaricus gam-*  
*bosus* Fr.  
 Halleri Nr. 2368 *Agaricus fla-*  
*vidus* Pers.  
 Halleri Nr. 2369 *Leotia lubrica*  
 Fr.  
 Halleri Nr. 2370 *Agaricus cla-*  
*vus* L.  
 Halleri Nr. 2370 *Agaricus fibula*  
 Bull.  
 Halleri Nr. 2371 *Agaricus pro-*  
*cerus* Scop.  
 Halleri Nr. 2372 *Agaricus cri-*  
*status* Fr.  
 Halleri Nr. 2373 *Russula oli-*  
*vascens* Fr.  
 Halleri Nr. 2374 *Russula oli-*  
*vascens* Fr.  
 Halleri Nr. 2375 *Agaricus va-*  
*ginatus* Batsch.  
 Halleri Nr. 2376 *Agaricus fra-*  
*gilis* Batsch.  
 Halleri Nr. 2377 *Agaricus fra-*  
*gilis* Batsch.  
 Halleri Nr. 2378 *Agaricus pru-*  
*nulus* Scop.  
 Halleri Nr. 2379 *Agaricus eryn-*  
*gii* D. C.  
 Halleri Nr. 2379 *Agaricus pu-*  
*stulatus* Pers.  
 Halleri Nr. 2380 *Rhymovis in-*  
*voluta* Rabh.  
 Halleri Nr. 2381 *Agaricus ter-*  
*reus* Schaeff.  
 Halleri Nr. 2382 *Lentinus tigri-*  
*nus* Fr.  
 Halleri Nr. 2383 *Agaricus mu-*  
*rinus* Batsch.  
 Halleri Nr. 2384 *Agaricus mu-*  
*rinus* Batsch.  
 Halleri Nr. 2385 *Agaricus aquo-*  
*sus* Bull.  
 Halleri Nr. 2386 *Agaricus ebur-*  
*neus* Bull.  
 Halleri Nr. 2387 *Agaricus me-*  
*laleucus* Pers.  
 Halleri Nr. 2388 *Agaricus ga-*  
*lericulatus* Scop.  
 Halleri Nr. 2389 *Agaricus ga-*  
*lericulatus* Scop.  
 Halleri Nr. 2390 *Agaricus ga-*  
*lericulatus* Scop.  
 Halleri Nr. 2391 *Agaricus filo-*  
*pes* Bull.  
 Halleri Nr. 2392 *Agaricus dis-*  
*seminatus* Pers.  
 Halleri Nr. 2393 *Agaricus ga-*  
*lericulatus* Scop.  
 Halleri Nr. 2394 *Agaricus amic-*  
*tus* Fr.

- Halleri Nr. 2395 *Agaricus vaginatus* Batsch.  
 Halleri Nr. 2396 *Agaricus pantherinus* D. C.  
 Halleri Nr. 2397 *Agaricus pantherinus* D. C.  
 Halleri Nr. 2398 *Agaricus albobrunneus* Pers.  
 Halleri Nr. 2399 *Agaricus mel-leus* Vahl.  
 Halleri Nr. 2400 *Agaricus vac-cinus* Schaeff.  
 Halleri Nr. 2401 *Agaricus tuber-culosus* Schaeff.  
 Halleri Nr. 2402 *Agaricus pro-cerus* Scop.  
 Halleri Nr. 2403 *Agaricus pro-cerus* Scop.  
 Halleri Nr. 2404 *Agaricus gram-mopodius* Bull.  
 Halleri Nr. 2405 *Cortinarius ilio-podius* Fr.  
 Halleri Nr. 2406 *Agaricus cer-vinus* Fr.  
 Halleri Nr. 2407 *Agaricus pha-jcephalus* Bull.  
 Halleri Nr. 2408 *Agaricus ver-nicosus* Fr.  
 Halleri Nr. 2409 *Agaricus plu-teus* Fr.  
 Halleri Nr. 2410 *Agaricus fas-cicularis* Pers.  
 Halleri Nr. 2411 *Cortinarius tur-binatus* Fr.  
 Halleri Nr. 2412 *Agaricus squar-rosus* Müll.  
 Halleri Nr. 2413 *Agaricus squar-rosus* Müll.  
 Halleri Nr. 2414 *Agaricus in-constans* Pers.  
 Halleri Nr. 2415 *Agaricus in-constans* Pers.  
 Halleri Nr. 2416 *Agaricus fasti-bilis* Pers.  
 Halleri Nr. 2417 *Agaricus fer-tilis* Pers.  
 Halleri Nr. 2418 *Agaricus fer-tilis* Pers.  
 Halleri Nr. 2419 *Agaricus deli-ciosus* L.  
 Halleri Nr. 2419  $\alpha$ . *Agaricus acris* Bolt.  
 Halleri Nr. 2419  $\beta$ . *Agaricus tor-minosus* Schaeff.  
 Halleri Nr. 2420 *Hygrophorus conicus* Fr.  
 Halleri Nr. 2421 *Bolbitius fra-gilis* Fr.  
 Halleri Nr. 2422 *Agaricus sul-fureus* Bull.  
 Halleri Nr. 2423 *Agaricus obrus-seus* Fr.  
 Halleri Nr. 2424 *Agaricus au-rivellus* Batsch.  
 Halleri Nr. 2425 *Bolbitius fra-gilis* Fr.  
 Halleri Nr. 2426 *Agaricus tener* Pers.  
 Halleri Nr. 2427 *Agaricus au-rantius* Schaeff.  
 Halleri Nr. 2428 *Agaricus sco-rodonius* Fr.  
 Halleri Nr. 2429 *Agaricus hyp-norum* Schrk.  
 Halleri Nr. 2430 *Agaricus cae-sareus* Scop.  
 Halleri Nr. 2431 *Cortinarius cin-namomeus* Fr.  
 Halleri Nr. 2432 *Agaricus ruti-lans* Schaeff.  
 Halleri Nr. 2432 *Cortinarius cinnamomeus* Fr.  
 Halleri Nr. 2433 *Agaricuseques-tris* L.  
 Halleri Nr. 2434 *Agaricus eques-tris* L.  
 Halleri Nr. 2435 *Rhymovis in-voluta* Rabbh.  
 Halleri Nr. 2436 *Agaricus lac-catus* Scop.  
 Halleri Nr. 2437 *Agaricus lac-catus* Scop.  
 Halleri Nr. 2438 *Agaricus vac-cinus* Schaeff.  
 Halleri Nr. 2439 *Agaricus lac-catus* Scop.  
 Halleri Nr. 2440 *Agaricus rub-romarginatus* Fr.  
 Halleri Nr. 2441 *Agaricus rub-romarginatus* Fr.  
 Halleri Nr. 2442 *Agaricus cla-vus* L.  
 Halleri Nr. 2443 *Agaricus cam-pestris* L.  
 Halleri Nr. 2444 *Agaricus aeru-ginosus* Curt.  
 Halleri Nr. 2445 *Agaricus mel-leus* Vahl.  
 Halleri Nr. 2446 *Coprinus ex-stinetorius* Fr.  
 Halleri Nr. 2447 *Agaricus cam-pestris* L.  
 Halleri Nr. 2448 *Agaricus ebur-neus* Bull.  
 Halleri Nr. 2449 *Agaricus cya-thiformis* Vaill.  
 Halleri Nr. 2450 *Agaricus cae-sareus* Scop.  
 Halleri Nr. 2451 *Cortinarius bi-velus* Fr.  
 Halleri Nr. 2452 *Cortinarius bi-velus* Fr.  
 Halleri Nr. 2453 *Agaricus leoni-nus* Schaeff.  
 Halleri Nr. 2454 *Agaricus lepi-deus* Fr.  
 Halleri Nr. 2455 *Cortinarius violaceus* Fr.



Halleri Nr. 2456 *Cortinarius violaceus* Fr.  
 Halleri Nr. 2457 *Agaricus eumorphus* Pers.  
 Halleri Nr. 2458 *Agaricus eumorphus* Pers.  
 Halleri Nr. 2459 *Agaricus chalybeus* Pers.  
 Halleri Nr. 2460 *Agaricus equestris* L.  
 Halleri Nr. 2461 *Agaricus cera-ceus* Wulf.  
 Halleri Nr. 2462 *Agaricus cera-ceus* Wulf.  
 Halleri Nr. 2463 *Agaricus cera-ceus* Wulf.  
 Halleri Nr. 2464 *Agaricus cera-ceus* Wulf.  
 Halleri Nr. 2465 *Agaricus meta-chrous* Fr.  
 Halleri Nr. 2466 *Cortinarius scaurus* Fr.  
 Halleri Nr. 2467 *Agaricus spadi-ceogriseus* Schaeff.  
 Halleri Nr. 2468 *Agaricus saponaceus* Fr.  
 Halleri Nr. 2468 *Lentinus tigrinus* Fr.  
 Halleri Nr. 2469 *Lentinus tigrinus* Fr.  
 Halleri Nr. 2470 *Lentinus tigrinus* Fr.  
 Halleri Nr. 2471 *Lentinus tigrinus* Fr.  
 Halleri Nr. 2472 *Lentinus tigrinus* Fr.  
 Halleri Nr. 2473 *Agaricus psittacinus* Schaeff.  
 Halleri Nr. 2474 *Agaricus psittacinus* Schaeff.  
 Halleri Nr. 2475 *Agaricus psittacinus* Schaeff.  
 Halleri Nr. 2476 *Agaricus corticola* Pers.  
 Halleri Nr. 2477 *Agaricus corticola* Pers.  
 Halleri Nr. 2478 *Agaricus Vail-lantii* Fr.  
 Halleri Nr. 2479 *Agaricus Vail-lantii* Fr.  
 Halleri Nr. 2480 *Coprinus spica-ceus* Fr.  
 Halleri Nr. 2481 *Agaricus fascicularis* Pers.  
 Halleri Nr. 2482 *Agaricus fascicularis* Pers.  
 Halleri Nr. 2482 *Agaricus lateritius* Schaeff.  
 Halleri Nr. 2483 *Coprinus micaceus* Fr.  
 Halleri Nr. 2484 *Agaricus pas-cuus* Pers.  
 Halleri Nr. 2484 *Coprinus fime-tarius* Fr.

Halleri Nr. 2485 *Coprinus mica-ceus* Fr.  
 Halleri Nr. 2486 *Hypoxylon polymorphum* Ik.  
 hyalina Pers. *Agaricus vaginatus* Bull.  
 incarnata Alb. et Schwz. *Agaricus speciosus* Fr.  
 incarnata Pers. *Agaricus bom-bycinus* Schaeff.  
 infundibuli forma, *cervinus* Hall.  
*Agaricus cervinus* Fr.  
 infundibuliformis Berg. *Cortinarius nitidus* Fr.  
 involuta Lamk. *Agaricus vaginatus* Bull.  
 irrorata Secr. *Agaricus scobinellus* Fr.  
 krenlinga, magna, aspera Dill. *Russula olivascens* Fr.  
 lactiflua Lamk. *Agaricus quietus* Fr.  
 lactiflua Lamk. *Agaricus subdulcis* Pers.  
 lamellis dimidiatis Berg. *Agaricus muscarius* L.  
 lata, flavescens Dill. *Agaricus deliciosus* L.  
 lateritii coloris Dill. *Agaricus terminosus* Schaeff.  
 leoninus, pileo campanulato Hall. *Agaricus leoninus* Schaeff.  
 leoninus, pileo conico Hall. *Agaricus lepideus* Fr.  
 leoninus, sericeus Hall. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.  
 Listeri With. *Agaricus piperatus* L.  
 livida Pers. *Agaricus vaginatus* Bull.  
 lutea, oris contortis Dill. *Cantharellus cibarius* Fr.  
 mappa Pers. *Agaricus phalloides* Fr.  
 marmorea Lamk. *Agaricus procerus* Scop.  
 maximus, albus, infundibuliformis Hall. *Cortinarius nitidus* Fr.  
 minima, muscosa Dill. *Agaricus androsaceus* L.  
 minimus, oris adtractis Hall. *Agaricus clavus* L.  
 minimus, oris adtractis Hall. *Agaricus fibula* Bull.  
 minimus, pileo campaniformi Hall. *Agaricus disseminatus* Bull.  
 minimus, pileo et petiolo villosis Hall. *Agaricus corticola* Pers.  
 minimus, pileo papillato Hall. *Agaricus ceraceus* Wulf.  
 mollis Lamk. *Agaricus chrys-leucus* Fr.

murinus, petiolo procero Hall. *Lentinus tigrinus* Fr.  
 murinus, pileo ovato Hall. *Agaricus psittacinus* Schaeff.  
 muscaria Pers. *Agaricus muscarius* L.  
 muscaria, miniata Dill. *Agaricus muscarius* L.  
 niger Hall. *Hypoxylon polymorphum* Lk.  
 nitens Lamk *Agaricus separatus* L.  
 nitida Fr. *Agaricus solitarius* Bull.  
 nummularia Lamk *Agaricus hariolorum* Bull.  
 nummularia Lamk *Agaricus nummularius* Fr.  
 obscure cervinus, pileolo bulboso Hall. *Cortinarius violaceus* Fr.  
 obscure violaceus, pileolo conico Hall. *Agaricus eumorphus* Pers.  
 odora Lamk *Agaricus odoratus* Bull.  
 odora Lamk *Agaricus prunulus* Scop.  
 oedematosa Lamk *Agaricus oedematopus* Schaeff.  
 oedematosa Lamk *Agaricus volemus* Fr.  
 omnium minimus, albus Hall. *Agaricus nutans* Fr.  
 pallescens Pers. *Agaricus vaginatus* Bull.  
 palustris Dill. *Bolbitis fragilis* Fr.  
 palustris Dill. *Hygrophorus conicus* Fr.  
 palustris Dill. *Russula olivascens* Fr.  
 pantherina Secr. *Agaricus cariosus* Schrk.  
 pediculo annulato viridi Hall. *Agaricus vaginatus* Bull.  
 pediculo bulbiformi Dill. *Cortinarius violaceus* Fr.  
 pediculo bulboso, hemisphaerico Hall. *Rhymovis involuta* Rabh.  
 pellita Secr. *Agaricus solitarius* Bull.  
 pellucida Lamk *Agaricus pellucidus* Bull.  
 perexiguus, tener, cinerei coloris Fr. *Agaricus byssisedus* Fr.  
 perniciosa Lamk *Agaricus torminosus* Schaeff.  
 petiolo albo, lamellis roseis Hall. *Agaricus rubromarginatus* Fr.  
 petiolo annulato, laminis murinis Hall. *Agaricus Vaillantii* Fr.  
 petiolo annulato, pileo campaniformi Hall. *Agaricus campestris* L.

petiolo annulato, pileo sanguineo, lamellis albis Hall. *Agaricus muscarius* L.  
 petiolo brevissimo, lamellis tenuissimis Hall. *Agaricus prunulus* Scop.  
 petiolo bulboso, annulato Hall. *Agaricus procerus* Scop.  
 petiolo bulboso, brevissimo Hall. *Rhymovis involuta* Rabh.  
 petiolo bulboso, pileolo hemisphaerico Hall. *Agaricus albobrunneus* Pers.  
 petiolo crassissimo, spadiceo Hall. *Agaricus asper* Fr.  
 petiolo curvulo, pileolo campaniformi Hall. *Agaricus amictus* Fr.  
 petiolo cylindrico, procero Hall. *Agaricus eburneus* Bull.  
 petiolo farinoso, pileo subcinereo Hall. *Agaricus eryngii* D. C.  
 petiolo farinoso, pileo subcinereo Hall. *Agaricus pustulatus* Pers.  
 petiolo farto Hall. *Russula olivascens* Fr.  
 petiolo farto, gracili, pileo hemisphaerico Hall. *Agaricus murinus* Batsch.  
 petiolo farto, gracili, pileo plano Hall. *Agaricus terreus* Schaeff.  
 petiolo farto gracili, pileo pulvinato Hall. *Agaricus murinus* Batsch.  
 petiolo fistuloso, annulato, pileo rufo Hall. *Agaricus vaccinus* Schaeff.  
 petiolo fistuloso lineato, pileo convexo Hall. *Agaricus laecatus* Scop.  
 petiolo fistuloso, pileo cinereo Hall. *Lentinus tigrinus* Fr.  
 petiolo fistuloso, pileo vaccino Hall. *Agaricus laecatus* Scop.  
 petiolo gracili annulato Hall. *Agaricus cristatus* Fr.  
 petiolo gracili annulato, pileolo convexo Hall. *Agaricus mastoideus* Fr.  
 petiolo gracili annulato, pileolo hemisphaerico Hall. *Agaricus pantherinus* D. C.  
 petiolo gracili farto Hall. *Lentinus tigrinus* Fr.  
 petiolo gracili, fistuloso, spadiceo Hall. *Agaricus aquosus* Bull.  
 petiolo nigro Hall. *Agaricus androsaceus* L.  
 petiolo procero, annulato Hall. *Agaricus melleus* Vahl.  
 petiolo procero, fistuloso, annulato Hall. *Agaricus pantherinus* D. C.  
 petiolo procero, gracillimo Hall. *Agaricus filipes* Bull.

petiolo procero, lamellis albis Hall.  
*Agaricus procerus* Scop.  
 petiolo procero, lamellis cervinis Hall.  
*Agaricus procerus* Scop.  
 pileo campanulato, castaneus Hall.  
*Agaricus caesareus* Scop.  
 pileo campanulato, cinereo Hall. *Agaricus campestris* L.  
 pileo cinereo semicirculari Hall. *Agaricus psittacinus* Schaef.  
 pileo conico, striato, murino Hall.  
*Agaricus pascuus* Pers.  
 pileo conico, striato, murino Hall.  
*Coprinus fimetarius* Fr.  
 pileo flavescente, lamellis butyraceis Hall. *Cortinarius turbinatus* Fr.  
 pileo flavescente, squamoso Hall.  
*Agaricus squarrosus* Müll.  
 pileo flavescente, viscidus Hall. *Agaricus melleus* Vahl.  
 pileo flavo, oris striatis Hall. *Agaricus gambosus* Fr.  
 pileo hemisphaerico, murino Hall.  
*Cortinarius bivelus* Fr.  
 pileo murino, umbilicato Hall. *Agaricus cyathiformis* Vail.  
 pileo ovato, striato, cinereo Hall.  
*Agaricus Vaillantii* Fr.  
 pileo plano, flavescente Hall. *Agaricus eburneus* Bull.  
 pileo plano, lacero Hall. *Agaricus inconstans* Pers.  
 pileo plano, subluteo Hall. *Agaricus psittacinus* Schaef.  
 pileo plano, viridi Hall. *Agaricus equestris* L.  
 pileo pulvinato, cervino Hall. *Agaricus melleus* Vahl.  
 pileo pulvinato, flavo Hall. *Agaricus flavidus* Pers.  
 pileo pulvinato, leonino Hall. *Agaricus oreades* Bolt.  
 pileo pulvinato, viridi Hall. *Agaricus equestris* L.  
 pileo pulvinato, viridi Hall. *Agaricus fragilis* Batsch.  
 pileo spadiceo, subvillosus Hall. *Cortinarius bivelus* Fr.  
 pileo umbilicato, striato Hall. *Agaricus fragilis* Batsch.  
 pileo umbrino, campaniformi Hall.  
*Agaricus ceraceus* Wulf.  
 pileo umbrino, lamellis cinnamomeis Hall. *Agaricus ceraceus* Wulf.  
 pileolo campaniformi, albo Hall. *Agaricus androsaceus* L.  
 pileolo conico spadiceo Hall. *Agaricus galericulatus* Scop.  
 piperata Lamk *Agaricus acris* Bolt.  
 piperata Lamk *Agaricus piperatus* L.

*piperata alba* Dill. *Agaricus piperatus* L.  
 piperata fusca Dill. *Agaricus subdulcis* Pers.  
 plana Dill. *Agaricus caesareus* Scop.  
 plicata Lamk *Agaricus epipterygius* Scop.  
 porphyria Alb. et Schwz. *Agaricus porphyrius* Fr.  
 procera Opiz *Agaricus procerus* Scop.  
 procera Pers. *Agaricus solitarius* Bull.  
 pubescens Schwz. *Agaricus pubescens* Fr.  
 puella Batsch *Agaricus muscarius* L.  
 pulvinatus cinereus Hall. *Cortinarius scaurus* Fr.  
 pulvinatus, pileolo cervino Hall.  
*Agaricus nebularis* Batsch.  
 punctata Lamk *Agaricus vaccinus* Schaef.  
 punctata var. a. Lamk *Agaricus equestris* L.  
 punctata var. c. Lamk *Agaricus equestris* L.  
 pusilla Pers. *Agaricus parvulus* Weinm.  
 pustulata Schum. *Agaricus pantherinus* D. C.  
 radice caudata, petiolo farto Hall. *Agaricus galericulatus* Scop.  
 radice tuberosa, caudata Hall. *Agaricus melaleucus* Pers.  
 ramosa Lamk *Agaricus ramosus* Bull.  
 repens Lamk *Agaricus erythropus* Pers.  
 rubescens Pers. *Agaricus rubescens* Fr.  
 rubra Lamk *Russula olivascens* Fr.  
 rufescens Lamk *Coprinus micaecus* Fr.  
 sanguinea Lamk *Agaricus deliciosus* L.  
 sanguineus, laminis albidis Hall.  
*Agaricus oreades* Bolt.  
 semipetiolatus, albidus, subtus terreus Hall. *Agaricus depluens* Batsch.  
 semipetiolatus, albidus, subtus terreus Hall. *Agaricus piperatus* L.  
 semipetiolatus, nivens Hall. *Agaricus stipticus* Bull.  
 sessilis Hall. *Agaricus atrocoeruleus* Fr.  
 sessilis durissimus Hall. *Daedalea quercina* Pers.  
 sessilis, hirsutus, fulvus Hall. *Lenzites sepiaria* Fr.

sessilis, laminis pulverulentis Hall.  
 Schizophyllum commune Fr.  
 sessilis, minimus, albus Bull. Agaricus septicus Fr.  
 sessilis, perexiguus, tener, cinerei coloris Hall. Agaricus byssisedus Fr.  
 sessilis, siccus, villosus, albicans Hall. Schizophyllum commune Fr.  
 sessilis, siccus, villosus, lamellis fulvis Hall. Schizophyllum commune Fr.  
 sicca, laevis Dill. Agaricus procerus Scop.  
 siccus, leoninus Hall. Agaricus rutilans Schaeff.  
 siccus, leoninus Hall. Cortinarius cinnamomeus Fr.  
 siccus, pileo plano Hall. Agaricus inconstans Pers.  
 siccus, pileolo albido Hall. Agaricus fastibilis Pers.  
 siccus, pileolo hemisphaerico Hall. Agaricus fertilis Pers.  
 silacea Alb. et Schwz Agaricus spumosus Fr.  
 sordide ex luteo cinereus Hall. Lentinus tigrinus Fr.  
 spadicea Pers. Agaricus vaginatus Bull.  
 spadiceogriseus Hall. Agaricus spadiceogriseus Schaeff.  
 speciosa Fr. Agaricus speciosus Fr.  
 spissa Opiz Agaricus spissus Fr.  
 straminea Lamk Agaricus albellus D. C.  
 straminea Lamk Agaricus prunulus Scop.  
 straminea Secr. Agaricus virosus Fr.  
 subdulcis Pers. Agaricus vaginatus Bull.  
 subrubellus Hall. Agaricus rubromarginatus Fr.  
 subviscida Pers. Agaricus vaginatus Bull.  
 sulcata Lamk Agaricus galericulatus Scop.  
 sulfureus, siccus Hall. Agaricus sulfureus Bull.  
 tener, cervinus, per oras striatus Hall. Agaricus pluteus Fr.  
 tener, conicus, lacer Hall. Coprinus micaceus Fr.  
 tener, petiolo nigro procero Hall. Agaricus fertilis Pers.  
 tener, petiolo procero fistuloso Hall. Agaricus galericulatus Scop.  
 tigrina Lamk Lentinus tigrinus Fr.  
 tomentella Krombh. Agaricus recutitus Fr.

tomentosa Krombh. Agaricus tomentosus Krombh.  
 totus viridis Hall. Agaricus equestris L.  
 tuberculosus flavus Hall. Agaricus aurantius Schaeff.  
 turbinata Lamk Cortinarius turbinatus Fr.  
 umbilicatus, albus, lacte acri manans Hall. Agaricus piperatus L.  
 umbrina Krombh. Agaricus validus Berk.  
 umbrina Pers. Agaricus muscarius L.  
 umbrina Pers. Agaricus pantherinus D. C.  
 vaccinus, petiolo farto Hall. Agaricus vaccinus Schaeff.  
 vaginata Lamk Agaricus vaginatus Bull.  
 varius With. Agaricus galericulatus Scop.  
 venenata Lamk Agaricus torminosus Schaeff.  
 venenosa Pers. Agaricus phalloides Fr.  
 verna Lamk Agaricus virosus Fr.  
 verna Roq. Agaricus phalloides Fr.  
 verrucosa Lamk Agaricus asper Fr.  
 verrucosa Lamk Agaricus phalloides Fr.  
 verrucosa Roq. Agaricus pantherinus D. C.  
 vinosa Lamk Agaricus Weinmanni Fr.  
 violaceus Hall. Cortinarius violaceus Fr.  
 violaceus, petiolo gracili Hall. Agaricus eumorphus Pers.  
 violaceus, petiolo plano striato Hall. Agaricus chalybeus Pers.  
 virescens Pers. Agaricus phalloides Fr.  
 virgata Pers. Agaricus volemus Fr.  
 virgata Pers. Agaricus volvaecus Bull.  
 viridis Pers. Agaricus phalloides Fr.  
 viridis, pileolo plano Hall. Agaricus equestris L.  
 viridula Lamk Agaricus aeruginosus Curt.  
 virosus Vitt. Agaricus phalloides Fr.  
 viscida Lamk Agaricus squalidus Lasch.  
 viscida Lamk Bolbitius fragilis Fr.  
 viscida var. b. Lamk Agaricus psittacinus Schaeff.

- viscidus, petioli carne flava Hall. *Leotia lubrica* Pers.  
 viscidus, pileo flavescente Hall. *Agaricus melleus* Vahl.  
 Vittadini Mor. *Agaricus Vittadini* Krombh.  
 volva exceptus, pileo farinoso Hall. *Agaricus vaginatus* Bull.  
 volvaceus minor D. C. *Agaricus parvulus* Weinm.  
 volvatus, amulo latissimo Hall. *Agaricus caesareus* Scop.  
 zonaria Lamk. *Agaricus flexuosus* Fr.  
 zonaria Lamk. *Agaricus luridus* Pers.  
 zonaria Lamk. *Lactarius zonarius* Fr.  
*Ampelomyces* Ces.  
 quisquiliaris Ces. *Oidium Tuckeri* Berk.  
**XXX. Amphiblistrum** Cord.  
*Hyphomyces sporotrichiaceae* Cord.  
 1680. hypochnoides Cord. icon. I. 11 T. 3 F. 166. Boh.  
*Amphichorda* Fr.  
 felina Fr. *Fibrillaria felina* Pers.  
*Amphiconium* N.  
 aureum N. *Chroolepus aureus* Spr.  
 aureum N. *Torula aurea* Cord.  
 lichenoides Spr. *Chroolepus lichenoides* Ag.  
 Linnaei Spr. *Chroolepus odoratus* Ag.  
 petraeum N. *Chroolepus aureus* Spr.  
 rupestre N. *Chroolepus rupestre* Kütz.  
 strigosum N. *Ozonium auricomum* Lk.  
**XXXI. Amphisporium** Lk.  
*Myelomyces physarci* Cord. *Lycoperdacei fuliginei* Brongn. *Mycetoidea gasteromyei acrogasteres* N. *Gasteromyces trichodermacei trichodermei* Fr.  
 1681. versicolor Link. obs. II. 13 T. 1 F. 6. Germ.  
**XXXII. Amphitrichum** N.  
 Meliola M. *Scoliotrichum* Rabb.  
 Sphaeria Fr.  
*Hyphomyces helminthosporiaceae* Cord. *Mucedineae byssacei* Brongn. *Byssaceae bysseae* Fr. *Rhacodici* Rabb.  
 araliae Spr. *Meliola araliae* M.  
 1682. effusum N. in n. act. n. c. IX. 249 T. 6 F. 17. Lusat.  
 hibisci Spr. *Meliola amphitricha* M.  
 1683. olivaceum Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 221. Boh. Germ.  
*Scoliotrichum olivaceum* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1678.  
 sacchari Spr. *Meliola amphitricha* M.  
**XXXIII. Angelium** M.  
*Discomycetes bulgariacei* M.  
 2684. Leprieurii M. ann. sci. nat. 1855. III, 92. Guian. gall.  
*Angiopoma* Lév.  
 campanulatum Lév. *Cyathus olla* Pers.  
*Angioridium* Grev.  
 sinuosum Grev. *Physarum sinuosum* Weinm.  
**XXXIV. Anixia** Fr.  
*Sclerotium* Tod. *Trichoderma* Schum.  
*Myelomyces sclerodermaceae* Cord. *Gasteromyces sclerotiacei rhizogonei* Fr. *Myxomyces* Wallr.  
 1685. glabrata Fr. syst. myc. III. 227. Germ.  
*Sclerotium radicum* Tod. fung. meekl. I. 5 T. 1 F. 8.  
 1686. villosa Fr. syst. myc. III. 226. Scan.  
*Trichoderma pedunculatum* Schum. Fl. saell. II. 236 Nr. 1599.  
**XXXV. Anodotrichum** Cord.  
*Hyphomyces sporotrichiaceae* Cord.  
 1687. carneum Pr. in Sturm. Fl. III. 25 et 26 p. 19 T. 10. In agro boyersw.  
 1688. fusisporium Pr. in Linn. 1851. XXIV. 110. In agro boyersw.  
 1689. oligocarpum Cord. icon. II. 10 T. 9 F. 48. Boh.  
**XXXVI. Antennaria** Lk.  
*Antennatula* Fr. *Cladosporium* Lk. *Racodium* Pers. *Torula* Chev.  
*Myelomyces alphetomorpheae* Cord. *Uredinei stilbospori* Brongn. *Fungosa fungi myelomyei* N. *Byssaceae bysseae* Fr. *Gasteromyces trichospormi lycoperdacei* M. cellaris Fr. *Racodium cellare* Pers.  
 1690. cistophila Fr. syst. myc. III. 230. Gall. merid.  
 cytisophila Guep. *Torula pinophila* Chev.  
 elaeophila M. *Cladosporium fumago* Lk.  
 elates Spr. *Torula pinophila* Chev.  
 ericae Spr. *ericophila* Lk.  
 1691. ericophila Lk. spec. I. 118 F. 27. Lusit. Guian.  
*A. ericae* Spr. syst. IV. 558.  
*Torula fuliginosa* Pers. myc. eur. I. 21.  
*ericophila* Lk. *Torula pinophila* Chev.

1692. *laevigata* Cord. icon. I. 23 T. 6 F. 289. Boh.
1693. *pannosa* Berk. lond. journ. 1843. 640 T. 14 F. 1. Brasil.  
*pinophila* (potius *pityophila* sec. Fr.)  
*N. Torula pinophila* Chev.  
*pityophila* Guep. *Torula pinophila* Chev.
1694. *Robinsonii* Berk. lond. journ. 1843. 641 T. 14 F. 2. Brasil. J. Fern.  
*Cladosporium fumago elongatum*  
M. Fl. J. Fern. Nr. 53.
1695. *tela* Cord. icon. I. 23 T. 6. F. 290. Boh.
1696. *tropica* M. ann. sc. nat. 1840. XIV. 332. Guian. gall.  
*Antennatula* Fr.  
*pinophila* Fr. *Torula pinophila* Chev.
- XXXVII. **Anthina** Fr.  
*Byssus* Roth. *Ceratonema* Roth.  
*Clavaria* Bull. *Corallofungus*  
Vauil. *Himantia* Jungh. *Isaria*  
Pers. *Lichen* Hall. *Merisma*  
Mart. *Ozonium* Wallr. *Pterula*  
Fr. *Thelephora* Fr. *Typhula* Fr.  
*Hymenomyces basidiophori isari-*  
*ae* Cord. *Coniomyces tuber-*  
*cularini cephalotrichei* Fr.
1697. *canofusca* Fr. syst. myc. III. 283. Germ. Scan.
1698. *dichotoma* Fr. syst. myc. III. 283. Germ.  
*Ceratonema dichotomum* Roth cat. II. 254.
1699. *filaris* Fr. syst. myc. III. 285. Germ. Scan.
1700. *flammea* Fr. syst. myc. III. 283. Eur.  
*A. miniata* Grev. in London hort. brit. 462.  
*Byssus rufipes* Chev. sec. Spr.  
*Ceratonema dilatatum* Roth catal. II. 253 T. 3 F. 1.  
*Clavaria miniata* Purt. brit. pl. III. 267 T. 18.  
*Himantia flammea* Jungh. in Linn. V. 403 T. 7 F. 4.  
*H. lateritia* Bull. sec. Wallr.  
*Lichen omnium subtilissimus, laete purpureus* Hall. hist. III. 104 Nr. 2100.  
*Merisma Küttlingeri* Mart. Fl. erl. 396.  
*Ozonium flammeum* Wallr. Fl. crypt. II. 156.  
*Thelephora Küttlingeri* Fr. syst. myc. III. 435.
1701. *flavovirens* Fr. syst. myc. III. 283. Germ.  
*Isaria umbrina* β. Alb. et Schwz consp. 361 Nr. 1075.
1702. *fulva* Fr. syst. myc. III. 283. Germ. Scan.
1703. *fuscopallida* Jungh. Fl. crypt. jav. 34. Java.  
*miniata* Grev. *flammea* Fr.
1704. *pallida* de Bary in Hedwigia 1854. Nr. 8 T. 4. In agro herol.
1705. *penicillata* Fr. syst. myc. III. 286. Eur.  
*Clavaria cornuta* Schaeff. fung. 121 T. 289 Nr. 4.  
*C. deformis* Lamk encycl. II. 37.  
*C. laciniata* Schaeff. fung. 122 T. 291.  
*C. penicillata* Bull. champ. 207 T. 448 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 99.  
*Corallofungus candidissimus* Vauil. Bot. paris. 41 T. 8. F. 2.  
*C. croceus ornithopodioides* Vauil. ibid. F. 3.  
*Pterula penicillata* Fr. in Linn. V. 532.  
*Typhula penicillata* Fr. syst. myc. III. 496.
1706. *plumosa* Fr. syst. myc. III. 286 Carolina. Georgia.  
*Clavaria plumosa* Schwz syn. 111 Nr. 1089.  
*Pterula plumosa* Fr. in Linn. V. 532.
1707. *purpurea* Fr. syst. myc. III. 283. Germ. Scan.  
*Byssus clavata* Roth catal. I. 127.  
*Ceratonema clavatum* Roth ibid. II. 254.
1708. *subulata* Fr. in Linn. 1830. 532 T. 11 F. 4. Gall. occ.  
*Merisma subulatum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 158.  
*Pterula subulata* Fr. in Linn. V. 532.
1709. *umbrina* Fr. syst. myc. III. 283. Eur.  
*Isaria umbrina* Pers. syn. fung. 689.  
*Anthraxis* Fr.  
*caricina* Fr. *Goniosporium penicilloides* Lk.
- XXXVIII. **Antromyces** Fres.  
*Hymenomyces tremellini* Fr.
1710. *copridis* Fres. Beitr. 37 T. 4 F. 40—45. In agro francofurt.
- Aphotistus* Humb.  
*fuscus* Humb. *Rhizomorpha verticillata* Ach.
- XXXIX. **Apiosporium** Kze.  
*Stilbospora* Schwz.  
*Myelomyces sphaeronemae* Cord.  
*Uredinei bactridiei* Brongn. *Gasteromyces sclerotiacei apiosporii* Fr.
1711. *abietis* Kze myk. Heft. I. 8. Germ.
1712. *corni* Wallr. Fl. crypt. II. 262. Thur.
1713. *mali* Wallr. Fl. crypt. II. 262. Thur.  
*polymorphum* Cord. *salicis* Kze.

profusum Wallr. salicis Kze.

1714. *salicis* Kze myk. Heft. I. 8. Germ. Boh.

A. polymorphum Cord. icon. II. 26 T. 13 F. 96.

A. profusum Wallr. Fl. crypt. II. 262.

1715. *stilbosporum* Fr. syst. III. 256. Amer. bor.

*Stilbospora maxima* Schwz syn. 75 Nr. 506.

1716. *stygium* Wallr. Fl. crypt. II. 262. Thur.

1717. *velutinum* Wallr. Fl. crypt. II. 262. Thur.

#### XL. *Apotemnum* Cord.

Coniomycetes phragmidiaceae Cord.

1718. *maculans* Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 77 T. 39. Boh.

#### XLI. *Apyrenium* Fr.

Myelomycetes lycoperdaceae Cord.

Gasteromycetes trichospermilycoperdini Fr.

1719. *lignatile* Fr. summ. veg. Scand. 470, Sturm Fl. III. 59 p. 39 T. 8. Germ. Scan.

#### XLII. *Arachnion* Schwz.

Scolecocarpus M.

Myelomycetes pisocarpiaceae Cord.

Lycoperdacei angigasteres Brongn.

Gasteromycetes angigasteres nidulariacei Fr. Trichospermi lycoperdacei M.

1720. *album* Schwz syn. 59 Nr. 334 T. 1 F. 2. Amer. bor.

1721. *bovista* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 302. Chile

*Scolecocarpus bovista* M. ibid. XI. 38.

#### XLIII. *Arcyria* Hill.

*Clathroides* Mich. *Clathrus* L.

*Coniocybe* Ach. *Craterium* Fr.

*Cupularia* Lk. *Embolus* Batsch.

*Fungoidaster* Mich. *Lycoperdon* Dicks. *Mucor* Leers. *Sphaerocarpaceus* Bull. *Stemonitis* Roth.

*Trichia* Bull. *Trichulius* Schm.

*Tubulifera* Auctor.

Myelomycetes cribrariaceae Cord.

Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gasteromyci acrogasteres N. Gasteromycetes trichospermi trichiacei Fr. Gasteromycetes trichospermi myxogasteres M.

*albida* Pers. *cinerea* Pers.

*alutacea* Schum. *nutans* D. C.

*atra* Schum. *Stemonitis mammosa* Fr.

*carnea* Schum. *fusca* Fr.

1722. *carnea* Wallr. Fl. crypt. II. 382. Thur.

*Trichia carnea* Wallr. in sched.

*cineta* Schum. *punicea* Pers.

1723. *cinerea* Pers. dispos. fung. 10 T. 1 F. 2. Eur. Alger.

A. *albida* Pers. ibid.

A. *cylindrica* Schum. Fl. saell. II. 215 Nr. 1488.

A. *recutita* Raensch. see. Steud.

*Clathrus ater* Huds. Fl. angl. 631.

C. *recutitus* L. Fl. succ. 456 Nr. 1264.

*Fungoidaster parvus*, ex spadiceo *rufescens* Mich. gen. 200 T. 82 F. 1.

*Stemonitis cinerea* Gmel. syst. II. 1467.

S. *glauca* Trent. in Roth catal. II. 218.

*Trichia cinerea* Bull. champ. 120 T. 477 F. 3.

T. *nigra cespitosa* Hall. hist. III. 114 Nr. 2159.

T. *nigra petiolata* Hall. ibid. Nr. 2158.

T. *recutita* With. arr. IV. 367. *cinerea* Pers. *fusca* Fr.

1724. *circinans* Fr. syst. myc. III. 177. Germ. Gall. Scan.

*concinna* Dub. *punicea* Pers.

*conjugata* Schum. *punicea* Pers.

*crocea* Raensch. *punicea* Pers.

*cylindrica* Schum. *cinerea* Pers.

*decipiens* Pers. *Trichia tallax* Pers.

*dentata* Schum. *fusca* Fr.

*flava* Pers. *nutans* D. C.

*flavescens* Schum. *ochroleuca* Fr.

1725. *flexuosa* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2158. Germ. Scan.

A. *incarnata* Fr. syst. myc. III. 178.

*Clathrus ramosus* α. Retz. in act. holm. 1769. 253.

*Trichia flexuosa* Schum. Fl. saell. II. 309.

*fulva* Raensch. *Coniocybe furfuracea* Ach.

1726. *fusca* Fr. symb. gasterom. 7. Germ. Scan.

A. *carnea* Schum. Fl. saell. II. 213 Nr. 1477.

A. *cinerea* Pers. syn. fung. 184.

A. *dentata* Schum. Fl. saell. II. 213 Nr. 1478.

*globosa* Schwz *Craterium globosum* Fr.

*globosa* Weinm. *umbrina* Schum. *incarnata* Fr. *flexuosa* Rabh.

1727. *incarnata* Pers. obs. I. 58 T. 5 F. 4. 5. Eur.

A. *lilacina* Schum. Fl. saell. II. 212 Nr. 1476.

*Clathroides purpureum* Mich. gen. 214 T. 94 F. 2.

*Clathrus ramosus* Retz. in act. holm. 1769. 253.

- Lycoperdon hypoxylon* Pall. russ. Reise I. 503.  
*Stemonitis carnea* Trent. in Roth catal. I. 222.  
*S. fusca* Roth in bot. Magaz. II. 26.  
*S. globosa* Trent. in Roth catal. I. 222.  
*S. incarnata* Gmel. syst. II. 1467.  
*S. lilacea* Schrk Fl. bav. II. 635 Nr. 1784.  
*S. trichia* Roth Fl. germ. I. 449.  
*Trichia flexuosa* Schum. Fl. saell. II. 209 Nr. 1465.  
*Tubulifera fragiformis* Auct. plurium sec. Fr.  
 1728. *Leprieurii* M. ann. sc. nat. 1855 III 141. Guian. gall.  
*leucocephala* Alb. et Schwz *Crategium minutum* Fr.  
*leucocephala* Hoffm. *Cupularia leucocephala* Lk.  
*lilacina* Schum. *incarnata* Pers.  
*lutea* Schwz *ochroleuca* Fr.  
*melanocephala* Schum. *punicea* Pers.  
*minor* Schum. *umbrina* Schum.  
 1729. *nutans* D. C. Fl. fr II. 254. Eur.  
*A. alutacea* Schum. Fl. saell. II. 212 Nr. 1474.  
*A. flava* Pers. obs. I. 58.  
*Clathroides flavescens* Mich. gen. 214.  
*Clathrus ramosus* Retz. in act. holm. 1769. 253.  
*Stemonitis amoena* Trent. in Roth catal. I. 222  
*S. nutans* Gmel. syst. II. 1467  
*Trichia nutans* Bull. champ. 122 T. 502 F. 3.  
*Trichilius flavus* Schmidel icon. 91 T. 24 Fig. inf.  
 1730. *ochroleuca* Fr. syst. myc. III. 161. Eur. Amer. bor.  
*A. flavescens* Schum. Fl. saell. II. 213.  
*A. lutea* Schwz syn. 63 Nr. 399.  
*A. silacea* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 15 T. 8.  
*Stemonitis ochroleuca* Trent. in Roth cat. I. 220.  
*olivacea* Raensch. *Trichia turbinata* With.  
*pallens* Wallr. *straminea* Wallr. *pediculo in volvam expanso* Hill *punicea* Pers.  
 1731. *punicea* Pers. syn. fung. 185. Eur. Guian. Java. Himal. Alger.  
*A. cincta* Schum. Fl. saell. II. 215 Nr. 1486.  
*A. concinna* Dub. Bot. gall. II. 857.  
*A. conjugata* Schum. Fl. saell. II. 215 Nr. 1485.  
*A. crocea* Raensch. sec. Steud.  
*A. melanocephala* Schum. Fl. saell. II. 214 Nr. 1484.  
*A. pediculo in volvam ex anso* Hill hist. 47.  
*A. rufa* Schum. Fl. saell. II. 214 Nr. 1482.  
*A. vermicularis* Schum. ibid. 212 Nr. 1475.  
*Clathroides purpureum* Mich. gen. 214 T. 94 F. 1.  
*Clathrus crocatus* Batsch cont. I. 265 T. 177.  
*C. denudata* L. spec. pl. II. 1649.  
*C. pediculatus*, *purpureus* Guett. obs. I. 16.  
*C. pedunculatus* Batsch el. 141.  
*C. stipitatus* Jacq. misc. I. 136 T. 1.  
*Embolus crocatus* Batsch cont. I. 265 F. 177.  
*Lycoperdon rufum* Dicks. crypt. I. 25.  
*Mucor clathroides* Scop. Fl. carn. II. 493 Nr. 1640.  
*M. coccineus* Leers Fl. herborn. 288.  
*Sphaerocarpus coccineus* Bull. champ. 126 T. 368 F. 1.  
*Stemonitis coccinea* Roth Fl. germ. I. 448.  
*S. crocata* Trent. in Roth catal. I. 220.  
*S. crocea* Gmel. syst. II. 1467 Nr. 5.  
*S. denudata* Relh. sec. Fr.  
*Trichia cinnabaris* Bull. champ. 121 T. 502 F. 1. b. c.  
*T. coccinea* Bull. ibid. 126 T. 368 F. 1.  
*T. denudata* Sow. fung. T. 49.  
*T. graniformis* Hoffm. veg. crypt. II. 9 T. 1 F. 2.  
*T. gregaria*, *purpurea*, *petiolata*, *capitulo sphaerico* Hall. hist. III. 115 Nr. 2164.  
*T. purpurea* Schum. Fl. saell. II. 211 Nr. 1472.  
*T. rufa* With. sec. Steud.  
*Trichilius stipitatus*, *globosus* Schmidel icon. 91 T. 24.  
*recutita* Raensch. *cinerea* Pers.  
*rufa* Schum. *punicea* Pers.  
*silacea* Ditm. *ochroleuca* Fr.  
 1732. *straminea* Wallr. Fl. crypt. II. 382. Thur.  
*A. pallens* Wallr. in sched.  
 1733. *trichioides* Cord. icon. II. 23 T. 12 F. 86. Boh.  
 1734. *umbrina* Schum. Fl. saell. II. 213. Eur.  
*A. globosa* Weinm. Fl. ross. 610.  
*A. minor* Schum. Fl. saell. II. 213 Nr. 1480.  
*Mucor pomiformis* Leers Fl. herborn. 218.



X see Farlow in Buss. Bull. Jan. 1898 p. 240

- Stemonitis flavescens* Schrk in Usteri ann. XII. 19.  
*S. lutea* Trent. in Roth catal. I. 220.  
*S. pomiformis* Roth Fl. germ. I. 448.  
*vermicularis* Schum. *punicea* Pers. 1735. *viridis* Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 377. Java.
- XLIV. Aregma** Fr.  
*Phragmidium* Lk. *Seiridium* N.  
*Coniomycetes phragmidiaceae* Cord.  
*acuminatum* Fr. *Phragmidium* *incrassatum* Lk.  
*bulbosum* Fr. *Phragmidium* *incrassatum* Lk.  
*gracile* Sm. *Phragmidium* *incrassatum* Lk.  
*intermedium* Fr. *Phragmidium* *apiculatum* Rabh.  
*mucronatum* Fr. *Phragmidium* *incrassatum* Lk.  
*obtusatum* Fr. *Phragmidium* *obtusum* Kze et Schum.  
*phragmidium* Fr. *Phragmidium* *incrassatum* Lk.  
1736. *speciosum* Fr. syst. myc. III. 496. Eur. med. et bor.  
× *Seiridium marginatum* N. syst. II. 23 F. 19.  
*Argyllum* Wallr.  
*liquaminosum* Wallr. *Melanogaster ambiguus* Tul.  
*Arongyllum* Lk.  
*atrum* Lk. *Reticularia atra* Fr.
- XLV. Archytidia** Berk. et Curt.  
*Hymenomyces basidiophori agarinii* Cord.  
1737. *flava* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 235. Carolina.  
*Arrhenia* Str.  
*ouplaris* Str. *Cantharellus ouplaris* Fr.
- XLVI. Arthrinium** Lk.  
*Brachytrichum* Wallr. *Camptoum* Lk. *Cryptosporium* Cord. *Goniosporium* Lk. *Sporophleum* Lk. *Xyloma* Fr.  
*Hypomyces psiloniaceae* Cord.  
*Mucedinei veri* Brongn. *Coniomycetes mucedines sporomyei* Fr. *Rhacodiei* Rabh.  
1738. *cariciola* Kze et Schm. myk. Heft. I. 9 T. 1 F. 4 II. 103. Boh. Germ. Scan.  
*A. caricinum* Fr. *scleromye. succ.* Nr. 279.  
*Cryptosporium caricis* Cord. in Sturm Fl. III. II. 107 T. 50.  
*Xyloma caricinum* Fr. obs. II. 361 1. 7 F. 4.  
*caricinum* Fr. *caricicola* Kze et Schm.  
*curvatum* Kze et Schm. *Camptoum curvatum* Lk.
- puccinioides* Kze et Schm. *Goniosporium puccinioides* Lk.  
1739. *pyrinum* Wallr. Fl. crypt. II. 163 Thur.  
*Brachytrichum pyrinum* Wallr. in sched.  
1740. *sporophleum* Kze et Schm. myk. Heft. II. 104. Germ.  
*Sporophleum gramineum* Lk spec. I. 45.
- XLVII. Arthrobotrys** Cord.  
*Hypomyces arthrobotrydeae* Cord.  
1741. *longispora* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 708. In agro hoyersw.  
1742. *oligospora* Fres. Beitr. 18 T. 3 F. 1—5. In agro francofurt.  
1743. *recta* Pr. in Linn. VIII. 1851. 128. In agro hoyersw.  
1744. *stilboidea* Ces. in Hedwigia 1854 Nr. 6 T. 4. In agro vercell.  
1745. *superba* Corda Prachtflora 43 T. 21. In agro prag.
- XLVIII. Artotrogus** M.  
*Nyctalis* Fr.  
*Haplomyces hyphomyces sepe-doniacei* M.  
*asterophorus* Fr. *Nyctalis asterophora* Fr.  
1746. *hydno-sporus* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 56. In agro paris.
- IXL. Aschersonia** M.  
*Asterina* Berk. *Dothidea* M. *Meliola* M.  
*Pyrenomyces cytisporiacei* M.  
1747. *guianensis* M. ann. sc. nat. 1848. X. 122. Cuba. Guian. Taiti.  
*Asterina pelliculosa* Berk. crypt. antarct. 147 T. 164 F. 1.  
*Dothidea rhopalina* M. ann. sc. nat. 1848. X. 122.  
*Meliola moerenhoutiana* M. Cuba. crypt. 327.  
1748. *oxyspora* Berk. in Hook. journ. 1854. 205. Himal. Rio negro.  
1749. *taitensis* M. ann. sc. nat. 1848. X. 122. Taiti.
- Aschion* Wallr.  
*albidum* Wallr. *Tuber albidum* Caesalp.  
*atrorubens* Wallr. *Rhizopogon rubescens* Tul.  
*castaneum* Wallr. *Tuber castaneum* Cord.  
*concolor* Wallr. *Tuber concolor* Rabh.  
*fuscum* Wallr. *Tuber excavatum* Vitt.  
*nigrum* Wallr. *Tuber cibarium* Sibth.  
*nigrum* Wallr. *Tuber filamentosum* Tul.
- Ascidium* Tod.  
*cylindricum* Tod. *Ascophora cylindrica* Tod.

- ovatum Tod. *Ascophora ovalis* Tod.
- L. *Ascobolus* Pers.**  
*Bulgaria* Fr. *Elvela* Scop. *Mucor* L. *Otospora* Hedw. *Peziza* Fr. *Phacidium* Fr. *Rhizina* Fr. *Tremella* With.
- Hymenomyces pezizeae* Cord. *Fungi veri* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei* Pers. *Fungosa fungi calycini* N. *Hymenomyces elvellacei cupulati* Fr. *Sarcomyces* Lk.
1750. *aerugineus* Fr. obs. II. 310. Eur. *A. marginatus* Schum. Fl. saell. II. 437 Nr. 2135.  
*atrovirens* N. *Peziza atrovirens* Pers.
1751. *brassicae* Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 174. T. 4 F. 9—14. Gall. occ.  
*burcardia* Mart. *Bulgaria globosa* Fr.
1752. *carneus* Pers. syn. fung. 676. Germ.  
 1753. *ciliatus* Schm. myk. Heft. I. 90. Germ. Gall.
1754. *coccineus* Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 174 T. 4 F. 15—19. Gall. occ.  
*coronatus* Schum. *Phacidium coronatum* Fr.
1755. *denudatus* Fr. syst. myc. II. 162. Germ. Scan.
1756. *furfuraceus* Pers. obs. I. 33 T. 4 F. 3—6. Eur. Chile.  
*Elvela fimetaria* Scop. ann. hist. nat. IV. 149 T. 1 F. 6.  
*Mucor furfuraceus* L. Fl. suec. II. Nr. 1289.  
*Peziza atra* Huds. Fl. angl. II. 637.  
*P. fusca* Bolt. fung. T. 109 F. 2.  
*P. stercoraria* Bull. champ. 256 T. 376 F. 1 T. 438 F. 4, D. C. Fl. fr. II. 79.  
*P. violacea* With. arr. IV. 309.
1757. *glaber* Pers. obs. I. 34 T. 4 F. 7 Germ.
1758. *immersus* Pers. obs. I. 35 T. 4 F. 7. d. e. Germ.  
*inquans* N. *Bulgaria inquinans* Fr.
1759. *lignatilis* Alb. et Schwz. consp. 347 Nr. 1037 T. 6 F. 6. Lusat.
1760. *macrosporus* Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 173 T. 4 F. 5—8. Gall. occ.  
*marginatus* Schum. *aerugineus* Fr.
1761. *microscopicus* Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 175 T. 4 F. 20—23. Gall. occ.
1762. *miniatus* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 147. In agro hoyersw.
1763. *papillatus* Wallr. Fl. crypt. II. 513. Germ.
- Peziza papillata* Pers. dispos. fung. 34.
1764. *Pelletieri* Crouan ann. sc. nat. 1857. VII. 173 T. 4 F. 1—4. Gall. occ.
1765. *pilosus* Fr. syst. myc. II. 164. Germ.
1766. *porphyrosporus* Fr. syst. myc. II. 163. Germ. Gall.  
*Otospora porphyrospora* Hedw. musc. frond. II. 25 T. 7 Fig. a.  
*Peziza porphyrospora* Lamk. encycl. IV. 211.  
*rhizophorus* Spr. *Rhizina laevigata* Fr.  
*sarcoides* N. *Tremella sarcoides* With.
1767. *sphaericus* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 147. In agro hoyersw.
1768. *testaceus* Wallr. Fl. crypt. II. 513. Germ. Gall.  
*Peziza testacea* Moug. in Fr. el. II. 11.
1769. *trifolii* Bernh. man. IV. 27 T. 6 F. 3 Ital.
1770. *vinosus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 209 Nr. 2. Brit.  
*vitis* Wallr. *Peziza alboviolascens* Alb. et Schwz.
- LI. *Ascochyta* Lib.**  
*Ascospora* Str. *Depazea* D. C. *Dothidea* Fr. *Phlyctaena* Desm. *Phoma* Fr. *Septoria* Desm. *Sphaeria* D. C. *Sphaeronaema* Fiedl. *Spilosphaeria* Rabb.  
*Myelomyces sphaeriacei* Cord. *Pyrenomyces sphaeriacei* sphaeriini Fr.
1771. *acerina* Lév. in Demidoff voy. 115 T. 5 F. 7. Taur.
1772. *aceris* Lib. crypt. ard. exs. I. 9, Rabb. Nr. 1320. Germ. Gall.  
*aesculi* Lib. *Septoria aesculi* West.
1773. *atriplicis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 861. In agro dries.
1774. *cannabis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1059. In agro dries.  
*Spilosphaeria cannabis* Rabb. ibid. Edit. II. Nr. 559.
1775. *caricae* Rabb. in bot. Zeit. 1851. 455. In agro Polae.  
*caulium* Lib. *Phlyctaena vagabunda* Desm.
1776. *chaerophylli* Lasch *umbelliferarum* Lasch.
1777. *chelidonii* Lib. crypt. ard. exs. N. 57, Rabb. Nr. 1323. Eur.  
*Ascospora chelidonii* Str. in Flora 1850. 77.  
*Septoria chelidonii* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 110.  
*Sphaeria chelidonii* D. C. Fl. fr. VI. 140.

- Spilosphaeria chelidonii* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 552.
1778. *convolvuli* Lib. crypt. ard. exs. I. 11. Rabh. Nr. 1322. Eur. *Phoma filum* Fr. syst. myc. II. 547. *Septoria filum* Biv. stirp. 13. *Sphaeria filum* Biv. ibid. *Sphaeronaema uredinearum* Fiedl. in Kl. herb. myc. Nr. 1659. *corni* Lib. *Depazea cornicola* D. C.
1779. *dianthi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 863. In agro dries.
1780. *dulcamarae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 858. In agro dries. *effusa* Lib. *Septoria effusa* Desm.
1781. *epilobii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1656. In agro dresd.
1782. *euphorbiae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 862. In agro dries.
1783. *fragariae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 854. In agro dries.
1784. *fraxini* Lib. crypt. ard. exs. I. 7, Rabh. Nr. 1316. Germ. Gall.
1785. *galeopsidis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1058. In agro dries.
1786. *galii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1254. In agro dries.
1787. *geranii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1655. In agro dresd.
1788. *graminum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1155, bot. Zeit. 1848. 293. In agro dries.
1789. *heraclei* Lib. crypt. ard. exs. I. 8, Rabh. Nr. 1318. Germ. Gall.
1790. *hieracii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1156. In agro dries.
1791. *humuli* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 680. In agro dries.
1792. *hyoscyami* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 864. In agro dries.
1793. *hyperici* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1159. In agro dries.
1794. *lychnidis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 857. In agro dries. *lysimaechiae* Lib. *Septoria lysi-machiae* West. *menyanthis* Lib. *Septoria menyanthis* Desm.
1795. *orchidis* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 988. In agro dresd.
1796. *oreoselini* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 856. In agro dries.
1797. *pisi* Lib. crypt. ard. exs. I. 12, Rabh. Nr. 1324. Germ. Gall. *Septoria leguminum* Desm. ann. nat. 1843. XIX. 344.
1798. *plantaginis* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 174<sup>2</sup>. In agro vercell.
1799. *podagrariae* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
1800. *polygoni* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 990. In agro dresd.
1801. *quercina* Lib. crypt. ard. exs. I. 6, Rabh. Nr. 1314. Germ. Gall.
1802. *ribis* Lib. crypt. ard. exs. I. 16, Rabh. Nr. 1319. Germ. Gall. *Septoria ribis* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 111.
1803. *robiniae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1255. In agro dries.
1804. *rosarum* Lib. crypt. ard. exs. I. 15, Rabh. Nr. 1317. Germ. Gall.
1805. *rubi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1157, bot. Zeit. 1848. 294. In agro dries. *Spilosphaeria ruborum* Rabh. in Kl. herb. myc. ed. II. Nr. 553. *scabiosae* Rabh. *Depazea vagans* Fr.
1806. *sii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1353. Germ. Gall. *Septoria sii* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 92.
1807. *silenes* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1256. In agro dries.
1808. *teucrii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1455. In agro dries.
1809. *tiliae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1160. In agro dries. *Spilosphaeria tiliae* Rabh. ibid. ed. II. Nr. 550.
1810. *umbelliferarum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1158. In agro dries. *Achaerophylli* Lasch ibid. Nr. 1257.
1811. *vaccinii* Lib. crypt. ard. exs. I. 14, Rabh. Nr. 1315. Germ. Gall. *Dothidea latitans* Fr. syst. myc. II. 552. *Sphaeria latitans* Fr. seleromyc. succ. Nr. 281.
1812. *viburni* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1354. In agro dries.
1813. *virgaureae* Lib. crypt. ard. exs. I. 17. II. Nr. 675, Rabh. Nr. 1321. Germ. Gall. *Septoria virgaureae* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 109.

LII. *Ascomyces* M.

Discomycetes sticteti M.

1814. *coerulescens* M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 83 T. 10. Alsat.

LIII. *Ascophora* Tod.

*Ascidium* Tod. *Aspergillus* M. *Clavaria* Pers. *Mucedo* Pers. *Mucor* L. *Phragmidium* Lk. *Pilophora* Wallr. *Stilbum* Fr., *Thamnidium* Lk.

*Myelomycetes mucoroideae* Cord., *Mucedinei mucorei* Brongn. *Gymnocarpi nematothecii* Pers. *Myctoidea nematomyci mucores* N. *Byssaceae rhizomorpheae* Fr.

1815. *agaricina* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1178. Germ.

- Pilophora agaricina* Wallr. Fl. crypt. II. 333.  
 1816. *amoena* Pr. in Linn. 1852. XXV. 77. In agro hoyersw.  
 1817. *candelabrum* Cord. icon. III. 14 T. 2 F. 44. Boh.  
 1818. *chalybea* Dozy et Molkb. nov. fung. spec. 11. Belg. sept.  
 1819. *cinerea* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 139. In agro hoyersw.  
 1820. *cylindrica* Tod. fung. meekl. I. 15. Germ. bor.  
*Ascidium cylindricum* Tod. in Schrift. naturf. Fr. III. 248 T. 4 F. 7—9.  
*Clavaria ascophora* Pers. fung. clavaef. 83.  
*disciflora* Tod. *Phragmidium in-crassatum* Lk.  
 1821. *elegans* Cord. icon. III. 14 T. 2 F. 43. Boh. Germ.  
*Mucorelegans* Fr. myc. eur. III. 322.  
*Thamnidium elegans* Lk obs. I. 45 T. 2 F. 45.  
 1822. *Florae* Cord. icon. V. 54 T. 2 F. 27. Boh.  
 1823. *fragilis* Tod. fung. meekl. I. 14 T. 3 F. 23. In agro megapol.  
 1824. *fructicola* Cord. icon. II. 20 T. 11 F. 82. Boh.  
 1825. *fungicola* Cord. icon. II. 20 T. 11 F. 80. Boh.  
 1826. *glauca* Corda icon. V. 54 T. 2 F. 26. Boh.  
 1827. *limbiflora* Tod. fung. meekl. I. 14 T. 3 F. 25. In agro megapol.  
 1828. *mucedo* Tod. fung. meekl. I. 13 T. 2 F. 22. Eur. Borneo.  
*Aspergillus fulvus* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 298.  
*Mucedo grisea* Pers. dispos. fung. 14.  
*Mucor ascophorus* Lk spec. I. 85.  
*M. mucedo* Pers. syn. fung. 201.  
*M. roridus* Willd. in Usteri ann. IV. 18 Nr. 21 F. 17.  
*M. sphaerocephalus* Bull. champ. 116 T. 480 F. 2.  
*M. vulgaris* Pers. syn. fung. 201.  
*Pilophora rorida* Wallr. Fl. crypt. II. 232.  
 1829. *nucum* Cord. icon. V. 54 T. 2 F. 25. Boh.  
 1830. *ovalis* Tod. fung. meekl. I. 15. In agro megapol.  
*Ascidium ovatum* Tod. in Schrift. naturf. Fr. II. 247 T. 4 F. 4—6.  
 1831. *perennis* Pers. syn. fung. 685. Germ.  
 1832. *pulchra* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 139. In agro hoyersw.  
*stilbum* Tod. *Stilbum equinum* Fr.  
 1833. *rhizopogonis* Cord. icon. VI. 11 T. 2 F. 30. In agro prag.  
*stercorea* Cord. *Mucor stercoreus* L.  
*stilbum* Tod. *Stilbum equinum* Fr.  
 1834. *subtilis* Cord. icon. II. 20 T. 11 F. 81. Boh.  
 1835. *todeana* Cord. icon. II. 20 T. 11 F. 79. Boh.  
 LIV. **Ascospora** Fr.  
*Depazea* Rabb. *Hendersonia* Desm. *Phacidium* M. *Septoria* M. *Sphaeria* Fr.  
*Myelomycetes sphaeriacei* Cord.  
*Pyrenomyces cytispori* Fr.  
*Phyllosticti* M.  
*aegopodii* Fr. *Depazea aegopodii* Rabb.  
 1836. *arundinis* M. syll. 275. Gall. merid. *Septoria arundinis* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 47.  
*Sphaeria arundinis* Cast. cat. pl. mars. 168.  
 1837. *asphodeli* M. syll. 274. Gall. merid. *Sphaeria asphodeli fistulosi* Cast. cat. pl. mars. 173.  
 1838. *aterrima* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 276. Ins. Martinica.  
*brunnea* Str. *Sphaeria brunnea* Fr.  
 1839. *campanulae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 277. Ghilan.  
*carpinea* Str. *Sphaeria carpinea* Fr.  
*chelidonii* Str. *Ascochyta chelidonii* Lib.  
*composita* M. *dothideoides* M.  
 1840. *crateriformis* Dur. et M. Fl. alger. I. 609. Alger. et Gall. austr.  
*cruenta* Str. *Depazea cruenta* Fr.  
 1841. *dothideoides* M. syll. 275. Gall. merid.  
*A. composita* M. in litt. ad Cast.  
 1842. *erythrostoma* Dur. et M. Fl. alger. I. 609. Alger.  
 1843. *ficicola* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 277. Java.  
 1844. *holoschoeni* M. ann. sc. nat. 1837. XI. 46. Gall. merid.  
 1845. *nitida* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 277. Abyss.  
*oleae* Dur. et M. *Sphaeria oleae* D. C.  
*ostruthii* Fr. *Sphaeria ostruthii* Fr.  
 1846. *phomatoides* M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 328 T. 19 F. 7. Guian. gall.  
*Phacidium phomatoides* M. ibid. 1855. III. 94.  
 1847. *pulverulenta* Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1754. In agro cassel.  
*smilacina* Dur. et M. *Hendersonia smilacina* Desm.  
 1848. *Solieri* M. syll. 274. In agro massil.  
*Septoria Solieri* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 48.  
*Sphaeria asphodeli racemosi* Cast. cat. pl. mars. 173.

1849. *sordidula* Lév. ann. sc. nat 1846. V. 277. Ind. or.
- LV. **Asclerotium** Cord.  
*Hyphomycetes psiloniaceae* Cord.  
 1850. *ossium* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 41 T. 22. In agro prag.
- LVI. **Aseroë** la Bill.  
*Calathiscus* M.  
*Myelomyces lysuroideae* Cord.  
*Gasteromyces angiogasteres phalloidei* Fr. Fungi clathracei Brongn.
1851. *actinobola* Cord. icon. VI. 23 T. 4 F. 14—18. Austral.  
*A. rubra* Berk. dec. of fung. I. 6 T. 5 Fig. A.  
*calathiscus* Schlecht. *Calathiscus sepiæ* M.
1852. *Junghuhnii* Schlecht. diss. de Aseroë 10. Java.
1853. *pentactina* Endl. in Schlecht. diss. de Aseroë 7. Nov. Holl.
1854. *rubra* la Bill. voy. austr. 145. Terra Diemen.  
*rubra* Berk. *actinobola* Cord.
1855. *viridis* Berk. in lond. journ. 1844. 192 T. 5 F. 1. Nov. Zeel.
1856. *zeylanica* Berk. lond. journ. 1846. 534. Ceylon.
- LVII. **Aserophallus** M. et Leprieur.  
*Gasteromyces angiogasteres* M.
1857. *cruciatus* M. et Leprieur in ann. sc. nat. 1845. IV. 361 T. 14 F. 1. Guian. gall.
- LVIII. **Aspergillus** Mich.  
*Acladium* Ehrb. *Ascopora* Tod.  
*Bispora* Cord. *Botrytis* Pers.  
*Byssus* Gled. *Chordostylum* Tod.  
*Coremium* N. *Haplotrichum* Cord.  
*Himantia* Alb. et Schwz. *Monilia* Pers. *Mucor* Bull. *Oidium* Fr.  
*Pachnoocybe* Berk. *Penicillium* Lk. *Periconia* Pers. *Racodium* Pers. *Sporocephalum* Chev. *Sporodinia* Lk. *Sporotrichum* Lk.  
*Stemonitis* Pers. *Szygites* Ehrb.
- Hyphomycetes aspergillini* Cord. *Mucedinei mucorei* Brongn. *Gymnocarpi nematothecii* Pers. *Mycetodea nematomyi trichomyi* N. *Coniomycetes mucedines botrydii* Fr. *Haplomycetes hyphomycetes mucedines* M.
1858. *africanus* Dur. et M. Fl. alger. 342. Alger.  
*albus*, *pediculo articulato* Hall. *Sporotrichum byssinum* Lk.
1859. *aureus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 340 Nr. 4. Brit.  
*byssoides* Spr. *Periconia byssoides* Pers.
1860. *candidus* Lk spec. I. 65. Eur.  
*Coremium candidum* N. syst. I. 87 T. 86, II. 24 T. 7 F. 8.
- Monilia albicans* Pers. myc. eur. I. 30.  
*M. candida* Pers. syn. fung. 692.  
*Penicillium candidum* Lk obs. I. 15  
*capitatus* Mich. *glaucus* Lk.  
*capitatus ochroleucus* Hall. *flavus* Lk.  
*capitulum pullo* Hall. *Sporotrichum byssinum* Lk.  
*cespitosus* Mich. *Bispora monilioides* Cord.
1861. *clavatus* Desm. ann. sc. nat. 1834. II. 71 T. 2 F. 1. Gall. bor.
1862. *conoideus* Spr. syst. IV. 541. Germ. Scan.  
*Byssus conoidea* Müll. Fl. dan. T. 897 F. 2.  
*crustaceus* L. *Monilia digitata* Pers.
1863. *dubius* Cord. icon. II. 18 T. 11 F. 77. Boh.
1864. *ferrugineus* Lk spec. I. 68. Eur.  
*Monilia ferruginea* Pers. myc. eur. I. 30.  
*Mucor ferrugineus* Sow. fung. T. 378 F. 10.  
*Pachnoocybe ferruginea* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 334 Nr. 3.
1865. *flavus* Lk spec. I. 66. Eur.  
*A. capitatus ochroleucus* Hall. hist. III. 114 Nr. 2152.  
*Monilia flava* Pers. myc. eur. I. 30.  
*M. sulfurea* Pers. syn. fung. 691.  
*Mucor fulvus* Sow. fung. T. 378 F. 8.  
*fulvus* M. *Ascopora mucedo* Tod.
1866. *glaucus* Lk spec. I. 67. Eur. Alger.  
*A. capitatus* Mich. gen. 212 T. 91 F. 2.  
*A. mycobanche* Lk spec. I. 65.  
*A. repens* Cord. icon. V. 53 T. 2 F. 24.  
*Botrytis capitulo quadriloculari* Hill. hist. 396.  
*B. cinerea*, *racemis sphaericis* Hall. hist. III. 112 Nr. 2139.  
*B. comata*, *grisea* Mich. gen. 212 T. 91 F. 1.  
*B. simplex* Pers. syn. fung. 691.  
*Byssus petiolata*, *grisea* Gled. meth. 24.  
*Monilia glauca* Pers. syn. fung. 691, D. C. Fl. fr. II. 69.  
*Mucor aspergillus* Bull. champ. 106 T. 504 F. 10.  
*M. crustaceus* L. spec. pl. II. 1656.  
*M. glaucus* L. syst. veget. 1020.  
*Racodium mycobanche* Pers. myc. eur. I. 72.  
*globosus* Lk *Sporodinia grandis* Lk.
1867. *griseus* Lk spec. I. 69. Eur.  
*Halleri* Nr. 2152 *flavus* Lk.  
*Halleri* Nr. 2153 *Sporotrichum byssinum* Lk.

- Halleri Nr. 2154 *Sporotrichum byssinum* Lk.  
 Halleri Nr. 2155 *Sporotrichum byssinum* Lk.  
 Halleri Nr. 2156 *Stemonitis ovata* Pers.  
 Halleri Nr. 2157 *Sporodinia grandis* Lk.  
 1868. *hispidulus* Spr. syst. IV. 541. Germ.  
     *Chordostylum hispidulum* Tod. fung. meekl I. 39 T. 7 F. 54.  
     *Himantia farinacea* Alb. et Schwz consp. 373.  
     *H. radians* Pers. champ. comest. 65.  
     *laneus* Lk *Sporodinia grandis* Lk.  
     *laneus* Lk *Syzygites megalocarpus* Ehrb.  
     *maximus* Lk *Sporodinia grandis* Lk.  
 1869. *mollis* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 340 Nr. 6. Brit.  
 1870. *mucoroides* Cord. icon. II. 18 T. 11 F. 76. Boh.  
     *mycobanche* Lk *glaucus* Lk.  
 1871. *nanus* M. syll. 300. Gall.  
     *niveus* Mich. *Oidium niveum* Fr.  
     *oligosporus* Cord. *roseus* Lk.  
 1872. *olivaceus* Pr. in Linn. 1852. XXV. 77. In agro hoyersw.  
     *oospermus* Lk *ovulispermus* Lk.  
     *oosporus* Wallr. *ovulispermus* Lk.  
 1873. *ovulispermus* Lk spec. I. 66. Germ. Scan.  
     *A. oospermus* Lk obs. II. 37.  
     *A. oosporus* Wallr. Fl. crypt. II. 296.  
     *Botrytis ovulifera* Fr. syst. myc. III. 394.  
     *penicillatus* Grev. *Monilia penicillata* Fr.  
     *petiolatus* Hall. *Stemonitis ovata* Pers.  
 1874. *phaeocephalus* Dur. et M. Fl. alger. 342. Alger.  
 1875. *purpureofuscus* Schwz in Fr. syst. myc. III. 388. Amer. bor.  
     *purpureus* Hall. *Sporotrichum byssinum* Lk.  
     *quadrifidus* Lk *Botrytis umbellata* D. C.  
     *racemosus* Pers. *Monilia digitata* Pers.  
     *racemosus* Pers *Monilia racemosa* Pers.  
     *ramosissimus* Hall. *Sporodinia grandis* Lk.  
     *repens* Cord. *glaucus* Lk.  
 1876. *roseus* Lk spec. I. 68. Eur.  
     *A. oligosporus* Cord. icon. III. 11 T. 2 F. 28.  
     *Acladium roseum* Ehrb. sylv. berol. 11,  
     *Botrytis glomerulosa* D. C. Fl. fr. II. 71.  
     *B. rosea* D. C. ibid.  
     *Byssus coccinea* Scop. Fl. carn. II. 411 Nr. 1453.  
     *B. miniata* Scop. ibid. Nr. 1453.  
     *Haplotrichum roseum* Cord. Prachtflora 23 T. 11.  
     *Monilia rosea* Pers. dispos. fung. 40.  
     *Mucor glomerulosus* Bull. champ. 101 T. 504 F. 3.  
     *M. roseus* Sow. fung. T. 378 F. 11.  
     *Sporocephalum glomerulosum* Chev. Fl. paris. I. 60 T. 3 F. 9.  
     *S. roseum* Chev. ibid.  
     *simplex* Pers. *Monilia digitata* Pers.  
     *simplex* Pers. *Penicillium glaucum* Lk.  
     *terrestris* Mich. *Monilia digitata* Pers.  
 1877. *virens* Lk obs. I. 14. Germ.  
     *Monilia virens* Pers. myc. eur. I. 31.  
*Asporotrichum* Lk = *Sporotrichum* Lk.
- LIX. Asterina** Lév.  
     *Aschersonia* M. *Asteroma* M.  
     *Depazea* Balb. *Dothidea* M. et Berk.  
     *Pyrenomycetes perisporiacei* M.  
 1878. *adspersa* Berk. in Hook. journ. 1853. 210. Himal.  
 1879. *ammophilae* Dur. et M. Fl. alger. I. 548. Alger.  
 1880. *appendiculosa* M. syll. 256. Java.  
     *Dothidea appendiculosa* M. et Berk. lond. journ. 1844. 337 F. 15 Fig. A.  
 1881. *azarrae* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 59. Chile.  
 1882. *cincta* Berk. in Hook. journ. 1853. 211. Himal.  
 1883. *compacta* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 60. Chile.  
 1884. *eugeniae* M. syll. 255. Portorico.  
     *Depazea eugeniae* Balb. in sched.  
     *Dothidea eugeniae* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 359.  
 1885. *granulosa* Kl. in sched. Hook. et Arn. in Beechey voy. II. 54. Valparaiso.  
     *Dothidea granulosa* M. Fl. chil. VII. 451.  
 1886. *labecula* M. syll. 255. Chile. Guiana.  
     *Asteroma labecula* M. Fl. chil. VII. 475.  
 1887. *melastomatis* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 59. Brasil.  
 1888. *microscopica* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 267. Chile.  
     *pelliculosa* Berk. *Aschersonia guianensis* M.  
 1889. *pulla* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 60. Bolivia.

1890. *punctiformis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 267. Java.
1891. *scutellifera* Berk. in Hook. journ. 1853. 211. Chittagong.
- LX. Asteroma** D. C.
- Actinonema* Pers. *Actinotrichum* Wallr. *Asterina* M. *Capillaria* Lk. *Depazea* Fr. *Dothidea* Fr. *Erysibe* Fr. *Gloeosporium* M. *Himantia* Pers. *Phlyctidium* Wallr. *Phyllosticta* Desm. *Polystigma* Lk. *Puccinia* Lib. *Rhytisma* Rud. *Sclerotium* Ach. *Septoria* Fr. *Sphaeria* Pers. *Sporotrichum* Lk.
- Myelomyces sphaeriacei* Cord.
- Pyrenomyces xylomacei* Fr.
- Phyllosticti* M.
1892. *aceris* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 348. Gall. bor.
- alchemillae* Fr. *Dothidea alchemillae* Fr.
- atratum* Chev. *Puccinia virgaureae* Lib.
1893. *betulae* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 349. Gall. bor.
- brassicae* Chev. *Depazea brassicaecola* Fr.
1894. *cacaliae* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 348. Gall. bor.
1895. *calvadosii* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 302. Gall. occ.
- campanulae* D. C. *Dothidea campanulae* D. C.
1896. *capreae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 34. Gall. bor.
1897. *castaneae* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 349. Gall. bor.
1898. *comptum* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 349. Gall. bor.
1899. *concinnum* Dur. et M. Fl. alger. 610. Alger.
1900. *corni* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 348. Gall. bor.
1901. *crataegi* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1268. Germ. Gall.
- A. pomi* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 260
- Actinonema crataegi* Pers. myc. eur. I. 52.
- Capillaria crataegi* Lk spec. I. 22.
- Phlyctidium crataegi* Wallr. Fl. crypt. II. 418.
- Sphaeria radiata* Wallr. ibid. 772.
1902. *delicatulum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 303. Gall. bor.
- dendriticum* Desm. *Sphaeria dendritica* Wallr.
- dentariae* D. C. *Sphaeria asteroma* Wallr.
- fraxini* D. C. *Septoria fraxini* Fr.
- geographica* Desm. *Sphaeria geographica* D. C.
1903. *inflatum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 301. Gall. bor.
1904. *juncaginearum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1269. Saxon.
- Dothidea juncaginearum* Lasch in sched.
- labecula* M. *Asterina labecula* M. *labes* Berk. *Gloeosporium Berkeleyi* M.
- laureolae* Chev. *ulmi* Grev.
1905. *lonicerae* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 10. Gall. bor.
1906. *macularis* Rud. in Linn. IV. 117. In agro salisb.
1907. *mali* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 141. Gall. bor.
1908. *medusulae* Dur. et M. Fl. alger. 609. Alger.
1909. *mespili* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 301. Gall. bor.
1910. *nitida* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 112. Gall. bor.
1911. *obscurum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 303. Gall. bor.
1912. *padi* D. C. Fl. fr. VI. 164. Gall. Germ.
- Dothidea padi* Spr. syst. IV. 117.
- Phlyctidium padi* Wallr. Fl. crypt. II. 417.
- parmelioides* Desm. *Rhytisma quercinum* Rud.
- phyteumae* D. C. *Polystigmastellare* Lk.
- phyteumae* D. C. *Sphaeria himantia* Pers.
- polygonati* D. C. *Sphaeria asteroma* Wallr.
- pomi* Lév. *crataegi* Rabh.
1913. *populi* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 35. Gall. bor.
1914. *prunellae* Purt. in Sm. Fl. brit. V. 289. Nr. 3. Brit. Gall.
1915. *radiosum* Fr. el. I. 151. Eur.
- A. rosae* Lib. in act. soc. linn. paris. 1826 sec. Rabh.
- A. stellatum* Wallr. rosac. 47.
- Actinonema caulicola* Pers. myc. eur. I. 52.
- A. rosae* Fr. syst. myc. II. 151.
- Capillaria caulicola* L. spec. pl. II. 23.
- Dothidea alphitomorpha* Wallr. in sched.
- D. rosae* Dub. Bot. gall. II. 716.
- Erysibe radiosa* Fr. obs. I. 207.
- Himantia pulchella* Pers. myc. eur. I. 91.
- Phlyctidium rosae* Wallr. Fl. crypt. II. 417.
- Sclerotium radiosum* Achar. in sched.
- Sporotrichum maculare* Lk spec. I. 20.
- S. pulchellum* Dub. Bot. gall. II. 924.

- reticulatum* Chev. *Sphaeria reticulata* D. C.  
 1916. *rhuina* Dur. et M. Fl. alger. 610. Alger.  
       *rosae* Lib. *radiusum* Fr.  
 1917. *rubiacearum* Lév. ann. sc. nat. 1845. 64. Senegamb.  
 1918. *salicis* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 350. Gall. bor.  
       *stellatum* Wallr. *radiusum* Fr.  
 1919. *tiliae* Rud. in Linn. IV. 514. Germ. austr.  
       *Dothidea tiliae* Rud. ibid.  
 1920. *ulmi* Grev. Fl. edin. 368. Angl. Gall. Scot.  
       *A. laureolae* Chev. Fl. paris. II. 448.  
       *Dothidea astroidea* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 287 Nr. 10.  
       *Phyllosticta laureolae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 33.  
 1921. *uvariae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 284. Senegambia.  
       *vagans* Desm. *Depazea vagans* Fr.  
       *veronicae* Desm. *Dothidea veronicae* Lib.  
       *violae* D. C. *Sphaeria asteroma* Wallr.  
 1922. *virgiliae* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 300. Gall. occ.  
**LXI. *Asterophallus* M.**  
       *Gasteromycetes angioasteres phalloidei* M.  
 1923. *cruciatum* M. ann. sc. nat. 3. IV. 361 T. 14 F. 1. Guian. gall.  
**LXII. *Asterophora* Ditm.**  
       *Agaricus* Sow. *Asterothecium* Wallr. *Elvela* Schaeff. *Merulius* D. C. *Nyctalis* Fr. *Onygena* Schwz. *Stephanoma* Wallr. *Coniomycetes caeomaceae* Cord. *Lycoperdacei veri* Brongn. *Hymenomycetes pileati polyporei* Fr.  
       *agaricicola* Cord. *Nyctalis asterophora* Fr.  
       *agaricoides* Fr. *Nyctalis asterophora* Fr.  
 1924. *candida* Weinm. hymenom. 630. In agro petropol.  
       *lycoperdoides* Ditm. *Nyctalis asterophora* Fr.  
 1925. *nauseosa* Weinm. hymenom. 629. In agro petropol.  
 1926. *pezizae* Cord. icon. VI 3 T. 1 F. 6. Boh. Thur.  
       *Asterothecium strigosum* Wallr. in sched.  
       *Stephanoma strigosum* Wallr. Fl. crypt. II. 269.  
       *physaroides* Fr. *Nyctalis asterophora* Fr.  
       *trichioides* Fr. *Nyctalis asterophora* Fr.
- Asterosporium* Kze.**  
       *Hoffmanni* Kze *Stilbospora asterosperma* Pers.  
***Asterothecium* Wallr.**  
       *strigosum* Wallr. *Asterophora pezizae* Cord.  
***Asterotrichum* Bon.**  
       *Ditmari* Bon. *Nyctalis asterophora* Fr.  
***Astoma* Gray.**  
       *solidum* Gray *Sclerotium durum* Pers.
- LXIII. *Athelia* Pers.**  
       *Byssus* D. C. *Hypochnus* Wallr. *Phlebia* Fr. *Sporotrichum* Lk. *Thelephora* Fr.  
       *Hyphomycetes sporotrichiacei* Cord. *Mucedinei isariei* Brongn. *Gymnocarpi nematothecii* Pers.  
       *bombacina* Pers. *Sporotrichum bombacinum* Lk.  
       *citrina* Pers. *Thelephora sulfurea* Fr.  
 1927. *epidermea* Pers. myc. eur. I. 84. Germ.  
       *epiphylla* Pers. *Hypochnus epiphyllus* Wallr.  
       *flavescens* Dub. *Byssus flavescens* D. C.  
 1928. *lanuginosa* Pers. myc. eur. I. 85. Germ.  
       *ochracea* Pers. *Thelephora radiosa* Fr.  
 1929. *pellicula* Chev. Fl. paris. I. 85 T. 6 F. 1. Gall.  
       *salicum* Pers. *Thelephora evolvens* Fr.  
       *salicum* Pers. *Thelephora salicina* Fr.  
       *sericea* Pers. *Phlebia vaga* Fr.  
       *sericea* Pers. *Thelephora sulfurea* Fr.  
       *strigosa* Pers. *Thelephora byssoides* Pers.  
       *taxi* Pers. *Thelephora areolata* Chaill.  
       *taxi* Pers. *Thelephora sterilis* Fr.  
       *typhae* Pers. *Thelephora typhae* Fr.  
       *velutina* Pers. *Thelephora velutina* D. C.
- Atractium* Lk.**  
       *ciliatum* Lk *Fusarium ciliatum* Lk.  
       *olivaceum* Kze et Schm. *Stilbum olivaceum* Spr.  
       *pallens* N. *Fusarium pallens* Lk.  
       *pulvinatum* Lk *Fusarium roseum* Lk.  
       *stilbaster* Lk *Fusarium stilbaster* Lk.
- Atractobolus* Tod.**



- ubiquitarius Tod. *Peziza virginea* Batsch.
- LXIV. **Aulacographum** M. et Desm.  
*Aylographum* Lib. *Hysterium* Not.  
*Pyrenomycetes ascophori hystericæ* M.  
 1930. *vagum* Dur. et M. Fl. alger. I. 555.  
 Alger. Gall.  
*Aylographum hedereæ* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 272.  
*A. vagum* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 362.  
*Hysterium micrographum* Not. micromyc. ital. IV. Nr. 3.
- Auricularia** Sterb.  
*flammea* Malchi Sterb. *Polyporus squamosus* Fr.  
*leporis alba* Sterb. *Agaricus fimbriatus* Bolt.  
*leporis lutea* Sterb. *Cantharellus cibarius* Fr.
- LXV. **Auricularia** Bull.  
*Cantharellus* Fr. *Exidia* Fr.  
*Gloeoporus* M. *Hirneola* Fr.  
*Merulius* Fr. *Sporotrichum* Fr.  
*Thelephora* Pers.  
*Fungi agaricini* Brongn., *Hymenomyces pileati auricularini* Fr.  
*alba* Bull. *Thelephora biennis* Fr.  
*amethystea* Bull. *Thelephora hirsuta* Willd.  
*ampla* Pers. *Hirneola ampla* Pers.  
*aurantiaca* Schum. *Thelephora hirsuta* Willd.  
*aurantiaca* Sow. *Thelephora incarnata* Pers.  
*caryophyllea* Bull. *Thelephora caryophyllea* Fr.  
*caryophyllea* Sow. *Thelephora laciniata* Pers.  
*caryophyllea fusca* Bull. *Sporotrichum fuscum* Lk.  
 1931. *cati* Fr. epier. 555. Ins. Borbon.  
*Thelephora auricula cati* Fr. in Linn. V. 528.  
*chartacea* Bory *Thelephora boryana* Fr.  
*cinerea* Bull. *Thelephora biennis* Fr.  
*cinerea* Sow. *Thelephora cinerea* Pers.  
*cinerea* Sow. *Thelephora rufa* Fr.  
*corium* Grev. *Merulius corium* Fr.  
*cornea* Ehrb. *Exidia cornea* Fr.  
*corrugata* Sow. *Thelephora mesenterica* Pers.  
*corticalis* Bull. *Thelephora quercina* Pers.  
*crispata* Schum. *Cantharellus crispus* Fr.
- elegans* Sow. *Thelephora regularis* Schwz.  
*faginea* Schum. *Thelephora hirsuta* Willd.  
*ferruginea* Bull. *Thelephora rubiginosa* Schrad.  
*fuliginea* Bull. *Thelephora hirsuta* Willd.  
*glandulosa* Wahlb. *Exidia glandulosa* Fr.  
*Judæ* Wahlb. *Exidia auricula Judæ* Fr.  
*laevis* Jungh. *Hirneola polytricha* Fr.  
*laevis* Sow. *Thelephora hepatica* Fr.  
*Lesuerii* Bory *Hirneola auriformis* Fr.  
*lilacina* Sow. *Thelephora purpurea* Schum.  
 1932. *lobata* Sommerf. in Fr. el. II. 34.  
 In agro christian. et rio negro.  
*lutea* Bull. *Thelephora hirsuta* Willd.  
*membranacea* Sow. *Merulius pulverulentus* Fr.  
*mesenterica* Pers. *Thelephora mesenterica* Pers.  
 1933. *minuta* Berk. lond. journ. 1845. 59 Nov. Holl.  
*nicotiana* Bolt. *Thelephora tabacina* Fr.  
*ornata* Pers. *Thelephora mesenterica* Pers.  
*ostracea* Bory *Thelephora boryana* Fr.  
*padi* Grev. *Thelephora corrugata* Fr.  
*pallida* Schum. *Thelephora ochroleuca* Fr.  
*papyrina* Bull. *Thelephora ochroleuca* Fr.  
*papyrina* Sow. *Merulius tremellosus* Schrad.  
*papyrina alba* Bull. *Merulius corium* Fr.  
*persistens* Sow. *Thelephora purpurea* Schum.  
*phosphorea* Sow. *Thelephora coerulea* Schrad.  
*phyllaeteris* Bull. *Thelephora biennis* Fr.  
*pulverulenta* Sow. *Merulius pulverulentus* Fr.  
*purpurea* Schum. *Thelephora hirsuta* Willd.  
*quercina* Grev. *Thelephora quercina* Pers.  
*reflexa* Bull. *Thelephora hirsuta* Willd.  
*reflexa amethystea* Bull. *Thelephora purpurea* Schum.  
*reflexa cinerea* Bull. *Thelephora biennis* Fr.

reflexa fuliginosa Bull. *Thelephora*  
*hirsuta* Willd.  
 reflexa lutea Bull. *Thelephora*  
*hirsuta* Willd.  
 reflexa variegata Bull. *Thelepho-*  
*ra spadicea* Pers.  
 reflexa variegata Bull. *Thelepho-*  
*ra tabacina* Fr.  
 reticulata Fr. *Gloeoporus con-*  
*choides* M.  
 rubra Bull. *Thelephora bien-*  
*nis* Fr.  
 sagarum Wahlb. *Exidia recisa*  
 Fr.  
 sambuci Pers. *Exidia auricula*  
*Judae* Fr.  
 sambuci Pers. *Thelephora cal-*  
*cea* Pers.  
 sambucina Mart. *Exidia auricu-*  
*la Judae* Fr.  
 sanguinolenta Grev. *Thelephora*  
*sanguinolenta* Alb. et Schwz.  
 tabacina Sow. *Thelephora spa-*  
*dicea* Pers.  
 tabacina Sow. *Thelephora ta-*  
*bacina* Fr.

tremelloides Bull. *Thelephora*  
*mesenterica* Pers.  
 tremelloides Bull. *Thelephora*  
*purpurea* Schum.  
 violacea Bull. *Thelephora me-*  
*senterica* Pers.

# LXVI. *Aylographum* Lib.

*Aulacographum* M.

*Pyrenomyces sphaeriacei dothi-*  
*dini* Fr.

*hederae* Lib. *Aulacographum*  
*vagum* Dur. et M.

1934. *hieroglyphicum* Desm. ann.  
 sc. nat. 1818. X. 356. Gall. bor.

1935. *pinorum* Desm. ann. sc. nat. 1838.  
 X. 314. Gall. bor.

*vagum* Desm. *Aulacographum*  
*vagum* Dur. et M.

# LXVII. *Azosma* Cord.

*Hyphomyces helminthosporia-*  
*ceae* Cord.

1936. *helminthosporioides* Cord.  
 in Sturm Fl. III. 35 T. 18. Boh.

*Azygites* Fr.

*Mougeotii* Fr. *Syzygites mega-*  
*locarpus* Ehrh.

## B.

*Bacillaria* M.

*Leprieurii* M. *Camillea Leprieu-*  
*rri* M.

# LXVIII. *Bactriexta* Pr.

*Myelomyces physarei* Cord.

1937. *alba* Pr. in Linn. 1852 XXV. 730.  
 In agro hoyersw.

# LXIX. *Bactrydium* Kze et Schm.

*Tremella* Bull. *Trichothecium*  
*Spr*

*Hyphomyces bactrydiaceae* Cord.

*Uredinei bactrydiacei* Brongn.  
*Coniomycetes mucorini syzygitei*  
 Fr.

1938. *atrovirens* Berk. in Sm. Fl. brit.  
 V. 350 Nr. 1. Brit.

1939. *candidum* Kze et Schm. myk.  
 Heft. I. 73 T. 2 F. 20. Germ.

*Trichothecium candidum* Spr. syst.  
 IV. 552.

1940. *carneum* Kze et Schm. myk. Heft.  
 I. 74 T. 2 F. 21. Germ. Helv.

1941. *flavum* Kze et Schm. myk. Heft.  
 I. 5 T. 1 F. 2. Germ.

*Tremella mucoroides* Bull. champ.  
 228 T. 499 F. 4.

*Trichothecium flavum* Spr. syst.  
 IV. 552.

# LXX. *Badhamia* Berk.

*Didymium* Fr. *Physarum* Pers.

*Myelomyces physarei* Cord.

*capsulifera* Berk. *Didymium ei-*  
*nereum* Fr.

1942. *fulvella* Berk. in linn. transact.  
 1853. XXI. 150. Brit.

*hyalina* Berk. *Physarum hya-*  
*linum* Pers.

1943. *nitens* Berk. in linn. transact. 1853.  
 XXI. 148. Brit.

1944. *pallida* Berk. in linn. transact.  
 1853. XXI. 149. Brit.

*utricularis* Berk. *Physarum utri-*  
*culare* Fr.

# LXXI. *Balanium* Wallr.

*Hyphomyces psiloniaceae* Cord.  
*Rhacodiei* Rabh.

1945. *stygium* Wallr. Fl. crypt. II. 160.  
 Thur.

# LXXII. *Balsamia* Vitt.

*Hyphomyces tuberaceae* Cord.  
*Fungi hypogaei tuberacei* Tul.

1946. *fragiformis* Tul. fung. hyp. 125  
 T. 4 F. 3.

*B. polysperma* Tul. ann. sc. nat.  
 XIX. 379.

1947. *platyspora* Berk. ann. hist. nat.  
 XIII. 358. Brit. Gall.

*polysperma* Tul. *fragiformis* Tul.

1948. *polysperma* Vitt. monogr. 31.  
 Ital.

1949. *vulgaris* Vitt. monogr. 30 T. 1 F.  
 2 T. 5 F. 6. Ital.

*Barba* Sterb.

*caprina* Sterb. *Clavaria coral-*  
*loides* L.

# LXXIII. *Battarreia* Pers.

*Dendromyces Libosch. Lycoper-*  
*don* Dicks.

*Myelomyces batarreae* Cord. Fun-  
*gi clathracei* Brongn. *Angiocar-*

- pi trichomyei* Pers. *Fungosa fungi utriusque N. Gasteromycetes angioasteres phalloidei* Fr. *Myxomycetes* Wallr. *Gasteromycetes trichospermi lycoperdacei* M.
1950. *Gaudichaudii* M. ann. sc. nat. 1834. II. 76 T. 4 F. 1. Peru.
1951. *phalloides* Pers. syn. fung. 129. T. 3 F. 1. Brit. Prom. b. sp. *Lycoperdon phalloides* Dicks. crypt. 1. 24.
1952. *Stevenii* Fr. syst. myc. III. 7. Ad lit. Wolgae. *Dendromyces Stevenii* Libosch. monogr.
- Berkleasium* Zobel. *cordaceum* Zobel *Sporidesmium concinnum* Berk.
- Bidona* Adans. *Hydnum repandum* L.
- LXXIV. Bispora** Cord.
   
*Aspergillus* Mich. *Dematium Hoffm. Dicoceum* Cord. *Monilia* Pers. *Puccinia* Sow. *Syncollesia* Ag. *Torula* Pers.
   
*Coniomycetes septonemeae* Cord., *Uredinei* Rabb.
1953. *catenulata* Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 146. Boh.
   
*condensata* Cord. *monilioides* Cord.
   
*dicoccum* Awd *Dicoccum effusum* Cord.
1954. *intermedia* Cord. icon. I. 9. T. 2. F. 145. Boh.
1955. *Menzelii* Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 144. Boh.
1956. *monilioides* Cord. icon. I. 9. T. 2 F. 143. Eur.
   
*B. condensata* Cord. *ibid.*
  
*Aspergillus cespitosus* Mich. gen. 213 T. 91. F. 5.
   
*Dematium antennaeforme* Hoffm. Fl. germ. T. 13 F. 4.
   
*Monilia antennata* Pers. syn. fung. 691.
   
*Puccinia subsessilis* Sow. fung. T. 400 F. 11.
   
*Syncollesia melaena* Ag. syt. 32.
   
*Torula antennata* Pers. myc. eur. I. 21.
- LXXV. Blastotrichum** Cord.
   
*Hyphomycetes helminthosporiaceae* Cord.
1957. *confervoides* Cord. icon. II. 10 T. 9 F. 50. Boh.
1958. *fuscum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 113. In agro hoyersw.
1959. *puccinioides* Pr. in Sturm Fl. III. 25. 26 p. 21. T. 11. In agro hoyersw.
- LXXVI. Blennoria** Fr.
   
*Coniomycetes tubercularini tuberculari* Fr. *Gasteromycetes gymnomycetes eleutherospori* M.
1960. *abietis* Wallr. in Kl. herb. myc. Nr. 1875. Thur.
1961. *alba* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 149. In agro hoyersw.
1962. *buxi* Fr. syst. orb. veg. 366. Germ. Scan.
1963. *ruoi* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 360. In agro andegav.
1964. *rusei* Rabb. D. C. Fl. Nr. 419. In agro dresd.
- LXXVII. Bolbitius** Fr.
   
*Agaricus* L. *Amanita* Hall. *Fungus* Mich. *Monomyces* Batt.
   
*Hyphomycetes agaricini* Fr. *Hymenomyces agaricini* M.
1965. *Boltonii* Fr. epier. 254. Eur.
   
*Agaricus Boltonii* Pers. syn. fung. 415.
   
*A. equestris* Bolt. fung. T. 65.
   
*A. flavidus* Bolt. *ibid.* T. 149.
   
*A. prominens* Schum. Fl. saell. II. 355 Nr. 1882.
1966. *fragilis* Fr. epier. 254. Eur.
   
*Agaricus aurantioerocatus minor* Schum. Fl. saell. II. 291 Nr. 1732. p.
   
*A. aurantius* Lightf. Fl. scot. II. 1025.
   
*A. Boltonii* Pers. syn. fung. 415.
   
*A. conicus* Pers. *ibid.* 335.
   
*A. croceus* Bull. champ. 50. T. 524 F. 3.
   
*A. dentatus* L. spec. pl. II. 1640.
   
*A. equestris* Bolt. sec. Fr.
   
*A. fastigiatus* Fr. obs. I. 106.
   
*A. flavus* With. arr. IV. 136.
   
*A. fragilis* L. spec. pl. II. 1643.
   
*A. glutinosus* Vahl Fl. dan. T. 1009 F. 2 dextra.
   
*A. hyacinthus* Batsch el. 81 et 171 F. 28.
   
*A. inamoenus* Pers. obs. II. 49.
   
*A. laecleratus* Bolt. fung. T. 68.
   
*A. luxurians* Batsch sec. With.
   
*A. stipitatus*, pileo convexo, lamellis basi dentatis L. spec. pl. II. 1640.
   
*A. tristis* Pers. obs. II. 49.
   
*Amanita flavocinnamomea* Hall. hist. III. 170 Nr. 2425.
   
*A. flavus*, viscidus, pileolo conico Hall *ibid.* 169 Nr. 2421.
   
*A. fragilis* Lamk. encycl. I. 110.
   
*A. palustris* Dill. cat. giess. 180.
   
*A. viscida* Lamk. encycl. I. 108.
   
*Fungus alpinus*, coccineus Mich. gen. 150.
   
*F. aureus*, capitulo in conum abeunte Vaill. Bot. paris. 67 Nr. 49.
   
*F. cono primum obtuso*, postea plano, pileolo et pediculo glutine obducto Vaill. *ibid.* 70.
   
*F. gelatinosus*, colore aurantiq

- Vaill. *ibid.* 72 Nr. 8. T. 12. F. 8. 9.  
*F. parvus, coccineus* Vaill. *ibid.* 66.  
*F. parvus, lubricus, aureus* Mich. gen 147 Nr. 64.  
*F. pascuorum, exiguus, lutescens* Buxb. cent. IV. T. 28 Fr. 3.  
*F. pediculo croceo, splendoris particeps* Vaill. Bot. paris. 69 F. 16—18.  
*F. viscidus, glutine flavo splendens* Vaill. *ibid.* 62 Nr. 14.  
*F. viscidus, sordide luteus* Buxb. cent. IV. T. 9.  
*Fungi plures ex uno pede, a prunorum caudice nati* Vaill. Bot. paris. 71 Nr. 5.  
*Monomyces sordidus, jububinus* Batt. fung. 42.  
1967. *luteolus* Fr. *epicr.* 254. Germ. *Agaricus luteolus* Lasch in Linn. III. 427 Nr. 591.  
1968. *macrorhizus* M. *syll.* 133. Colombo.  
1969. *mitraeformis* Berk. *lond. journ.* 1844. 186 T. 5 F. 1. Prom. b. sp.  
1970. *purifluus* Fr. *epicr.* 254. Germ. *Agaricus purifluus* Lasch in Linn. III. 427 Nr. 487.  
1971. *pusillus* Borsczow in *ann. sc. nat.* 1857. X. 53 T. 1 F. 1. Ross.  
1972. *titubans* Fr. *epicr.* 254. Germ. Brit. Gall. Scan. *Agaricus aquosus* Bolt. fung. T. 71 F. 1.  
*A. titubans* Bull. herb. T. 425 F. 1. sec. Fr.  
1973. *vitellinus* Fr. *epicr.* 254. Germ. Gall. Scan. *Agaricus coprinus, vitellinus* Pers. *syn. fung.* 402.  
*Boletolichen* Juss.  
*vulgaris* Juss. *Helvella crispa* Fr.  
*vulgaris* Juss. *Helvella elastica* Bull.  
LXXVIII. **Boletus** Dill.  
*Agaricopolyporus* Hall. *Agaricus* L. *Cantharellus* Fr. *Caput Sterb.* *Ceromyces* Batt. *Clathrus* L. *Cortinarius* Fr. *Daedalea* Fr. *Elaphomyces* N. *Favolus* Pal. *Fistulina* Fr. *Fungus* Tourn. *Gyrodon* Opat. *Helvella* Afz. *Hexagonia* Lév. *Himantia* Hoffm. *Hydnum* L. *Hypolepis* Pers. *Irpex* Fr. *Lenzites* Fr. *Leotia* Fr. *Merulius* Schum. *Microporus* Pal. *Mison* Adans. *Montagnites* Fr. *Morchella* Fr. *Odontia* Fr. *Panis* Sterb. *Peziza* Wallr. *Phallus* L. *Pinuzza* Gray. *Polyporus* Fr. *Poria* Scop. *Porothelium* Fr. *Solenia* Hill. *Spathulea* Fr. *Suillus* Mich.  
*Telephora* Willd. *Trametes* Fr. *Tubiporus* Paul. *Verpa* Fr.  
*Hymenomyces basidiophori* *polyporei* Cord. *Fungi agaricini* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii* Pers. *Fungosa fungi pileati* N. *Hymenomyces pileati polyporei* Fr. *Hymenothecii boletoides* Alb. et Schwz. *Hymenomyces polyporei* M.  
*abietinus* Cum. *Polyporus stereoides* Fr.  
*abietinus* D. C. *Polyporus amorphus* Fr.  
*abietinus* Dicks. *Polyporus abietinus* Fr.  
*abietinus* Pers. *Polyporus hirsutus* Fr.  
*abietinus* Schl. *Odontia fimbriata* Fr.  
*acanthoides* Bull. *Polyporus acanthoides* Fr.  
*acanthoides* Bull. *Polyporus giganteus* Fr.  
*acaulis* Scop. *Polyporus versicolor* Fr.  
*acaulis coriaceus* Huds. *Polyporus sulfureus* Fr.  
*acaulis gelatinosus* Scop. *Hydnum gelatinosum* L.  
*acaulis pulvinatus* Lightf. *Trametes suaveolens* Fr.  
*acidescens* Pers. *impolitus* Fr.  
*adustus* Willd. *Polyporus adustus* Fr.  
*aeneus* Poll. *aereus* Bull.  
*aeneus* Secr. *fragrans* Vill.  
1974. *aereus* Bull. herb 321. T. 385. Eur. B. *aeneus* Poll. Fl. veron. III. 603.  
B. *cepa* Thore chloris 482.  
B. *cravetta* Bell. Fl. pedem. app. 279.  
B. *leucoporus* S. Am. Fl. agin. 553.  
*Suillus aereus* Poir. *encycl.* VII. 499 Nr. 16.  
*aereus* Roq. *edulis* Bull.  
*aeruginascens* Secr. *viscidus* L.  
*aerugineus* Fr. *scaber* Bull.  
*aesculi* Schwz *Polyporus aesculi* Fr.  
1975. *aestivalis* Fr. *epicr.* 422. Eur. merid.  
B. *cepa* Thore chloris 482.  
B. *corrugatus* Pers. *myc. eur.* II. 141.  
*Tubiporus aestivalis* Paul. *champ.* I. 389. T. 170.  
*aestivus* Schlotth. *edulis* Bull.  
*agariceus* Koen. *Favolus agariceus* Lev.  
*agaricoides* Thunb. *Daedalea Thunbergii* Fr.  
*agaricum* All. *Polyporus officinalis* Fr.

- albidus Pers. *Polyporus ovinus* Fr.  
 albidus Schaeff. *Polyporus caesius* Fr.  
 albidus Wahlb. *Polyporus pallescens* Fr.  
 albidus With. *Daedalea biennis* Fr.  
 1976. alboater Schwz syn. 95 Nr. 864. Amer. bor.  
     *B. floccosus* Schwz ibid 94. Nr. 863.  
 albus Barr. *Polyporus umbellatus* Fr.  
 albus Batt. *Helvella crispa* Fr.  
 albus Bolt. *Daedalea saligna* Fr.  
 albus Huds. *Trametes suaveolens* Fr.  
 albus Schaeff. *Polyporus borealis* Fr.  
 1977. albus Schrk Fl. bav. II. 615. Nr. 1732. Bav. Helv.  
     *Agaricopolyporus albus* Hall. enum. 26 Nr. 3.  
 albus, pileolo campanulato, nigro Batt. *Helvella monachella* Fr.  
 1978. alliciens Berk. lond. journ. 1845. 50. Nov. Holl.  
 alneus Pers. *Polyporus radiatus* Fr.  
 alutaceus Fr. *Agaricus felleus* Fr.  
 alutaceus Rostk. *Polyporus destructor* Fr.  
 alutaceus Spr. *Polyporus alutaceus* Fr.  
 alutaceus scaber Seer. *scaber* Bull.  
 alutarius Fr. *Agaricus felleus* Fr.  
 1979. alveolaris Bosc in Spr. syst. IV. 472. Amer. bor.  
 amaricans Pers. *Polyporus imbricatus* Fr.  
 amarus Pers. *cyanescens* Bull.  
 amarus Pers. *pachypus* Fr.  
 1980. ananas Curt. in Sillim. journ. 1848. 350. Amer. bor.  
 anastomosis Lamk *Morchella elata* Fr.  
 anguillarae Batt. *Agaricus caesareus* Scop.  
 angulatus Schum. *Polyporus zonatus* Fr.  
 augustatus Sow. *Daedalea angustata* Fr.  
 annosus Spr. *Polyporus annosus* Fr.  
 annularius Bolt. *elegans* Schum.  
 annularius Bull. *luteus* L.  
 annulatus Pers. *luridus* Schaeff.  
 annulatus Schaeff. *Polyporus odoratus* Fr.  
 annulatus Schaeff. *Polyporus rubiginosus* Rostk.  
 annulatus Schaeff. *Polyporus zonatus* Fr.  
 annulatus Schum. *luteus* L.  
 appendiculatus Seer. *edulis* Bull.  
 appplanatus Pers. *Polyporus appplanatus* Wallr.  
 applanatus Pers. *Polyporus fomentarius* Fr.  
 apus Kuhl et Hass. *Hexagonia pulchella* Lév.  
 aquosus Krombh. *fuliginus* Fr.  
 arboreus Sow. *Merulius lacrimans* Schum.  
 1981. arcuatus Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 388. Java.  
 areularius Batsch *Polyporus areularius* Fr.  
 areolatus Berk. in Hook. journ. 1852. 128. Himal.  
 artemidorus Lenz *Polyporus cristatus* Fr.  
 asbestinus Scop. *Fistulina hepatica* Fr.  
 1982. asprellus Fr. epier. 423. Eur.  
     *B. chioneus* Seer. mycogr. Nr. 13.  
     *B. cinereus* Krombh. Schw. V. 2 T. 4 F. 26. 27.  
 atrofuscus Schaeff. *Polyporus versicolor* Fr.  
 aurantiacus Bull. *scaber* Bull.  
 aurantiacus Krombh. *rufus* Pers.  
 aurantiacus Schaeff. *Polyporus varius* Fr.  
 aurantiacus Sow. *bovinus* L.  
 aurantius Pers. *scaber* Bull.  
 aurantius Schaeff. *Polyporus sulfureus* Fr.  
 aureus Mühlb. *elegans* Schum.  
 aureus Schaeff. *granulatus* L.  
 aureus Schaeff. *variegatus* Sw.  
 auriformis Bolt. *Thelephora hirsuta* Willd.  
 auriformis Bolt. *Thelephora rubiginosa* Schrad.  
 1983. badius Fr. el. I. 126. Eur.  
     *B. castaneus* Fl. dan. T. 1792.  
     *B. castaneus*, *badius* Fr. obs. II. 247.  
     *B. ferrugineus* Schaeff. sec. Fr.  
     *B. fuscus* With. sec. Fr.  
 badius Pers. *Polyporus varius* Fr.  
 benzoinus Wahlb. *Trametes benzoina* Fr.  
 betula Schwz *parasiticus* Bull.  
 betulatus Seer. *Polyporus fulvus* Scop.  
 betulinus Bull. *Polyporus betulinus* Fr.  
 betulinus With. *Polyporus varius* Fr.  
 bibulus Pers. *Polyporus medulla panis* Fr.

- bicolor herb. lugd. bat. Polyporus vulneratus Lév.  
 biennis Bull. Daedalea biennis Fr.  
 borealis Wahlb. Polyporus borealis Fr.  
 1984. botryoides Humb. Fl. frieb. 103 T. 3 F. 9. In agro friberg.  
 Polyporus botryodes Pers. myc. eur. II. 115.  
 bovinus Batsch granulatus L.  
 bovinus Bolt. luridus Schaeff.  
 1985. bovinus L. spec. pl. II. 1646 Eur.  
 B. aurantiacus Sow. fung. T. 60.  
 B. caulescens Dalib. Fl. paris. 382.  
 B. circinans Alb. et Schwz consp. 239. Nr. 710.  
 B. gregarius Vahl Fl. dan. T. 1018.  
 B. magnus, Julii mensis Berg. Fl. viadr. 366.  
 B. mitis Pers. myc. eur. II. 129.  
 B. pileo hemisphaerico, tubulis angulatis Gled. meth. 63.  
 B. rufus Schaeff. fung. 75 T. 103.  
 B. stipitatus Scop. Fl. carn. I. 40.  
 Agaricus bovinus Lamk encycl. I. 52.  
 Caput bufonis Sterb. theat. 181 T. 17 F. 99.  
 Ceriomyces crassus Batt. fung. 62 T. 29 Fig. A. B.  
 Fungus aurantius, pediculo longo Sterb. theat. 119 T. 16 Fig. A.  
 F. esculentus, crassus Mich. gen. 127.  
 F. porosus, crassus Tourn. inst. 558.  
 F. porosus, magnus, crassus Vaill. Bot. paris. 58 T. 1.  
 F. porosus, medius, sordide purpurascens Vaill. ibid. 59.  
 F. tertius bufonis Sterb. theat. 183 Nr. 18.  
 F. variegatus, sine striis Magn. Bot. monsp. 103.  
 F. vescus XVII. Loes. Fl. pruss. 84.  
 Polyporus carne secedente, petiolatus, pileo ovato miniato Hall. hist. III. 146 Nr. 2310.  
 Suillus esculentus Mich. gen. 127.  
 bovinus Schaeff. scaber Bull.  
 bovinus Schult. pachypus Fr.  
 bovinus Schum. subtomentosus L.  
 bovinus With. edulis Bull.  
 bovinus var. i. Scop. olivaceus Schaeff.  
 bovinus var. 5. With. strobilaceus Scop.  
 brachyporus Pers. lividus Bull.  
 brachyporus Pers. Merulius serpens Tod.  
 1986. brachyporus Rostk. in Sturm. Fl. III. 5 p. 57 T. 11. Germ.  
 1987. Brownei Humb. Fl. friberg. 101 Nr. 194. In agro friberg.  
 Polyporus Brownei Pers. myc. eur. II. 121.  
 brumalis Pers. Polyporus brumalis Fr.  
 brunneus, scaber Secr. scaber Bull.  
 buglossum Retz. Fistulina hepatica Fr.  
 bulbosus Schaeff. edulis Bull.  
 1988. buxus Rostk. in Sturm Fl. III. 5. p. 95 T. 30. Germ.  
 byssinus Schrad. Porothelium fimbriatum Fr.  
 caesius Schrad. Polyporus caesius Fr.  
 calceolus Bull. Polyporus varius Fr.  
 1989. calopus Pers. syn. fung. 513. Germ. Gall.  
 B. terreus Schaeff. fung. 93 T. 315.  
 Suillus calopus Poir. encycl. VII. 500 Nr. 20.  
 calyciformis Batt. Peziza hypocrateriformis Wallr.  
 canalium Lour. Polyporus canalium Fr.  
 cancellatus Tourn. Clathrus cancellatus L.  
 candidus Pers. Polyporus varius Fr.  
 candidus Roth Polyporus caesius Fr.  
 candidus Roth Polyporus candidus Fr.  
 canus Batsch scaber Bull.  
 capite terete, reticulato Hall. Morchella esculenta Pers.  
 capitulo explanato, laciniato Hall. Helvella crispa Fr.  
 capitulo explanato laciniato Hall. Helvella infula Fr.  
 capitulo explanato, laciniato Hall. Helvella lacunosa Afz.  
 carinthiacus Wulf. Polyporus subsquamosus Fr.  
 1990. Carmichaeli Spreng. syst. IV. 478. Brit.  
 Merulius carmichaelianus Berk. in Sm. Fl. brit V. 130. Nr. 3.  
 M. reticulatus Kl. in herb. hooker.  
 Polyporus carmichaelianus Grev. crypt. scot. T. 224.  
 P. reticulatus Carm. in sched.  
 P. sanguinolentus Carm. in sched.  
 Poria micans Ehrb. sec. Spr.  
 1991. carnosus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 63 T. 14. Germ.  
 1992. carolinianus Walter Fl. carol. 262. Amer. bor.  
 carpineus Sow. Polyporus abietinus Fr.  
 carpineus Sow. Polyporus adustus Fr.  
 1993. castaneus Bull. herb. 324 T. 328, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3235. Eur.

- B. cyanescens*  $\beta$ . Weinm. Fl. ross. 305.  
*Suillus castaneus* Poir. encycl. VII. 499 Nr. 14.  
*castaneus* Fl. dan. *badius* Fr.  
*castaneus* Krombh. *fulvidus* Fr.  
*castaneus* Schum. *vaccinus* Fr.  
*castaneus* Wigg. *Polyporus lucidus* Fr.  
*castaneus badius* Fr. *badius* Fr.  
*caudicinus* Fl. dan. *Polyporus citrinus* Pers.  
*caudicinus* Pers. *Polyporus sulfureus* Fr.  
*caudicinus* var. 1. Scop. *Polyporus squamosus* Fr.  
*caudicinus* var. 2. Scop. *Polyporus sulfureus* Fr.  
*caudicinus* var. 3. Scop. *Polyporus lobatus* Gmel.  
*caulescens* Dalib. *bovinus* L.  
1994. *cavipes* Opat. fung. 11. Stiria.  
*cellaris* Chaill. *Polyporus dryadeus* Fr.  
*cellulosus* Lightf. *Polyporus squamosus* Fr.  
*cellulosus* Müll. *Polyporus vulgaris* Fr.  
*cepa* Thore *aereus* Bull.  
*cepa* Thore *aestivalis* Fr.  
*ceratophora* Hoffm. *Polyporus odoratus* Fr.  
*cervi* J. Bauh. *Elaphomyces granulatus* N.  
1995. *cervinus* Schwz syn. 96 Nr. 902. Amer. bor.  
*chioneus* Fr. *scaber* Fr.  
*chioneus* Secr. *asprellus* Fr.  
*chrysenterinus* Schum. *subtomentosus* L.  
*chrysenteron* Bull. *subtomentosus* L.  
*chrysenteron* D. C. *lividus* Bull.  
*ciliatus* Hornem. *Polyporus brumalis* Fr.  
*cinerascens* Schwz *Polyporus cinerascens* Fr.  
*cinereus* Krombh. *asprellus* Fr.  
*cinereus* Pers. *floccopus* Schum.  
*cinnabarinus* Jacq. *Polyporus cinnabarinus* Fr.  
*cinnamomeus* Jacq. *Polyporus perennis* Fr.  
1996. *cinnamomeus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 53 T. 9. Germ.  
*cinnamomeus* Schum. *luridus* Schaeff.  
*circinans* Alb. et Schwz *bovinus* L.  
*circinans* Pers. *granulatus* L.  
*circinans* Plan. *Polyporus sulfureus* Fr.  
*coccineus* Bull. *Polyporus cinnabarinus* Fr.  
*coccineus* Plum. *floccopus* Schum.
1997. *cochleariformis* Schrk Denkschr. d. bot. Ges. zu Reg. 1822. II. 71. Bav.  
*coeruleus* Schum. *Polyporus caesius* Fr.  
*coeruleus* Schum. *Polyporus fumosus* Fr.  
*collarius* Pers. *elegans* Schum.  
1998. *collinitus* Schaeff. fung. 62 T. 126. Bav.  
*comatus* Pers. *Polyporus perennis* Fr.  
*communis* Bull. *subtomentosus* L.  
*compactus* Mich. *Polyporus subsquamosus* Fr.  
*concentricus* Schum. *Polyporus adustus* Fr.  
*conchatus* Pers. *Polyporus conchatus* Fr.  
*conchifer* Schwz *Polyporus conchifer* Fr.  
*confluens* Alb. et Schwz *Polyporus confluens* Fr.  
*confluens* Schum. *Polyporus perennis* Fr.  
*confragosus* Bolt. *Trametes confragosa* Rabh.  
*coniferus* Pers. *floccopus* Schum.  
*coniferus* Pers. *strobilaceus* Scop.  
*constrictus* Bolt. *Polyporus ovinus* Fr.  
*constrictus* Pers. *cyanescens* Bull.  
*contiguus* Pers. *Polyporus contiguus* Fr.  
*contiguus* dimidiatus Alb. et Schwz *Polyporus serialis* Fr.  
*convexus* Retz. *scaber* Bull.  
*convolutus* Zipp. *Polyporus convolutus* Lév.  
1999. *corallinus* Humb. Fl. friberg. 98 Nr. 189 T. 3 F. 11. In agro friberg. *Polyporus corallinus* Pers. myc. eur. II. 115.  
*coriaceus* Batsch *Leotia infundibuliformis* Fr.  
*coriaceus* Batsch *Polyporus zonatus* Fr.  
*coriaceus* Bull. *Lenzites variegata* Fr.  
*coriaceus* Gled. *Polyporus versicolor* Fr.  
*coriaceus* Huds. *Polyporus sulfureus* Fr.  
*coriaceus* Scop. *Polyporus perennis* Fr.  
*coriaceus* cespitosus Gled. *Polyporus perennis* Fr.  
*coriaceus*, pileo campanulato Gled. *Hydnum cyathiforme* Bull.  
*corpore sessili latissimo* Gled. *Fistulina hepatica* Fr.  
*corrugatus* Pers. *aestivalis* Fr.  
*cortinatus* Pers. *elegans* Schum.

- cortinatus* Pers. *luteus* L.  
*crassipes* Schaeff. *subtomentosus* L.  
*crassipes* Schum. *edulis* Bull.  
*cravetta* Bell. *aereus* Bull.  
*crinitus* Spr. *Polyporus hyd-noides* Fr.  
*crispus* Batsch *Polyporus ovinus* Fr.  
*crispus* Pers. *Polyporus crispus* Fr.  
*cristatus* Gouan *Polyporus frondosus* Fr.  
*cristatus* Pers. *Polyporus cristatus* Fr.  
*cristatus* Schaeff. *Polyporus lobatus* Gmel.  
*croceus* Pers. *Polyporus croceus* Fr.  
*crustaceus inversus* Gled. *Polyporus medulla panis* Fr.  
*crustatus* Plan. *Polyporus lucidus* Fr.  
*cryptarum* Auctor. *Polyporus serialis* Fr.  
*cryptarum* Bull. *Polyporus cryptarum* Fr.  
*cryptarum* Schum. *Polyporus nigricans* Fr.  
*cupreus* Secr. *subtomentosus* L.  
*cuticularis* Bull. *Polyporus cuticularis* Fr.  
2000. *cuticularis* Thore chloris 487. In agro syrtico.  
2001. *cyanescens* Bull. herb. 329 T. 369. Eur.  
*B. amarus* Pers. syn. fung. 511.  
*B. constrictus* Pers. ibid. 508.  
*B. fulvidus* Fr. syst. myc. I. 395.  
*B. testaceus* Pers. syn. fung. 137.  
*Suillus cyanescens* Poir. encycl. VII. 498 Nr. 12.  
*cyanescens* β. Weinm. *castaneus* Bull.  
*cyathiformis* Vill. *Polyporus perennis* Fr.  
*debilis* Wallr. *Polyporus brumalis* Fr.  
2002. *decepiens* Berk. et Curt. cent. of north amer. fung. Nr. 40. Amer. bor. Guian.  
*decepiens* Gmel. *Polyporus versicolor* Fr.  
*decepiens* Liljeb. *Polyporus abietinus* Fr.  
*decepiens* Schrad. *Daedalea unicolor* Fr.  
*decurrens* Schum. *elegans* Schum.  
*decurrens* Schum. *luteus* L.  
*deformis* Schaeff. *Polyporus deformis* Fr.  
2003. *delphinus* Berk. in Hook. journ. 1851. 77. Ind. or.  
2004. *dentatus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 85 T. 25. Germ.  
*destructor* Schrad. *Polyporus destructor* Fr.  
*dichrous* Spr. *Polyporus dichrous* Fr.  
2005. *dictyopus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 101 T. 33. Germ.  
*difformis* Willd. *Polyporus turritus* Pers.  
*dimidiatus* Thunb. *Polyporus amboinensis* Fr.  
*discoideus* Dicks. *Trametes Bul-liardi* Fr.  
*discoideus* Dicks. *Trametes suaveolens* Fr.  
*distortus* Schwz *Polyporus distortus* Fr.  
*dryadeus* Pers. *Polyporus dryadeus* Fr.  
*dubius* Plan. *Polyporus abietinus* Fr.  
*dulcis* Pers. *edulis* Bull.  
*durus* Timm *Polyporus varius* Fr.  
*echinatus* Pers. *floccopus* Schum.  
*echinatus* Vill. *strobilaceus* Scop.  
2006. *edulis* Bull. herb. 322 T. 60 et 494. Eur.  
*B. aereus* Roq. hist. T. 3. F. 1. 2. T. 4 F. 1.  
*B. aestivus* Schlottb. in act. helv. IV. 54. T. 5 F. 2, Schrk Fl. bav. II. 619 Nr. 1743.  
*B. appendiculatus* Secr. mycogr. III. 34.  
*B. bovis* With. arr. IV. 273.  
*B. bulbosus* Schaeff. fung. 87 T. 134.  
*B. crassipes* Schum. Fl. saell. II. 378 Nr. 1936.  
*B. dulcis* Pers. myc. eur. II. 135, Krombh. Schw. X. 20 T. 74 F. 8. 9.  
*B. elephantinus* With. arr. IV. 317.  
*B. esculentus* Pers. obs. I. 23, myc. eur. II. 131.  
*B. magnus*, Augusti mensis Dill. cat. giess. 188.  
*B. mutabilis* ε. Batsch el. 99.  
*B. pileo hemisphaerico*, tubulis angulatis Gled. meth. 63.  
*B. reticulatus* Schaeff. fung. 78 T. 108.  
*B. solidus* Sow. fung. T. 419.  
*B. tuberosus* Pers. obs. I. 23.  
*B. umbrinus* Pers. myc. eur. II. 140.  
*Ceromyces phragmites*, rufus Batt. fung. 63 T. 50 Fig. A. B.  
*C. phragmites*, virescens Batt. ibid.  
*Fungus Augusti mensis* C. Bauh. pin. 371.  
*F. esculentus*, crassus, superne ex rubro ferrugineus Mich gen. 126.  
*F. porosus*, crassus Tourn. inst. 558.



- F. porosus*, magnus Raj. hist. 100.  
*F. porosus*, maximus Vaill. Bot. paris. 19 et 59 T. 14. F. 6—8.  
*F. porosus*, medius, sordide purpurascens Vaill. ibid. 59.  
*Polyporus carne secedente*, petiolatus, fulvus Hall. hist. III. 145 Nr. 2302.  
*Suillus albus* Mich. gen. 127.  
*S. edulis* Poir. encycl. VII. 499 Nr. 15.  
*S. esculentus* Caesalp. hist. 617.  
*S. esculentus*, crassus Mich. gen. 127 et 129 T. 68 F. 2.  
*S. esculentus*, superne fulvus Mich. ibid. 128 T. 68 F. 1.  
*S. pinguis* Thore sec. Pers.  
*S. reticulatus* Poir. encycl. VII. 498 Nr. 11.  
*Tubiporus edulis* Paul. champ. II. 388 T. 168.  
*T. ustulatus* Paul. ibid.  
*elatus* Pers. pachypus Fr.  
*elegans* Bolt. *Polyporus giganteus* Fr.  
*elegans* Bull. *Polyporus varius* Fr.  
2007. *elegans* Schum. Fl. saell. II. 374. Eur. Amer. bor.  
*B. annularius* Bolt. fung. T. 84 et 169.  
*B. aureus* Mühlb. in Krombh. Schw. V. 5 T. 34 F. 1—10.  
*B. collaris* Pers. myc. eur. II. 126.  
*B. cortinatus* Pers. syn. fung. 503 Nr. 2.  
*B. decurrens* Schum. Fl. saell. II. 374 Nr. 1927.  
*B. flavus* With. arr. IV. 280.  
*B. Grevillei* Kl. in Linn. VII. 198.  
*B. luteus* Grev. crypt. scot. T. 169 et 183.  
*Pinuzza flava* Gray arr. I. 646.  
*Suillus cortinatus* Bolt. fung. T. 84 F. 3 et T. 169.  
*elephantinus* With. *edulis* Bull.  
*ellipticus* Pers. *Polyporus marginatus* Fr.  
*ellipticus* Pers. *Polyporus pini-cola* Fr.  
*elvela* Batsch *Spathulea flavida* Fr.  
2008. *emodensis* Berk. in Hook. journ. 1851. 48 T. 3 Fig. B. Ind. or.  
2009. *eriphorus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 75 T. 20. Germ.  
*erythropus* Pers. *lupinus* Fr.  
*erythropus* Secr. *luridus* Schaeff.  
*esculentus* Lamk *Morchella esculenta* Pers.  
*esculentus* Pers. *edulis* Bull.  
*esculentus*, compressus Mich. *Morchella elata* Fr.  
*esculentus*, in metam *fastigiatus* Tourn. *Morchella esculenta* Pers.  
*esculentus*, rugosus, albicans Seg. *Morchella esculenta* Pers.  
*esculentus*, rugosus, amplior Mich. *Morchella esculenta* Pers.  
*esculentus*, rugosus, fulvus Tourn. *Morchella esculenta* Pers.  
*esculentus*, rugosus, fuscus Batt. *Morchella esculenta* Pers.  
*exasperatus* Schrad. *Polyporus areularius* Fr.  
*exiguus coriaceus* Gled. *Polyporus brumalis* Fr.  
*fagineus* Schrad. *Polyporus salicinus* Fr.  
*farinaceus* Secr. *fuliginus* Fr.  
*fasciatus* Sw. *Polyporus fasciatus* Fr.  
*fasciculatus* Schrad. *Polyporus brumalis* Fr.  
*favus* Auctor. *Polyporus hirsutus* Fr.  
*favus* Bull. *Polyporus gallicus* Fr.  
*favus* Fl. dan. *Polyporus squamosus* Fr.  
*favus* L. *Hexagonia Wightii* Kl.  
*favus* L. *Polyporus sinensis* Fr.  
*felleus* Bull. *Agaricus felleus* Fr.  
*ferruginatus* Batsch *piperatus* Bull.  
*ferrugineus* Schaeff. *badius* Fr.  
*ferrugineus* Schaeff. *granulatus* L.  
*ferruginosus* Schrad. *Polyporus ferruginosus* Fr.  
*fibrosus* Hook. *Trametes fibrosa* Fr.  
*fibula* Sow. *Polyporus fibula* Fr.  
2010. *filamentosus* Humb. Fl. friberg. 95 Nr. 183 T. 3 F. 4. In agro friberg.  
*Polyporus filamentosus* Pers. myc. eur. II. 118.  
*fimbriatus* Bull. *Polyporus pictus* Fr.  
*fimbriatus* Pers. *Porothelium fimbriatum* Fr.  
*fimbriatus* Roth *Polyporus perennis* Fr.  
*firmus* Spr. *Polyporus medulla panis* Fr.  
*flabelliformis* Batsch *Polyporus adustus* Fr.  
*flabelliformis* Schaeff. *Polyporus oristatus* Fr.  
*flabelliformis* Scop. *Polyporus caesius* Fr.  
*flabelliformis* Scop. *Polyporus lucidus* Fr.

2011. flabellum Hoffm. veg. subterr. 33 T. 18 F. 1. Hercyn.  
Himantia pinnata Hoffm. ibid.  
flavicans Vaill. Morchella deliciosa Fr.
2012. flavidus Fr. syst. myc. I. 387. Eur. alp. et bor.  
B. luteus Lumn. Fl. poson. 526.  
B. velatus Pers. myc. eur. I. 125 T. 20 F. 1—3.  
B. volvatus Pers. ibid. 124 T. 17 F. 1.  
Fungus porosus, autumnalis, viscidus Buxb. cent. V. T. 14.  
Gyrodon volvatus Opat. fung. 5.  
Polyporus carne secedente, petiolatus, annulatus Hall. hist. III. 145 Nr. 2301.  
Solenia petiolo bulboso Hill. hist. 38
2013. flavipes Berk. in Hook. journ. 1854. 135. Himal.  
flavorufus Schaeff. granulatus L. flavus With. elegans Schum.  
floccipes Wallr. floccopus Schum.
2014. floccopus Schum. Fl. saell. II. 375 Nr. 1929. Eur. Amer. bor.  
B. cinereus Pers. syn. fung. 504.  
B. coccineus Plum. Amer. T. 167 Fig. AA.  
B. coniferus Pers. myc. eur. II. 146.  
B. echinatus Pers. ibid.  
B. floccipes Wallr. Fl. crypt. II. 608.  
B. floccosus Schwz syn. Nr. 863.  
B. gossypinus Pers. myc. eur. II. 144.  
B. irregularis Pers. ibid. 146.  
B. leucophaeus Pers. ibid. 140.  
B. squarrosus Wallr. Fl. crypt. II. 608.  
B. strobiliformis Vill. Fl. Delph. III. 1039.  
B. stygius Wallr. Fl. crypt. II. 608.  
B. versiporus Pers. myc. eur. II. 146.  
Stuillus cinereus Poir. encycl. VII. 496.  
floccosus Schwz alboater Schwz.  
floccosus Schwz floccopus Schum.  
floribundus Batsch Cantharellus undulatus Fr.
2015. fodinalis Humb. Fl. friberg. 99 Nr. 191 T. 2 F. 8. In agro friberg.  
Polyporus pera Pers. myc. eur. II. 116.  
fomentarius Pers. Polyporus fomentarius Fr.  
fomentarius, dryadeus Pers. Polyporus dryadeus Fr.  
fomentarius obtusus Pers. Polyporus fulvus Scop.  
fomentarius obtusus Pers. Polyporus igniarius Fr.  
fomentarius pomaceus Pers. Polyporus igniarius Fr.
- fomentarius unguulatus Pers. Polyporus igniarius Fr.
2016. fragicolor Berk. in Hook. journ. 1852. 137. Himal.  
fragilis Pers. Polyporus ovinus Fr.
2017. fragrans Vitt. fung. mang. 153 T. 19. Ital.  
B. aeneus Secr. mycogr. Nr. 17.  
fraxineus Bull. Polyporus fraxineus Fr.  
fre Bell. luridus Schaeff.  
frondosus Pers. Polyporus frondosus Fr.  
frondosus Purt. Daedalea bien-nis Fr.  
frondosus Schrad. Polyporus intybaceus Fr.  
frondosus Sow. Polyporus confluens Fr.  
fuliginascens Secr. luridus Schaeff.  
fuligineocinereus Rabh. scaber Bull.
2018. fuliginus Fr. bolet. Nr. 237, epicr. 419. Boh. Ital. Scan.  
B. aquosus Krombh. Schw. X. 27 T. 76 F. 18. 19.  
farinaceus Secr. mycogr. 43 Nr. 41.  
fuliginus Pers. Polyporus fuliginus Fr.  
fuliginosus Scop. Polyporus fuliginosus Fr.
2019. fulvidus Fr. obs. II. 247. Boh. Germ.  
B. castaneus Krombh. Schw. V. 11 T. 36 F. 17—20.  
B. testaceus Pers. myc. II. 137.  
fulvidus Fr. cyanescens Bull.  
fulvus Schaeff. Polyporus marginatus Fr.  
fulvus Willd. Polyporus igniarius Fr.  
fumosus Pers. Polyporus fumosus Fr.
2020. furfuraceus Berk. in Hook. journ. 1852. 137. Himal.  
fuscidulus Schrad. Polyporus fuscidulus Fr.  
fuscidulus Schrad. Polyporus leptcephalus Fr.  
fuscoalbus Sow. scaber Bull.  
fusconiger Fr. scaber Bull.  
fuscopilosus Secr. rufus Pers.  
fuscoporus Plan. Polyporus adustus Fr.  
fuscus Pers. Daedalea Bulliardii Fr.  
fuscus Pers. Polyporus resinus Fr.
2021. fuscus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 59 T. 12. Germ.  
fuscus With. badius Fr.  
fuscus, basi globosa Bocc. Cortinariarius violaceus Fr.

- giganteus* Pers. *Polyporus giganteus* Fr.  
 2022. *gigas* Berk. in Hook. journ. 1852. 138. Himal.  
*gilvus* Schwz *Polyporus gilvus* Fr.  
 2023. *glutinosus* Krombh. Schw. V. 11 T. 36 F. 12—16. In agro prag.  
*gossypinus* Pers. *floccopus* Schum.  
*gossypinus* Pers. *strobilaceus* Scop.  
 2024. *granulatus* L. spec. pl. II. 1647. Eur.  
*B. aureus* Schaeff. fung. 82 T. 115.  
*B. bovinus* Batsch el. 99.  
*B. circinans* Pers. dispos. fung. 27.  
*B. ferrugineus* Schaeff. fung. 85 T. 126  
*B. flavorufus* Schaeff. ibid. 83 T. 123.  
*B. inquinans* Schrad. spic. 144.  
*B. lactifluus* With. arr. IV. 280.  
*B. luteus* Batsch el. 99  
*Agaricus granulatus* Lamk encycl. I. 51.  
*Suillus circinans* Poir. encycl. VII. 497.  
*S. esculentus*, *crassus*, *superne rubens* Mich. gen. 127.  
*S. leptopus* Mich. ibid. 128 T. 69 F. 1.  
*graveolens* Schwz *Polyporus graveolens* Fr.  
*gregarius* Vahl *bovinus* L.  
*Grevillei* Kl. *elegans* Schum.  
*guttatus* Pers. *variegatus* Fr.  
*gyrosus* Pers. *sistotrema* Fr.  
*Halleri* Nr. 2246 *Helvella crispa* Fr.  
*Halleri* Nr. 2246 *Helvella infula* Rabh.  
*Halleri* Nr. 2246 *Helvella lacunosa* Afz.  
*Halleri* Nr. 2247 *Morchella esculenta* Pers.  
*hepaticus* Lightf. *Fistulina hepatica* Fr.  
*heteroclitus* Bolt. *Polyporus heteroclitus* Fr.  
*heteroclitus* Sow. *Polyporus ravidus* Fr.  
 2025. *hieroglyphicus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 93 T. 29. Germ.  
*hippocrepis* Schrk *Polyporus igniarius* Fr.  
*hirsutulus* Sobol. *Polyporus hirsutus* Fr.  
*hirsutus* Batsch *Polyporus tessulatus* Fr.  
*hirsutus* Schrad. *Polyporus hirsutus* Fr.  
*hirsutus* Scop. *Polyporus hispidus* Fr.  
*hispidus* Bull. *Polyporus hispidus* Fr.  
*hispidus* Rostk. *Polyporus cuticularis* Fr.  
 2026. *holopus* Rostk. in Sturm. Fl. III. 5 p. 131 T. 48. Germ.  
 2027. *horizontalis* Thore chloris 489.  
 In agro syrtico.  
*hybridus* Sow. *Polyporus fragilis* Fr.  
*hydntinus* Bosc *Polyporus hydnoides* Fr.  
*hydnoides* Sw. *Polyporus hydnoides* Fr.  
*hypo crateriformis* Schrk *Polyporus brumalis* Fr.  
*igniarius* Bolt. *Polyporus cinamomeus* Trog.  
*igniarius* Bull. *Polyporus fulvus* Scop.  
*igniarius* Fl. dan. *Polyporus pinicola* Fr.  
*igniarius* L. *Polyporus igniarius* Fr.  
*igniarius* Lour. *Polyporus pandani* Fr.  
*igniarius* Scop. *Polyporus foementarius* Fr.  
*igniarius*  $\alpha$ . Batsch *Polyporus marginatus* Fr.  
*igniarius*  $\beta$ . Batsch *Polyporus odoratus* Fr.  
*imberbis* Bull. *Daedalea imberbis* Chev.  
*imberbis* Bull. *Trametes gibbosa* Fr.  
*imbricatus* Bull. *Polyporus imbricatus* Fr.  
*imbricatus* Scop. *Polyporus versicolor* Fr.  
*imbricatus* Sow. *Polyporus giganteus* Fr.  
*imbricatus*, *squamosus* Gled. *Polyporus frondosus* Fr.  
 2028. *impolitus* Fr. epicr. 421. Germ. Scan.  
*B. acidescens* Pers. myc. eur. II. 141.  
*B. reticulatus* Pers. syn. fung. 508.  
*impuher* Sow. *Polyporus cuticularis* Fr.  
*impuher* Sow. *Polyporus gilvus* Fr.  
*impuher* Sow. *Polyporus nidulans* Fr.  
*incarnatus* Pers. *Irpex fuscoviolaceus* Fr.  
*incarnatus* Pers. *Polyporus incarnatus* Fr.  
*incarnatus* Schum. *Polyporus abietinus* Fr.  
*informis* Cum. *Polyporus croceus* Fr.  
*infundibuliformis* Batsch *Polyporus perennis* Fr.  
*infundibuliformis* Pers. *Polyporus melanopus* Fr.

- infundibuliformis Rostk. Polyporus Rostkovii Fr.  
 infundibulum Roth Polyporus perennis Fr.  
 inquinans Schrad. granulatus L. insularis Sow. Polyporus insularis Pers.  
 integer Plan. Thelephora hirsuta Willd.  
 intybaceus Auct. Polyporus intybaceus Fr.  
 intybaceus Baumg. Polyporus frondosus Fr.  
 intybaceus Mapp. Polyporus cristatus Fr.
2029. inunctus Krombh. Schw. X. 25 T. 76 F. 10. 11. Boh.  
 inversus Vill. Polyporus vulgaris Fr.
2030. irideus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 65 T. 15. Germ.  
 irregularis Sow. Polyporus amorphus Fr.  
 irregularis Vill. strobilaceus Fr. isabellinus Schwz Polyporus isabellinus Fr.  
 juglandinus Schwz Polyporus juglandinus Fr.  
 juglandinus Schwz Polyporus spissus Fr.  
 juglandis Bull. Polyporus squamosus Fr.  
 katui Ehrb. Polyporus xanthopus Fr.  
 labyrinthiformis Bull. Trametes confragosa Rabh.  
 laecatus Timm Polyporus lucidus Fr.  
 lacrimans Wulf. Merulius lacrimans Schum.  
 lacteus Batsch Polyporus brumalis Fr.
2031. lacteus Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 125 T. 9 F. 1. 2. Gall. merid.  
 lacteus  $\beta$ . Batsch Polyporus umbellatus Fr.  
 lacteus  $\gamma$ . Batsch Polyporus tuberaster Fr.  
 lacteus  $\delta$ . Batsch Polyporus frondosus Fr.  
 lactifluus With. granulatus L.
2032. laevis Fr. bolet. 14, epicr. 423. Island.  
 laevis et viscidus Dill. olivaceus Schaeff.
2033. lanatus Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 77 T. 21. Germ.  
 lapidum Schrk olivaceus Schaeff.
2034. laricinus Berk. in Sm. Fl. brit. V. 148 Nr. 3. Brit.  
 laricis Jacq. Polyporus officinalis Fr.  
 lateralis Bolt. Polyporus varius Fr.
- latus Sow. Polyporus latus Fr.  
 latus Sow. Polyporus molluscus Fr.
2035. leoninus Pers. myc. eur. II. 143. Ital.  
 Suillus esculentus Mich. gen. 138 T. 68 F. 1.  
 leptocephalus Jacq. Polyporus leptocephalus Fr.  
 leucomela Pers. Polyporus zonatus Fr.  
 leucomelas Pers. Polyporus subsquamosus Fr.  
 leucophaeus Batt. Helvellia crispa Fr.  
 leucophaeus Batt. Helvella sulcata Afz.  
 leucophaeus Pers. floccopus Schum.  
 leucophaeus Pers. rugosus Fr.  
 leucophaeus Pers. scaber Bull.  
 leucopodius Pers. scaber Bull.  
 leucoporus Holmsk. Polyporus perennis Fr.  
 leucoporus S. Am. aereus Bull.
2036. lilaceus Rostk. in Sturm. Fl. III. 5 p. 127 T. 46. Germ.  
 lilacinus Schwz Polyporus purpureus Fr.  
 lingua cervina Schrk Polyporus sulfureus Fr.  
 lipsiensis Batsch Polyporus applanatus Wallr.  
 lipsiensis Batsch Polyporus dryadeus Fr.  
 lipsiensis Batsch Polyporus foementarius Fr.
2037. lividus Bull. herb. 327 T. 490 F. 2. Germ. Gall.  
 B. brachyporus Pers. myc. eur. II. 128.  
 B. chrysenteron D.C. Fl. fr. II. 126.  
 lobatus Schrad. Polyporus sulfureus Fr.  
 lucidus Leyss. Polyporus lucidus Fr.
2038. lupinus Fr. epicr. 418. Boh. Gall. Germ. Ital.  
 B. erythropus Pers. obs. I. 23.  
 B. rubeolarius Pers. syn. fung. 512, D. C. Fl. fr. VI. 42.  
 B. sanguineus Secr. mycogr. III. Nr. 21.  
 B. tuberosus Let hist. F. 32, Bull. champ. T. 100.  
 Suillus erythropus Poir. encycl. VII. 500 Nr. 19.
2039. luridiformis Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 105 T. 35. Germ.
2040. luridus Schaeff. fung. 78 T. 107. Eur.  
 B. annulatus Pers. syn. fung. 503, myc. eur. 125, champ. comest. 236, Krombh. Schw. V. 3 T. 33.

- B. bovinus* Bolt, fung. II. T. 85.  
*B. cinnamomeus* Schum. Fl. saell. II. 377 Nr. 1933.  
*B. erythropus* Secr. mycogr. Nr. 20, Krombh. Schw. V. 16 T. 38 F. 7—10.  
*B. fre* Bell. Fl. pedem. app. 73.  
*B. fuliginascens* Secr. mycogr. Nr. 25.  
*B. magnus*, *Julii mensis* Dill. cat. giess. I. 188.  
*B. miniatoporus* Secr. mycogr. Nr. 28.  
*B. mutabilis* Schult. Fl. austr. II. 199.  
*B. nigrescens* Pall. russ. Reise I. 31.  
*B. perniciosus* Roq. hist. 64 T. 7 F. 1—3.  
*B. rubeolarium* Bull. herb. 326 T. 100 et 490 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 123.  
*B. rubeolus* Sow. sec. Spr.  
*B. rubrotestaceus* Secr. mycogr. III. 18 Nr. 26.  
*B. sanguineus* Pers. syn. fung. 512.  
*B. satanas* Lenz Schw. 67 T. 8 F. 33.  
*B. subveseus* Schrk Fl. bay. II. 620 Nr. 1747.  
*B. tuberosus* Schrad. spic. 178.  
*Cerionomyces crassus* Batt. fung. 62 T. 29 Fig. A. B.  
*Fungus porosus, magnus, crassus* Tourn. elem. 440 T. 328.  
*F. porosus, pediculo crasso, capitulo parvo* Buxb. cent. V. T. 13.  
*F. porosus, petiolo ovali* Vaill. Bot. paris. 60.  
*Polyporus carne secedente, petiolatus, leoninus* Hall. hist. III. 146 Nr. 2304.  
*P. carne secedente, petiolatus, pileolo terreo* Hall. ibid. Nr. 2307.  
*P. carne secedente, petiolatus, subviridis* Hall. ibid. Nr. 2303.  
*Suillus perniciosus* Caesalpin hist. 617.  
*S. rubeolarium* Poir. encycl. VII. 500 Nr. 18.  
*luridus*  $\beta$ . Fr. *satanas* Lenz.  
*lutescens* Pers. *Polyporus velutinus* Fr.  
*lutescens* Pers. *Polyporus versicolor* Fr.  
*luteus* Batsch *granulatus* L.  
*luteus* Bolt. *subtomentosus* L.  
*luteus* Grev. *elegans* Schum.  
2041. *luteus* L. spec. pl. II. 1646. Eur. As. Amer. bor.  
*B. annularius* Bull. champ. 316 T. 332, D. C. Fl. fr. II. 127.  
*B. annulatus* Schum. Fl. saell. II. 373 Nr. 1926.  
*B. cortinatus* Pers. syn. fung. 503.  
*B. decurrens* Schum. Fl. saell. II. 374.  
*B. pileo plano, carnoso* Scop. Fl. carn. I. 44 Nr. 3.  
*B. volvatus* Batsch el. 99.  
*Agaricus annularis* Roq. hist. 73.  
*A. circinans* Roq. ibid.  
*A. luteus* Lamk encycl. I. 52.  
*Cerionomyces pileolo fornicato* Batt. fung. 63, T. 29 Fig. C.  
*Fungus albus, venenatus, viscidus* Magn. Bot. monsp. 104.  
*F. porosus, autumnalis, viscidus* Buxb. cent. V. 7 T. 14.  
*F. ranarum* Sterb. theat. T. 17 Fig. J. M.  
*Polyporus carne secedente, petiolatus, annulatus* Hall. hist. III. 145 Nr. 2301.  
*Suillus annulatus* Pers. syn. fung. 503 Nr. 1.  
*luteus* Lumn. *flavidus* Fr.  
*luteus velifer* Secr. *rufus* Pers.  
2042. *macropus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 61. T. 13. Germ.  
*macrorhizus* Ach. *Polyporus Vaillantii* Fr.  
*magnus, Augusti mensis* Dill. edulis Bull.  
*magnus, Julii mensis* Berg. *bovinus* L.  
*magnus Julii mensis* Dill. *luridus* Schaeff.  
2043. *marginatus* Berk. lond. journ. 1845. 50 Nov. Holl.  
*marginatus* Pers. *Polyporus marginatus* Fr.  
*marmoreus* Roq. *satanas* Lenz.  
*maximus* Brot. *Daedalea maxima* Fr.  
*maximus* Schum. *Polyporus squamosus* Fr.  
*medulla panis* Humb. *Polyporus medulla panis* Fr.  
*medulla panis* Lumn. *Polyporus vulgaris* Fr.  
*medulla panis* Sow. *Polyporus Vaillantii* Fr.  
*medulla panis* Sw. *Polyporus molluscus* Fr.  
*melanopus* Pers. *Polyporus melanopus* Fr.  
*membranaceus* Sw. *Polyporus membranaceus* Fr.  
*mesentericus* Schaeff. *Polyporus giganteus* Fr.  
2044. *Meyeri* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 103 T. 34. Germ.  
*microporus* Sw. *Polyporus microporus* Fr.  
*miniatoportus* Secr. *luridus* Schaeff.

- miniatus Libosch. Polyporus cin-  
 nabarinus Fr.  
 2045. mitis Krombh. Schw. V. 10 T. 36  
 F. 8—11. Boh.  
 mitis Pers. bovinus L.  
 mitram pontificis referens Rupp. Hel-  
 vella infula Fr.  
 mitram pontificis refens., albicans  
 Rupp. Helvella sulcata Afz.  
 mitram pontificis referens, nigricans  
 Rupp. Helvella elastica Bull.  
 mollis Pers. Polyporus mollis Fr.  
 mollis, substrigosus Alb. et Schwz  
 Polyporus fragilis Fr.  
 molluscus N. Polyporus amor-  
 phus Fr.  
 molluscus Pers. Polyporus mol-  
 luscus Fr.  
 mucidus Pers. Polyporus muc-  
 idus Fr.  
 mucidus Scop. Polyporus alli-  
 gatus Fr.  
 2046. mucronatus Pers. myc. eur. II. 142.  
 Ital.  
 Suillus mucronatus Mich. gen. 128  
 Nr. 14 T. 69 F. 3.  
 multicolor Pers. Polyporus ver-  
 sicolor Fr.  
 multicolor Schaeff. Polyporus zo-  
 natus Fr.  
 murinus N. Polyporus fuscidu-  
 lus Fr.  
 mutabilis Balb. subtomentosus L.  
 2047. mutabilis Batsch el. 99 Thur.  
 mutabilis Schrad. pachypus Fr.  
 mutabilis Schult. luridus Schaeff.  
 mutabilis s. Batsch edulis Bull.  
 mutabilis  $\gamma$ . s. Batsch subtomen-  
 tosus L.  
 nanus Mich. Polyporus peren-  
 nis Fr.  
 nigrescens Pall. luridus Schaeff.  
 nigricans Schum. Polyporus adu-  
 stus Fr.  
 nigripes With. Polyporus varius  
 Fr.  
 nigromarginatus Schwz Polyporus  
 hirsutus Fr.  
 nigropurpureus Schwz Polyporus  
 isabellinus Fr.  
 nitens Batsch Polyporus varius  
 Fr.  
 nitens  $\alpha$ . Batsch Polyporus sul-  
 fureus Fr.  
 nitens  $\beta$ . Batsch Polyporus Mi-  
 chelii Fr.  
 nitens  $\gamma$ . Batsch Fistulina hepa-  
 tica Fr.  
 nitens  $\delta$ . Batsch Polyporus de-  
 formis Fr.  
 nitens  $\delta$ . Batsch Polyporus pini-  
 cola Fr.  
 nitens  $\epsilon$ . Batsch Polyporus de-  
 formis Fr.  
 nitens  $\zeta$ . Batsch Polyporus luci-  
 dus Fr.  
 nitidus Alb. et Schwz Polypor-  
 us amorphus Fr.  
 nitidus Pers. Polyporus niti-  
 dus Fr.  
 nitidus violascens Alb. et Schwz  
 Polyporus violaceus Fr.  
 niveus Fr. scaber Bull.  
 2048. nummularius Bull. herb. II. 335  
 T. 124. Gall.  
 nummularius Schrad. Polyporus  
 varius Fr.  
 nummularius  $\beta$ . Schrad. Polyporus  
 elegans Fr.  
 obliquatus Bull. Polyporus luci-  
 dus Fr.  
 obliquus Bolt. Hydnum Bolto-  
 nii Spr.  
 obliquus Bolt. Hydnum squali-  
 num Fr.  
 obliquus Bolt. Merulius lacri-  
 mans Schum.  
 obliquus Pers. Polyporus obli-  
 quus Fr.  
 2049. obsonium Fr. epicr. 421. Eur. austr.  
 Tubiporus obsonium Paul. champ.  
 I. 388. T. 171. F. 2. 3.  
 obtusus Pers. Polyporus ignia-  
 rius Fr.  
 ochraceus Pers. Polyporus zona-  
 tus Fr.  
 odoratus Wulf. Polyporus odo-  
 ratus Fr.  
 odor L. Polyporus odor L.  
 Sommerf.  
 officinalis Vill. Polyporus offi-  
 cinalis Fr.  
 2050. olivaceus Schaeff. fung. 77. T. 105.  
 Eur.  
 B. bovinus var. i. Scop. Fl. carn.  
 II. 463 Nr. 1586.  
 B. laevis et viscidus Dill. cat. giess.  
 188.  
 B. lapidum Schrk Fl. bav. II. 620  
 Nr. 1746.  
 B. pachypus  $\beta$ . Fr. syst. myc. I. 341.  
 B. pileolo crasso, campanulato Gled.  
 meth. 65 Nr. 1.  
 B. reticulatus minor Alb. et Schwz  
 consp. 240.  
 B. variegatus Kl. herb. myc. I. Nr. 38.  
 Suillus esculentus crassus Mich.  
 gen. 129. T. 69 Fr. 2.  
 ostrea Hoffm. Polyporus ostrea  
 Pers.  
 ovinus Schaeff. Polyporus ovi-  
 nus Fr.  
 ovinus var. Schaeff. Polyporus  
 deformis Fr.  
 2051. pachypus Fr. obs. I. 118. Eur.  
 B. amarus Pers. syn. fung. 511.  
 Nr. 16.  
 B. bovinus Schult. Fl. austr. I. 199.

- B. elatus* Pers. myc. eur. II. 134.  
*B. mutabilis* Schrad. spic. 145.  
*B. radicans* Secr. mycogr. III. 27.  
*B. vitellinus* Pers. obs. II. 11.  
*Fungus porosus, magnus, crassus,*  
 l. Bauh. hist. III. 833.  
*F. tertius bufonius* Sterb. theat.  
 183 Nr. 18.  
*Polyporus carne secedente, petio-*  
*latus, pileo spadiceo* Hall. hist.  
 III. 146 Nr. 2308.  
*Suillus amarus* Poir. encycl. VII.  
 500.  
*pachypus* Secr. torosus Fr.  
*pachypus*  $\beta$ . Fr. olivaceus Schaeff.  
*pallescens* Schrad. *Polyporus*  
*leptocephalus* Fr.  
*pallescens* Wahlb. *Polyporus*  
*pallescens* Fr.  
 2052. *pannosus* Rostk. in Sturm Fl. III.  
 5 p. 79 T. 22. Germ.  
*papyraceus* Schrk *Polyporus*  
*molluscus* Fr.  
*papyraceus* Schrk *Polyporus*  
*vulgaris* Fr.  
*papyraceus* Schw. *Polyporus*  
*vaporarius* Fr.  
 2053. *paradoxus* Humb. Fl. friberg.  
 103 N. 197 T. 3 F. 15. In agro  
 friberg.  
*Polyporus clavus* Pers. myc. eur.  
 II. 116.  
 2054. *parasiticus* Bull. herb. 317 T.  
 451 F. 1. Eur. Amer. bor.  
*B. betula* Schwz syn. 94. Nr. 860.  
*B. stramineus* Pers. myc. eur. II.  
 141.  
*Suillus parasiticus* Poir. encycl.  
 VII. 496.  
 2055. *pascuus* Pers. myc. eur. II. 139.  
 Germ.  
 2056. *patella* Humb. Fl. friberg. 97 Nr.  
 187. In agro friberg.  
*Polyporus patella* Pers. myc. eur.  
 II. 115.  
*pavonius* Hook. *Polyporus pa-*  
*vonius* Fr.  
*pelloporeus* Bull. *Polyporus adus-*  
*tus* Fr.  
*pelloporeus* Sow. *Polyporus pal-*  
*lescens* Fr.  
*pellucidus* With. *Polyporus pel-*  
*lucidus* Fr.  
*pellucidus* With. *Polyporus sub-*  
*squamosus* Fr.  
*peltatus* Pers. *Polyporus fra-*  
*gilis* Fr.  
*perennis* Batsch *Polyporus va-*  
*rius* Fr.  
*perennis* L. *Polyporus peren-*  
*nis* Fr.  
*perennis* var. 2. Scop. *Polyporus*  
*Schweinizii* Fr.  
*pernicious* Roq. *luridus* Schaeff.
- perula* Spr. *Polyporus xantho-*  
*pus* Fr.  
*pes caprae* Pers. *Polyporus pes*  
*caprae* Pers.  
*petiolo rugoso* Hall. *Helvella la-*  
*cunosa* Afz.  
*pezizoides* Schwz. *Peziza porioi-*  
*des* Alb. Schwz.  
*phalloides* Batt. *Phallus impu-*  
*dicus* L.  
*phallum referens* Rupp. *Phallus*  
*impudicus* L.  
 2057. *picrodes* Rostk. in Sturm Fl. III.  
 5. p. 83 T. 24. Germ.  
*pictus* Ehrh. *Polyporus bru-*  
*malis* Fr.  
*pictus* Schultz *Polyporus peren-*  
*nis* Fr.  
*pictus* Schultz *Polyporus pic-*  
*tus* Fr.  
*pileo coriaceo, plano, rugoso* Scop.  
*Hydnum suaveolens* Scop.  
*pileo hemisphaerico, tubulis angula-*  
*tis* Gled. *bovinus* L.  
*pileo hemisphaerico, tubulis angula-*  
*tis* Gled. *edulis* Bull.  
*pileo hemisphaerico, tubulis angu-*  
*latis* Gled. *subtomentosus* L.  
*pileo monachi similis* Batt. *Verpa*  
*patula* Fr.  
*pileo orbiculari* Gled. *Hydnum*  
*auriscalpium* L.  
*pileo plano, carnosio* Scop. *luteus* L.  
*pileo plano, cinnamomeo* Scop. *Pol-*  
*yporus perennis* Fr.  
*pileo crasso, campanulato* Gled.  
*olivaceus* Schaeff.  
*pileo explanato, inaequali* Gled.  
*Hydnum melaleucum* Fr.  
*pileo pulvinato* Gled. *Hydnum*  
*repandum* L.  
*pileo spiralibus plicis contorto* Batt.  
*Helvella crispa* Fr.  
*pileo spiralibus plicis contorto* Batt.  
*Helvella lacunosa* Afz.  
*pini* Thore *Trametes pini* Fr.  
*pinicola* Sw. *Polyporus margi-*  
*natus* Fr.  
*pinicola* Sw. *Polyporus pinico-*  
*la* Fr.  
 2058. *piperatus* Bull. champ. II. 318 T.  
 451 F. 2. Gall. Germ.  
*B. ferruginatus* Batsch cont. I. 179  
 F. 128. a. b. c.  
*Suillus piperatus* Poir. encycl. VII.  
 498.  
*pithyus* Chaill. *Polyporus bo-*  
*realis* Fr.  
*placenta* Schum. *Polyporus zo-*  
*natus* Fr.  
*platyporus* Pers. *Polyporus squa-*  
*mosus* Fr.  
*plieatus* Schum. *Polyporus ver-*  
*sicolor* Fr.

- polycephalus* Pers. *Polyporus umbellatus* Fr.  
*polymorphus* Bull. *Polyporus squamosus* Fr.  
*polymorphus* Hoffm. *Polyporus odoratus* Fr.  
*polyporus* Bull. *Polyporus fuliginosus* Fr.  
*polyporus* Retz. *Polyporus brumalis* Fr.  
*polyporus* With. *Polyporus varius* Fr.  
*pomaceus* Pers. *Polyporus igniarius* Fr.  
*populinus* Schum. *Polyporus populinus* Fr.  
*populneus* Poll. *Polyporus castaneus* Fr.  
2059. *porphyrosporus* Fr. bolet. 36, epier. 423. Smoland.  
*B. pseudoscaber* Secr. mycogr. III. 11 Nr. 14.  
2060. *Preauxii* M. Canar. 75 T. 4 F. 1. Ins. canar.  
*procerus* Bolt. *scaber* Bull.  
*proteus* Bolt. *Polyporus medullapanis* Fr.  
*proteus* Bolt. *Polyporus vulgaris* Fr.  
2061. *pruinatus* Fr. bolet. 9, epier. 414. Ital.  
*Ceromyces corticem mali punici aemulans* Batt. fung. 64.  
*prunastri* Pers. *Polyporus igniarius* Fr.  
*pseudoigniarius* Bull. *Polyporus dryadeus* Fr.  
*pseudoscaber* Secr. *porphyrosporus* Fr.  
*pubescens* Schum. *Polyporus pubescens* Fr.  
2062. *pulverulentus* Opat. fung. 27. In agro berol.  
2063. *pulvinatus* Humb. Fl. friberg. 96 Nr. 185. Sax., Carn.  
*Polyporus lycoperdiformis* Pers. myc. eur. II. 116.  
*P. pulvinatus* Steud. nomencl. 349.  
*Poria pulvinata* Scop. pl. subterr. 105 T. 28.  
*pulvinatus* Wahlb. *Polyporus spumeus* Fr.  
*pulvinus* Pers. *Polyporus betulinus* Fr.  
*purgans* Pers. *Polyporus officinalis* Fr.  
*purpurascens* D. C. *Merulius corium* Fr.  
*purpurascens* Pers. *Polyporus abietinus* Fr.  
2064. *purpurascens* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 51 T. 8. Germ.  
2065. *purpureus* Fr. bolet. 11, epier. 419. Eur. med.  
*Suillus purpureus* Mich. gen. 129.  
2066. *pusillus* Berk. in Hook. journ. 1854. 135. Himal.  
*pusillus* Schrad. *Polyporus brumalis* Fr.  
*radiatus* Sow. *Polyporus radiatus* Fr.  
2067. *radicans* Pers. syn. fung. 507. Gall. Germ.  
*Suillus radicans* Poir. encycl. VII. 498.  
*radicans* Secr. *pachypus* Fr.  
*radicatus* Schwz *Fistulina radicata* Fr.  
*radula* Pers. *Polyporus radula* Fr.  
*ramosissimus* Jacq. *Polyporus umbellatus* Fr.  
*ramosissimus* Schaeff. *Polyporus frondosus* Fr.  
*ramosus* Bull. *Polyporus imbricatus* Fr.  
*ramosus* Vahl *Polyporus umbellatus* Fr.  
*rangiferinus* Bolt. *Polyporus perennis* Fr.  
*rangiferinus* Pers. *Polyporus Vailantii* Fr.  
2068. *regius* Krombh. Schw. II. 1 T. 7 Boh. Ital.  
*Suillus crassus*, *superne purpureus*, *inferne ex aureo fulvus*, *pediculo tumido subrubente* Mich. gen. 129.  
*resinosus* Schrad. *Daedalea Bulliardi* Fr.  
*resinosus* Schrad. *Polyporus resinosus* Fr.  
*resupinatus* Bolt. *Polyporus spongiosus* Fr.  
*resupinatus* Fl. dan. *Polyporus lucidus* Fr.  
*resupinatus* Poir. *Polyporus salicinus* Fr.  
*resupinatus* Sow. *Daedalea latissima* Fr.  
*reticulatus* Hook. *Hexagonia tenuis* Fr.  
*reticulatus* Pers. *impolitus* Fr.  
*reticulatus* Pers. *Polyporus reticulatus* N.  
*reticulatus* Schaeff. *edulis* Bull.  
*reticulatus* Secr. *subtomentosus* L.  
*reticulatus minor* Alb. et Schwz *olivaceus* Schaeff.  
*reticulatus minor* Alb. et Schwz *variegatus* Sw.  
*ribi* Schum. *Polyporus ribis* Fr.  
*ribis* D. C. *Polyporus ribis* Fr.  
*roseus* Alb. et Schwz. *Polyporus roseus* Fr.  
2069. *rubellus* Krombh. Schw. V. 12 T. 36 F. 21—24. Boh.



- rubeolarius* Bull. *luridus* Schaeff.  
*rubeolarius* Fr. *sordarius* Fr.  
*rubeolarius* Pers. *lupinus* Fr.  
*rubeolarius sanguineus* Pers. *satanas* Lenz.  
*rubeolus* Sow. *luridus* Schaeff.  
*ruber* Lamk. *Polyporus sanguineus* Meyer.  
*ruber* Scop. *Polyporus ruber* Pers.  
 2070. *rubiginosus* Retz. in act. holm. 1769. 253, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3252. Germ. Scan.  
*rubiginosus* Schrad. *Daedalea Bulliardi* Fr.  
*rubiginosus* Schrad. *Polyporus resinosus* Fr.  
*rubrotaeaeus* Secr. *luridus* Schaeff.  
*rudis* Bull. *scaber* Bull.  
*rufescens scaber* Secr. *scaber* Bull.  
 2071. *rufus* Pers. obs. II. 13. Eur.  
     *B. aurantiacus* Krombh. Schw. V. 2 T. 32 F. 1—11, Pers. obs. myc. II. 12, champ. comest. 150, Rocq. hist. 72.  
     *B. fuscopilosus* Secr. mycogr. III. 46.  
     *B. luteus velifer* Secr. ibid. 5.  
     *B. scaber*  $\beta$ . et  $\gamma$ . Pers. myc. eur. II. 147.  
     *B. variegatus* Sw. in act. holm. 1810. 8, Fr. syst. myc. I. 388, obs. myc. I. 117, Pers. myc. eur. II. 129, Lenz Schw. 177.  
     *B. versipellis* Fr. epicr. 424.  
     *Suillus esculentus montanus* Mich. gen. 128 Nr. 16.  
*rufus* Schaeff. *bovinus* L.  
*rufus* Schaeff. *scaber* Bull.  
*rufus* Schrad. *Polyporus rufus* Fr.  
 2072. *rugosus* Fr. bolet. 14, epicr. 423. Brit. Germ. Scan.  
     *B. leucophaeus* Pers. myc. eur. II. 140.  
*rugosus* Jacq. *Polyporus lucidus* Fr.  
*rugosus* Pers. *Polyporus alligatus* Fr.  
*rutilans* Pers. *Polyporus rutilans* Fr.  
 2073. *rutilus* Fr. bolet. 5, epicr. 412. Succ.  
     *salicinus* Bull. *Daedalea saligna* Fr.  
     *salicinus* Bull. *Trametes suaveolens* Fr.  
     *salicinus* Pers. *Polyporus salicinus* Fr.  
     *salicinus* Sow. *Polyporus fumosus* Fr.  
     *sanguineus* Krombh. *satanas* Lenz.  
     *sanguineus* Liljeb. *Polyporus marginatus* Fr.  
     *sanguineus* Liljeb. *Polyporus pinicola* Fr.  
     *sanguineus* L. *Polyporus sanguineus* Fr.  
     *sanguineus* Pers. *luridus* Schaeff.  
     *sanguineus* Plan. *Fistulina hepatica* Fr.  
     *sanguineus* Secr. *lupinus* Fr.  
 2074. *sanguineus* With. arr. IV. 319. Brit. Gall. Helv.  
     *sanguinolentus* Alb. et Schwz. *Polyporus sanguinolentus* Fr.  
 2075. *sapidus* Harzer Pilze 92 T. 51. In agro dresd.  
 2076. *satanas* Lenz Schw. 67 T. 8 F. 33. Eur. med. et bor.  
     *B. luridus*  $\beta$ . Fr. syst. myc. I. 391, Pers. myc. eur. 133.  
     *B. marmoreus* Roq. hist. 65 T. 6.  
     *B. rubeolarius sanguineus* Pers. syn. fung. 513.  
     *B. sanguineus* Krombh. Schw. V. 14 T. 38 F. 1—6.  
     *satanas* Lenz *luridus* Schaeff.  
 2077. *scaber* Bull. champ. I. 319 T. 132 et 489 F. 1. Fr. syst. myc. I. 394.  
     *B. aerugineus* Fr. obs. II. 250.  
     *B. alutaceus scaber* Secr. mycogr. III. 11.  
     *B. aurantiacus* Bull. champ. 320 T. 236 et 489 F. 2.  
     *B. aurantius* Pers. obs. II. 12, syn. fung. 505, Alb. et Schwz consp. 239.  
     *B. bovinus* Schaeff. fung. 76 T. 104, Willd. Fl. berol. 394.  
     *B. brunneus scaber* Secr. mycogr. III. 12.  
     *B. canus* Batsch el. 101.  
     *B. chioneus* Fr. obs. I. 111.  
     *B. convexus* Retz. in act. holm. 1769. 253.  
     *B. fulgineococcineus* Rabh. D. C. Fl. Nr. 3238.  
     *B. fuscoalbus* Sow. fung. T. 421.  
     *B. fusconiger* Fr. obs. II. 249.  
     *B. leucophaeus* Pers. myc. eur. II. 140.  
     *B. leucopodius* Pers. obs. II. 11.  
     *B. niveus* Fr. obs. I. 111.  
     *B. procerus* Bolt. fung. T. 86.  
     *B. rudis* Bull. champ. 319. T. 489 F. 1.  
     *B. rufescens scaber* Secr. mycogr. III. 11.  
     *B. rufus* Schaeff. fung. 76 T. 103.  
     *B. terreus* Retz. in act. holm. 1769. 253.  
     *B. taetaceus scaber* Secr. mycogr. III. 8.  
     *B. viscosus* Schultz sec. Wallr.  
     *Ceromyces phragmites cinereus* Batt. fung. 53 T. 30 Fig. C. D.

- Fungus aurantius*, pediculo longo Sterb. theat. 119 T. 16 Fig. A.  
*F. porosus*, magnus, crassus Vaill. Bot. paris. 59.  
*F. vescus* XVIII. Loes. Fl. pruss. 84.  
*Polyporus carne secedente*, petiolatus, pileo ovato miniato Hall. hist. III. 146 Nr. 2310.  
*P. carne secedente*, petiolatus, terreus, concolor Hall. ibid. Nr. 2309.  
*P. carne secedente*, spadiceus, inferne albus Hall. ibid. 147 Nr. 2312.  
*Suillus aurantiacus* Poir. encycl. VII. 496 Nr. 2.  
*S. esculentus*, crassus Mich. gen. 127 Nr. 6 et 128 Nr. 16.  
*S. fulvus* Mich. ibid. 129.  
*S. scaber* Poir. encycl. VII. 497. Nr. 6.  
*Tubiporus fusipes* Paul. champ. T. 178.  
*scaber*  $\beta$ . et  $\gamma$ . Pers. *rufus* Pers.  
*scalaris* Schrk *Polyporus zonatus* Fr.  
*scalaris* Schrk *Polyporus zonatus* Fr.  
*scobinaceus* Cum. *Polyporus pes caprae* Pers.  
*scoparius* Mich. *Polyporus subsquamosus* Fr.  
2078. *scrobiculatus* Berk. in Hook. journ. 1852. 139. Himal.  
*scutiformis* Tratt. *Polyporus fulvus* Scop.  
*scutiformis* Tratt. *Polyporus igniarius* Fr.  
*scutiformis* Tratt. *Polyporus nigricans* Fr.  
*sebaceus* Leyss. *Polyporus destructor* Fr.  
*sector* Ehrb. *Polyporus sector* Fr.  
*semiovatus* Schaeff. *Polyporus pinicola* Fr.  
*semiovideus* Schaeff. *Polyporus marginatus* Fr.  
*sericeus* Koen. *Trametes lanata* Fr.  
2079. *sericeus* Pers. myc. eur. II. 142. Boh. Ital.  
*Suillus sericeus* Mich. gen. 128 T. 68 F. 2.  
*sessilis* Gled. *Daedalea unicolor* Fr.  
*sessilis* Gled. *Hydnum parasiticum* L.  
*sinuosus* Sow. *Trametes gibbosa* Fr.  
2080. *sistotrema* Fr. syst. myc. I. 389. Germ. Scan.  
*B. gyrosus* Pers. myc. eur. III. 138.  
*B. sistotremoides* Fr. obs. I. 120.  
*Gyrodon sistotremoides* Opat. fung. bolet. 5.  
*sistotremoides* Alb. et Schwz *Polyporus Schweinizii* Fr.  
*sistotremoides* Fr. *sistotrema* Fr.  
*solidus* Sow. *edulis* Bull.  
*soloniensis* D. C. *Polyporus soloniensis* Fr.  
2081. *sordarius* Fr. epicr. 419. Suec.  
*B. rubecularius* Fr. sv. Bot. T. 246.  
2082. *sotericus* Schrk Denkschr. d. bot. Ges. zu Reg. 1822. II. 21. Bav.  
2083. *spadiceus* Rabh. D.C. Fl. Nr. 3254. Germ. Boh.  
*B. subtomentosus* Krombh. Schw. X. 24 T. 76 F. 1—5.  
*spathulatus* Hook. *Polyporus spathulatus* Fr.  
*species singularis* Pall. *Montagnites Pallasii* Fr.  
*spongiosus* Lightf. *Polyporus hispidus* Fr.  
*spongiosus* Pers. *Polyporus spongiosus* Fr.  
*spumeus* Fl. dan. *Polyporus epileucus* Fr.  
*spumeus* Sow. *Polyporus spumeus* Fr.  
2084. *squalidus* Secr. apud Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 56 T. 17. Germ. Ital.  
2085. *squamatus* Berk. in Hook. journ. 1852. 137. Himal.  
*squamosus* Huds. *Polyporus squamosus* Fr.  
2086. *squamulosus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 129 T. 47. Germ.  
*squarrosus* Pers. *strobilaceus* Scop.  
*squarrosus* Wallr. *floccopus* Schum.  
2087. *Sterbeekii* Kickx in bull. d. Brux. X. Nr. 10. Germ. Belg.  
*Agaricus Sterbeekii* Kickx in Fl. de Louvain 184.  
2088. *stipitatus* L. spec. pl. II. 1647 Nr. 14. Eur. med. et bor.  
*B. subsquamosus* Wulf. in Jacq. coll. I. 342.  
*stipitatus* Scop. *bovinus* L.  
*stipitatus* Sow. *Polyporus spumeus* Fr.  
*stipticus* Pers. *Polyporus stipticus* Fr.  
*stramineus* Pers. *parasiticus* Bull.  
2089. *striaepes* Fr. epicr. 414. Eur. austr.  
*striatus* Hook. *Polyporus striatus* Fr.  
2090. *striatus* Humb. Fl. friberg. 102 Nr. 196 T. 4 F. 19. In agro friberg.  
*Polyporus striatus* Pers. myc. eur. II. 119.  
*strigosus* Schultz *Polyporus fulvus* Scop.  
*strigosus* Schultz *Polyporus igniarius* Fr.  
2091. *strobilaceus* Scop. ann. hist. nat. IV. 148 T. 1 F. 5. Eur. merid.

- B. bovinus* var. 5. With. arr. IV. 275.  
*B. coniferus* Pers. myc. eur. II. 146.  
*B. echinatus* Vill. Fl. Delph. III. 1038.  
*B. gossypinus* Pers. myc. eur. II. 144.  
*B. irregularis* Vill. Fl. Delph. III. 1039. Nr. 7.  
*B. squarrosus* Pers. myc. eur. II. 145 T. 19.  
*B. strobiliformis* Dicks. crypt. I. 17 T. 3 F. 2.  
*B. stygius* Wallr. Fl. crypt. II. 608.  
*strobiliformis* Dicks. *strobilaceus* Scop.  
*strobiliformis* Dicks. *Polyporus strobiliformis* Fr.  
*strobiliformis* Vill. *floccopus* Schum.  
2092. *strobiloides* Krombh. Schw. X. 21 T. 74 F. 12. 13. Boh.  
*stygius* Wallr. *floccopus* Schum.  
*stygius* Wallr. *strobilaceus* Scop.  
*suaveolens* Batsch *Polyporus caesius* Fr.  
*suaveolens* Bull. *Trametes Buliardii* Fr.  
*suaveolens* L. *Trametes suaveolens* Fr.  
*suaveolens*  $\beta$ . Pers. *Daedalea saligna* Fr.  
*suberosus* Batsch *Polyporus adustus* Fr.  
*suberosus* Bolt. *Polyporus odoratus* Sommerf.  
*suberosus* Bolt. *Trametes suaveolens* Fr.  
*suberosus* Bull. *Daedalea Buliardii* Fr.  
*suberosus* Bull. *Polyporus nidulans* Fr.  
*suberosus* L. *Polyporus betulinus* Fr.  
*suberosus* L. *Trametes gibbosa* Fr.  
*suberosus* Sow. *Polyporus fumosus* Fr.  
*suberosus* Wahlb. *Polyporus suberosus* Fr.  
2093. *suberosus* Wulf. in Jacq. coll. I. 344. Carinth.  
*B. acaulis pulvinatus* L. spec. pl. II. 1645 Nr. 1.  
*suberosus conchiformis* Batsch *Daedalea unicolor* Fr.  
*subrotundus*, petiolo horizontali brevissimo Gled. *Polyporus fomentarius* Fr.  
*subsquamosus* Batsch *Polyporus squamosus* Fr.  
*subsquamosus* L. *Polyporus subsquamosus* Fr.  
*subsquamosus* Secr. *Polyporus cristatus* Fr.  
*subsquamosus* Wulf. *stipitatus* L.  
*subsquamosus minor* Berg. *Polyporus lepidus* Fr.  
*substrictus* Bolt. *Polyporus fuscidulus* Fr.  
*substrictus* Bolt. *Polyporus varius* Fr.  
*subtilis* Schrad. *Porothelium subtile* Fr.  
*subtomentosus* Bolt. *Polyporus perennis* Fr.  
*subtomentosus* Bolt. *Polyporus pictus* Fr.  
*subtomentosus* Krombh. *spadicus* Rabh.  
2094. *subtomentosus* L. spec. pl. II. 1647. Eur.  
*B. bovinus* Schum. Fl. saell. II. 376 Nr. 1931.  
*B. chrysenterinus* Schum. ibid. Nr. 1932.  
*B. chrysenteron* Bull. herb. 328 T. 490 F. 3.  
*B. communis* Bull. ibid. T. 393.  
*B. crassipes* Schaef. fung. 80 T. 112.  
*B. cupreus* Secr. mycogr. III. 48.  
*B. luteus* Bolt. fung. T. 84. Fig. media.  
*B. mutabilis* Balb. misc. bot. 62.  
*B. mutabilis*  $\gamma$ ,  $\delta$ . Batsch el. 99 et 101.  
*B. pileo hemisphaerico*, tubulis angulatis Gled. meth. 63.  
*B. reticulatus* Secr. mycogr. III. 39.  
*B. sanguineus* With. arr. IV. 280.  
*Agaricus subtomentosus* Lamk encycl. I. 51.  
*Ceromyces corticem mali punici aemulans* Batt. fung. 64.  
*C. crassus* Batt. ibid. 62 T. 30 Fig. D—G.  
*C. jujubinus* Batt. ibid. 64 T. 30 Fig. F.  
*C. procerus* Batt. ibid.  
*Fungus porosus*, magnus, nostras Raj. hist. 100.  
*F. porosus tenuis* Buxb. cent. V. T. 13 F. 1.  
*F. suillus esculentus* Caesalp. hist. 617.  
*Panis bufonius magnus* Sterb. theat. 136 Nr. 27.  
*Polyporus carne secedente*, petiolatus, pileolo albedo Hall. hist. III. 146 Nr. 2306.  
*P. carne secedente*, petiolatus, roseus Hall. ibid. Nr. 2311.  
*P. carne secedente*, purpureus Hall. ibid. Nr. 2305.  
*P. semipetiolatus*, lobatus, spadiceus Hall. ibid. 147 Nr. 2314.  
*Suillus chrysenteron* Poir. encycl. VII. 497.

- S. esculentus, crassus* Mich. gen. 128 Nr. 17.  
*S. esculentus, superne pulchre fulvus* Mich. *ibid.* Nr. 18.  
*S. parvus, crassus* Mich. *ibid.* T. 68 F. 2.  
*S. porosus, crassus, viscidus, superne obscurus* Mich. *ibid.* T. 69 F. 1.  
*S. subtomentosus* Poir. *encycl.* VII. 460 Nr. 8.  
*Tubiporus subtomentosus* Paul. *champ.* I. 387 T. 153 F. 4. 5.  
*subvescens* Schrk *luridus* Schaeff.  
*sulfureus* Bull. *Polyporus sulfureus* Fr.  
2095. *sulfureus* Fr. *epicr.* 413. In agro upsal.  
2096. *Sullivantii* M. *syll.* 152. Colombo. *superficialis* Schwz *Polyporus viticola* Fr.  
*supinus* Sw. *Polyporus supinus* Fr.  
2097. *suspectus* Krombh. Schw. X. 21 T. 74 F. 10. 11. Boh.  
*sutorius* Scop. *Polyporus betulinus* Fr.  
*tenax* Lightf. *Polyporus sulfureus* Fr.  
2098. *tenuiculus* Spr. *syst.* IV. 473. Guinea.  
*Favolus tenuiculus* Pal. *sec.* Fr.  
*tenuis* Hook. *Hexagonia tenuis* Fr.  
*tenuis* Hook. *Polyporus sinensis* Fr.  
*terrestris* Pers. *Polyporus terrestris* Fr.  
*terrestris* Sow. *Polyporus bombycinus* Fr.  
*terreus* Retz. *scaber* Bull.  
*terreus* Schaeff. *calopus* Pers.  
2099. *tessellatus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 99 T. 32. Germ.  
*tessulatus* Spr. *Polyporus tessulatus* Fr.  
*testaceus* Pers. *cyanescens* Bull.  
*testaceus* Pers. *fulvidus* Fr.  
*testaceus scaber* Secr. *scaber* Bull.  
*thelephoroides* Hook. *Polyporus thelephoroides* Fr.  
*tomentosus* Spr. *Polyporus tomentosus* Fr.  
2100. *torosus* Fr. *epicr.* 417. Helv. Ital.  
*B. pachypus* Secr. *mycogr.* III. Nr. 24.  
*trichocephalus* Ehrb. *Polyporus brumalis* Fr.  
*triqueter* Pers. *Polyporus cuticularis* Fr.  
*tuberaster* Jacq. *Polyporus tuberaster* Fr.  
*tuberculosis* D. C. *Daedalea latissima* Fr.  
*tuberculosis* D. C. *Polyporus colliculosus* Pers.  
*tuberculosis* D. C. *Polyporus tuberculosis* Fr.  
*tuberosus* Lamk *Polyporus sanguineus* Meyer.  
*tuberosus* Let. *lupinus* Fr.  
*tuberosus* Pers. *edulis* Bull.  
*tuberosus* Schrad. *luridus* Schaeff.  
*tubulis connexis* Gled. *Polyporus perennis* Fr.  
*tubulis tenuissimis connexis* Gled. *Polyporus melanopus* Fr.  
*tulipiferae* Schwz *Polyporus corticola* Fr.  
*tunicatus* Schum. *Polyporus vulgais* Fr.  
*turritus* Humb. *Polyporus turritus* Pers.  
*ulmarius* Sow. *Polyporus ulmarius* Fr.  
*umbellatus* Pers. *Polyporus umbellatus* Fr.  
*umbilicatus* Schrk *Polyporus brumalis* Fr.  
*umbilicatus* Scop. *Polyporus melanopus* Fr.  
*umbrinus* Pers. *edulis* Bull.  
*umbrinus* Pers. *Polyporus obliquus* Fr.  
*undulatus* Schwz *Polyporus undulatus* Fr.  
*ungulatus* Bull. *Polyporus fomentarius* Fr.  
*ungulatus* Pers. *Polyporus igniarius* Fr.  
*unicolor* Bolt. *Polyporus versicolor* Fr.  
*unicolor* Bull. *Daedalea unicolor* Fr.  
*unicolor* Schwz *Polyporus unicolor* Fr.  
*ursinus* Lk *Polyporus ursinus* Fr.  
2101. *ustalis* Berk. in Hook. *journal.* 1851. 48. Ind. or.  
2102. *vaccinus* Fr. *epicr.* 420. Sean.  
*B. castaneus* Schum. Fl. *saell.* II. 377 Nr. 1935.  
*Vaillantii* D. C. *Polyporus Vaillantii* Fr.  
*vaporarius* Pers. *Polyporus vaporarius* Fr.  
*variegatus* Kl. *olivaceus* Schaeff.  
*variegatus* Schaeff. *Polyporus lucidus* Fr.  
*variegatus* Sow. *Polyporus varius* Fr.  
2103. *variegatus* Sw. in act. *holm.* 1810. 8. Eur.  
*B. aureus* Schaeff. *fung.* 82 T. 115.  
*B. guttatus* Pers. *myc. eur.* II. 129.  
*B. reticulatus minor* Alb. et Schwz *consp.* 340.

- variegatus* Sw. *rufus* Pers.  
*varius* Pers. *Polyporus varius* Fr.  
*velatus* Pers. *flavidus* Fr.  
*velutinus* Pers. *Polyporus velutinus* Fr.  
*velutinus* Plan. *Polyporus hirsutus* Fr.  
*velutinus* Schum. *Daedalea Buliardii* Fr.  
*velutinus* Sow. *Polyporus hispidus* Fr.  
*velutinus* Vahl *Polyporus resinus* Fr.  
2104. *venosus* Humb. Fl. friberg. 100 Nr. 193 T. 3 F. 12. In agro friberg. *Polyporus venosus* Pers. myc. eur. II. 118.  
*verniceus* Brot. *Polyporus lucidus* Fr.  
*vernicosus* Berg. *Polyporus lucidus* Fr.  
*vernus* Pers. *Polyporus brumalis* Fr.  
*veronensis* Spr. *Polyporus castaneus* Fr.  
2105. *verrucarius* Berk. in Hook. journ. 1854. 135. Himal.  
*versicolor* Bull. *Lenzites betulina* Fr.  
*versicolor* L. *Daedalea unicolor* Fr.  
*versicolor* L. *Polyporus versicolor* Fr.  
*versicolor* Pers. *Polyporus zonatus* Fr.  
2106. *versicolor* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 55 T. 10. Germ.  
*versicolor* Schaeff. *Polyporus nidulans* Fr.  
*versicolor* var. Humb. *Polyporus Humboldtii* Pers.  
*versicolor* var. Pers. *Polyporus zonatus* Fr.  
*versicolor* var.  $\alpha$ . Batsch *Polyporus giganteus* Fr.  
*versipellis* Fr. *rufus* Pers.  
*versiporus* Pers. *floccopus* Schum.  
*villosus* Huds. *Polyporus hispidus* Fr.  
*villosus* Sw. *Polyporus villosus* Fr.  
2107. *vinosus* Thore chloris 488. In agro syrtico.  
*virginus* Schwz *Polyporus virgineus* Fr.  
2108. *viscidus* L. Fl. suec. 452. Eur. B. *aeruginascens* Secr. mycogr. III. 6.  
*Agaricus viscidus* Lamk encycl. I. 51.  
*viscosus* Schultz *scaber* Bull.  
*vitellinus* Pers. *pachypus* Fr.  
*vitellinus* Schwz *Polyporus vitellinus* Fr.  
*vitreus* Pers. *Polyporus vitreus* Fr.  
*volvatus* Batsch *luteus* L.  
*volvatus* Pers. *flavidus* Fr.  
*vulpinus* Lk *Polyporus vulpinus* Fr.  
*Wulfeni* Humb. *Polyporus hirsutus* Fr.  
2109. *xanthoporus* Krombh. Schw. X. 23. 24 T. 75 F. 15–21. Boh.  
*xanthopus* Spr. *Polyporus xanthopus* Fr.  
2110. *xoiloopus* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 23 T. 10. Germ.  
*Polyporus xoiloopus* Fr. epicr. 425.  
*zonalis* Kon. *Polyporus zonalis* Berk.  
*zonatus* Batsch *Polyporus perennis* Fr.  
*zonatus* N. *Polyporus zonatus* Fr.  
*Bombardia* Fr.  
*fasciculata* Fr. *Sphaeria fasciculata* Fr.  
*Bostrychia* Fr.  
*carphosperma* Spr. *Cytispora carphosperma* Fr.  
*chrysosperma* Fr. *Cytispora chrysosperma* Fr.  
*coccinea* Spr. *Cytispora coccinea* Fr.  
*coccinea* Spr. *Cytispora incarnata* Fr.  
*fugax* Fr. *Cytispora fugax* Fr.  
*globifera* Fr. *Cytispora globifera* Fr.  
*leucosperma* Fr. *Cytispora leucosperma* Fr.  
*leucosperma* Fr. *Cytispora pinastri* Fr.  
*melasperma* Fr. *Cytispora melanasperma* Fr.  
*oxyacanthae* Holl *Cytispora oxyacanthae* Rabb.  
*rhoina* Fr. *Cytispora rhoina* Fr.  
*ribis* Fr. *Cytispora ribis* Fr.  
*rubescens* Fr. *Cytispora rubescens* Fr.  
*Botryochaete* Cord.  
*faginea* Cord. *Onygena faginea* Fr.  
LXXIX. *Botryocladium* Fr.  
*Hyphomycetes stilbini* Cord.  
2111. *delectatum* Fr. in Linn. 1851. XXIV. 139. In agro hoyersw.  
LXXX. *Botryonipha* Fr.  
*Hyphomycetes isaricae* Cord.  
2112. *alba* Fr. in Linn. 1852. XXV. 79. In agro hoyersw.  
2113. *dubia* Fr. in Linn. 1852. XXV. 741. In agro hoyersw.  
*Botryosporium* Cord.  
*diffusum* Cord. *Stachylidium diffusum* Fr.

- pulchrum Cord. Stachylidium pulchrum Rabb.
- LXXXI. Botrypes.**  
Hymenomyces basidiophori tubercularini Cord.
2114. rosea Pr. in Linn. 1852. XXV. 740. In agro hoyersw.
- LXXXII. Botrytis** Lk.  
Acladium Wallr. Aspergillus Lk. Bremia Reg. Byssus Auct. vet. Cladosporium Fr. Dactylium Fr. Desmotrichum Lév. Embolus Hall. Fumago Pers. Geotrichum Lk. Haplaria Lk. Haplotrichum Lk. Lycoperdon Buxb. Monilia Fr. Monosporium Bon. Mucor Bull. Myxotrichum Fr. Oidium Lk. Penicillium Lk. Peronospora Ung. Peronosporium Tul. Peylia Opiz. Polyactis Lk. Scorias Fr. Sphinctrina Fr. Spicularia Pers. Sporoccephalum Chev. Sporodinia Lk. Sporotrichum Fr. Stachylidium Fr. Stemonitis Schrk. Tetradium Fr. Trichoderma Pers. Trichothecium Lk. Uredo Pers. Verticillium N. Virgaria N.
- Hyphomycetes psiloniaceae Cord. Mucedinei veri Brongn. Mycetozoa nematomycei trichomycei N. Coniomycetes mucedines botrydii Fr. Hymenothecii naematothecii Alb. et Schwz. Haplomyces hyphomycetes mucedines M.
2115. acinorum Pers. myc. eur. I. 38. Germ.
2116. aclada Fres. Beitr. 16 T. 2 F. 23. 24. In agro francofurt.
2117. aeruginosa Schum. Fl. saell. II. 238 Nr. 1598. Dan.
2118. africana Dur. et M. Fl. alger. I. 346. Alger.  
agaricina Johnst. parasitica Pers. agaricina Lk Dactylium dendroides Fr.  
alba Mich. umbellata D. C.  
alba, racemis sphaericis Hall. umbellata D. C.  
alba, racemis sphaericis Hall. Penicillium glaucum Lk.  
allochroa Lk Verticillium allochroum Cord.  
allochroa N. elegans Lk.
2119. atrata Fr. syst. myc. III. 399. Suec. aurantiaca Lk Sporotrichum aureum Fr.  
bassiana Bals. Stachylidium bassianum M.
2120. bicolor Lk spec. I. 61. Germ. bicolor Pers. Stachylidium bicolor Lk.  
brunneola Rabb. interrupta Fres.
2121. cana Schm. myk. Heft. I. 83. Germ. Boh. Gall.
- B. racemosa D. C. Fl. fr. II. 70.  
Mucor racemosus Bull. champ. 104 T. 504 F. 7.  
Penicillium racemosum Pers. myc. eur. I. 41.  
Peylia racemosa Opiz in Lotos 1857. 26 T. 1 F. 1.  
Polyactis cana Cord. icon. II. 14 T. 10 F. 65.  
Spicularia racemosa D. C. Fl. fr. II. 70.  
capitata Dub. Haplotrichum capitatum Link.  
capitata Pers. Verticillium capitatum Ehrb.  
capitulo quadriloculari Hill Aspergillus glaucus Lk.
2122. carnea Schum. Fl. saell. II. 238 Nr. 1599. Eur.  
Embolus carneus Hall. hist. III. 111 Nr. 2136.  
Lycoperdon spurium Buxb. enum. pl. hal. 204.  
Mucor carneus Lk spec. I. 88.  
M. querneus Sow. fung. T. 378 F. 12.  
Polyactis carnea Ehrb. sylv. berol. 25.  
Sporodinia carnea Lk sec. Spr.  
Stemonitis carnea Schrk Fl. bav. II. 634 Nr. 1783.  
S. purpurea Schrk in magaz. für Bot. II. 25.
2123. cervina Berk. ann. hist. nat. IX. 417. Ceylon.  
cinerea Alb. et Schwz Monilia penicillata Fr.
2124. cinerea Pers. syn. fung. 690. Eur. Alger.  
cinerea, racemis sphaericis Hall. Aspergillus glaucus Lk.  
cinera, racemis sphaericis Hall. Monilia digitata Pers.
2125. cinereovirens Schm. myk. Heft. I. 82. Germ.  
Sporotrichum cinereovirens Lk spec. I. 56.  
comata, grisea Mich. Aspergillus glaucus Lk.
2126. conferta Ung. exanth. 172. Tirol. bor. or.  
Peronospora conferta Ung. bot. Zeit. 1847. 314 T. 6 F. 7.  
crustosa Fr. Verticillium crustosum Rabb.  
dendritica D. C. Dactylium dendroides Fr.  
dendroides D. C. Dactylium dendroides Fr.
2127. densa Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 105 T. 52. Eur. Alger.  
Sporotrichum densum Fr. syst. myc. III. 419.  
Trichoderma candidum Alb. et Schwz consp. 137 Nr. 389.

2128. *devastatrix* Lib. in Duchartre revue bot. I. 151. Eur.  
*B. fallax* Desm. in Berk. journ. soc. lond. 1846. I. 30.  
*B. infestans* M. in mém. de l'inst. 1845. 313.  
*B. solani* Harting ann. sc. nat. 1846. 44.  
*Peronospora devastatrix* Casp. in act. acad. berol. 1855. 310.  
*P. Fintelmanni* Casp. in act. soc. hortie. berol. 1852. 327.  
*P. infestans* Casp. in Kl. herb. myc. Nr. 1879.  
*P. trifurcata* Ung. bot. Zeit. 1847. 314 T. 6 F. 5.
2129. *dichotoma* Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 244. Boh.  
*didyma* Schm. *Trichothecium nigrescens* Fr.  
*diffusa* Alb. et Schwz *Stachyli-dium diffusum* Fr.
2130. *effusa* Desm. ann. sc. nat. 1837 VIII. 5 T. 1 F. 1. Gall. Brit.  
*Mucor spinacia* Sow. in herb. proprio.  
*effusa* Grev. *farinosa* Fr.
2231. *elegans* Lk spec. I. 54. Germ.  
*B. allochroa* N. syst. II. 15 T. 4 F. 53.
2132. *elongata* Fr. syst. myc. III. 394. Germ. Sean.  
*epigaea* Lk *Geotrichum candidum* Lk.  
*epiphylla* Pers. *farinosa* Fr.
2133. *erythropus* Lév. ann. sc. nat. 1843. XX. 235 T. 2 F. 5. Amer. trop.  
*fallax* Desm. *devastatrix* Lib.
2134. *farinosa* Fr. syst. myc. III. 404. Germ. Brit.  
*B. effusa* Grev. Fl. edin. 468.  
*B. epiphylla* Pers. myc. eur. I. 36.  
*Monosporium chenopodii* Schlecht. bot. Zeit. 1852. 619.  
*Peronospora chenopodii* Casp. ibid. 1854. 565.  
*P. effusa* Casp. in Flora 1855. 487.  
*Sporotrichum farinosum* Lk spec. I. 6.  
*fascicularis* Mich. *Polyactis fascicularis* Cord.  
*flava*, *simplex* et *ramosa* Hall. *umbellata* D. C.  
*flavicans* Lk *Acladium microsperrum* Lk.  
*flavida* Mart. *Acladium microsperrum* Lk.  
*fulva* Lk *Sporotrichum fulvum* Fr.
2135. *fumago* Fr. syst. myc. III. 396. Germ. Sean.  
*Fumago fagi* Pers. myc. eur. I. 10.
2136. *furcata* Fres. Beitr. 13 T. 2 F. 8—11. In agro francofurt.
2137. *fusca* Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 245. Boh.
2138. *geminata* Ung. bot. Zeit. 1847. 316 F. 13. In agro grac.
2139. *geniculata* Cord. *Prachtflora* 35 T. 17. In agro prag.  
*geotricha* Lk *Geotrichum candidum* Lk.  
*glauca* Spr. *Penicillium glaucum* Lk.  
*glomerulosa* D. C. *Aspergillus roseus* Lk.
2140. *grisea* Fr. syst. myc. III. 394. Germ.  
*B. haplaria* Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 246.  
*Acladium griseum* Wallr. Fl. crypt. II. 288.  
*Desmotrichum simplex* Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 217 T. 7 F. 8.  
*Haplaria grisea* Lk obs. I. 9 F. 12.  
*H. nivea* Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 216 T. 7 F. 7.
2141. *griseola* Desm. ann. sc. nat. 1834. II. 71 T. 2 F. 3. Gall. bor.  
*Halleri* Nr. 2139 *Aspergillus glaucus* Lk.  
*Halleri* Nr. 2139 *Monilia digitata* Pers.  
*Halleri* Nr. 2140 *umbellata* D. C.  
*Halleri* Nr. 2141 *umbellata* D. C.  
*Halleri* Nr. 2141 *Penicillium glaucum* Lk.  
*haplaria* Cord. *grisea* Fr.  
*hepatica* Wallr. *Verticillium hepaticum* Rabh.  
*infestans* M. *devastatrix* Lib.  
*inoseulans* Carm. *Sporotrichum inoseulans* Berk.
2142. *interrupta* Fres. Beitr. 15 T. 2 F. 14. In agro francofurt. et me-gapol.  
*B. brunneola* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 771.
2143. *isabellina* Fr. in Linn. 1852. XXV. 75. In agro boyersw.  
*lactucae* Ung. *Bremia lactucae* Reg.  
*latertia* Fr. *Verticillium late-ritium* Rabh.
2144. *laxa* Fr. syst. myc. III. 404. Germ. Sean.
2145. *leucospora* Lk spec. I. 61. Germ.  
*lignifraga* D. C. *Trichoderma viride* Fr.  
*macrosperra* Lk *Dactylium dendroides* Fr.  
*macrospora* Lk. *Dactylium macrosporum* Fr.

- macrospora Sturm *Dactylium variatum* Fr.
2146. macrospora Ung. exanth. 173 T. 2 F. 14. B. Tirol. bor. or. *Peronospora macrospora* Ung. bot. Zeit. 1847 315.
2147. mucedo Cord. icon. II. 14 T. 10 F. 64. Boh.
2148. multifida Cord. icon. I. 18 T. 5 F. 249. Boh. *murina* Ditm. *Myxotrichum murinum* Fr.
2149. nigra Lk. spec. I. 62. Germ. *Byssus nigra* Auct. veterum sec. Fr. *Sporotrichum nigrum* Fr. syst. myc. III. 416. *Virgaria nigra* N. syst. II. 14 F. 52.
- nigra minor Lk *Myxotrichum chartarum* Kze.
- nivea Mart. parasitica Pers. *nivea* Mart. *Uredo candida* Pers. non ramosa Mich. *umbellata* D. C. obtusa Spr. *vulgaris* Fr.
2150. olivacea Cord. icon. I. 18 T. 5 F. 248. Boh. *olivacea* Pers. *Sporotrichum olivaceum* Fr.
2151. olivaceolutea Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 6 T. 1 F. 2. Gall. bor. ovulifera Fr. *Aspergillus ovulispermus* Lk.
2152. parasitica Pers. obs. I. 96 T. 5 F. 6. Eur. Alger. *B. agaricina* Johnst. Fl. berwick. II. 212. *B. nivea* Mart. Fl. erl. 342. *B. ramulosa* Lk spec. I. 53. *Monosporium niveum* Bon allg. Myk. 93 F. 125. *Mucor botrytis* Sow. fung. T. 359. *Peronosporium parasitium* Tul. compte rendu XXXVIII. 1854. 26. *parasitica* Schleid. *Peronospora Schleideni* Ung.
2153. plebeja Fresen. I. Beitr. 13 T. 2 F. 1—7. In agro francofurt.
- polyactis Lk *vulgaris* Fr.
2154. polyspora Lk spec. I. 56. Germ. Gall. *Sporotrichum geochroum* Desm. crypt. exs. Nr. 113.
2155. pulla Fr. syst. myc. III. 395. Germ. Scan. *Monilia pulla* Pers. syn. fung. 692. *pulvinata* Lk *Cladosporium umbrinum* Fr.
2156. pulvinulus Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1881. In agro vercell.
2157. pygmaea Ung. exanth. 172. Tirol. bor. or. *Peronospora pygmaea* Ung. bot. Zeit. 1847. 315 F. 12. *racemosa* D. C. *cana* Schm.
- racemosa* Fl. dan. *Monilia digitata* Pers.
- ramosa* Alb. et Schwz *Dactylium dendroides* Fr.
- ramosa* Mich. *umbellata* D. C. *ramosa candida* Alb. et Schwz. *Stachylidium agaricinum* Fr.
- ramosa cinerea* Mich. *umbellata* D. C.
- ramulosa* Lk *parasitica* Pers.
- rosea* D. C. *Aspergillus roseus* Lk.
- rosea* D. C. *Trichothecium roseum* Lk.
- rosea* Lk *Sporotrichum roseum* Lk.
2158. rubiginosa Fr. syst. myc. III. 417. Germ. *rufa* Schwz *Verticillium rufum* Rabbh.
2159. simplex Mich. gen. 212 T. 91 F. 1. Eur. *Polyactis simplex* Lk. spec. I. 63. *Spicularia simplex* Pers. myc. eur. I. 39. *simplex* Pers. *Aspergillus glaucus* Lk. *simplex monilis* Alb. et Schwz *Oidium monilioides* Lk. *solani* Hart. *devastatrix* Lib.
2160. sonchicola Schlechtd. bot. Zeit. 1852. 620. In agro hal. sax. *Polyactis sonchicola* Bon. allg. Myk. 87. *Tetradium sonchicola* Fr. in sched. *sparsa* Spr. *Penicillium sparsum* Grev.
2161. sphaerulifera Pr. in Linn. 1851. XXIV. 118. In agro hoyersw. *spicata* Mich. *vera* Fr.
2162. spicata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 118. In agro hoyersw. *spongiosa* Schwz *Scorias spongiosa* Fr.
2163. stellata Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 65. Gal. bor. *tenera* Pers. *Verticillium tenerum* N. *terrestris* Pers. *Stachylidium terrestre* Lk.
2164. Tilleti Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 308. Gall. bor.
2165. turbinata Lk spec. I. 60. Germ. *Monilia turbinata* Pers. myc. eur. I. 31. *Polyactis turbinata* Schm. myk. Heft. I. 83. *Sporotrichum turbinatum* Fr. syst. myc. III. 417.
2166. umbellata D. C. Fl. fr. II. 71. Eur. Java. Sumatra. *B. alba*, Mich. gen. 212 T. 91. F. 3. *B. alba racemis sphaericis* Hall. hist. III. 112 Nr. 2141.



- B. flava, simplex et ramosa* Hall. ibid. N. 2140.  
*B. non ramosa* Mich. gen. 212 T. 91. F. 1.  
*B. ramosa* Mich. ibid. F. 2.  
*Aspergillus quadrifidus* Lk obs. II. 36.  
*Monilia quadrifida* Pers. myc. eur. I. 31.  
*M. virens* Pers. ibid.  
*Mucor umbellatus* Bull. champ. 105. T. 504 F. 8.  
*Polyactis quadrifida* Lk spec. I. 62.  
*P. umbellata* Lk ibid 63.  
*Spicularia alba* Pers. myc. eur. I. 39.  
*S. ramosa* Pers. ibid.  
*S. umbellata* Pers. ibid.  
2167. *umbrina* Bon. bot. Zeit. 1853. 288 T. 7. F. 10. In agro ravenb.  
*umbrina* Kl. *Sporotrichum inosculans* Berk.  
*varia* Dub. *Dactylium varium* Fr.  
*variosperma* Lk *Dactylium varium* Fr.  
2168. *velutina* Wallr. Fl. crypt. II. 291. Nr. 897. Thur.  
2169. *vera* Fr. syst. myc. III. 417. Eur. *B. spicata* Mich. gen. 212 T. 91 F. 4.  
*Mucor botrytis* Fl. dan. T. 777 F. 1.  
*Sphinctrina vera* Fr. syst. orb. veg. T. 120.  
*Spicularia gemina* Pers. myc. eur. I. 39.  
2170. *verticilloides* cord. icon. III. 9 T. 1 F. 23. Boh.  
2171. *violacea* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 298. Gall.  
*virella* Fr. *Sporotrichum flavovirens* Lk.  
2172. *vulgaris* Fr. syst. myc. III. 394. Eur.  
*B. obtusa* Spr. syst. IV. 551.  
*B. polyactis* Lk spec. I. 59.  
*Monilia vulgaris* Pers. myc. eur. I. 31.  
*Penicillium racemosum* Pers. ibid. 41.  
*Polyactis vulgaris* Lk obs. I. II F. 22.  
LXXXIII. **Bovista** Pers.  
*Endoneurum Czern. Lycoga'a* Fr.  
*Lycoperdon L. Polyporus* Fr.  
*Sackea* Rostk. *Scleroderma* Fr.  
*Myelomyces lycoperdaceae* Cord.  
*Lycoperdacei veri* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromyei geogastri* N. *Gasteromyces trichospermi lycoperdini* Fr. *Lycoperdaceae* M.  
2173. *abyssinica* M. ann. sc. nat. 1845. IV. 363. Abyss.  
2174. *ammophila* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 129 T. 9 F. 5. Gall. merid.  
*arhiza* Fl. wetter. *nigrescens* Pers.  
*arhiza* Fl. wetter. *plumbea* Pers.  
2175. *aspera* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 162. Chile.  
2176. *bicolor* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 162. Bombay.  
*caelata* Lk *Lycoperdon caelatum* Bull.  
*caesia* N. *Scleroderma vulgare* Fr.  
*caesia* Pers. *plumbea* Pers.  
2177. *candida* Schwz syn. 59 Nr. 333. Amer. bor.  
2178. *castanea* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 162. Prom. b. sp.  
2179. *cepaeformis* Wallr. crypt. II. 392. Thur.  
2180. *cervina* Berk. in ann. hist. nat. IX. 447 Nr. 17. Guian. angl. Prom. b. sp.  
2181. *clavata* Fr. syst. myc. III. 23. Island.  
2182. *favosa* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 9 T. 3. Germ.  
*furfuracea* Pers. *plumbea* Pers.  
2183. *fusca* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 303. Nov. Gran.  
*gigantea* N. *Lycoperdon bovista* L.  
*igniaria* Dill. *Polyporus fomentarius* Fr.  
*kakavu* Zipp. *Lycoperdon kakavu* Lév.  
2184. *lilacina* Berk. lond. journ. 1845. 64. Nov. Holl.  
*maxima* Dill. *Lycoperdon bovista* L.  
*miniata* Dill. *Lycogala epidendron* Fr.  
2185. *nigrescens* Pers. dispos. fung. 6. Eur.  
*B. arhiza* Fl. wetter. III. II. 257 Nr. 1552.  
*Lycoperdon arhizon* Batsch cont. I. 239 F. 166.  
*L. bovista* Sow. fung. T. 331.  
*L. globosum* Bolt. fung. T. 118.  
*L. nigrescens* Wahlb. Fl. succ. Nr. 2267.  
*L. sessile* Hall. enum. 11.  
*Sackea nigrescens* Rostk. in Sturm. Fl. III. 5 p. 33 T. 15.  
2186. *nuciformis* Wallr. Fl. crypt. II. 392. Hercyn.  
*officinalis* Dill. *Lycoperdon gemmatum* Batsch.  
2187. *paludosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 163. Gall. merid.  
2188. *plumbea* Pers. syn. fung. 137. T. 3 F. 4. Eur. Alger.  
*B. arhiza* Fl. wetter. III. II. 357 Nr. 1552.  
*B. caesia* Pers. syn. fung. 138.

- B. furfuracea Pers. ibid.  
 B. tunicata Fr. syst. myc. III. 25.  
 Lycoperdon ardosiaceum Bull. champ. 146 T. 192, D. C. Fl. fr. II. 262.  
 L. arhizon Batsch cont. II. 239 F. 166.  
 L. bovista ardosiaceum Purt. brit. pl. III. 273.  
 L. furfuraceum Batsch el. 145.  
 L. plumbeum Vittad. fung. mang. 257. T. 33. F. 1.  
 L. sphaericum Mich. gen. 218 T. 97 F. 6.  
 Sackea plumbea Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 35 T. 16.  
 pusilla Pers. Lycoperdon pusillum Batsch.  
 2189. pusilla Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 11 T. 3. Germ.  
 scleroderma Kze Scleroderma vulgare Fr.  
 2190. spumosa Lév. ann. sc. nat. 1844. 219. Sumatra.  
 2191. suberosa Fr. syst. myc. III. 26. Gall. Ross. Scan.  
 Endoneurum suberosum Czern. in bullet. d. Moscou. 1845. 150.  
 Lycoperdon corium D. C. Fl. fr. II. 598.  
 tunicata Fr. plumbea Pers.  
 utrifomis Fr. Lycoperdon utri forme Bull.  
**LXXXIV. Brachycladium** Cord.  
 Hyphomyces arthrobotrydeae Cord.  
 2192. arbusculum Pr. in Linn. 1852. XXV. 728. In agro hoyersw.  
 2193. penicillatum Cord. icon. II. 14. T. 10 F. 63. Boh.  
 Brachytrichum Wallr.  
 pyrinum Wallr. Arthrimum pyrinum Wallr.  
**LXXXV. Bremia** Regel.  
 Botrytis Ung.  
 Coniomyces mucorini mucorei Fr.  
 2194. lactucae Regel bot. Zeit. 1843. 665 T. 3 Fig. B. Helv. Stir.  
 Botrytis lactucae Ung. bot. Zeit. 1847. 316.  
 Briarea Cord.  
 elegans Cord. Monilia penicillata Fr.  
**LXXXVI. Bromicolla** Eichwald.  
 Angiocarpi sarcocarpi Pers.  
 2195. aleutica Eichwald in Flora 1843. 342. Ins. alaut.  
**LXXXVII. Broomelia** Berk.  
 Fungi hypogaei Tul.  
 2196. congregata Berk. lond. journ. 1844. 193 T. 6. F. 1. Prom. b. sp.  
 2197. guadalupensis Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 129. Guadeloupe.  
 Bryochysium Lk.  
 muscorum Lk Rhizoctonia muscorum Fr.

- LXXXVIII. Bryomyces** Miq.  
 Coniomyces byssini Cord. Hyphomyces entospori phyllericarum M.  
 2198. elegans Miq. in n. act. n. c. XIX. II. 165. In agro roterod.  
 Buglossus Wahlb.  
 quercinus Wahlb. Fistulina hepatica Fr.  
**LXXXIX. Bulgaria** Fr.  
 Acrosperrum Pers. Ascobolus N. Burcardia Schm. Elvela Schaeff. Helvella Bolt. Lichen Jacq. Lycoperdon L. Merulius Fl. dan. Octospora Hedw. Peziza Bull. Phacidium Fr. Polymorphus Naumb. Tremella Retz.  
 Hymenomyces pezizeae Cord. Fungi veri Brongn. Hymenomyces elvellacei cupulati Fr. Sarcomyces Lk. Discomyces bulgariacei M.  
 2199. agaves Rabbh. in Kl. herb. myc. Nr. 1223. Ad fol. agaves amer.  
 2200. chilensis M. Fl. chil. VII. 412. Chile.  
 chrysocoma Sommerf. Peziza chrysocoma Bull.  
 2201. clavus Wallr. Fl. crypt. II. 516. Germ.  
 Peziza clavus Alb. et Schwz. consp. 306 Nr. 916 T. 11 F. 5.  
 2202. fuscobadia Fr. syst. myc. II. 169. Neomarch.  
 Peziza fuscobadia Reb. Fl. neomarch. 383.  
 2203. globosa Fr. syst. myc. II. 166. Germ.  
 Ascobolus burcardia Mart. Fl. erl. 471.  
 Burcardia globosa Schmidel ann. sc. nat. III. 261 T. 69.  
 Lycoperdon truncatum L. syst. veg. II. 726.  
 Peziza burcardia Pers. syn. fung. 632.  
 2204. inquinans Fr. syst. myc. II. 16.. Eur. Himal.  
 Ascobolus inquinans N. syst. II. 268 F. 296.  
 Burcardia turbinata Schmidel ann. sc. nat. III. 261 T. 68.  
 Elvela pulla Schaeff. fung. 104 T. 158.  
 Lycoperdon truncatum L. syst. veg. II. 726.  
 Octospora elastica Hedw. musc. frond. II. 23 T. 6 Fig. E.  
 Peziza agaricoides Humb. Fl. friberg. 127 Nr. 243.  
 P. brunnea Batsch el. 125 et 181. F. 50.  
 P. elastica Gmel. syst. II. 132.

- P. infundibulum* Hoffm. veg. crypt.  
II. 22 T. 6 F. 2.  
*P. inquinans* Pers. syn. fung. 631.  
*P. nigra* Bull. champ. 238 T. 116  
et 460 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 89.  
*P. polymorpha* Lightf. Fl. scot. II.  
1055.  
*P. sessilis* infundibuliformis Hall.  
hist. III. 128 Nr. 2219.  
*Polymorphus tremelloides* Naumburg  
diss. Erford. 1772. 28.  
*Tremella agaricoides* Retz. Fl.  
scand. II. 235 Nr. 1424, Schrk  
Fl. bav. II. 565 Nr. 1607.  
*T. amethystina* Bull. sec. Steud.  
*T. coryne acrosporum* N. sec. Steud.  
*T. dubia* Pers. syn. fung. 621.  
*T. turbinata* Huds. sec. Fr.  
2205. *laciniata* Wallr. Fl. crypt. II. 516.  
Germ.  
Peziza laciniata Alb. et Schwz.  
consp. 333 Nr. 990 T. 7 F. 8.  
*Phacidium laciniatum* Fr. el. II.  
132.  
2206. *nigra* Fr. el. II. 16. Ruth.  
2207. *pellucens* Fr. syst. myc. II. 167.  
Scan.  
Octospora tremelloides Hedw. fil.  
obs. 12. T. 8 Fig. A.  
Peziza pellucens Schum. Fl. saell.  
II. 413 Nr. 2042.  
2208. *pura* Fr. syst. myc. II. 168. Germ.  
Peziza pura Pers. obs. I. 40.  
*sarcoides* Rabb. Tremella sar-  
coides With.  
**Bulla** Batt.  
*campaniformis*, utrinque sulcata Batt.  
*Agaricus disseminatus* Pers.  
*caulesquamoso* Batt. *Agaricus Bat-*  
*tarrae* Fr.  
*caule squamoso* Batt. *Agaricus*  
*lepideus* Fr.  
*cernua*, extuberante pileolo Batt.  
*Agaricus cernuus* Fr.  
*oespitosa*, utrinque sulcata Batt.  
*Agaricus disseminatus* Pers.  
*colore inconstanti* Batt. *Agaricus*  
*hypnorum* Schrk.  
*elegans*, utrinque sulcata Batt. *Cop-*  
*rinus ephemerus* Fr.  
*extuberans* Batt. *Agaricus extu-*  
*berans* Fr.  
*flavicante pileolo* Batt. *Agaricus*  
*tener* Pers.  
*lateritia* Batt. *Agaricus lateri-*  
*tius* Schaeff.  
*marginē denticulato* Batt. *Agari-*  
*cus epipterigius* Scop.  
*narcissiformis* Batt. *Agaricus epi-*  
*phyllus* Pers.  
*oculata* Batt. *Agaricus semi-*  
*nudus* Lasch.  
*pedunculo ligneo* Batt. *Agaricus*  
*perforans* Hoffm.

- pileolo circellato* Batt. *Agaricus*  
*stipitarius* Fr.  
*platycephala* Batt. *Agaricus fur-*  
*furaceus* Pers.  
*platycephala* Batt. *Agaricus late-*  
*ritius* Schaeff.  
*platycephala* Batt. *Agaricus pul-*  
*verulentus* Scop.  
*procera* Batt. *Agaricus nudus* Pers.  
*stercoraria*, cernua et erecta Batt.  
*Agaricus nutans* Fr.  
*stigmaea* Batt. *Agaricus stig-*  
*maeus* Pers.  
*tubiformis radiata* Batt. *Agaricus*  
*ericetorum* Fr.  
*tubiformis radiata* Batt. *Agaricus*  
*fibula* Bull.  
*utrinque sulcata*, disco albido Batt.  
*Coprinus plicatilis* Fr.  
*verecunda* Batt. *Agaricus psit-*  
*tacinus* Schaeff.  
**Bullaria** D. C.  
*bupleuri* Rud. *Puccinia bupleuri*  
Rud.  
*umbelliferarum* D. C. *Phragmo-*  
*trichum bullaria* Cord.  
**Bulliardia** Jungh.  
*inquinans* Jungh. *Hymenogaster*  
*Bulliardi* Vitt.  
*inquinans* Jungh. *Melanogaster*  
*variegatus* Tul.  
**Burcardia** Schm.  
*globosa* Schm. Bulgaria *globosa* Fr.  
*turbinata* Schm. Bulgaria *inqui-*  
*nans* Fr.  
**XC. Byssocaulon** M.  
*Gasteromycetes gymnomycetes*  
*eleutherospori* M.  
2209. *niveum* M. ann. sc. nat. 1835 III.  
355 J. Fern.  
*genus*, quod auctor in sylloge p. 293  
delendum iudicavit.  
**XCI. Byssocladium** Lk.  
*Conferva* Roth. *Myxotrichum* Kze.  
*Sporotrichum* Lk. *Torula* Schwb.  
*Hyphomycetes sporotrichiaceae*  
Cord. *Mucedinei veri* Brongn.  
*Mycetoidea nematomycei tricho-*  
*mycei* N.  
*candidum* Lk. *Sporotrichum bys-*  
*sidium* Lk.  
*dendriticum* Ag. *Myxotrichum*  
*chartarum* Kze.  
2210. *fenestrale* Lk. obs. II. 36. Eur.  
*Conferva fenestralis* Roth Fl. germ.  
III. 495 Nr. 12.  
*Sporotrichum fenestrale* Ditm. in  
Sturm Fl. III. 5 p. 1 T. 1.  
*Torula fenestralis* Schwabe in Linn.  
XV. 279.  
2211. *punctiforme* Agardh syst. algar.  
31. Germ. Scan.  
*Conferva punctiformis* Roth Fl.  
germ. III. 495 Nr. 13.

XCH. *Byssocystis* Riess.

Coniomycetes byssini Cord.

- 2212.
- textilis*
- Riess in Hedwigia I. 23.
- 
- In agro cassel.

XCH. *Byssus* L.

Acrothamnium N. Agaricus L.

Anthina Fr. Aspergillus Lk.

Athelia Dub. Botrytis Lk. Cep-

halotrichum N. Ceratium Alb.

et Schwz. Chroolepus Spr. Co-

noplea Pers. Dematium Lk. Fun-

gus Raj. Gongrosira Kütz. He-

licomyces Lk. Helminthospor-

ium Fr. Hypcha Lk. Hyphasma

Reb. Hypochneus Ehrh. Illo-

sporium Fr. Loten Adans. Mo-

niha Pers. Mucor Pers. Myxo-

trichum Fr. Ozonium Lk. Pen-

nicillium Lk. Peribotryon Fr.

Physarum Fr. Racodium Pers.

Rhizomorpha Roth. Sporotri-

chum Lk. Spumaria D. C. Stigo-

nema Kütz. Thelephora Schrad.

Tremella Retz. Xylostroma Pers.

Coniomycetes byssini Cord. Muce-

dinei byssacei Brongn. Mycetoi-

dea nematomyci byssi N. Bys-

saceae bysseae Fr. Destructorii

Reichb.

*abietina* Fr. *Sporotrichum cinna-*  
*barinum* Fr.*aluta* D. C. *Hypcha aluta* Rabh.*arborea*, *barbata*, *fulvi coloris* Dill.*Racodium cellare* Pers.*argentea* Dub. *Hypcha argentea*  
Pers.*atra* Roth *Myxotrichum patu-*  
*lum* Fr.*aurantiaca* Lamk *Ozonium auri-*  
*comum* Lk.*aurea*, *arborea* Weiss *Ozonium*  
*auricomum* Lk.*barbata* E. B. *Ozonium aurico-*  
*um* Lk.*bombycina* Humb. *Hypcha mem-*  
*branacea* Pers.*bombycina* Retz. *Physarum plum-*  
*beum* Fr.*bombycina* Retz. *Spumaria alba*  
D. C.*bombycina* Roth *floccosa* Schreb.  
*candida* D. C. *Sporotrichum bys-*  
*sinum* Lk.*candida* Huds. *Ozonium candi-*  
*dum* Mart.*capillacea*, *coerulea* Gled. *Thele-*  
*phora coerulea* Schrad.*capillacea*, *fructificationibus sparsis*  
Gled. *Racodium cellare* Pers.*cellaris* Humb. *Hypcha argentea*  
Pers.*cellaris* Scop. *Racodium cellare*  
Pers.*cellaris* Weiss *floccosa* Schreb.*cespitosa* Roth *Cladosporium*  
*herbarum* Lk.

- 2213.
- clavata*
- Humb. plant. subterr. 67
- 
- T. 4 F. 17. Hercyn.

B. *Rothii* Raecusch. sec. Steud.*Hypcha clavata* Pers. myc. eur.  
I. 65.*clavata* Roth *Anthina purpurea*  
Fr.*cobaltiginea* Wulf. *Sporotrichum*  
*coccineum* Wallr.*coccinea* Scop. *Aspergillus ro-*  
*seus* Lk.*coerulea* Lamk *Thelephora coe-*  
*rulea* Schrad.*coerulea*, *cespitosa*, *crispa* Hall. *The-*  
*lephora coerulea* Schrad.*conoidea* Müll. *Aspergillus co-*  
*noideus* Spr.*conoidea* Müll. *Cephalotrichum*  
*stemonitis* N.*cryptarum* Lamk *Racodium cel-*  
*lare* Pers.

- 2214.
- digitata*
- Humb. pl. subterr. 67 T. 3
- 
- F. 10. Hercyn.

*Hypcha digitata* Pers myc. eur.  
I. 65.*dolaris* Vitm. *Racodium cellare*  
Pers.*druparum* Retz. *Monilia digitata*  
Pers.*elongata* D. C. *Hypcha elongata*  
Pers.*epidendra* D. C. *Sporotrichum bys-*  
*sinum* Lk.*evanida*, *floccosa*, *nivea* Dill. *floc-*  
*cosa* Schreb.*evanida*, *floccosa*, *nivea*, Dill. *Raco-*  
*dium cellare* Pers.*filamentosa* Guett. *Agaricus an-*  
*drosaceus* L.

- 2215.
- flavescens*
- D. C. Fl. fr. II. 67.
- 
- Gall.

*Athelia flavescens* Dub. Bot. gall.  
II. 933.*flavidus* Schm. *Mucor flavidus*  
Pers.

- 2216.
- floccosa*
- Schreb. Fl. lips. 144. Nr.
- 
1160. Eur.

B. *bombycina* Roth Fl. germ. III.  
563.B. *cellaris* Weiss Fl. goett. 18.B. *evanida*, *floccosa*, *nivea* Dill.  
musc. 5 T. 1. F. 4.B. *subterranea* Scop. Fl. carn. II.  
411.*Dematium bombycinum* Pers. syn.  
fung. 696.*Fungus nivens*, *aqueus*, *lignis ad-*  
*haerens* Raj. syn. 26 Nr. 28.*Hypcha bombycina* Pers. myc. eur.  
I. 63.*Hyphasma floccosum* Reb. Fl. neom.  
396.

- Mucor fugacissimus* Schrk natur-hist. Briefe II. 321.  
*floccosa* Scop. *Hypha membranacea* Pers.  
*fodina* D. C. *Mucor fodinus* Lk.  
*fruticulosa* Müll. *Ceratium hydroides* Alb. et Schwz.  
*fruticulosa* Scop. *Rhizomorpha verticillata* Ach.  
*fulva* Humb. *Ozonium auricomum* Lk.  
*gelatinosa* L. *Tremella mesenterica* Retz.  
*gigantea* D. C. *Xylostroma oorum* Pers.  
2217. *globosa* Leske Reise d. Sachs. 92 T. 3 F. 2. Sax.  
*Hyphaglobosa* Pers. myc. eur. I. 66.  
*globulifera* Schum. *Acrothamnium violaceum* N.  
Halleri Nr. 2101 *Gongrosira sclerococcus* Kütz.  
Halleri Nr. 2102 *Thelephora coerulea* Schrad.  
Halleri Nr. 2103 *spadicea* Chant.  
Halleri Nr. 2104 *Stigonema pannosum* Kütz.  
Halleri Nr. 2105 *Chroolepus aureus* Spr.  
Halleri Nr. 2106 *Chroolepus aureus* Spr.  
Halleri Nr. 2107 *Racodium cellare* Pers.  
Halleri Nr. 2108 *Racodium cellare* Pers.  
*herbarum* D. C. *Cladosporium herbarum* Lk.  
*inquinans* Roth *Conoplea hispida* Pers.  
*intertexta* D. C. *Ozonium stuposum* Pers.  
*intertexta* D. C. *Racodium rubiginosum* Fr.  
*laciniata* Scop. *Hyphalaciniata* Pers.  
*longissima, tenerrima, nivea* Hall. *Racodium cellare* Pers.  
*longissimis filamentis cervinis* Hall. *Racodium cellare* Pers.  
*major, speluncis et cellis vinariis adnascens* Mich. *Racodium cellare* Pers.  
*membranacea* Humb. *Hypha membranacea* Pers.  
*miniata* Scop. *Aspergillus roseus* Lk.  
2218. *minima* Scop. diss. I. 90 T. 2 Fr. 3 4. Carn.  
*Hypha minima* Pers. myc. eur. I. 66.  
*minima coerulea* Mich. *Thelephora coerulea* Schrad.  
*mollissima* Ehrh. *Racodium cellare* Pers.  
*nigra* Auct. vet. *Botrytis nigra* Lk.  
*nigricans* Roth *Cladosporium herbarum* Lk.  
*parietina* D. C. *Ozonium radians* Pers.  
*parietina argentea* D. C. *Hypha argentea* Pers.  
*parietina intertexta* D. C. *Ozonium parietinum* Lk.  
2219. *penicillum* Scop. diss. I. 91 T. 1. F. 1. 2. Carn.  
*Hypha penicillum* Pers. myc. eur. I. 65.  
*petiolata, grisea* *Aspergillus glaucus* Lk.  
*phosphorea* L. *Thelephora coerulea* Schrad.  
2220. *pinastri* D. C. Fl. fr. VI. 10. Gall. Helv.  
2221. *plumosa* Humb. pl. subterr. 65 T. 2 F. 7. Hercyn.  
*Hypha plumosa* Pers. myc. eur. I. 65.  
*purpurea delicatissima* Mich. *Thelephora coerulea* Schrad.  
2222. *quernea* Humb. Fl. friberg. 63 Nr. 100. In agro friberg.  
2223. *radiciformis* Leske Reise d. Sachs. 92 T. 3 F. 1. Saxon.  
*Hypha radiciformis* Pers. myc. eur. I. 66.  
*rigida* Roth *Helminthosporium rigidum* Fr.  
*rosea* Retz. *Illosporium roseum* Fr.  
*Rothii* Raesch. *clavata* Humb.  
*rubens* Alb. et Schwz *Sporotrichum cinnabarinum* Fr.  
*rubra* D. C. *Sporotrichum cinnabarinum* Fr.  
*rufa* Schum. *Sporotrichum fulvum* Fr.  
*rufipes* Chev. *Anthina flammea* Fr.  
*sanguinea* Sw. *Hypochnus rubrocinctus* Ehrb.  
*scoparia* Müll. *Penicillium glaucum* Lk.  
*septica* L. *Racodium cellare* Pers.  
*septica pulverulenta* Purt. *Merulius pulverulentus* Fr.  
*sericea* Scop. *Ozonium auricomum* Lk.  
*sericea, fulva, perelegans* Mich. *spadicea* Chant.  
2224. *spadicea* Chantrens in Steud. nomencl. 95. Helv. Gall. Ital.  
*B. sericea, fulva, perelegans* Mich. gen. 211 T. 90 F. 4.  
*B. spadicea crispa* Hall. hist. III. 105 Nr. 2103.  
*spadicea crispa* Hall. *spadicea* Chant.

2225. *speciosa* Humb. pl. subterr. 69  
T. 4 F. 18. Hercyn.  
*Hypha speciosa* Pers. myc. eur.  
I. 64.  
*spiralis* Fr. *Helicomycetes roseus*  
Lk.  
*subterranea* Scop. *floccosa* Schreb.

*sulfurea* Dub. *Hypha sulfurea* N.  
*tenerima* Dill. *Racodium cel-*  
*lare* Pers.  
*tremelloides* Schrk *Tremella sar-*  
*coides* With.  
*violacea* Gilib. *Thelephora coe-*  
*rulea* Schrad.

## C.

XCIV. **Cacumsporium** Pr.

*Hyphomycetes arthrobotrydeae*  
Cord.

2226. *tenebrosum* Pr. in Linn. 1851.  
XXIV. 130. In agro hoyersw.

XCV. **Caeoma** Lk.

- Aecidium* Pers. *Ceratitium* Rabh.  
*Cronartium* Fr. *Peridermium*  
Kze. *Puccinia* Ehrb. *Roestelia*  
Reb. *Schizoderma* Fr. *Sphae-*  
*ria* Alb. et Schwz. *Uredo* Str.  
*Coniomycetes caeomaceae* Cord.  
*Uredinei* Rabh.  
*absinthii* Cord. *Puccinia artemi-*  
*siarum* Dub.  
*aecidiiforme* Schlechtd. *Uredo lili-*  
*i* Rabh.  
*aeginum* Schlechtd. *Uredo aeci-*  
*dioides* D. C.  
*aegopodii* Lk *Uredo aegopodii*  
Schum.  
*alchemillae* Cord. *Uredo poten-*  
*tillarum* D. C.  
*alchemillae* Schlechtd. *Uredo al-*  
*chemillae* Pers.  
*alliatum* Lk *Aecidium alliatum*  
Rabh.  
*alliorum* Lk *Uredo limbata* Rabh.  
*allochrom* Lk *Uredo aecidio-*  
*ides* D. C.  
*ambiguum* Lk *Uredo ambigua*  
D. C.  
2227. *ambiguum* Schlechtd. in Linn. I.  
247. *Guestphalia*.  
2228. *amoenum* Rud. in Linn. IV. 511.  
Eur. alp.  
*Aecidium amoenum* Rud. ibid.  
*antherarum* Schlechtd. *Uredo vio-*  
*lacea* Pers.  
*apiculatum* Schlechtd. *Uredo api-*  
*culata* Str.  
*apiculosum* Lk *Uredo amphige-*  
*na* Lk.  
*apiculosum* Lk *Uredo apiculata*  
Str.  
*apiculosum* Lk *Uredo aristolo-*  
*chiae* D. C.  
*apiculosum* Lk *Uredo erythro-*  
*nii* D. C.  
*apiculosum* Lk *Uredo flosculo-*  
*sorum* Alb. et Schwz.  
*apiculosum* Lk *Uredo gentianae*  
D. C.

*apiculosum* Lk *Uredo impatien-*  
*tis* Rabh.  
*apiculosum* Lk *Uredo phyteuma-*  
*tum* D. C.  
*apiculosum* Lk *Uredo ruborum*  
D. C.  
*apiculosum* Lk *Uredo rumicum*  
D. C.  
*apocynatum* Lk *Uredo asterum*  
Spr.  
*appendiculatum* Schlechtd. *Uredo*  
*appendiculata* Pers.  
*appendiculosum* Lk *Uredo appen-*  
*diculata* Pers.  
*arenariae* Lk *Uredo arenariae*  
Schum.  
2229. *ari* Rud. in Linn. IV. 512. Germ. Ital.  
*aristolochiae* Schlechtd. *Aecidium*  
*aristolochiae* Rabh.  
*aristolochiatum* Lk *Aecidium*  
*aristolochiae* Rabh.  
*armeriae* Schlechtd. *Uredo arme-*  
*riae* Dub.  
*arodeatum* Lk *Aecidium cala-*  
*dii* Schwz.  
*artemisiae* Lk *Uredo artemisiae*  
Rabh.  
*asphodeli* Schlechtd. *Uredo orni-*  
*thogali* Kze et Schm.  
*athamantharum* Lk *Puccinia um-*  
*belliferarum* D. C.  
*behenis* Lk *Uredo behenis* D. C.  
*berberidatum* Lk *Aecidium melon-*  
*gatum* Lk.  
*betarum* Lk *Uredo betae* Pers.  
*bistortarum* Lk *Uredo bistorta-*  
*rum* D. C.  
*borragineatum* Lk *Aecidium as-*  
*perifolii* Pers.  
*buniatum* Lk *Uredo umbelli-*  
*ferarum* Spr.  
*calthae* Lk *Uredo calthae* Rabh.  
*campanulae* Schlechtd. *Uredo cam-*  
*panulae* Pers.  
*cancellatum* Ehrb. *rimosum* Lk.  
*cancellatum* Schlechtd. *Roestelia*  
*cancellata* Reb.  
*candidum* Schlechtd. *Uredo can-*  
*dida* Pers.  
*caprearum* Pers. *Uredo caprea-*  
*rum* D. C.  
*caricis* Lk *Uredo pseudocy-*  
*peri* Rabh.

2230. *carpini* N. syst. 16. Helv.  
*caryophyllacearum* Lk *Uredo caryophyllacearum* D. C.  
*caulincola* N. *Puccinia caulincola* Spr.  
*cerastii* Schlechtd. *Uredo caryophyllacearum* D. C.  
*chenopodiatum* Lk *Aecidium chenopodii fruticosi* D. C.  
*chrysoidis* Schlechtd. *Uredo orchidis* Mart.  
*cichoracearum* Schlechtd. *Aecidium cichoracearum* D. C.  
*cirsiatum* Lk *Aecidium compositarum* Mart.  
*colchici* Schlechtd. *Uredo colchici* Lk.  
*columnaeum* Lk *Aecidium columnare* Alb. et Schwz.  
*compositarum* Lk *Aecidium compositarum* Mart.  
*compransor* Schlechtd. *Uredo fulva* Schum.  
*confluens* Schlechtd. *Uredo mercurialis* Mart.  
*convallariatum* Lk *Aecidium convallariae* Schum.  
*convolvulatum* Lk *Uredo convolvuli* Spr.  
*corymbiferarum* Lk *Uredo caccaliae* D. C.  
*crassatum* Lk *Aecidium elongatum* Lk.  
*cressatum* Lk *Uredo cressae* Spr.  
*cronartites* Lk *Cronartium aselepiadeum* Fr.  
*cruciferatum* Lk *Aecidium cruciferarum* Rabh.  
*crustaceum* Lk *Uredo crustacea* Rabh.  
*cyanatum* Lk *Aecidium cyani* D. C.  
*cylindricum* Lk *Uredo populina* Jacq.  
2231. *cylindricum* Rud. in Linn. IV. 512. Eur. merid.  
*Aecidium cylindricum* Rud. ibid.  
*Ceratitium crenulatum* Rabh. bot. Zeit. 1851. 452.  
*cylindrites* Lk *Aecidium cornutum* Pers.  
*cynaraceatum* Lk *Aecidium compositarum* Mart.  
*cynophron* Schlechtd. *Uredo erythronii* D. C.  
*decipiens* Mart. *Uredo pseudocyperi* Rabh.  
*dentariae* Lk *Uredo dentariae* Alb. et Schwz.  
*destruens* Schlechtd. *Uredo destruens* Dub.  
*dianthi* Lk *Uredo dianthi* Pers.  
2232. *dorsteniae* Schlechtd. in Linn. I. 247. Amer. trop.

- elatinum* Lk *Peridermium elatinum* Kze et Schm.  
*elegans* Schlechtd. *Aecidium convallariae* Schum.  
*elephantopodis* Lk *Uredo elephantopodis* Schwz.  
*empetri* Lk *Uredo empetri* D. C.  
*epithales* Schlechtd. *Uredo flosculosorum* Alb. et Schwz.  
*epigallion* Schlechtd. *Aecidium galii* Pers.  
*epilobiatum* Lk *Aecidium epilobii* D. C.  
*epiteum* Schlechtd. *Uredo epitea* Kze.  
*erythroniatum* Lk *Aecidium erythronii* D. C.  
2233. *eugeniarum* Lk spec. II. 29. Brasil.  
*euphorbiae* Lk *Aecidium euphorbiae* Pers.  
*euphorbium* Lk *Uredo euphorbiae* Pers.  
*euphorbiatum* Lk *Aecidium euphorbiae* Pers.  
*excavatum* Lk *Uredo excavata* D. C.  
*falcariae* Schlechtd. *Aecidium falcariae* D. C.  
*falcariatum* Lk *Aecidium falcariae* D. C.  
2234. *fallax* Cord. icon. V. 49 T. 2 F. 7. In agro prag.  
*festucae* Lk *Uredo festucae* D. C.  
*ficariae* Schlechtd. *Uredo ficariae* Alb. et Schwz.  
*filicum* Lk *Uredo filicum* Kl.  
*flosculorum* Lk *Uredo flosculorum* D. C.  
*formosum* Schlechtd. *Uredo formosa* Rabh.  
*frankeniae* Lk *laceratum* Lk.  
*fraxinatum* Lk *Uredo fraxini* Spr.  
*fritillariae* Schlechtd. *Uredo fritillariae* Chaill.  
*fumariae* Lk *Uredo fumariae* Rabh.  
*galiatum* Lk *Aecidium galii* Pers.  
*galii* Lk *Uredo galii* Rabh.  
*galii* Schlechtd. *Aecidium galii* Pers.  
*gentianae* Lk *Uredo gentianae* D. C.  
*geraniatum* Lk *Aecidium geranii* D. C.  
*geranii* Schlechtd. *Uredo geranii* D. C.  
*grossulariatum* Lk *Aecidium grossulariae* D. C.  
*gynandrearum* Cord. *Uredo gynandrearum* Cord.  
*gyrosum* Schlechtd. *Uredo gyrosa* Reb.  
*helioscopiae* Schlechtd. *Uredo euphorbiae* Pers.

- heucherae Lk Uredo heucherae Schwz.  
 2235. hydrocotyles Lk spec. II. 22. Brasil.  
 hypericatum Lk Uredo hyperici Spr.  
 hypericorum Schlechtd. Uredo hypericorum D. C.  
 hypodytes Schlechtd. Puccinia epilobii D. C.  
 hypodytes Schlechtd. Uredo hypodytes Rabh  
 impatientis Lk Uredo impatientis Rabh.  
 interstitialis Lk Uredo interstitialis Spr.  
 2236. interstitialis Schlechtd. Fl. berol. 96 T. 20 F. 13. Kamtschatka.  
 ipomeae Lk Uredo ipomeae Schwz.  
 2237. ixiae Rud. in Linn. IV. 387. Afr. merid.  
 Uredo ixiae Lévy. ann. sc. nat. 1845. 70.  
 2238. juniperi Lk spec. II. 36. Dalm.  
 2239. lacera tum Lk spec. II. 44. Aegypt. Ital.  
 C. frankeniae Lk obs. II. 29.  
 ledi Schlechtd. Uredo ledi Alb. et Schwz.  
 leguminosarum Lk Uredo leguminosarum Rabh.  
 leguminosatum Lk Aecidium leguminosarum Rabh.  
 leucanthematum Lk Aecidium compositarum Mart.  
 leucospermum Schlechtd. Aecidium leucospermum D. C.  
 lilii Lk Uredo lilii Rabh.  
 lineare Schlechtd. Uredo linearis Pers.  
 lini Lk Uredo lini D. C.  
 longissimum Schlechtd. Uredo longissima Sow.  
 loniceræ Schlechtd. Aecidium xylostei Wallr.  
 luminatum Lk Uredo interstitialis Spr.  
 lychnideatum Lk Aecidium lychnidis Rabh.  
 lysimachiae Schlecht. Aecidium lysimachiae Wallr.  
 lysimachiatum Lk Aecidium lysimachiae Wallr.  
 macropus Lk Uredo macropus Lk.  
 marginale Lk Uredo marginalis Rabh.  
 melampyratum Lk Aecidium melampyri Kze et Schm.  
 melanogramma Schlechtd. Uredo melanogramma D. C.  
 menthatum Lk Aecidium menthae D. C.

- mercurialis Lk Uredo mercurialis Mart.  
 miniatum Schlechtd. Uredo miniata Pers.  
 mixtum Lk Uredo caprearum D. C.  
 mixtum Lk Uredo mixta Dub.  
 myriochodon Schlechtd. Uredo alchemillae Pers.  
 nitidum Lk Uredo nitida Rabh.  
 nymphoideatum Lk Aecidium nymphoidis D. C.  
 oblongatum Lk Uredo oblonga Rabh.  
 oblongum Lk Uredo oblonga Rabh.  
 obtegens Lk Uredo suaveolens Pers.  
 obtusatum Lk Uredo candida Pers.  
 olivaceum Lk Uredo olivacea D. C.  
 onagrarium Lk Uredo circaeae Alb. et Schwz.  
 orchidum Lk Uredo orchidis Mart.  
 oreoselini Lk Uredo muricella Wallr.  
 ornithogali Schlechtd. Uredo ornithogali Kze et Schm.  
 padi N. Uredo padi Kze et Schm.  
 paeoniae Wallr. Sphaeria flaccida Alb. et Schwz.  
 parnassiae Schlechtd. Aecidium parnassiae Grav.  
 parnassiatum Lk Aecidium parnassiae Grav.  
 pediculariatum Lk Aecidium pedicularis Libosch.  
 pedicularis Schlechtd. Aecidium pedicularis Libosch.  
 periclymenatum Lk Aecidium xylostei Wallr.  
 petroselini Lk Uredo petroselini D. C.  
 phaseoli N. Uredo appendiculata Pers.  
 phillyreatum Lk Aecidium elongatum Lk.  
 phoenicis N. Uredo phoenicis Pers.  
 phyteumarum Schlechtd. Uredo phyteumarum D. C.  
 piceatum Lk Uredo abietina Spr.  
 pineum Lk Peridermium pini Wallr.  
 pingue Lk Uredo miniata Pers.  
 pini N. Peridermium pini Wallr.  
 polygonatum Lk Aecidium rubellatum Rabh.  
 polygonorum Schlechtd. Uredo polygonorum D. C.  
 pompholygodes Schlechtd. Uredo vesicaria Kaulf.



- populi Schlechtd. *Uredo populi* Jacq.  
 porphyrogeneta Lk *Uredo padi* Kze et Schm.  
 potentillae Schlechtd. *Uredo potentillarum* D. C.  
 potentillarum Lk *Uredo potentillarum* D. C.  
 poterii Schlechtd. *Uredo poterii* Rabb.  
 primulae integrifoliae Lk *Uredo primulae integrifoliae* D. C.  
 primularum Lk *Uredo primulae* D. C.  
 primulatum Lk *Aecidium primulae* D. C.  
 pseudocyperi Lk *Uredo pseudocyperi* Rabb.  
 punctatum Lk *Aecidium punctatum* Pers.  
 punctosum Lk *Uredo punctata* D. C.  
 pyrolae Schlechtd. *Uredo pyrolae* Mart.  
 quadrifidum Lk *Aecidium quadrifidum* D. C.  
 ranunculacearum Lk *Uredo ficariae* Alb. et Schwz.  
 ranunculaceatum Lk *Aecidium ranunculacearum* D. C.  
 receptaculorum Lk *Uredo receptaculorum* D. C.  
 2240. resinaecola Rud. in Linn. IV. 389. Afr. merid.  
*Aecidium resinaecola* Rud. ibid.  
 rhannatum Lk *Aecidium elongatum* Lk.  
 rhinanthacearum Lk *Uredo rhinanthacearum* D. C.  
 rhododendri Lk *Uredo rhododendri* D. C.  
 ribesii Lk *Uredo evonymi* Mart.  
 ribis Schlechtd. *Aecidium grossulariae* D. C.  
 ricini Schlechtd. *Uredo ricini* Bernh.  
 2241. rimosum Lk spec. II. 6. Aegypt. C. cancellatum Ehrb. in sched.  
 rivosum Lk *Uredo violarum* D. C.  
 roestelites Lk *Roestelia cancellata* Reb.  
 rosae Lk *Uredo miniata* Pers.  
 rosae Schlechtd. *Uredo rosae* Pers.  
 rubatum Lk *Uredo ruborum* D. C.  
 rubellatum Lk *Aecidium compositarum* Mart.  
 rubellatum Lk *Aecidium rubellatum* Rabb.  
 rubigo Lk *Uredo rubigo vera* D. C.  
 ruborum Schlechtd. *Uredo rosae* Pers.  
 rumicis Schlechtd. *Aecidium rubellatum* Rabb.  
 rumicum Schlechtd. *Uredo rumicum* D. C.  
 saliceti Schlechtd. *Uredo vitellinae* D. C.  
 2242. salicorniae Lk spec. II. 11. Aegypt. Puccinia punctum Ehrb. in sched.  
 salicorniatum Lk *Aecidium salicorniae* D. C.  
 saxifragarum Schlechtd. *Uredo saxifragarum* D. C.  
 Schlechtendalii Kl. *Schizoderma saponariae* Fr.  
 Schlechtendalii Kl. *Uredo violacea* Pers.  
 scirpi Fr. Puccinia scirpi Lk.  
 scorodizon Schlechtd. *Uredo limbata* Rabb.  
 scrofulariatum Lk *Aecidium scrofulariae* D. C.  
 scutellatum Schlechtd. *Uredo scutellata* Pers.  
 scutellosum Lk *Uredo scutellata* Pers.  
 segetum Lk *Uredo segetum* Pers.  
 segetum N. *Uredo sitophila* Ditm.  
 sempervivi Lk *Uredo sempervivi* Alb. et Schwz.  
 senecionis Schlechtd. *Uredo senecionis* Schum.  
 silenes Schlechtd. *Uredo silenes* Rabb.  
 sitophilum Lk *Uredo sitophila* Ditm.  
 smilacinatum Lk *Aecidium smilacis* Schwz.  
 smilacis Lk *Aecidium smilacis* Schwz.  
 soldanelae Lk *Uredo soldanelae* D. C.  
 soldanellatum Lk *Aecidium soldanellae* Hsch.  
 sparsum Lk *Uredo sparsa* Kze et Schm.  
 spermacoces Lk Puccinia spermacoces Schwz.  
 2243. statices Rud. in Linn. IV. 510. Eur. merid.  
*Aecidium statices* Rud. ibid.  
 stellariae Lk *Uredo caryophyllacearum* Rabb.  
 suaveolens Lk *Uredo suaveolens* Pers.  
 symphyti Schlechtd. *Uredo symphyti* D. C.  
 terebinthi Lk *Uredo terebinthi* D. C.  
 thesiatum Lk *Aecidium thesii* Desv.  
 thesii Schlechtd. *Aecidium thesii* Desv.  
 tragopogonatum Lk *Aecidium cichoracearum* D. C.

2244. *trichophorum* Lk spec. II. 3. Aegypt.

*trifolii* Schlechtd. *Uredo leguminosarum* Rabb.

*umbellatarum* Lk *Uredo muricella* Wallr.

*umbelliferarum* Schlechtd. *Uredo umbelliferarum* Spr.

*urceolorum* Schlechtd. *Uredo pseudocyperi* Rabb.

*urticatum* Lk *Aecidium urticae* Schum.

*uticulosum* Lk *Uredo utriculosa* Cord.

*vacciniorum* Lk *Uredo vacciniorum* Rabb.

*valerianae* Lk *Uredo valerianae* D. C.

*veronicae* Lk *Uredo veronicae* Schum.

*vincae* Lk *Uredo vincae* D. C.

*vincetoxici* Lk *Uredo vincetoxici* D. C.

*violaceum* Mart. *Uredo violacea* Pers.

*violatum* Lk *Aecidium violae* Schum.

*vitalbatum* Lk *Aecidium ranunculacearum* D. C.

*xylosteatum* Lk *Aecidium xylostei* Wallr.

*zeae* Lk *Uredo maydis* D. C.

*Calantica* Batt.

*albida*, *radice retiformi* Batt. *Agaricus constrictus* Fr.

#### XCVI. *Calathiscus* M.

*Aseroë* Schlechtd.

*Gasteromyces angioasteres* M.

2245. *sepia* M. ann. sc. nat. 1841. XI. 278 T. 16 F. 2. Ind. or.

*Aseroë calathiscus* Schlechtd. diss. de *Aseroë* 13

#### XCVII. *Calcarisporium* Pr.

*Hyphomyces polyactideae* Cord.

2246. *arbusculum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 124. In agro hoyersw.

*Calloria* Fr.

*chrysocoma* Fr. *Peziza chrysocoma* Pers.

*fusarioides* Fr. *Peziza fusarioides* Berk.

*stillata* Fr. *Dacryomyces stillatus* N.

#### XCVIII. *Callosispermia* Pr.

*Myelomyces melanconiaceae* Cord.

2247. *fusiformis* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 722. In agro hoyersw.

2248. *oblonga* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 722. In agro hoyersw.

2249. *ovata* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 721. In agro hoyersw.

2250. *stroma* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 722. In agro hoyersw.

#### XCIX. *Calocera* Fr.

*Caloceras* Wallr. *Clavaria* Bull. *Coralloides* Mich. *Fungus* Raj. *Gyromaria* Jungh. *Merisma* Spr. *Ramaria* Holmsk. *Tremella* Pers.

*Hymenomyces basidiophori clavariaceae* Cord. *Clavati pistillariaei* Fr. *Sarcomyces* Lk. *Hymenomyces clavariiei* M.

2251. *cornea* Fr. syst. myc. I. 486. Eur. Guian. J. Fern.

*Caloceras aculeiforme* Wallr. Fl. crypt. II. 534.

*Clavaria aculeiformis* Bull. champ. 214 T. 463 F. 4.

*C. dincta* Pers. comment 51.

*C. cornea* Batsch el. 139, cont. I. 229 F. 161.

*C. major* Müll. berl. Naturforsch. III 351.

*C. medullaris* Holmsk. ot. I. 80.

*C. striata* Hoffm. Fl. germ. T. 7 F. 1.

*Ramaria medullaris* Holmsk. ot. I. 79.

*Tremella aculeiformis* Pers. myc. eur. I. 106.

2252. *corticalis* Fr. el. I. 233. Germ. Gall. *Clavaria corticalis* Batsch cont. I. 231 F. 162.

2253. *delicata* Fr. in Linn. V. 533, epicr. 581. Brasil. Guian.

2254. *dilatata* M. ann. 1854. I. 143. Cuba. Guian. Ind. or.

*Clavaria dilatata* M. in Bél. voy. crypt. 153.

2255. *divaricata* Berk. in lond. journ. 1842. 140 T. 6 F. 2. Surin.

*elongata* Weinm. *viscosa* Fr.

2256. *filum* Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 156. Chile.

2257. *foveolaris* Lévy. ann. sc. nat. 1844. II. 217. Paria?

2258. *furcata* Fr. syst. myc. I. 486. Eur. *Caoceras furcatum* Wallr. Fl. crypt. II. 535.

*Clavaria furcata* Fr. syst. myc. I. 486.

*C. mucida* Fl. dan. T. 1305 F. 1.

2259. *glossoides* Fr. syst. myc. I. 487. Eur. Guian.

*Caloceras glossoides* Wallr. Fl. crypt. II. 534.

*Clavaria glossoides* Pers. comment. 67.

*Tremella glossoides* Pers. myc. eur. I. 107.

2260. *gracillima* Weinm. Fl. ross. 517. Ross.

2261. *guepinoides* Berk. lond. journ. 1845. 61. Nov. Holl.

2262. *Hostmanni* Lévy. ann. sc. nat. 1844. II. 217. Surin.

2263. *lauri* Brot. Fl. lusit. II. 415 T. 199. Lusit.

2264. *ochroleuca* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 217 Java.  
*Gyraria oryzaeformis* Jungh. in herb. lugd. bat.
2265. *palmata* Fr. epicr. 581. Sean.  
*Tremella palmata* Schum. Fl. saell. II. 442 Nr. 2157.
2266. *sphaerobasis* Berk. in Hook. Journ. 1851. 170. Himal.
2267. *stricta* Fr. epicr. 581. Germ.  
*Clavaria cornea cincta* Pers. comment. 68.  
*tuberosa* Sm. *viscosa* Fr.
2268. *viscosa* Fr. syst. myc. I. 486. Eur.  
*C. elongata* Wei m. Hymenom. 517.  
*C. tuberosa* Sm. Fl. brit. V. 177 Nr. 2.  
*Caloceras flammeum* Wallr. Fl. crypt. II. 535.  
*Clavaria aurea* Ehrh. crypt. exs. Nr. 279.  
*C. brachyrhiza* Scop. ann. hist. nat. IV. 150 T. 1 F. 10.  
*C. coralloides* Moug. et Nestl. crypt. vages. exs. Nr. 196.  
*C. cornu cervi* Batsch el. 135.  
*C. cornuta* Schaeff. fung. 121 T. 289.  
*C. flammea* Schaeff. ibid. 118 T. 174.  
*C. flava* Müll. berl. Naturforsch. I. 351 T. 3.  
*C. gelatinosa* Holmsk. ot. I. 81.  
*C. humilis* Gled. meth. 32.  
*C. tuberculata* With. sec. Steud.  
*C. tuberosa* Sow. fung. T. 199.  
*C. viscosa* Pers. comment. 35 T. 1 F. 5, syn. fung. 594, D. C. Fl. fr. VI. 30.  
*Coralloides luteum parvum* Mich. gen. 210 T. 88 F. 5.  
*Fungus gelatinus dentatus* Raj. syn. 16.  
*Meisma viscosum* Spr. syst. IV. 496.  
*Ramaria gelatinosa* Holmsk. ot. I. 112.  
*viscosa* Wallr. *Clavaria inaequalis* Müll.
- Caloceras** Wallr.  
*aculeiforme* Wallr. *Calocera cornea* Fr.  
*flammeum* Wallr. *Calocera viscosa* Fr.  
*furcatum* Wallr. *Calocera furcata* Fr.  
*glossoides* Wallr. *Calocera glossoides* Fr.
- C. Calocladia** Lév.  
*Erysibe* Lk. *Erysiphe* Fr.  
*Myelomyces alphetomorpheae* Cord.  
*berberidis* Lév. *Erysibe penicillata* Lk.  
*comata* Lév. *Erysibe comata* Lk.  
*divaricata* Lév. *Erysibe divaricata* Lk.  
*Dubyi* Lév. *Erysibe penicillata* Lk.
2269. *Ehrenbergii* Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 155. In agro versal.  
*Friesii* Lév. *Erysibe guttata* Lk.  
*grossulariae* Lév. *Erysibe penicillata* Lk.
2270. *Hedwigii* Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 155. In agro paris.  
*Erysibe penicillata viburni lantanæ* Fr. syst. myc. III. 244.  
*holosericea* Lév. *Erysibe holosericea* Lk.
2271. *Mougeotii* Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 158. In agro paris.  
*penicillata* Lév. *Erysibe penicillata* Lk.
- Cl. Calyssonosporium** Cord.  
*Myelomyces mucoroides* Cord.
2272. *bicolor* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 63 T. 27. Boh. bor.
- CH Camillea** M.  
*Bacillaria M. Hypoxylon M. Thamnomycetes M.*  
*Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini* M.
2273. *bacillum* M. syll. 207. Antill. Guian. gall.  
*Hypoxylon bacillum* M. Cuba crypt. 343.  
*Thamnomycetes bacillum* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 358.
2274. *cyclops* M. syll. 207. Guian. gall.  
*Hypoxylon cyclops* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 353 T. 10 F. 4.
2275. *labellum* M. ann. sc. nat. 1855. III. 113 T. 5 F. 5. Guian. gall.
2276. *Leprieurii* M. syll. 107. Guian. gall.  
*Bacillaria Leprieurii* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 352.  
*Hypoxylon Leprieurii* M. ibid. 1855. III. 112 T. 5 F. 1.
2277. *mucronata* M. ann. sc. nat. 1855. III. 112 T. 5 F. 4. Guian. gall.
- CH. Campsotrichum** Ehrh.  
*Ceratonea* Pers. *Gyrothrix* Cord.  
*Myxotrichum* Fr.  
*Hypomyces bactrydiaceae* Cord.  
*Coniomyces mucedines trichothecii* Fr.
2278. *bicolor* Ehrh. in Lk Jahrb. II. 51 T. 1 F. 4. Germ.  
*Ceratonea bicolor* Pers. myc. eur. I. 49.  
*Myxotrichum bicolor* Fr. syst. myc. III. 351.  
*polyspermum* Cord. *Gyrothrix polysperma* Cord.

2279. *unicolor* Ehrb. in N. hor. phys. berol. 83 T. 17 F. 2. Brasil.  
*Myxotrichum unicolor* Fr. syst. myc. III. 351.

*Camptosporium* Ehrb.  
*aurantiacum* Spr. *Fusisporium aurantiacum* Lk.  
*glaucum* Ehrb. *Menispora glauca* Pers.

CIV. *Camptoum* Lk.

- Arthrinium* Kze et Schm.  
*Coniomycetes mucorini mucorei* Fr.  
 2280. *curvatum* Lk spec. I. 44. Germ.  
*Arthrinium curvatum* Kze et Schm. myk. Heft. I. 103.  
*Cancellaria* Hergt.  
*pyri* Hergt *Aecidium cornutum* Pers.

CV. *Cantharellus* Adans.

- Agaricus* L. *Alectorolophoides* Batt.  
*Amanita* Dill. *Arrhenia* Str. *Auricula* Sterb. *Auricularia* Schum.  
*Boletus* Batsch. *Craterella* Pers.  
*Craterellus* Fr. *Cyphella* Fr. *Elvela* Schaeff. *Favolus* Fr. *Fungoidaster* Mich. *Fungus* Vaill.  
*Gallinaceus* Caes. *Helvella* Bull.  
*Hymenochaete* Lév. *Hyponuris* Paul. *Marasmius* Fr. *Merulius* Hall. *Morchellocephalus* M. *Peziza* Holmsk. *Stylobates* Fr.  
*Thelephora* Fr. *Trogia* Fr.  
*Fungi agaricini* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii agaricoidei* Pers.  
*Hymenomycetes pileati agaricini* Fr. *Hymenomycetes agaricini* M.  
*aequinoctialis* Lk *Favolus flaccidus* Fr.  
 2281. *albidus* Fr. syst. myc. I. 319. Eur.  
*C. parilis* Weinm. Fl. ross. 285.  
*C. Prescottii* Fr. in Flora 1832. 452.  
*Merulius undulatus* Hornem. Fl. dan. T. 1295 F. 1.  
*alliiodorus* M. *Maramius alliiodorus* Fr.  
 2282. *alveolaris* Fr. syst. myc. I. 322. Gall.  
*Merulius alveolaris* D. C. Fl. fr. VI. 43.  
 2283. *anthracophilus* Lév. ann. sc. nat. 1841. XVI. 236. In agro niver-  
 vern. Gall.  
 2284. *aurantiacus* Fr. syst. myc. I. 318. Eur.  
*C. nigripes* Dub. Bot. gall. II. 800.  
*Agaricus aurantiacus* Wulf. in Jacq. misc. II. 101 T. 14 F. 3, Vittad. fung. mang. 193.  
*A. cantharelloides* Bull. champ. 507 T. 505 F. 2.  
*A. cantharellus* Batsch el. 95 et 175 F. 34.  
*A. explicatus* Hoffm. sec. Fr.

- A. luteolus* Batsch cont. I. 163 F. 120.  
*A. subcantharellus* Sow. fung. T. 413.  
*Alectorolophoides scrobiculatus* Batt. fung. 39 T. 14 Fig. A.  
*Helvella cantharelloides* Bull. champ. 297 T. 473 F. 3.  
*Merulius alectorolophus* Raeusch. sec. Steud.  
*M. aurantiacus* Pers. syn. fung. 488, Secr. mycogr. II. 463, Pers. champ. comest. 148.  
*M. explicatus* Hoffm. sec. Steud.  
*M. nigripes* Pers. syn. fung. 489, D. C. Fl. fr. II. 129.  
*M. pseudocantharellus* Pers. myc. eur. II. 26.  
 2285. *auriscalpium* Fr. el. I. 54. Germ.  
*C. buxbaumiaeformis* Wallr. Fl. crypt. II. 626.  
 2286. *brachypodes* Chev. Fl. paris. I. 240 T. 7 F. 5. In agro paris.  
 2287. *bryophilus* Fr. syst. myc. I. 325. Germ.  
*Agaricus bryophilus* Pers. obs. I. 8 T. 3 F. 1.  
*Merulius bryophilus* Pers. syn. fung. 495, Alb. et Schwz consp. Nr. 697, D. C. Fl. fr. VI. 43.  
 2288. *buccinalis* M. ann. sc. nat. 1854. I. 108 T. 11 F. 4. Guian. gall.  
*buxbaumiaeformis* Wallr. *auriscalpium* Fr.  
 2289. *canaliculatus* Pers. icon. et deser. 57 T. 14 F. 1. Hercyn.  
 2290. *capensis* Berk. lond. journ. 1844. 187. Prom. b. sp.  
*carbonarius* Alb. et Schwz umbonatus Pers.  
 2291. *chrysosporus* Wallr. Fl. crypt. II. 874. Thur.  
 2292. *cibarius* Fr. syst. myc. I. 318. Eur. Rio negro.  
*C. edulis* Pers. dispos. 26.  
*C. flavescens* Lamk encycl. I. 694.  
*Agaricus alectorolophoides* Schaeff. fung. 46 T. 106.  
*A. cantharellus* L. spec. pl. II. 1639, Fl. dan. T. 264, Bolt. fung. T. 62, Sow. fung. T. 40.  
*A. inflexus* Hoffm. nomencl. 145 Nr. 175.  
*A. luteolus* Batsch cont. I. 163 F. 120.  
*A. luteus* Gled. meth. 103.  
*A. pseudounctuosus* Batsch el. 93 et 175 F. 37.  
*A. stipitatus* L. spec. pl. II. 1171.  
*A. vitellini coloris* Gled. meth. 103.  
*Alectorolophoides costulis rectis* Batt. fung. 39 T. 14 Fig. C.  
*A. sulcis crispis* Batt. ibid. Fig. B.

- Amanita lutea*, oris contortis Dill. cat. giess. I. 179.  
*Auricula leporis lutea* Sterb. theat. 59.  
*Elvela pediculata*, pileata Guett. obs. I. 12.  
*Fungus angulosus* Vaill. Bot. paris. 60 T. 11 F. 14. 15.  
*F. esculentus acris* Mich. gen. 144 et 145.  
*F. luteus* seu *pallidus*, se contorquens Magn. Bot. monsp. 103.  
*F. pileolo* per maturitatem instar *agarici laciniato* Vaill. Bot. paris. 160 T. 11 F. 14—13.  
*F. vesceus* V. Loes. Fl. pruss. 80.  
*Gallinaceus subrocei coloris* Caes. hist. 619.  
*Hyponeuris cantharellus* Paul. champ. II. 9 et 128 T. 36.  
*Merulius cantharellus* Pers. syn. fung. 488, Tratt. essb. Schw. 95 Tab. P., D. C. Fl. fr. II. 128.  
*M. cibarius* Pers. syn. fung. 488.  
*M. flavus*, oris contortis Hall. hist. III. 150 Nr. 2326.  
2293. *cinereus* Fr. syst. myc. I. 320. Eur.  
*C. hydrolips* Dub. Bot. gall. II. 799.  
*Agaricus fissus* Humb. Fl. friberg. Nr. 124.  
*A. infundibuliformis* Bolt. fung. T. 34.  
*Helvella hydrolips* Bull. champ. 292 T. 465 F. 2.  
*Merulius cinereus* Pers. icon. et descr. 10 T. 3 F. 3. 4.  
*M. cornucopioides* N. syst. I. 235.  
*M. fissus* Roth Fl. germ. I. 534.  
*M. hydrolips* D. C. Fl. fr. II. 130.  
*M. infundibuliformis* With. arr. IV. 147.  
*clavatus* Fr. *Craterellus clavatus* Fr.  
2294. *congregatus* M. ann. sc. nat. 1842 VII. 24. Ind. or.  
2295. *coriaceus* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 152. In agro hoyersw.  
*cornucopiae* Wallr. *Craterellus cornucopioides* Pers.  
*cornucopioides* Fr. *Craterellus cornucopioides* Pers.  
*crispatulus* Schwz *crispus* Fr.  
2296. *crispus* Fr. syst. myc. I. 323. Eur. Amer. bor.  
*C. crispatulus* Schwz sec. Fr.  
*Auricularia crispa* Schum. Fl. saell. II. 397 Nr. 1991.  
*Merulius crispus* Pers. icon. et descr. 32 T. 8 F. 7, D. C. Fl. fr. VI. 43.  
*M. fagineus* Schrad. spic. 137.  
*M. Weinmanni* Spr. in sched.  
2297. *crucibulum* Fr. obs. I. 99. Germ. Gall.  
*C. Dutrochetii* M. ann. sc. nat. 1836. V. 342 Nr. 47.  
*Agaricus crispus* Turp. in mém. de l'inst. fr. XIV. sec. Fr.  
*Merulius pezizoides* Pers. obs. I. 22.  
*crucibulum* Rabb. *Merulius aureus* Fr.  
2298. *cucullatus* Dub. Bot. gall. II. 798. Gall.  
*Merulius cucullatus* Brond. Fl. agin. I. 11. T. 2.  
*cucullatus* Jungh. *Junghuhnii* M.  
2299. *cupularis* Fr. syst. myc. I. 325. Suec. Bav.  
*Arthenia cupularis* Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 9. T. 5.  
*Merulius cupularis* Wahlb. Fl. lapp. 530 T. 30 F. 6.  
*deplexus* Fr. *replexus* Fr.  
*Dutrochetii* M. *crucibulum* Fr.  
*edulis* Pers. *cibarius* Fr.  
2300. *fascicularis* Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 5. T. 3. Bav.  
*faveolaris* M. *Marasmius faveolaris* Fr.  
*fimbriatus* Weinm. *undulatus* Fr.  
2301. *fissilis* Fr. syst. myc. I. 324. Germ.  
*Peziza membranacea* Alb. et Schwz consp. 316 Nr. 944 T. 1. F. 5.  
*fissus* Wallr. *muscigenus* Fr.  
*flavescens* Lamk *cibarius* Fr.  
2302. *galeatus* Schum. Fl. saell. II. 371 Nr. 1918. Scan.  
*Cyphella galeata* Fr. epicr. 567.  
*Merulius galeatus* Schum. Fl. saell. II. 371 Nr. 1918.  
*M. muscorum* Sommerf. Fl. lapp. 268.  
2303. *glaucus* Fr. epicr. 363. Germ. Scan.  
*C. pygmaeus* Wallr. Fl. crypt. II. 626.  
*Agaricus glaucus* Batsch cont. I. 169. F. 123.  
*Merulius foliaceus* Pers. myc. eur. II. 24.  
*Peziza foliacea* Holmsk. ot. II. 42 T. 23.  
2304. *guianensis* M. ann. sc. nat. 1854. I. 107 T. 11 F. 1. Guian. Gall.  
2305. *haplorutis* M. in Bél. voy. crypt. 149 T. 14 F. 3. Ind. or.  
*Trocia Montagnei* Fr. epicr. I. 402.  
*hydrolips* Dub. *cinereus* Fr.  
*infundibuliformis* Fr. *Craterellus lutescens* Fr.  
*ingricus* Weinm. *Agaricus parilis* Lasch.  
2306. *Junghuhnii* M. ann. sc. nat. 1842. VII. 25. Java.  
*C. cucullatus* Jungh. in herb. lugd. bat.

- Kunthii Chev. Craterellus pusillus Fr.  
laevis Fr. Cyphella muscigena Fr.
2307. leucophaeus Nouel in act. hll. 1831 T. 1 F. 2. 3, Fr. epier. 367. Gall.  
Merulius cinereus, leucophaeus Pers. myc. eur. II. 15.
2308. lobatus Fr. syst. myc. I. 323. Eur. Helvella membranacea Dicks. crypt. I. 21.  
Merulius crenatus Vib. et Helmsk. fung. dan. II. 52 T. 28.  
M. lobatus Pers. syn. fung. 494.  
M. membranaceus Dicks. sec. Wallr.  
M. uliginosus Pers. myc. eur. I. 22  
lutescens Fr. Craterellus lutescens Fr.
2309. melanoxeros Desm. in Dub. Bot. gall. II. 799. Gall.
2310. morchellocephalus M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 365. Chile.  
Merulius morchellaeformis Bertero in sched.  
Stylobates morchellaeformis Fr. epier. 370.
2311. muscigenus Fr. syst. myc. I. 323. Eur.  
C. fissus Wallr. Fl. crypt. II. 626.  
Agaricus candicans Dub. Bot. gall. II. 798.  
A. fissus Leyss. Fl. hal. 297.  
A. foliolum Afz. obs. 17.  
A. muscigenus Bull. herb. T. 288.  
Elvela verticalis Vahl in act. holm. II. 26.  
Helvella dimidiata Bull. champ. 290 T. 498 F. 2.  
H. retiruga Sow. fung. T. 348.  
Merulius candicans Pers. myc. eur. II. 21.  
M. dimidiatus Sobol. Fl. petropol. 305.  
M. gelatinosus Pers. syn. fung. 495.  
M. muscigenus With. arr. IV. 155, Pers. syn. fung. 493, D. C. Fl. fr. II. 131.  
M. serotinus Pers. myc. eur. II. 22.
2312. muscorum Fr. syst. myc. I. 325. Germ. Gall.  
Merulius gelatinosus Poir. encycl. X. 11.  
M. muscorum Roth cat. I. 238.  
nigripes Dub. aurantiacus Fr.  
ochreateus Dub. Craterellus cornucopioides Pers.
2313. odoratus Schwz syn. 78 Nr. 832. Georgia.  
parilis Weinm. Agaricus parilis Lasch.  
parilis Weinm. Cantharellus albidus Fr.
2314. partitus Berk. lond. journ. I. 453 T. 15. Nov. Hibern.  
Persoonii Dub. Cyphella muscicola Fr.
2315. pezizoides Pers. obs. I. 22. Hercyn.  
Prescottii Fr. albidus Fr.  
Prescottii Weinm. Agaricus parilis Lasch.
2316. pulcher Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 179. Ins. Maurit.  
pusillus Fr. Craterellus pusillus Fr.
2317. pusio Berk. in Hook. journ. 1856. 134. Rio negro.  
pygmaeus Wallr. glaucus Fr.
2318. ramealis Jungh. Fl. crypt. jav. 76. Java.
2319. redivivus Jungh. Fl. crypt. jav. 77. Java.
2320. replexus Fr. syst. myc. I. 367. Suec.  
C. devexus Fr. ibid.
2321. retirugus Fr. syst. myc. I. 324. Germ. Gall.  
Helvella retiruga Bull. champ. 289 T. 498. F. 1.  
Merulius reticulatus Gmel. syst. II. 1401.  
M. retirugus Pers. syn. fung. 494, D. C. Fl. fr. II. 131.
2322. roseus Schwz syn. 78 Nr. 833. Amer. bor.
2323. rufescens Paul. hist. T. 37 F. 2. 3, Fr. epier. 365. Gall.  
sinuosus Fr. Craterellus sinuosus Fr.
2324. spathulatus Fr. el. I. 53. Gall. occ. Java.
2325. tenellus Fr. syst. myc. I. 325. Germ. Gall.  
Merulius tenellus D. C. Fl. fr. II. 132.  
Thorei Dub. Craterellus violaceus Fr.  
tubaeformis Fr. Craterellus lutescens Fr.  
turfosus Dub. Agaricus ericetorum Fr.
2326. umbonatus Pers. dispos. fung. 27. Eur.  
C. carbonarius Alb. et Schwz consp. 375 Nr. 1129.  
Agaricus muscoides Murr. syst. veget. XIV. 976.  
Merulius carbonarius Alb. et Schwz consp. Nr. 695.  
M. umbonatus Gmel. syst. II. 1430.
2327. undulatus Fr. syst. myc. I. 321. Eur.  
C. fimbriatus Weinm. in Flora II. 99.  
Boletus floribundus Batsch el. 107.  
Craterella crispa Pers. obs. I. 30.

*C. pallida* Pers. sec. Fr.  
*Elvela floriformis* Schaeff. fung.  
110 T. 278.

*Helvella crispa* Bull. champ. 293  
T. 465 F. 1.

*H. floriformis* With. sec. Fr.  
Schaeff. fung. III. T. 278.

*Hymenochaete undulata* Lév. ann.  
sc. nat. 1816. V. 150.

*Merulius crispus* Pers. icon. et  
deser. 12 T. 8 F. 7.

*M. undulatus* Pers. syn. fung. 492,  
D. C. Fl. fr. II. 131.

*Thelephora crispa* Pers. sec. Spr.  
T. undulata Fr. cl. I. 164.

*villosus* Ditm. *Craterellus lute-*  
*tescens* Fr.

*violaceus* Fr. *Craterellus vio-*  
*laceus* Fr.

2328. *viscosus* Berk. lond. journ. 1845.  
49. Nov. Holl.

*xanthopus* Dub. *Craterellus*  
*lutescens* Fr.

*zonatus* Fr. *Craterellus lute-*  
*scens* Fr.

#### CVI. **Capillaria** Lk.

*Actinonema* Pers. *Asteroma* Fr.  
*Fusisporium* Cord. *Rhizomorpha*  
Chaill. *Sphaeria* Pers. *Sporo-*  
*trichum* Cord.

*Hyphomyces byssini et sporotri-*  
*chiaei* Cord.

*arundinis* Pers. *Fusisporium*  
*arundinis* Cord.

*badia* Pers. *Sporotrichum ba-*  
*dium* Pers.

*bombycina* Cord. *Sporotrichum*  
*bombycinum* Rabb.

*caulincola* Pers. *Asteroma ra-*  
*diosum* Fr.

*crataegi* Lk. *Asteroma cratae-*  
*gi* Rabb.

2329. *epidermidis* Lk. spec. I. 22.  
Eur.

*fungicola* Cord. *Sporotrichum*  
*fungorum* Lk.

2330. *grammica* Pers. myc. eur. I. 51.  
Eur.

*himantia* Pers. *Sphaeria himan-*  
*tia* Pers.

2331. *nigra* Pers. myc. eur. I. 50. Eur.  
*oligocarpa* Cord. *Sporotrichum*  
*oligocarpum* Rabb.

*pannicola* Cord. *Sporotrichum*  
*pannicolum* Cord.

*phalloidearum* Cord. *Sporotri-*  
*chum phalloidearum* Rabb.

*phytolaccae* Pers. *Sporotrichum*  
*phytolaccae* Rabb.

*sphaeriae typhinae* Cord. *Sporo-*  
*trichum sphaeriae typhinae*  
Rabb.

*tenuis* Cord. *Sporotrichum te-*  
*nue* Rabb.

#### CVII. **Capitularia** Rabb.

*Uredo* Lk.

*Coniomycetes uredinei* Rabb.

*Linkii* Rabb. *Uredo macropus*  
Lk.

2332. *mycelospora* Ces. in Kl. herb. myc.  
II. Nr. 283. In agro bugell.

2333. *polygoni* Rabb. bot. Zeit. 1851.  
449. Germ.

*Uredo clavigera* Lasch in Kl. herb.  
myc. Nr. 1295.

*U. longipes* Lasch ibid Nr. 893.

#### CVIII. **Capnodium** M.

*Pyrenomyces perisporiacei* M.

2334. *australe* M. in act. soc. horticult.  
lond. IV. 253 F. 9. Nov. Holl.

2335. *Cesatii* M. syll. 257. In agro vercell.

2336. *Crouanii* M. ann. sc. nat. 1857.  
VII. 147. Gall. occ.

2337. *salicinum* M. ann. sc. nat. 1849  
XI. 234. Brit. Gall. Helv.

*Caput Sterb.*

*bufonis* Sterb. *Boletus bovi-*  
*nus* L.

*Carcerina* Mart.

*conglomerata* Mart *Diderma ochra-*  
*ceum* Hoffm.

#### CIX. **Carlia** Rabb.

*Depazea* Fr.

*Myelomyces sphaeriacei* Cord.

2338. *oxalidis* Rabb. in Kl. herb. myc.  
II. Nr. 567. In agro dresd.

*salicicola* Rabb. *Depazea salici-*  
*cola* Fr.

#### CX. **Carpobolus** Mich.

*Sphaerobolus* Tod.

*Myelomyces carpobolei* Cord. *Ly-*  
*coperdacei angioasteres* Brongn.

*Angiocarpi sarcoearpi* Pers. *My-*  
*cetoidea gasteromyei geogastri* N.

*Gasteromyces angioasteres car-*  
*poboli* Fr.

*albicans* Willd. *Sphaerobolus*  
*stellatus* Tod.

*aureus, volva alba* Mich. *Sphae-*  
*robolus stellatus* Tod.

*cyclophorus* Desm. *Sphaerobolus*  
*cyclophorus* Fr.

*cyclophorus* Desm. *Sphaerobolus*  
*stellatus* Tod.

2339. *impatiens* Boudin in act. soc. lin.  
paris. 1825. XI. 556. Gall.

*segmentis longioribus* Hill *Sphae-*  
*robolus stellatus* Tod.

*stellatus* Desm. *Sphaerobolus*  
*stellatus* Tod.

*Caryomyxa* M.

*elegans* M. *Corynites elegans* M.

#### CXI. **Catinula** Lév.

*Fusarium* Cord.

*Hyphenomyces basidiophori tu-*  
*berculariaceae* Cord.

*aurea* Lév. *Fusarium aureum*  
Cord

2340. *leucophthalma* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 248. In agro paris.
2341. *melaleuca* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 248. In agro paris.
- CXII. Caulogaster** Cord.  
*Hyphomycetes pilobolei* Cord.
2342. *chordostyloides* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 61 T. 31. Boh.
- CXIII. Cauloglossum** Grev.  
*Cionium* Spr. *Clavaria* Lour.  
*Lycoperdon* Bosc. *Podaxon* Desm.  
*Myelomycetes podaxideae* Cord.  
*Gasteromycetes trichospermi sclerodermei* Fr.  
*aegyptiacum* Cord. *Podaxon aegyptiacus* Desne.
2343. *elatum* Fr. syst. myc. III. 60. Ind. or.  
*Clavaria pistillaris* Lour. Fl. cochin. II. 696.
2344. *transversarium* Fr. syst. myc. III. 61. Carolina.  
*Cionium carolinense* Spr. syst. IV. 529.  
*Lycoperdon transversarium* Bosc. in berl. magaz. V. 87 T. 6 F. 9.
- Celidium* Tul.  
*strictarum* Tul. *Dothidea lichenum* Sommerf.
- Cellularia* Bull.  
*cyathiformis* Bull. *Lenzites betulina* Fr.  
*cyathiformis* Sow. *Thelephora hirsuta* Willd.
- CXIV. Cenangium** Fr.  
*Ceratostoma* Fr. *Cyclodum* Wallr.  
*Dermatea* Fr. *Dothidea* Fr. *Elvela* Wulf. *Excipula* Fr. *Hysterium* Pers. *Lophium* Fr. *Mazzantia* M. *Myropera* Lév. *Peziza* Fr. *Phacidium* Fr. *Phibalis* Wallr. *Sclerotium* Fr. *Sphaeria* D. C. *Triblidium* Pers. *Tubercularia* Schum. *Tympanis* Wallr.  
*Hymenomycetes ascophoripezizeae* Cord. *Fungi veri* Brongn. *Pyrenomyces phacidiaei dermei* Fr. *Discomycetes patellariacei* M.  
*abietinum* Fr. *Phacidium abietinum* Fr.  
*abietis* Dub. *ferruginosum* Fr.
2345. *acutum* Fr. syst. myc. II. 188. Eur.  
*Hysterium acutum* Schum. Fl. saell. II. 151 Nr. 1252.  
*H. arachnoideum* Schum. ibid. Nr. 1251.
2346. *aequinoctiale* M. ann. sc. nat. 1855. III. 93. Guian. gall.  
*andromedae* Fr. *Tympanis andromedae* Fr.
2347. *arcticum* Fr. syst. myc. II. 186. Lapp. Amer. bor.
- Triblidium arcticum* Ehrb. fung. Chamiss. Nr. 33 T. 20 F. 17.  
*asperum* Dub. *Excipula aspera* Fr.
2348. *aucupariae* Fr. syst. myc. II. 181. Eur.  
*Dothidea cespitosa* Fr. obs. II. 348.  
*Peziza aucupariae* Spr. syst. IV. 515.  
*P. conglomerata* Wahlb. Fl. lapp. sec. Spr.  
*P. populnea* Alb. et Schwz consp. 343.  
*Sphaeria aucupariae* Pers. syn. fung. 51.  
*S. cespitosa* Tod. fung. meckl. II. 41 T. 14 F. 113.  
*Tympanis aucupariae* Wallr. Fl. crypt. II. 427.
2349. *betulae* Fr. syst. myc. II. 188. Carolina.  
*calyciiforme* Fr. *Phacidium calyciiforme* Spr.
2350. *cephalanthi* Fr. syst. myc. II. 188. Carolina.  
*Peziza cephalanthi* Schwz syn. 123 Nr. 1256.
2351. *cerasi* Fr. syst. myc. II. 179. Eur.  
*C. fallax* Fr. ibid.  
*C. padi* Fr. ibid.  
*Cyclodum cerasi* Wallr. Fl. crypt. II. 512.  
*Dermatea cerasi* Fr. summ. veget. Scand. 362.  
*Elvela cerasina* Wulf. in Jacq. coll. I. 347.  
*Lophium fallax* Fr. sec. Spr.  
*Micropera drupacearum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 283.  
*Peziza cerasi* Pers. syn. fung. 675, D. C. Fl. fr. VI. 19.  
*P. padina* Pers. sec. Spr.  
*Sphaeria achroa* D. C. Fl. fr. VI. 125.  
*S. dubia* Pers. icon. pict. IV. 48 T. 20 F. 1. 2.  
*S. fallax* Wahlb. Fl. lapp. 522.  
*S. padina* Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 667.  
*Tubercularia cerasi* Schum. Fl. saell. II. 184 Nr. 1374.
2352. *chlorellum* Fr. el. II. 21. Germ. Scan.  
*C. regulare* Fr. ibid. 22.  
*Peziza chlorella* Pers. myc. eur. I. 261.  
*P. piceae* Pers. ibid. 269.
2353. *clavatum* Fr. syst. myc. II. 179. Amer. bor.  
*P. cerasorum* Schwz syn. 118 Nr. 1176.
2354. *coryli* Cord. icon. V. 78 T. 9 F. 63. Boh.
2355. *craterium* Fr. el. II. 21. Amer. bor.



- Peziza craterium* Schwz. syn. 117  
Nr. 1175 T. 1 F. 7-11.  
*difforme* Fr. *Tympanis fuliginosa* Wallr.
2356. *ericae* Fr. syst. myc. II. 188. Suec.  
*fallax* Fr. *cerasi* Fr.
2357. *ferruginosum* Fr. syst. myc. II. 187. Eur.  
C. abietis Dub. Bot. gall. II. 736  
Micropera roseola Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 283.  
*Peziza abietis* Pers. syn. fung. 671, D. C. Fl. fr. VI. 20.  
P. abietis strobilina Alb. et Schwz consp. 342 Nr. 1021.  
P. cervina Pers. syn. fung. 647.  
P. strobilina D. C. Fl. fr. VI. 21.  
*Sclerotium ferruginosum* Fr. crypt. exs. Nr. 292.  
*Sphaeria axillaris* Fr. in sched.  
*Triblidium pineum* Pers. myc. eur. I. 332.  
*fuliginosum* Fr. *Tympanis fuliginosa* Wallr.
2358. *graminum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 740. In agro hoyersw.  
*hypodermium* Dub. *Peziza hypodermia* D. C.  
in caulibus aparines Kneiff *Maz-zantia galii* M.
2359. *labiatarum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1751, Flora 1853. 201. In agro vercell.
2360. *laminare* Fr. syst. myc. II. 181. Germ.  
C. laminosum Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 58  
Dothidea cespitosa Fr. obs. II. 342.  
*Sphaeria cespitosa* Tod. fung. weekl. II. 41 T. 14 F. 113.  
*laminosum* Fr. *laminare* Fr.
2361. *ligni* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 364. Gall. bor.
2362. *lignicolum* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 724. In agro hoyersw.  
*padi* Fr. *cerasi* Fr.
2363. *paradoxum* Jungh. Fl. crypt. Javae 27 F. 14. Java.  
*pezizaeforme* Rabh. *urceolus* Fr.  
*pinastri* Fr. *Phacidium pinastri* Fr.  
*pithyum* Fr. *Phacidium pithyum* Fr.
2364. *populi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 636. In agro drits.
2365. *prunastri* Fr. syst. II. 181. Eur.  
C. rigidum Rabh. D. C. Fl. Nr. 2581.  
*Ceratostoma spurium* Fr. obs. II. 338.  
*Peziza prunastri* Pers. syn. fung. 673, dispos. 35, Alb. et Schwz consp. Nr. 1030, D. C. Fl. fr. VI. 20.  
P. rigida Pers. syn. fung. 673.
- Sphaeria prunastri* Pers. ibid. 37.  
S. rigida D. C. Fl. fr. VI. 132.  
S. spuria Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 54.  
*Tympanis prunastri* Wallr. Fl. crypt. II. 417.
2366. *pulveraceum* Fr. syst. myc. II. 181. Germ. Gall.  
*Peziza pulveracea* Alb. et Schwz consp. 342 Nr. 1023 T. 8 F. 2.  
P. ramosa Ehrb. in Fr. syst. myc. II. 181.  
*Phibalis pulveracea* Wallr. Fl. crypt. II. 416.  
*quercinum* Fr. *Hysterium quercinum* Fr.
2367. *Raineri* Not. in act. taurin. 1841. III. 55. Ital.  
*regulare* Fr. *chlorellum* Fr.  
*repandum* Fr. *Tympanis repanda* Rabh.
2368. *ribis* Fr. syst. myc. II. 179. Germ.  
*Peziza ribesia* Pers. syn. fung. 672, D. C. Fl. fr. VI. 19, syn. Fl. gall. 672.  
*Sphaeria ribesia* Lk Handb. III. 376.  
*Tympanis ribis* Wallr. Fl. crypt. II. 430.  
*rigidum* Rabh. *prunastri* Fr.  
*rubi* Dub. *Excipula rubi* Fr.  
*seriatum* Fr. *Phacidium seriatum* Fr.  
*sphaerioides* Dub. *Excipula sphaerioides* Fr.
2369. *striatum* Fr. syst. myc. II. 188. Guadeloupe  
*Peziza striata* Bertin sec. Spr. in act. holm. 1820. 50.
2370. *triangulare* Fr. syst. myc. II. 182. Amer. bor.  
*Peziza triangularis* Schwz syn. 122 Nr. 1255.  
*turgidum* Dub. *Excipula turgida* Fr.
2371. *umbellatarum* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 312, bot. Zeit. 1857. 93. In agro vercell.
2372. *urceolus* Fr. syst. myc. II. 182. Germ. Gall.  
C. pezizaeforme Rabh. D. C. Fl. Nr. 2576.  
*Peziza globularis* Pers. myc. eur. I. 326.  
P. urceolus Alb. et Schwz consp. 332 Nr. 989 T. 3 F. 4.  
*Sphaeria urceolus* Schmidt in sched.  
*Tympanis urceolus* Wallr. Fl. crypt. II. 425.
2373. *viburni* Fr. syst. myc. II. 185. Amer. b. r.  
*Peziza viburni* Schwz syn. 123 Nr. 1264.

CXV. **Cenococcum** Fr.*Lycoperdon* Sow. *Sclerotium* Duf.

- Fungi hypogaei tuberacei Tul.  
 Gasteromycetes trichogasteres  
 sclerotiacei Fr.  
 byssisedum Guep. geophilum  
 Fr.
2374. geophilum Fr. syst. myc. III.  
 66. Eur.  
 C. byssisedum Guepin sec. Fr.  
 Lycoperdon graniforme Sow. fung.  
 T. 270.  
 Sclerotium bomba Duf. in Fr. syst.  
 myc. III. 228.
2375. heliophilum Weinm. Hymenom.  
 637. In agro petropol.
2376. phytophilum Fr. in Weinm. Hy-  
 menom. 636. Ross.
2377. xylophilum Fr. syst. myc. III. 67.  
 In agro petropol.
- Centridium Chev. = Aecidium  
 Pers.
- CXVI. Cepheleuros Kze.**  
 Myelomycetes mucoroidae Cord.  
 Hyphomycetes mucorini Fr.
2378. densus Kze in plant. Weigelt. Fr.  
 syst. myc. III. 327. Surin.
2379. virescens Kze in plant. Weigelt.  
 Fr. syst. myc. III. 327. Sumatra.
- CXVII. Cephalosporium Cord.**  
 Hyphomycetes stilbini Cord.
2380. acremonium Cord. icon. III. 11  
 T. 2 F. 29. In agro prag.
2381. album Pr. in Linn. 1851. XXIV.  
 131. In agro hoyersw.
2382. allogon Pr. in Linn. 1851. XXIV.  
 131. In agro hoyersw.
2383. calcigenum Pr. in Linn. 1852.  
 XXV. 76. In agro hoyersw.
2384. macrocarpum Cord. icon. III.  
 11 T. 2 F. 30. In agro prag.
2385. robustum Pr. in Linn. 1852. XXV.  
 728. In agro hoyersw.
- CXVIII. Cephalothecium Cord.**  
 Hyphomycetes arthrobotrydae  
 Cord.
2386. roseum Cord. icon. II. 14 T. 10  
 F. 62. In agro prag.
- CXIX. Cephalotrichum Lk.**  
 Byssus Müll. Coremium Spr. Do-  
 ratomyces Cord. Embolus Hall.  
 Isaria Pers. Lasioderma Dur.  
 et M. Mucor Retz. Pachnocybe  
 Berk. Periconia Reb. Stilbum  
 Spr. Stysanus Cord.
- Hyphomycetes stilbini Cord. Muce-  
 dinei isariae Brongn. Mycetoidea  
 nematomycei cephalotrichei N.  
 Coniomycetes tubercularini ce-  
 phalotrichei Fr. Rhacodiei Rabh.  
 flavovirens N. Periconia flavo-  
 virens Alb. et Schwz.
2387. leucocephalum Wallr. Fl. crypt.  
 II. 320. Thur.  
 loniceriae M. Lasioderma loni-  
 ceriae Dur. et M.
2388. macrocephalum Cord. icon. I.  
 19 T. 5 F. 253. Boh.  
 monilioides Lk Stysanus moni-  
 lioides Cord.  
 pusillum Alb. et Schwz stemoni-  
 tis N.
2389. rigescens Lk obs. I. 18. Germ.  
 Coremium rigescens Spr. syst. IV.  
 544.  
 stemonitis Lk Stysanus stemo-  
 nitis Cord.
2390. stemonitis N. syst. II. 87. Eur.  
 Alger. Amer. bor.  
 C. pusillum Alb. et Schwz consp.  
 358.  
 Byssus conoidea Müll. Fl. dan. T.  
 897 F. 2.  
 Doratomyces Neesii Cord. icon. I.  
 19 T. 5 F. 262.  
 Embolus bicolor Wigg. Fl. hols.  
 178.  
 E. niger Hall. hist. III. 111 Nr.  
 2137 T. 48 F. 1.  
 Isaria stemonitis Pers. fung. cla-  
 vaef. 103.  
 Mucor conoideus Retz. sec. Fr.  
 M. fuscipes Sow. fung. T. 378 F. 3.  
 M. trichodes Sow. ibid. sec. Fr.  
 Pachnocybe subulata Berk in Sm.  
 Fl. brit. V. 333 Nr. 1.  
 Periconia avellanae Reb. Fl. neom.  
 358.  
 P. nana Ehrb. sylv. berol. 24.  
 P. stemonitis Pers. syn. fung. 687  
 T. 3 F. 15.  
 P. subulata N. in n. act. n. c. IX.  
 238 T. 5 F. 8.  
 Stilbum nanum Spr. syst. IV. 547.  
 S. subulatum Spr. ibid.
- Ceratitium Rabh.**  
 coarctatum Rabh. Aecidium elon-  
 gatum Lk.  
 cornutum Rabh. Aecidium cor-  
 nutum Pers.  
 crenulatum Rabh. Caeoma cylin-  
 dricum Rud.  
 elongatum Rabh. Aecidium elon-  
 gatum Lk.  
 laceratum Rabh. Aecidium cor-  
 nutum Pers.  
 penicillatum Rabh. Aecidium cor-  
 nutum Pers.  
 revolutum Rabh. Aecidium sedi  
 Ces.
- CXX. Ceratium Lk.**  
 Anthina Fr. Bysus Müll. Clava-  
 ria Bull. Irpex Fr. Isaria Pers.  
 Puccinia Mich. Reticularia With.  
 Tremella Jaeg.  
 Hymenomyces basidiophori isa-  
 riae Cord. Mucedinei isariae  
 Brongn. Mycetoidea nematomycei  
 cephalotrichei N. Coniomycetes  
 tubercularini scoriadei Fr. Hyme-

nothecii naematothecii Alb. et Schwz.

2391. *aureum* Lk obs. II, 39. Germ.

*C. porioides* Alb. et Schwz consp. 359 Nr 1071 T. 2 F. 6.

*C. pyxidatum* Wallr. Fl. crypt. II. Thur. 304.

*Isaria porioides* Spr. syst. IV. 544.

*I. pyxidata* Spr. ibid. 545.

*ferrugineum* Wallr. *Irpex cinnamomeus* Fr.

2392. *floccosum* Wallr. Fl. crypt. II. 304.

2393. *hydroides* Alb. et Schwz consp. 358 Nr. 1069 T. 2 F. 7. Eur. Java. J. Fern.

*C. pyxidatum* Alb. et Schwz ibid. 359 T. 2 F. 9.

*Byssus fruticulosa* Müll. Fl. dan. T. 718 F. 2.

*Clavaria byssoides* Bull. champ. 209 T. 415 F. 2.

*C. puccinia* Batsch el. 139 F. 49.

*Isaria mucida* Pers. syn. fung. 688.

*I. ramosa bifida* Hill hist. 67.

*Puccinia byssoides* Gmel. syst. II. 1462.

*P. hydroides* Mich. gen. 213.

*P. minima candidissima* Hall. hist. III. 126 Nr. 2208.

*P. ramosa* Mich. gen. 213 T. 92 F. 2.

*Reticularia hydroides* With. sec. Fr.

*Tremella hydnoidea* Jacq. misc. I. T. 16.

*porioides* Alb. et Schwz *aureum* Lk.

*pyxidatum* Alb. et Schwz *hydroides* Alb. et Schwz.

*pyxidatum* Wallr. *aureum* Lk.

2394. *rubicundum* Lk spec. II. 119. Germ.

2395. *virescens* Wallr. Fl. crypt. II. 304. Thur.

# CXXI. *Ceratocladium* Cord.

*Hyphomyces ceratocladia* Cord.

*horridum* Cord. *microspermum* Cord.

2396. *microspermum* Cord. Prachtflora 41 T. 20. In agro prag.

*C. horridum* Cord. icon. V. 52 T. 2 F. 19.

# CXXII. *Ceratogaster* Cord.

*Elaphomyces* Vitt.

*Myelomyces sclerodermaceae* Cord.

2397. *maculatus* Cord. in Sturm. Fl. III. 19 et 20 p. 35 T. 12. Ital. Tirol. merid.

*Elaphomyces maculatus* Vitt. tuber. 66 T. 4 F. 5.

# CXXIII. *Ceratomyces* Cord.

*Myelomyces mucoroideae* Cord.

2398. *candidus* Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 59 T. 31. Boh.

# CXXIV. *Ceratonema* Roth.

*Agaricus* L. *Anthina* Fr. *Campsotrichum* Ehrb. *Clavaria* Pers.

*Conopsea* Pers. *Fusisporium* Cord.

*Helminthosporium* Fr.

*Isaria* Ditm. *Melanospora* Cord.

*Myxotrichum* Fr. *Ozonium* Lk.

*Rhizomorpha* Grev. *Sphaeria* Pers.

*Thelephora* Fr.

*Hyphomyces isariacae* Cord.

*arundinis* Cord. *Fusisporium*

*arundinis* Cord.

*atrum* Roth *Myxotrichum* pa-

*tulum* Fr.

*bicolor* Fr. *Agaricus androsa-*

*ceus* L.

*bicolor* Pers. *Campsotrichum*

*bicolor* Ehrb.

*capillare* Pers. *Thelephora sul-*

*furea* Fr.

*capillare* Roth *Ozonium aurico-*

*num* Lk.

*clavatum* Roth *Anthina purpu-*

*rea* Fr.

*coralloides* Roth *Clavaria bys-*

*siseda* Pers.

*crabronis* Pers. *Isaria sphaeco-*

*phila* Ditm.

*dichotomum* Roth *Anthina dicto-*

*toma* Fr.

*dilatatum* Roth *Anthina flam-*

*mea* Fr.

*divergens* Pers. *Rhizomorpha di-*

*vergens* Grev.

2399. *fucinum* Wallr. Fl. crypt. II. 171.

Thur.

*hippochryoides* Fr. *Agaricus an-*

*droseus* L.

*inquans* Roth *Conopsea hispi-*

*dula* Pers.

*Martini* Pers. *Rhizomorpha di-*

*vergens* Grev.

2400. *pallidum* Pers. myc. eur. I. 49.

Gall. merid.

*rigidum* Roth *Helminthospori-*

*um rigidum* Fr.

*rigidum* Roth *Helminthospori-*

*um velutinum* Fr.

*spinosum* Fr. *Sphaeria spinosa*

Fr.

*tenacissimum* Roth *Ozonium pa-*

*rietinum* Lk.

2401. *tenerum* Pers. myc. eur. I. 49.

Germ.

*variegatum* Pers. *Rhizomorpha*

*divergens* Grev.

*Ceratophora* Humb.

*fibribergensis* Humb. *Polyporus*

*odoratus* Fr.

# CXXV. *Ceratopodium* Cord.

*Periconia* Alb. et Schwz.

*Hyphomyces aspergillini* Cord.

2402. *album* Cord. icon. I. 20 T. 5 F.

264. Boh. sept.

- flavovirens Cord. *Periconia flavovirens* Alb. et Schwz.
- CXXVI. **Ceratosperrum** Mich.  
Coniomyceetes entophyti hypodermei Fr.
2403. aquaticum Mich. gen. 125 T. 36 F. 2. Ital.
2404. minimum Mich. gen. 125 T. 36 F. 3. Ital.
2405. nigrum Mich. gen. 125 F. 56 F. 1. Ital.
- Ceratostoma** Fr.  
acutum Fr. *Sphaeria acuta* Hoffm.  
barbatum Fr. *Melanospora barbata* Dur. et M.  
chioneum Fr. *Melanospora chionea* Cord.  
dryinum Fr. *Sphaeria dryina* Pers.  
fimbriatum Fr. *Sphaeria fimbriata* Fr.  
gnomon Fr. *Sphaeria gnomon* Tod.  
granulosum Fr. *Sphaeria rostrelata* Fr.  
prunastri Fr. *Sphaeria prunastri* Pers.  
pusillum Fr. *Sphaeria pusilla* Pers.  
setaceum Fr. *Sphaeria setacea* Pers.  
spinosum Fr. *Sphaeria spinosa* Pers.  
spurium Fr. *Cenangium prunastri* Fr.  
tubaeforme Fr. *Sphaeria tubaeformis* Tod.
- Ceraunium** Wallr.  
granulatum Wallr. *Elaphomyces granulatus* N.  
muricatum Wallr. *Elaphomyces muricatus* Fr.  
scabrum Wallr. *Elaphomyces muricatus* Fr.
- CXXVII. **Ceromyces** Batt.  
Boletus Bull. *Polyporus* Fr.  
Hymenomyceetes basidiophori polyporei Cord.  
cinereus Batt. *Boletus scaber* Bull.  
corticem mali punici aemulans Batt. *Boletus pruinatus* Fr.  
corticem mali punici aemulans Batt. *Boletus subtomentosus* L.  
crassus Batt. *Boletus bovinus* L.  
crassus Batt. *Boletus luridus* Schaeff.  
crassus Batt. *Boletus subtomentosus* L.
2406. Fischeri Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 133 T. 61. Boh. sept.  
jujubinus Batt. *Boletus subtomentosus* L.
- phragmites cinereus Batt. *Boletus scaber* Bull.  
phragmites rufus Batt. *Boletus edulis* Bull.  
phragmites virescens Batt. *Boletus edulis* Bull.  
pileo fornicato Batt. *Boletus luteus* L.  
procerus Batt. *Boletus subtomentosus* L.  
tuberaster Batt. *Polyporus tuberaster* Fr.
- CXXVIII. **Cesatia** Rabb.  
Myelomyceetes mucoroideae Cord.
2407. spartii Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1443. In agro dresd.
- CXXIX. **Ceuthospora** Grev.  
Chaetomium Wallr. *Coccobolus* Wallr. *Cryptosphaeria* Grev. *Cytispora* Lib. *Helicobolus* Wallr. *Hypoxylon* Bull. *Hysterium* Bull. *Phacidium* Schm. *Sphaeria* N. *Sphaeronaema* Ces. *Sphinctrina* Fr. *Xyloma* D. C. *Pyrenomyceetes cytispori* Fr. *Cytisporiacei* M.
2408. aenea Rabb. D. C. Fl. Nr. 1305. Germ.  
*Coccobolus aeneus* Wallr. Fl. crypt. II. 753.
2409. asparagi Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1063. In agro dries.
2410. castanea Rabb. D. C. Fl. Nr. 1304. Germ.  
*Coccobolus castaneus* Wallr. Fl. crypt. II. 753.
- circumscrip. Kl. *Sphaeria ceuthosporioides* Berk.
2411. concava Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 17. Gall. bor.
2412. epixyla Rabb. D. C. Fl. Nr. 1308. Germ.  
*Helicobolus epixylus* Wallr. Fl. crypt. II. 753.
- lauri Sow. *Sphaeria hederace* Sow.
2413. monocarpa M. Fl. chil. VII. 480. Chile.
2414. olivacea Cord. icon. I. 24 T. 8 F. 296. Boh. sept.
2415. phacidiioides Grev. crypt. scot. T. 253. Eur.  
*Cryptosphaeria bifrons* Grev. Fl. edin. 361.  
*Cytispora foliicola* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 64.  
*Phacidium multivalve* Schmidt in Fr. syst. myc. III. 576.  
*Sphaeria bifrons* Sow. fung. T. 316. S. hederace N. syst. T. 2 F. 53.  
*Xyloma ilicis* Schl. crypt. exs. Nr. 84. X. multivalve D. C. Fl. fr. II. 303.
2416. phaeocomes Rabb. D. C. Fl. Nr. 1309. Eur.

- Chaetomium strigosum* Wallr. Fl. crypt. II. 265.  
*Cryptosphaeria capillata* Grev. Fl. edin. 361.  
*Hypoxylon sphincterium* Bull. champ. 168 T. 444 F. 1.  
*Hysterium sphincterium* Bull. ibid.  
*Sphaeria capillata* Grev. crypt. scot. T. 69.  
*S. cincinnata* Fr. syst. myc. II. 514.  
*S. phaeocomes* Reb. Fl. neom. 338.  
*S. sphinctrina* Sow. fung. T. 386 F. 1.  
*Sphinctrina vera* Fr. syst. orb. veg. T. 120.  
2417. *rhois* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1307. Germ.  
*Helicobolus rhois* Wallr. Fl. crypt. II. 752.  
2418. *serratulae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1306. Germ.  
*Helicobolus serratulae* Wallr. Fl. crypt. II. 752.  
*Sphaeronaema serratulae* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1451.  
2419. *umbonata* Wallr. Fl. crypt. II. 746. Thur.  
**CXXX. Chaenocarpus** Reb.  
*Agaricus* L. Rhizomorpha Ach.  
*Hymenomyces pileati agaricini* Fr. setosus Reb. *Agaricus androsaceus* L.  
*setosus* Reb. Rhizomorpha tuberculosa Ach.  
2420. *Simonini* Desm. ann. se. nat. 1847. VIII. 17. Gall.  
*Chaetocypha* Cord.  
*variabilis* Cord. *Cyphella Goldbachii* Weinm.  
**CXXXI. Chaetomium** Kze.  
*Ceuthospora* Rabh. *Conoplea* Pers. *Dothidea* Fr. *Fusarium* Wallr. *Myxotrichum* Kze. *Sphaeria* Tod. *Gasteromyces sclerotiacei apiosporii* Fr. *Pyrenomyces ascophori sphaericae* M.  
2421. *affine* Cord. icon. IV. 37 T. 8 F. 101. Boh.  
*alchemillae* Wallr. *Dothidea alchemillae* Fr.  
2422. *araliae* Cord. icon. IV. 37 T. 8 F. 102. Boh.  
*atrum* Lk *Myxotrichum chartarum* Kze.  
2423. *Braunii* Rabh. bot. Zeit. 1851. 453. In agro giess.  
*chartarum* Ehrb. *Myxotrichum chartarum* Kze.  
*circinans* Wallr. *Dothidea chaetomium* Kze.  
2424. *coccodes* Wallr. Fl. crypt. II. 265. Thur.  
*comatum* Fr. *Sphaeria comata* Tod.  
2425. *concinnum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 143. In agro boyersw.  
2426. *Cumingii* Lév. ann. se. nat. 1845. 65. Manila.  
2427. *depressum* Wallr. Fl. crypt. II. 266. Thur.  
2428. *elatum* Kze. et Schm. crypt. exs. N 184. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1978. Eur. Java. Alger.  
*Conoplea comata* Pers. in Moug. crypt. exs. sec. Fr.  
*C. comosa* Brond. in act. soc. linn. paris. IV. 198.  
*C. cylindrica* Pers. dispos. fung. 55.  
*C. elata* Spr. syst. IV. 554.  
*Sphaeria scopula* Sow. fung. T. 386 F. 4.  
2429. *epiphyllum* Kze. in Wallr. Fl. crypt. II. 265. Thur.  
2430. *Fieberii* Cord. icon. I. 24 T. 8 F. 293. B. Boh.  
2431. *gelatinosum* Ehrb. sylv. berol. 15 et 27. In agro berol.  
2432. *globosum* Kze myk. Heft. I. 16 F. 9. Germ.  
2433. *graminis* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1555. Flora 1851. 569. In agro dresd.  
2434. *lagenaeforme* Cord. icon. I. 24 T. 7 F. 292. Boh.  
*Montagnei* Brond. murorum Cord.  
2435. *murorum* Cord. icon. I. 21 II. 29 T. 13 F. 103. Boh. Alger.  
*C. Montagnei* Brond. in litt. ad M.  
2436. *nivale* Str. in Sturm Fl. II. 34 p. 27 T. 2. Alp. bav.  
*oxy-sporium* Wallr. *Fusarium chaetomium* Wallr.  
2437. *pannosum* Wallr. Fl. crypt. II. 265. Thur.  
*potentillae* Wallr. *Dothidea potentillae* Fr.  
*pusillum* Fr. *Sphaeria chaetomium* Cord.  
2438. *signatum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 78. In agro boyersw.  
*strigosum* Wallr. *Ceuthospora phaeocomes* Rabh.  
2439. *tomentosum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 144. In agro boyersw.  
2440. *viride* Lév. ann. se. nat. 1845. 65. Paraguay.  
**CXXXII. Chaetopsis** Grev.  
*Chloridium* Ehrb.  
*Hyphomyces psiloniaceae* Cord.  
2441. *fusca* Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 123. Boh.  
2442. *stachyloba* Cord. icon. III. 8 T. 1 F. 21. Boh.  
*Vauchii* Grev. *Chloridium griseum* Ehrb.  
*Chaetosporium* Cord.  
*graminis* Cord. *Chaetotrichum graminis* Rabh.

**CXXXIII. Chaetostroma** Cord.

- Aegerita Grev. Fusarium Lk. Fusidium Schm. Periola Fr. Psilonia Lib. Tubercularia D. C.
- Hyphomycetes psiloniaceae Cord. Coniomycetes epiphyti tuberculariae M.
2443. album Peyl in Lotos 1857. 67 T. 2 F. 9. Boh. or.  
buxi Cord. Fusidium buxi Schm. Carmichaelii Cord. Aegerita setosa Grev.
2444. carneum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 148. In agro hoyersw.  
ciliatum Lév. Fusarium ciliatum Lk.
2445. cyperacearum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1886, Flora 1855. 286. In agro vercell.
2446. fulvum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 275. In agro paris.
2447. Georginae Cord. icon. II. 31 T. 13 F. 108. Boh.  
isabellina Fr. Periola hirsuta Fr.
2448. isabellinum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 125 T. 59. Boh.
2449. pedicellatum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 148. In agro hoyersw.
2450. punctatum Pr. in Linn. 1852. XXV. 79. In agro hoyersw.  
setosum Lév. Aegerita setosa Grev.
2451. stipitatum Cord. icon. III. 32 T. 5 F. 83. Boh. Gall. Alger.  
Psilonia stipitata Lib. crypt. ard. exs. Nr. 287.  
Tubercularia ciliata D. C. Fl. fr. VI. 100, Alb. et Schwz consp. Nr. 190 T. 5 F. 6.
2452. villosum Fres. Beitr. I. 36. In agro francofurt.
- CXXXIV. Chaetotrichum** Rabb.  
Chaetosporium Cord. Chrysomyxa Ung.  
Hyphomycetes phylleriacei Rabb.
2453. graminis Rabb. D. C. Fl. Nr. 650. Germ. Boh.  
Chaetosporium graminis Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 65 T. 33.  
Chrysomyxa graminis Unger in litt.
- CXXXV. Chalara** Cord.  
Coniomycetes caeomaceae Cord.
2454. fusidioides Cord. icon. II. 9 T. 9 F. 43. Boh.  
Chamaeceras Reb.  
setosus Reb. Agaricus androsaceus L.  
Chamaemyces Batt.  
odoratus Batt. Polyporus odoratus Fr.  
Chaos L.  
ustilago L. Uredo segetum Pers.

**CXXXVI. Cheilaria** Desm.

- Depazea Rabb. Didymosporium M.  
Dothidea Dub. Fusisporium M.  
Coniomycetes phragmidiacei Cord.  
Pyrenomycetes phyllosticti M.  
aceis Lib. Didymosporium aceris M.  
arbuti Desm. Dothidea arbuti Dub.
2455. coryli Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 226. Gall. bor.
2456. cydoniae Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 26. Gall. bor.  
hederae Desm. Depazea dianthi Rabb.
2457. heliciis Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 27. Gall. bor.
2458. melanocarpa M. syl. 276. Guian. gall.
2459. melanophaea M. ann. sc. nat. 1855. III. 96. Guian. gall.  
mori Desm. Fusisporium mori M.
2460. pulicaris M. Fl. chil. VII. 424 T. 8 F. 9. Chile.
2461. scirpicola Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 252. In agro paris.
- CXXXVII. Chelophlebium** Opiz et Gintl.  
Hymenomycetes agaricini Cord.
2462. villosum Op. et G. in Lotos 1856. 97. Boh. oec.
- Cheirospora Fr. = Stilbospora Pers.
- CXXXVIII. Chiatospora** Riess.  
Tubercularii stilbospori Fr.
2463. parasitica Riess in Fres. Beitr. 43 T. 5 F. 18—20. In agro cassei.
- Chionyphe Thien.  
densa Thien. Lanosa nivalis Fr.  
micans Thien. Lanosa nivalis Fr.  
nitens Thien. Lanosa nivalis Fr.
- CXXXIX. Chloridium** Lk.  
Chaetopsis Grev. Conoplea Pers.  
Dematium Pers. Psilonia Fr.  
Hyphomycetes psiloniaceae Cord.  
Mucedinei byssacei Brongn. Mycetodea nematomycei byssi N. Coniomycetes mucedines trichothecii Fr.
2464. arundinis Rabb. D. C. Fl. Nr. 705. Germ. Gall.  
Psilonia arundinis Desm. ann. sc. nat. 1830. 12 T. 5 F. 1.
2465. atrum Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 235. In agro prag.
2466. cylindricum Rabb. D. C. Fl. Nr. 706. Germ.  
Conoplea cylindrica Pers. dispos. fung. 55.  
Psilonia cylindrica Fr. syst. myc. III. 452.  
dispersum N. viride Lk.

2467. *festucae* Cord. icon III. 7 T. 1 F. 19. Germ. Gall.  
*Psilonia festucae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 256.
2468. *griseum* Ehrh. sylv. berol. 23. Eur. *Chaetopsis Vauchii* Grev. crypt. scot. T. 236.  
*Dematium episphearicum* Alb. et Schwz consp. 369.  
*D. griseum* Pers. syn. fung. 678.
2469. *hippochrysidoides* Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 238. Boh. sept.
2470. *minus* Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 237. In agro prag.
2471. *ovoideum* Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 236. In agro prag.
2472. *tortum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 707. In agro dresd.
2473. *viride* Lk obs. I. 11. Germ.  
*C. dispersum* N. syst. II. 66 F. 64.  
*Dematium asserculorum* Pers. myc. eur. I. 14.  
*D. virescens* Pers. syn. fung. 698.
- Choiromyces** Vitt.  
*albus* Cord. *Rhizopogon magnatum* Cord  
*concolor* Tul. *Tuber concolor* Rabb.  
*gangliiformis* Vitt. *Rhizopogon luteolus* Fr.  
*gangliodes* Zobel *Hymenogaster Klotzschii* Tul.  
*gangliodes* Zobel *Rhizopogon luteolus* Fr.  
*Leonis* Tul. *Terfezia Leonis* Tul.  
*leptodermus* Tul. *Terfezia leptodermis* Tul.  
*macrocoelus* Cord. *Rhizopogon magnatum* Cord.  
*maeandriiformis* Vitt. *Rhizopogon magnatum* Cord.  
*melanoxanthus* Berk. *Pachyphloeus melanoxanthus* Tul.  
*olbiensis* Tul. *Terfezia olbiensis* Tul.  
*viridis* Berk. *Pachyphloeus melanoxanthus* Tul.
- CXL. Chordostylum** Tod.  
*Aspergillus* Spr. *Periconia* Pers. *Stilbum* Spr. *Typhula* Fr.  
*Hyphomyces pilobolus* Cord. *Coniomycetes mucedines botrydies* Fr.  
*byssoides* Tod. *Periconia byssoides* Pers.
2474. *capillare* Tod. fung. meckl. I. 37 T. 6 F. 52. Germ.  
*Stilbum tenax* Spr. syst. IV. 546.  
*clavaria* Reich. *Typhula phaeorhiza* Fr.  
*clavaria* Tod. *Typhula Todei* Fr.  
*hispidulum* Tod. *Aspergillus hispidulus* Spr.
2475. *Todei* Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 285. Boh.
- CXLI. Chromelosporium** Cord.  
*Coniomycetes caecomaceae* Cord.
2476. *ochraceum* Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 81 T. 41. Boh.
- Chromosporium** Cord.  
*roseum* Cord. *Gymnosporium roseum* Cord.  
*viride* Cord. *Gymnosporium viride* Cord.
- CXLII. Chrostroma** Cord.  
*Coniomycetes caecomaceae* Cord.
2477. *pini* Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 84. Boh. sept.
- Chrysomyxa* Ung.  
*graminis* Ung. *Chaetotrichum graminis* Rabb.
- CXLIII. Chrysosporium** Cord.  
*Hyphomyces sporotrichiaceae* Cord.
2478. *corii* Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 85 T. 43. Boh.
- Ciglites* Chev. = *Aecidium* Pers.
- Cilicia* M.  
*noli tangere* M. *Peribotryon Pavoni* Fr.
- CXLIV. Ciliclocarpus** Cord.  
*Myelomycetes tuberacei* Cord.
2479. *hypogaeus* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 5 T. 3. Boh.
- CXLV. Cilicopodium** Cord.  
*Hyphomyces stilbini* Cord.
2480. *sanguineum* Cord. icon. IV. 30 T. 7 F. 91. Boh.
2481. *violaceum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 67 T. 29. Boh.
- CXLVI. Cionium** Lk.  
*Cauloglossum* Fr. *Diderma* Fr. *Dicymium* Fr. *Leangium* Lk. *Lycopodon* Retz. *Physarum* Pers. *Podaxon* Fr.  
*Myelomycetes physarei* Cord. *Lycopodacei veri* Brongn. *Mycetodea gasteromyces acrogasteres* N. *Gasteromycetes physarei* Fr. *Myxomycetes* Wallr.  
*carolinense* Spr. *Cauloglossum transversarium* Fr.  
*complanatum* Lk. *Didymium complanatum* Schrad.  
*farinaceum* Lk. *Didymium farinaceum* Fr.  
*floriforme* Spr. *Leangium floriforme* Lk.  
*globosum* Spr. *Diderma globosum* Pers.
2482. *iridis* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 13 T. 7. Germ.  
*Didymium iridis* Fr. syst. myc. III. 120.  
*lepidotum* N. *Leangium lepidotum* Ditm.  
*lobatum* Spr. *Didymium lobatum* N.

- physaroides Spr. Didymium physaroides Fr.  
 senegalense Spr. Podaxon calyptratus Fr.  
 squamulosum Spr. Didymium squamulosum Fr.  
 stellare Spr. Leangium stellare Lk.  
 testaceum Spr. Diderma testaceum Pers.  
 tigrinum Lk. Didymium tigrinum Schrad.  
 Trevelyani Spr. Diderma Trevelyani Fr.  
 umbilicatum Spr. Leangium umbilicatum Rabh.  
 2483. xanthopus Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 87 T. 43. Eur. Alger.  
 Didymium xanthopus Fr. syst. myc. III. 120.  
 Lycoperdon stipitatum Retz. sec. Wallr.  
 Circinobolus Ehrb.  
 florentinus Ehrb. Oidium Tuckeri Berk.  
**CXLVII. Circinotrichum N.**  
 Pilonia Fr.  
 Hyphomycetes psiloniaceae Cord.  
 Coniomycetes mucedines sporomyei Fr.  
 maculiforme N. Pilonia maculiformis Fr.  
 2484. murinum Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 215. Gall. bor.  
 rufum Sommerf. Pilonia gilva Fr.  
 Cirrolus Mart.  
 flavus Mart. Physarum flavum Fr.  
 Cladobotrys Chev.  
 macrospora Chev. Dactylum macrosporum Fr.  
**CXLVIII. Cladobotryum N.**  
 Dactylum Fr.  
 Hyphomycetes aspergillini Cord.  
 Mycetozoea nematomycei trichomyei N.  
 agaricinum N. Dactylum dendroides Fr.  
 2485. ternatum Cord. icon. I. 21 T. 6 F. 277. Boh. sept.  
 varium N. Dactylum varium Fr.  
**CXLIX. Cladoderis Pers.**  
 Actinostroma Kl. Cymatoderma Jungh. Thelephora Kz.  
 Hymenini hymenomyces auricularini Fr.  
 2486. Blumei Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 213. Java.  
 candolleana Lév. infundibuliformis Fr.  
 2487. crassa Fr. fung. natal. 22. Manila. Surinam.  
 Actinostroma crassa Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 236.  
 Thelephora crassa Kze in plant. Weigelt e Surin.  
 2488. dendritica Pers. in Freycinet voy. 176. Ins. Rawak. Himal. Rio negro.  
 Thelephora dendritica Pers. in Fr. epicr. 586 T. 1 F. 4.  
 2489. elegans Fr. fung. natal. 22. Java. Prom. b. sp.  
 Cymatoderma elegans Jungh. in Hov. et Vriese Tidscr. VII. 23 T. 8 F. 7.  
 2490. formosa Lév. ann. 1844. II. 214. Java.  
 2491. gausapata Fr. fung. natal. 22. Gall. merid.  
 Thelephora gausapata Fr. el I. 172.  
 2492. infundibuliformis Fr. fung. natal. 21. Brasil. Manila.  
 C. candolleana Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 214. 1846. V. 153.  
 Actinostroma infundibuliforme Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 237.  
 2493. membranacea Vriese in Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 153. Surin.  
 2494. spongiosa Fr. fung. natal. 20. Prom. b. sp.  
**CL. Cladosporium Lk.**  
 Acladium Lk. Antennaria M.  
 Botrytis Lk. Byssus Roth.  
 Cladotrichum Cord. Coelosporium Lk. Coniothecium Lasch.  
 Cystophora Rabh. Dematium Pers. Dothidea Berk. Erineum D. C. Fumago Pers. Helminthosporium Lib. Helmisporium Wallr. Monilia Lk. Nodulisporium Pr. Passalora M. Periconia Schwz. Sporocybe Fr. Sporotrichum Lk. Syncollesia Ag. Torula Cord.  
 Hyphomycetes mucorini Fr. Mucedinei byssacei Brongn. Mycetozoea nematomycei byssi N. Haplomyces hyphomyces sepe-doniacei M. Rhacodiei Rabh.  
 abietinum Lk. Torula aurea Cord.  
 2495. alnicolus Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 221. Boh.  
 2496. arundinaceum M. ann. sc. nat. 1849. XII. 299. In hort. bot. massil.  
 2497. astroideum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1787, Flora 1853. 204. In agro vercell.  
 2498. atrum Lk. obs. II. 38. Eur. Amer. Cladotrichum atrum Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 171.  
 Dematium atrum Pers. myc. eur. I. 14.  
 D. herbarum var. lignorum Alb. et Schwz consp. 363.  
 Periconia persicae Schwz syn. 125 Nr. 1290.  
 Sporocybe persicae Fr. syst. myc. III. 342.  
 aurum Lk. Torula aurea Cord



- baecilligerum* M. *Passalora baecilligera* M.  
 2499. *brachytrichum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 209. Boh.  
 2500. *brunneum* Cord. icon. I. 14. T. 3 F. 214. Boh.  
 2501. *cardariae* Opiz in Lotos 1855. 41. In agro prag.  
 2502. *caricicolum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 210. Boh.  
 2503. *clavatum* Schwb. Fl. anhalt. II. 349 T. 6 F. 13. Germ.  
 2504. *coelosporium* Spr. syst. IV. 553. Germ.  
     *Helmisporium cavispermum* Lk obs. II. 38 sec. Spr.  
 2505. *congestum* Berk. in Hook. journ. 1851. 208. Ceylon.  
 2506. *cumulum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 726. In agro hoyersw.  
 2507. *dendriticum* Wallr. Fl. crypt. II. 169. Germ. Gall.  
     *Fumago mali* Pers. myc. eur. I. 9.  
     *Helmisporium pyrinum* Lib. crypt. exs. Nr. 188.  
 2508. *desmitrichum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 297. Gall. bor.  
 2509. *Dufourii* Brond. in arch. de Flore 1854. I. 59. Gall. bor.  
 2510. *entoxylinum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 202. Boh.  
 2511. *epiphyllum* N. syst. II. 67. Germ.  
     *Dematium epiphyllum* Pers. syn. 695.  
 2512. *fasciculare* Fr. syst. myc. III. 370. Eur.  
     *C. herbarum fasciculare* Cord. icon. III. 9 T. 1 F. 20.  
     *Coelosporium fruticosum* Lk spec. I. 46.  
     *Cystophora fruticosum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 709.  
     *Dematium articulatum* Pers. dispos. fung. 41 T. 4 F. 2.  
     *D. coelosporium* Fr. syst. myc. III. 366.  
     *Erineum articulatum* D. C. Fl. fr. II. 74.  
     *Helmisporium cavispermum* Lk obs. II. 38 sec. Fr.  
     *H. vesicarium* Wallr. Fl. crypt. II. 166.  
     *Monilia articulata* N. syst. 71 F. 67. B. M. sparsa Lk spec. I. 127.  
 2513. *fasciculatum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 216. Boh.  
 2514. *fumago* Lk obs. II. 37. Eur. Alger. J. Fern. Chile.  
     *Antennaria elacophila* M. in act. soc. agric. paris. IV. 760.  
     *Coniothecium tiliae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1170.  
     *Dothidea fumago* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 287 Nr. 11.  
     *Fumago vagans* Pers. myc. eur. I. 9.  
     *Syncolesia foliorum* Agardh syst. algar. 52.  
     *Tornia fumago* Chev. Fl. paris. I. 34 T. 3 F. 4.  
     *T. oleae* Cast. oat. plant. mars. 222.  
     *fumago elongatum* M. *Antennaria Robinsonii* Berk.  
     *fuscum* Lk fuscum Lk.  
 2515. *fuscum* Lk obs. 37. Germ.  
     *C. fuscum* Lk spec. I. 41.  
     *Dematium fuscum* Pers. myc. eur. I. 16.  
 2516. *gracile* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 213. Boh.  
 2517. *graminum* Lk spec. I. 42. Germ.  
     *Dematium graminum* Pers. myc. eur. I. 16.  
     *grumosum* Lk *Myxotrichum molle* Fr.  
 2518. *herbarum* Lk obs. II. 37. Eur. Alger. Brasil.  
     *C. nigricans* Fr. syst. myc. III. 370.  
     *C. solutum* Lk spec. I. 39.  
     *Acadium herbarum* Lk obs. I. 10.  
     *Byssus caespitosa* Roth Fl. germ. IV. 566.  
     *B. herbarum* D. C. Fl. fr. VI. 11, rapp. I. 14.  
     *B. nigricans* Roth catal. I. 123.  
     *Dematium articulatum* Sow. fung. T. 400 F. 8.  
     *D. brassicae* Pers. syn. fung. 699.  
     *D. conicum* Schum. Fl. saccl. II. 445 Nr. 2171.  
     *D. epiphyllum* Pers. syn. fung. 695.  
     *D. fungorum* Pers. ibid. 699.  
     *D. graminum* Pers. myc. eur. I. 16.  
     *D. herbarum* Pers. dispos. fung. 75, Alb. et Schw. consp. Nr. 1104.  
     *D. hippocastani* Pers. syn. fung. 698.  
     *D. vulgare* Pers. sec. Steud.  
     *herbarum fasciculare* Cord. fasciculare Fr.  
 2519. *lanceiforme* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1788, Flora 1853. 204. In agro vercell.  
 2520. *lignicolum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 206. Boh. Germ.  
     *Nodulisporium lignicolum* Pr. in sched.  
 2521. *macrocarpum* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 27 T. 14. In agro hoyersw.  
     *minus* Spr. *Helminthosporium nanum* N.  
     *nigricans* Fr. *herbarum* Lk.  
 2522. *nodulosum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 212. Boh.  
 2523. *ochraceum* Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1272 Flora 1849. 78. In agro hoyersw.

- Nodulisporium ochraceum* Pr. in Linn. VIII. 1851. 120.
2524. *oligocarpum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 208. Boh.
2525. *orbiculatum* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 275. Gall. bor.
2526. *penicilloides* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 31 T. 16. In agro hoyersw.
2527. *phragmitis* Opiz seznam 117. Bohem.
2528. *polysporum* Lk obs. II. 37. Germ. *Cladotrichum polysporum* Cord in Sturm Fl. III. 3 p. 39 T. 20.
2529. *raphanicolum* Opiz seznam 117. Bohem.
2530. *rectum* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 29 T. 15. In agro hoyersw.
2531. *scopaeforme* Berk. in Hook. journ. 1854. 208. Himal.
2532. *smilacis* Fr. syst. myc. III. 369. Amer. bor. *Dematium smilacis* Schwz syn. 128. Nr. 1329.
- solutum* Lk herbarum Lk.
2533. *stercorarium* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 205. Boh.
2534. *stromateum* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 25 T. 13. In agro hoyersw.
2535. *tenerrium* Lk spec. I. 41. Germ.
2536. *tomentosum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 215. Boh.
2537. *umbrinum* Fr. syst. myc. III. 372. Gall. merid. *Botrytis pulvinata* Lk spec. I. 55. *virescens* Pers. *Sporotrichum virescens* Lk.
2538. *viticolum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1877, Flora 1854. 206. In agro vercell.
- CLI. Cladotrichum** Cord. *Cladosporium* Lk. *Hyphomycetes helminthosporiaceae* Cord. *atrum* Cord. *Cladosporium atrum* Lk.
2539. *caesium* Pr. in Linn. 1852. XXV. 75. In agro hoyersw.
2540. *fusum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 116. In agro hoyersw.
2541. *pervagatum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 116. In agro hoyersw. *polysporum* Cord. *Cladosporium polysporum* Lk.
2542. *scyphophorum* Cord. *Prachtflora* 47 T. 23. In agro prag.
2543. *undique vorsum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 116. In agro hoyersw. *Clathroideastrum* Mich. *obscurum majus* Mich. *Stemonitis ferruginea* Ehrb. *obscurum majus* Mich. *Stemonitis fusca* Roth.
- obscurum minus* Mich. *Stemonitis typhoides* D. C.
- Clathroides** Mich. *flavescens* Mich. *Arcyria nutans* D. C. *purpureum* Mich. *Arcyria incarnata* Pers. *purpureum* Mich. *Arcyria punicea* Pers. *purpureum* Mich. *Trichia fallax* Pers. *purpureum*, *pediculo carens* Mich. *Trichia rubiformis* Pers.
- CLII. Clathrus** Mich. *Arcyria* Pers. *Boletus* Tourn. *Calycium* Pers. *Colus* Cav. et Sech. *Coniocybe* Ach. *Cribraria* Schrad. *Fungoides* Mich. *Fungus* auct. vet. *Laterna* Turp. *Leangium* Rabh. *Lysurus* Cib. *Mucor* L. *Physarum* Pers. *Stemonitis* Roth. *Trichia* Pers. *Myelomycetes clathraceae* Cord. *Gymnocarpi lytothecii* Pers. *Fungosa fungi utriusque* N. *Gasteromycetes angioasteres phalloidei* Fr. *Clathreae* M. *Myxomycetes* Wallr. *acaulis subrotundus* L. *cancellatus* L. *adnatus* Batsch *Trichia turbinata* With. *albus* Mich. *cancellatus* L. *ater* Huds. *Arcyria cinerea* Pers.
2544. *campanae* Lour. Fl. coch. II. 853. Coch. *cancellatus* L. spec. pl. II. 1648. Eur. Alger. Ceylon. Himal. *C. acaulis subrotundus* L. hort. cliff. 479. *C. albus* Mich. gen. 214. T. 93. *C. flavescens* Pers. syn. fung. 242. *C. hirudinosus* M. ann. sc. nat. 1840. X. 279. *C. ruber* Mich. gen. 214 T. 93. *C. sessilis ovatoturbatus* Gled. meth. 140 T. 4 Fig. b. *C. volvaceus* Bull. champ. 190 T. 441. *Boletus cancellatus* Tourn. inst. 561 T. 329 Fig. B. *Colus hirudinosus* Cav. et Sech. ann. sc. nat. 1835. III. 253 T. 8 Fig. A 1—5. *Fungoides fungiforme crispum* Mich. gen. 204 T. 86 F. 7. *Fungus coralloides cancellatus* J. Bauh. hist. III. 838. *F. pannis laceris similis* C. Bauh. pin. 375. *F. pro capitulo laminam longam habens* Raj. hist. III. 25. *F. quem ignem sylvestrem vocant* Caes. hist. 619.

- F. rotundus cancellatus* C. Bauh. pin. 375.  
*cinereus* Huds. *Calycium cinereum* Pers.  
*cinereus* Huds. *Leangium globuliferum* Rabh.  
2546. *columnatus* Bosc in berl. magaz. I. 85 T. 5 F. 3. Carolina.  
2547. *crispus* Berk. in ann. hist. nat. IX. 446 T. 11. Ind. oce. Mexico.  
*crocatus* Batsch *Arcyria punicea* Pers.  
*denudatus* Jacq. *Trichia fallax* Pers.  
*denudatus* L. *Arcyria punicea* Pers.  
*flavescens* Pers. *cancellatus* L.  
*flavus* Bolt. *Calycium lenticulare* Ach.  
*flavus* Bolt. *Coniocybe furfuracea* Ach.  
*flavus* Huds. *Physarum luteum* Pers.  
2548. *fulvus* Huds. Fl. angl. 631. Brit.  
*Mucor perennis* L. spec. pl. II. 1655.  
*hirudinosus* M. *cancellatus* L.  
*mokusin* Spr. *Lysurus mokusin* Cib.  
*nudus* Fl. dan. *Stemonitis typhoides* D. C.  
*nudus* L. *Stemonitis ferruginea* Ehrb.  
*nudus* L. *Stemonitis fusca* Roth.  
2549. *olivaceus* Bolt. fung. T. 94 F. 2. Brit.  
*pedatus* Schm. *Cribraria purpurea* Schrad.  
*pediculatus* purpureus Guett. *Arcyria punicea* Pers.  
*pedunculatus* Batsch *Arcyria punicea* Pers.  
*pertusus* Batsch *Stemonitis typhoides* D. C.  
2550. *pusillus* Berk. lond. journ. 1845. 67 T. 1 F. 6. Nov. Holl.  
*ramosus* Retz. *Arcyria flexuosa* Rabh.  
*ramosus* Retz. *Arcyria nutans* D. C.  
*recutitus* L. *Arcyria cinerea* Pers.  
*ruber* Mich. *cancellatus* L.  
*sessilis ovatoturbinatus* Gled. *cancellatus* L.  
*sphaerocephalus* Bolt. *Leangium globuliferum* Rabh.  
*stipitatus* Fl. dan. *Stemonitis fusca* Roth.  
*stipitatus* Jacq. *Arcyria punicea* Pers.  
*stipitatus* Schm. *Trichia fallax* Pers.  
2551. *triscapus* Fr. syst. myc. II. 287. Ind. oce. Chile.

- Laternea triscapa* Turpin icon. fung. F. 2.  
*turbinatus* Bolt. *Trichia chrysosperma* Pers.  
*turbinatus* Huds. *Trichia turbinata* With.  
*virescens* Huds. *Coniocybe furfuracea* Ach.  
*volvaceus* Bull. *cancellatus* L.  
CLIII. **Clavaria** Vaill.  
*Acrospermum* Tod. *Agaricus* Fr.  
*Anthina* Fr. *Ascophora* Tod.  
*Barba* Sterb. *Calocera* Fr. *Cauloglossum* Fr. *Ceratium* Alb. et Schwz. *Ceratonema* Roth.  
*Corallofungus* Vaill. *Coralloides* auctor. vet. *Cordyceps* Lk. *Craterellus* Fr. *Ditiola* Fr.  
*Eriocladus* Lév. *Fibrillaria* Pers. *Fungoides* Dill. *Fungus* auctor. vet. *Geoglossum* Pers.  
*Gomphus* Pers. *Grandinia* Lév. *Hydnum* Schrad. *Hypoxylon* Lk. *Isaria* Schum. *Leotia* Fr.  
*Lycoperdon* Tourn. *Manina* Adans. *Merisma* Hill. *Merulius* Schum. *Mitrula* Fr. *Pistillaria* Fr. *Podisoma* Dnb. *Polyporus* Fr. *Ramaria* Holmsk. *Rhizomorpha* Pers. *Sclerotium* D. C. *Sistotrema* Pers. *Sparassis* Fr. *Spathulea* Fr. *Sphaeria* Fr. *Stilbum* Ehrb. *Thelephora* Fr. *Tremella* Schum. *Tubera* Pectiv. *Tubercularia* Tod. *Typhula* Fr.  
*Hymenomyces clavariaceae* Cord.  
*Fungi veri* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii clavaeformes* Pers.  
*Fungosa fungi clavati* N. *Hymenomyces clavati clavati* Fr. *Hymenomyces clavarii* M. *abietina* Pers. *Zippelii* Lév.  
2552. *abietina* Schum. Fl. saell. II. 402 Nr. 2007. Eur.  
*C. dendroides* Heyder in sched.  
*Merisma abietinum* Spr. syst. IV. 495.  
*acroporphysa* Spr. *botrytis* Pers.  
*acrospermum* Hoffm. *Pistillaria micans* Fr.  
*aculeiformis* Bull. *Calocera cornea* Fr.  
*acuta* Sibth. *fragilis* Holmsk.  
2553. *acuta* Sow. fung. T. 333, Fr. epicr. 580. Brit.  
*C. exilis* Pers. myc. eur. I. 186.  
2554. *acutissima* M. Fl. chil. VII. 386. Chile, Guiana.  
2555. *adscendens* Pers. fung. clavaef. 63. Germ.  
*aequivoca* Holmsk. *Polyporus giganteus* Fr.  
*aequivoca* Holmsk. *Polyporus intybaceus* Fr.

2556. *afflata* Lager in Flora 1836. I. 231. Helv.  
*agarici* Spr. *Aerospermum pyramidale* Tod.  
*alba* Baumg. *falcata* Pers.  
*alba* Pers. *coralloides* L.  
*alba* Pers. *pistillaris* L.  
*alba*, *longe petiolata* Hall. *fragilis* Holmsk.  
*alba*, *longe petiolata* Hall. *pistillaris* L.  
*alba*, *pistilli forma* Vaill. *fragilis* Holmsk.  
*alba*, *pistilli forma* Vaill. *pistillaris* L.  
*albida* Schaeff. *cristata* Pers.  
2557. *albidula* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1219. In agro dries.  
2558. *albipes* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 244. Ohio.  
*albolutea* Sow. *inaequalis* Müll.  
2559. *aleicornis* Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 382. Java.  
2560. *alutacea* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1519, Flora 1851. 566. In agro dries.  
2561. *amethystea* Bull. champ. 200 T. 496 F. 2. Eur. Guian. Java.  
*C. amethystina* Pers. fung. *clavaef.* 178.  
*C. caule plano sulcato* Hall. hist. III. 124 Nr. 2200.  
*C. coralloides purpurea* With. arr. IV. 339.  
*C. minor cristata* Buxb. cent. IV. 39 T. 66 F. 1.  
*C. palmata* Scop. Fl. carn. II. 483 Nr. 1624.  
*C. purpurea* Schaeff. fung. 117 T. 172.  
*C. purpurea*, *corpore multifido* Gled. meth. 32 Nr. 3.  
*C. ramosa* Scop. Fl. carn. I. 60.  
*C. violacea* Opiz seznam 117.  
*Coralloides amethystina* Batt. fung. 22. T. 1 Fig. C.  
*C. ramosum*, *ex rufo carneum* Mich. gen. 209 T. 88 F. 3.  
*C. violaceum*, *ramis planis palmatis* Hall. enum. 16.  
*Merisma amethystinum* Spr. syst. IV. 498.  
*Ramaria amethystina* Holmsk. ot. I. 110.  
*amethystina* Pers. *amethystea* Bull.  
2562. *amoena* Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 382. Java.  
*angulosa* Pers. *inaequalis* Müll.  
*angustata* Pers. *helveola* Pers.  
*angustata* Pers. *inaequalis* Müll.  
2563. *anomala* Pers. comment. 70. Eur.  
*C. digitellus* Schaeff. fung. 122 T. 292.  
*C. sylvestris* Pers. comment. 72.  
*anthocephala* Bull. *Thelephora palmata* Fr.  
2564. *apiculata* Fr. obs. II. 288. Germ.  
*C. ochraceovirens* Jungh. in Linn. V. 407 T. 7 F. 3.  
*Merisma abietinum* Spr. syst. IV. 495.  
*arbuscula* Scop. *coralloides* L.  
*ardenia* Krombh. *fistulosa* Holmsk.  
2565. *ardenia* Sow. fung. T. 215, Rabh. D. C. Fl. Nr. 2493. Brit. Germ.  
2566. *argillacea* Pers. comment. 93. Eur.  
*C. ericetorum* Pers. syn. fung. 600.  
*C. flavipes* Pers. comment. 75 T. 1 F. 4.  
*C. lumbicalis* Batsch sec. Steud.  
*C. teres*, *fistulosa* Schmidel icon. 56 T. 15.  
*Geoglossum argillaceum* Fr. obs. II. 295 T. 5 F. 3.  
*ascophora* Pers. *Ascophora cylindrica* Tod.  
*atra* Schrad. *Geoglossum hirsutum* Pers.  
*atropurpurea* Batsch *Geoglossum atropurpureum* Pers.  
*attenuata* Fr. *rosea* Dalman.  
*aurantia* Pers. *inaequalis* Müll.  
*aurantiaca* Pers. *helveola* Pers.  
*aurea* Ehrh. *Calocera viscosa* Fr.  
2567. *aurea* Schaeff. fung. 121 T. 287. Eur.  
*C. coralloides* Bull. champ. 201 T. 222 et 358 Fig. B.—F. et T. 496 F. 3.  
*C. flava* Kl. in Dietr. Fl. boruss. Nr. 394.  
*C. rufescens* Schaeff. fung. 121 T. 288.  
*Merisma flavum* Lenz Schw. 94 T. 13 F. 54.  
2568. *Berkeleyi* M. syll. 180. Colombo.  
*bifida* Chev. *inaequalis* Müll.  
*bifurca* Bull. *inaequalis* Müll.  
2569. *botrytis* Pers. comment. 41. Eur. Himal.  
*C. acroporphyrea* Schaeff. fung. 119 T. 176.  
*C. candida*, *corpore multifido* Gled. meth. 32 Nr. 3.  
*C. caule crassissimo* β. Hall. hist. III. 124 Nr. 2201.  
*C. coralloides* Scop. fung. lung. 150.  
*C. plebeja* Wulf. in Jacq. misc. II. 101 T. 13.  
*C. rufescens* Schaeff. fung. 121 T. 288 sec. Fr.  
*C. sanguinea* Pers. obs. II. 61 T. 3 F. 5.  
*Coralloides album*, *corniculis di-*

- luto purpureis Mich. gen. 209  
 Nr. 9.  
 Merisma botrytis Lenz Schw. 95  
 Nr. 4 T. 13 F. 55.  
 brachiata Batsch Isaria brachi-  
 ata Schum.  
 brachycera Barr. rugosa Bull.  
 brachyrhiza Scop. Calocera vis-  
 cosa Fr.  
 brasiliensis M. Eriocladus bra-  
 siliensis Lév.  
 bulbosa Pers. inaequalis Müll.  
 2570. bulbosa Schum. Fl. saccl. II. 405  
 Nr. 2019. Germ. Scan.  
 C. stipitata Wallr. in sched.  
 byssacea Bolt. byssiseda Pers.  
 byssacea Roth Hydnum byssi-  
 num Schrad.  
 2571. byssiseda Pers. obs. I. 32. Eur.  
 Amer. bor. Java.  
 C. byssacea Bolton sec. Pers. in  
 Usteri ann. I. 11 T. 1 F. 5.  
 C. trichomorpha Schwz syn. 112  
 Nr. 1099.  
 Ceratonema coralloides Roth sec.  
 Fr.  
 Ramaria byssiseda Holmk. ot. I. 98.  
 R. fimbriata Holmsk. ibid.  
 byssoides Bull. Ceratium hyd-  
 noides Alb. et Schwz.  
 canaliculata Ehrh. crispula Fr.  
 2572. canaliculata Fr. obs. II. 294.  
 Eur. med. et bor.  
 C. ingrica Weinm. in Flora 1832. 454.  
 candida Gled. crispula Pers.  
 candida Gled. cristata Pers.  
 2573. candida Weinm. Fl. ross. 514.  
 Ross.  
 candida, corpore multifido Gled. bo-  
 trytis Pers.  
 candidissima Vill. rugosa Bull.  
 capillaris Gmel. Typhula ery-  
 thropus Fr.  
 capillaris Holmsk. Typhula vil-  
 losa Fr.  
 capitata Holmsk. Cordyceps ca-  
 pitatus Lk.  
 capitata Holmk. Sphaeria mau-  
 ra Fr.  
 caput Medusae Bull. Hydnum ca-  
 put Medusae Pers.  
 2574. carbonaria M. ann. sc. nat. 1854.  
 I. 141. Guian. gall.  
 carcharias Retz. Hypoxylon po-  
 polymorphum Lk.  
 2575. carnea Wallr. Fl. crypt. II. 541.  
 Thur.  
 caule crassissimo  $\alpha$ . Hall. succica  
 Fr.  
 caule crassissimo  $\beta$ . Hall. botrytis  
 Pers.  
 caule crassissimo, ramis innumera-  
 bilibus Hall. coralloides L.  
 caule dichotomo Hall. fastigiata L.  
 caule plano sulcato Hall. amethy-  
 stea Bull.  
 caule plano sulcato Hall. mucida  
 Pers.  
 caule plano sulcato Hall. Thele-  
 phora palmata Fr.  
 caule ramisque cylindricis Hall. Hyd-  
 num coralloides Scop.  
 caule ramosissimo, albida Hall. fla-  
 va Pers.  
 caule ramoso Hall. muscoides L.  
 2576. ceranoides Pers. syn. fung. 594.  
 Brit.  
 C. rugosa Sow. fung. T. 235.  
 cespitosa Wulf. Ligula Schaeff.  
 cespitosa, major, candida Mich. fra-  
 gilis Holmsk.  
 cespitosa, major, candida Mich. pi-  
 stillaris L.  
 cespitosa, media, lutea Mich. hel-  
 veola Pers.  
 cespitosa, media, lutea Mich. jun-  
 cea Fr.  
 chionea Pers. Kunzei Fr.  
 2577. chondroides Berk. lond. journ. I.  
 140 T. 6 F. 3. Surin.  
 chordostyla Pers. Typhula To-  
 dei Fr.  
 cincta Pers. Calocera cornea Fr.  
 2578. cinerea Bull. champ. 204 T. 354.  
 Gall. Germ.  
 Merisma cinereum Spr. syst. IV. 497.  
 cinerea Grev. coralloides L.  
 cinerea Vill. grisea Pers.  
 2579. cirrhata Berk. in Hook. journ.  
 1856. 275 T. 5 F. 5. Rio negro.  
 clavaeformis simplicissima L. pistil-  
 laris L.  
 clavata integerrima L. pistilla-  
 ris L.  
 clavata integerrima L. Cordyceps  
 militaris Lk.  
 clavus Schrk Sclerotium cla-  
 vus D. C.  
 coccinea Sow. Ditiola radicata Fr.  
 coccinea Sow. Tubercularia  
 vulgaris Tod.  
 cochleariformis Schum. ligula  
 Schaeff.  
 2580. compressa Berk. in ann. hist.  
 nat. X. 383 T. 10 F. 16. Java.  
 Eriocladus compressus Lév. ann.  
 sc. nat. 1846. V. 159.  
 compressa Purt. Acrosporum  
 compressum Tod.  
 2581. condensata Sow. in Fr. epicr. 575.  
 Brit.  
 conica Dub. pistillaris L.  
 2582. conjugata Hoffm. veg. subterr.  
 19 T. 13 F. 1. Hercyn.  
 2583. connata Berk. in Hook. journ. 1856.  
 275. Rio negro  
 2584. contorta Holmsk. ot. I. 29. Scan.  
 Gall. Himal.

- Coralloides lutea*, non ramosa Buxb. cent. IV. 40 T. 66 F. 3.  
*Tremella ferruginea* Schum. Fl. saell. II. 455 Nr. 2154.  
*coralloides* Bull. aurea Schaeff.  
*coralloides* Bull. flava Pers.  
 2585. *coralloides* L. spec. pl. II. 1652. Eur.  
*C. alba* Pers. myo. eur. I. 161.  
*C. arbuscula* Scop. Fl. carn. II. 484 Nr. 1626.  
*C. candida* Gled. meth. 31. Nr. 3.  
*C. caule crassissimo*, ramis innumerabilibus Hall. hist. III. 124. Nr. 2201.  
*C. cinerea* Grev. crypt. scot. 321 F. 64.  
*C. corpore multifido* Gled. meth. III. 32. d.  
*C. fastigiata* Vill. Fl. Delph. III. 1052.  
*C. flava* Schaeff. fung. 118 T. 175.  
*C. flavescens* Schaeff. ibid. 120. T. 285.  
*C. grisea* Grev. crypt. scot. 321. T. 64.  
*C. holmskioldiana* Fr. obs. II. 287.  
*C. major alba* Batt. fung. 23 T. 3. Fig. A.  
*C. pallida* Schaeff. fung. 120 T. 286.  
*C. purpurea* Gled. meth. III. 31.  
*C. ramosa* Scop. Fl. carn. I. 60. Nr. 4.  
*C. ramosissima* Roy. Fl. leyd. 5'8. Barba caprina Sterb. theat. 96 T. 11. Fig. A.—D.  
*Corallofungus candidissimus* Vaill. Bot. paris. 41 T. 7. F. 2.  
*C. flavus* Vaill. ibid. T. 8. F. 4.  
*Coralloides albidus* Batt. fung. 22. T. 1 Fig. A. B.  
*C. albidum* Mich. gen. 209. Nr. 2.  
*C. alpina*, purpurea Tourn. instit. 564 T. 332. Fig. C.  
*C. dilute luteum* Mich. gen. 209. Nr. 3. T. 88. F. 4.  
*C. dilute purpurascens* Tourn. instit. 562 T. 332 Fig. A.  
*C. flava* Tourn. ibid. Fig. B.  
*C. maximum*, ramosissimum, albidum Hall. enum. 15 Nr. 4.  
*C. ramosissima*, purpurascens Petiv. pterigr. II. Nr. 199 T. 16. F. 15.  
*C. ramosum* Mich. gen. 209 Nr. 12 T. 88.  
*C. rufescens* Mich. gen. 210 T. 88. F. 1.  
*Fungi digitelli*, partim lutei, partim ex albo pallidi Trag. hist. III. 940.  
*Fungoides coralliforme* Dill. cat. gress. 190.  
*F. fungiforme luteum* Raj. Fl. angl. 479. T. 24 F. 5.  
*Fungus corallinus nodosus* Sterb. theat. 96. Fig. A.  
*F. coralloides*, luteus, italicus Barr. icon. plant 1260.  
*F. ramosus* C. Gessner op. bot. 126 T. 17. F. 53.  
*F. ramosus*, coralloides, purpureus Barr. icon. pl. 1262.  
*F. ramosus flavus* I. Bauh. hist. III. 837.  
*F. vescus* XIX. Loes. Fl. pruss. 34 Nr. 213.  
*Manina coralloides* Adans. fam. pl. 5.  
*Merisma barbata* Hill hist. 61.  
*M. coralloides* Spr. syst. IV. 496.  
*M. Holmskioldii* Spr. ibid. 497.  
*Ramaria alba* Holmsk. ot. I. 116.  
*R. apicibus purpurascens* Holmsk. ibid. 117.  
*R. coralloides* Holmsk. ibid. 113 T. 12.  
*R. lutea* Holmsk. ibid.  
*R. purpurea* Holmsk. ibid. 116.  
*coralloides* Moug. et Nestl. Calocera viscosa Fr.  
*coralloides* Scop. botrytis Pers.  
*coralloides* Sow. rugosa Bull.  
*coralloides*, flava Mich. suecica Fr.  
*coralloides*, purpurea Pers. formosa Pers.  
*coralloides*, purpurea With. amethystea Bull.  
*coralloides teres* Schm. pistillaris L.  
*coriacea* Bull. Thelephora coralloides Fr.  
*coriaria* Pers. epichnoa Fr.  
*cornea* Batsch Calocera cornea Fr.  
*cornea*, cincta Pers. Calocera stricta Fr.  
*corniculata* Schaeff. muscoides L.  
*cornu alces* Batsch rugosa Bull.  
*cornu cervi* Batsch Calocera viscosa Fr.  
*cornuta* Bull. Hypoxylon vulgare Lk.  
*cornuta* Liljbl. Thelephora palmata Fr.  
*cornuta* Retz. Agaricus lepidus Fr.  
*cornuta* Schaeff. Anthina penicillata Fr.  
*cornuta* Schaeff. Calocera viscosa Fr.  
 2586. *coronata* Zipp. in sched. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 215. Java.  
*C. turgida* Lév. ibid. 1846. V. 155.  
*corpore dilute rufescente* Gled. suecica Fr.  
*corpore multifido* Gled. coralloides L.

- corticalis* Batsch. *Calocera corticalis* Fr.  
*crispa* Jacq. *Thelephora cristata* Fr.  
*crispa* Wulf. *Sparassis crispa* Fr.  
 2587. *crispula* Fr. syst. myc. I. 470. Eur. Rio negro.  
     *C. canaliculata* Ehrb. in n. act. n. c. X. T. 11.  
     *C. decurrens* Pers. myc. eur. I. 161.  
     *C. muscigena* Schum. Fl. scell. II. 400 Nr. 199.  
     *C. muscoides* Bull. champ. 203. T. 358 Fig. a. b. c.  
     *C. syringarum* Pers. myc. eur. I. 164.  
     *Fungus parvus, ramosus, luteus* Raj. Fl. angl. 16 T. 24. F. 7.  
     *Merisma crispulum* Spr. syst. IV. 496.  
*cristata* Jungh. *Thelephora cristata* Fr.  
 2588. *cristata* Pers. syn. fung. 591. Eur. Guian. Java.  
     *C. albida* Schaeff. fung. 116. T. 170.  
     *C. candida* Gled. meth. 32. Nr. 6.  
     *C. fallax* Pers. comment. 48 T. 2 F. 4.  
     *C. fastigiata* Huds. seo. Steud.  
     *C. fimbriata* Pers. syn. fung. 592.  
     *C. nivea* Pers. comment. 48 T. 2 F. 4.  
     *C. setacea* Desm. crypt. exs. Nr. 218.  
     *C. trichopus* Pers. syn. fung. 590.  
     *C. vertice multifido* Hall. hist. III. 123 Nr. 2197.  
     *Corallofungus candidissimus* Vaill. Bot. paris. 41. T. 8 F. 2.  
     *Coralloides albidum* Tourn. instit. 562.  
     *C. amethystina* Batt. fung. 22 T. 1. Fig. C.  
     *C. minimum, capillare, dilute violaceum* Mich. gen. 210.  
     *C. minimum ramosum* Mich. ibid.  
     *C. minor, cristata* Buxb. cent. V. 39 T. 66. F. 1.  
     *C. parvum, cristatum* Mich. gen. 210. T. 88 F. 6.  
     *C. ramosum, ex rufo carneum* Mich. ibid. 209. T. 88 F. 3.  
     *Fungus ramosus, albidus* C. Bauh. pin. 371.  
     *Merisma fallax* Spr. syst. IV. 498.  
     *M. trichopus* Spr. ibid. 496.  
     *Ramaria cristata* Holmsk. ot. I. 92.  
     *R. ornithopodioides* Holmsk. ibid. 91.  
 2589. *crocea* Pers. icon. et descr. 36 T. 11 F. 6. Germ.  
     *cylindrica* Bull. *fragilis* Holmsk.
- cylindrica lutea* Bull. *helvecola* Pers.  
*cylindrica lutea* Bull. *inaequalis* Müll.  
*danicornis* Schk. *rugosa* Bull.  
 2590. *dealbata* Berk. in Hook. journ. 1846. 275. Rio negro.  
     *decurrens* Pers. *crispula* Fr.  
 2591. *deflexa* Hoffm. var. subterr. 17 T. 11 F. 1 Heroy.  
     *deformis* Lamb. *Anthelia penicillata* Fr.  
     *deformis* var.  $\alpha$ . *Lamk rugosa* Bull.  
     *deformis* var.  $\gamma$ . *Lamk Thelephora cristata* Fr.  
 2592. *delicata* Fr. epier. 573. Eur. bor.  
     *C. subtilis*  $\beta$ . Fr. syst. myc. I. 475.  
     *delicatula* Tod. *falcata* Pers.  
 2593. *delicia* Berk. in Hook. journ. 1856. 274. Rio negro.  
     *dendroides* Heyd. *abietina* Schum.  
 2594. *dendroides* Jungh. Fl. crypt. jav. 33 F. 20. Java.  
     *Merisma dendroides* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 157.  
     *Thelephora dendroides* Lév. ibid. 1845. II. 209.  
     *dentata* Scop. *Merulius lacrimans* Schum.  
     *diaphana* Schum. *Pistillaria diaphana* Fr.  
 2595. *dichotoma* Desm. cat. plant. omniss. 16. In agro lill.  
     *dichotoma* Pers. *flava* Pers.  
     *digitata* Holmsk. *Hypoxylon polymorphum* Lk.  
     *digitata* L. *Hypoxylon digitatum* Lk.  
     *digitata* Pers. *Thelephora palmata* Fr.  
     *digitata* Scop. *rugosa* Bull.  
     *digitellus* Schaeff. *anomala* Pers.  
     *dilatata* M. *Calocera dilatata* M.  
 2596. *Dozyi* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 216. Java.  
     *dubia* Pers. Kunzei Fr.  
     *eburnea* Pers. *fragilis* Holmsk.  
     *eburnea solida* Pers. *vermicularis* Fr.  
     *echinata* Scop. *Sistotrema pulvinatum* Pers.  
     *elastica* Poir. *fistulosa* Holmsk.  
     *elegans* Bolt. *rugosa* Bull.  
     *elongata* Ehrh. *inaequalis* Müll.  
     *elveloides* Wulf. *Craterellus clavatus* Fr.  
 2597. *epichnoa* Fr. epier. 573. Eur. med.  
     *C. coriaria* Pers. myc. eur. I. 171.  
     *C. subcaulescens* Reb. Fl. neom 378.  
     *epiphylla* Dieks. *Mitrella paludosa* Fr.

- erecta Gled. pistillaris L.  
 cricetorum Pers. argillacea Pers.  
 erythrocephala Schum. Stilbum  
 erythrocephalum Ditm.  
 erythropus Pers. Typhula ery-  
 thropus Fr.  
 ex una basi multiplex, fistulosa Gled.  
 pistillaris L.  
 exilis Pers. acuta Sow.  
 exilis Pers. Pistillaria ovata  
 Fr.  
 2598. falcata Pers. comment. 81 T. 1 F.  
 3 Eur.  
 C. alba Baumg. Fl. lips. 652.  
 C. delicatula Tod. fung. meckl.  
 II. 55.  
 C. minima, nivea Mich. gen. 208 T.  
 87 F. 6.  
 C. obtusata Mich. ibid. F. 5.  
 C. omnium minima Mich. ibid. F. 9.  
 C. oblioglossoides, alba Batsch sec.  
 Steud.  
 falcata, obtusata Pers. helveola  
 Pers.  
 fallax Pers. cristata Pers.  
 farinosa Sow. Isaria farinosa Fr.  
 fasciculata Pers. fusiformis Sow.  
 fasciculata Vill. inaequalis Müll.  
 fasciculata fusiformis Wallr. fusi-  
 formis Sow.  
 fastigiata Batsch formosa Pers.  
 fastigiata Bolt. rugosa Bull.  
 fastigiata Huds. cristata Pers.  
 2599. fastigiata L. spec. pl. II. 1652.  
 Eur. Guian. gall.  
 C. caule dichotomo, ramis brevi-  
 ter bicornibus Hall. hist. III. 124.  
 Nr. 218.  
 C. muscoides Müll. Fl. dan. T. 836  
 F. 2.  
 C. pratensis Pers. syn. fung. 590  
 C. vitellina Pers. myc. eur. I. 170.  
 Coralloides dilute luteum Mich.  
 gen. 209 T. 88. F. 4.  
 Fungoides fungiforme luteum Raj.  
 hist. III. 479 T. 24. F. 5.  
 Merisma pratense Spr. syst. IV.  
 497.  
 Ramaria fastigiata Holmsk. ot. I. 90.  
 fastigiata L. flava Pers.  
 fastigiata Schum. muscoides L.  
 fastigiata Vill. coralloides L.  
 felina D. C. Fibrillaria felina  
 Fr.  
 ferruginea Sow. Mitrula cucul-  
 lata Fr.  
 filamentosa Wallr. Typhula pha-  
 corhiza Fr.  
 2600. filata Pers. myc. eur. I. 187. Gall.  
 filicina Pers. Typhula Todei Fr.  
 filiformis Bull. Typhula filifor-  
 mis Fr.  
 filiformis Bull. Typhula Todei  
 Fr.  
 fimbriata Pers. cristata Pers.  
 2601. fimbriata With. arr. IV. 453.  
 Brit.  
 fistulosa Bull. juncea Fr.  
 2602. fistulosa Holmsk. coryph. 34.  
 Eur. Guian. gall.  
 C. ardenia Krombh. Schw. I. 78.  
 C. elastica Poir. encycl. suppl. II.  
 284.  
 C. fistulosa, apice acuto Hill hist.  
 60.  
 C. juncea pilipes Pers. myc. eur.  
 I. 176.  
 C. pilipes Vahl Fl. dan. T. 1100  
 F. 3.  
 C. rigens Holmsk. ot. I. 15.  
 C. rufescens tenuissima Mich. gen.  
 208 T. 87. F. 7.  
 C. strigosa Schum. Fl. saell. II. 403  
 Nr. 2013.  
 C. teres, fistulosa Schmidel icon.  
 plant. 56 T. 15.  
 Eriocladus fistulosus Lév. ann. sc.  
 nat. 1846. V. 159.  
 fistulosa Tod. fragilis Holmsk.  
 fistulosa, apice acuto Hill fistu-  
 losa Holmsk.  
 flabellaris Batsch Thelephora ca-  
 ryophyllea Pers.  
 flabellum Müll. rugosa Bull.  
 2603. flaccida Fr. syst. myc. I. 471.  
 Eur.  
 flammea Schaeff. Calocera vis-  
 cosa Fr.  
 flava Kl. aurea Schaeff.  
 flava Müll. inaequalis Müll.  
 flava Müll. Calocera viscosa Fr.  
 2604. flava Pers. comment. 42. Eur.  
 C. caule ramosissimo albida  $\beta$ .  
 Hall. hist. III. 124 Nr. 2201.  
 C. coralloides Bull. champ. 201 T.  
 496 F. 3, T. 222 et 358. Fig.  
 B.—E.  
 C. dichotoma Pers. comment. 42.  
 C. fastigiata L. Fl. suec. Nr. 1269.  
 C. muscoides Bolt. fung. T. 114.  
 Corallofungus flavus Vaill. Bot.  
 paris. 41 T. 8 F. 4.  
 Coralloides flava Hall. enum. 15  
 Nr. 3, Tourn. inst. T. 332, Batt.  
 fung. 22.  
 C. parva, ramosa, lutea Batt. fung.  
 22 T. 1 Fig. D.  
 C. ramosa minima Tourn. inst.  
 565.  
 C. ramosa minor Tourn. ibid. 564.  
 Fungoides coralliforme luteum Dill.  
 cat. giess. 191.  
 Fungus abietinus, coralloides, ni-  
 veus Boec. mus. 304.  
 F. ramosus minimus Raj. syn. 16.  
 T. 24 F. 5.  
 Ramaria coralloides lutea Holmsk.  
 ot. I. 117.



- R. fastigiata* Holmsk. Coryph. 95.  
*flava* Schaeff. coralloides L.  
*flava* Tratt. formosa Pers.  
*flavescens* Schaeff. coralloides L.  
*flavipes* Pers. argillacea Pers.  
*flavopurpurea* Vill. rugosa Bull.  
2605. *flexuosa* Lasch in Kl. herb. myc.  
Nr. 1220. In agro dries.  
*foetida* Batsch Thelephora laci-  
niata Pers.  
2606. *foliacea* S. Amans Fl. agin. 541  
T. 11. In agro agin.  
2607. *formosa* Pers. icon. et deser. I.  
11. T. 3 F. 5. Eur. Guian. gall.  
Himal.  
*C. coralloides purpurea* Pers. com-  
ment. 41.  
*C. fastigiata* Batsch el. 137 F. 48.  
*C. flava* Tratt. essb. Schw. T. 2  
F. 4.  
*Merisma formosum* Lenz Schw. 95.  
*fragilis* Grev. in aequalis Müll.  
2608. *fragilis* Holmsk. Coryph. 27. Eur.  
*C. acuta* Sibth. Fl. oxon. 295.  
*C. alba*, longe petiolata Hall. hist.  
III. 125. Nr. 2203.  
*C. alba*, pistilli forma Vaill. Bot.  
paris. 39. T. 7. F. 5.  
*C. caespitosa*, major, candida Mich.  
gen. 209 T. 87 F. 10.  
*C. cylindrica* Bull. champ. 212 T.  
463 F. 1.  
*C. eburnea* Pers. syn. fung. 603,  
D. C. Fl. fr. II. 97.  
*C. fistulosa* Tod. fung. meekl. II. 55.  
*C. glabra* Gmel. syst. II. 1442.  
*C. gracilis* Bolt. fung. T. 111. F. 1.  
*C. hereuleana* var. 4. With. arr.  
III, 451.  
*C. lumbricalis* Batsch el. 135.  
*C. major lutea* Mich. gen. 208 T.  
87 F. 1. 2. 3.  
*C. minima*, nivea Mich. ibid. F. 6.  
*C. omnium minima*, sordide alba  
Mich. ibid. F. 9.  
*C. pistillaris* Lamk Fl. fr. I. 125.  
*C. pistilli forma* Pers. myc. eur.  
I. 183.  
*C. simplex* Retz. Fl. scand. 252.  
*C. solida* Pers. comment. 77.  
*C. subsolitaria* Fr. syst. myc. I. 484.  
*C. uliginosa* Wallr. ann. bot. 141  
*C. vermicularis* Batsch el. 135.  
*C. vermiculata* Lightf. Fl. scot. II.  
1051.  
*C. vermiculata*, non fistulosa, can-  
dida Mich. gen. 209 T. 87. F. 12.  
*Agaricus digitatus minor* Rupp.  
Fl. jen. 306.  
*Coralloides clavata*, lutea, minor  
Buxb. cent. V. T. 66 F. 2.  
*Fungus candidus*, digitatus, minor  
C. Bauh. pin. 372 Nr. 31.  
*fragilis* Lk fumosa Pers.  
*fragilis lutea* Holmsk. helveola  
Pers.  
*fragilis* var. c. Lk striata Pers.  
*fragilis* var. d. Lk fumosa Pers.  
*fragilis* var. e. Lk nigrita Pers.  
*fruticulosa* Batsch muscoides L.  
*fuliginea* Pers. rugosa Bull.  
*fulva* Baumg. nigrita Pers.  
2609. *fumosa* Pers. obs. II. 31. Germ.  
*C. fragilis* Lk Handb. III. 207.  
*C. fragilis* var. d. Lk ibid.  
*fumosa striata* Pers. striata Pers.  
*fureata* Fr. Calocera fureata Fr.  
*fureata* Pers. muscoides L.  
2610. *furcellata* Fr. in Linn. V. 531,  
epier. 576. Brasil. Borb. Guian.  
*Coralloides ramosissima*, purpur-  
cens Plum. filic. T. 168 Fig. L.  
*Eriocladus furcellatus* Lév. ann.  
sc. nat. 1846. V. 159.  
2611. *fusca* Sw. Fl. Ind. occ. III. 168.  
Antill.  
2612. *fuscipes* Pers. myc. eur. I. 188.  
In agro paris.  
2613. *fuscolilacina* Berk. in Hook. Journ.  
1856 276. Rio negro.  
2614. *fusiformis* Sow. fung. T. 234  
Rabh. Nr. 2505. Brit. Germ.  
*C. fasciculata* Pers. comment. 73.  
*C. fasciculata fusiformis* Wallr. Fl.  
crypt. II. 538.  
*C. hereuleana* var. 3 With. arr. III.  
451.  
*C. pistillaris* Bolt. fung. T. 110.  
*galeata* Holmsk. Tremella sar-  
coides With.  
*gelatinosa* Holmsk. Calocera vis-  
cosa Fr.  
*gemma* Schaeff. pistillaris L.  
*gemma* Schaeff. Cordyceps mili-  
tarris Lk.  
2615. *geniculata* Lév. ann. sc. nat. 1846.  
V. 154. Surin.  
2616. *gigantea* Schw. syn. 113 Nr. 1112.  
Amer. bor.  
*glabra* Gmel. fragilis Holmsk.  
*glossoides* Pers. Calocera glos-  
soides Fr.  
*glutinosa* Poir. Geoglossum glu-  
tinosum Pers.  
*gorgonica* Plum. rugosa Bull.  
*gracilis* Bolt. fragilis Holmsk.  
2617. *gracilis* Pers. comment. 49 T. 4.  
F. 2. Germ.  
*Merisma gracile* Spr. syst. IV. 496.  
*granulata* Willd. Typhula gyrans  
Fr.  
*granulata* Willd. Typhula incar-  
nata Lasch.  
*granulosa* Bull. Cordyceps mili-  
tarris Lk.  
*grisea* Fr. rugosa Bull.  
*grisea* Grev. coralloides L.  
2618. *grisea* Pers. comment. 43. Gall. Germ.

- C. cinerea* Vill. Fl. Delph. III. 1050.  
*grossa* Pers. Krombholzii Fr.  
*grossa* Pers. rugosa Bull.  
*gyrans* Batsch Typhula filiformis Fr.  
*gyrans* Batsch Typhula gyrans Fr.  
*gyrans* Bolt. Typhula erythropus Fr.  
Halleri Nr. 2195 Hydnum coralloides Scop.  
Halleri Nr. 2196 Hydnum coralloides Scop.  
Halleri Nr. 2197 cristata Pers.  
Halleri Nr. 2198 fastigiata Bull.  
Halleri Nr. 2199 muscoides L.  
Halleri Nr. 2200 amethystea Bull.  
Halleri Nr. 2200 Thelephora palmata Fr.  
Halleri 2201 botrytis Pers.  
Halleri 2201  $\alpha$ . suecica Fr.  
Halleri 2201  $\beta$ . flavas Pers.  
Halleri 2201  $\gamma$ . coralloides L.  
Halleri 2202 rugosa Bull.  
Halleri 2203 pistillaris L.  
Halleri 2204 pistillaris L.  
Halleri 2204 Cordyceps militaris Lk.  
Halleri 2205 Geoglossum viride Pers.  
Halleri 2206 Geoglossum glabrum Pers.  
Halleri 2207 helveola Pers.  
2619. *helveola* Pers. comment. 69. Eur. F. 3.  
*C. aurantiaca* Pers. syn. fung. 588.  
*C. cespitosa*, media, lutea, Mich. gen. 209 T. 87 F. 11.  
*C. cylindrica*, lutea Bull. champ. 212 T. 463 F. I.  
*C. falcata*, obtusata Pers. comment. 81.  
*C. fragilis*, lutea Holmsk. ot. I. 11.  
*C. lutea* Lamk Fl. fr. I. 126. D. C. Fl. fr. II. 97.  
*C. lutea minima* Hall. hist. III. 126 Nr. 2207.  
*C. obtusa* Fr. sec. Steud.  
*C. ophioglossoides lutea* Batsch sec. Steud.  
*C. simplicissima* Willd. Fl. berol. 406 Nr. 1181.  
*C. sylvatica* Pers. comment. 73.  
*C. teres* Baumg. Fl. lips. 653 T. 4 F. 2. a.  
*Agaricus digitatus flavescens* Rupp. Fl. jen. 306.  
Fungi parvi lutei, ad ophioglossa accedentes Raj. hist. I. 104.  
Fungus digitatus citrinus minor Merret pin. 43.  
*helveola aurantiaca* Pers. inaequalis Müll.  
herbarum Pers. Acrospermum compressum Tod.  
*herculeana* Lightf. pistillaris L.  
*herculeana* var. 3. With. fusiformis Sow.  
*herculeana* var. 4. With. fragilis Holmsk.  
*herculeana* var. 5. With. inaequalis Müll.  
*hercynica* Pers. rugosa Bull.  
*hirta* Batsch Hypoxylon vulgare Lk.  
*hirta* Vahl juncea Fr.  
*hirsuta* Poir. Geoglossum hirsutum Pers.  
*holmskioldiana* Fr. coralloides L.  
*humilis* Gled. Calocera viscosa Fr.  
*hybrida* Bull. Hypoxylon polymorphum Lk.  
*hydroides* Jungh. Grandinia microthelia Lév.  
*hypoxylon* L. Hypoxylon vulgare Lk.  
*hypoxylon* Schaeff. Hypoxylon digitatum Lk.  
*hypoxylon* With. Rhizomorpha subterranea Pers.  
*hypoxylon* var. B. Huds. Polyporus perennis Fr.  
*hypoxylon* var. 2. With. Rhizomorpha subcorticalis Pers.  
2620. *igneas* Mich. gen. 209 T. 88 F. 2. Ital.  
2621. *implexa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 154 Java.  
2622. *inaequalis* Müll. Fl. dan. T. 836 F. 1, Pers. comment. 73. Eur.  
*C. albulutea* Sow. fung. 253 T. 253 Fig. super.  
*C. angulosa* Pers. syn. fung. 602.  
*C. angustata* Pers. comment. 71 T. 1. F. 3.  
*C. aurantia* Pers. obs I. 32.  
*C. bifida* Chev. Fl. paris. 110.  
*C. bifurca* Bull. herb. 207 T. 264, D. C. Fl. fr. II. 98.  
*C. bulbosa* Pers. myc. eur. I. 176.  
*C. cylindrica lutea* Bull. champ. 212. T. 463 Fig. B.  
*C. elongata* Ehrh. sec. Spr.  
*C. fasciculata* Vill. Fl. Delph. III. 1054. D. C. Fl. fr. II. 97.  
*C. flava* Müll. Abhandl. berl. naturf. Frd. II. 352.  
*C. fragilis* Grev. crypt. scot. T. 37.  
*C. fusiformis* Sow. fung. T. 252.  
*C. helveola aurantiaca* Pers. syn. fung. 602.  
*C. herculeana* var. 5. With. arr. III. 451.  
*C. lutea* Mich. gen. 208 T. 87 F. 5. 7.

- C. polymorpha* Gmel. syst. II. 1445.  
*C. rufa* Pers. comment. 70.  
*C. simplicissima* Willd. sec. Fr.  
*C. vermiculata* Sow. fung. T. 253 Fig. infer.  
*C. viscosa* Wallr. sec. Krombh.  
2623. *incarnata* Weinm. Fl. ross. 510. In agro petropol.  
*incrustans* Poir. *Thelephora spiculosa* Fr.  
*indivisa, flavescens, plicata* Hall.  
*pistillaris* L.  
*indivisa, flavescens, plicata* Hall.  
*Cordyceps militaris* Lk.  
*indivisa, nigra, compressa* Hall.  
*Geoglossum glabrum* Pers.  
*indivisa, viridis* Hall. *Geoglossum viride* Pers.  
*ingrica* Weinm. *canaliculata* Fr.  
2624. *Jacquemontii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 214. Caschemir.  
*Ramaria leucospora* Lév. ibid.  
2625. *juncea* Fr. obs. II. 291. Eur.  
*C. cespitosa, media, lutea* Mich. gen. 209 T. 87 F. 11—13.  
*C. fistulosa* Bull. champ. 213 T. 463 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 97.  
*C. hirta* Vahl Fl. dan. T. 1257.  
*C. lutea minima* Mich. gen. 208 T. 87 F. 5.  
*C. luteorufa* Gled. meth. 29.  
*C. lutescens* Gled. ibid.  
*C. ophioglossoides rufescens* Batsch sec. Steud.  
*C. pilosa* Pers. myc. eur. I. 177.  
*C. truncialis* Mich. gen. 208 T. 87 F. 7.  
*C. virgultorum* Pers. myc. eur. I. 186.  
*juncea pilipes* Pers. *fistulosa* Holmsk.  
2626. *Klotschii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1611, Flora 1852. 395. In agro dries.  
2627. *Krombholzii* Fr. epicr. 572. Boh. Germ.  
*C. grossa* Pers. comment. 50 T. 2 F. 2, Krombh. Schw. VII. 23 T. 54 F. 18—20.  
*C. Kunzei* Krombh. Schw. VII. 20 T. 53 F. 14—17.  
2628. *Kunzei* Fr. syst. myc. I. 474. Germ.  
*C. chionea* Pers. myc. eur. I. 167.  
*C. dubia* Pers. comment. 43.  
*Kunzei* Krombh. *Krombholzii* Fr.  
*laciniata* Bull. *Thelephora cristata* Fr.  
*laciniata* Schaeff. *rugosa* Bull.  
*laciniata* Schaeff. *Anthina penicillata* Fr.  
*lignea* Willd. *Hypoxylon polymorphum* Lk.  
*lignosa* Dicks. *Agaricus lepidus* Fr.  
2629. *ligula* Schaeff. fung. 116 T. 171. Eur.  
*C. cespitosa* Wulf. in Jacq. misc. II. 98 T. 12 F. 2.  
*C. cochleariformis* Schum. Fl. saell. II. 404 Nr. 2015.  
*C. lutea minima* Mich. gen. 208 T. 87 F. 5.  
*C. luteola* Pers. syn. fung. 598.  
*C. luteorufa, corpore integro* Gled. meth. 29 Nr. 2.  
*C. minor lutea* Gled. ibid. 28 Nr. 1.  
*C. pistillaris* Schrk Fl. bav. II. 569 Nr. 1620.  
*C. polymorpha rufa* Müll. Fl. dan. T. 1775 F. 1.  
*C. pulvinata* Pers. comment. 64.  
*C. rufescens, truncialis, tenuissima* Mich. gen. 208 T. 87 F. 7.  
*Fungi parvi lutei, ad ophioglossoides nigrum accedentes* Raj. syn. sec. Schaeff.  
*Fungoides clavatum minus* Dill. cat. giess. 189.  
2630. *lilacina* Jungh. in sched. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 216. Java.  
*lunbricalis* Eatsch *argillacea* Pers.  
*lunbricalis Batsch fragilis* Holmsk.  
*lunbricalis Wigg. striata* Pers.  
*lutea Lamk helveola* Pers.  
*lutea* Mich. *inaequalis* Müll.  
*lutea minima* Hall. *helveola* Pers.  
*lutea minima* Mich. *juncea* Fr.  
*lutea minima* Mich. *ligula* Schaeff.  
*luteorufa* Gled. *juncea* Fr.  
*luteorufa, corpore integro* Gled. *ligula* Schaeff.  
2631. *luteicola* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1609, Flora 1852. 395. In agro dries.  
*lutescens* Gled. *juncea* Fr.  
2632. *macropus* Pers. comment. 51 T. 1 F. 2. Germ.  
*Merisma macropus* Spr. syst. IV. 496.  
2633. *macrorrhiza* Sw. in act. holm. 1811. 155 T. 4 F. 1. Suec.  
*madreporaeformis* Retz. *Hydnum coralloides* Scop.  
*major* Müll. *Calocera cornea* Fr.  
*major alba* Batt. *coralloides* L.  
*major alba* Mich. *pistillaris* L.  
*major atrorufa* Mich. *Cordyceps militaris* Lk.  
*major, atrorufescens* Mich. *pistillaris* L.  
*major, ex rufo sordida* Mich. *pistillaris* L.  
*major lutea* Mich. *fragilis* Holmsk.  
*major lutea* Mich. *pistillaris* L.

- major lutea Mich. *Cordyceps militaris* Lk.  
 medullaris Holmsk. *Calocera cornea* Fr.  
 merismatoides Schwz *Merisma Schweinizii* Lév.  
 micans Pers. *Pistillaria micans* Fr.
2634. *Michelii* Batsch el. 139. Patria? *militaris* L. *Cordyceps militaris* Lk.  
*militaris* Schrk *pistillaris* L.  
*militaris crocea* Vaill. *Cordyceps militaris* Lk.
2635. *miltna* Berk. in Hook. journ. 1852. 140. Himal.
2636. *miniata* Berk. lond. journ. 1843. 416. Ceylon. Prom. b. sp.  
*miniata* Purt. *Anthina flammea* Fr.  
*minima nigra* Mich. *Geoglossum hirsutum* Pers.  
*minima nivea* Mich. *falcata* Pers.  
*minima nivea* Mich. *fragilis* Holmsk.
2637. *minor* Lév. ann. sc. nat. 1843 XX. 230 T. 7 F. 2. Gal. centr.  
*minor cristata* Buxb. *amethystea* Bull.  
*minor lutea* Gled. *ligula* Schaeff.  
*minuta* Sow. *Mitrula minuta* Fr.  
*minuta* Sow. *Pistillaria fulgida* Fr.  
*mitrata* Holmsk. *Geoglossum atropurpureum* Pers.  
*mitrata viridis* Holmsk. *Geoglossum viride* Pers.  
*mucerdæ* Schum. *Stilbum leopopus* Ehrb.  
*mucida* Fl. dan. *Calocera fuscata* Fr.
2638. *mucida* Pers. comment. 55 T. 2 F. 3. Eur. Amer.  
*C. caule plano sulcato, ramis serratis* Hall. hist. III. 124 Nr. 2200.  
*C. omnium minima, sordide alba* Mich. gen. 208 T. 87 F. 9.  
*C. pallida* Hornem. Fl. dan. T. 1376 F. 2.  
*C. vernalis* Schwz syn. 112 Nr. 1098.  
*Corallofungus ornithopodioides* Vaill. Bot. paris. 41 T. 8 F. 4.  
*Fungus ramosus ceranoides* Plot Fl. of Staffordshire 200.  
*musciola* Pers. *Pistillaria musciola* Fr.  
*muscigena* Schum. *crispula* Fr.  
*muscoides* Bolt. *flava* Pers.  
*muscoides* Bull. *crispula* Fr.
2639. *muscoides* L. spec. pl. II. 1270. Eur.
- C. caule ramoso* Hall. hist. III. 124 Nr. 2199.  
*C. corniculata* Schaeff. 117 T. 173.  
*C. fastigiata* Schum. Fl. saell. II. 402 Nr. 2009.  
*C. fruticulosa* Batsch el. 137.  
*C. furcata* Pers. comment. 51.  
*C. ramis paucioribus laxioribus* Reyg. Fl. gedan. 180.  
*Corallofungus flavus* Vaill. Bot. paris. 41 T. 8 F. 4.  
*Coralloides dilute luteum* Mich. gen. 209 T. 88 F. 4.  
*C. parva, ramosa, lutea* Tourn. inst. 565.  
*Fungoides clavatum incurvum* Raj. syn. III. 14.  
*Fungus coralloides, ramosus* Pettiv. gazoph. Nr. 113—129 T. 93 F. 4. 5.  
*F. parvus, luteus* Raj. Fl. angl. III. 16 T. 24 F. 6.  
*F. parvus ramosus* Raj. ibid. F. 7.  
*Merisma corniculatum* Spr. syst. IV. 495.  
*Ramaria muscoides* Holmsk. ot. I. 92.  
*muscoides* Müll. *fastigiata* L.  
*muscoides* Sow. *stricta* Pers.  
*nigra* Gled. *Geoglossum hirsutum* Pers.
2640. *nigra* Korthals in sched. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 215 Sumatra.  
*nigra* Lamk *Geoglossum glabrum* Pers.
2641. *nigrescens* Hoffm. veg. subterr. 23 T. 14 F. 2. Hercyn.
2642. *nigrita* Pers. syn. fung. 604. Germ. Gall. Ital.  
*C. fragilis* var. e. Lk Handb. III. 307.  
*C. fulva* Baumg. Fl. lips. 632 T. 10 F. 3. a.  
*C. ophioglossoides* Vill. Fl. Delph. III. 1049.  
*C. turgida* Mich. gen. 209 T. 87 F. 2.  
*nigrita* Schl. *Geoglossum glabrum* Pers.
2643. *nivea* Humb. Fl. friberg. 116 Nr. 221. In agro friberg.  
*nivea* Pers. *cristata* Pers.  
*nosocomiorum* Vill. *Sporotrichum byssinum* Lk.  
*obscura* Pers. *uncialis* Grev.  
*obtusa* Fr. *helveola* Pers.  
*obtusa* Sow. *Pistillaria quisquiliaris* Fr.  
*obtusata* Mich. *falcata* Pers.  
*ochraceovirens* Jungh. *apiculata* Fr.  
*olivacea* Poir. *Geoglossum olivaceum* Pers.

- omnium minima* Mich. *falcata* Pers.  
*omnium minima, sordide alba* Mich.  
*fragilis* Holmsk.  
*omnium minima, sordide alba* Mich.  
*mucida* Pers.  
*ophioglossoides* Holmsk. *Geoglossum*  
*hirsutum* Pers.  
*ophioglossoides* L. *Geoglossum*  
*glabrum* Pers.  
*ophioglossoides* Schm. *Cordyceps*  
*ophioglossoides* Lk.  
*ophioglossoides* Vill. *nigrita* Pers.  
*ophioglossoides alba* Batsch *falcata*  
 Pers.  
*ophioglossoides lutea* Batsch *hel-*  
*veola* Pers.  
*ophioglossoides nigra* Vaill. *Geo-*  
*glossum glabrum* Pers.  
*ophioglossoides rufescens* Batsch  
*junceae* Fr.  
*ovata* Pers. *Pistillaria ovata* Fr.  
*pachypus* Sow. *Tubercularia*  
*vulgaris* Tod.  
*pallida* Hornem. *mucida* Pers.  
*pallida* Schaeff. *coralloides* L.  
*pallida* Schaeff. *striata* Pers.  
*palmata* N. *Thelephora laci-*  
*niata* Pers.  
 2644. *palmata* Pers. comment. 45. Germ.  
 Carn.  
*C. ramosa* Scop. Fl. carn. I. 60.  
*palmata* Schum. *rugosa* Bull.  
*palmata* Scop. *amethystea* Bull.  
*palmata* Scop. *Thelephora pal-*  
*mata* Fr.  
 2645. *panurensis* Berk. in Hook. journ.  
 1856. 276. Rio negro.  
*parasitica* Willd. *Cordyceps*  
*ophioglossoides* Lk.  
*pedunculata* Batsch *Geoglossum*  
*hirsutum* Pers.  
*penicillata* Bull. *Anthina peni-*  
*cillata* Fr.  
*peronata* Pers. *Typhula pero-*  
*nata* Fr.  
*phacorrhiza* Grey. *Typhula incar-*  
*nata* Lasch.  
*phacorrhiza* Reich. *Typhula pha-*  
*corniza* Fr.  
*phalloides* Bull. *Mitrula palu-*  
*dosa* Fr.  
 2646. *phoenicea* Zoll. in arch. voor  
 neerland. Indie I. 381. Java.  
*phosphorea* Sow. *Rhizomor-*  
*pha subcorticalis* Pers.  
*pileata* Retz. *Cordyceps capita-*  
*tus* Lk.  
 2647. *pilifera* Schum. Fl. saell. II. 407  
 Nr. 206. Dan.  
*pilipes* Vahl *fistulosa* Holmsk.  
*pilosa* Pers. *junceae* Fr.  
*pinicola* Pers. *Typhula erythro-*  
*pus* Fr.  
*pistillaris* Bolt. *fusiformis* Sow.  
*pistillaris* Lamk. *fragillius* Holmsk.  
 2648. *pistillaris* L. Fl. succ. Nr. 1266.  
 Rabh. Nr. 2496. Eur. Amer.  
*C. alba* Pers. champ. c. mest. 255.  
*C. alba, longe petiolata* Hall. hist.  
 III. 125 Nr. 2263.  
*C. alba, pistilli forma* Vaill. Bot.  
 paris. 39 T. 8 F. 5.  
*C. caespitosa, major, candida* Mich.  
 gen. 208 T. 87 F. 10.  
*C. claviformis simplicissima* L.  
 spec. pl. II. 1651  
*C. clavata integerrima* L. hort.  
 cliff. 479.  
*C. conica* Dub. Bot. gall. II.  
 1017.  
*C. erecta* Gled. meth. 26 Nr. 1.  
*C. ex una basi multiplex, fistu-*  
*losa* Gled. ibid. 30.  
*C. gemmata* Schaeff. fung. IV. 122  
 T. 290.  
*C. herculeana* Lightf. Fl. scot. II.  
 1053.  
*C. indivisa, flavescens, plicata*  
 Hall. hist. III. 125 Nr. 2204.  
*C. major, alba* Mich. gen. 208.  
*C. major, atrorufescens* Mich. ibid.  
 T. 87 F. 2.  
*C. major, ex rufo sordida* Mich.  
 ibid. F. 3.  
*C. major, lutea* Mich. ibid. F. 4.  
*C. militaris* Schrk Fl. bay. II.  
 570 Nr. 1622.  
*C. rimosa* Batsch el. 136 T. 46.  
*C. simplex* Scop. Fl. carn. I. 59.  
*C. simplex turgida* Schmidel icon.  
 fung. T. 4 F. 1.  
*C. spathulata* Chev. Fl. paris 109  
 T. 8 F. 2.  
*Agaricus clavatus flavescens* Rupp.  
 Fl. jen. 306.  
*A. digitatus major* Rupp. ibid.  
*Coralloides teres, fistulosa* Schmidel  
 icon. fung. T. 15.  
*Fungoides clavatum majus* Dill.  
 cat. giess. 189.  
*Fungus clavatus, albicans, pistil-*  
*laris* Boec. mus. 307.  
*F. clavatus, ficum referens* Buxb.  
 enum. 132.  
*F. digitatus major* C. Bauh. pin.  
 V. 372 Nr. 30.  
*Gomphus conicus* Pers. myc. eur.  
 II. 9 T. 15 F. 1—3.  
*Lycoperdon clavae effigie* Tourn.  
 instit. 564.  
*Tubera testicularum forma* Petiv.  
 pterigr. N. 212 Nr. 16.  
*pistillaris* Lour. *Cauloglossum*  
*elatum* Fr  
*pistillaris* Schrk *ligula* Schaeff.  
*pistilli forma* Pers. *fragilis*  
 Holmsk.  
*plebeja* Wulf. *botrytis* Pers.

- plumosa Schwz Anthina plumosa Fr.  
 polymorpha Gmel. inaequalis Müll.  
 polymorpha Sow. Pistillaria ovata Fr.  
 polymorpha rufa Müll. ligula Schaeff.  
 2649. pomacea N. in Fr. syst. myc. I. 468. Patria?  
 pratensis Pers. fastigiata Bull.  
 2650. prostrata Vill. Fl. Delph. III. 1051. Gall.  
 puccinia Batsch Ceratium hydroides Alb. et Schwz.  
 pulvinata Pers. ligula Schaeff.  
 2651. purpurea Müll. Fl. dan. T. 887 F. 2. Gmel. syst. II. 1443. Dan.  
 purpurea Schaeff. amethystea Bull.  
 purpurea, corpore multifido Gled. amethystea Bull.  
 purpurea, corpore multifido Gled. suecica Fr.  
 pusilla Pers. Pistillaria pusilla Fr.  
 pusilla Sw. Pistillaria ovata Fr.  
 2652. pyxidata Pers. comment. 47 T. 1 F. 1. a. b. c. Germ. Gall.  
 Merisma pyxidatum Spr. syst. IV. 496.  
 quae fungus ophioglossoides, viridis Mich. Geoglossum viride Pers.  
 2653. radiata Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 156. Mexico.  
 radicata Bull. Cordyceps ophioglossoides Lk.  
 racorhiza Pers. Typhula phacorhiza Fr.  
 ramis paucioribus laxioribus Reyg. muscoides L.  
 ramosa Scop. amethystea Bull.  
 ramosa Scop. coralloides L.  
 ramosa Scop. palmata Pers.  
 ramosissima Roy. coralloides L.  
 2654. resinosorum Batsch el. 159. Eur. merid.  
 resinosorum Gmel. Podisoma fuscum Dub.  
 2655. rhodochroa M. Canar. 77 T. 4 F. 3 Ins. canar.  
 rigens Holmsk fistulosa Holmsk.  
 rimosa Batsch pistillaris L.  
 rimosa Vill. rugosa Bull.  
 2656. rosea Dalman in act holm. 1811. 157. Scan. Brit. Germ.  
 C. attenuata Fr. obs. II. T. 5 F. 2.  
 C. Swartzii Fr. svensk. Bot. T. 558.  
 2657. rubella Pers. comment. 81. Germ.  
 rubella Schaeff. suecica Fr.  
 rufa Pers. inaequalis Müll.  
 rufescens Schaeff. aurea Schaeff.  
 rufescens Schaeff. botrytis Pers.  
 rufescens tenuissima Mich. fistulosa Holmsk.  
 rufescens triuncialis Mich. ligula Schaeff.  
 2658. rugosa Bull. champ. 206 T. 448 F. 2. Eur. Amer.  
 C. brachycera Barr. icon. plant. 1261.  
 C. candidissima Vill. Fl. Delph. III. 1050.  
 C. coralloides Sow. fung. T. 278 Fig. inf.  
 C. cornu alces Batsch el. 135.  
 C. damicornis Schrk Fl. bav. II. 666 Nr. 1845.  
 C. deformis var.  $\beta$ . Lamk encycl. II. 37.  
 C. digitata Scop. Fl. carn. II. 484 Nr. 1627.  
 C. elegans Bolt. fung. T. 115.  
 C. fastigiata Bolt. ibid. T. 112 F. 2.  
 C. flabellum Müll. Fl. fridrichsd. 256.  
 C. flavopurpurea Vill. Fl. Delph. III. 1051.  
 C. fuliginea Pers. myc. eur. I. 166.  
 C. gorgonica Plum. filicet. 145 T. 168 Fig. L.  
 C. grisea Fr. obs. II. 289.  
 C. grossa Pers. myc. eur. I. 168.  
 C. hercynica Pers. syn. fung. 595.  
 C. laciniata Schaeff. fung. 122 T. 291.  
 C. palmata Schum. Fl. saell. II. 401 Nr. 2003.  
 C. rimosa Vill. Fl. Delph. III. 1051.  
 C. rugosa et tuberculosa Hall. hist. III. 125 Nr. 2202.  
 C. vermicularis Schrk Fl. bav. II. 572 Nr. 1627.  
 C. vermiculata Scop. Fl. carn. II. 483 Nr. 1623.  
 C. vermiculata, fistulosa, candida Mich. gen. 209 T. 87 F. 13.  
 Corallofungus candidissimus Vail. Bot. paris 41 T. 8 F. 2.  
 Coralloides parvum, cristatum, rugosum Mich. gen. 210 T. 88 F. 6.  
 rugosa Sow. ceranoides Pers.  
 rugosa et tuberculosa Hall. rugosa Bull.  
 sanguinea Pers. botrytis Pers.  
 2659. scabra Berk. in Hook. journ. 1856. 277. Rio negro.  
 sclerotoides D. C. Acrospermum sclerotoides Fr.  
 sclerotoides D. C. Typhula filiformis Fr.

2660. *secundiramea* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 216. Nov. Gran.  
*serpentina* Schrk *Geoglossum viride* Pers.  
*serrata* Fr. *Thelephora sebacea* Fr.  
*setacea* Desm. *cristata* Pers.  
*setipes* Grev. *Typhula filiformis* Fr.  
2661. *setulosa* Berk. lond. journ. 1845. 61. Nov. Holl.  
*Eriocladus setulosus* Lév. sc. nat. ann. 1846 V. 303.  
*simplex* Hill *Geoglossum hirsutum* Pers.  
*simplex* Retz. *fragilis* Holmsk.  
*simplex* Schm. *Cordyceps militaris* Lk.  
*simplex* Scop. *pistillaris* L.  
*simplex et ramosa* Hall. *Hydnum coralloides* Scop.  
*simplex turgida* Schm. *pistillaris* L.  
*simplicissima* Willd. *inaequalis* Müll.  
*sobolifera* Hill *Sphaeria sobolifera* Berk.  
*solida* Pers. *fragilis* Holmsk.  
*spathula* Dicks. *Spathulea flavida* Fr.  
*spathulata* Chev. *pistillaris* L.  
*spathulata* Schm. *Spathulea flavida* Fr.  
2662. *spinulosa* Pers. obs. II. 59. T. 3 F. 1. Germ. Succ.  
2663. *spiralis* Jungh. Fl. crypt. jav. 32. F. 13. Java.  
2664. *Sprucei* Berk. in Hook. journ. 1856. 276. Rio negro.  
*squamosa* Lamk *Cordyceps militaris* Lk.  
*stipitata* Wallr. *bulbosa* Schum.  
*striatallofm.* *Calocera cornea* Fr.  
2665. *striata* Pers. icon. et descr. 11 T. 3 F. 5 Germ.  
*C. fragilis* var. *c.* Lk. Handb. III. 307.  
*C. fumosa striata* Pers. myo. eur. I. 183.  
*C. humbricalis* Wigg. Fl. holsat. 107.  
2666. *stricta* Pers. comment. 45. T. 4 F. 1. Germ. Brit. Himal.  
*C. muscoides* Sow. fung. T. 157.  
*C. pallida* Schaeff. fung. 120 T. 286.  
*Merisma strictum* Spr. syst. IV. 495.  
*strigosa* Poir. *Thelephora caryophyllea* Fr.  
*strigosa* Schum. *fistulosa* Holmsk.  
*subcaulescens* Reb. *epichnoa* Fr.  
*subsolitaria* Fr. *fragilis* Holmsk.  
2667. *subterranea* D. C. Fl. fr. II. 97. Gall.  
*Merisma subterraneum* Pers. myc. eur. I. 139.  
2668. *subtilis* Pers. comment. 51. T. 4. F. 2.  
*Merisma subtile* Spr. syst. IV. 496.  
*subtilis*  $\beta$ . Fr. *delicata* Fr.  
2669. *succica* Fr. obs. I. 256. Germ. Gall. Helv. Scan.  
*C. caule crassissimo*  $\alpha$ . Hall. hist. III. 121 Nr. 2201.  
*C. coralloides flava* Mich. gen. 209.  
*C. corpore dilute rufescente* Gled. meth. 32.  
*C. purpurea, corpore multifido* Gled. ibid.  
*C. rubella* Schaeff. fung. 119. T. 177.  
*Corallofungus flavus* Vaill. Bot. paris. 41 T. 8. F. 4.  
*Coralloides dilute purpurascens* Tourn. inst. 562 Nr. 3.  
*C. dilute rufescens* Tourn. ibid. Nr. 4.  
*Fungus ramosus comosus* Barr. icon. 1266.  
*Merisma succicum* Spr. syst. IV. 495.  
2670. *surculus* Berk. lond. journ. 1842. 149 T. 6 F. 5. Guian. Ins. philipp.  
*Swartzii* Fr. *rosea* Dalm.  
*sylvatica* Pers. *helveola* Pers.  
*sylvestris* Pers. *anomala* Pers.  
*syringarum* Pers. *crispula* Fr.  
2671. *tenacella* Pers. comment. 47 T. 3. F. 5. Germ.  
*tenax* Schw *Merisma tenax* Lév.  
*tenuis* Sow. *Typhula tenuis* Fr.  
2672. *tenuissima* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 156. Java.  
*teres Baumg. helveola* Fr.  
*teres fistulosa* Schm. *argillacea* Pers.  
*teres fistulosa* Schm. *fistulosa* Holmsk.  
2673. *tetragona* Schwz syn. 112. Nr. 1090. Amer. bor.  
*thermalis* D. C. *Agaricus lepidus* Fr.  
*thermalis* D. C. *Thelephora coralloides* Fr.  
*tomentosa* Lamk *Thelephora palmata* Fr.  
2674. *tomentosa* Pers. syn. fung. 500. Hercyn.  
*tortilis* Pers. *Typhula filiformis* Fr.  
*tremula* Holmsk. *Leotia lubrica* Pers.  
*trichomorpha* Schwz *byssiseda* Bull.  
*trichopus* Grev. *Typhula filiformis* Fr.  
*trichopus* Pers. *cristata* Pers.

2675. *trichotoma* Lév. ann. sc. nat. 1844.  
II. 216. Borneo.  
*triuncialis* Mich. *juncea* Fr.
2676. *truncata* Lumn. Fl. poson. 533.  
Hung.  
*truncata* Schm. *Craterellus clavatus* Fr.  
*tuberculata* With. *Calocera viscosa* Fr.  
*tuberosa* Sow. *Calocera viscosa* Fr.
2677. *tubulosa* Fr. el. I. 229. Brasil.  
Guian.  
*turgida* Lév. *coronata* Zipp.  
*turgida* Mich. *nigrita* Pers.  
*uliginosa* Wallr. *fragilis* Holmsk.  
*uliginosa* Wallr. *Pistillaria muscicola* Fr.
2678. *umbrina* Lév. ann. sc. nat. 1846.  
V. 155. Java.
2679. *uncialis* Grev. crypt. scot. T. 98,  
Rabh. D.C. Fl. Nr. 2487, Germ. Scot.  
*C. obscura* Pers. myc. eur. I. 190.  
*ermicularis* Batsch *fragilis* Holmsk.
2680. *vermicularis* Fr. syst. myc. I. 484.  
Carn.  
*C. eburnea solida* Pers. syn. fung. 603.  
*vermicularis* Schrk *rugosa* Bull.  
*vermiculata* Lightf. *fragilis* Holmsk.  
*vermiculata* Scop. *rugosa* Bull.  
*vermiculata* Sow. *inaequalis* Müll.  
*vermiculata*, *fistulosa*, *candida* Mich.  
*rugosa* Bull.  
*vermiculata*, non *fistulosa*, *candida* Mich. *fragilis* Holmsk.  
*vernalis* Schwz *mucida* Pers.  
*vertice multifido* Hall. *cristata* Pers.  
*villosa* Schum. *Typhula villosa* Fr.  
*violacea* Ojiz *amethystea* Bull.
2681. *virgata* Fr. syst. myc. I. 472.  
Suec.  
*virgultorum* Pers. *juncea* Fr.  
*viridis* Gmel. *Geoglossum viride* Pers.  
*viscosa* Pers. *Calocera viscosa*.  
*viscosa* Poir. *Geoglossum viscosum* Pers.  
*vitellina* Pers. *fastigiata* Bull.
2682. *Zippelii* Lév. ann. sc. nat. 1844.  
II. 215. Java.  
*C. abietina* Pers. in herb. ludg. bat.
2683. *Zollingeri* Lév. ann. sc. nat. 1846.  
V. 155. Java.
- CLIV. **Clisosporium** Fr.  
*Conferva* Ag. *Coccularia* Cord.  
*Syncollesia* Ag.  
*Myelomyces physarei* Cord. *Mucorini* Fr. *Mucedinei* *byssacei* Brongn.
2684. *herbarum* Fr. syst. myc. III. 335.  
Eur.
2685. *lignorum* Fr. syst. myc. III. 335.  
Eur.  
*Conferva mucoroides* Ag. in act. holm. 1814 T. 4 Fig. B.  
*Coccularia atra* Cord. sec. Fr.  
*Syncollesia mucoroides* Ag. syst. algar. 32.
- CLV. **Clonostachys** Cord.  
*Hyphomyces polyactideae* Cord.
2686. *araucaria* Cord. *Prachtflores* 31 T. 15. In agro prag. et hoyersw.
- Cnazonaria* Cord.  
*setipes* Cord. *Typhula filiformis* Fr.  
*setipes* Cord. *Typhula Grevillei* Fr.  
*setipes* Cord. *Typhula gyrans* Fr.
- Coccolobus* Wallr.  
*aeneus* Wallr. *Ceuthospora aenea* Rabh.  
*castaneus* Wallr. *Ceuthospora castanea* Rabh.
- Coccoleum* Ehrh.  
*palliolatum* Ehrh. *Sclerotium palliolatum* Fr.
- Coccospora* Wallr.  
*aurantiaca* Wallr. *Myxosporium aurantiacum* Rabh.
- CLVI. **Coccosporium** Cord.  
*Hyphomyces helminthosporiaceae* Cord. *Mucorini* Fr. *Rhacodiei* Rabh.
2687. *maculiforme* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 49 T. 25. Boh.
- CLVII. **Coccotrichum** Wallr.  
*Aleurisma* N. *Collarium* Fr.  
*Hyphomyces cephalocladia* Cord.  
*Mycetoidea nematomycei* N. *Hyphomyces mucedinei sepedonie* Fr.  
*carneum* Wallr. *Collarium carneum* Rabh.
2688. *dichotomum* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 75 T. 38 In agro hoyersw.  
*Martii* Lk *Collarium granulatum* Fr.  
*rhodochroum* Wallr. *Aleurisma erubescens* N.
- CLVIII. **Coccularia** Cord.  
*Clisosporium* Fr.  
*Myelomyces physarei* Cord. *Mucorini* Fr.  
*atra* Cord. *Clisosporium lignorum* Fr.
2689. *rigida* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 127. T. 60. Boh.
- Coelosporium** Lk.  
*fruticulosum* Lk *Cladosporium fasciculare* Fr.  
*fulvum* Schum. *Uredo fulva* Schum.



- pingue Lév. *Uredo miniata* Pers.  
 rhinanthacearum Lk *Uredo rhinanthacearum* D. C.  
 senecionis Schlecht. *Uredo senecionis* Schum.  
 sonchi Lév. *Uredo fulva* Schum.  
 tussilaginis Lév. *Uredo fulva* Schum.
- Coleroa** Rabb.  
 chaetomium Rabb. *Dothidea chaetomium* Kze.
- CLIX. Collarium** Lk.  
 Aleurisma Mart. *Cocotrichum* Wallr. *Myrothecium* Tod. *Sporotrichum* Lk.  
 Mycetoidea nematomycei trichomycei N. *Hyphomyces mucedinei sepedonici* Fr.
2690. carneum Rabb. D. C. Fl. N. 662. Germ.  
*Cocotrichum carneum* Wallr. Fl. crypt. II. 315.
2691. flavum Fr. syst. myc. III. 441. Germ. Scan.  
 fructigenum Lk *Sporotrichum fructigenum* Lk.
2692. granulosum Fr. syst. myc. III. 441. Germ. Scan.  
 Aleurisma granulosum Mart. Fl. erl. 335.  
*Cocotrichum Martii* Lk spec. I. 26.  
*Sporotrichum granulosum* Lk Jahrb. I. 183.
2693. lyococcum Fr. syst. myc. III. 442. Germ.  
*Sporotrichum lyococcos* Ehrb. sylv. berol. 22.
2694. nigrospermum Lk obs. I. 15 F. 11. Germ.  
*Sporotrichum collae* Lk Jahrb. I. 182.  
 roridum N. *Myrothecium roridum* Tod.
- CLX. Colletosporium** Lk.  
 Hyphomyces mucedinei Fr. *Sporotrichaceae* Cord.
2695. aterrimum Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 16. Boh.
2696. atrum Lk spec. I. 25. Germ.  
 C. fuligineum Opiz seznam 118.  
 fuligineum Opiz atrum Lk.
2697. polysporum Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 157. Boh.
2698. umbrinum Lk spec. I. 25. Germ.
- CLXI. Colletotrichum** Cord.  
 Mycelomyces mucoroidae Cord.
2699. aureum Cord. icon. I. 17. T. 4. F. 211. Boh.
2700. lineola Cord. in Sturm. Fl. III. 3 p. 41 T. 21. In agro prag.
2701. microsporum Cord. icon. IV. 28. T. 6 F. 85. Boh.
- Colpoma* Wallr.
- clatinum Wallr. *Hysterium clatinum* Pers.  
 quercinum Wallr. *Hysterium quercinum* Pers.  
 trigonum Wallr. *Phacidium trigonum* Schum.  
 verrucosum Wallr. *Sphaeria colpoma* Cord.
- Colus* Cav. et Sech.  
 hirudinosus Cav. et Sech. *Clathrus cancellatus* L.
- CLXII. Comatricha** Pr.  
 Hyphomyces stemonitideae Cord.
2702. alba Pr. in Linn. 1851. XXVI. 141. In agro hoyersw.
2703. obtusata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 141. In agro hoyersw.
- CLXIII. Cometella** Rabb.  
 Incertae sedis.
2704. paradoxa Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1474. Patria?
- Concha* Sterb.  
 marina, parva, colore coccineo Sterb.  
 Peziza aurantia Oed.  
 marina, parva, colore coccineo Sterb.  
 Peziza coccinea Jaeg.
- Coniophora* Pers.  
 cellaris Pers. *Thelephora puteana* Schum.  
 cerebella Pers. *Thelephora puteana* Schum.  
 cuticularis Pers. *Thelephora puteana* Schum.  
 foetida Ehrb. *Thelephora stabularis* Fr.  
 leioplaca Pers. *Merulius pulverulentus* Fr.  
 marmarata Desm. *Thelephora eradians* Fr.  
 membranacea D. C. *Thelephora coniophora* Spr.  
 membranacea Pers. *Merulius pulverulentus* Fr.
- CLXIV. Coniosporium** Lk.  
 Heterosporium Kl. *Sphaeria* Wallr.
- Coniomyces caecomaceae* Cord.  
 Mycetoidea protomycei gonimycei entophyti N. *Gasteromyces sclerotiacei apiosporii* Fr. *Haplomyces coniomyces sporidesmiacei* M.
2705. brevipes Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 4. Boh. sept.
2706. circinans Fr. syst. myc. III 257. Eur. Alger.  
 Heterosporium circinale Kl. herb. myc. Nr. 188.  
 H. ornithogali Kl. ibid. Nr. 69.  
 Sphaeria circinans Rabb. D. C. Fl. Nr. 1566.  
 S. stigmatella Wallr. Fl. crypt. II. 786.

2707. fructigenum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 1. Ital.
2708. helmisporii Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 2. Boh. sept.
2709. inquinans Dur et M. Fl. alger. 327. Alger.
2710. lignifragum M. Fl. chil. VIII 36. Chile.
2711. nigrum Fr. syst. myc. III. 256. Suec.
2712. olivaceum Lk obs I. 17 T. 8 F. 6. Lusit.
2713. quercicola Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1085. In agro dries.
2714. stromaticum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 5. Boh. Chile.
2715. verticillii Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 3. Boh.
2716. zeae Opiz in Lotos 1855. 41. In agro prag.
- CLXV. Coniothecium** Cord.  
 Cladosporium Lk. Melanconium Lk.  
 Coniomycetes caeomaceae Cord.  
 Gymnomycetes emphytospori M.
2717. albocinetum Pr. in Linn. 1853. XXVI. 206. In agro hoyersw.  
 amentaceum Cord. Melanconium glomeratum Lk.
2718. anisosporum M. ann. sc. nat. 1849. XI. 57. Prom. viride.
2719. asperulum Dur. et M. Fl. alger. 328. Alger.
2720. atrum Cord. in Sturm. Fl. III. 3 p. 71. T. 36. Boh.
2721. betulinum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 19. Eur.
2722. chomatosporum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 22. Boh.
2723. conglutinatum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 20. Boh.
2724. didymum Dur. et M. Fl. alger. 329. Alger.
2725. effusum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 21. Boh.
2726. epidermidis Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 24. Boh.
2727. foliicolum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 29. Boh. Sax.  
 C. phyllophilum Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 358.
2728. globiferum Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 28. Boh.
2729. pervagatum Pr. in Linn. 1852. XXV. 72. In agro hoyersw.  
 phyllophilum Desm. foliicolum Cord.
2730. punctiforme Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 19. Boh.
2731. rameale Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 27. Boh.
2732. seriale Dur. et M. Fl. alger. 328. Alger.
- tiliae Lasch Cladosporium fumago Lk.
2733. toruloides Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 23. Boh.
2734. variegatum Pr. in Linn. 1851. 24. In agro hoyersw.
- CLXVI. Coniothyrium** Cord.  
 Myelomycetes sphaeronemeae Cord.
2735. glomeratum Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 108. Boh.
2736. Montagnei Cast. ann. sc. nat. 1849. XII. 304. Gall. merid.
2737. palmatum Cord. icon. IV. 38 T. 8 F. 106. Sicil.
2738. pini Cord. icon. IV. 38 T. 8 F. 105. In agro prag.
2739. subtile Cord. IV. 38 T. 8 F. 107. Boh.
- CLXVII. Conoplea** Pers.  
 Byssus Roth. Ceratonema Roth. Chaetomium Kze. Chloridium Rabh. Dematium Pers. Exosporium Lk. Goniosporium Lk. Helminthosporium Cord. Myxotrichum Fr. Oidium Lk. Polynema Str. Psilonia Fr.
- Hyphomycetes psiloniaceae Cord.  
 Mucedinei byssacei Brongn. Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi Pers. Coniomycetes mucedines sporomyei Fr.
- atra Pers. Myxotrichum chartarum Kze.
- atra caricum Alb. et Schwz Goniosporium puccinioides Lk.
2740. betulina Alb. et Schwz consp. 138. Lusat.
2741. einerea Pers. myc. eur. I. 12. In agro paris.
- clavuligera Lk Exosporium clavuligerum Lk.
- comata Pers. Chaetomium elatum Kze et Schm.
- comosa Brond. Chaetomium elatum Kze et Schm.
- cylindrica Pers. Chaetomium elatum Kze et Schm.
- cylindrica β. Opiz Helminthosporium arundinaceum Cord.
- elata Spr. Chaetomium elatum Kze et Schm.
- eryngii Pers. Helminthosporium eryngii Fr.
- fusca Pers Oidium subramosum Lk.
- gilva Pers. Psilonia gilva Fr.
- hispidula Alb. et Schwz Myxotrichum rarum Fr.
- hispidula Lk Exosporium hispidulum Lk.
2742. hispidula Pers. syn. fung. 235. Germ.  
 Byssus inquinans Roth catal. I. 216.

- Ceratoneima inquinans* Roth ibid. II. 252.  
*Dematium hispidulum* Fr. syst. myc. 365.  
*Polynema strigosum* Str. in Flora 1850. 57.  
*hypodermia* Lk. *Exosporium hypodermium* Lk.  
2743. *olivacea* Pers. syn. fung. 234. Eur. C. *sphaerica* Pers. ibid.  
*Dematium sphaericum* Pers. obs. I. 25.  
2744. *platyrocheilon* Schliephacke bot. Zeit. 1855. 424. Ins. trinit. puccinioides D. C. *Gonio sporium puccinioides* Lk.  
2745. *quercina* Pers. myc. eur. I. 11. Eur.  
2746. *semilimbatum* Schliephacke bot. Zeit. 1855. 423. Brasil. *sphaerica* Pers. *olivacea* Pers. *tiliae* Pers. *Exosporium tiliae* Pers.  
**CLXVIII. Coprinus** Pers.  
*Agaricus* L. *Amanita* Hall. *Bulla* Batt. *Fungus* Mich. *Hydrophorus* Batt. *Institale* Fr. *Lapis* Storb. *Merulius* Lamk.  
*Hymenomycetes agaricini* Fr. *Fungi pileati* N.  
2747. *alopecia* Lasch in Fr. epicr. 248. In agro dries.  
2748. *alternatus* Fr. epicr. 248. Suec. *Agaricus alternatus* Schum. Fl. saell. II. 351 Nr. 1874.  
2749. *aphthosus* Fr. epicr. 245. Brit. *Agaricus domesticus* Bolt. fung. T. 26.  
*astroideus* Fr. *niveus* Fr.  
2750. *atramentarius* Fr. epicr. 243. Eur. Java. C. *plicatus* Pers. dispos. fung. 62. *Agaricus atramentarius* Fr. syst. myc. I. 308. Bull. herb. T. 164. D. C. Fl. fr. II. 147.  
*A. atramentosus* Schrk Fl. bav. II. 586 Nr. 1639.  
*A. cinereus* Schaeff. fung. 43 T. 100.  
*A. coprinus connatus* Pers. dispos. fung. 62.  
*A. coprinus plicatus* Pers. ibid.  
*A. coprinus striotus* Pers. syn. fung. 399.  
*A. deliquescens* Fl. dan. T. 1370.  
*A. fimetarius* Sow. fung. T. 188.  
*A. fugax* Schaeff. fung. 30 T. 67 et 68.  
*A. luridus* Bolt. fung. T. 25.  
*A. margaritaceus* Schaeff. fung. 50. T. 216.  
*A. momentaneus* Bull. sec. With.  
*A. oblitteratus* Schum. Fl. saell. II. 355 Nr. 1883.  
*A. ovatus* Curt. Fl. lond. T. 100.  
*A. pileolo in conum acutum fastigiato, piloso* Gled. meth. 108 Nr. 16.  
*A. plicatus* Pers. syn. fung. 396.  
*A. rufocandidus* Schaeff. fung. 44 T. 261.  
*A. sololiferus* Hoffm. nomencl. T. 30 F. 1.  
*A. striatus* Hud. Fl. angl. II. 617.  
*A. strictus* Pers. syn. fung. 399.  
*A. tortus* Batsch el. 61.  
*A. tuberculosus* Schum. Fl. saell. II. 356 Nr. 1885.  
*A. Vaillantii* Sobol. Fl. petropol. 303.  
*A. volva exceptus, pileo campanulato striato* Gled. meth. 89 Nr. 4.  
*Amanita cinerea* Lamk encycl. I. 109.  
*Fungus qui, vix e volva egressus, in atramentum resolvitur* Mich. gen. 189 T. 80 F. 5.  
*Hydrophorus oris laceris* Batt. fung. 54 T. 26 Fig. D.  
II. *pedunculo viperino* Batt. ibid. Fig. F.  
2751. *Berkeleyi* M. syll. 131. Colombo. *cinereus* Fr. *fimetarius* Fr.  
2752. *clavatus* Fr. epicr. 242. Eur. med. *Agaricus cylindricus* Schaeff. fung. 5 T. 8.  
*Hydrophorus clavatus* Batt. fung. 54 T. 26 Fig. C.  
2753. *comatus* Fr. epicr. 242. Eur. Ind. or. *Agaricus chamaeleo* Batsch el. 63.  
*A. comatus* Fr. syst. myc. I. 307. Pers. syn. fung. 395. Lenz Schw. 58. Seer. mycogr. 404.  
*A. coprinus comatus* Pers. dispos. fung. 62.  
*A. cylindricus* Sow. fung. T. 189.  
*A. fimetarius* Bolt. fung. T. 44. Kerner Schw. 38 Nr. 12 T. 8.  
*A. masse* Bull. champ. T. 16 sec. Fr.  
*A. mitella* Batsch el. 63.  
*A. ovatus* Schaeff. fung. 5 T. 7.  
*A. pileolo campanulato contracto* Gled. meth. 122.  
*A. porcellaneus* Schaeff. fung. 21 T. 46 et 47.  
*A. sistrum* Schrk Fl. bav. II. 585 Nr. 1658.  
*A. typhoides* Bull. champ. T. 16 et 582 F. 2, Fl. dan. T. 834. Bolt. fung. T. 44. Sow. fung. T. 189. Schaeff. fung. T. 46. 47.  
*Amanita albus, campanulatus, squamosus, nigrescens* Hall. hist. III. 157 Nr. 2357.  
*A. clavata* Lamk encycl. I. 113.  
*Fungus albus, ovum referens* Buxb. cent. IV. T. 27.

- F. bombaceus, perniciosus* Sterb. theat. 226 Nr. 84 T. 24 Fig. B.  
*F. in arenosis nascens, ex uno pede multiplex* Mich. gen. 200.  
*F. sterquilinus* Mich. ibid. 181 T. 80 F. 3.  
*F. typhoides* Vaill. Bot. paris. 72 Nr. 9.  
*Hydrophorus campaniformis* Batt. fung. 53 T. 26 Fig. A.  
*H. comatus* Batt. ibid. 54 T. 26 Fig. B.  
 2754. *congregatus* Fr. epier. 249. Eur.  
     *C. lacunosus* Fr. ibid.  
     *Agaricus congregatus* Bull. champ. T. 94, D. C. Fl. fr. II. 151.  
     *A. coprinus lacunosus* Pers. syn. fung. 401.  
 2755. *coopertus* Fr. epier. 252. Patria?  
 2756. *cunctabundus* M. Fl. chil. VII. 343. Santjago.  
 2757. *cyclodes* Fr. epier. 250. Ital.  
     *Agaricus cyclodes* Mich. gen. T. 81 F. 4.  
 2758. *cylindricus* Fr. epier. 244. Carn.  
     *Agaricus cylindricus* Fr. el. 43.  
     *A. quisquiliarum a. Scop.* Fl. carn. II. 426.  
 2759. *deliquescens* Fr. epier. 249. Eur.  
     *Agaricus aqueus* Batsch el. 61.  
     *A. bicolor* Fl. dan. T. 1070.  
     *A. deliquescens* Fr. syst. myc. I. 309.  
     *A. ferrugineus* Mart. Fl. mosq. 238.  
     *A. fuscescens* Schaeff. fung. 10 T. 17.  
     *Fungus viscidus, pileolo fornicato* Mich. gen. 180.  
 2760. *digitalis* Fr. epier. 249. Eur.  
     *Agaricus aqueus* Sobol. Fl. petropol. 302.  
     *A. deliquescens* Bull. champ. T. 437 F. 2 et T. 558 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 150.  
     *A. digitalis* Fl. dan. T. 1371.  
 2761. *dilectus* Fr. epier. 250. Suec.  
 2762. *domesticus* Fr. epier. 251. Eur.  
     *Agaricus acetabulosus* Sow. sec. Spr.  
     *A. coprinus domesticus* Pers. syn. fung. 404.  
     *A. cylindricus* var. 5. With. sec. Steud.  
     *A. domesticus* Sow. fung. T. 26.  
     *A. sociatus* Mart. Fl. mosq. 238.  
 2763. *ephemeroides* Fr. epier. 250. Gall. Lapp.  
     *Agaricus ephemeroides* Bull. champ. T. 582 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 145.  
 2764. *ephemerus* Fr. epier. 252. Eur. Java.  
     *Agaricus crenulatus* Fl. dan. T. 832 F. 2.  
     *A. ephemerus* Fr. syst. myc. I. 313.  
  
*A. momentaneus* Bull. champ. T. 128 sec. Fr.  
*A. stellaris* Gunn. Fl. norv. T. 8 F. 8.  
*A. stercorarius* Sow. fung. T. 262.  
*Amanita albus, hemisphaericus, ambitu striato* Hall. hist. III. 155 Nr. 2343.  
*Bulla elegans, utrinque, sulcata* Batt. fung. 55 T. 27 Fig. B.  
*Fungus gracilis, totus albus* Mich. gen. 170 T. 75 F. 6.  
 2765. *exstinctorius* Fr. epier. 245. Germ. Gall. Ital. Scan  
     *Agaricus deliquescens* Kl. in Dietr. Fl. boruss. 375.  
     *A. exstinctorius* Paul. champ. T. 124 F. 7.  
*Amanita cespitosus, ramosus, hemisphaericus* Hall. hist. III. 174 Nr. 2446.  
*Fungus lividus, alter, pediculo minus bulboso* Buxb. cent. IV. T. 23.  
*F. ramosus maximus* Mich. gen. 190 T. 79 F. 1.  
*Monomyces pileolo discisso* Batt. fung. 43 T. 18 Fig. F.  
 2766. *fimetarius* Fr. epier. 245. Eur. Java.  
     *C. cinereus* Fr. ibid. 246.  
     *C. pullatus* Fr. ibid.  
     *Agaricus astroideus* Fr. syst. myc. I. 312.  
     *A. cinereus* Bull. herb. T. 88, Schaeff. fung. T. 100, D. C. Fl. fr. II. 147, Fl. dan. T. 1198.  
     *A. coprinus cinereus* Pers. syn. fung. 398.  
     *A. coprinus macrorrhizus* Mich. gen. 189 T. 183 F. 2.  
     *A. coprinus papillatus* Pers. syn. fung. 406.  
     *A. fimetarius* L. spec. pl. II. 1643.  
     *A. macrorrhizus* Pers. syn. fung. 398.  
     *A. margaritaceus* Schaeff. fung. 50 T. 216.  
     *A. narcoticus* Batsch cont. I. 79 F. 77.  
     *A. papillatus* Batsch ibid. 81 F. 78.  
     *A. papilligerus* Hoffm. sec. Steud.  
     *A. pullatus* Bolt. fung. T. 20.  
     *A. radians* Batsch el. 61.  
     *A. rostratus* Batsch ibid. 63.  
     *A. rufocandidus* Schaeff. sec. Steud.  
     *A. stellatus* Hoffm. nomencl. T. 6 F. 2.  
     *A. subulatus* Batsch el. 65.  
     *A. tomentosus* Bolt. fung. T. 156, D. C. Fl. fr. II. 147.  
*Amanita cinerea* β. Lamk encycl. II. 109.

- A. pileo conico, striato, murino* Hall. hist. III. 179 Nr. 2481.  
*Fungus albus, ovum referens* Buxb. cent. IV. 16 T. 27 F. 1.  
*F. comatus* Sterb. theat. 218 T. 22 Fig. I. K. L.  
*F. medius, fuscus, in acutum conum fastigiatus* Deering cat. 85.  
*F. murinus, totus niger, umbilicatus* Vaill. Bot. paris. 66 Nr. 39  
*F. parvus, fuliginosus* Buxb. cent. V. T. 48 F. 2.  
*F. parvus, pileolo plicatili, cinereus* Buxb. ibid. II. T. 50 F. 2.  
*F. sterquilinus* Mich. gen. 181 T. 80 F. 3.  
*F. typhoides* Vaill. Bot. paris. 72 Nr. 9.  
*F. vagus* Batt. fung. 31 T. 8 Fig. C.  
*Hydrophorus cinereus* Batt. fung. 53 T. 25 Fig. E.  
*H. oris laceris* Batt. ibid. 54 sec. Fr.  
*Lapis molaris gracilis* Sterb. theat. 225 Nr. 83 T. 25 Fig. A.  
2767. *flocculosus* Fr. epicr. 245. Gall. *Agaricus flocculosus* D. C. Fl. fr. VI. 45.  
2768. *fuscescens* Fr. epicr. 244. Germ. Gall. *Agaricus fuscescens* Schaeff. fung. 10 T. 17.  
2769. *hemerobius* Fr. epicr. 253. Germ. Brit. Scan. *Agaricus bubulinus* Schum. Fl. saell. II. 352 Nr. 1877.  
*A. campanulatus* Pollich Fl. palat. III. 295.  
2770. *Hendersonii* Fr. epicr. 250. Brit. *Agaricus Hendersonii* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 122 Nr. 328.  
2771. *hirtellus* Fr. epicr. 247. In agro upsal.  
2772. *Hookert* Berk. in Hook. journ. 1851. 40. Ind. or.  
2773. *hortensis* M. ann. sc. nat. 1854. I. 105. Guian. gall. *lacunosus* Fr. *congregatus* Fr.  
2774. *lagopus* Fr. epicr. 250. In agro dries. *Agaricus lagopus* Lasch in Linn. 1827 Nr. 484.  
2775. *lanatus* Bong. in Weinm. Fl. ross. 279. Ross. merid.  
2776. *luridus* Fr. epicr. 243. Scot. *Agaricus luridus* Bolt. fung. T. 25.  
2777. *micaceus* Fr. epicr. 247. Eur. *Agaricus aquosus* Huds. sec. Steud. *A. balanus* Batsch el. 63.  
*A. campanulatus* var. 2. With. sec. Steud.  
*A. cespitosus* Scop. Fl. carn. I. 23.  
*A. congregatus* Sow. fung. T. 261.  
*A. coprinus ferrugineus* Pers. dispos. fung. 62.  
*A. digitalis* Batsch el. 71 et 159 F. 1.  
*A. exstinctorius* Bull. champ. T. 437 F. 1 sec. Fr.  
*A. farinosus* Berg. sec. Fr.  
*A. ferrugineus* Mart. Fl. mosq. 238, Pers. syn. fung. 400.  
*A. ferruginosus* Schum. Fl. saell. II. 358 Nr. 1888.  
*A. fuliginosus* Huds. sec. Steud.  
*A. fuscescens* Schaeff. fung. 10 T. 17.  
*A. hortensis* Pers. syn. fung. 362.  
*A. hydrophorus* Schrk Fl. bav. II. 589 Nr. 1666.  
*A. lignorum* Schaeff. fung. 29 T. 66.  
*A. micaceus* Fr. syst. myc. I. 309, Bull. herb. T. 565, D. C. Fl. fr. II. 148.  
*A. ovatus* Schrk Fl. bav. II. 585 Nr. 1657.  
*A. pileolo campanulato* Gled. meth. 123.  
*A. pseudoexstinctorius* D. C. Fl. fr. II. 148, Bull. herb. T. 437 F. 1.  
*A. soboliferus* Hoffm. sec. Bull.  
*A. spadiceogniscus* Schaeff. sec. Bull.  
*A. squamulosus* Bull. champ. T. 246 sec. Fr.  
*A. succineus* Batsch el. 61.  
? *A. sylvaticus* Alb. et Schwz sec. Steud.  
*A. truncorum* Schaeff. fung. 4 T. 6.  
*A. turbinatus* Relhan sec. Steud.  
*Amanita campaniformis, cinereus* Hall hist. III. 179 Nr. 2483.  
*A. rufescens* Lamk encycl. II. 109.  
*A. tener, conicus, lacerus* Hall. hist. III. 180 Nr. 2485.  
*Fungus cespitosus, parvus, gracilissimus* Mich. gen 193.  
*F. digitalis* Sterb. theat. 230 Nr. 92 T. 2 Fig. T.  
*F. ex uno pede multiplex* Mich. gen. 195 T. 79 F. 5.  
*F. fimetarius, pileolo exstinctorii* forma Mich. ibid. 157 Nr. 7.  
*F. multiplex, ovatus, cinereus, minor* Vaill. Bot. paris. 72.  
*F. parvus, galericulatus* C. Bauh. pin. 373.  
*F. pileo plicatili, major* Buxb. cent. II. T. 50 F. 1.  
*F. pileolo ex fulvo ferrugineo* Mich. gen. 164.  
*F. viscidus, pileolo fornicato* Mich. gen 180.  
*Fungi multi ex uno pede, clypeiformes, lutei* J. Bauh. hist. III. 836.

- Hydrophorus oris laceris Batt. fung. 54 T. 27 Fig. D. G.
2778. mirabilis M. ann. sc. nat. 1854. I. 106. Guian. gall.
2779. narcoticus Fr. epicr. 250. Germ. Agaricus narcoticus Batsch el. 79 F. 77.
2780. niveus Fr. epicr. 246. Eur. C. astroides Fr. ibid. 247. Agaricus astroides Fr. syst. myc. I. 312. A. chionoleucus Roehl. Fl. germ. III. 213. Nr. 260. A. coprinus niveus Pers. syn. fung. 400. A. fragilis Batsch cont. I. 215. A. niveus Rabb. D. C. Fl. Nr. 3340. A. oblectus Bolt. fung. T. 142.
2781. nycthemerus Fr. epicr. 251. Gall. Agaricus nycthemerus Vaill. Bot. paris. 72.
2782. oblectus Fr. epicr. 243. Scot. Agaricus coprinus oblectus Pers. syn. fung. 387. A. oblectus Bolt. fung. T. 142.
2783. ovatus Fr. epicr. 242. Germ. Agaricus ovatus Schaeff. fung. 5 T. 7.
2784. papillatus Fr. epicr. 248. Germ. Agaricus papillatus Batsch el. 81 Nr. 78 F. 73.
- petasiformis Cord. Agaricus digitaliformis Bull.
2785. picaceus Fr. epicr. 244. Eur. Agaricus coprinus picaceus Pers. syn. fung. 397. A. cylindricus Schaeff. fung. 5 T. 8. A. exstinctorius Bolt. fung. T. 24. A. fimetarius Kerner sec. Hoffm. A. mitella  $\beta$ . Batsch el. 63. A. ovatus Scop. Fl. carn. II. 425 Nr. 1479. A. picaceus Sow. fung. T. 170, Bull. herb. T. 206, Pers. syn. fung. 397, D. C. Fl. fr. II. 146. Amanita campanulatus, albus Hall. hist. III. 179 Nr. 2480. Fungus multiplex, ovatus, cinereus Vaill. Bot. paris. 73 T. 12 F. 10 et 11. Hydrophorus clavam referens Batt. fung. 54 T. 26 Fig. C.
2786. pilulifer M. Canar. 72 T. 4. F. 6. Gomera.
2787. plicatilis Fr. epicr. 252. Eur. C. subsimilis Pers. sec. Spr. Agaricus cinetus Batsch el. 69. A. coprinus pulcher Pers. syn. fung. 404. A. plicatilis Fr. syst. myc. I. 312. A. plicatus With. arr. IV. 297. A. semistriatus Oed. Fl. dan. T. 1134. Bulla utrinque sulcata, disco albo Batt. fung. 55 T. 27 Fig. D.
- plicatus Pers. atramentarius Fr.
2788. plutonius M. Canar. 72 T. 5 F. 2. Gomera.
2789. praegnans Fr. epicr. 243. Suec. pullatus Fr. fimetarius Fr. radians Fr. Institale radiatum Fr.
2790. radiatus Fr. epicr. 251. Eur. Prom. b. sp. Java. Agaricus cinereus Fl. wetter. III. II. 317 Nr. 1661. A. coprinus radiatus Pers. syn. fung. 407. A. ephemerus Bull. champ. T. 542 F. 1. e.—k. F. 2, Pers. syn. fung. 406, D. C. Fl. fr. II. 149. A. radiatus Sw. prodr. 148. A. stercorarius Bull. champ. 68 T. 542 Fig. L, D. C. Fl. fr. II. 150. Fungus in fimo equino natus Mich. gen. 156 N. 2 T. 73 F. 1. Merulius radiatus Lamk. encycl. IV. 127.
2791. rapidus Fr. epicr. 253. Patria?
2792. sceptrum Fr. epicr. 253. In agro mansfeld. Agaricus sceptrum Jungh. in Linn. V. 406 T. 6 F. 10.
2793. soboliferus Fr. epicr. 243. Boh. Germ. Agaricus costatus Krombh. Schw. I. 74 T. 4 F. 1. 2. A. soboliferus Hoffm. nomencl. T. 3 F. 1.
2794. sociatus Fr. epicr. 252. Scan. Agaricus sociatus Schum. Fl. saell. II. 353 Nr. 1878.
2795. solifugus March. in Fr. epicr. 253. In agro luxemburg.
2796. spiralis M. Canar. 72 T. 4 F. 5. Ins. canar.
2797. stenophyllus M. syll. 132. Colombo.
2798. stercoreus Fr. epicr. 251. Carn. Germ. Scan. Agaricus ephemerus Sw. sec. Fr. A. stercoreus Scop. Fl. carn. II. 427.
2799. sterquilinus Fr. epicr. 242. Suec. Agaricus sterquilinus Fr. syst. myc. I. 308. subsimilis Pers. plicatilis Fr.
2800. tergiversans Fr. epicr. 247. Suec. Agaricus tergiversans Fr. syst. myc. I. 303.
2801. tomentosus Fr. epicr. 246. Brit. Germ. Agaricus cinereus  $\beta$ . Pers. syn. fung. 399. A. tomentosus Bolt. fung. T. 156, Otto Vers. 74. Nr. 151, Krombh. Schw. VI. 7 T. 40 F. 17. 18.
2802. truncorum Fr. epicr. 248. Carn. Germ. Ital.

*Agaricus truncorum* Scop. Fl. carn.  
II. 426 Nr. 1480.

Fungus ex uno pede multiplex,  
piscolo galericulato Mich. gen.  
195.

2803. *varicus* Fr. epicr. 244. Succ.

2804. *velaris* Fr. epicr. 253. Patria?

2805. *vellerens* Berk. in Hook. Journ.  
1851. 40. Ind. er.

# CLXIX. *Cora* Fr.

*Dichonema* N. *Gyrolophia* Kze.

*Thelephora* Spr. *Stereum* Fr.

*Ulva* Sw.

*Hymenomyces auricularini* Fr.

2806. *glabrata* Fr. epicr. 556. Guad. Chile.

*Thelephora glabrata* Spr. in act.  
helm. 1840. 51.

*T. pavonia* Bertoloni sec. Spr.

2807. *gyrolophia* Fr. epicr. 556. Ins.  
Maurit

*Gyrolophia elegans* Kze in Weigelt.  
crypt. exs. sec. Fr.

*neesiana* Lév. *Dichonema aeru-*  
*ginosum* N.

2808. *pavonia* Fr. epicr. 556. Amer. trop.  
Ind. oce. J. Fern.

*Thelephora pavonia* Web. et Mohr  
Beitr. I. 236.

*Ulva montana* Sw. Fl. Ind. oce.  
III. 1920.

*sericea* Fr. *Stereum striatum* Fr.

# CLXX. *Corallodendron* Jungh.

*Hymenomyces mucorini* Fr.

2809. *leucocephalum* Jungh. Fl. crypt.  
jav. 7 T. 5. Java.

*Corallofungus* Vaill.

*argenteus*, omenti forma Vaill. *Hyp-*  
*pha argentea* Pers.

*argenteus*, omenti forma Vaill. *Po-*  
*lyporus Vaillantii* Fr.

*candidissimus* Vaill. *Anthina pe-*  
*nicillata* Fr.

*candidissimus* Vaill. *Clavaria coral-*  
*loides* L.

*candidissimus* Vaill. *Clavaria cri-*  
*stata* Pers.

*candidissimus* Vaill. *Clavaria ru-*  
*gosa* Bull.

*croceus ornithopodioides* Vaill. *An-*  
*thina penicillata* Fr.

*digitatus niger* Vaill. *Hypoxylo-*  
*n vulgare* Lk.

*favus* Vaill. *Clavaria corallo-*  
*ides* L.

*flavus* Vaill. *Clavaria flava* Pers.

*flavus* Vaill. *Clavaria muscoi-*  
*des* L.

*flavus* Vaill. *Clavaria succica* Fr.

*niger* Vaill. *Abizomorpha sub-*  
*corticalis* Pers.

*niger*, *compressus* Vaill. *Hypoxy-*  
*lon digitatum* Lk.

*ornithopodioides* Vaill. *Clavaria*  
*mucida* Pers.

*Coralloides* Mich. et alior. auctor. vet.  
*abietina nivea* Tourn. *Hydnum cor-*  
*ralloides* Scop.

*albida* Batt. *Clavaria corallo-*  
*ides* L.

*albidum* Mich. *Clavaria coral-*  
*loides* L.

*albidum* Tourn. *Clavaria crista-*  
*tata* Fr.

*album*, *coniculis dilute purpureis*  
Mich. *Clavaria botrytis* Pers.

*alpina purpurea* Tourn. *Clavaria*  
*coralloides* L.

*amethystina* Batt. *Clavaria ame-*  
*thystea* Bull.

*amethystina* Batt. *Clavaria cri-*  
*stata* Pers.

*clavata lutea minor* Buxb. *Cordy-*  
*ceps militaris* Lk.

*digitatum nigrum* Tourn. *Hypoxy-*  
*lon digitatum* Lk.

*dilute luteum* Mich. *Clavaria cor-*  
*ralloides* L.

*dilute luteum* Mich. *Clavaria fa-*  
*stigiata* L.

*dilute luteum* Mich. *Clavaria mus-*  
*coides* L.

*dilute purpurascens* Tourn. *Clava-*  
*ria coralloides* L.

*dilute purpurascens* Tourn. *Clava-*  
*ria succica* Fr.

*dilute rufescens* Tourn. *Clavaria*  
*succica* Fr.

*flava* Hall. *Clavaria flava* Pers.

*flava* Tourn. *Clavaria coral-*  
*loides* L.

*fungiforme*, ex ungula equina Bill.  
*Leotia lubrica* Pers.

*fungiforme*, ex ungula equina Dill.  
*Onygena equina* Pers.

*fusca ciliolata* Plum. *Thele-*  
*phora speciosa* Fr.

*hystrix* forma Tourn. *Hydnum*  
*hystrix* Fr.

*lutea*, non *ramosa* Buxb. *Clava-*  
*ria contorta* Holmsk.

*luteum* Mich. *Podisoma fuscum*  
Bull.

*luteum* Mich. *Tremella sarcoi-*  
*des* With.

*luteum parvum* Mich. *Calocera*  
*viscosa* Fr.

*maximum*, *ramosissimum*, *albidum*  
Hall. *Clavaria coralloides* L.

*minimum capillare* Mich. *Clavaria*  
*cristata* Pers.

*minimum ramosum* Mich. *Clavaria*  
*cristata* Pers.

*minor cristata* Buxb. *Clavaria*  
*cristata* Pers.

*minor cristata* Buxb. *Thelephora*  
*cristata* Fr.

*minor cristata* Buxb. *Thelephora*  
*palmata* Fr.

- parva, ramosa, lutea Batt. *Clavaria flava* Pers.  
 parva, ramosa, lutea Tourn. *Clavaria muscoides* L.  
 parvum cristatum Mich. *Clavaria cristata* Pers.  
 parvum, cristatum, rugosum Mich. *Clavaria rugosa* Bull.  
 parvum, gelatinosum, coeruleum Mich. *Aerospermum coeruleum* Pers.  
 ramosa minima Tourn. *Clavaria flava* Pers.  
 ramosa minor Tourn. *Clavaria flava* Pers.  
 ramosa nigra Tourn. *Hypoxylon vulgare* Lk.  
 ramosissima purpurascens Petiv. *Clavaria coralloides* L.  
 ramosissima purpurascens Plum. *Clavaria furcellata* Fr.  
 ramosum Mich. *Clavaria coralloides* L.  
 ramosum Mich. *Thelephora palmata* Fr.  
 ramosum, ex rufo carneum Mich. *Clavaria amethystea* Bull.  
 ramosum, ex rufo carneum Mich. *Clavaria cristata* Pers.  
 rufescens Mich. *Clavaria coralloides* L.  
 rufescens Mich. *Thelephora caryophyllea* Fr.  
 teres, fistulosa Schm. *Clavaria pistillaris* L.  
 violaceum, ramis planis palmatis Hall. *Clavaria amethystea* Bull.
- CLXXI. Corallomorpha** Opiz.  
 Hymenomyces basidiophori clavariaceae Cord.  
 2810. cladonioides Opiz in Lotos 1856. 96. Boh. oec.  
 2811. Schoeblii Opiz in Lotos 1856. 96. Boh. oec.
- CLXXII. Cordana** Pr.  
 Hyphomyces arthrobotrydeae Cord.  
 2812. parvispora Pr. in Linn. 1852. XXV. 728. In agro hoyersw.  
 2813. pauciseptata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 129. In agro hoyersw.  
 2814. pedunculata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 129. In agro hoyersw.  
 2815. polyseptata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 129. In agro hoyersw.
- CLXXIII. Cordierites** M.  
 Rhizomorpha Kze.  
 Pyrenomyces dictyaenacei M.  
 2816. guianensis M. ann. sc. nat. 1840. XIV. 331 T. 19 F. 11. Guian. gall.  
 Rhizomorpha corynecarpus Kze in Weigelt. plant. exs. sec. M.  
 2817. Sprucei Berk. in Hook. journ. 1856. 280 T. 10 F. 5. Rio negro.
- CLXXIV. Cordyceps** Lk.  
*Clavaria* L. *Coralloides* Buxb. *Cordylia* Fr. *Fungus* Buxb. *Hypocrea* M. *Hypoxylon* Mér. *Sphaeria* D. C. *Xylaria* Bull.  
 Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini Fr. *Ascopori sphaerieae* M.  
 2818. alutaceus Lk Handb. III. 347. Eur. Java.  
*Sphaeria alutacea* Pers. obs. II. 66 T. 1 F. 2. a. b. c.  
*S. clavata* Sow. fung. T. 159.  
 2819. bicephala Berk. in Hook. journ. 1855. 278. Rio negro.  
 2820. brevipes M. ann. sc. nat. 1855. III. 98. Guian. gall.  
 2821. capitatus Lk Handb. III. 347. Eur. *Clavaria capitata* Holmsk. *Coryph.* 52.  
*C. pileata* Retz. sec. Fr.  
*Cordylia capitata* Fr. in sched.  
*Fungus anonymus* Fl. dan. T. 540.  
*Sphaeria agariciformis* Gmel. syst. II. 1473.  
*S. capitata* Holmsk. ot. I. 38.  
*Xylaria capitata* Kickx in bullet. d. Brux. 1844. 22.  
 2822. falcata Berk. in Hook. journ. 1854. 211 T. 8 F. 2. Himal.  
 2823. gracilis Dur. et M. Fl. alger. I. 449 T. 25 F. 2. Alger. Brit.  
*Sphaeria gracilis* Fr. syst. myc. III. in indice alph.  
*Xylaria gracilis* Grev. crypt. scot. T. 86.  
 2824. larvata M. ann. sc. nat. 1855. III. 98. Guian. gall.  
*Hypocrea larvata* M. ibid. 1845. XX. 368 Nr. 89.  
*H. militaris* M. ibid. 1855. III. 341.  
 2825. militaris Lk Handb. III. 347 Eur.  
*C. sphaerocephalus* Schm. myk. Heft. I. 116.  
*Clavaria clavata integerrima* L. in Fl. dan. T. 657 F. 1.  
*C. gemmata* Schaeff. fung. 122 T. 290.  
*C. granulosa* Bull. champ. 199 T. 496 F. 1.  
*C. indivisa, flavescens, plicata* Hall. hist. III. 125 Nr. 2204.  
*C. major, atrorufa, crispa* Mich. gen. 208 T. 87 F. 2.  
*C. major, lutea* Mich. ibid. F. 1.  
*C. militaris* L. spec. pl. edit. II. 1652.  
*C. militaris crocea* Vaill. Bot. paris. 29 T. 7 F. 4.  
*C. simplex* Schmel. icon. 18 T. 5 F. 2.  
*C. squamosa* Lamk Fl. fr. I. 125.  
*Coralloides clavata, lutea, minor* Buxb. cent. IV. 39 T. 66 F. 2.  
*Cordylia militaris* Fr. in sched.



- Fungus clavatus*, fenum referens  
Buxb. plant. hal. 102.  
*Hypoxylon militare* Mær. Fl. paris.  
137.  
*Sphaeria militaris* Ehrh. Beitr.  
VI. 47.  
*S. polycephala* Pers. syn. fung. 2.  
*S. sphaerocephala* Schmidt sec. Fr.  
2826. *myrmecophila* Ces. in Kl. herb.  
myc. I. Nr. 1033, II. Nr. 719, bot.  
Zeit. 1858. 3 2. In agro brix.  
2827. *ophioglossoides* Lk Handb. III.  
347. Eur.  
*Clavaria ophioglossoides* Schmidel  
icon. 18 T. 5 F. 3.  
*C. parasitica* Willd. Fl. berol. 405.  
*C. radicata* Bull. champ. 195 T.  
440 F. 2.  
*Cordylia ophioglossoides* Fr. in  
sched.  
*Hypoxylon radicosum* Mær. Fl.  
paris. 137.  
*Sphaeria gracilis* Grev. sec. Fr.  
*S. ophioglossoides* Ehrh. Beitr.  
III. 88.  
*S. parasitica* With. arr. IV. 457.  
*S. radicata* D. C. Fl. fr. II. 283.  
*Xylaria gracilis* Grev. crypt. scot.  
T. 86.  
*X. ophioglossoides* Bull. champ.  
T. 440 F. 2.  
2828. *purpurea* Fr. summa veg. Scand.  
II. 187. Gall. Helv. Scan.  
*pusillus* Führr. *Hypocrea pusilla*  
Pers.  
2829. *racemosa* Berk. in Hook. journ.  
1854. 211 T. 8 F. 3. Himal.  
*sphaerocephalus* Schm. milita-  
ris Lk.  
2830. *strangulans* M ann. sc. nat. 1855.  
III. 98. Guian. gall.  
*Cordylia* Fr.  
*capitata* Fr. *Cordyceps capi-*  
*tatus* Lk.  
*carpophila* Fr. *Hypoxylon car-*  
*pophilum* Lk.  
*digitata* Fr. *Hypoxylon digitat-*  
*um* Lk.  
*hypoxylon* Fr. *Hypoxylon vul-*  
*gare* Lk.  
*militaris* Fr. *Cordyceps milita-*  
*ris* Lk.  
*ophioglossoides* Fr. *Cordyceps*  
*ophioglossoides* Lk.  
*polymorpha* Fr. *Hypoxylon po-*  
*lymorphum* Lk.  
CLXXV. *Coremium* Lk.  
*Aspergillus* Lk. *Cephalotrichum*  
Lk. *Floccaria* Grev. *Monilia* Pers.  
*Penicillium* Lk.  
*Hyphomycetes aspergillini* Cord. *Mu-*  
*cedine isarici* Brongn. *Mycetideane-*  
*matomyci cephalotrichi* N. *Conio-*  
*mycetes mucedines botrytidini* Fr.
- bicolor* Liljebl. *Penicillium bico-*  
*lor* Fr.  
*candidum* Lk. *vulgare* Cord.  
*candidum* N. *Aspergillus can-*  
*didus* Lk.  
*citrinum* Lk. *vulgare* Cord.  
*citrinum* Pers. *Penicillium bico-*  
*lor* Fr.  
*glaucum* Liljebl. *Penicillium*  
*glaucum* Lk.  
*glaucum* Lk. *vulgare* Cord.  
*glaucum* Pers. *Penicillium bi-*  
*color* Fr.  
*leucopus* Pers. *vulgare* Cord.  
*leucopus* Pers. *Penicillium glau-*  
*cum* Lk.  
2831. *niveum* Cord. icon. II. 17 T. 11  
F. 73. In agro prag  
*rigescens* Spr. *Cephalotrichum*  
*rigescens* Lk.  
2832. *vulgare* Cord. *Prachtflora* 53 T.  
25 Eur.  
*C. candidum* Lk. spec. I. 71.  
*C. citrinum* Lk. ibid. 72.  
*C. glaucum* Lk. obs. I. 19 F. 31.  
*C. leucopus* Pers. myc. eur. I. 42.  
*Floccaria glauca* Grev. crypt. scot.  
T. 301.  
*Monilia candida* Pers. syn. fung. 692.  
*M. penicillus* Pers. obs. II. 35 et 36  
T. 4 F. 2.  
CLXXVI. *Corethrospisia* Cord.  
*Myelomycetes mucoroideae* Cord.  
2833. *paradoxa* Cord. *Prachtflora* 1 T.  
1 in agro prag.  
*Cornu* Sterb.  
*cervi calcinatum* Sterb. *Hydnum*  
*coralloides* Scop.  
CLXXVII. *Corticium* Fr.  
*Grandinia* Fr. *Hypochnus* Fr. *Py-*  
*ronema* N. *Radulum* Fr. *Sporo-*  
*trichum* Pers. *Thelephora* Fr.  
*Hymenomyces auricularini* Fr.  
*Gymnocarpi hymenothecii* Pers.  
*acerinum* Fr. *Thelephora cal-*  
*cea* Pers.  
*alutaceum* Pers. *Grandinia gra-*  
*nulosa* Fr.  
*amorphum* Fr. *Thelephora amor-*  
*pha* Fr.  
2834. *arachnoideum* Berk. in ann. hist.  
nat. 1814. V. 342. Brit.  
2835. *atrovirens* Fr. epier. 562. Suec.  
*Thelephora atrovirens* Fr. cl. I. 201.  
2836. *aubertianum* M. Cuba 372. Cuba.  
*aurantiacum* Pers. *Thelephora*  
*incarnata* Pers.  
*aurantum* Pers. *Thelephora au-*  
*rantia* Fr.  
2837. *Beyrichii* Fr. epier. 558. Brasil.  
*Thelephora Beyrichii* Fr. in Linn.  
V. 529.  
2838. *Boltonii* Kaeinf in Fr. epier. 558.  
In agro bad.

- caesium Pers. *Thelephora caesia* Pers.  
 calceum Fr. *Thelephora calcea* Pers.  
 2839. caulium Berk. et Curt. ann. sc. nat. 1853. II. 279. Guian. angl.  
 2840. ciliatum Fr. epicr. 558. Germ. Scan.  
*Thelephora ciliata* Fr. el. I. 186.  
*T. undulata* Schrad. spic. 188.  
 cinereum Pers. *Thelephora caesia* Pers.  
 cinereum Pers. *Thelephora cinerea* Pers.  
 cinnamomeum Fr. *Thelephora cinnamomea* Pers.  
 circinatum Ehrh. *Thelephora circinata* Fr.  
 coeruleum Fr. *Thelephora coerulea* Schrad.  
 comedens Fr. *Thelephora comedens* N.  
 conflucus Fr. *Thelephora confluens* Fr.  
 corrugatum Fr. *Thelephora corrugata* Fr.  
 2841. crinitum Fr. epicr. 557. Brasil.  
*Thelephora crinita* Fr. in Linn. V. 530.  
 2842. dregeanum Berk. lond. journ. 1845. I. 3 Prom. b. sp.  
 evolvens Fr. *Thelephora evolvens* Fr.  
 ferrugineum Pers. *Thelephora ferruginea* Pers.  
 flocculentum Fr. *Thelephora flocculenta* Fr.  
 foetidum Pers. *Thelephora fastidiosa* Fr.  
 2843. fumosum Fr. epicr. 562. Germ. Scan.  
*Hypochnus fumosus* Fr. obs. II. 281.  
*Thelephora coerulea fumosa* Pers. myc. eur. I. 147.  
 fuscum Pers. *Sporotrichum fuscum* Lk.  
 2844. geophilum M. syll. 179. Alger.  
 giganteum Fr. *Thelephora gigantea* Fr.  
 2845. hydnatinum Berk. lond. journ. 1842. 153 T. 6 F. 4. Irs. philipp.  
 hydnoideum Pers. *Radulum laetum* Fr.  
 incarnatum Fr. *Thelephora incarnata* Pers.  
 incrustans Pers. *Thelephora sebacea* Fr.  
 juniperinum Fr. *Thelephora evolvens* Fr.  
 laciniatum Pers. *Thelephora laciniata* Pers.  
 lacteum Fr. *Thelephora lactea* Fr.  
 laeve Fr. *Thelephora laevis* Pers.  
 laeve Pers. *Thelephora ochroleuca* Fr.  
 laevigatum Fr. *Thelephora laevigata* Fr.  
 laxum Fr. *Thelephora evolvens* Fr.  
 2846. Leprieurii M. ann. sc. nat. 1854. I. 140. Guian. gall.  
 2847. leveilleanum Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 238. Carolina.  
 limitatum Fr. *Thelephora limitata* Fr.  
 lividum Pers. *Thelephora livida* Fr.  
 maculaeforme Fr. *Thelephora sterilis* Fr.  
 2848. marianum Fr. epicr. 560. Ins. marian.  
*Cyronema marianum* N. in n. act. n. c. XVIII. T. 27.  
 Mougeotii Fr. *Thelephora Mougeotii* Fr.  
 nigrescens Fr. *Thelephora nigrescens* Schrad.  
 nudum Fr. *Thelephora nuda* Fr.  
 ochraceum Fr. *Thelephora ochracea* Fr.  
 ochroideum Fr. *Thelephora sulfurea* Fr.  
 ochroleucum Fr. *Thelephora ochroleuca* Fr.  
 2849. platani Ces. in Kl. herb. myc. Edit. II. Nr. 215, Flora 1856. 374. In agro vercel.  
 polygonum Pers. *Thelephora polygonia* Pers.  
 populinum Fr. *Thelephora evolvens* Fr.  
 puberum Fr. *Thelephora pubera* Fr.  
 quercinum Fr. *Thelephora quercina* Fr.  
 2850. radicale Berk. lond. journ. 1845. 59. Nov. Holl.  
 radiosum Fr. *Thelephora radiosa* Fr.  
 roseum Pers. *Thelephora rosea* Pers.  
 2851. rufofulvum M. Fl. chil. VII. 381. Chile.  
 salicinum Fr. *Thelephora salicina* Fr.  
 sambuci Pers. *Grandinia pappilosa* Fr.  
 sambuci Pers. *Thelephora calcea* Pers.  
 sanguineum Fr. *Thelephora sanguinea* Fr.  
 sarcoides Fr. *Thelephora sarcoides* Fr.

- seriale* Fr. *Thelephora serialis* Fr.  
*strigosum* Pers. *Thelephora byssoides* Pers.  
*strigosum* Pers. *Thelephora caryophylla* Fr.  
 2852. *subzonatum* Fr. epier. 557. Amer. bor.  
*Thelephora ochracea* Schwz syn. 106 Nr. 1017.  
*T. subzonata* Fr. el. I. 181.  
*sulfureum* Fr. *Thelephora sulfurea* Fr.  
*sulfureum* Pers. *Sporotrichum croceum* Kze et Schr.  
 2853. *uvidum* Fr. epier. 565. Eer. *Thelephora uvida* Fr. el. I. 218.  
*velutinum* Fr. *Thelephora velutina* D. C.  
*versiforme* Fr. *Thelephora versiformis* Fr.  
 2854. *vinosum* Berk. lond. journ. 1845. 60 Nov. Holl.  
 2855. *violaceolividum* Fr. epier. 564. Lapp. *Thelephora violaceolvida* Sommerf. Fl. lapp. 283.  
 2856. *viscosum* Fr. epier. 563. Germ. *Thelephora diaphana* Schrad. sec. Fr.  
*T. viscosa* Pers. obs. II. 18.  
*T. viscosa uvida* Fr. el. I. 218.  
 2 57. *viticola* Fr. epier. 561. Amer. bor.  
*Thelephora viticola* Schwz syn. 107 Nr. 1037.  
**Cortinaria** Opiz.  
*ventricosa* Opiz *Rhymovis involuta* Rabh.  
**CLXXVIII. Cortinarius** Fr.  
*Agaricus* L. *Amanita* Hall. *Boletus* Boec. *Fungoboletus* Boec. *Fungus* Vaill. *Gomphus* Batt. *Lentinus* Fr. *Monomyces* Batt. *Omphalomyces* Batt. *Russula* Fr. *Hymenomyces agaricini* Fr.  
 2858. *acutus* Fr. epier. 314. Germ. *Agaricus acutus* Pers. syn. fung. 316.  
 2859. *alboviolaceus* Fr. epier. 280. Germ. *Agaricus alboviolaceus* Pers. syn. fung. 286.  
*A. cortinaria alboviolacea* Alb. et Schwz consp. 156 N. 444.  
 2860. *alutipes* Fr. epier. 273. Hereyn. Helv. Ital. *Agaricus alutipes* Lasch in Linn. III. 404 Nr. 303.  
*A. aurantiomucosus* Seer. mycogr. Nr. 114.  
*A. obtextus* Wallr. Fl. crypt. II. 681.  
 2861. *allutus* Fr. epier. 263. Helv. *Agaricus allutus* Seer. mycogr. Nr. 247.  
 2 62. *amurens* Fr. epier. 273. Russ. bor. or.  
 2863. *anfractus* Fr. epier. 262. Eer. bor. et mel.  
*Agaricus cortinaria infracta* Aib. et Schwz consp. 155 Nr. 438.  
*A. infactus* Weimm. Fl. ross. 269.  
 2864. *angulosus* Fr. epier. 468. Suec. *anthracinus* Fr. *Russula olivascens* Fr.  
 2865. *anomalus* Fr. epier. 286. Germ. Scan. *Agaricus anomalus* Fr. syst. myc. I. 224.  
 2866. *arenatus* Fr. epier. 283. Germ. *Agaricus arenatus* Pers. syn. fung. 293.  
 2867. *argentatus* Fr. epier. 283. Germ. *Agaricus argentatus* Pers. syn. fung. 286.  
*A. cortinaria argentata* Alb. et Schwz consp. 157 Nr. 415.  
 2868. *argutus* Fr. epier. 278. In agro upsal.  
 2869. *armeniaceus* Fr. epier. 304. Eer. *Agaricus armeniacus* Schaefl. fung. 35 T. 81.  
*A. badius* Schum. Fl. saell. II. 327 Nr. 1820.  
*A. castaneofuscus* Fr. obs. II. 44.  
*A. castaneus* Schum. Fl. saell. II. 326 Nr. 1819.  
*A. cortinaria armeniaca* Alb. et Schwz consp. 161 Nr. 462.  
*A. depexus* Fr. syst. myc. I. 270.  
*A. dilutus* Pers. myc. eur. I. 79.  
*A. falsarius* Fr. sec. Steud.  
*A. ferruginascens* Batsch cont. II. 9 F. 187.  
*A. helvulus* Bull. sec. Fr.  
*A. marginatus* Batsch cont. II. 65 F. 207.  
*A. subsquamulosus* Batsch ibid. 19 F. 191.  
 2870. *armillatus* Fr. epier. 295. Germ. Gall. Scan. *Agaricus aimatohelis* Bull. champ. T. 527 sec. Fr.  
*A. armillatus* Fr. syst. myc. I. 214.  
*A. Bulliardi squamulosus* Alb. et Schwz consp. 157 Nr. 448.  
 2871. *arquatus* Fr. epier. 265. Germ. *Agaricus decolorans* Alb. et Schwz consp. 155 Nr. 437 sec. Fr.  
 2872. *arvinaceus* Fr. epier. 274. Boh. Carn. Gall. *Agaricus viscidus* Scop. Fl. carn II. 441 Nr. 1521.  
*Fungus glutine flavo limacino resplendens* Vaill. Bot. paris. 62 Nr. 14.  
 2873. *azureus* Fr. epier. 286. Boh.

- Agaricus azureus* Krombh. sec. Fr.  
 2874. *balaustinus* Fr. epicr. 307. Suec.  
 2875. *balteatus* Fr. epicr. 257. Suec.  
*Agaricus balteatus* Fr. obs. II. 138.  
 2876. *biformis* Fr. epicr. 299. Suec.  
 2877. *bivelus* Fr. epicr. 292. Eur.  
*Agaricus araneosus* Bull. champ. T. 598. F. 2. b. sec. Fr.  
*A. bivelus* Fr. obs. II. 58.  
*A. cortinaria fulgens* Alb. et Schwz consp. 160 Nr. 455.  
*A. sericeus* Schaeff. fung. 12 T. 24.  
*Amanita fulgens* Fr. epicr. 292.  
*A. pileo hemisphaerico, murino* Hall. hist. III. 175 Nr. 2451.  
*A. pileo spadiceo, subvillosa* Hall. ibid. Nr. 2452.  
*Fungus pileolo campanulato, de-super obscuro* Mich. gen. 16<sup>s</sup>.  
*F. sericeus, nitens, flavus* Hall. enum. 47 Nr. 62.  
 2878. *bolaris* Fr. epicr. 282. Cara. Germ. Scan.  
*Agaricus bolaris* Pers. syn. fung. 291.  
*A. hispidus* Scop. Fl. carn. II. 444 Nr. 1531.  
*Lentinus hispidosus* Fr. epicr. 389.  
*Monomyces hispidus* Batt. fung. 42 T. 19 Fig. C.  
 2879. *bovinus* Fr. epicr. 297. Germ. Helv.  
*Agaricus bovinus* Secr. mycogr. Nr. 118.  
 2880. *brunneofulvus* Fr. epicr. 298. Germ. Helv. Ross.  
*Agaricus brunneofulvus* Secr. mycogr. Nr. 124.  
*A. inaequalis* Weinm. Fl. ross. 176.  
 2881. *brunneus* Fr. epicr. 298. Brit. Germ. Scan.  
*Agaricus brunneus* Pers. syn. fung. 274.  
*A. spongiosus* With. arr. IV. 200.  
 2882. *bulbosus* Fr. epicr. 292. Brit.  
*Agaricus bulbosus* Sow. fung. T. 130.  
 2883. *Bulliardii* Fr. epicr. 282. Germ. Gall. Scan.  
*Agaricus araneosus cinnabarinus* Bull. champ. T. 431 F. 3 sec. Fr.  
*A. Bulliardii* Pers. syn. fung. 289.  
*A. cinnabarinus* Bull. champ. T. 431. F. 5. sec. Fr.  
*A. cortinaria Bulliardii* Alb. et Schwz consp. 157 Nr. 448.  
*A. crassipes* Bull. champ. T. 96 sec. Fr.  
*A. nitidus* Bull. ibid. T. 431. F. 1. sec. Fr.  
*A. proteus* Bull. ibid. F. 2. sec. Fr.  
*A. rimosus* Bull. ibid. F. 4.  
*A. senescens* Batsch cont. II. 35 F. 197.  
*A. violaceus* Bull. champ. T. 250 et 544 Fig. H. sec. Fr.  
 2884. *callisteus* Fr. epicr. 281. Smoland.  
*Agaricus callisteus* Fr. syst. myc. I. 228.  
 2885. *callochrous* Fr. epicr. 265. Eur.  
*Agaricus angustatus* Schum. Fl. saell. II. 320 Nr. 1<sup>o</sup>05.  
*A. badius* Pers. syn. fung. 279.  
*A. cortinaria callochroa* Alb. et Schwz consp. 154 Nr. 436.  
*A. callochrous* Pers. syn. fung. 2<sup>o</sup>2.  
*A. cyaneus* Pers. ibid. 279  
*A. decolorans* Pers. ibid.  
*A. hamatus* Schum. Fl. saell. II. 330 Nr. 1828.  
*A. porphyropus* Alb. et Schwz consp. 153.  
*A. purpurascens* Fr. obs. II. 68.  
*A. subpurpurascens* Batsch cont. I. 71 F. 74.  
*A. umbrinocoerulescens* Roehl. Fl. germ. III. 157. Nr. 35.  
 2886. *camphoratus* Fr. epicr. 280. Germ.  
*Agaricus camphoratus* Lasch in Fr. syst. myc. I. 218.  
 2887. *camurus* Fr. epicr. 285. Gall.  
*Agaricus camurus* Bull. champ. T. 431 F. 4 sec. Fr.  
 2888. *candelaris* Fr. epicr. 305. Suec.  
*C. Friesii* Lund hymenom. 62. Nr. 260.  
 2889. *caninus* Fr. epicr. 285. Gall. Germ. Scan.  
*Agaricus araneosus* Bull. champ. T. 544. F. 1 sec. Fr.  
*A. caninus* Fr. syst. myc. I. 221.  
 2890. *caperatus* Fr. epicr. 256. Eur.  
*Agaricus caperatus* Fr. syst. myc. I. 241, obs. I. 5, Secr. mycogr. II. 68, Krombh. Schw. X. 16 T. 73 F. 10—12.  
 2891. *castaneus* Fr. epicr. 307. Eur.  
*Agaricus caesius* Vahl Fl. dan. T. 1010.  
*A. castaneus* Bull. champ. 268 T. 527 F. 2, Pers. syn. fung. 298, D. C. Fl. fr. II. 199.  
*A. cortinaria castanea* Alb. et Schwz consp. 154 Nr. 436.  
*A. irregularis* Bolt. fung. T. 13.  
*A. leucopesus* Holmsk. ot. II. 65 T. 37.  
*A. truncorum* Pers. syn. fung. 298.  
*Gomphus atrofusus* Batt. fung. 33 T. 23 Fig. E.  
 2892. *causticus* Fr. epicr. 270. Suec.  
 2893. *centrifugus* Fr. epicr. 259. Smoland.  
*Agaricus centrifugus* Fr. syst. myc. I. 222.

2891. *cephalicus* Fr. epicr. 261 Germ. Helv.  
*Agaricus cephalicus* Seer. mycogr. Nr. 297.  
*A. infiactus* Pers. syn. fung. 283.
2895. *cinnabarinus* Fr. epicr. 287 Germ.  
*Agaricus purpureus* Lasch in Linn. 1827 Nr. 571 sec. Fr.
2896. *cinnamomeus* Fr. epicr. 288. Eur.  
*C. croceus* Fr. ibid.  
*Agaricus aurantius* Weinm. Fl. ross. 170.  
*A. aureus* Schaeff. fung. 19 T. 41.  
*A. betulinus* Scop. Fl. carn. II. 445 Nr. 1533.  
*A. brevipes* Weinm. Fl. ross. 170.  
*A. cinnamomeus* L. spec. pl. II. 1612, Fr. syst. myc. I. 229, Pers. syn. fung. II. 297, Sow. fung. T. 205, Krombh. Schw. X. 5 T. 71 F. 12—15.  
*A. citrinus* Schrk Fl. bav. II. 609. Nr. 1713.  
*A. cortinaria cinnamomea* Alb. et Schwz consp. 161 Nr. 459.  
*A. croceus* Schaeff. fung. 3. T. 4.  
*A. flammeocroceus* Scop. Fl. carn. I. 17.  
*A. flavicans* Pers. myc. eur. III. 61.  
*A. flavidus* Sow. fung. T. 360.  
*A. fuscoflavus* With. arr. IV. 225.  
*A. icterinus* Scop. Fl. carn. II. 439 Nr. 1514.  
*A. ileopodius* Bull. champ. T. 586 Fig. inf. sec. Fr.  
*A. incurvus* Schaeff. fung. 29 T. 65.  
*A. rufobrunneus* Weinm. Fl. ross. 170.  
*A. sanguineus medius* Alb. et Schwz consp. 158 Nr. 449.  
*A. semisanguineus* Fr. in sched.  
*A. splendens* Weinm. Fl. ross. 170.  
*A. squamulosus* Batsch cont. I. 157 F. 117.  
*A. subcorneus* Batsch el. 83.  
*A. tomentosus* Hoffm. nomencl. T. 2 F. 1.  
*Amanita dura*, ex fulvo rubens, quercina Dill. syn. III. 5 Nr. 23.  
*A. leoninus sericeus* Hall. hist. III. 171 Nr. 2431.  
*A. sicus leoninus* Hall. ibid. Nr. 2432.  
*Fungus major*, aureus, perniciosus Buxb. cent. IV. T. 33.  
*F. parvus*, campestris, luteus Mich. gen. 147 Nr. 5.  
*F. pileolo desuper lacero* Mich. ibid. 158 T. 74 F. 2.  
*Monomyces flavorufus*, albidotereus Batt. fung. T. 15 Fig. F.
2897. *claricolor* Fr. epicr. 257. Succ.  
*Agaricus multififormis claricolor* Fr. obs. II. 65.
2898. *cliduchus* Fr. epicr. 260. Helv. Ital.  
*Agaricus cliduchus* Seer. mycogr. Nr. 199.
2899. *coerulescens* Fr. epicr. 265. Germ. Ital.  
*Agaricus coerulescens* Schaeff. fung. 17 T. 31, Schrk Fl. bav. II. 607 Nr. 1706.  
*Fungus coeruleus major* Buxb. cent. IV. T. 9.  
*F. totus violaceus*, exitialis Boeckm. 301.
2900. *collinitus* Fr. epicr. 271. Eur.  
*D. mucosus* Fr. ibid.  
*Agaricus collinitus* Fr. syst. myc. I. 248.  
*A. cortinaria collinita* Alb. et Schwz. consp. 154 Nr. 431.  
*A. mucosus* Fr. syst. myc. I. 248.
2901. *colus* Fr. epicr. 303. In agro upsal.  
*Agaricus colus* Paul. champ. T. 99.
2902. *colymbadinus* Fr. epicr. 289. Helv. Ital.  
*Agaricus colymbadinus* Seer. mycogr. Nr. 257.
2903. *compar* Fr. epicr. 272. Ross.  
*Agaricus compar* Weinm. Fl. ross. 166.
2904. *corrosus* Fr. epicr. 266. In agro upsal.
2905. *corruscans* Fr. epicr. 271. Smoland.  
*Agaricus corruscans* Fr. syst. myc. I. 227.
2906. *cotoncus* Fr. epicr. 289. Suec.
2907. *crassus* Fr. epicr. 257. In agro upsal.
2908. *craticius* Fr. epicr. 282. Halland.  
*croceococeruleus* Fr. cumatilis Fr.
2909. *croceococcus* Fr. hymen. nov. succ. 46. Succ.
2910. *croceofulvus* Fr. epicr. 296. Gall. merid.  
*Agaricus croceofulvus* D. C. Fl. fr. VI. 49.  
*croceus* Fr. *cinnamomeus* Fr.
2911. *crystallinus* Fr. epicr. 270. Germ. Ital.  
*Agaricus barbatus* Batsch el. 3 et 163 F. 11.  
*A. tubulatus* Seer. mycogr. Nr. 219.
2912. *cumatilis* Fr. epicr. 269. Germ. Helv.  
*C. croceoceruleus* Fr. syst. myc. I. 238.  
*Agaricus croceoceruleus* Pers. syn. fung. 341.  
*A. personatus* Seer. mycogr. Nr. 163.
2913. *cyanipes* Fr. epicr. 279. Ital.  
*Agaricus cyanipes* Seer. mycogr. Nr. 147.
2914. *cyanites* Fr. cortin. 47 Nr. 79. Succ.

2915. *cyanopus* Fr. *epicr.* 258. In agro upsal. et in Brit.  
*Agaricus glaucopus* Sow. *fung. T.* 223.
2916. *cypriacus* Fr. *epicr.* 307. Succ.
2917. *damascenus* Fr. *epicr.* 304. Bav.  
*Agaricus damascenus* Schaeff. *fung. T.* 40.
2918. *decipiens* Fr. *epicr.* 312. Germ.  
*Agaricus cortinaria decipiens* Alb. et Schwz *consp.* 161 Nr. 461.  
*A. decipiens* Pers. *syn. fung.* 298.
2919. *decolorans* Fr. *epicr.* 271. Germ. Scan.  
*Agaricus callochrous* Fr. *syst. myc.* I. 224.  
*A. cortinaria decolorans* Alb. et Schwz *consp.* 155 Nr. 437.  
*A. decolorans* Pers. *syn. fung.* 288.
2920. *decoloratus* Fr. *epicr.* 270. Scan.  
*Agaricus decoloratus* Fr. *syst. myc.* I. 224.
2921. *decumbens* Fr. *epicr.* 284. Germ.  
*Agaricus cortinaria decumbens* Alb. et Schwz *consp.* 157 Nr. 446.  
*A. decumbens* Pers. *syn. fung.* 286.
2922. *deflexus* Fr. *epicr.* 291. Germ. Scan.  
*Agaricus deflexus* Fr. *obs. II.* 54.
2923. *delibutus* Fr. *epicr.* 276. In agro upsal.
2924. *depressus* Fr. *epicr.* 314. Eur. bor.  
*Agaricus cucumis*  $\beta$ . Fr. *obs. II.* 41.  
*A. depressus* Weinm. Fl. ross. 177.
2925. *detonsus* Fr. *epicr.* 313. Germ. Scan.  
*A. detonsus* Fr. *syst. myc.* I. 232.
2926. *diabolicus* Fr. *epicr.* 285. Succ.  
*Agaricus diabolicus* Fr. *syst. myc.* I. 221.
2927. *dibaphus* Fr. *epicr.* 266. Helv.  
*Agaricus dibaphus* Seer. *mycogr.* 250. Nr. 252.
2928. *dilutus* Fr. *epicr.* 305. Germ.  
*Agaricus cortinaria diluta* Alb. et Schwz *consp.* 162 Nr. 463.  
*A. dilutus* Pers. *syn. fung.* 300.
2929. *dolabratus* Fr. *epicr.* 311. Succ.
2930. *duracinus* Fr. *epicr.* 304. Germ. Scan.  
*Agaricus duracinus* Schaeff. T. 22 sec. Fr.
2931. *elatio*r Fr. *epicr.* 274. Germ.  
*Agaricus elatio*r Pers. *syn. fung.* 332.
2932. *elegantior* Fr. *epicr.* 267. Germ. Scan.  
*Agaricus cortinaria turbinata* Alb. et Schwz *consp.* 159. Nr. 451.  
*A. elegantior* Fr. *obs. II.* 64.  
*A. turbinatus* Pers. *syn. fung.* 294.
2933. *elotus* Fr. *epicr.* 264. Smolaud.
2934. *emodensis* Berk. in Hook. *journ.* 1852. 152. Himal.
2935. *emollitus* Fr. *epicr.* 269. Succ.
2936. *emunctus* Fr. *epicr.* 275. Scan.
2937. *epipoleus* Fr. *epicr.* 277. In agro upsal.
2938. *erugatus* Fr. *epicr.* 306. Helv. Ross. Scan.  
*Agaricus erugatus* Weinm. Fl. ross. 181.  
*A. hyalinopus* Seer. *mycogr.* 237.
2939. *erythraeus* Berk. *lond. journ.* 1845. 48. Nov. Holl.
2940. *erythrinus* Fr. *epicr.* 312. Eur. bor.  
*Agaricus badius* Weinm. Fl. ross. 175.  
*A. erythrinus* Fr. *obs. II.* 44.
2941. *evernius* Fr. *epicr.* 294. Ge. m. Brit. Ross. Scan.  
*Agaricus evernius* Fr. *syst. myc.* I. 212.  
*A. impuber* Sow. *fung. T.* 125.
2942. *fasciatus* Fr. *epicr.* 315. Eur.  
*Agaricus acutus* Alb. et Schwz. *consp.* 166 Nr. 475.  
*A. fasciatus* Scop. Fl. carn. II. 456 Nr. 1567.  
*A. hemisphaericus* Scop. *ibid.* 448 Nr. 1546.  
*A. sideroides* Bull. *champ. T.* 588, D. C. Fl. fr. VI. 46.  
*Monomyces pusillus* Batt. *fung.* 43 T. 19 Fig G.  
*ferrugineus* Fr. *turbinatus* Fr.
2943. *firmus* Fr. *epicr.* 303. Helv. Ross. Scan.  
*Agaricus firmus* Weinm. Fl. ross. 157.  
*A. subrepandus* Seer. *mycogr.* Nr. 224.
2944. *flabellus* Fr. *epicr.* 300. Germ. Scan.  
*Agaricus flabellaris* Fr. *syst. myc.* in *indice.*  
*A. flabellus* Fr. *syst. myc.* I. 231.
2945. *flammeus* Berk. in Hook. *journ.* 1852. 133. Himal.
2946. *flexipes* Fr. *epicr.* 300. Germ.  
*Agaricus flexipes* Fr. *obs. II.* 78.  
*A. fraternus* Lasch in Linn. III. 402 Nr. 294.  
*Friesii* Lund *candelaris* Fr.
2947. *fucato*phyllus Fr. *epicr.* 289. In agro dries.  
*Agaricus fucato*phyllus Lasch in Linn. III. 406 Nr. 330.
2948. *fulgens* Fr. *epicr.* 267. Eur.  
*C. fulmineus* Fr. *ibid.*  
*Agaricus cortinaria fulgens* Alb. et Schwz *consp.* 160 Nr. 455.  
*A. defossus* Weinm. Fl. ross. 163.  
*A. fulmineus* Schaeff. *fung. T.* 24.  
*A. turbinatus fulvus* Fr. *syst. myc.* I. 225.  
*fulmineus* Fr. *fulgens* Fr.  
*fulvofuliginus* Pers. *scaurus* Fr.

- fuscopallidus Fr. triformis Fr.  
 2949. gentilis Fr. epier. 297. Eur.  
   *Agaricus expallens* Ral h. D. C.  
   Fl. Nr. 3538.  
   *A. farinaceus* Purt. Brit. pl. II. 211.  
   *A. gentilis* Fr. syst. myc. I. 212.  
   *A. helveolus* Bull. champ. T. 531  
   F. 4 sec. Fr.  
   *A. hinnuleus* Sow. fung. T. 173.  
   *A. incisus* Pers. syn. fung. 310.  
   *A. punctatus* Pers. ibid. 273.  
   *A. spurius* Pers. ibid. 288.  
   *Myomycetes spurius* Batt. fung. 48.  
   T. 17 Fig. B.  
 2950. germanus Fr. epier. 312. Germ.  
 2951. glandicolor Fr. epier. 298. Succ.  
   *Agaricus glandicolor* Fr. syst. myc.  
   I. 213.  
 2952. glaucopus Fr. epier. 264. Eur.  
   *Agaricus arancosus* Bull. champ.  
   T. 58 T. 2 b. sec. Fr.  
   *A. bulbosus* Huds. Fl. angl. 611.  
   *A. cortinaria glaucopus* Alb. et  
   Schwz. consp. 154. Nr. 435.  
   *A. dasypodius* Vent. sec. Wallr.  
   *A. defossus* Batsch cont. I. 69 T. 15  
   F. 73.  
   *A. glaucopus* Schaeff. fung. 23 T. 53.  
   *A. subcyanus* Batsch sec. Steud.  
   *A. violaceus* var. 2. Scop. Fl. carn.  
   II. 422.  
 2953. grallipes Fr. epier. 275. Hel. Scan.  
   *C. suratus* Fr. ibid.  
   *Agaricus grallipes* Sw. sec. Fr.  
   *A. suratus* Secr. mycogr. Nr. 116.  
   *haematochelis* Fr. paleaceus Fr.  
 2954. helvelloides Fr. epier. 297. Germ.  
   Ital.  
   *Agaricus carneus* Schaeff. fung. 71  
   T. 304.  
   *A. helvelloides* Fr. syst. myc. I.  
   213.  
   *Fungus esculentus*, superne gri-  
   seus, inferne suave rubens Mich.  
   gen. 160 Nr. 3.  
   *F. parvus*, superne e griseo ru-  
   fescens, inferne purpureus Mich.  
   ibid. Nr. 2.  
 2955. helvolus Fr. epier. 296. Gall.  
   *Agaricus helvolus* Bull. sec. Fr.  
 2956. hemerobius Fr. epier. 253. Germ.  
   *Agaricus hemerobius* Pollich Fl.  
   palat. III. 295.  
 2957. hemitrichus Fr. epier. 302. Germ.  
   *Agaricus cortinaria hemitricha* Alb.  
   et Schwz consp. 160 Nr. 457.  
   *A. hemitrichus* Pers. syn. fung. 296.  
 2958. Hendersoni Fr. epier. 280. Brit.  
   *Agaricus Hendersoni* Berk. in Sm.  
   Fl. brit. V. 122 Nr. 328.  
 2959. herpeticus Fr. epier. 268. Helv.  
   Ital.  
   *Agaricus scaurus* Secr. mycogr.  
   Nr. 190.  
 2960. hinnuleus Fr. epier. 296. Germ.  
   Gall. Ital.  
   *Agaricus helvolus* Pers. obs. II. 49.  
   *A. punctatus* Pers. syn. fung. 274.  
   *A. spurius* Pers. ibid. 288.  
   *Fungus tinetarius* Mich. gen. 157  
   Nr. 7.  
 2961. hircinus Fr. epier. 280. Brit.  
   *Agaricus hircinus* Bolt. fung. T. 52.  
 2962. Hoffii Fr. epier. 306. Ross.  
   *Agaricus Hoffii* Weinm. Fl. ross.  
   178.  
 2963. iliopodius Fr. epier. 301. Eur.  
   *Agaricus cervicoides* Pers. syn. fung.  
   325.  
   *A. flexipes* Auct. plurimum sec. Fr.  
   *A. iliopodius* Bull. champ. T. 586  
   F. 2. A. B., D. C. Fl. fr. II.  
   196.  
   *A. longipes* Scop. Fl. carn. II. 416  
   N. 1538.  
   *A. rigidus* Scop. ibid. 456 Nr.  
   1568.  
   *Amanita cervinus*, petiolo fistu-  
   loso, pilei centro squamoso Hall.  
   hist. III. 167. Nr. 2105.  
 2964. illibatus Fr. epier. 276. Succ.  
 2965. illuminatus Fr. epier. 305. Succ.  
 2966. imbutus Fr. epier. 306. Succ.  
 2967. impennis Fr. epier. 293. Upland.  
   *C. leuorum* Fr. ibid. 294.  
 2968. incisus Fr. epier. 301. Germ.  
   *Agaricus incisus* Pers. myc. eur.  
   III. 491.  
 2969. incurvus Fr. epier. 286. Scan.  
   *Agaricus incurvus* Fr. syst. myc.  
   I. 220.  
 2970. infractus Fr. epier. 261. Germ.  
   Scan.  
   *Agaricus cortinaria infracta* Alb.  
   et Schwz consp. 155. Nr. 438.  
   *A. infractus* var. a. Fr. syst. myc.  
   I. 223.  
 2971. injucundus Fr. epier. 293. Ross.  
   *Agaricus injucundus* Weinm. Fl.  
   ross. 150.  
 2972. intentus Fr. epier. 272. Succ.  
 2973. irregularis Fr. epier. 310. Scan.  
   *Agaricus irregularis* Fr. obs. II.  
   43.  
 2974. isabellinus Fr. epier. 308. Germ.  
   *Agaricus isabellinus* Batsch el. I.  
   F. 16. sec. Fr.  
 2975. janthipes Fr. epier. 313. Germ.  
   Helv.  
   *Agaricus janthipes* Secr. mycogr.  
   Nr. 298.  
 2976. jasmineus Fr. epier. 262. Helv. Ital.  
   *Agaricus jasmineus* Secr. mycogr.  
   Nr. 186.  
 2977. jubarinus Fr. epier. 309. Gall.  
   *Agaricus jubarinus* Bull. champ.  
   T. 431 F. 1 sec. Fr.  
 2978. Junghuhnii Fr. epier. 314. Germ.

2979. *Krombholzii* Fr. epier. 311. Boh.  
*Agaricus leucopus* Krombh. Schw.  
 I. 73 T. 1 F. 32.
2980. *laniger* Fr. epier. 292. Scan.
2981. *largus* Fr. epier. 259. In agro upsal.  
*Agaricus centrifugus* Seer. mycogr.  
 Nr. 164.  
*A. largus* Buxb. cent. IV. T. 23.
2982. *latus* Fr. epier. 260. Germ.  
*Agaricus ferruginascens* Batsch  
 cont. II. 9 F. 187.  
*A. latus* Pers. syn. fung. 276.
2983. *leucopus* Fr. epier. 211. Germ.  
 Gall.  
*Agaricus leucopodius* Bull. champ.  
 T. 533 F. 2. sec. Fr.  
*A. leucopus* Pers. syn. fung. 333.
2984. *licinipes* Fr. epier. 293. Gall.  
*Agaricus licinipes* Bull. champ.  
 T. 600 F. 10 sec. Fr.
2985. *limonius* Fr. epier. 296. Eur.  
*Agaricus icterinus* Scop. Fl. carn.  
 II. 439 Nr. 1514  
*A. kermesinus* Holmsk. ot. II. 68.  
 T. 40.  
*A. limonius* Fr. obs. II. 56.  
*A. rubens* Gmel. syst. II. 1415.  
*A. scarlatinus* Bull. sec. Fr.  
*A. thignus* Scop. Fl. carn. II. 440  
 Nr. 1517.  
*Fungus alpinus*, totus saturococ-  
 cineus Mich. gen. 150.
2986. *Lindgrenii* Fr. epier. 300. In agro  
 upsal.
2987. *liquidus* Fr. epier. 276. Germ.  
 Helv.  
*Agaricus liquidus* Seer. mycogr.  
 Nr. 216.
2988. *livor* Fr. epier. 306. Suec.  
*lucorum* Fr. impennis Fr.
2989. *lustratus* Fr. epier. 258. Halland.
2990. *lyratus* Fr. epier. 272. In agro  
 upsal.
2991. *macropus* Fr. epier. 291. Germ.  
 Ross. Scan.  
*C. testaceocanescens* Fr. ibid. 292.  
*Agaricus coprinus macropus* Pers.  
 syn. fung. 402.  
*A. macropus* Fr. syst. myc. I. 215.  
*A. testaceocanescens* Weinm. Fl.  
 ross. 147.
2992. *maculosus* Fr. epier. 271. Germ.  
*Agaricus maculosus* Pers. syn. fung.  
 288.
2993. *malachius* Fr. epier. 280. Germ.  
 Ross. Scan.  
*Agaricus malachius* Fr. obs. II. 71.
2994. *malicorius* Fr. epier. 289. Suec.  
*melleopallidus* Fr. triformis Fr.
2995. *miltinus* Fr. epier. 287. In agro  
 upsal.
2996. *milvinus* Fr. epier. 314. Suec.
2997. *mucifluus* Fr. epier. 274. Scan.  
*mucosus* Fr. collinitus Fr.
2998. *multiformis* Fr. epier. 263. Eur.  
 bor. et. med.  
*Agaricus balius* Seer. mycogr.  
 Nr. 215.  
*A. multiformis* Fr. obs. II. 63.  
*A. turbinatus* Sow. fung. T. 111.  
*A. varius* Schaeff. fung. 20 T.  
 42 F. 3.
2999. *muricinus* Fr. epier. 279. Ital.  
*Agaricus muricinus* Mich. gen. T.  
 74 F. 1.
3000. *myrtillinus* Fr. epier. 285. Brit.  
*Agaricus myrtillinus* Bolt. fung.  
 F. 147.
3001. *naevosus* Fr. hymen. nov. Suec. 46.  
 Suec.
3002. *napus* Fr. epier. 263. Scan.  
*nemorensis* Fr. variegatus Fr.
3003. *nitidus* Fr. epier. 275. Eur.  
*Agaricus albus acris*, pileolo turbi-  
 nato Gled. meth. 99 Nr. 10.  
*A. candidus* Schaeff. fung. 54 T.  
 225.  
*A. flavescens* Wallr. Fl. crypt. II.  
 643.  
*A. leucosanthus* Pers. syn. fung.  
 319.  
*A. nitidus* Schaeff. fung. 42 T. 97.  
*A. pseudocinnamomeus* Bolt. fung.  
 T. 22.  
*A. sejunctus* Sow. fung. T. 225.  
*A. submaculatus* a. Batsch. el. 89.  
*Amanita infundibuliformis*, non  
*lactescens* Berg. Fl. viadr. 361.  
*A. maximus*, albus, infundibuli-  
 formis Hall. hist. III. 154 Nr.  
 2339.  
*Fungus albus*, infundibuli forma  
 Hall. enum. 34.  
*F. albus*, pileo inverso. I. Bauh.  
 hist. III. 825.  
*F. esculentus*, totus albus Mich.  
 gen. 145 Nr. 2.  
*F. infundibuli forma*, maximus,  
 albus Buxb. cent. IV. T. 1 F. 1.  
*F. magnus*, totus albus I. Bauh.  
 hist. III. 826.  
*F. non vescus* V. Loes. Fl. pruss.  
 89.  
*F. umbilicum referens*, variegatus  
 var. 5. C. Bauh. pin. 370.  
*Omphalomyces crassus* Batt. fung.  
 38 T. 17 Fig. A.
3004. *obtusus* Fr. epier. 313. Suec.  
*Agaricus obtusus* Fr. syst. myc.  
 I. 233.
3005. *ochroleucus* Fr. epier. 284. Germ.  
 Ross. Scan.  
*Agaricus ochroleucus* Schaeff. fung.  
 24 T. 54.
3006. *olivascens* Fr. epier. 273. Germ.  
*Agaricus olivascens* Batsch. cont.  
 II. 3. F. 185.
3007. *opimus* Fr. epier. 278. Suec.



3008. *orellanus* Fr. epier. 288. Germ. Gall. Ital. Scan.  
*Agaricus callisteus* Laseh in Linn. 1827 Nr. 570 sec. Fr.  
*A. conformis* Seer. mycogr. Nr. 253.  
*A. fuscescens* Jungh. in Linn. V. 400 T. 6 F. 9.  
*A. purpureus* Bull. champ. T. 598 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 197.
3009. *orichalceus* Fr. epier. 267. Germ. Scan.  
*Agaricus orichalceus* Batsch cont. II. 1 F. 184.
3010. *paleaceus* Fr. epier. 302. Eur. C. haematochelis Fr. ibid.  
*Agaricus haematochelis* Bull. champ. T. 596, D. C. Fl. fr. II. 198.  
*A. paleaceus* Seer. mycogr. Nr. 138.
3011. *pansa* Fr. epier. 264. Scan.  
*Agaricus pachypus* Schum. Fl. saell. II. 322 Nr. 1809.  
*A. pansa* Fr. obs. II. 67.
3012. *papulosis* Fr. epier. 271. In agro upsal.
3013. *paragaudis* Fr. epier. 295. Suec. C. praestigiosus Fr. ibid.
3014. *pateriformis* Fr. epier. 310. Suec.
3015. *pavonius* Fr. epier. 282. Scan.
3016. *penicillatus* Fr. epier. 282. Upland.
3017. *percomis* Fr. epier. 260. In agro upsal.
3018. *periscelis* Fr. epier. 300. Ross.
3019. *pholideus* Fr. epier. 282. Germ. Gall. Ross. Scan.  
*Agaricus araneatus* Pers. syn. fung. 293.  
*A. cortinaria lepidomyces* Alb. et Schwz consp. 155 Nr. 441 T. 12 F. 1.  
*A. pholideus* Fr. obs. II. 21.  
*A. psammoecephalus* Bull. champ. T. 568 F. 1. sec. Fr.
- phrygianus* Fr. sublanatus Fr.
3020. *plumbosus* Fr. epier. 307. Suec.
3021. *plumiger* Fr. epier. 294. Scan.
3022. *pluvius* Fr. epier. 277. Germ. Scan.  
*Agaricus pluvius* Fr. syst. myc. I. 236.
3023. *porphyropus* Fr. epier. 271. Germ. Ross. Scan.  
*Agaricus callochrous* Weinm. Fl. ross. 159.  
*A. cortinaria porphyropus* Alb. et Schwz consp. 153 Nr. 431.  
*A. purpurascens* var. Fr. obs. II. 70.  
*praestigiosus* Fr. paragaudis Fr.
3024. *prasinus* Fr. epier. 268. Eur.  
*Agaricus prasinus* Schaeff. fung. 51 T. 218.  
*A. turbinatus*  $\beta$ . Pers. syn. fung. 294.  
*Fungus luteus*, ad prasinum non-
- nihil tendens Mich. gen. 147 Nr. 2.  
*F. vesceus* XXVIII. Loes. Fl. pruss. 86.
3025. *privignus* Fr. epier. 304. Ross. Scan.  
*Agaricus privignus* Weinm. Fl. ross. 155.
3026. *psammoecephalus* Fr. epier. 301. Gall.  
*Agaricus psammoecephalus* Bull. champ. T. 531 F. 2 et T. 586 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 196.
3027. *pulvescens* Fr. epier. 311. Helv. Ital.  
*Agaricus pulvescens* Seer. mycogr. Nr. 230.
3028. *punctatus* Fr. epier. 299. Germ. Gall. Scan.  
*Agaricus punctatus* Pers. syn. fung. 274.
3029. *purpurascens* Fr. epier. 265. Germ. Scan.  
*C. subpurpurascens* Fr. ibid.  
*Agaricus badius* Pers. syn. fung. 279.  
*A. purpurascens* Fr. obs. II. 70.
3030. *quadricolor* Fr. epier. 295. Carn. Gall. Germ. Ital. Scan.  
*Agaricus quadricolor* Scop. Fl. carn. II. 446 Nr. 1539.  
*A. rubellus* Schaeff. fung. 71 T. 303.  
*A. spurius* Pers. syn. fung. 288.  
*Fungus parvus*, pileolo mammoso Mich. gen. 156 Nr. 13.
3031. *rapaceus* Fr. epier. 263. In agro upsal.
3032. *raphanoides* Fr. epier. 290. Ital.  
*Agaricus raphanoides* Pers. syn. fung. 324.  
*A. venetus* Fr. obs. II. 76.  
*Fungus odore et sapore raphanum simulans* Mich. gen. 179 T. 75 F. 2.  
*redimitus* Fr. tofaceus Fr.
3033. *renidens* Fr. epier. 308. Gall.  
*Agaricus renidens* Paul. champ. T. 54 F. 1. 2 sec. Fr.
3034. *rioulatus* Fr. epier. 285. Suec.
3035. *Riederi* Weinm. Fl. ross. 261. In agro petropol.
3036. *rigens* Fr. epier. 311. Germ.  
*A. rigens* Pers. syn. fung. 288.
3037. *rigidus* Fr. epier. 302. Carn. Germ. Ross.  
*A. rigidus* Scop. Fl. carn. II. 456 Nr. 1568.
3038. *Robinsonii* M. syll. 134. Colombo.
3039. *rubidus* M. syll. 133. Colombo.
3040. *rubricosus* Fr. epier. 310. Suec.  
*Agaricus rubricosus* Fr. obs. II. 44.
3041. *rufoolivaceus* Fr. epier. 268. Germ.

- Agaricus cortinaria rufoolivacea*  
 Alb. et Schwz consp. 156 Nr. 442.  
*A. rufoolivaceus* Pers. syn. fung. 285.  
*Hydrophorus rufolividus* Batt. fung.  
 52 T. 25 Fig. B.  
 3042. *russus* Fr. epicr. 261. Suec.  
 3043. *saginus* epicr. 260. Suec.  
*Agaricus saginus* Fr. syst. myc. I.  
 246.  
 3044. *salor* Fr. epicr. 276. Suec.  
*sanguineus* Fr. *Russula olivascens* Fr.  
 3045. *saniosus* Fr. epicr. 313. Germ.  
 Scan. Himal.  
*Agaricus saniosus* Fr. syst. myc.  
 I. 232.  
*A. turcicus* Lasch in Linn. III.  
 406 Nr. 336.  
 3046. *saturninus* Fr. epicr. 306. Suec.  
*Agaricus saturninus* Fr. syst. myc.  
 I. 219.  
 3047. *scandens* Fr. epicr. 312. In agro  
 upsal.  
 3048. *scaurus* Fr. epicr. 268. Eur.  
*C. fulvofuliginus* Fr. Cort. 26.  
*Agaricus cortinaria fulvofuliginea*  
 Alb. et Schwz consp. 155 Nr. 440.  
*A. curvatus* Schum. Fl. saell. II.  
 319 Nr. 1802.  
*A. defossus* Batsch cont. I. 69 F. 73.  
*A. fascicularis* var. 2. With. sec.  
 Steud.  
*A. fulvofuliginus* Pers. obs. II. 43.  
*A. glaucopus* With. arr. IV. 207.  
*A. scaurus* Fr. syst. myc. I. 222.  
*A. subsimilis* Pers. syn. fung. 284.  
*A. turbinatus inquinatus* Pers. ibid.  
 294.  
*Amanita pulvinatus, cinereus, petiolo*  
*superne farinoso* Hall. hist.  
 III. 177 Nr. 2466.  
 3049. *scutulatus* Fr. epicr. 294. Germ.  
 Suec.  
*Agaricus scutulatus* Fr. syst. myc.  
 I. 211.  
 3050. *sebaceus* Fr. epicr. 258. Suec.  
 3051. *serrarius* Fr. epicr. 269. Suec.  
 3052. *spadiceus* Fr. epicr. 287. Eur.  
*Agaricus spadiceus* Batsch el. 49  
 et 168 F. 16.  
*A. subsimilis* Secr. mycogr. Nr. 185.  
 3053. *spilomeus* Fr. epicr. 287. Germ.  
 Scot. Suec.  
*Agaricus araneosus* Sow. fung. T.  
 384 F. 1.  
*A. spilomeus* Fr. syst. myc. I. 220.  
 3054. *stemmaus* Fr. epicr. 309. Suec.  
 3055. *stillatitius* Fr. epicr. 277. Suec.  
 3056. *subferrugineus* Fr. epicr. 303.  
 Germ. Ross. Scan.  
*Agaricus subferrugineus* Batsch  
 cont. II. 7 T. 186.  
 3057. *sublanatus* Fr. epicr. 283. Eur.  
*C. phrygius* Fr. ibid.
- Agaricus conopus* Pers. syn. fung.  
 285.  
*A. cortinaria conopus* Alb. et Schwz  
 consp. 156 Nr. 443.  
*A. griseus* Batsch sec. Pers.  
*A. notatus* Pers. syn. fung. 296.  
*A. sublanatus* Sow. fung. T. 224.  
 3058. *subnotatus* Fr. epicr. 290. Eur.  
 lap. et bor.  
*Agaricus notatus* Secr. mycogr. Nr.  
 288.  
*A. subnotatus* Pers. syn. fung. 296.  
*subpurpurascens* Fr. *purpurascens* Fr.  
 3059. *subtortus* Fr. epicr. 273. Germ.  
 Gall. Scan.  
*Agaricus cortinaria subtorta* Alb.  
 et Schwz consp. 155 Nr. 439.  
*A. subtortus* Pers. syn. fung. 284.  
 3060. *suillus* Fr. epicr. 281. Suec.  
*suratus* Fr. *grallipes* Fr.  
 3061. *tabularis* epicr. 284. Gall. Germ.  
 Scan.  
*Agaricus ochroleucus* Pers. syn.  
 fung. 295.  
*A. tabularis* Bull. champ. T. 431  
 F. 5 sec Fr.  
 3062. *talus* Fr. epicr. 263. Suec.  
*testaceocanescens* Fr. *macropus* Fr.  
 3063. *tofaceous* Fr. epicr. 281. Suec.  
*C. redimitus* Fr. ibid.  
 3064. *tortuosus* Fr. epicr. 305. Germ.  
 Scan.  
*Agaricus tortuosus* Fr. syst. myc.  
 I. 235.  
 3065. *torvus* Fr. epicr. 293. Germ. Scan.  
*Agaricus torvus* Fr. syst. myc. I.  
 211, obs. myc. II. 81, Kr. mbh.  
 Schw. X. 18 T. 73 F. 19—21.  
 3066. *traganus* Fr. epicr. 281. Germ.  
 Scan.  
*Agaricus amethystinus* Schaeff.  
 fung. 24 T. 56, Schrk Fl. bav.  
 II. 607 Nr. 1708.  
*A. traganus* Fr. syst. myc. I. 217.  
*Hydrophorus amethystinus* Batt.  
 fung. 52 T. 19 Fig. F.  
 3067. *tricolor* M. Canar. 73 T. 5 F. 3.  
 Gomera.  
 3068. *triformis* Fr. epicr. 299. Germ.  
 Ross. Scan.  
*C. fuscopallidus* Fr. ibid.  
*C. melleopallidus* Fr. ibid.  
*Agaricus ingricus* Weinm. Fl. ross.  
 147.  
*A. triformis* Schaeff. sec. Fr.  
 3069. *triumphans* Fr. epicr. 256. In  
 agro upsal.  
 3070. *turbinatus* Fr. epicr. 266. Eur.  
*C. ferrugineus* Fr. ibid.  
*Agaricus ferrugineus* Scop. Fl.  
 carn. II. 423 Nr. 1473.  
*A. flavicomus* Wallr. Fl. crypt. II.  
 639.

- A. giganteus* Schaeff. fung. 37 T. 84.  
*A. inquinatus* Pers. syn. fung. 294.  
*A. sericeus* Schaeff. sec. Vent.  
*A. subrepandus* Pers. syn. fung. 700.  
*A. turbinatus* Bull. champ. T. 110.  
     D. C. Fl. fr. II. 196.  
*Amanita pileo flavescente*, lamellis butyraceis Hall. hist. III. 167 Nr. 2411.  
*A. turbinata* Lank. encycl. I. 106.  
*Fungus pileolo lato et rotundo* C. Bauh. jin. 370.  
*F. viscidus, pileolo fornicato* Schaeff. fung. 37.  
3071. *turgidus* Fr. epier. 278. Ital.  
     *Agaricus turgidus* Batt. fung. T. 9 Fig. C.  
3072. *turmalis* Fr. epier. 257. Suec.  
     *Agaricus multiformis* γ. Fr. obs. II. 65.  
3073. *uraceus* Fr. epier. 309. In agro upsal.  
3074. *urbicus* Fr. epier. 293. Germ. Scan.  
     *Agaricus suburbanus* Spr. syst. IV. 458.  
     *A. urbicus* Fr. syst. myc. I. 216.  
3075. *valgus* Fr. epier. 290. Suec.  
3076. *variecolor* Fr. epier. 259. Eur.  
     *C. nemorensis* Fr. ibid.  
     *Agaricus cortinaria variecolor* Alb. et Schwz consp. 153 Nr. 432.  
     *A. polychrus* Spr. syst. IV. 459.  
     *A. variecolor* Pers. syn. fung. II. 280, Fr. syst. myc. I. 222, Scer. mycogr. I. 165, Krombh. Schw. X. 6 T. 71 T. 16. 17. T. 2 F. 26.  
3077. *varius* Fr. epier. 258. Eur. med. et bor.  
     *Agaricus aurantiacus* γ. Batsch sec. Steud.  
     *A. dasypodius* Bull. sec. Steud.  
     *A. glaucopus* Pers. syn. fung. 282.  
     *A. pachypus* Holmsk. ot. II. 57 T. 39.  
     *A. subgranulatus* Batsch el. 45 et 167 F. 32.  
     *A. truncatus* Schaeff. sec. Fr.  
     *A. turbinatus* Sow. fung. T. 102.  
     *A. varius* Schaeff. fung. 20 T. 42.  
     *A. viscidus* Huds. sec. Steud.  
3078. *venetus* Fr. epier. 291. Ital.  
     *Agaricus venetus* Fr. obs. II. 76.  
3079. *vespertinus* Fr. epier. 272. Suec.  
     *Agaricus vespertinus* Fr. syst. myc. I. 233.  
3080. *vibratilis* Fr. epier. 277. Germ. Scan.  
     *Agaricus vibratilis* Fr. syst. myc. I. 227.  
3081. *vinosus* Berk. in Hook. journ. 1852. 132. Himal.  
3082. *violaceocinereus* Fr. epier. 289. Eur.  
     *Agaricus cortinaria violaceocinerea* Alb. et Schwz consp. 152 Nr. 430.  
     *A. cyaneus* Pers. syn. fung. 276.  
     *A. subviolaceus* Batsch el. 47.  
     *A. violaceocinereus* Pers. syn. fung. 279.  
     *A. violaceus* Schaeff. fung. 2 T. 3.  
     *Amanita violaceus* Hall. hist. III. 175 Nr. 2455.  
3083. *violaceus* Fr. epier. 279. Eur. Himal.  
     *Agaricus araneosus violaceus* Bull. champ. T. 259 et 520 Fig. A. sec. Fr.  
     *A. cortinaria hercynica* Alb. et Schwz consp. 152 Nr. 429.  
     *A. hercynicus* Pers. syn. fung. 278.  
     *A. violaceus* L. spec. pl. II. 1642.  
     *Amanita araneosa* Lank. encycl. I. 106.  
     *A. obscure cervinus*, petiolo bulboso Hall. hist. III. 175 Nr. 2456.  
     *A. pediculo bulbiformi* Dill. cat. giess. 181.  
     *A. violaceus* Hall. hist. III. 175 Nr. 2455.  
     *Boletus fuscus, basi globosa* Boeckm. T. 301 F. 5.  
     *Fungoboletus violaceus exitialis* Boeck. ibid.  
     *Fungus coeruleus major* Buxb. cent. IV. 7 T. 11.  
     *F. esculentus, bulbosus, dilute purpureus* Mich. gen. 149 T. 74 F. 1.  
     *F. lamellis fulvis, pileo convexo terreo* Hall. enum. 53 Nr. 93.  
     *F. lividus, pediculo bulboso* Buxb. cent. IV. 9 T. 22.  
     *F. totus violaceus exitialis* Boeckm. T. 301 F. 4.  
3084. *zinziberatus* Fr. epier. 309. Carn.  
     *Agaricus zinziberatus* Scop. Fl. carn. II. 455 Nr. 1563.  
CLXXIX. *Coryne* N.  
     *Thelephora* Fr. *Tremella* Fr.  
     *Fungi tremellini Brongn. Fungosa sarcoidei* N. *Hymenomyces tremellini tremellei* Fr.  
     *acrospermum* N. *Thelephora sarcoides* Fr.  
     *acrospermum* N. *Tremella sarcoides* With.  
3085. *gyrocephala* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 239. Carolina.  
     *sarcoides* Cord. *Thelephora sarcoides* Fr.  
     *sarcoides* Cord. *Tremella sarcoides* With.  
     *turbinata* Cord. *Tremella turbinata* Schaum.  
     *unicolor* Cord. *Tremella unicolor* Fr.

**CLXXX. Corynella Fr.**

Calycium Ach. Hypoxylon M.  
Imbricaria Ach. Lichen Ach.  
Mucor L. Parmelia Ach. Sphaeria Pers.

Hypoxylei sphaeriacei Brongn. Pyrenomyces sphaeriacei strigulini Fr.

poculiformis Kze Hypoxylon poculiforme M.

3086. uberata Fr. obs. II. 343 T. 8 F. 1.  
Cumana. Prom. b. sp. Himal.

Calycium colpodes Achar. sec. Fr.  
C. helopherum Achar. prodr. 86.  
Imbricaria colpodes Achar. ibid. 124.  
Lichen colpodes Achar. ibid.  
Mucor clavatus L. spec. pl. suppl. 453.

Parmelia colpodes Achar. meth. 251.  
Sphaeria turbinata Pers. syn. fung. 95.

**CLXXXI. Coryneum N.**

Exosporium Spr. Placentaria  
Awd. Seiridium N. Stilbospora Pers.

Hymenomyces basidiophori coryneaceae Cord. Uredinei stilbospori Brongn. Mycetozoea protomyei sphaeromyei N. Coniomyces entophyti sporidesmii Fr.

3087. brachyurum Lk spec. II. 124.  
Germ.

3088. confluent N. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 66. In agro lugd. bat.

3089. caudatum Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1283. In agro hoyersw.  
corticale Schwz pulvinatum Kze et Schm.

3090. depressum Kze et Schm. myk. Heft. I. 75 T. 2 F. 17. In agro lips.  
Exosporium depressum Spr. syst. IV. 563.

Placentaria depressa Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1446.

3091. disciforme Kze et Schm. myk. Heft. I. 76 T. 2 F. 18. Lusat.  
Exosporium disciforme Spr. syst. IV. 563.

3092. heterosporum Pr. in Linn. 1852. XXIV. 741. In agro hoyersw.

3093. impressum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 150. In agro hoyersw.

3094. Kunzei Cord. icon. IV. 46 T. 10 F. 131. In agro prag.

3095. macrosporum Berk. in Sm. Fl. brit. V. 355 Nr. 2. Brit.  
marginatum Fr. Seiridium marginatum N.

3096. marginatum N. syst. 34 F. 19. Germ.

3097. obscurum Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 123. Boh. sept.

3098. oligosporum Cord. icon. V. 81 T. 9 F. 73. In agro prag.

3099. pulvinatum Kze et Schm. myk. Heft. I. 78 T. 2 F. 19. Eur. Amer. bor.

C. corticale Schwz syn. 76 Nr. 514.  
Exosporium pulvinatum Spr. syst. IV. 563.

3100. umbonatum N. syst. 34 T. 2 F. 31. Germ.

Exosporium umbonatum Spr. syst. IV. 563.

Weinmanni Spr. Stilbospora angustata Pers.

**CLXXXII. Corynites Berk.**

Caryomyxa M. Phallus Huds.

Gasteromyces angioasteres phalloidei M.

3101. elegans M. syll. 281. Colombo.  
Caryomyxa elegans M. in herb. proprio 1850.

Ravenelii Berk. Phallus caninus Huds.

**CLXXXIII. Couturea Cast.**

Myelomyces alphetomorpheae Cord.

3102. Castagnei Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 65. Gall. merid.

C. elaeonema Cast. cat. plant. mars. 192.

C. rosmarini Cast. ibid.

elaenema Cast. Castagnei Desm.  
rosmarini Cast. Castagnei Desm.

**CLXXXIV. Craterium Trent.**

Arcyria Pers. Cupularia Wallr.

Cyathus Hoffm. Elvela Oed.

Fungoides Mich. Nidularia

With. Peziza Pers. Physarum

Chev. Sphaerocarpa Schum.

Sphaerocarpus Bull. Stemonitis

Schrk. Trichia D. C.

Myelomyces physarei Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Mycetozoea gasteromyei acrogasteres

N. Gasteromyces trichospermi

physarei Fr. Myxogasteres M.

Myxomyces Wallr.

3103. deoperculatum Fr. in Weinm. hymen. 597. In agro petropol.

3104. globosum Fr. syst. myc. III. 154. Amer. bor.

Arcyria globosa Schwz syn. 64 Nr. 400.

leucocephalum Desm. pedunculatum Trent.

leucocephalum Ditm. Cupularia leucocephala Lk.

3105. leucostictum Fr. syst. myc. III. 152. Gall.

Physarum leucostictum Chev. Fl. paris. 326 T. 9 F. 29.

3106. minutum Fr. syst. myc. III. 151. Eur.  
Arcyria leucocephala Alb. et Schwz

consp. 100 Nr. 278.

Cyathus minutus Sow. fung. T. 239 Fig. super.

- Fungoides aureum* Mich. gen. 207 T. 86 F. 20.  
*F. infundibuliforme*, pedicelo incurvo donatum Mich. ibid. 205 Nr. 14.  
*Nidularia minuta* With. sec. Fr.  
*Peziza cyathoidea* Bull. champ. 250 T. 416 F. 3.  
*P. minima*, alba, petiolata Hall. hist. III. 132 Nr. 2238.  
*P. minuta* Leers Fl. herbom. 281.  
*P. minutissima* Batsch cont. I. 205 F. 143.  
*Sphaerocarpos turbinatus* Bull. champ. 132 T. 484 F. 1.  
*Trichia minuta* Rehm sec. Wallr.  
*T. turbinata* D. C. Fl. fr. II. 252.  
*minutum* Fr. *Peziza cyathoidea* Bull.  
*mutabile* Fr. *Cupularia mutabilis* Rabh.  
3107. *nutans* Fr. syst. myc. III. 151. Eur.  
*Elvela pusilla* Oed. Fl. dan. T. 779 F. 2.  
*Fungoides minimum*, coccineum totum Mich. gen. 205 T. 86 F. 12.  
*Peziza cernua* Pers. myc. eur. I. 282.  
*P. coccinella* Fr. syst. myc. II. 125.  
*P. marginata* Rehm sec. Fr.  
*P. minima*, petiolata, coccinea, hirsuta Hall. hist. III. 132 Nr. 2240.  
*P. nutans* Batsch cl. 121.  
*P. Oederi* Pers. syn. fung. 668.  
*P. pusilla* Fr. syst. myc. II. 151.  
*P. rubella* Balbis Fl. lyon. II. 308.  
*P. serrata* Hoffm. Fl. germ. II. 268.  
*Sphaerocarpa operculata* Schum. Fl. saell. II. 200 Nr. 1503.  
*Trichia macrocarpa* Poir. sec. Fr.  
3108. *pedunculatum* Trent. in Roth catal. II. 224. Gall. Germ.  
*C. leucocephalum* Desm. sec. Wallr.  
*C. vulgare* Ditm. in Sturm. Fl. III. 1 p. 17 T. 9.  
*Cyathus minutus* Hoffm. veg. crypt. II. 6 T. 2 F. 2.  
*Peziza cernua* Batsch sec. Fr.  
3109. *pendulum* Fr. in Weinm. hymen. 597. In agro petropol.  
3110. *pruinoseum* Cord. icon. VI. 13 T. 2 F. 33. In agro prag.  
3111. *pyriforme* Ditm. in Sturm. Fl. III. 1 p. 19 T. 10. Germ.  
3112. *turbinatum* Fr. symb. gasterom. 13. Ecr. med. et her.  
*Physarum turbinatum* Schum. Fl. saell. II. 205 Nr. 1450.  
*Sphaerocarpos turbinatus* Bull. champ. 132 T. 484 F. 1.  
*Trichia turbinata* D. C. Fl. fr. II. 252.  
*vulgare* Chev. *Cupularia leucocephala* Lk.  
*vulgare* Ditm. *pedunculatum* Trent.  
*xanthopus* Wallr. *Cupularia xanthopus* Rabh.  
*Craterella* Pers.  
*ambigua* Pers. *Thelephora caryophyllaea* Fr.  
*ambigua* Pers. *Thelephora lacinata* Pers.  
*cornucopioides* Pers. *Craterellus cornucopioides* Pers.  
*crispa* Pers. *Cantharellus undulatus* Fr.  
*crispa* Pers. *Thelephora undulata* Fr.  
*pallida* Pers. *Cantharellus undulatus* Fr.  
*pallida* Pers. *Thelephora pannosa* Fr.  
*pannosa* Pers. *Thelephora pannosa* Fr.  
CLXXXV. *Craterellus* Fr.  
*Agaricus* Bull. *Cantharellus* Fr. *Craterella* Pers. *Elvela* Schaef.  
*Fungoidaster* Mich. *Fungoides* Mich. *Fungus* Vaill. *Gomphus* Pers. *Helvella* Bull. *Lycoperdon* Tourn. *Merulius* Pers. *Oetospora* Timm. *Peziza* L. *Thelephora* Schwz.  
*Hymenomyces auricularini* Cord.  
*Gymnocarpi hymenothecii agaricoidei* Pers. *Hymenomyces pileati agaricini* Fr.  
3113. *cantharellus* Fr. epicr. 534. Amer. bor.  
*Thelephora cantharella* Schwz syn. 105 Nr. 1000.  
3114. *cinctus* Mich. gen. 200 T. 7 Fig. f. d. In sylvia nigra.  
3115. *clavatus* Fr. epicr. 533. Eur.  
*Agaricus purpurascens* Batsch sec. Steud.  
*Cantharellus clavatus* Fr. syst. myc. I. 322. Krombh. Schwz. VI. 26 T. 45 F. 13—17.  
*Clavaria elveloides* Wulf. in Jacq. collect. II. 99 T. 12 F. 5.  
*C. truncata* Schmidel icon. III. 237 T. 69.  
*Elvela carnea* Schaef. fung. 106 T. 164 F. 1. 2. 4. 6.  
*E. purpurascens* Schaef. ibid. 109 T. 276.  
*Gomphus truncatus* Pers. myc. eur. II. 9.  
*Merulius caracus* Pers. syn. fung. 498.  
*M. clavatus* Pers. obs. I. 21. syn. fung. 498.  
*M. purpurascens* Pers. syn. fung. 478.  
*M. spadiceus* Pers. ibid.  
*M. umbrinus* Pers. obs. I. 21.

- M. violaceus* Pers. syn. fung. 498.  
 3116. *cochleatus* Fr. epicr. 534 et in Sturm Fl. III. 33 p. 7 T. 4. In agro monac.  
 3117. *Comperi* Lév. in Demidoff voy. 87 T. 4 F. 2. Tauria.  
 3118. *cornucopioides* Pers. myc. eur. II. 5. Eur. Guian.  
*C. nigrescens* Pers. disp. fung. 32.  
*C. ocreatus* Pers. myc. eur. II. 5 T. 13 F. 2.  
*Agaricus cinereus* Batsch el. 93.  
*A. tubae fallopianae aemulus, rictu rufo* Batt. fung. T. 35 Fig. A.  
*A. tubae fallopianae instar, laciniatus* Tourn. inst. 562.  
*Cantharellus cornucopiae* Wallr. Fl. crypt. II. 628.  
*C. cornucopioides* Fr. syst. myc. I. 321, Krombh. Schw. VI. 26 T. 46 F. 10—13.  
*C. ochreatus* Dub. Bot. gall. II. 799.  
*Craterella cornucopioides* Pers. dispos. fung. 71.  
*Elvela cornucopiae* Schaeff. fung. 107 T. 165, Schrk Fl. bav. II. 580 Nr. 1645.  
*E. cornucopoides* Scop. Fl. carn. II. 476 Nr. 1608.  
*E. corpore infundibuliformi, intus fusco, extus cinereo* Gled. meth. 41 Nr. 5.  
*E. infundibuliformis* Guett. stamp. I. 11.  
*E. petiolata, corpore excavato* Gled. meth. 41 Nr. 4.  
*E. petiolata, tubulosa* Gled. ibid. 40 Nr. 1.  
*E. punctata* Schaeff. fung. 107 T. 166.  
*E. stipitata* Scop. Fl. carn. I. 52 Nr. 2.  
*E. tubulosa* Schaeff. fung. 109 T. 275.  
*Fungoidaster cespitosus* Mich. gen. 201 Nr. 5 T. 82 F. 5—7.  
*F. qui fungoides nigricans* Mich. ibid. Nr. 6 F. 6.  
*F. qui fungoides, tubae acusticae forma* Mich. ibid. Nr. 7.  
*Fungoides nigricans* Vaill. Bot. paris. 57 T. 13 F. 1. 2.  
*F. tubulosum, laciniatum* Buxb. pl. hal. 130.  
*Fungus niger, calycis formam referens* C. Bauh. pin. 375.  
*F. tubae fallopianae aemulus* Raj. syn. 20.  
*Helvella cornucopioides* Bull. champ. 291 T. 150 et 498 F. 3.  
 II. *tubaeformis* Bull. ibid. T. 461 Fig. A.—D.  
*Lycoperdon semiorbiculare* Tourn. instit. 583.  
*Merulius cornucopioides* Gmel. syst. II. 1429, Pers. syn. fung. 491, D. C. Fl. fr. II. 130.  
*M. infundibuliformis* Hook. Fl. scot. II. 25.  
*M. purpureus* With. arr. IV. 152.  
*Octospora nigrescens* Timm Fl. megapol. Nr. 1096.  
*Peziza conica, labro reflexo* Hall. enum. 21.  
*P. cornucopioides* L. spec. pl. II. 1650, Fl. dan. T. 388 et 1260, Bolt. fung. T. 103, Sow. fung. T. 74.  
*P. infundibuliformis* L. ibid. 1181.  
*P. membranacea, tubae similis* Hall. hist. III. 128 Nr. 2216.  
*P. membranacea, tubae similis, marginibus erectis* Hall. ibid. Nr. 2217.  
*P. tubae fallopianae aemula* Dill. cat. giess. 194.  
*crispus* Fr. *sinuosus* Fr.  
 3119. *cyathiformis* Pers. myc. eur. II. 5. Ital.  
*Fungoidaster infundibuli forma* Mich. gen. 201 T. 82 F. 8.  
 3120. *lutescens* Fr. epicr. 532. Eur. Himal.  
*Agaricus aurora* Batsch el. 93 F. 36.  
*A. cantharelloides* Sow. fung. T. 47.  
*A. cantharellus*  $\beta$ . Humb. Fl. friberg. 92 Nr. 176.  
*A. cornucopioides* Bull. champ. T. 208 sec. Fr.  
*A. degener* Sobol. Fl. petropol. 293.  
*A. hispidulus* Vitm. in Sturm Fl. III. 1 p. 62 T. 31 sec. Fr.  
*A. incurvus* Schaeff. fung. 29 T. 65.  
*A. inflexus* Hoffm. nomencl. 145 Nr. 175 sec. Fr.  
*A. infundibulum* Scop. Fl. carn. II. 462.  
*A. pruinatus* Batsch el. 93 T. 35.  
*A. pseudodeliciosus* Batsch ibid. 91.  
*Cantharellus infundibuliformis* Fr. epicr. 366.  
*C. lutescens* Fr. syst. myc. I. 320, Krombh. Schw. VI. 28 T. 46 F. 7.  
*C. tubaeformis* Fr. syst. myc. I. 319, Krombh. Schw. VI. 28 T. 46 F. 8. 9.  
*C. villosus* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 61 T. 30.  
*C. xanthopus* Dub. Bot. gall. II. 799.  
*C. zonatus* Fr. syst. myc. I. 320.  
*Elvela petiolata* Gled. meth. 41.  
*E. tubaeformis* Schaeff. fung. 104 T. 157 F. 1.  
*Fungoidaster parvus* Mich. gen. 201 T. 82 F. 2.  
*Fungoides fungiformis crispum* Mich. ibid. 204 T. 86 F. 8 et 9.

- Fungus angulosus* et velut in laciniis diss. eius Vaill. Bot. paris. 60 T. 11 F. 11.  
*F. gelatinosus flavus* Vaill. ibid. 58 T. 13 F. 7-9.  
*F. minimus*, flavescent, infundibuli forma Vaill. ibid. 60 T. 11 F. 9, 10.  
*Helvella cantharelloides* Bull. champ. 297 T. 473 F. 3.  
*H. lubrica* Romani cat. plant. 75.  
*H. tubaeformis* Bull. champ. 294 T. 461.  
*Merulius aureus* Pers. myc. eur. II. 19 Nr. 16.  
*M. cantharelloides* Sw. in act. holm. 1809. 172.  
*M. fuliginosus* Pers. syn. fung. 490.  
*M. hispidulus* Scop. Fl. carn. II. 462 Nr. 1582.  
*M. hydrolips* L. D. C. Fl. fr. II. 130.  
*M. inflexus* Hoffm. nomencl. 145 Nr. 175.  
*M. infundibuliformis* Scop. Fl. carn. II. 462 Nr. 1583.  
*M. lutescens* Pers. syn. fung. 489, Fl. dan. T. 1617, D. C. Fl. fr. II. 129.  
*M. pruinatus* Pers. ibid. 490.  
*M. reflexus* Gmel. syst. II. 1429.  
*M. tubaeformis* Lamk Fl. fr. II. 129.  
*M. tubiformis* Pers. myc. eur. II. 17, syn. fung. 489, D. C. Fl. fr. II. 129.  
*M. undulatus cervinus* Pers. myc. eur. II. 20.  
*M. villosus* Pers. icon. et deser. I. 17 Nr. 21 T. 6 F. 1.  
*M. villosus dilatatus* Pers. myc. eur. II. 19.  
*M. xanthopus* Pers. ibid. T. 13 F. 1.  
*Peziza undulata* Bolt. fung. T. 105 F. 2.  
*nigrescens* Pers. cornucopioides Pers.  
*ocreatus* Pers. cornucopioides Pers.  
3121. *odoratus* Fr. el. I. 51. Amer. bor. *Merulius odoratus* Schwz syn. 91 Nr. 832.  
3122. *pistillaris* Fr. epicr. 534. In agro upsal.  
3123. *pusillus* Fr. epicr. 533. Gall. Germ. *Cantharellus Kunthii* Chev. Fl. paris. 242 T. 7 F. 5.  
*C. pusillus* Fr. obs. II. 34.  
3124. *roseus* Fr. el. I. 53. Amer. bor. *Merulius roseus* Schwz syn. 91 Nr. 833.  
3125. *sinuosus* Fr. epicr. 533. Eur. *C. crispus* Fr. ibid.  
*Agaricus cantharellus* γ. Humb. II. friberg. 92 Nr. 176.  
*A. crispus* Hoffm. nomencl. 145 Nr. 175.  
*Cantharellus sinuosus* Fr. syst. myc. I. 319.  
*Elvela floriformis* Sow. fung. T. 75.  
*Helvella crispa* Bull. champ. 293 T. 465 F. 1.  
*Merulius fuliginosus* Alb. et Schwz consp. 231 Nr. 692.  
*M. sinuosus* Pers. myc. eur. II. 18.  
*M. tubiformis sinuosus* Pers. ibid. 17.  
3126. *violaceus* Fr. epicr. 533. Eur. *Agaricus purpureus* Retz. Fl. scand. sec. Pers.  
*Cantharellus Thorei* Dub. Bot. gall. II. 798.  
*C. violaceus* Fr. syst. myc. I. 319.  
*Merulius Ottonis* Spr. pug. I. 66.  
*M. purpureus* Pers. myc. eur. II. 13.  
*M. violaceus* Hall. hist. III. 159 Nr. 2327.  
3127. *zonatus* Berger in Flora 1853. I. 115. Francon.  
**CLXXXVI. Crateromyces** Cord.  
*Hyphomyces stilbini* Cord.  
3128. *candidus* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 59 T. 30. Boh.  
*Crepopus* Lk.  
*gelatinosus* Lk *Sphaeria gelatinosa* Tod.  
**CLXXXVII. Cribraria** Schrad.  
*Clathrus* Schm. *Dictydium* Fr.  
*Mucor* Leers. *Onygena* Fr.  
*Sphaerocarpus* Bull. *Stemonitis* Fr. *Trichia* Hall.  
*Myelomyces cribrariaceae* Cord.  
*Lycoperdacei veri* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gastromyci aerogasteres* N. *Gastromyces trichospermi trichiacei* Fr.  
*ambigua* Roehl. *Dictydium ambiguum* Schrad.  
3129. *argillacea* Pers. obs. I. 90. Gall. Germ.  
*C. micropus* Schrad. gen. I. 3 T. 2 F. 1. 2.  
*Stemonitis argillacea* Gmel. syst. II. 1469 Nr. 36.  
*S. sphaerocarpa* Schrk in Usteri magaz. XII. 20.  
*Trichia argillacea* Poir. encycl. VIII. 55.  
3130. *aurantiacea* Schrad. gen. I. 5 T. 1 F. 3. 4. Gall. Germ.  
*C. intermedia* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 318 Nr. 1.  
*C. variabilis* Fic. Fl. dresd. II. 296.

- C. vulgaris*  $\beta$ . Pers. syn. fung. 194.  
*Sphaerocarpus semitrichioides* Sow. fung. T. 400 F. 5.  
*Trichia semicancellata* Poir. encycl. VIII. 55.  
 3131. *badia* Chev. Fl. pais. 328. In agro paris.  
*cernua* Pers. *Dictydium umbilicatum* Schrad.  
*coccinea* Pers. *Dictydium trichioides* Chev.  
*didermoides* Schum. *Dictydium didermoides* Fr.  
 3132. *fulva* Schrad. gen. I. 5 T. 1 F. 5. Germ.  
*C. intermedia* Schrad. ibid. 4 T. 1 F. 2.  
*C. rufescens* Pers. syn. fung. 193.  
*intermedia* Berk. *aurantiaca* Schrad.  
*intermedia* Schrad. *fulva* Schrad.  
 3133. *intricata* Schrad. gen. I. 7 T. 3 F. 1. Gall. Germ.  
*Trichia intricata* Poir. encycl. VIII. 56.  
*lycopodii* N. *Stemonitis cribrarioides* Fr.  
 3134. *macrocarpa* Schrad. gen. I. 8 T. 2 F. 3. 4. Gall. Germ.  
*Trichia macrocarpa* Poir. encycl. VIII. 55.  
*microcarpa* Pers. *Dictydium microcarpum* Schrad.  
*micropus* Schrad. *argillacea* Pers.  
*onygena* Schum. *Onygena faginea* Fr.  
 3135. *purpurea* Schrad. in Gmel. syst. II. 4 T. 3 F. 4. 5. Germ.  
*Clathrus pedatus* Schmidel icon. T. 33 F. 2.  
 3136. *pyriformis* Schrad. gen. I. 4 T. 3 F. 4. 5. Gall. Germ.  
*C. rufescens*  $\beta$ . Pers. syn. fung. 193.  
*Trichia rufescens* Poir. encycl. VIII. 55.  
 3137. *rubiginosa* Fr. syst. myc. III. 172. Germ.  
*rufescens* Pers. *fulva* Schrad.  
*rufescens*  $\beta$ . Pers. *pyriformis* Schrad.  
*splendens* Pers. *Dictydium splendens* Schrad.  
*stellata* Schum. *vulgaris* Schrad.  
 3138. *tenella* Schrad. gen. I. 6 T. 3 F. 2. 3. Germ.  
*trichioides* Chev. *Dictydium trichioides* Chev.  
*variabilis* Fic. *aurantiaca* Schrad.  
*venosa* Pers. *Dictydium venosum* Schrad.  
 3139. *vulgaris* Schrad. gen. I. 6 T. 1 F. 3. Eur.
- C. stellata* Schum. Fl. saell. II. 218 Nr. 1497.  
*Mucor rufus* Leers Fl. herb. 286 Nr. 1127.  
*Sphaerocarpus semitrichioides* Bull. champ. 125 T. 387 F. 1.  
*Stemonitis semitrichioides* Gmel. syst. II. 1468 Nr. 17.  
*Trichia petiolata* rufa Hall. hist. III. 115 Nr. 2163.  
*T. rufa* Hoffm. veg. crypt. II. T. 2. F. 5.  
*T. semicancellata* D. C. Fl. fr. II. 255.  
*vulgaris*  $\beta$ . Pers. *aurantiaca* Schrad.  
*Crinium* Fr.  
*calyciforme* Fr. *Crinula calyciformis* Fr.  
 CLXXXVIII. **Crinula** Fr.  
*Crinium* Fr.  
 Fungi veri Brongn. *Hymenomyces clavati pistillarii* Fr.  
 3140. *calyciformis* Fr. syst. myc. I. 493. Eur. med. et bor.  
*Crinium calyciforme* Fr. in sched.  
 3141. *gayana* M. Fl. chil. VII. 388 T. 8 F. 1. Valdivia.  
 3142. *paraphysifera* Pr. in Linn. 1852. XXV. 79. In agro boyersw.  
 CLXXXIX. **Crocierras** M.  
*Pyrenomyces sphaeropsidei* M.  
 3143. *giganteum* M. Fl. chil. VII. 484 T. 9 F. 7. Chile.  
 CLXL. **Crocyosporium** Cord.  
*Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae* Cord.  
 3144. *aegerita* Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 87. In agro prag.  
 3145. *album* Fr. in Linn. 1851. XXIV. 148. In agro boyersw.  
 CLXLI. **Cronartium** Fr.  
*Acidium* Wallr. *Caecoma* Lk. *Eri-neum* Pers. *Phyllerium* Op. *Uredo* Desm.  
*Mycelomyces acidiaceae* Cord. *Mucedinei phylleriacei* Brongn. *Coniomyces uredinei* Fr.  
 3146. *asclepiadeum* Fr. obs. I. 220. Eur. Amer.  
*C. paeoniae* Cast. cat. pl. mars. 211.  
*C. vincetoxici* Kze myk. Heft. II. 98 T. 1 F. 7.  
*Acidium asclepiadeum* Wallr. Fl. crypt. II. 259.  
*Caecoma cronartites* Lk spec. II. 65.  
*Eri-neum asclepiadeum* Funk crypt. Gew. VI. 145.  
*Phyllerium asclepiadeum* Opiz ser. nam 135.  
*Uredo paeoniae* Cast. cat. plant. mars. 217 et 218.  
*U. paeoniarum* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 11.



3147. *gramineum* M. ann. sc. nat. 1857. VII. 148. In agro andegav. Gall. paeoniae Cast. asclepiadeum Fr.  
*populinum* Fée Erineum populinum Pers.  
 3148. *tuberculatum* Schlecht. in Linn. 1826. 77. Brasil. vine toxi Kze asclepiadeum Fr.  
*Crucibulum* Tul. vulgare Tul. Cyathus crucibulum Hoffm.  
**CLXLII. *Cryptodiscus*.** Stictis Fr.  
*Hymenomyces* ascophori pezizae Cord.  
*atrovirens* Cord. Stictis atrovirens Fr.  
 3149. *Breutelii* Rabh. bot. Zeit. 1851. 453. Ind. occ.  
 3150. *Cesatii* M. in Hedwigia 1856. 102 T. 14. In agro vercell.  
 3151. *lichenicola* Ces. in Kl. herb. myc. II. N. 523, bot. Zeit. 1857. 406. In agro bugell.  
*pallidus* Cord. Stictis pallida Pers.  
 3152. *phacidioides* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 369. Gall. bor.  
 3153. *pruinosis* Rabh. bot. Zeit. 1851. 453. Ital.  
**CLXLIII. *Cryptomyces* Grev.** Hysterium Schrad. Stictis Fr.  
*Hymenomyces* ascophori pezizae Cord.  
*betuli* Grev. Stictis betuli Fr. versicolor Berk. Hysterium fagineum Schrad.  
 3154. *Wauchii* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 214 Nr. 1. In agro edinb.  
**Cryptosphaeria** Grev.  
*acuta* Grev. Sphaeria acuta Hoffm.  
*aegopodii* Grev. Depazea aegopodii Rabh.  
*aurantiaca* Grev. Sphaeria aurantia Pers.  
*aurantiaca* Grev. Sphaeria flavovirens Pers.  
*bifrons* Grev. Ceuthospora phacidioides Grev.  
*capillata* Grev. Ceuthospora phaeocomes Rabh.  
*capillata* Grev. Sphaeria comata Tod.  
*doliolum* Grev. Sphaeria doliolum Pers.  
*faginea* Grev. Sphaeria turgida Pers.  
*glauco-punctata* Grev. Sphaeria atrovirens Alb. et Schwz.  
*gnomon* Grev. Sphaeria gnomon Tod.  
*millepunctata* Grev. Sphaeria corticis Fr.  
*nebulosa* Grev. Sphaeria nebulosa Pers.  
*nitida* Grev. Sphaeria robertiani Rabh.  
*pulehella* Grev. Sphaeria pulehella Pers.  
*punctiformis* Grev. Sphaeria punctiformis Pers.  
*tamaricis* Grev. Sphaeria tamaricis Spr.  
*taxi* Grev. Sphaeria pinastri D.C.  
**CLXLIV. *Cryptosporium* Kze.** Arthrimum Kze et Selan.  
*Fusarium* Lk. Fusicoecum Cord. Fusidium Spr. Uredo N.  
*Myelomyces* melaeconiae Cord. Urdinei fusidia Brongn.  
*Coniomyces* entophyti stilbospori N. Pyrenomyces phyllosticti M.  
 3155. *aegopodii* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 719. In agro hoyersw.  
 3156. *aesculi* Fr. syst. myc. III. 482. Boh. Germ.  
*Fusicoecum aesculi* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 111 T. 52.  
 3157. *ammophilae* Dur. et M. Fl. alger. I. 587 T. 27 F. 10. Alger.  
 3158. *arundinis* M. Fl. alger. I. 326, syll. 273. Alger.  
 3159. *atrum* Kze et Schm. myk. Heft. I. 1 T. 1 F. 1 Germ.  
*Fusidium atrum* Spr. syst. IV. 569.  
 3160. *aurantiacum* Lk. spec. II. 96. Germ. Scan.  
*Fusarium hypodermium* Lk. obs. II. 31.  
*Fusidium aurantiacum* Fr. syst. myc. III. 481.  
 3161. *betulinum* Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 32. In agro prag.  
*caricis* Cord. Arthrimum caricicola Kze et Schm.  
 3162. *confluens* Kze in Fr. syst. myc. III. 483. Surin.  
 3163. *graminis* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 105 T. 49. Boh.  
 3164. *hyalosporum* Ces. in litt. M. syll. 273. In agro brix.  
 3165. *hypodermium* Willkomm in Flora 1852. 538. Hisp.  
 3166. *hysterioides* Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 31. In agro prag.  
 3167. *maerosporum* Fr. in Linn. 1852. XXV. 734. In agro hoyersw.  
 3168. *maculans* Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 31. Boh.  
 3169. *Neesii* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 109. T. 51 Boh. Germ.  
*C. vulgare* Fr. syst. III. 482.  
*Uredo alnea* Pers. sec. Cord.  
*U. subcorticalis* N. sec. Cord.

- vulgare Fr. Neesii Cord.  
*Cucurbitaria* Grev.  
 berberidis Grev. *Sphaeria berberidis* Pers.  
 cinnabarina Grev. *Sphaeria cinnabarina* Tod.  
 coccinea Grev. *Sphaeria coccinea* Pers.  
 decolorans Grev. *Sphaeria cinnabarina* Tod.  
 elongata Grev. *Sphaeria elongata* Fr.  
 pinastri Grev. *Sphaeria pinastri* D. C.  
*Cudonia* Str.  
 circinans Str. *Leotia circinans* Fr.  
 infundibuliformis Str. *Leotia infundibuliformis* Fr.
- CLXLV. *Cupularia* Lk.**  
*Arcyria* Hoffm. *Craterium* Fr.  
*Cyathus* Purt. *Peziza* Batsch.  
*Physarum* Schum. *Stemonitis* Pers. *Trichia* Trent.  
*Gasteromyces physarei* Fr. *Myxomyces* Wallr.
3170. *leucocephala* Lk. *Handb.* III. 421. Eur.  
*Arcyria leucocephala* Hoffm. *Fl. germ.* II. T. 6 F. 1.  
*Craterium leucocephalum* Ditm. in *Sturm Fl.* III. 1 p. 21 T. 11.  
*C. vulgare* Chev. *Fl. paris* 340.  
*Cyathus cinereus* Purt. *brit. pl.* III. Nr. 1561 T. 35.  
*Peziza convivalis* Batsch el. 121.  
*P. cyathoides convivalis* Fr. *syst. myc.* III. 21.  
*Physarum pedunculatum* Schum. *Fl. saell.* II. 206 Nr. 1453.  
*Stemonitis cyathiformis* Schrk in *Usteri magaz.* XII. 19.  
*S. leucocephala* Gmel. *syst.* II. 1467.  
*Trichia aurea* *Fl. dan.* T. 1314 F. 2.  
*T. cinerea* Trent. in *Roth catal.* I. 227.
3171. *mutabilis* Rabh. D. C. *Fl. Nr.* 2225. *Germ. Dan. Alger.*  
*Craterium mutabile* Fr.  *symb. gasterom.* 19.  
*Physarum sulfureum atomum* Kl. in *herb.* Hook.  
*Trichia aurea* Schum. *Fl. saell.* II. 208 Nr. 1461.
3172. *xanthopus* Rabh. D. C. *Fl. Nr.* 2226. *Thur.*  
*Craterium xanthopus* Wallr. *Fl. crypt.* II. 358.  
*Physarum xanthopus* Wallr. in  *sched.*
- Cuscuta* Pluck.  
 leudiginosa Pluck. *Agaricus androsaceus* L.
- Cyathoides* Mich.  
 cyathiforme cinereum Mich. *Cyathus crucibulum* Hoffm.  
 cyathiforme obscurum Mich. *Cyathus striatus* Willd.  
 luteum Mich. *Cyathus olla* Pers.  
 scutellatum Mich. *Cyathus scutellaris* Roth.
- CLXLVI. *Cyathus* Hall.**  
*Angiopoma* Lév. *Craterium* Fr.  
*Cupularia* Lk. *Cyathoides* Mich. *Elvela* Schrk. *Fungoides* Vaill. *Fungus auctor. vet.* *Helvella* Scop. *Nidularia* Bull. *Peziza* L.  
*Myelomyces nidulariaceae* Cord.  
*Lycoperdacei* *angiogasteres* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi sarcospermi* Pers. *Myctoidea gasteromyces geogastri* N. *Gasteromyces angiogasteres* Fr. *Myxomyces* Wallr. *Nidulariaceae* M.  
*agrestis* Pers. *olla* Pers.
3173. *ambiguus* Tul. *ann. sc. nat.* 1814. I. 75 Nov. *Gran.*  
*bicolor* Pers. *olla* Pers.  
*bicolor* Pers. *Peziza bicolor* Bull.  
*byssisedus* Tul. *Nidularia byssiseda* Jung.
3174. *byssoides* Jungh. *ann. sc. nat.* 1845. II. 38. *Sumatra.*  
*C. squamulosus* Korth. in *herb. lugd. bat.*  
*campanulatus* Cord. *olla* Pers.  
*cinereus* Purt. *Cupularia leucocephala* Lk.  
*complanatus* D. C. *Nidularia complanata* Lk.  
*corrugatus* Wallr. *Nidularia corrugata* Tul.
3175. *crucibulum* Hoffm. *veg. crypt.* II. 29. T. 8 F. 1. Eur. *Alger.* *Sumatra.* *Surinam.*  
*C. cylindricus* Willd. *Fl. berol.* 399 Nr. 1161.  
*C. ericetorum* Havet in *herb. mus. paris.*  
*C. laevis* D. C. *Fl. fr.* II. 269.  
*C. sericeus, intus laevis* Hall. *hist.* III. 127 Nr. 2215.  
*Crucibulum vulgare* Tul. *ann. sc. nat.* 1844. I. 90.  
*Cyathoides cyathiforme cinereum* Mich. *gen.* 222 T. 102 F. 1.  
*Elvela crucibulum* Schrk *Fl. bav.* II. 580 Nr. 1646.  
*Fungoides infundibuliforme*, *semine foetum* Vaill. *Bot. paris.* 56 T. 11 F. 6. 7.  
*F. maximum* Mich. *gen.* 207 T. 86 F. 1.  
*F. semine foetum* Batt. *fung.* 26 T. 4 Fig J.

- Fungus calyciformis seminiferus* Mars. fung. 17 et 20 T. 1 F. 1  
*F. campaniformis* Pluck. phyl. 184. F. 9.  
*F. minimus*, lignis tabellis hortorum adnascens C. Bauh. pin. 371.  
*F. minimus*, sine petiolo, perniciosus J. Bauh. hist. III. 817.  
*F. pyxoides seminifer* Loes. Fl. prus., 98 T. 16.  
*F. seminifer minor* Raj. syn. 20 T. 1 F. 2. b. c.  
*F. spermatias* Boec. mus. 1 T. 301 F. 1.  
*Nidularia crucibulum* Fr. syst. myc. II. 299.  
*N. laevis* Bull. champ. 165 T. 40 Fig. B. C. C. et T. 48 F. 2.  
*N. leucosperma* Pers. in herb. mus. paris.  
*Peziza calyce campanulato* L. hort. cliff. Nr. 479.  
*P. calyciformis, lentifera, laevis* Dill. cat. giess. 195.  
*P. conica, labro reflexo* Hall. enum. 21.  
*P. crucibeliformis* Schaeff. fung. 125 T. 179.  
*P. cylindrica* Batsch el. 129 Nr. 33.  
*P. laevis* Huds. Fl. angl. II. 634.  
*P. lentifera* Pollich Fl. palat. III. 305.  
*P. lentifera laevis* Retz. Fl. scand. 323.  
*P. pyxis* Batsch el. 129 Nr. 32.  
*P. sessilis, campanulata, exigua* Gled. meth. 138 Nr. 1.  
*cupula* Gmel. scutellaris Roth.  
*cylindricus* Willd. crucibulum Hoffm.  
*dasyypus* N. *Nidularia dasyypus* Fr.  
*deformis* Pers. *Nidularia deformis* Willd.  
*denudatus* Spr. *Nidularia denudata* Fr.  
3176. *emodensis* Berk. in Hook. journ. 1854. 204. Himal.  
*ericetorum* Hav. crucibulum Hoffm.  
*furetus* Roth *Nidularia fureta* Fr.  
*finetarius* D. C. *Nidularia finetaria* Fr.  
3177. *gayanus* Tul. ann. so. nat. 1844. I. 77 T. 4 F. 18—22, T. 5 F. 1. 2. Chile.  
*globosus* Ehrb. *Nidularia globosa* Fr.  
*granulifer* N. *scutellaris* Roth.  
*hirsutus* Fl. dan. olla Pers.  
*hirsutus, intus striatus* Hall. *striatus* Willd.  
3178. *Hookeri* Berk. in Hook. journ. 1854. 204. Himal.  
3179. *intermedius* Tul. ann. so. nat. 1844. 72 T. 4 F. 4—7. Cuba.  
*Nidularia intermedia* M. Cuba 321.  
*laevis* D. C. *crucibulum* Hoffm.  
*laevis* Roth olla Pers.  
*lentiferus* Mart. olla Pers.  
3180. *Lesneuri* Tul. ann. so. nat. 1844. I. 79 T. 5 F. 5—13. Carolina.  
*leveilleanus* Miq. *Poeppigii* Tul.  
3181. *limbatus* Tul. ann. so. nat. 1844. I. 78 T. 4 F. 12—17. Guian. angl.  
3182. *microsporus* Tul. ann. so. nat. 1844. I. 73 T. 6 F. 6—8 Brasil. Hispaniola  
*minutus* Hoffm. *Craterium pendunculatum* Trent.  
*minutus* Sow. *Craterium minutum* Fr.  
3183. *Montagnei* Tul. ann. so. nat. 1844. I. 70 T. 4 F. 9—11. Brasil.  
*nitidus* Roth olla Pers.  
3184. *novae Zeelandiae* Tul. ann. so. nat. 1844. I. 66 T. 6 F. 1—5. Nov. Zeel.  
3185. *olla* Pers. syn. fung. 237. Eur.  
*C. agrestis* Pers. ibid. 238.  
*C. bicolor* Pers. comment. in Schaeff. 74.  
*C. campanulatus* Cord. Anleit. 103 Tab. D. F. 42.  
*C. hirsutus* Fl. dan. T. 469 F. 1.  
*C. laevis* Roth Fl. germ. I. 541.  
Hoffm. crypt. II. 31 T. 8 F. 2.  
*C. lentigerus* Mart. Fl. mosq. 234.  
*C. nitidus* Roth catal. I. 236.  
*C. sericeus, intus laevis* Hall. hist. III. 127 Nr. 2215.  
*C. vernicosus* D. C. fr. II. 270.  
Bull. champ. 184 T. 488 F. 1.  
*Angiopoma campanulatum* Lév. ann. so. nat 1841. XVI. 235 T. 14 F. 1.  
*Cyathoides luteum* Mich. gen. 222 T. 102 F. 3.  
*Elvela sessilis cyathiformis* Scop. Fl. carn. I. 56. d.  
*Fungoides infundibuli forma* Vail. Bot. paris. 56 T. 11 F. 6. 7.  
*F. semine foetum* Batt. fung. 26 T. 3 Fig. K. L.  
*F. vulgatissimum* Rupp. Fl. jen. 303.  
*Funguli calyciformes seminiferi* Mentzel pug. 126 T. 6.  
*Fungus campaniformis, niger, parvus* Pluck. phytogr. T. 84. F. 9.  
*F. exilis discifer* Ephem. germ. VI. obs. 110 F. 48.  
*F. infundibuli forma* Tourn. instit. 560.  
*F. minimus anonymus* Clus. hist. 287.  
*F. minimus, lignis tabulis arcolarum hortorum adnascens* C. Bauh. pin. 514.  
*F. minimus, sine petiolo* J. Bauh. hist. III. 831.

- F. pyxoides seminifer* Loes. Fl. pruss. 98 T. 16 Fig. super.  
*F. seminifer minimus* Sterb. theat. sec. Hall.  
*F. spermatias calyculatus* Boeckm. T. 301 F. 1.  
*Nidularia bulbosa* Fl. dan. T. 469 F. 1.  
*N. campanulata* With. arr. III. 445.  
*N. olla* Lk. obs. 34 T. 2 F. 53.  
*N. plumbea* Pers. champ. comest. 110.  
*N. vernicosa* Bull. champ. 164 T. 488 F. 1.  
*Peziza calyce campanulato* L. hort. cliff. 479.  
*P. calyciformis, lentifera, laevis* Dill. cat. giess. 195.  
*P. campanulata lentifera* L. Fl. succ. 457.  
*P. cyathiformis* Scop. Fl. carn. II. 486 Nr. 1629.  
*P. laevis* Baumg. Fl. lips. Nr. 1616.  
*P. lentifera* L. spec. pl. II. 1649 Nr. 1, Schrk Fl. bav. II. 625 Nr. 1759.  
*P. lentifera sericea* Retz. Fl. scand. 323.  
*P. olla* Batsch el. 127 Nr. 31.  
*P. papyracea* Schrk. Fl. bav. II. 625 Nr. 1761.  
*P. sericea* Schaeff. fung. 125 T. 180.  
*P. sessilis, corpore campanulato integerrimo* Gled. meth. 137 T. 4.  
*ollaris* Pers. *Peziza bicolor* Bull. plicatus Poepp. Poeppigii Tul. plicatus Tul. *Nidularia plicata* Fr.  
3186. *Poeppigii* Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 77 T. 4 F. 23—25, T. 5 F. 3. 4. Antill. Glean.  
*C. leveilleanus* Miquel in herb. proprio.  
*C. plicatus* Poeppig pl. cub. exs. Nr. 47.  
*pulvinatus* Schwz *Nidularia pulvinata* Fr.  
3187. *radicans* Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 378. Java.  
3188. *scutellaris* Roth cat. I. 237. Eur. *C. cupula* Gmel. syst. II. 1641.  
*C. granulifer* N. syst. 109. 3.  
*Cyathoides scutellatum, ore crispo* Mich. g. n. 222 T. 1-2 F. 4.  
*Nidularia dentata* With. arr. IV. 357.  
*N. granulifera* Holmsk. ot. II. 11. T. 4.  
*N. scutellaris* Fr. syst. myc. II. 390.  
*Peziza cupula* Batsch el. 127 Nr. 30.  
*P. granulifera* Retz. Fl. scand. II. 323.  
*P. scutellaris* Müll. Fl. dan. T. 780 F. 2.  
*sericeus, intus laevis* Hall. crucibulum Hofm.  
*sericeus, intus laevis* Hall. olla Pers.  
*squamulosus* Korth. *byssoides* Jungh.  
3189. *striatus* Willd. Fl. berol. 399. Eur. Amer. bor. Portorico.  
*C. hirsutus, intus striatus* Hall. hist. III. 127 Nr. 2215.  
*Cyathoides cyathiforme, obscurum, interne striatum* Mich. gen. 222 T. 102 F. 2.  
*Fungoides infundibuliforme, interne striatum* Vail. Bot. paris. 57 T. 11 F. 4. 5.  
*F. sylvaticum, hirsutum et fuscum* Rupp. Fl. jen. 303.  
*Fungus non vescus* XLI. Loes. Fl. pruss. 90 Nr. 16 T. 16 Fig. inf. sin.  
*F. pyxoides, seminifer* Loes. ibid. 98 T. 16 Fig. inf. dext.  
*F. seminifer, externe hirsutus* Raj. syn. III. 20.  
*F. spermatias calyculatus* Boeckm. T. 301 F. 2.  
*Nidularia hirsuta* Sibth. Fl. oxon. 393.  
*N. striata* Bull. champ. 166 T. 40 Fig. A.  
*Peziza calyce campanulato* L. hort. cliff. Nr. 479.  
*P. calyciformis, lentifera, hirsuta* Dill. cat. giess. 195.  
*P. campanulata* Baumg. Fl. lips. Nr. 1617.  
*P. cyathiformis* Scop. Fl. carn. II. 486 Nr. 1629.  
*P. hirsuta* Batsch el. 127.  
*P. lentifera* Oed. Fl. dan. T. 469 F. 1.  
*P. lentifera striata* Lilj. Fl. succ. 353.  
*P. sessilis* Gled. meth. 138 Nr. 1 T. 4.  
*P. sessilis campanulata* Scop. Fl. I. 57 Nr. 1.  
*P. striata* Huds. Fl. angl. II. 634.  
3190. *subiculosus* Kickx champ. du Mexique 9 T. 2 F. 3—5. Mexico.  
*vernicosus* D. C. olla Pers.  
*Cycledum* Wallr.  
*atrum* Wallr. *Lecanidion atrum* Rabh.  
*capini* Wallr. *Tubercularia fasciculata* Tod.

- cerasi Wallr. Cenangium cerasi Fr.  
 leccicola Wallr. Peziza leccicola Fr.  
 sepincola Wallr. Schizoxylon sepincola Pers.  
 truncatum Wallr. Phacidium seriatum Fr.
- CLXLVII. Cyclocladum Kl.**  
 Mycelomyces podaxideae Cord.  
 3191. indicum Kl. in Linn. 1832. VII.  
 263 T. 9 Fig. B. Ind. occ.
- CLXLVIII. Cyclomyces Kze.**  
 Hymenomyces polypori Fr.  
 australis Krombh. fuscus Kze.  
 3192. fuscus Kze in Fr. epier. 496. Ins.  
 Maurit.  
 C. australis Krombh. Schw. I. 75  
 T. 4 F. 17. 18.  
 3193. Greenei Berk. lond. journ. 1845.  
 306 T. 11. Nov. Holl.  
 3194. turbinatus Berk. in Hook. journ.  
 1854. 166. Himal.  
 Cyglides Chev.  
 calyptratus Chev. Roestelia cancellata Reb.
- CLXLIX. Cylicium Wallr.**  
 Mycelomyces physaei Cord.  
 Myxomyces Wallr.  
 3195. operculatum Wallr. Fl. crypt. II.  
 268. Thur.
- CC. Cylindrium Bon.**  
 Protomyces conomyces N.  
 3196 elongatum Bon. bot. Zeit. 1853.  
 282 T. 7 F. 1. In agro ravensberg.
- CCI. Cylindrospora Grev.**  
 Fusidium Cord.  
 Coniomyces cacomaceae Cord.  
 Tubercularii Fr.  
 3197. concentrica Grev. crypt. scot. 1  
 T. 27 Scot.  
 Fusidium cylindrospora Cord. icon.  
 I. 3 T. 1 F. 51.  
 3198. phaseoli Rabh. in Kl. herb. myc.  
 II. Nr. 327. In agro dresd.
- CCII. Cylindrosporium Pr.**  
 Coniomyces torulaceae Cord.  
 3199. clavulaeforme Pr. in Linn. 1851.  
 XXIV. 106. In agro hoyersw.  
 3200. crassipes Pr. in Linn. 1851.  
 XXIV. 105. In agro hoyersw.  
 3201. inflatipes Pr. in Linn. 1851.  
 XXIV. 106. In agro hoyersw.  
 3202. longipes Pr. in Sturm Fl. III. 29  
 p. 69 T. 35. In agro hoyersw.  
 Cymatoderma Jungh.  
 elegans Jungh. Cladoderris elegans Fr.  
 Cynophallus Fr.  
 caninus Fr. Phallus caninus Huds.
- CCIII. Cyphella Fr.**  
 Cantharellus Fr. Chaetocypha

- Cord. Guenpinia Fr. Merulius  
 Seer. Octospora Gmel. Peziza  
 Pers. Thelephora Pers.  
 Hymenomyces ascopori pezizae Cord. Fungi veri Brongn.  
 Hymenomyces arcuellini pileoares Fr. Sarcomyces Lk.
3203. ampla L. v. ann. sc. nat. 1848.  
 IX. 126. In agro dresd.
3204. candida Jungh. Fl. crypt. jav. 28  
 F. 16. Java.  
 capula Fr. Peziza capula Holask.  
 3205. ciliata Sauter in Flora 1845. 134.  
 In agro nobis S. Rio.
3206. cruciuliformis Fr. syst. myc.  
 II. 263. Fr. Germ. Ross.  
 Peziza cruciformis Batsch cl. 125.  
 3207. cupressi Fr. cl. II. 29. Amer.  
 bor.  
 Merulius cupressi Schwz syn. 92  
 Nr. 835.  
 cuticulosa Berk. Peziza cuticulosa Dicks.
3208. digitalis Fr. syst. myc. II. 201.  
 Lesat.  
 Peziza digitalis Alb. et Schwz  
 consp. 315. Nr. 943 T. 5 F. 1.
3209. faginea Desm. ann. sc. nat. 1842.  
 XVII. 10. Gall. bor.  
 Friesii Weinm. Guenpinia cyphella Fr.  
 galeata Fr. Cantharellus galeatus Schum.
3210. gayana Lévy. ann. sc. nat. 1846.  
 V. 153. Chile.
3211. gibbosa Lévy. ann. sc. nat. 1845.  
 IX. 126. Gall. merid.
3212. Goldbachii Weinm. Fl. ross. 522.  
 Eur. bor. et med.  
 Chaetocypha variabilis Cord. in  
 Sturm Fl. III. 2 p. 133 T. 63.
3213. griseopallida Weinm. Fl. ross.  
 522. Ross.
3214. lacera Fr. syst. myc. II. 202. Germ.  
 Helv. Ital.  
 Merulius luteus Seer. mycogr. II.  
 477.  
 Octospora lacera Gmel. syst. II.  
 1455 N. 59.  
 Peziza lacera Pers. myc. eur. I.  
 227.  
 P. membranacea Alb. et Schwz  
 consp. 316 Nr. 944 T. 1 F. 5.
3215. laeta Fr. epier. 568. In horto bot.  
 lund.  
 lutescens Fr. muscicola Fr.
3216. musae Jungh. Fl. crypt. jav. 28  
 F. 15. Java.
3217. muscicola Fr. syst. myc. II. 202.  
 Eur.  
 C. lutescens Fr. ibid.  
 C. pallescens Rabh. D. C. Fl. Nr.  
 2458.  
 C. tenuissima Sauter in sched.

- Cantharellus Persoonii Dub. Bot. gall. II. 1017.  
 Peziza axillaris N. syst. 258 F. 267.  
 P. inaequilatera Schum. Fl. saell. II. 421 Nr. 2039.  
 Thelephora lutescens Pers. myc. eur. I. 116.  
 muscicola Neckerae Fr. Neckerae Fr.  
 3218. muscigena Fr. epier. 567. Eur. Cantharellus laevis Fr. syst. myc. 324.  
 Thelephora muscigena Pers. syn. fung. 572, D. C. Fl. fr. II. 105.  
 T. vulgaris Pers. myc. eur. I. 115. T. 7. F. 6.  
 3219. Neckerae Fr. epier. 568. Germ. Scan.  
 C. muscicola Neckerae Fr. syst. myc. II. 203.  
 pallescens Rabb. muscicola Fr.  
 3220. pendula Fr. syst. myc. II. 203. Amer. bor.  
 Peziza digitalis Schwz syn. Nr. 1183 sec. Fr.  
 P. pendula Schwaegr. sec. Fr.  
 3221. taxi Lév. ann. sc. nat. 1847. VIII. 3 T. 6 F. 10. In horto bot. paris.  
 tenuissima Saut. muscicola Fr.  
 3222. tuba Fr. in sched. Weinm. Fl. ross. 522. Ross.  
 3223. vernalis Weinm. Fl. ross. 522. Ross.  
**CCIV. Cystodium** Fée.  
 Gassicourtia Fée.  
 Hyphomyces mucorini Fr.  
 3224. coccineum Fée ess. suppl. 13. Amer. trop.  
 Gassicourtia coccinea Fée ess. XCH. 100 T. 24 F. 5.  
**CCV. Cystophora** Rabb.  
 Cladosporium Fr.  
 Hyphomyces mucedinei Rabb.  
 3225. craterioides Rabb. D. C. Fl. Nr. 708. In agro tergest.  
 fruticosum Rabb. Cladosporium fasciculare Fr.  
 Cystopus Lév.  
 candidus Lév. Uredo candida Pers.  
 portulacae Lév. Uredo candida Pers.  
**CCVI. Cytispora** Ehrb.  
 Bostrychia Fr. Ceuthospora Grev. Coelophyces Cord. Hypoxylon Bull. Libertella Desm. Naemaspora Kze. Sphaeria Pers. Variolaria Bull.  
 Myelomyces pyrenomyces Cord. Hypoxylei cytisporei Brongn. Pyrenomyces cytisporei Fr. Pyrenomyces cytisporei M.  
 3226. aesculi West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 115. Flandr.  
 3227. aquifolii Fr. in litt. ad. Moug. Dub. Bot. gall. II. 725. Voges.  
 3228. aspera Wallr. F. crypt. II. 751. Thur.  
 3229. atronitens Chev. Fl. paris. I. 431. In agro paris.  
 3230. atrovirens Wormsk. in Fr. syst. myc. II. 545. Kamtschatka.  
 3231. aurora M. ann. sc. nat. 1834 I. 347. In agro perpin.  
 3232. betulina Ehrb. sylv. berol. 28. In agro berol.  
 3233. buxi Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 355. Gall. bor.  
 3234. carbonacea Fr. syst. myc. II. 545. Eur. sept.  
 Sphaeria carbonacea Fr. in act. holm. 1817. 89.  
 3235. carphosperma Fr. syst. myc. II. 545. Eur.  
 Bostrychia carphosperma Spr. syst. IV. 409.  
 Sphaeria ambiens Joh. st. Fl. berwick. II. 122.  
 S. composita Sow. fung. T. 139.  
 3236. chilensis M. Fl. chil. VII. 478 T. 9 F. 11. Chile.  
 3237. chrysosperma Fr. syst. myc. II. 542. Eur.  
 Bostrychia chrysosperma Fr. in act. holm. 1818. 119.  
 Hypoxylon cirrhatum  $\beta$ . Bull. champ. 172 T. 487 F. 4.  
 Naemaspora chrysosperma Pers. obs. I. 80 T. 5 F. 8.  
 Sphaeria cirrhata Sow. fung. T. 137.  
 S. profusa populina Purt. brit. pl. III. 278.  
 3238. coccinea Fr. syst. myc. II. 541. Germ.  
 Bostrychia coccinea Spr. syst. IV. 409.  
 Naemaspora coccinea Reb. Fl. neom. 330.  
 3239. dahliae Peyl in Lotos 1857. 67 T. 2 F. 11. Boh. or.  
 3240. elaeina M. ann. sc. nat. 1849. XII. 205. Gall. merid.  
 3241. elegans Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1868, Flora 1854. 205. In agro vercell.  
 3242. enteroleuca Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 283. In agro paris.  
 epimyces Ehrb. Sphaeria epimyces Fr.  
 3243. ferruginea Desm. crypt. exs. Nr. 317, Rabb. Nr. 1329. Gall. Germ.  
 3244. floccosa Wallr. Fl. crypt. II. 750. Thur.  
 follicola Lib. Ceuthospora phacidoides Grev.

3245. *fugax* Fr. syst. myc. II. 544. Eur.  
*Bostrychia fugax* Fr. in act. holm.  
 1818. 119.  
*Naemaspora pustulata* Reb. Fl.  
 neom. 339 T. 2 F. 7. a—c.  
*Sphaeria pustulata* Hoffm. veg.  
 crypt. I. 26 T. 5 F. 3.  
*Variolaria fugax* Bull. champ.  
 187 T. 432 F. 5.
3246. *globifera* Fr. syst. myc. II. 546.  
 Succ.  
*Bostrychia globifera* Fr. in act.  
 holm. 1818. 119.
3247. *grisea* Pers. syn. fung. 110.  
 Germ.
3248. *guttifera* Fr. syst. myc. II. 545.  
 Gall. Germ.  
*Sphaeria grisea* D. C. Fl. fr. VI.  
 122.  
*S. guttifera* D. C. ibid. 131.
3249. *hyalosperma* Fr. obs. I. 187.  
 Amer. bor.  
*Naemaspora hyalosperma* Achar.  
 sec. Fr.
3250. *incarnata* Fr. syst. myc. II. 542.  
 Gall. Germ.  
*Bostrychia coccinea* Spr. syst.  
 IV. 409.  
*Naemaspora incarnata* Kze myk.  
 Heft. I. 92.  
*Sphaeria sordida* β. Pers. syn.  
 fung. 25.
3251. *juglandis* Rabb. D. C. Fl. Nr.  
 1344. Germ. Scan.  
*Naemaspora juglandis* Schum. Fl.  
 saell II. 178 Nr. 1349.
3252. *leucomyxa* Rabb. D. C. Fl. Nr.  
 1341. Germ. Boh.  
*Coilophyes leucomyxa* Cord. sec.  
 Rabb.
- Naemaspora leucomyxa* Cord. icon.  
 III. 27 T. 4 F. 71.
3253. *leucosperma* Fr. syst. myc. II.  
 543. Eur. Java.  
*Bostrychia leucosperma* Fr. in act.  
 holm. 1818. 119.  
*Hypoxylon cirrhatum* Bull. champ.  
 172 T. 487 F. 4. P. R. S.  
*Naemaspora leucosperma* Pers.  
 obs. I. 81.  
*N. rosarum* Grev. Fl. edin. II. 365.  
*Sphaeria cirrhata* Hoffm. veg. crypt.  
 I. 27 T. 5. F. 1.
3254. *libertella* Dur. et M. Fl. alger.  
 I. 316. Alger.
3255. *melanospora* Fr. syst. myc. II.  
 545. Eur. bor.  
*Bostrychia melanosperma* Fr. in  
 act. holm. 1818. 119.  
*microspora* Fr. *Sphaeria sepin-*  
*cola* Fr.  
*microspora* Rabb. *Sphaeria se-*  
*pincola* Fr.
3256. *oxyacanthae* Rabb. in Kl. herb.  
 myc. II. Nr. 754. bot. Zeit. 1858.  
 393. In agro dresd. et erford.  
*Bostrychia oxyacanthae* Holl. in  
 Flora 1824. 249.
3257. *Peylii* Rabb. in Lotos 1857. 28  
 Nr. 6 F. 6. Boh. or.
3258. *pinastri* Fr. syst. myc. II. 545.  
 Eur. med. et bor.  
*C. pini* Desm. ann. sc. nat. 1813.  
 XIX. 362.  
*C. pinicola* West. in bullet. d.  
 Brux. 1852. III. 115.  
*Bostrychia leucosperma* Fr. in act.  
 holm. 1818. 119.  
*pini* Desm. *pinastri* Fr.  
*pinicola* West. *pinastri* Fr.
3259. *pisiformis* Fr. in litt. ad Mong.  
 Rabb. D. C. Fl. Nr. 1333. Gall.  
 Germ.
3260. *populina* Fr. syst. myc. II. 541.  
 Gall. Germ.  
*Naemaspora populina* Pers. syn.  
 fung. 169.
3261. *pulveracea* Berk. in Sm. Fl. brit.  
 V. 283 Nr. 6. Brit.
3262. *pyricola* West. in bullet. d. Brux.  
 1852. III. 115. Flandr.
3263. *quercina* West. in bullet. d. Brux.  
 1852. III. 114. Flandr.  
*resinae* Ehrb. *Sphaeria resinae* Fr.
3264. *rhoina* Fr. syst. myc. II. 546. Eur.  
 med. et bor.  
*Bostrychia rhoina* Fr. in act. holm.  
 1818. 119.  
*ribis* Ehrb. *Sphaeria ribis* Tod.
3265. *ribis* Fr. syst. myc. eur. II. 545.  
 Eur. med. et bor.  
*Bostrychia ribis* Fr. in act. holm.  
 1818. 119.
3266. *rosae* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1342.  
 Gall. Germ. Scan.  
*Libertella rosae* Desm. ann. sc.  
 nat. 1830. XIX. 277 T. 5 F. 6.  
*Naemaspora rosae* Fr. syst. myc.  
 III. 479.
3267. *rubescens* Fr. syst. myc. II. 542.  
 Eur. med. et bor.  
*Bostrychia rubescens* Fr. in act.  
 holm. 1818. 119.
3268. *salicis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1340  
 In agro pag.  
*Naemaspora salicis* Cord. icon. III.  
 26 T. 4 F. 70.
3269. *sphaerula* Dub. Bot. gall. II.  
 725. Gall.  
*vaccinii* Fr. *Sphaeria cytispor-*  
*rea* Fr.
3270. *vitis* Merat Fl. paris. 138. In agro  
 paris.
3271. *xanthosperma* Fr. syst. myc.  
 II. 543. Eur. med. et bor.
- CCVII. *Cyttaria* Berk.  
*Hymenomyces ascopori* pe-  
 zizeae Cord.

3272. *Berteroi* Berk. in linn. transact. XIX. 37. Terra ignis.  
 3273. *Darwinii* Berk. in linn. transact. XIX. 37. Chile. Terra ignis.

3274. *disceiformis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 254. Chile.  
 3275. *Gunnii* Berk. lond. journ. 1848. 576 T. 20. 21. Tasman.

## D.

CCVIII. *Bacrina* Fr.

*Dematium* Alb. et Schwz. *Hyphasma* Reb. *Merosporium* Cord.

*Hymenomyces basidiophori isariæ* Cord. *Coniomyces tuberculariæ scoriæ* Fr.

3276. *aterrima* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1116. Tirol.

3277. *fuscolivacea* Fr. syst. myc. III. 292. Lusat. Neomarch.  
*Dematium velutinum* Alb. et Schwz consp. 369 Nr. 1106.

*Hyphasma velutinum* Reb. Fl. neomarch. 397.

3278. *lutescens* Fr. syst. myc. III. 292. Germ. Scan.

3279. *minuta* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1145. Boh.

*Merosporium minutum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 45 T. 23.

*Dacrydium* Lk.

*roridum* Lk. *Myrothecium roridum* Tod.

CCIX. *Dacryomyces* N.

*Agaricum* Hall. *Calloria* Fr. *Ditiola* Fr. *Fusarium* Grev. *Scorias* Fr. *Tremella* Pers.

*Hymenomyces basidiophori tuberculariaceæ* Cord. *Mucedinei isariæ* Brongn. *Mycetoidea nematomyce sarcocephali* N. *Hymenomyces tremellini* Fr. *Coniomyces epiphyti tuberculariaceæ* M.

3280. *acuum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 571. In agro dries.

3281. *caesius* Sommerf. Fl. lapp. 309. Gall. Lapp.

3282. *candidus* M. Fl. chil. VIII. 24. Chile.

3283. *castaneus* Rabh. D. C. Fl. Nr. 524. Ital.

3284. *contortus* Fr. summ. veg. 359. Ital. *deliquescens* Dub. *stillatus* N.

3285. *euphorbiæ* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1078. In agro dries.

3286. *fragiformis* N. syst. 155. Germ. *Tremella fragiformis* Pers. syn. fung. 622.

*giganteus* Spr. *Scorias spongiosa* Fr.

3287. *lacimalis* Cord. icon. II. 32 T. 14 F. 115. Eur.

*D. stillatus lutescens* Fr. syst. myc. II. 230.

*Tremella lacimalis* Pers. syn. fung. 628.

*lacimalis Sommerf. tortus* Fr.

3288. *lythri* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 190. Gall. bor.

3289. *moriformis* Fr. syst. myc. II. 229. Eur. med. et bor.

*Tremella moriformis* Engl. Bot. T. 2446.

3290. *pallens* Fic. Fl. dresd. II. 286. In agro dresd.

*peziza* N. *Ditiola radicata* Fr.

3291. *roseus* Fr. el. II. 35. Germ. Scan.

3292. *rubrofuscus* Berk. lond. journ. 1845. 61 T. 1 F. 1. Nov. Holl.

*stillatus* Auct. *tortus* Fr.

3293. *stillatus* N. syst. 89 F. 90. Eur. *D. deliquescens* Dub. Bot. gall. II. 729.

*Agaricum gelatinosum, granulosum, flavorufum* Hall. list. III. 136 Nr. 2257.

*Calloria stillata* Fr. syst. myc. III. 592.

*Tremella abietina* Pers. obs. I. 78, syn. fung. 627, D. C. Fl. fr. VI. 28.

*T. deliquescens* Bull. champ. 219 T. 453 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 91.

*T. lacimalis* Pers. syn. fung. 628.

*T. miliaria* Schrk Fl. bav. II. 563.

*T. punctiformis* Schrk ibid. 561.

*T. septicola* Willd. in berl. magaz. IV. 182.

*stillatus lutescens* Fr. *lacimalis* Cord.

3294. *syringæ* Fr. syst. myc. II. 230. Scan.

*Tremella syringæ* Schum. Fl. saell. II. 440 Nr. 2150.

3295. *tortus* Fr. el. II. 36. Eur. Alger. *D. lacimalis* Sommerf. Fl. lapp. 309.

*D. stillatus* Auct. plurium sec. Fr.

*Tremella torta* Willd. in berl. magaz. IV. 18.

3296. *urticæ* Fr. syst. myc. II. 231. Eur. *Fusarium tremelloides* Grev. crypt. scot. T. 10.

*Tremella miniata* Reb. Fl. neom. 284.

*T. septicola* Willd. in berl. magaz. IV. 182.

*T. urticæ* Pers. syn. fung. 628, D. C. Fl. fr. VI. 28.

3297. *violaceus* Fr. syst. myc. II. 229. Brit. Germ.



- Tremella violacea* Rehhn Fl. cantabr. III. 3. 2.
3298. *virescens* Fr. syst. myc. II. 229. Scen.
- Tremella cinereoviridis* Schum. Fl. saccl. II. 139. Nr. 2117.
- T. virescens* Schum. ibid. Nr. 2146.
- CCX. **Dactylium** N.
- Alytospodium* Ehrh. *Botrytis* D. C. *Cladobotrys* Chev. *Cladobotryum* N. *Helmisporium* Spr. *Isaria* Pers. *Mucor* Bull. *Sporocephalum* Chev. *Sporotrichum* Ehrh. *Trichothecium* Spr.
- Hyphomyces dendryphiaceae* Cord. *Mucedinei veri* Brongn. *Mycetoidea nematomyei trichomyei* N.
3299. *atrum* Lk spec. I. 17. Germ. *botrytis* D. C. *dendroides* Fr.
3300. *candidum* N. syst. II. 16 T. 4 F. 58. Gall. Germ. D. Chevallieri D. C. Fl. fr. II. 70. *Helmisporium candidum* Spr. syst. V. 551. *Sporocephalum quaternatum* Chev. Fl. paris. 59.
- Chevallieri* D. C. *candidum* N.
3301. *dendroides* Fr. syst. myc. III. 413. Eur. D. *botrytis* D. C. Fl. fr. II. 70. *Botrytis agaricina* Lk obs. I. 13. B. *dendritica* D. C. Fl. fr. II. 70. B. *dendroides* D. C. ibid. B. *macrospoma* Lk obs. I. 13. B. *ramosa* Alb. et Schwz consp. 363 Nr. 1081. *Cladobotryum agaricinum* N. syst. 56. *Mucor dendroides* Bull. champ. 105 herb. T. 504 F. 9. *Sporotrichum boletorum* Ehrh. sylv. berol. 22. *Trichothecium boletorum* Spr. syst. IV. 552.
3302. *dubium* Fr. in Linn. 1851. XXIV. 188. In agro hoyersw.
3303. *fumosum* Cord. Prachtflora 45 T. 22. Boh.
3304. *macrosporum* Fr. syst. myc. III. 413. Gall. Germ. *Botrytis macrospora* Lk obs. I. 13. *Cladobotrys macrospora* Chev. in Dub. Bot. gall. II. 919. *Isaria carnea* Pers. obs. I. 13 T. 2 F. 6. 7. D. C. H. fr. VI. 12.
3305. *nigrum* Lk spec. I. 77. Germ.
3306. *olivaceum* Ces. in Kl. herb myc. Nr. 1978, Flora 1855. 285. In agro vercell.
3307. *oogenum* Rayer in arch. de la med. comp. 1843. 175 T. 7 F. 15—18. In vitelló ovi corrupto.
3308. *pyriferum* Fr. syst. myc. III. 413. Germ. Scen.
3309. *simplex* Fr. in Linn. 1851. XXIV. 188. In agro hoyersw.
3310. *tenebrum* Fr. syst. myc. III. 413. Germ. Scen.
3311. *ternatum* Cord. icon. I. 21 T. 6 F. 277. Boh.
3312. *varium* Fr. syst. myc. III. 414. Eur. *Alytospodium roseum* Ehrh. sylv. berol. 22. *Botrytis macrospora* Sturm Fl. III. I p. 401 T. 50. B. *varia* Dub. Bot. gall. II. 919. B. *variosperma* Lk obs. II. 36. *Cladobotryum varium* N. syst. 56 T. 4 F. 51. *Sporotrichum cylindrosporum* Lk spec. I. 14.
- CCXI. **Daedalea** Pers.
- Agaricofungus* Hall. *Agaricus* L. *Agaricum* Tourn. *Amanita* Hall. *Boletus* Bull. *Favolus* Fr. *Fungus* Batt. *Hydnum* L. *Irpex* Fr. *Lenzites* Fr. *Merulius* Lk. *Polyporus* Fr. *Sistotrema* Pers. *Trametes* Fr.
- Hymenomyces polyporei* Cord. *Fungi agaricini* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii boletoidei* Pers. *Fungosa pileati* N. *Hymenomyces pileati polyporei* Fr. *abietina* Fr. *Lenzites abietina* Fr. *alba* Pers. *saligna* Fr.
3313. *albida* Fr. obs. I. 107. Eur. med. et bor. *Lenzites albida* Fr. epier. 405. *albida* Purt. *biennis* Fr. *albida* Schwz *discolor* Fr.
3314. *ambigua* Berk. lond. journ. 18'5. 305. Cincinnati. *amanitoides* Pal. *Palisoti* Fr.
3315. *angustata* Fr. syst. myc. I. 338. Brit. *Boletus angustatus* Sow. fung. T. 193.
3316. *applanata* Kl. in Linnæa 1833. VIII. 481. Ins. Maurit. *argentea* Zipp. *Lenzites repanda* Fr. *asserculorum* Mong. et Nestl. *Lenzites abietina* Fr.
3317. *aspera* Kl. in Linnæa 1833. VIII. 480. Ins. Maurit.
3318. *aulaxina* Lévl. ann. sc. nat. 1841. II. 197. Java. *Polyporus lacerus* Jungh. Fl. crypt. jav. 65.
3319. *aurea* Fr. syst. myc. I. 339. Ital. *Agaricus aureus* Batt. fung. 72 T. 35 Fig. E. *aurea* Secr. *Lenzites tricolor* Fr.

- betulina Reb. *Lenzites betulina* Fr.  
 betulina velutina Berk. *Lenzites Berkeleyi* Lév.  
 3320. biennis Fr. syst. myc. I. 332. Eur.  
   *D. albida* Purt. brit. pl. III. Nr. 1494 T. 38.  
   *D. Sowerbyi* Sm. in Sow. fung. T. 190.  
   *Boletus albidus* With. arr. IV. 281.  
   *B. biennis* Bull. champ. 333 T. 449 F. 1.  
   *B. frondosus* Purt. brit. pl. II. Nr. 392.  
   *Hydnum bienne* D. C. Fl. fr. II. 112.  
   *Polyporus rufescens* Fr. syst. myc. I. 351.  
   *Sistotrema bienne* Pers. syn. fung. 550.  
   *S. rufescens* Pers. ibid.  
 3321. *brasilienensis* Fr. syst. myc. I. 332. Brasil. Guian.  
   *Favolus brasiliensis* Fr. syst. orb. veg. I. 76.  
   *F. desmoporus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 144.  
   *Merulius daedaleus* Lk diss. I. 37.  
   *Polyporus brasiliensis* Fr. el. I. 35.  
   *P. desmoporus* Pers. in Freycinet voy. sec. M.  
 3322. *Bulliardii* Fr. syst. myc. I. 335. Eur.  
   *D. suberosa* Dub. Bot. gall. II. 795.  
   *Boletus fuscus* Pers. sec. Steud.  
   *B. resinosus* Schrad. sec. Steud.  
   *B. rubiginosus* Schrad. sec. Steud.  
   *B. suberosus* Bull. champ. 354 T. 482, D. C. Fl. fr. II. 116.  
   *B. velutinus* Schum. Fl. saell. II. 386 Nr. 1956.  
   *Polyporus Bulliardii* Pers. myc. eur. II. 69.  
   *P. resinosus* Fr. el. I. 68.  
 3323. *cinnerea* Fr. syst. myc. I. 336. Eur. merid.  
   *Agaricus squamosus*, *daedaleis* *sinulus minoribus* Batt. fung. 70 T. 38 Fig. G.  
   *Sistotrema cinereum* Pers. syn. fung. 551.  
   *S. daedaleum* Pers. myc. eur. II. 204.  
   *cinnerea* Pers. unicolor Fr.  
 3324. *cinnabarina* Fr. epier. 493. Ital.  
   *Agaricus cinnabarinus* Seer. mycogr. II. 482.  
   *confragosa* Pers. *Trametes confragosa* Rabh.  
   *coriacea* Fl. wetter. *Lenzites betulina* Fr.  
   *corrugata* Kl. *discolor* Fr.  
   *decipiens* Sommerf. *Irpex fusco-violaceus* Fr.  
   *deplanata* Fr. *Lenzites deplanata* Fr.  
 3325. *discolor* Fr. el. I. 63. Amer. bor. Ins. Maurit.  
   *D. albida* Schwz syn. 93 Nr. 851.  
   *D. corrugata* Kl. in Linn. 1833. 481.  
 3326. *dregeana* M. ann. sc. nat. 1847. VII. 172. Terra natal.  
   *elegans* Spr. *Trametes elegans* Fr.  
 3327. *emodensis* Berk. in Hook. journ. 1854. 163. Himal.  
   *epigaea* Lenz *Polyporus Schweinizii* Fr.  
 3328. *ferruginea* Schum. Fl. saell. II. 375 Nr. 1925. 'Dan.  
 3329. *flavida* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 198. Borneo.  
 3330. *fuliginosa* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 199. Ins. Maurit.  
   *D. inconcinna* Delessert in herb. proprio.  
   *furcata* Fr. *Lenzites furcata* Fr.  
   *fusca* Lk *Trametes fusca* Fr.  
   *fuscoviolacea* Fr. *Irpex fusco-violaceus* Fr.  
   *gibbosa* Pers. *Trametes gibbosa* Fr.  
   *gibbosa* Purt. *quercina* Pers.  
   *gibbosa* Wahlb. *Polyporus borealis* Fr.  
 3331. *heteromorpha* Fr. obs. I. 108. Suec.  
   *D. nodulosa* Fr. el. I. 67.  
   *Lenzites heteromorpha* Fr. epier. 407.  
 3332. *imberbis* Chev. Fl. paris. I. 247. Gall.  
   *Boletus imberbis* Bull. herb. 339. T. 445 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 115.  
   *Polyporus imberbis* Bull. ibid. F. 2.  
   *P. laevis* Pers. myc. eur. II. 63.  
   *imbricata* Purt. *Polyporus giganteus* Fr.  
 3333. *inconcinna* Berk. lond. journ. 1842. 151. Ins. philipp.  
   *inconcinna* Deless. *fuliginosa* Lév.  
   *indica* Jungh. *Lenzites repanda* Fr.  
   *interrupta* Fr. *Lenzites interrupta* Fr.  
 3334. *latissima* Fr. syst. myc. I. 340. Eur. Ins. Maurit.  
   *D. vermicularis* Pers. myc. eur. III. 2.  
   *Boletus resupinatus* Sow. fung. T. 424.  
   *B. tuberculosus* D. C. Fl. fr. II. 40.  
   *Polyporus cervinus* Pers. myc. eur. II. 86.  
   *P. latissimus* Fr. syst. myc. I. 340.

3335. *lirellosa* Pers. myc. eur. III. 2 T. 18 F. 2, 3. Gall.
3336. *lurida* Lev. ann. sc. nat. 1844. II. 198. Java.
3337. *maxima* Fr. syst. myc. I. 332. Lusit. *Boletus maximus* Brot. Fl. lusit. II. 458.  
*Polyporus maximus* Fr. epicr. 432  
*Sistotrema lusitanicum* Pers. myc. eur. II. 208.  
*membranacea* Wormsk. mollis Sommerf.
3338. *microzoma* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 142. Java.  
*mollis* Fr. *Polyporus mollis* Fr.
3339. *mollis* Sommerf. Fl. lapp. Nr. 1637. Lapp.  
*D. membranacea* Wormsk. sec. Spr. *nodulosa* Fr. *heteromorpha* Fr.
3340. *ovata* Pers. myc. eur. III. 9. Calabr.
3341. *Palisoti* Fr. syst. myc. I. 335. Oware. *D. amanitoides* Pal. Fl. owar. I. 44 T. 25.  
*Lenzites Palisoti* Fr. epicr. 401.
3342. *pallidofulva* Berk. lond. journ. 1847. 322. Cincinnati.
3343. *pavonia* Berk. lond. journ. 1847. 507. Ceylon.  
*pini* Fr. *Trametes pini* Fr.
3344. *pleuropus* Steinheim Isis 1831. II. 1011. In agro hamburg.
3345. *plumbea* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 302. In agro novebor.  
*polita* Fr. *Lenzites polita* Fr.  
*polymorpha* Opiz *quercina* Pers.
3346. *polyzona* Pers. myc. eur. III. 8. Gall.  
*portoricensis* Spr. *Polyporus portoricensis* Fr.
3347. *pruinosa* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 199. Ins. sandvic.
3348. *quercina* Pers. syn. fung. 500. Eur. *D. gibbosa* Purt. brit. pl. III. 248 T. 14.  
*D. polymorpha* Opiz seznam 119.  
*Agaricofungus lamellis crassissimis* Hall. enum. 57 Nr. 1.  
*Agaricum daedaleis sinibus excavatum* Tourn. inst. 562.  
*Agaricus acaulis* L. spec. pl. II. 1176.  
*A. betulinus* Wulf. in Jacq. coll. I. 338.  
*A. coriaceus durusve* Gled. meth. 134.  
*A. daedaleis sinibus excavatus, albidus* Batt. fung. 72 T. 38 Fig. A.  
*A. daedaleis sinibus excavatus, nigricans* Batt. ibid. Fig. B.  
*A. dubius* Schaeff. fung. 56 T. 331.  
*A. labyrinthiformis* Bull. champ. T. 352 et 442 F. 1.  
*A. quercinus* L. spec. pl. II. 1648. D. C. Fl. fr. II. 133.  
*A. quercinus* Humb. Fl. friberg. 71.  
*A. quercinus, lamellatus, coriaceus, villosus* Bill. cat. giess. 191.  
*A. quercinus* Schrk Fl. bav. II. 611 Nr. 1728.  
*A. villosus, lamellis sinuosis* Buxb. cent. V. T. 4 F. 1.  
*Amanita sessilis durissimus* Hall. hist. III. 459 Nr. 2230.  
*Fungus ligneus, daedaloides, gibbus, non vesens* Boec. mus. 305.  
*F. quercinus* Batt. fung. 72 T. 38 Fig. A.  
*F. strigilis* forma Abroy. dendrol. I. 173.  
*Merulius labyrinthiformis* Lamk encycl. IV. 122.  
*M. quercinus* Gmel. syst. II. 1431.  
*M. sessilis* Oed. Fl. dan. T. 776 F. 1.  
*M. tenuis* Lamk encycl. IV. 123.  
*repanda* M. *Lenzites repanda* Fr.
3349. *rhabarbarina* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 205. Guian. gall.  
*rubescens* Alb. et Schwz *Trametes rubescens* Fr.
3350. *rubicunda* Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 234. Brasil.  
*rufa* Wehm. *Polyporus labyrinthiformis* Fr.  
*rufescens* Pers. *Polyporus bien-nis* Fr.  
*rufescens* Secr. *Polyporus acanthoides* Fr.  
*rufovelutina* Dub. *Agaricus rufovelutinus* D. C.
3351. *saligna* Fr. obs. II. 240. Eur. *D. alba* Pers. myc. eur. III. 5.  
*Agaricus daedaleis sinibus minoribus* Batt. fung. 72 T. 38 Fig. E. F.  
*Boletus albus* Bolt. fung. T. 78.  
*B. salicinus* Bull. champ. 340 T. 433 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 119.  
*B. suaveolens* β. Pers. syn. fung. 530.  
*Polyporus salignus* Fr. epicr. 452.
3352. *sanguinea* Kl. in Linn. VIII. 4-1, Fr. epicr. 495. Java. Sumatra. Himal.  
*Polyporus gonoporus* Jungh. in herb. lugd. bat.  
*sepiaria* Sw. *Lenzites sepiaria* Fr.
3353. *serpens* Fr. obs. II. 265. Brit. Amer. bor.  
*D. Stephensii* Berk. Fl. brit. suppl. Nr. 356.  
*Polyporus serpens* Fr. syst. myc. I. 335.
3354. *sesia* Pers. myc. eur. III. 3. Hung.

- Merulius sesia* Scop. fung. subterr.  
 101 T. 18 F. 1.  
 3355. *sinulosa* Kl. in Linn. VIII. 482, Fr.  
 epicr. 495. Ind. or.  
*sistotremoides* Fr. *Polyporus*  
*Schweinizii* Fr.  
*Sowerbyi* Sm. *biennis* Fr.  
 3356. *spadicea* Fr. syst. myc. I. 505.  
 Germ. Scan.  
*Hydnum spadiceum* Pers. icon. et  
 descr. 34 T. 9 F. 1—5.  
*Sistotrema spadiceum* Sw. in act.  
 holm. 1810. 238.  
*spadicea* Wahlb. *Polyporus*  
*Schweinizii* Fr.  
 3357. *splendens* Lév. ann. sc. nat. 1844.  
 II. 197 Surin.  
 3358. *Sprucei* Berk. in Hook. journ. 1856.  
 236. Rio negro.  
*Stephensii* Berk. *serpens* Fr.  
 3359. *striata* Fr. syst. myc. I. 334. Ja-  
 maica. Guiana. Ins. Maurit.  
*Agaricus striatus* Sw. Fl. Ind. occ.  
 III. 1920.  
*Lenzites striata* Fr. epicr. 406.  
*Merulius striatus* Lamk encycl. IV.  
 127.  
*suaeolens* Pers. *Trametes Bul-*  
*liardi* Fr.  
*suaeolens* Pers. *Trametes sua-*  
*veolens* Fr.  
*suberosa* Dub. *Bulliardii* Fr.  
*suberosa* Tratt. *Trametes sua-*  
*veolens* Fr.  
 3360. *subtomentosa* Schwz syn. 94  
 Nr. 853. Amer. bor.  
 3361. *tenuis* Berk. lond. journ. 1842. 151.  
 Ins. philipp. Himal.  
 3362. *Thunbergii* Fr. syst. myc. I. 335.  
 Japon.  
*Boletus agaricoides* Thunb. Fl.  
 japon. 347.  
*Lenzites Thunbergii* Fr. epicr. 407.  
*trabea* Fr. *Lenzites trabea* Fr.  
*tricolor* Pers. *Lenzites sepiaria*  
 Fr.  
 3363. *unicolor* Fr. syst. myc. I. 336. Eur.  
 Amer. bor.  
*D. cinerea* Pers. myc. eur. III. 6.  
*Agaricus unicolor* Lamk sec. Fr.  
*Boletus decipiens* Schrad. spic. 169.  
*B. sessilis* Gled. meth. 68. b.  
*B. suberosus conchiformis* Batsch  
 cont. II. 121 T. 227.  
*B. unicolor* Bull. herb. 365 T. 408  
 et 501 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 115.  
*B. versicolor* L. spec. pl. II. 1645.  
*Hydnum parasiticum* L. spec. pl.  
 II. 1648, Schrk Fl. bav. II. 624  
 Nr. 1757.  
*H. unicolor* Poir. encycl. VIII.  
 206.  
*Sistotrema cinereum* Pers. myc.  
 eur. II. 204.
- S. versicolor* Tratt. östr. Schw.  
 II. 55 T. 5 F. 10.  
*variegata* Fr. *Lenzites variega-*  
*ta* Fr.  
*vermicularis* Pers. *latissima* Fr.  
 3364. *versicolor* Secr. mycogr. II. 490.  
 Helv.  
 3365. *violacea* Lév. ann. sc. nat. 1846.  
 V. 142. Cuba.  
*zonata* Schwz *Lenzites variega-*  
*ta* Fr.  
*Dapsilosporium* Cord.  
*cocciferum* Cord. *Melanconium*  
*cocciferum* Rabh.  
*Darlucæ* Cast.  
*vagans* Cast. *Depazea vagans*  
 Fr.  
 CCXII. *Delastria* Tul.  
*Fungi hypogaei tuberacei* Tul.  
 3366. *rosea* Tul. fung. hyp. 178 T. 8 F.  
 1, T. 16 F. 1. Gall.  
 CCXIII. *Dematium* Lk.  
*Actinocladium* Fr. *Alytosporium*  
 Lk. *Bispora* Cord. *Byssus*  
 Wulf. *Chloridium* Pers. *Clad-*  
*osporium* Fr. *Conoplea* Fic.  
*Cystophora* Rabh. *Dacrina* Fr.  
*Dendryphium* Cord. *Erysibe*  
 Lk. *Gliotrichum* Fr. *Helmin-*  
*thosporium* Lk. *Hypha* Rabh.  
*Hyphasma* Reb. *Mucor* Lk.  
*Myxotrichum* Fr. *Ozonium* Lk.  
*Racodium* Pers. *Sporocybe* Fr.  
*Sporodum* Cord. *Sporotrichum*  
 Lk. *Stachylidium* Lk. *Thele-*  
*phora* Fr. *Torula* Chev. *Xy-*  
*lotroma* Pers.  
*Coniomycetes byssini* Cord. *Muc-*  
*edinei* byssacei Brongn. *Gym-*  
*nocarpi nematothecii* Pers. *My-*  
*cetoidea nema'omyel byssi* N.  
*Coniomycetes mucedines sporo-*  
*myci* Fr.  
*abietinum* Ditm. *Sporotrichum*  
*cinnabarinum* Fr.  
*abietinum* Pers. *Torula aurea*  
 Cord.  
*aluta* Lk *Hypha aluta* Rabh.  
*antennaeforme* Hoffm. *Bispora*  
*monilioides* Cord.  
*articulatum* Pers. *Cladosporium*  
*fasciculare* Fr.  
*articulatum* Sow. *Cladosporium*  
*herbarum* Lk.  
*asserculorum* Pers. *Chloridium*  
*viride* Lk.  
*atrum* Pers. *Cladosporium atrum*  
 Pers.  
 3367. *badium* Lk spec. I. 132. Germ.  
*D. castaneum* Lk ibid. 135.  
*Racodium badium* Pers. myc. eur.  
 I. 70.  
*bombycinum* Pers. *Byssus flocc-*  
*osa* Schreb.

- brassicæ Pers. *Cladosporium herbarum* Lk.
3368. *castaneæ* Schwz syn. 128 Nr. 1326. Amer. bor.
- castaneum* Lk *badium* Lk.
- ciliare* Pers. *Helminthosporium velutinum* Lk.
- cinnabarinum* Pers. *Sporotrichum cinnabarinum* Fr.
- codosporium* Fr. *Cladosporium fasciculare* Fr.
- conicum* Schum. *Cladosporium herbarum* Lk.
3369. *cornutum* Lk spec. I. 134. Germ. Helv.
- Racodium cornutum* Pers. myc. eur. I. 48.
- crucigeræ* Schwz *Helminthosporium rigidum* Fr.
3370. *decorticans* Fr. syst. myc. III. 364. Suec.
- epiphyllum* Pers. *Cladosporium epiphyllum* Fr.
- epiphyllum* Pers. *Cladosporium herbarum* Lk.
- episphaericum* Alb. et Schwz *Chloridium griseum* Pers.
- erysiphe* Spr. *Erisybe guttata* Lk.
3371. *fimbriatum* Schwz syn. 129 Nr. 1339. Amer. bor.
3372. *fissum* Hoffm. veg. subterr. 25 T. 14 F. 4. Hereyn.
- fodinum* Chev. *Mucor fodinus* Lk.
- fuliginosum* Schl. *Torula pinophila* Chev.
- fuligo* Schwz *Gliotrichum fuligo* Fr.
- fungorum* Pers. *Cladosporium herbarum* Lk.
3373. *fuscobadium* Lk spec. I. 135 In agro paris.
- D. fuscum* Dub. Bot. gall. II. 933.
- Racodium fuscum* Pers. myc. eur. I. 70.
- fuscum* Dub. *fuscobadium* Lk.
3374. *fuscum* Lk spec. I. 132 Germ.
- fuscum* Pers. *Cladosporium fuscum* Lk.
- fuscum* Pers. *Myxotrichum molle* Fr.
- fuscum* Schum. *Myxotrichum fuscum* Fr.
3375. *geotrichum* Wallr. Fl. crypt. II. 157. Thur.
- giganteum* Chev. *Xylostromacorium* Pers.
- gramineum* Lib. *Sporodum conoploides* Cord.
- graminum* Pers. *Cladosporium graminum* Lk.
- graminum* Pers. *Cladosporium herbarum* Lk.
- griseum* Pers. *Chloridium griseum* Pers.
- grumosum* Pers. *Myxotrichum molle* Fr.
- herbarum* Pers. *Cladosporium herbarum* Lk.
- herbarum* var. *ignorum* Alb. et Schwz *Cladosporium atrum* Lk.
- hippocastani* Pers. *Cladosporium herbarum* Lk.
- hispidulum* Fr. *Conopsea hispidula* Lk.
3376. *impressum* Pers. syn. fung. 698. Germ.
- incrustans* Chev. *muscorum* Schl.
3377. *jubatum* Lk spec. I. 132. Germ.
- Alytosporium jubatum* Lk ibid. 24.
- Sporotrichum jubatum* Lk obs. II. 35.
3378. *lanatum* Lk spec. I. 136. In agro hanov.
- Racodium lanatum* Pers. myc. eur. I. 71.
3379. *linteaceum* Lk spec. I. 136. Germ.
- Racodium linteaceum* Pers. myc. eur. I. 71.
3380. *mollissimum* Lk spec. I. 132. Germ.
3381. *muscorum* Schl. in sched. Lk spec. I. 134. Gall. Helv.
- D. incrustans* Chev. Fl. paris. I. 78.
3382. *nidulus* Wallr. Fl. crypt. II. 159. Thur.
3383. *nigrum* Lk obs. I. 19. Germ. Scan.
- D. resinae* Lk spec. I. 134.
- Alytosporium nigrum* Lk ibid. 24.
- Dendryphium resinae* Cord. icon. VI. 10 T. 2 F. 29.
- Racodium nigrum* Schum. Fl. saell. II. 447 Nr. 2185.
- R. resinae* Fr. obs. I. 216.
- R. vulgare* Fr. ibid. 215.
- Sporocybe resinae* Fr. syst. myc. III. 341.
- Sporotrichum nigrum* Lk obs. II. 35.
- nigrum* Lk *Sporocybe resinae* Fr.
- ochroleucum* Lk *Thelephora sulfurea* Fr.
- olivaceum* Schum. *Myxotrichum chartarum* Kze.
- ollare* Pers. *Sporotrichum fulvum* Fr.
- papyraceum* Lk *Hypha papyracea* Rabh.
- penicillus* Schwz *Actinocladium penicillus* Fr.
- pinastrum* Schl. *Torula pinophila* Chev.
- resinae* Lk *nigrum* Lk.
3384. *rhizophila* Lk spec. I. 137. Germ.
- Racodium rhizophila* Pers. myc. eur. I. 72.

3385. *rubiginosum* Lk spec. I. 136. Germ.  
*Racodium rubiginosum* Pers. myc. eur. I. 70.  
*rupestre* Lk *Stigonema pannosum* Kütz.  
*rupicola* Lk *Stigonema pannosum* Kütz.  
*salicinum* Pers. *Sporotrichum salicinum* Fr.  
3386. *serpiginosum* Chev. Fl. paris. I. 78. T. 3 F. 21. In agro paris.  
3387. *sistotremoides* Alb. et Schwz consp. 369. Lusat.  
*smilacis* Schwz *Cladosporium smilacis* Fr.  
*sphaerium* Pers. *Conoplea olivacea* Fr.  
3388. *sparsum* Fr. syst. myc. III. 365. Suec.  
3389. *stilboides* Alb. et Schwz consp. 369. Lusat.  
3390. *striatum* Lk spec. I. 136. Germ. Helv.  
*Racodium aluta* Schl. in sched.  
*R. striatum* Pers. myc. eur. I. 70.  
*strigosum* Pers. *Ozonium auricomum* Lk.  
*stuposum* Pers. *Ozonium stuposum* Pers.  
3391. *subcorticale* Lk spec. I. 135. Germ.  
*Hyphasma flavescens* Reb. Fl. neom. 397.  
*H. subcorticale* Reb. ibid.  
*Racodium subcorticale* Pers. myc. eur. I. 69.  
3392. *turfaceum* Lk spec. I. 134. Helv.  
*Racodium turfaceum* Pers. myc. eur. I. 68.  
*velutinum* Alb. et Schwz *Dacrina fuscolivacea* Fr.  
*verticillatum* Hoffm. *Stachylidium bicolor* Lk.  
*vinosum* Schwz *Sporotrichum vinosum* Fr.  
*violaceum* Pers. *Thelephora coerulea* Schrad.  
*virescens* Pers. *Chloridium viride* Lk.  
*virescens* Pers. *Sporotrichum virescens* Lk.  
3393. *vitellinum* Lk spec. I. 133. Germ. vulgare Pers. *Cladosporium herbarum* Lk.  
CCXIV. *Dendrina* Fr.  
*Hyphomycetes sporotrichiaceae*  
Cord. *Coniomycetes mucedines trichomyi* Fr.  
3394. *flava* Fr. syst. myc. III. 454. Germ. Scan.  
3395. *pulla* Fr. syst. myc. III. 454. Germ. Scan.  
*Dendromyces Libosch.*

- Stevenii* Libosch. *Battarrea Stevenii* Fr.  
*Dendrosarcos* Paul.  
*bavarix* Paul *Agaricus conchatus* Bull.  
*carpini* Paul *Agaricus olearius* D. C.  
*cochearis* Paul. *Agaricus dryinus* Pers.  
*cornucopiae* Paul. *Agaricus madidus* Fr.  
*hepaticus* Paul. *Fistulina hepatica* Fr.  
*ilicis* Paul. *Agaricus olearius* D. C.  
*ilicis* Paul. *Panus farreus* Fr.  
*juglandis* Paul. *Agaricus salignus* Pers.  
*nigrescens* Paul. *Agaricus ostreatus* Jacq.  
*oleae* Paul. *Agaricus olearius* D. C.  
*phosphoreus* Paul. *Agaricus olearius* D. C.  
CCXV. *Dendryphium* Wallr.  
*Hyphomycetes dendryphiaceae*  
Cord. *Coniomycetes mucorini mucorei* Fr.  
3396. *atrum* Cord. icon. IV. 3 T. 7 F. 95. In agro prag.  
3397. *comosum* Wallr. Fl. crypt. II. 300. Thur.  
3398. *irregulatum* Fr. in Linn 1853. XXVI. 708. In agro hoyersw.  
CCXVI. *Depazea* Fr.  
*Ascochyta* Lib. *Ascospora* Fr.  
*Asterina* M. *Asteroma* Desm.  
*Cryptosphaeria* Grev. *Darluka* Cast. *Diplodia* Lév. *Dothidea* Desm. *Leptostroma* Spr.  
*Lichen* Lamk. *Naemaspora* D. C. *Perisporium* Fr. *Phoma* Desm. *Phyllosticta* Pers.  
*Sclerotium* Fr. *Septoria* Rob. *Sphaeria* Fr. *Spilosphaeria* Rabh. *Vermicularia* West.  
*Xyloma* Pers.  
*Hypoxylei sphaeriacei* Brongn.  
*Pyrenomyces xylomacei* Fr. *phyllostictaei* M.  
*acetosae* Opiz *vagans* Fr.  
3399. *adoxaeola* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1648. In agro dries.  
3400. *aegopodii* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1263. Eur.  
*Ascospora aegopodii* Fr. syst. orb. veg. 112.  
*Cryptosphaeria aegopodii* Grev. Fl. edin. 362.  
*Sphaeria aegopodii* Pers. obs. I. 17, syn. fung. 89, D. C. Fl. fr. VI. 144.  
*aesculincola* Auctor. *Sphaeria aesculincola* Fr.

- agaves *M. Phoma concentrica* Desm.
3401. *agrimoniae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1356. In agro dries.
3402. *aquilegiae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1651. In agro dresd. arecae Spr. *Sphaeria arecaria* Fr.
3403. *asperulae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1767. In agro dries. *atriplicicola* Fr. *vagans* Fr. *ballotaecola* Fr. *vagans* Fr.
3404. *barbareaecola* Kirchn. in Lotos 1856. 262. Boh. merid. *betaecola* D. C. *vagans* Fr.
3405. *bidentis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 871. In agro dries.
3406. *brassicaecola* Fr. in Wallr. Fl. crypt. II. 768. Eur. *Asteroma brassicae* Chev. Fl. paris. I. 419. *Dothidea brassicae* Desm. ann. sc. 1842. XVII. 113. *Phyllosticta brassicae* West. in bullet. d. Brux. 1851. 397. *Sphaeria brassicaecola* Dub. Bot. gall. II. 712.
3407. *buxicola* Fr. syst. myc. II. 528. Eur. D. *elaegni* Chev. Fl. paris. 453. *Dothidea depazeoides* Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 311. *Phyllosticta limbalis* Pers. sec. Wallr. *Septoria elaeagni* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 107. *Sphaeriae buxicola* D. C. Fl. fr. VI. 147. *S. lichenoides* D. C. ibid.
3408. *callae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 368. In agro dresd. et dries. *Spilosphaeria callae* Rabh. ibid. II. Nr. 554.
3409. *calthaecola* D. C. Fl. fr. VI. 147. Boh. Gall. Germ.
3410. *cannabis* Kirchn. in Lotos 1856. 184 Boh. merid. *caprifoliae* Opiz *vagans* Fr. *cardariae* Opiz *vagans* Fr. *carpicicola* Fr. *Sphaeria carpicicola* Fr.
3411. *castaneaecola* D. C. Fl. fr. VI. 147. Eur. *Leptostroma castaneae* Spr. syst. IV. 538. *Lichen castanearius* Lamk encycl. III. 471. *Sphaeria castaneaecola* Wallr. Fl. crypt. II. 768. *Xyloma geographicum* Fr. syst. myc. I. 202. *X. lichenoides castaneaecola* D. C. Fl. fr. VI. 156.
3412. *celastrina* Lév. ann. sc. nat. 1845 III. 55. Nov. Caledon. *chenopodii* Opiz *vagans* Fr. *clematidis* Opiz *vagans* Fr.
3413. *convolvulicola* Fr. syst. myc. II. 531. Germ. Sean.
3414. *cornicola* D. C. Fl. fr. VI. 147. Eur. *Ascochyta corni* Libert sec. Fr. *Sphaeria cornicola* Wallr. Fl. crypt. II. 767.
3415. *crepidophora* Welwitsch bot. Zeit. 1854. 95. Lusit.
3416. *crispans* Rabh. D. C. Fl. N. 1248. Germ. *Sphaeria crispans* Pers. syn. fung. 89.
3417. *cruenta* Fr. syst. myc. II. 531. Eur. *Ascospora cruenta* Str. in Flora 1850. 77. *Phyllosticta convallariae* Pers. sec. Steud. *Sphaeria cruenta* Kze sec. Wallr. *S. lichenoides convallariaecola* D. C. Fl. VI. 148. *Xyloma li henoides convallariaecola* D. C. ibid. 156.
3418. *cypripedii* Kirchn. in Lotos 1856. 202. Boh. merid.
3419. *dianthi* Rabh. D. C. Fl. N. 1245. Eur. *Cheilaria hederac* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 27. *Diplodia dianthi* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1943. *Naemaspora epiphylla* D. C. syn. Nr. 811, Fl. fr. VI. 36. *Phyllosticta populina* Pers. champ. comest. 148. *Septoria ari* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 18. *S. cytisi* Desm. ibid. 24. *S. dealbata* Lév. ibid. 1848. IX. 219. *S. hepaticae* Desm. ibid. 1843. XIX. 340. *S. populi* Desm. ibid. 345. *S. pyri* Cast. obs. I. 14. *S. scrofulariae* Thuret in sched. *S. stellariae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 22. *S. verbenae* Roberge sec. Desm. ibid. 19. *S. vincae* Desm. ibid. 1843. XIX. 340. *Sphaeria dianthi* Alb. et Schwz consp. 47 Nr. 137 T. 6 F. 2. *S. hepaticae* Dub. Bot. gall. II. 712. *S. lychnidis* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 53. *S. saponariae* D. C. Fl. fr. VI. 146. *Vericularia dianthi* West. in bullet. d. Brux. 1851. 406.
3420. *dictamni* Rabh. bot. Zeit. 1851. 455. In horto bot. tergest.

3421. *eglanteriae* Chev. Fl. paris. 453.  
In agro paris.  
*elaegni* Chev. *buxicola* Fr.  
*eugeniae* Balb. *Asterina eugeniae* M.
3422. *fagicola* Fr. syst. II. 529. Gall.  
Germ. Scan.  
*Sphaeria fagicola* Fr. *ibid.*  
*Xyloma lichenoides fagicola* D. C.  
Fl. fr. VI. 148.
3423. *ficariaecola* Lasch in Kl. herb.  
myc. Nr. 570. In agro dries.
3424. *fragariaecola* Fr. syst. myc. II.  
529. Eur.  
*Sphaeria fragariaecola* Wallr. Fl.  
crypt. II. 767.  
*frondicola* Fr. *Sphaeria frondicola* Fr.  
*galeopsidis* Opiz *vagans* Fr.  
*geicola* Fr. *vagans* Fr.
3425. *gentianaecola* Fr. syst. myc. II.  
529. Eur.  
*S. gentianae* Kirchn. in Lotos 1856.  
242.  
*Sphaeria gentianaecola* D. C. Fl.  
fr. VI. 147.  
*Xyloma gentianaecola* D. C. *ibid.* 158.  
*gentianaecola convolvulicola* Fr.  
*Septoria convolvuli* Desm.
3426. *grossulariaecola* Lasch in Kl.  
herb. myc. Nr. 568. In agro dries.
3427. *gyrosa* Opiz seznám 120. In agro  
prag.
3428. *hederaecola* Fr. syst. myc. II.  
528. Eur.  
*Septoria hederæ* Desm. ann. sc. nat.  
1843. XIX. 340  
*Sphaeria dealbata* Lév. *ibid.* 1849.  
IX. 249.  
*S. hederaecola* Wallr. Fl. crypt. II.  
768.  
*S. hyalina* Pers. in sched.  
*S. lichenoides hederaecola* D. C.  
Fl. fr. VI. 148.  
*X. lichenoides hederaecola* D. C.  
*ibid.* 158.  
*hepaticae* Kirchn. *hepaticaeicola*  
Dub.
3429. *hepaticaeicola* Dub. in Kl. herb.  
myc. Nr. 1654. Eur.  
*D. hepaticae* Kirchn. in Lotos 1856.  
202.  
*Spilosphaeria hepaticae* Rabh. *ibid.*  
II. Nr. 555.
3430. *hieracii* Lasch in Kl. herb. myc.  
Nr. 872. In agro dries.
3431. *humuli* Kirchn. in Lotos 1856. 184.  
Boh. merid.
3432. *hydrocotyles* Rabh. in Kl. herb.  
myc. Nr. 1143. In agro dresd.
3433. *impatiens* Kirchn. in Lotos 1856.  
184. Boh. merid.
3434. *juglandina* Fr. syst. myc. II. 621.  
Eur.
- Sphaeria acericola* Dub. Bot. gall.  
II. 712.  
*S. juglandina* Wallr. Fl. crypt. II.  
768.  
*Xyloma juglandis* D. C. Fl. fr. VI.  
158.
3435. *linnaeae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1249.  
In agro berol.  
*Sphaeria linnaeae* Ehrh. sylv. be-  
rol. 29.
3436. *lonicerae* Kirchn. in Lotos 1856.  
203. Boh. merid.
3437. *lychnidis* Fr. syst. myc. II. 531.  
Germ. Scan.
3438. *lyciicola* Lasch in Kl. herb. myc.  
Nr. 1252. In agro dries.
3439. *lycoctoni* Kirchn. in Lotos 1856.  
184. Boh. merid.
3440. *lysimaehiae* Rabh. in Kl. herb.  
myc. Nr. 989. In agro dresd.
3441. *lythri* Kirchn. in Lotos 1856. 202.  
Boh. merid.
3442. *majanthemi* Rabh. in Kl. herb.  
myc. II. Nr. 751. In agro dresd.  
*malvaecola* Fr. *vagans* Fr.
3443. *mappa* Berk. in Hook. journ. 1851.  
18 T. 1 F. 3. Caripi.
3444. *meliloti* Lasch in Kl. herb. myc. Nr.  
371. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1258. Germ.
3445. *myrticola* Kl. in n. act. n. c. XIX.  
suppl. I. 242. Chile.
3446. *nerii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr.  
1145. Ad fol. *nerii*.
3447. *nicotianae* Rabh. in Kl. herb.  
myc. Nr. 1141. Ad fol. *nicot.*
3448. *oenotherae* Lasch in Kl. herb. myc.  
Nr. 369. Rabh. Nr. 1251. In agro dries.
3449. *ostruthii* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1262.  
In agro prag.  
*Sphaeria ostruthii* Cord. icon. IV.  
40 T. 8. F. 118.  
*oxalidis* Kirchn. *vagans* Fr.
3450. *palustris* Ces. in Kl. herb. myc.  
II. Nr. 266. In agro vercell.
3451. *paridicola* Rabh. in Kl. herb. myc.  
Nr. 868. In agro dresd.  
*persicariae* Opiz *vagans* Fr.
3452. *petroselinii* Desm. ann. sc. nat.  
1840. XIV. 10. Gall. Germ.  
*Spilosphaeria petroselinii* Rabh. in  
Kl. herb. myc. II. Nr. 560.
3453. *phillyreaecola* Rabh. in Kl. herb.  
myc. Nr. 1646. In agro dresd.
3454. *polygonicola* Lasch in Kl. herb.  
myc. Nr. 566. In agro dries.
3455. *primulae* Kirchn. *vagans* Fr.
3456. *prunicola* Opiz seznám 120. In  
agro prag.  
*pyri* Opiz *Septoria pyricola*  
Desm.  
*pyrina* Riess *Septoria pyricola*  
Desm.  
*pyrolae* Rabh. *Sphaeria pyrolae*  
Ehrb.



3457. *quercicola* Rabh. D. C. Fl. N. 12 8. Hercyn.  
*Sphaeria quercicola* Wallr. Fl. crypt. II. 768.  
*quercina* Fr. *Sphaeria bifrons* Kze et Schn.
3458. *thamnicola* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 567. In agro dries.
3459. *ribicola* Fr. syst. myc. II. 530. Germ.  
*Ascospora ribicola* Str. in Flora 1850. 77.  
*Sphaeria ribicola* Fr. syst. myc. II. 530.
3460. *rosaeccola* Opiz seznám. 120. In agro prag.  
*rumicicola* Opiz vagans Fr.
3461. *sagittariae* Rabh. in herb. myc. Nr. 751. In agro dresd.
3462. *salicicola* Fr. syst. myc. II. 530. Germ. Scan.  
*Carlia salicicola* Rabh. in sched.  
*Sphaeria salicicola* Fr. syst. myc. II. 530.
3463. *sanguinea* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 142. Gall. bor.
3464. *saponariae* D. C. Fl. fr. VI. 147. Gall. Germ.  
*Spilosphaeria saponariae* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 558.  
*scabiosaecola* D. C. vagans Fr.
3465. *silenis* Kirchn. in Lotos 1856. 184 Boh. merid.
3466. *smilacicola* Rabh. in Kl. herb. myc. N. 1144. Ad fol. smilacis.  
*socialis* Wimm. *Sphaeria socialis* Kze.
3467. *speirea* Cord. icon. II. 27 T. 13 F. 98. Boh. Germ. Scan.  
*Perisporium speireum* Fr. syst. myc. II. 250.  
*Sclerotium speireum* Fr. ibid. 261.  
*Sphaeria speirea* Fr. obs. I. 185.
3468. *spinaciae* Fr. syst. myc. II. 532. Thur.  
*Sphaeria spinaciae* Wallr. Fl. crypt. II. 767.
3469. *stachydicola* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 565. In agro dries.
3470. *stemmatea* Fr. syst. myc. II. 528. Gall. Germ. Scan.  
*Phyllosticta vincetoxici* Pers. champ. comest. 148.  
*Sphaeria lichenoides asclepiadicola* D. C. Fl. fr. VI. 158.  
*S. nitens* Chev. Fl. paris. 463.  
*S. stemmata* Wallr. Fl. crypt. II. 469.  
*Xyloma lichenoides asclepiadea* D. C. Fl. fr. VI. 148.  
*subradians* Rabh. *Sphaeria asteroma* Wallr.  
*succisaecola* Opiz vagans Fr.
3471. *syringaeccola* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 569. In agro dries.
3472. *tormentillae* Kirchn. in Lotos 1856. 203. Boh. merid.
3473. *tremulaecola* D. C. Fl. fr. VI. 147. Gall. Germ.  
*Sphaeria macularis* Kze et Schn. crypt. exs. Nr. 78.  
*S. tremulaecola* Wallr. Fl. crypt. II. 768.  
*Xyloma concentricum* Seringe in sched.  
*X. maculare* Kze et Schn. sec. Fr.  
*X. tremellosum tremulaecola* D. C. sec. Steud.
3474. *trientalis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 364. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1250. In agro dries.  
*ulmariae* Opiz vagans Fr.
3475. *vagans* Fr. syst. myc. II. 532. Eur.  
*D. acetosae* Opiz seznám 120.  
*D. atriplicicola* Fr. syst. myc. II. 532.  
*D. ballotaeccola* Fr. ibid.  
*D. bataeccola* D. C. Fl. fr. VI. 146.  
*D. caprifoliae* Opiz seznám 120.  
*D. cardariae* Opiz ibid.  
*D. chenopodii* Opiz ibid.  
*D. clematidis* Opiz ibid. Rabh. in Kl. herb. mic. Nr. 1647.  
*D. galeopsidis* Opiz ibid.  
*D. geicola* Fr. syst. myc. II. 532.  
*D. malvaecola* Fr. ibid.  
*D. oxalidis* Kirchn. in Lotos 1856. 203.  
*D. persicariae* Opiz seznám 120.  
*D. primulae* Kirchn. ibid.  
*D. rumicicola* Opiz seznám 120.  
*D. scabiosaecola* D. C. Fl. fr. VI. 146.  
*D. succisaecola* Opiz seznám 120.  
*D. ulmariae* Opiz ibid.  
*D. veronicaecola* Kirchn. in Lotos 1856. 184.  
*D. viciaecola* Kirchn. ibid. 203.  
*D. violae* Opiz seznám 120.  
*Ascochyta scabiosae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1253.  
*Asteroma vagans* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 348.  
*Darlucua vagans* Castagne in sched.  
*Diplodia uredineaecola* Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 113.  
*D. vulgaris* Lév. ibid. 1846. X. 311.  
*Lichen castanearius* Lamk encycl. III. 471.  
*Phoma errabunda* Desm. ann. sc. nat. 1849 XI. 282.  
*Phyllosticta atriplicis* Desm. ibid. 1851. XVI. 298.  
*P. scabiosae* Pers. sec. Steud.  
*P. vulgaris* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 17 Nr. 34.  
*Septoria heterochroa* Roberge in herb. proprio.

- S. scabiosaecola* Desm. ann. so. nat. 1853. XX. 96.  
*Sphaeria lichenoides* D. C. Fl. fr. II. 299. VI. 147.  
*S. punctiformis* Schl. crypt. exs. Nr. 60 et 61.  
*S. punctiformis*  $\beta$ . et  $\gamma$ . Pers. syn. fung. 90 et 91.  
*S. vagans* Fr. syst. myc. II. 533.  
*Spilosphaeria scabiosae* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 557.  
*Xyloma concentricum* Pers. obs. II. 101.  
*X. lichenoides ballotaecola* D. C. Fl. fr. VI. 158.  
*X. lichenoides geicola* D. C. ibid.  
*X. lichenoides scabiosaecola* D. C. ibid.  
*vagans malvaecola* Fr. Septoria heterochroa Desm.  
*veronicaecola* Kirchn. *vagans* Fr. *viciaeicola* Kirchn. *vagans* Fr.  
3476. *vincetoxici* Schubert in Fic. Fl. dresd. II. 352. In agro dresd.  
*Sphaeria vincetoxici* Fr. el. II. 111.  
**CCXVII. Dermatea** Fr.  
*Cenangium* Fr.  
*Hymenomyces ascophori pezizeae* Cord. *Pyrenomyces phacidiaei dermei* Fr.  
3477. *amoena* Tul. bot. Zeit. 1853. 54 Gall.  
3478. *carpineae* Fr. summa veg. Scand. 362. Suec.  
*cerasi* Fr. *Cenangium cerasi* Fr.  
3479. *coryli* Tul. bot. Zeit. 1853. 54. Gall.  
3480. *dissepta* Tul. bot. Zeit. 1853. 54. Gall.  
*Dermodium* Lk.  
*fallax* N. *Tubulina cylindrica* D. C.  
*inquinans* Lk. *Reticularia maxima* Fr.  
*Dermosporium* Lk.  
*flavicans* Lk. *Epicoccum flavicans* Spr.  
**CCXVIII. Desmazierella** Libert.  
*Calycini cupulati* Lib.  
3481. *acicola* Lib. ann. sc. nat. 1829 XVII. 83 T. 6 F. 1—3. Malmédy.  
*Desmotrichum* Lév.  
*simplex* Lév. *Botrytis grisea* Fr.  
**CCXIX. Blachea** Fr.  
*Stemonitis* D. C. *Trichia* Bull.  
*Mycelomyces stemonitideae* Cord.  
*Gasteromyces trichospermi trichiacei* Fr. *Myxomyces* Wallr.  
3482. *elegans* Fr. syst. orb. veg. I. 143. Gall. Germ. Scan. Alger.  
*Stemonitis elegans* Trent. in Roth catal. I. 220.  
*S. leucopodia* D. C. Fl. fr. II. 257.  
*S. leucostyla* Pers. syn. fung. 186.  
*Trichia leucopodia* Bull. champ. 121 T. 502 F. 2.  
3483. *fulgens* Fr. in Weinm. hymenom. 611. In agro petropol.  
**CCXX. Diamphora** Mart.  
*Didymocrates* Spr.  
*Mycelomyces mucoroideae* Cord.  
*Mucedinei mucorei* Brongn. *Coniomycetes mucorini mucorei* Fr.  
3484. *bicolor* Mart. in n. act. n. c. X. 510 T. 46 F. 9. Brasil.  
*Didymocrater bicolor* Spr. syst. IV. 540.  
**CCXXI. Diatrype** Fr.  
*Hypoxylon* M. *Sphaeria* Fr.  
*Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini* Fr.  
*bullata* Fr. *Sphaeria bullata* Ehrh.  
3485. *consobrina* M. syll. 217. Alger.  
*Sphaeria consobrina* M. Fl. alger. I. 462.  
3486. *Duriaei* M. syll. 217. Alger.  
*Sphaeria Duriaei* M. Fl. alger. I. 405 T. 25 F. 7.  
*erinacea* M. *Hypoxylon erinaceum* M.  
*flavovirens* Fr. *Sphaeria flavovirens* Pers.  
*insitiva* Fr. *Sphaeria insitiva* Tod.  
3487. *interrupta* M. syll. 218. Gall. merid.  
*Sphaeria interrupta* M. ann. so. nat. 1834. I. 295. T. 11. F. 1.  
3488. *leucocreas* M. syll. 216. Alger.  
*Sphaeria leucocreas* M. Fl. alger. I. 457.  
3489. *linosperma* M. syll. 217. Alger.  
*Sphaeria linosperma* M. Fl. alger. I. 467.  
3490. *micromeria* M. ann. sc. nat. 1855. III. 124. Guian. gall.  
3491. *orthosticha* M. syll. 217. Alger.  
*Sphaeria orthosticha* M. Fl. alger. I. 520.  
3492. *phillyreae* M. syll. 217. Alger.  
*Sphaeria phillyreae* M. Fl. alger. I. 458.  
*radicalis* M. *Sphaeria radicalis* Schwz.  
*stellutata* M. *Sphaeria stellutata* Fr.  
*stigma* Fr. *Sphaeria stigma* Hoffm.  
*strumella* Fr. *Sphaeria strumella* Fr.  
3493. *vitellina* M. Fl. chil. VII. 448. T. 10 F. 4. Valdivia.  
**Dicaeoma** N.  
*artemisiae* Opiz *Uredo artemisiae* Rabh.

- betonicae N. *Puccinia betonicae* D. C.  
 buxi Gray *Puccinia buxi* D. C.  
 caulicola N. *Puccinia caulicola* Rabh.  
 caulicola N. *Puccinia compo-*  
*sitarum* Schlecht.  
 ferulae Rud. *Puccinia ferulae* Rud.  
 striola Opiz *Puccinia graminis* Pers.  
 verrucosum N. *Puccinia glecho-*  
*matis* D. C.  
 verrucosum N. *Puccinia lychni-*  
*dearum* Lk.
- Dichaena** Fr.  
 aequata Fr. *Hysterium aequat-*  
*um* Fr.  
 rugosa Fr. *Hysterium rugo-*  
*sum* Fr.  
 strobilina Holl et Schm. *Sphaeria*  
*conigena* Dub.
- CCXXII. Dichlaena** Dur. et M.  
 Pyrenomyces perisporiacei M.  
 3494. lentisei Dur. et M. Fl. alger I.  
 405 T. 22 F. 2. Alger.
- CCXXIII. Dichonema** N.  
 Cora Lév. *Thelephora* Sw.  
 Nematomycei trichodermi N.  
 3495. aeruginosum N. in n. aot. n. o. V.  
 XIII. 12. Guian. bat. Java.  
 Cora neesiana Lév. ann. sc. nat.  
 1846. V. 154.  
 3496. erectum Berk. lond. journ. I. 157.  
 T. 7 F. II. Ins. philipp.  
 sericeum M. *Thelephora seri-*  
*cea* Sw.
- CCXXIV. Dichosporium** N.  
 Aegerita D. C. *Reticularia* Bull.  
 Spumaria Pers.  
 Myelomyces physarei Cord. *Lycoper-*  
*dacei fuliginei* Brongn. *Myce-*  
*toidea gasteromyei acrogasteres*  
 N. *Gasteromyces trichoder-*  
*macei myrothecii* Fr.  
 3497. aggregatum N. syst. 105 F. 99.  
 Gall. Cerm.  
 Aegerita caesia Alb. et Schwz consp.  
 355 Nr. 1062.  
 A. epixylon D. C. Fl. fr. II. 72.  
 A. pallida Pers. syn. fung. 655.  
*Reticularia epixylon* Bull. champ.  
 90 T. 472 F. 1.  
 Spumaria physaroides Pers. syn.  
 fung. 163.  
 3498. album Cord. icon. V. 56 T. 3 F.  
 31. In agro prag.
- CCXXV. Dieladlum** Ces.  
 Hyphomyces mucorini Fr.  
 3499. graminicolum Ces. in Kl. herb.  
 myc. Nr. 1677, Flora 1852. 399.  
 In agro vercell.
- CCXXVI. Diococcum** Cord.  
 Bispora Awd.
- Coniomyces phragmidaceae* Cord.  
*Haplomyces coniomycetes spor-*  
*idesmiacei* M.  
 3500. betulinum Cord. icon. II. 5 T.  
 8 F. 22. In agro prag.  
 3501. castagneanum M. syll. 309. In  
 agro aquar. sext.  
 3502. dryophilum Cord. icon. I. 6 F.  
 2 F. 104. In agro prag.  
 3503. effusum Cord. icon. I. 6 T. 2 F.  
 103. Boh.  
 Bispora diococcum Awd in Kl.  
 herb. myc. Nr. 1678, Flora 1852.  
 399.  
 3504. minutissimum Cord. in Sturm  
 Fl. III. 2. p. 117 T. 55. Boh.  
 3505. punctiforme Cord. icon. III. 4 T.  
 1 F. 10. In agro prag.  
 3506. rosae Bon. bot. Zeit. 1853. 282 T.  
 7 F. 2. In agro ravenberg.  
 3507. truncatum Cord. icon. I. 6 T. 2  
 F. 102. Boh.
- CCXXVII. Dictydium** Schrad.  
 Cribraria Pers. Mucor Batsch.  
 Sphaerocarpos Bull. Stemonitis  
 Gmel. *Trichia* Poir.  
*Myelomyces eribrariaceae* Cord.  
*Lycoperdacei veri* Brongn. *Myce-*  
*toidea gasteromyei acrogas-*  
*teres* N. *Gasteromyces tri-*  
*chospermi trichiacei* Fr.  
 3508. ambiguum Schrad. gen. II. Germ.  
 Cribraria ambigua Rochl. Fl. germ.  
 III. 106 Nr. 2.  
 cernuum Schrad. umbilicatum  
 Schrad.  
 3509. didermoides Fr. syst. myc. 165.  
 Scan.  
 Cribraria didermoides Schum. Fl.  
 saell. II. 218. Nr. 1498.  
 3510. microcarpum Schrad. gen. 13 T.  
 4 F. 3 et 4. Gall. Germ.  
 Cribraria microcarpa Pers. syn. fung.  
 191.  
 Trichia microcarpa Poir. encycl.  
 VIII. 54.  
 3511. micropus Fr. syst. myc. III. 167.  
 Suec.  
 3512. splendens Schrad. gen. 4 T. 4 F.  
 5 et 6. Gall. Germ.  
 Cribraria splendens Pers. syn. fung.  
 191.  
 Trichia splendens Poir. encycl.  
 VIII. 55.  
 3513. trichioides Chev. Fl. paris. 327.  
 Gall. Germ.  
 Cribraria coccinea Pers. syn. fung.  
 190.  
 C. trichioides Chev. Fl. paris.  
 327.  
 Mucor cancellatus Batsch cont. II.  
 135. F. 232.  
 Sphaerocarpos trichioides Bull.  
 champ. 124 T. 387 F. 2.

- Trichia coccinea* Poir. encycl. VIII. 54.  
*T. recutita* D. C. Fl. fr. II. 256.  
 3514. *umbilicatum* Schrad. gen. 11 T. 5 F. 6. Gall. Germ.  
*D. cernuum* Schrad. ibid.  
*Cribraria cernua* Pers. syn. fung. 189.  
*Mucor cancellatus* Batsch cont. II. 135 F. 232.  
*Stemonitis cancellata* Gmel. syst. 11 T. 4 F. 1.  
*Trichia cernua* Poir. encycl. VIII. 54.  
*T. recutita* With. arr. IV. 367.  
 3515. *venosum* Schrad. gen. 14 T. 3. F. 6. Gall. Germ.  
*Cribraria venosa* Pers. syn. fung. 191.  
*Trichia venosa* Poir. encycl. VIII. 55.  
 CCXXVIII. **Dictyonema** Bl. et N.  
*Thelephora* Sw.  
*Hymenomyces pileati agaricini* Fr.  
 3516. *aeruginosum* Bl. et N. in n. act. n. c. XIII. I. 12 T. 2. Java.  
 3517. *irpicinum* M. ann. sc. nat. 1848. X. 119. Taiti.  
*sericeum* Berk. *Thelephora sericea* Sw.  
*Dictyophallus* Cord.  
*aurantiacus* Cord. *Phallus aurantiacus* M.  
*aurantius* Cord. *Phallus aurantiacus* M.  
 CCXXIX. **Dictyophora** Desv.  
*Hymenophallus* M. *Phallus* Rumph et Ventenat.  
*Myelomyces phalloideae* Cord.  
*Gasteromyces angioasteres phalloidei* M.  
 3518. *bicampanulata* M. ann. sc. nat. 1848. X. 120. Taiti.  
*indusiata* Desv. *Phallus indusiatus* Vent.  
*phalloidea* Lév. *Phallus daemonum* Rumph.  
 3519. *radicata* M. syll. 280. Guian. gall.  
 3520. *speciosa* Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 239. T. 6 Nov. Holl. Himal.  
*Phallus daemonum* Rumph sec. Berk.  
 3521. *subuculata* M. syll. 280. Alger.  
*Hymenophallus subuculatus* Dur. et M. Fl. alger I. 440.  
*Phallus subuculatus* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 244.  
 CCXXX. **Dictyosporium** Cord.  
*Coniomyces phragmidiaceae* Cord.  
 3522. *elegans* Cord. icon. II. 6 T. 8 F. 29. Boh. sept.  
 CCXXXI. **Diderma** Lk.  
*Agaricum* Mich. *Carcerina* Mart.  
*Cionium* Spr. *Didymium* Fr. Fu-
- ligo Hall. *Leangium* Ditm. *Leocarpus* Lk. *Lycoperdon* Jacq.  
*Mucilago*. Mich. *Mucor* Mich. *Physarum* Fr. *Polyschismium* Cord. *Reticularia* Bull. *Spongia* March. *Spmmaria* Ach. *Stemonitis* Fr.  
*Myelomyces physarei* Cord. *Lycoperdacci veri* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromyci acrogasteres* N. *Gasteromyces trichospermi myxogasteres* M.  
*acuminatum* Schum. *Stemonitis mammosa* Fr.  
 3523. *atrovirens* Fr. symb. gasterom. 13. Suec.  
 3524. *Bongardi* Weinm. *hymenom.* 674. Ross. minor.  
*D. citrinum* Bong. in herb. proprio.  
 3525. *car michaelianum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 311 N. 7. Brit.  
 3526. *chalybeum* Weinm. *hymenom.* 592. In agro petropol.  
*citrinum* Bong. *Bongardi* Weinm.  
 3527. *citrinum* Fr. syst. myc. III. 102. Scan.  
*Physarum citrinum* Schum. Fl. saell. II. 201 Nr. 1436.  
 3528. *compactum* Wallr. Fl. crypt. II. 376. Germ.  
*Physarum compactum* Ehrb. sylv. berol. 14 et 26.  
*complanatum* Pers. *Didymium complanatum* Schrad.  
*conglomeratum* Fr. *ochraceum* Hoffm.  
 3529. *contextum* Pers. obs. I. 89. Eur. H mal.  
*Didymium contextum* Dub. Bot. gall. II. 858.  
*Physarum contextum* Pers. syn. fung. 168. Nr. 1.  
 3530. *contortum* Hoffm. Fl. germ. II. T. 9. Fig. a. Germ. Gall.  
*D. deplanatum* Fr. syst. myc. III. 110.  
*Reticularia contorta* Poir. encycl. VI. 182.  
*crassipes* Schum. *Leangium umbilicatum* Rabb.  
 3531. *cyanescens* Fr. symb. gasterom. 19. Germ. Scan.  
*D. difforme* Alb. et Schwz consp. 90 Nr. 250.  
*Leocarpus cyanescens* Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 992.  
*deplanatum* Fr. *contortum* Hoffm.  
 3532. *depressum* Fr. syst. myc. III. 103. Germ. Scan.  
*difforme* Alb. et Schwz *cyanescens* Fr.  
*difforme* Alb. et Schwz *musciicola* Lk.

3533. *difforme* Sommerf. Fl. lapp. 217.  
Eur. Alger.  
*Didymium difforme* Dub. Bot. gall.  
II. 858.  
*Physarum difforme* Lk diss I 27.  
*Reticularia angulata* Poir. encycl.  
VI. 182.  
*effusum* Lk *Didymium effusum*  
Fr.
3534. *flavum* Fr. in Weinm. Hymenom.  
593. In agro petropol.  
*floriforme* Pers. *Leangium floriforme* Lk.
3535. *globosum* Pers. dispos. fung. 9  
T. 4 F. 4 et 5. Eur. Alger.  
*Cionium globosum* Spr. syst. IV. 529.  
*Didymium candidum* Schrad. gen. 25.  
*D. globosum* Chev. Fl. paris. 334  
T. 9 F. 28.  
*Lycogala globosum* Chev. ibid.  
*Mucor globosus* Mich. gen. 215 T.  
95 F. 3. E.  
*Physarum globosum* Chev. Fl.  
paris. 339.  
*P. sphaeroides* Chev. sec. Fr.  
*Reticularia sphaeroidalis* Bull.  
champ. 94 T. 446 F. 2.  
*globuliferum* Fr. *Leangium globuliferum* Rabb.
3536. *granulatum* Fr. syst. myc. III.  
110. Germ. Scan.  
*Spumaria granulata* Schum. Fl.  
saell. II. 196 Nr. 1420.  
*lepidotum* Fr. *Leangium lepidotum* Ditm.
3537. *libertianum* Fres. Beitr. 28 T. 4  
F. 16 — 27. In agro francofurt.  
*liceoides* Fr. *Leocarpus calcareus* Lk.
3538. *minutum* Müll. Fl. dan. T. 1980  
F. 1. Dan.  
*Spumaria minuta* Schum Fl. saell.  
II. 196 Nr. 1419.
3539. *musciicola* Lk obs. I. 26. Germ.  
*D. difforme* Alb. et Schwz consp.  
90 Nr. 250.  
*Neesii* Cord. *Physarum album* Fr.
3540. *nitens* Kl. in Sm. Fl. brit. V. 311  
N. 8. Brit.
3541. *oblongum* Fr. syst. myc. III. 103.  
Germ. Scan.  
*Spumaria didermoides* Achar. in  
Pers. syn. fung. 29.
3542. *ochraceum* Hoffm. Fl. germ. II.  
T. 9 Fig. b. Germ. Gall.  
*D. conglomeratum* Fr. syst. myc.  
III. 111.  
*Carcarina conglomerata* Mart. Fl.  
erl. 375.  
*Lycoperdon luteum, gregarium, subrotundum, glabrum, ore perforato fusco* Jacq. misc. I. 138 T. 8.  
*Reticularia ochracea* Poir. encyl. VI.  
182.
3543. *papaverinum* Wallr. Fl. crypt. II.  
375. Thur.  
*Physarum papaverinum* Wallr. in  
sch. d.  
*parasiticum* Pers. *Leocarpus vernicosus* Lk
3544. *ramosum* Pers. syn. fung. 166.  
Germ. Gall. Scan.  
*D. stipitatum* Fr. syst. myc. III. 104.  
*Didymium ramosum* Dub. Bot. gall.  
II. 859.  
*Physarum stipitatum* Chev. Fl. paris. 137.  
*Reticularia ramosa* Gmel. syst. II.  
1471.  
*R. stipitata* Bull. champ. 89. T.  
380 F. 3.  
*Spumaria ramosa* Schum. Fl. saell.  
II. 195 Nr. 1418.
3545. *reticulatum* Fr. syst. myc. III. 12.  
XX. Germ.  
*Physarum reticulatum* Alb. et Schwz.  
consp. 90 Nr. 251 T. 7 F. 2.
3546. *rufipes* Fr. syst. myc. III. 101. Germ.  
*Physarum aurantiacum rufipes* Alb.  
et Schwz consp. 94 Nr. 262.
3547. *rugulosum* Weinm. hymenom. 594  
In agro petropol.  
*spumariaeforme* Wallr. *spumarioides* Fr.
3548. *spumarioides* Fr. symb. gasterom.  
20. Eur.  
*D. spumariaeforme* Wallr. Fl. crypt.  
II. 374.  
*Agaricum album terrestre* Mich.  
gen. 121 T. 63 F. 2.  
*A. spongiosum nigrum* Mich. ibid.  
F. 1.  
*Fuligo butyracea crocea* Hall. hist.  
III. 111. Nr. 2133.  
*Mucilago crustacea alba* Mich. gen.  
216 Nr. 8 T. 96 F. 2.  
*M. filamentosa ramosa* Bonamy  
Fl. nannet. 135 T. 3.  
*Mucor crustaceus, ramosissimus, mollis et fugax* Gled. meth. 160.  
*M. unctuosus, flavus* L. spec. pl.  
II. 1656.  
*Reticularia alba* Sow. fung. T. 280.  
*R. hortensis* Bull. champ. 86 T.  
424 F. 2.  
*R. stipitata* Bull. ibid. 89 T. 380  
F. 3.  
*Spongia fugax, mollis* March. in  
act. paris. 1727. 272.  
*Spumaria alba* Schum. Fl. saell.  
II. 195. Nr. 1414.
3549. *spurium* Schum. Fl. saell. II. 197.  
N. 1422. Dan.  
*squamulosum* Alb. et Schwz *Didymium squamulosum* Fr.  
*stellare* Pers. *Leangium stellare* Lk  
*stipitatum* Fr. *ramosum* Pers.

3550. *testaceum* Pers. syn. fung. 167.  
Germ. Gall.  
*Cionium testaceum* Spr. syst. IV.  
529.  
*Didymium testaceum* Schrad. gen.  
I. 25. T. 5. F. 1 et 2.  
*Reticularia sphaeroidalis*  $\beta$  Bull.  
Bull. champ. 94 T. 446 F. .  
R. *testacea* Poir. encycl. VI. 182.
3551. *Trevelyani* Fr. syst. myc. III.  
105.  
*Cionium Trevelyani* Spr. syst. IV.  
529.  
*Didymium geaster* Lk diss. II.  
42.  
*Leangium Trevelyani* Grev. crypt.  
scot. T. 132.  
*Polyschismium Trevelyani* Cord.  
icon. V. 20.
3552. *trichioides* Fr. syst. myc. III.  
108. Germ.  
*Didymium trichioides* Lk obs.  
II. 42.  
*umbilicatum* Pers. *Leangium um-*  
*bilicatum* Rabbh.
3553. *vaccinum* Dru. et M. Fl. alger.  
I. 407 T. 22 F. 1. Alger.
3554. *valvatum* Fr. syst. myc. III. 109.  
Germ.  
*vernicosum* Pers. *Leocarpus ver-*  
*nicosus* Fr.
- CCXXXII. **Didymaria** Cord.  
*Ramularia* Ung.  
*Hyphomycetes bactrydiaceae* Cord.  
*Uredinei bactrydiacei* Brongn.  
*Coniomycetes mucorini syzygi-*  
*tei* Fr.
3555. *helvellae* Cord. icon. VI. 8 T. 2.  
In agro prag.  
*Ramularia helvellae* Opiz in Lotos  
1855. 88.  
*polyanthemi* Cord. *Ramularia di-*  
*dyma* Ung.
- CCXXXIII. **Didymium** Schrad.  
*Badhamia* Berk. *Cionium* Lk.  
*Diderma* Pers. *Leangium* Lk.  
*Licea* D. C. *Lichen* Relh. *Lyc-*  
*cogala* Fr. *Lycoperdon* Batsch.  
*Physarum* Lk. *Reticularia* Bull.  
*Sphaeria* Bolt. *Sphaerocarpus*  
Bull. *Spumaria* D. C. *Trichia*  
*Tubulina* Poir.
- Myelomycetes physarei* Cord. *Lyc-*  
*operdacei* veri Brongn. *Myce-*  
*toidea gasteromyei aerogasteres*  
N. *Gasteromycetes trichospermi*  
*physarei* Fr. *Myxomycetes* Wallr.  
*Gasteromycetes trichospermi my-*  
*xogasteres* M.  
*candidum* Schrad. *Diderma glo-*  
*bosum* Pers.  
*capitatum* Lk *melanopus* Fr.
3556. *cinereum* Fr. syst. myc. III. 126.  
Eur. Java.
- Badhamia capsulifera* Berk. in linn.  
transact. 1853 XXI. 150 T. 19.  
F. 1.  
*Lichen coeruleonigricans* Relh. Fl.  
cantabr. sec. Fr.  
*Lycoperdon cinereum* Batsch el.  
158, cont. I. 249 F. 169.  
L. *complanatum* Batsch cont. I.  
249 F. 169.  
*Physarum cinereum* Pers. syn. fung.  
170.  
P. *griseum* Lk diss. I. 27.  
*Sphaeria glauca* Bolt. fung. T. 120.  
F. 2.  
*Sphaerocarpus capsulifer* Bull.  
champ. 139 T. 470 F. 2.  
*Trichia capsulifera* D. C. Fl. fr.  
II. 254.  
T. *coerulea* Trent. in Roth. catal.  
I. 229.
3557. *clavus* Rabbh. D. C. Fl. N. 2282.  
Germ.  
D. *melanopus*  $\beta$ . Fr. syst. myc.  
III. 114.  
*Physarum clavus* Alb. et Schwz  
consp. 96 Nr. 267 T. 2 F. 2.
3558. *complanatum* Schrad. gen. I. 24  
T. 5 F. 5. Germ.  
*Cionium complanatum* Lk sec.  
Wallr.  
*Diderma complanatum* Pers. syn.  
fung. 168.  
*contextum* Dub. *Diderma con-*  
*textum* Pers.
3559. *costatum* Fr. syst. myc. III. 118.  
Gall. Suec. Alger.  
D. *globosum stipitatum* Sw. in  
act. holm. 1815. 114.
3560. *crustaceum* Fr. syst. myc. III.  
124. Eur. Alger.  
*Spumaria physaroides* D. C. Fl.  
fr. II. 101. VI. 101, Pers. syn.  
fung. 163, Alb. et Schwz consp.  
Nr. 243.  
*difforme* Dub. *Diderma difforme*  
Sommerf.
3561. *effusum* Fr. syst. myc. III. 124.  
Germ.  
*Diderma effusum* Lk obs. I. 42.
3562. *farinaceum* Fr. syst. myc. III.  
119. Eur. Alger. J. Fern.  
*Cionium farinaceum* Lk Handb. III.  
416.  
*Physarum farinaceum* Pers. syn.  
fung. 174.  
P. *globosum* Schum. Fl. saell. II.  
200.  
P. *melanospermum* Pers. dispos.  
fung. 8.  
*Trichia compressa* Trent. Fl. olb.  
229.  
T. *farinacea* Hall. hist. III. 114  
Nr. 2160 T. 48 F. 2.  
T. *farinosa* Poir. encycl. VIII. 53.

- T. sphaerocephala* Sow. fung. T. 240.  
*filamentosum* Wallr. *Physarum leucophaeum* Fr.  
*floriforme* Schrad. *Leangium floriforme* Lk.  
3563. *fulvipes* Fr. symb. gasterom. 24. Scan.  
*Trichia fulvipes* Oed. Fl. dan. T. 655 F. 1.  
3564. *furfuraceum* Fr. syst. myc. III. 116. Germ. Scan.  
*Physarum furfuraceum* Schum. Fl. saell. II. 204 Nr. 1415.  
*gaster* Lk *Diderma Trevelyani* Fr.  
*globosum* Chev. *Diderma globosum* Pers.  
*globosum stipitatum* Sw. *costatum* Fr.  
3565. *gyrocephalum* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 362. Brasil.  
3566. *hemisphaericum* Fr. syst. myc. III. 115. Eur.  
*Physarum depressum* Schum. Fl. saell. II. 202 Nr. 1439.  
*P. hemisphaericum* Chev. Fl. paris. 258.  
*Reticularia hemisphaerica* Bull. champ. 93 T. 446 F. 1.  
3567. *herbarum* Fr. syst. myc. III. 120. Eur. Alger.  
*Licea stipitata* D. C. Fl. fr. VI. 101.  
*Physarum liceoides* Dub. Bot. gall. II. 862.  
*Tubulina pedicellata* Poir. encycl. suppl. V. 373.  
*iridis* Fr. *Cionium iridis* Ditm.  
3568. *leucopus* Fr. syst. myc. III. 121. Germ.  
*Physarum leucopus* Lk obs. I. 27.  
3569. *lobatum* N. syst. 112 F. 104. Eur. Alger.  
*Cionium lobatum* Spr. syst. IV. 529.  
*Physarum cinerascens* Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1426.  
*P. cinereum obovatum* Alb. et Schwz consp. 92 Nr. 255.  
*Reticularia nigra* Bull. champ. 88 T. 380 F. 2.  
*Trichia lobata* Hall. hist. III. 116 Nr. 2169.  
*T. sphaerica* Trent. Fl. oldb. 229.  
3570. *marginatum* Fr. syst. myc. III. 115. Scan.  
*Physarum didymum* Schum. Fl. saell. II. 203 Nr. 1441.  
*P. marginatum* Schum. ibid. 202 Nr. 1440.  
3571. *melanopus* Fr. symb. gasterom. 25. Eur. Alger.  
*D. capitatum* Lk berl. magaz. III. 27.  
*Physarum capitatum* Lk diss. I. 27.  
*P. clavus* Alb. et Schwz consp. 96 Nr. 267 T. 2 F. 2.  
*P. sinuosum* Lk diss. I. 27.  
*melanopus*  $\mu$ . Fr. *clavus* Alb. et Schwz.  
*melanopus* Wallr. *Wallrothii* Rabb.  
*Michellii* Lib. *Physarum Michellii* Cord.  
3572. *musciicola* Lk obs. II. 42. Germ.  
3573. *nanum* Fr. in Weinm. hymenom. 577. In agro petropol.  
3574. *nigripes* Fr. syst. myc. III. 119. Germ. Brit. Brasil.  
*Physarum nigripes* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 85 T. 42.  
*Trichia alba* Purt. brit. pl. III. Nr. 1113.  
*parietinum* Schrad. *Lycogala parietinum* Fr.  
3575. *pertusum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 313 Nr. 5 Brit.  
3576. *physaroides* Fr. symb. gasterom. 21. Eur. Alger.  
*Cionium physaroides* Spr. syst. IV. 529.  
*Leangium physaroides* Lk diss. I. 26.  
*Spumaria physaroides* Pers. syn. fung. 163.  
3577. *plicatum* Cord. icon. III. 17 T. 3 F. 47. In agro prag.  
3578. *polycephalum* Fr. syst. myc. III. 122. Amer. bor.  
*Physarum polycephalum* Schwz syn. 63 Nr. 382.  
3579. *polymorphum* M. Cuba crypt. 314. Cuba.  
3580. *porphyropus* Dur. et M. Fl. alger. I. 409. Alger.  
*ramosum* Dub. *Diderma ramosum* Pers.  
3581. *rufipes* Fr. syst. myc. III. 126. Eur.  
*Physarum squamulosum* Pers. syn. fung. 174.  
*Trichia squamulosa* Poir. encycl. VIII. 53.  
*rugosum* Trent. *Weinmanni* Fr.  
3582. *rugulosum* Berk. lond. journ. 1845. 308 T. 12 F. 1. Nov. Holl.  
3583. *scrobiculatum* Berk. lond. journ. 1845. 66. Nov. Holl.  
3584. *serpula* Fr. syst. myc. III. 126. Germ.  
*sinuosum* Dur. et M. *Physarum sinuosum* Weinm.  
3585. *Sowerbyi* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 313 Nr. 7. Brit.  
3586. *spumarioides* Fr. syst. myc. III. 121. In agro petropol.  
*Spumaria mucilago* Pers. obs. I. 94.

3587. *squamulosum* Fr. syst. myc. III. 118. Gall. Germ.  
*Cionium squamulosum* Spr. syst. IV. 528.  
*Diderma squamulosum* Alb. et Schwz consp. 88 Nr. 246 T. 4 F. 5.  
*Licea stipitata* D. C. Fl. fr. VI. 101.  
*stellare* Schrad. *Leangium stellare* Lk.  
3588. *terrestre* Fr. in Weinm. hymenom. 575. In agro petropol.  
*testaceum* Schrad. *Diderma testaceum* Pers.  
3589. *tigrinum* Schrad. gen. 28 T. 6 F. 2 et 3. Eur.  
*Cionium tigrinum* Lk Handb. III. 410.  
*Physarum albopunctatum* Schum. Fl. saell. II. 200 Nr. 1433.  
*P. tigrinum* Pers. syn. fung. 174.  
*Trichia tigrina* Poir. encycl. VIII. 53.  
*trichioides* Lk *Diderma trichioides* Fr.  
3590. *versipelle* Fr. syst. myc. III. 117. Gall.  
3591. *Wallrothii* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2289. Thur.  
*D. melanopus* Wallr. Fl. crypt. II. 367.  
3592. *Weinmanni* Fr. syst. myc. III. 121. Germ. bor. Ross. Scan.  
*D. rugosum* Trent. Fl. oldb. 228.  
*Trichia rugosa* Oed. Fl. dan. T. 776 F. 4.  
*xanthopus* Fr. *Cionium xanthopus* Ditm.  
3593. *zeylanicum* Berk. in Hook. journ. 1854. 230. Ceylon.
- CCXXX V. **Didymocrater** Mart.  
*Diamphora* Mart.  
*Myelomyces mucoroideae* Cord  
*Mucedinei mucorei* Br. ngn. *Coniomycetes mucorini mucorei* Fr.  
*bicolor* Spr. *Diamphora bicolor* Mart.  
3594. *elegans* Mart. in n. act. n. c. X. 510. T. 46 F. 7. Brasil.  
3595. *obscurus* Mart. in n. act. n. c. X. 509 T. 46 F. 8. Brasil.
- CCXXXV. **Didymosporium** Kze.  
*Cheilaria* Lib. *Dothidea* Kze. *Melanconium* Kze. *Phragmotrichum* Cord. *Stilbospora* Lk.  
*Coniomycetes phragmidiacei* Cord.  
*Uredinei stilbosporci* Brongn.  
*Mycetoidea protomycei sphaeromycei* N. *Coniomycetes entophytili stilbosporci* Fr. *Haplomyces coniomycetes sporidesmiacei* M.  
3596. *aceris* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 294. In agro aquar. sext.  
*D. Montagnei* Cast. in sched.
- Cheilaria aceris* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 255.  
*betulinum* Grev. *Melanconium betulinum* Kze et Schm.  
*bullatum* Fr. *Phragmotrichum bullaria* Cord.  
3597. *carpini* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 106. Boh.  
3598. *complanatum* N. syst. 33 F. 29. Germ.  
*Stilbospora didyma* Lk obs. II. 30.  
*S. fugax* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 79.  
3599. *conglutinatum* Cord. icon. II. 5 T. 8 F. 23. Boh. Germ.  
*Stilbospora conglutinata* Lk obs. II. 31.  
*elevatum* Lk *Melanconium betulinum* Kze et Schm.  
3600. *exulatum* Jungh. Fl. crypt. jav. 3 F. 1. Java.  
3601. *guyonianum* Dur. et M. Fl. alger. I. 330. Alger.  
*hedysari* Schwz *Dothidea chaetomium* Kze.  
3602. *macrosporum* Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 17. In agro prag.  
*Montagnei* Cast. *aceris* M.  
3603. *profusum* Fr. syst. myc. III. 487. Germ. Scot.  
*Stilbospora profusa* Grev. crypt. scot. T. 212 F. 1.  
3604. *pyriforme* Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1786. In agro cassel.  
3605. *rubi* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 117. Boh.  
3606. *salicinum* Cord. icon I. 7 T. 2 F. 108. Boh.  
3607. *truncatulum* Cord. in Sturm. Fl. III. 2 p. 51 T. 23. In agro prag.
- Dilophospora* Str.  
*graminis* Desm. *Sphaeria graminis* Pers.  
*longissima* Str. *Sphaeria longissima* Pers.  
*nebulosa* Str. *Sphaeria nebulosa* Pers.  
*Dinemasporium* Lév.  
*gramineum* Lév. *Excipula graminum* Cord.  
*Diphtherium* Ehrb.  
*flavofuscum* Ehrb. *Reticularia flavofusca* Fr.
- CCXXXVI. **Diploderma** Lk. ;  
*Scleroderma* Spr.  
*Myelomyces sclerodermaceae* Cord.  
*Lycoperdacei veri* Brongn. *Mycetoidea gasteromycei geogastri* N. *Gasteromyces trichospermi sclerodermei* Fr. *Myxomyces* Wallr.  
3608. *tuberosum* Lk diss. II. 44. Eur. merid.  
*Scleroderma tuberosum* Spr. syst. IV. 520.



CCXXXVII. **Diplodia** Fr.

- Depazea Fr. Poronia Lk. Sphaeria Fr. Sporocadus Cord.  
Coniomycetes entophyti hypodermei Fr. Pyrenomyces sphaeropsisidei M.  
acerina West. Sphaeria acerina Wallr.  
3609. acervata Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 76 et 259. Gall. merid.  
3610. aesculi Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 290. In agro paris.  
3611. albozonata Dur. et M. Fl. alger. I. 573. Alger.  
3612. anomala M. Cuba crypt. 332. Cuba arachnoidea Ces. Sphaeria araneosa Pers.  
3613. arundinacea Dur. et M. Fl. alger. I. 574. Alger.  
chaetomioides Ces. Sphaeria chaetomium Cord.  
3614. clandestina Dur. et M. Fl. alger. I. 575. Alger.  
3615. congesta Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 290. In agro paris.  
conica Lév. Sphaeria Leveillei Dur. et M.  
conigena Desm. Sphaeria conigena Dub.  
3616. consimilis Dur. et M. Fl. alger. I. 574. Alger.  
corchori Hook. Sphaeria corchori Desm.  
3617. depazeoides Dur. et M. Fl. alger. I. 575. Alger.  
dianthi Ces. Depazea dianthi Rabb.  
diatrypa Lév. Sphaeria diatrypa Fr.  
3618. fibricola Berk. in Hook. journ. 1853. 42 T. 3 F. 12. King's Cliff ad pol. arct.  
3619. fissa Dur. et M. Fl. alger. I. 573. Alger.  
georginae Lév. Sporocadus georginae Cord.  
gigantea Lév. Sphaeria gigantea M.  
hederae Desm. Sphaeria hederae Sow.  
herbarum Lév. Sphaeria herbarum Pers.  
3620. heteroclita Dur. et M. Fl. alger. I. 576. Alger.  
ilicicola Desm. Sphaeria ilicis Fr.  
inquinans West. Sphaeria inquinans Pers.  
leguminis cytisi Lév. Sphaeria leguminis cytisi Desm.  
3621. lilacis West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 119. Belg.  
3622. loculata M. Fl. chil. VII. 483. T. 9 F. 10. Chile.

macrostoma Lév. Sphaeria macrostoma Tod.  
melana Lév. Sphaeria melana Fr.

3623. mori Berk. lond. journ. 1847. 325. Ohio.  
mutila M. Sphaeria mutila Fr.  
oleae Not. Sphaeria oleae D. C.  
3624. oospora Berk. in Hook. journ. 1853. 42 T. 3 F. 11. King's Cliff ad pol. arct.  
perpusilla Desm. Sphaeria foeniculacea M.  
punctata Lév. Poronia punctata Lk.  
pustulata West. Sphaeria leucostoma Pers.  
pustulosa Lév. Sphaeria leucostoma Pers.  
3625. ramulicola Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 113. Gall. bor.  
3626. rhododendri West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 158. Belg.  
salicina Lév. Sphaeria salicina Pers.  
3627. suberina Dur. et M. Fl. alger. I. 572. Alger.  
3628. sycina M. in Cast. cat. plant. mars. suppl. 64. Gall. merid.  
tephrostoma Lév. Sphaeria canescens Pers.  
truncata West. Sphaeria truncatula Fr.  
uredineicola Desm. Depazea vagans Fr.  
visci Kickx Sphaeria atrovirens Alb. et Schwz.  
3629. viticola Desm. ann. sc. nat. 1858. X. 311. Gall. bor.  
vulgaris Lév. Depazea vagans Fr.  
zeae Lév. Sphaeria dolosa Kze.

CCXXXVIII. **Diplosporium** Lk.

- Melanconium Cord. Trichothecium Fr.  
Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord. Coniomycetes uredinei Rabb.  
didymum Lk. Trichothecium nigrescens Fr.  
3630. morsus ranae Cord. icon. V. 51 T. 2 F. 17. Boh.  
nigrescens Lk. Trichothecium nigrescens Fr.  
3631. selenisporioides Pr. in Linn. 1851. XXIV. 115. In agro hoyersw.  
stromaticum Cord. Melanconium stromaticum Cord.

CCXXXIX. **Dirmosperma** Pr.

- Myelomycetes sphaeriacei Cord.  
3632. scutatum Pr. in Linn. 1853. XXVI. 715. In agro hoyersw.

CCXL. **Discina** M.

Discomycetes helvellacei M.

3633. *Sullivantii* M. syll. 184. Colombo.  
CCXLI. **Disciseda** Czern.

*Pyrenomyces sphaeriacei* sphaerini Fr.

3634. *collabens* Czern. in bullet. de Moscou 1845. 151. In agro charkow.

3635. *compacta* Czern. in bullet. de Moscou 1845. 151. In agro charkow.

3636. *mollis* Czern. in bullet. de Moscou 1845. 151. Caucas.

CCXLII. **Discosia** Fr.

*Sphaeria* Lk.

*Pyrenomyces phyllosticteti* M. alnea Not. *Sphaeria alnea* Lk. *artocreas* Fr. *Sphaeria artocreas* Tod.

*clypeata* Not. *Sphaeria clypeata* N.

*elliptica* Fres. *Sphaeria multiformis* Fr.

*faginea* Lib. *Sphaeria artocreas* Tod.

*leucostigma* Lév. *Sphaeria hederæ* Sow.

*minuta* Ces. *Sphaeria minuta* Rabh.

3637. *pleurochaeta* Dur. et M. Fl. alger. I. 587 T. 27 F. 10. Alger. *strobilina* Lib. *Sphaeria conigena* Dub.

CCXLIII. **Distola** Fr.

*Clavaria* Sow. *Dacryomyces* N.

*Elvela* Gled. *Fungoides* Mich.

*Fungus* Scop. *Helotium* Pers.

*Leotia* Hornem. *Ocospora* Hedw.

*Peziza* Pers. *Stilbum* Bab.

*Tremella* Pers. *Tubercularia* Tod.

*Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae* Cord. *Fungi veri* Brongn. *Hymenomyces elvelacei claviculares* Fr.

*fasciculata* Fr. *Tubercularia fasciculata* Tod.

3638. *paradoxa* Fr. syst. myc. I. 171. Germ.

*Ocospora paradoxa* Hedw. obs. I. T. 9.

3639. *radicata* Fr. syst. myc. I. 171. Eur.

*Clavaria coccinea* Sow. fung. T. 294 Fig. sinistra.

*Dacryomyces peziza* N. sec. Spr.

*Elvela disciformis* Gled. meth. 45.

*E. lentiformis* Scop. Fl. carn. II. 481 Nr. 1621.

*Fungoides scutellatum, patulum, minimum* Mich. gen. 207 Nr. 25.

*Helotium coccineum* Pers. myc. eur. I. 346 T. 8 F. 6.

*H. galeatum* Pers. ibid.

*H. radicatum* Alb. et Schwz consp. 384 Nr. 1041 T. 8 F. 6.

*Leotia tuberculata* Hornem. Fl. dan. T. 1378.

*Peziza flava, brevissime petiolata, plana* Hall. hist. III. 132 Nr. 2241.

*P. flavescens* Pers. syn. fung. 170.

*P. lentiformis* Vitman sec. Spr.

*P. lutea, minima, verna* Dill. cat. giess. 195.

*P. turbo* Pers. myc. eur. I. 321.

*Stilbum aurantiacum* Babington sec.

Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 337.

*Tremella peziza* Pers. syn. fung. 628.

*Tubercularia flavescens* Reb. Fl. neom. 362 T. 3 F. 15.

*T. pini* Schum. Fl. saell. II. 183 Nr. 1370.

3640. *sulcata* Fr. syst. myc. I. 172. Germ. Hung.

*Fungus astroites* Scop. pl. subterr. 117 Nr. 71 T. 45 F. 2.

*Tubercularia sulcata* Tod. fung. meckl. I. 21 T. 4 F. 34.

3641. *volvata* Fr. syst. myc. I. 171. Germ. *Tubercularia volvata* Tod. fung. meckl. I. 20 T. 3 F. 33.

CCXLIV. **Doratomyces** Cord.

*Cephalotrichum* N.

*Hyphomyces stilbini* Cord.

*Neesii* Cord. *Cephalotrichum stemonitis* N.

3642. *tenuis* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 263. Boh.

3643. *viridis* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 261. Boh.

CCXLV. **Dothidea** Fr.

*Actinonema* Pers. *Aegerita* Spr.

*Arthonia* Ach. *Aschersonia*

Lév. *Ascochyta* Lib. *Asterina*

M. *Asteroma* Fr. *Capillaria* Lk.

*Celidium* Tul. *Cenangium* Fr.

*Chaetomium* Wallr. *Cheilaria*

Desm. *Cladosporium* Lk. *Coleroa*

Rabh. *Depazea* Fr. *Didymosporium*

Schwz. *Exoipula* Rabh. *Exosporium* N.

*Hysterium* Wahlb. *Lasiobotrys* Kze.

*Lecanora* Floerke. *Leptothyrium*

Desm. *Lichen* Schrad. *Mazzantia*

M. *Meliola* M. *Perisporium* Fr.

*Phacidium* Fr. *Phyllosticta* Desm.

*Polystigma* D. C. *Puccinia* Lib. *Pyrenochium*

Lk. *Schizoxylon* Pers. *Sclerotium*

Pers. *Septoria* Fr. *Sphaeria* Fr.

*Sticta* Ach. *Stigmatea* M. *Stromatosphaeria*

Grev. *Tympanis* Rabh. *Uredo* Rabh.

*Xyloma* Pers.

*Hyphomyces sphaeriacei* Cord.

*Hypoxylei sphaeriacei* Brongn.,

*Pyrenomyces sphaeriacei dothidini*

Fr. *Ascoophori sphaerieae* M.

3641. *abortiva* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 227. Gall. bor.  
*acerina* Wallr. *Sphaeria acerina* Wallr.
3645. *acervulata* Fr. el. II. 124. Amer. bor.  
*Sphaeria acervulata* Schwz sec. Fr.
3646. *acrocomiae* M. ann. sc. nat. 1855. III. 125. Guian. gall.
3647. *alchemillae* Fr. el. II. 152. Eur.  
*D. ceramioides* Dub. Bot. gall. II. 715.  
*Asteroma alchemillae* Fr. el. II. 152.  
*Chaetomium alchemillae* Wallr. Fl. crypt. II. 873.  
*alismatis* Lasch *Perisporium alismatis* Fr.  
*alnea* Fr. *Sphaeria alnea* Lk.  
*alpitomorphae* Wallr. *Asteroma radiosum* Fr.
3648. *amphimelaena* M. ann. sc. nat. 1853. XX. 372. Prom. b. sp.  
*anemones* Fr. *Sphaeria anemones* D. C.
3649. *angelicae* Fr. syst. myc. II. 561. Kamtschatka.  
*appendiculosa* M. et Berk. *Asterina appendiculosa* M.
3650. *arbuti* Dub. Bot. gall. II. 717. Corsica.  
*Cheilaria arbuti* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 68.
3651. *artemisiae* Opiz in Lotos 1855. 41. In agro prag.
3652. *arundinis* Lév in Demidoff voy. 109 T. 5 F. 3. Tauria.  
*asteroma* Fr. *Sphaeria asteroma* Wallr.
3653. *asteromorpha* Fr. syst. myc. II. 557. Amer. bor.  
*Xyloma asteromorphum* Schwz syn. 55 Nr. 289.
3654. *astragali* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 378. In agro dries.  
*astroidea* Berk. *Asteroma ulmi* Grev.
3655. *atra* Fr. syst. myc. II. 550. Portorico.  
*Aegerita atra* Spr. in sched.  
*betulina* Fr. *Polystigma betulinum* Lk.
3656. *bignoniae* Fr. el. II. 122. Amer. bor.  
*Sphaeria capreolatae* Schwz sec. Fr.
3657. *brachystemonis* Fr. syst. myc. II. 558. Amer. bor.  
*Sphaeria brachystemonis* Schwz syn. 35 Nr. 73.  
*brassicae* Desm. *Depazea brassicaecola* Fr.  
*bullata* Fr. *Sphaeria bullata* Ehrh.
3658. *campanulae* Fr. syst. myc. II. 562. Eur.
- Asteroma campanulae* D. C. sec. Rabh.  
*Xyloma campanulae* D. C. Fl. fr. VI. 159.
3659. *Castagnei* M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 42. Gall. merid.
3660. *cellulosa* Wallr. Fl. crypt. II. 810. Thur.  
*ceramioides* Dub. *alchemillae* Fr.  
*cerasi* Fr. *Sphaeria cerasi* Schum.  
*cespitosa* Fr. *Cenangium aucupariae* Fr.  
*cespitosa* Fr. *Cenangium laminare* Fr.
3661. *chaetomium* Kze in Fr. syst. myc. II. 563. Eur. Amer.  
*Chaetomium circinans* Wallr. Fl. crypt. II. 266.  
*Coleroa chaetomium* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1456.  
*Didymosporium hedysari* Schwz syn. 75 Nr. 505.  
*Exosporium rubi* N. in n. act. n. c. IX. 236 T. 5 F. 6.  
*Sphaeria ruborum* Wallr. in sched.  
*circumvaga* Desm. *epilobii* Fr.
3662. *colliculosa* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 286 Nr. 5. Brit.  
*corallina* M. *Meliola corallina* M.  
*corariae* M. *Stigmatea corariae* M.
3663. *decaisneana* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 56. Timor.
3664. *decolorans* Fr. el. II. 122. Gall.
3665. *Delilei* Dur. et M. Fl. alger. I. 546. Alger.
3666. *denudata* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 59. Germ. Scan.  
*Lichen denudatus* Schrad. sec. Fr.  
*depazeoides* Desm. *Depazea buxicola* Fr.
3667. *deusta* Fr. el. II. 124. In agro petropol.
3668. *diospyri* Fr. syst. II. 561. Virginia.  
*Xyloma diospyri* Schwz syn. 53 Nr. 272.
3669. *dispar* Ra h. D. C. Fl. Nr. 1492. Germ. Scan.  
*Sphaeria dispar* Fr. syst. myc. II. 366.
3670. *drymidis* M. Fl. chil. VII. 450 T. 9 F. 5. Chile.
3671. *durissima* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 7. Lusit.
3672. *epilobii* Fr. syst. myc. II. 559. Eur.  
*D. circumvaga* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 175.  
*Sphaeria epilobii* Wallr. Fl. crypt. II. 771.  
*eugeniae* M. *Asterina eugeniae* M.

3673. *euglypta* M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 327. T. 19 F. 8. Guian. gall.
3674. *examinans* M. et Berk. lond. journ. 1844. 335. Ins. philipp. Java. *Sphaeria examinans* Berk. ibid. 1842. 156 T. 7 F. 8.
3675. *exasperans* Fr. syst. myc. II. 558. Amer. bor. *Sphaeria exasperans* Schwz syn. 47 Nr. 220.
3676. *explananata* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 56. Cuba.
3677. *exsculpta* Berk. in Hook. journ. 1854. 232. Ceylon.
3678. *filicina* Berk. in Hook. journ. 1854. 233. Ceylon.
- fraxini* Fr. *Septoria fraxini* Fr. *fulva* Fr. *Polystigma fulvum* D. C. *fumago* Berk. *Cladosporium fumago* Lk.
3679. *funesta* Fr. syst. myc. II. 550. Hispaniola. *Sphaeria funesta* Kze in sched. *galii* Lasch *Mazzantia galii* M.
3680. *genistalis* Fr. syst. myc. II. 551. Germ. *Sphaeria genistalis* Pers. syn. fung. 14. *geographica* D. C. *Sphaeria geographica* Wallr. *geranii* Fr. *Polystigma geranii* Lk. *gibberulosa* Fr. *moriformis* Fr.
3681. *Goudotii* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 55. Tolima. *gougetiana* M. *Mazzantia gougetiana* M.
3682. *gramma* Fr. syst. myc. II. 557. Carolina.
3683. *granulosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 264. Brasil. *granulosa* M. *Asterina granulosa* Kl.
3684. *grevilleae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 264. Nov. Holl. *hederae* Moug. *Sphaeria helicis* Wallr.
3685. *heliopsidis* Fr. syst. myc. II. 566. Amer. bor. *Sphaeria heliopsidis* Schwz syn. 34 Nr. 69.
3686. *hepaticae* Kirchn. in Lotos 1856. 205. Boh. merid. *heraclei* Fr. *Excipula heraclei* Rabh. *himantia* Fr. *Sphaeria himantia* Fr.
3687. *impressa* Fr. syst. myc. II. 564. Suec.
3688. *incaerata* Berk. in Hook. journ. 1854. 232. Ceylon.
3689. *insculpta* Wallr. Fl. crypt. II. 847. Thur.
- iris* Desm. *Perisporium colchici* Rabh.
3690. *juglandis* Fr. in litt. ad Guepin, Dub. Bot. gall. II. 714. Gall. *juncaginearum* Lasch *Asteroma juncaginearum* Rabh.
3691. *juniperi* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 141. Gall. bor.
3692. *lathyril* Lév. in Demidoff voy. 106 T. 5 F. 8. Taur. Alger. *Sphaeria lathyril* Dur. et M. Fl. alger. I. 488. *latitans* Fr. *Ascochyta vaccini* Lib.
3693. *lentisci* Dur et M. Fl. alger. I. 548. Alger.
3694. *lichenicola* Mass. auton. dei lich. crust. 6. In agro veron.
3695. *lichenum* Sommerf. Fl. lapp. 224. Lapp. *Celidium stictarum* Tulasne in ann. sc. nat. III. ser. XVII. 118. *Lecanora parasitica* Floerke sec. Trevis. *Lichenomyces parasiticus* Trevis. spighe 10. *Sphaeria concrescens* Not. sec. Trevis. *Sticta pulmonacea pleurocarpa* Achar. syn. 233. *lonicerae* Fr. *Lasiobotrys loniceræ* Kze. *loranthi* Molkb. *Dothidea sordidula* Lév. *maculaeformis* Desm. *Sphaeria maculaeformis* Pers. *marginata* Kneiff *Sphaeria marginata* Wallr.
3696. *marginata* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 263. Chile.
3697. *melastomatis* Kze in Linn. V. 548. Surin.
3698. *mezerei* Fr. obs. I. 172. Germ. Helv. *Sphaeria mezerei* Schl. sec. Fr. *millepunctata* Desm. *Sphaeria corticis* Fr.
3699. *moriformis* Fr. syst. myc. II. 549. Eur. *D. gibberulosa* Fr. obs. II. 349. *Arthonia moriformis* Achar. syn. 5. *Schizoxylon moriforme* Pers. in ann. wetter. V. II. 11. *Sphaeria moriformis* Pers. syn. fung. 86.
3700. *musae* Kl. in Linn. 1833. VIII. 489. Ind. or.
3701. *myricæ* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 264. Brasil.
3702. *myriococca* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 359. Gall.
3703. *napelli* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1952, Flora 1855. 27a. In agro vercell.

- nervisequa Fr. *Sphaeria nervisequa* D. C.
3704. *oleandrina* Dur. et M. Fl. alger. I. 547. Alger.
3705. *orbiculata* Fr. syst. myc. II. 551. Virginia.  
*Xyloma orbiculatum* Schwz syn. 51 Nr. 279.
- padi Spr. *Asteroma padi* D. C.
3706. *paliuri* Lév. in Demidoff voy. 107 T. 6 F. 6. Taur.
3707. *paradoxa* Fr. syst. myc. II. 549. Suec.
3708. *parsimons* Fr. el. II. 122. Amer. bor.  
*Sphaeria parsimons* Schwz sec. Fr.
3709. *pezizoides* Fr. in Kze myk. Heft. II. 59. Suec.
3710. *phlomidis* Lév. in Demidoff voy. 108 T. 5 F. 1. Taur.
3711. *phylloplacus* M. ann. sc. nat. 1855. III. 125. Guian. Surin.  
*Sphaeria phylloplacus* Kze in pl. Weigelt. exs.
3712. *pinastri* Fr. el. II. 123. Suec.
3713. *pistaciae* Lév. in Demidoff voy. 108 T. 5 F. 2. Taur.  
*pithya* Fr. *Phacidium pithyum* Fr.  
*podagrariae* Fr. *Sphaeria podagrariae* Roth.
3714. *polita* Fr. in Linn. V. 548. Eur. merid.
3715. *polygoni* Fr. syst. myc. II. 564. Eur.
3716. *populina* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 111. Belg.
3717. *potentillae* Fr. syst. myc. II. 563. Gall. Germ.  
*Chaetomium potentillae* Wallr. Fl. crypt. II. 266.  
*Leptothyrium dryadeorum* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 277.  
*L. fragariae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 1621.  
*Phyllosticta argentiniae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 30.  
*P. potentillae* Desm. ibid. 31.  
*Sphaeria potentillae* Wallr. in sched.
3718. *Prostii* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 175. Gall. bor.  
*pteridis* Fr. *Polystigma pteridis* Lk.
3719. *puccinioides* Fr. syst. myc. II. 550. Eur. med.  
*Sphaeria atrovirens buxi* Hook. Fl. brit. II. 272.  
*S. puccinioides* D. C. Fl. fr. VI. 118.
3720. *pyrenophora* Fr. syst. myc. II. 552. Eur. med. et bor.  
*Hysterium sorbi* Wahlb. sec. Fr.  
*Pyrenochium sorbi* Lk. II. 385.
- ranunculi* Fr. *Excipula ranunculi* Rabb.
3721. *repens* Berk. in Hook. journ. 1851. 231. Ceylon. Ind. or.  
*Sphaeria repens* Cord. icon. IV. 12 T. 9 F. 123.  
*reticulata* Fr. *Sphaeria reticulata* D. C.
3722. *rhois* Fr. syst. myc. II. 555. Amer. bor.  
*Xylomarhois* Schwz syn. 53 Nr. 274.
3723. *rhytismoides* Chev. Fl. paris. 456. In agro paris.
3724. *ribesiae* Fr. syst. myc. II. 550. Eur. med.  
*Sphaeria ribesiae* Pers. syn. fung. 14.  
*S. ribis* Pers. dispo. fung. 50.  
*Stomatospheria ribesiae* Grev. Fl. edin. 357.
3725. *Robergei* Desm. ann. sc. nat. 1849. XIV. 10. Gall. bor.  
*robertiani* Fr. *Sphaeria robertiani* Rabb.
3726. *ropalina* M. ann. sc. nat. 1849. XIV. 327 T. 19 F. 9. Guian. gall.  
*rosae* Dub. *Asteroma radiosum* Fr.  
*rubra* Fr. *Polystigma rubrum* D. C.
3727. *rudis* Fr. in litt. ad Moug. Dub. Bot. gall. II. 713. Gall.
3728. *rutae* M. ann. sc. nat. 1834. I. 345. In agro digen. Gall.
3729. *sambuci* Fr. syst. myc. II. 550. Eur. Java.  
*Sphaeria natans* Tod. fung. meckl. II. 27 T. 12 F. 98.  
*S. sambuci* Pers. syn. fung. 14.  
D. C. Fl. fr. VI. 117.  
*saniculae* Wallr. *Excipula saniculae* Rabb.
3730. *smilacis* Fr. el. II. 129. Amer. bor.  
*Rhytisma smilacis* Schwz sec. Fr.  
*Xyloma smilacis* Schwz syn. 51 Nr. 259.  
*solidaginis* Fr. *Excipula solidaginis* Rabb.  
*solidaginis* Fr. *Puccinia virgaureae* Lib.
3731. *sordidula* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 57. Java.  
*loranthi* Molkenboer in Jungh. Pl. crypt. jav.
3732. *sphaeroides* Fr. obs. II. 318. Eur. Alger.  
*Sclerotium sphaeroides* Pers. syn. fung. 125.  
*Sphaeria subsecretata* Sow. fung. T. 373 F. 3.
- stellaris* Fr. *Polystigma stellare* Lk.
- stellaris* Fr. *Sphaeria himantia* Pers.
- stipata* Fr. *Sphaeria stipata* Wallr.

3733. *sycophila* Dur. et M. Fl. alger. I. 545. Alger.  
*Sphaeria syconophyla* de Notaris in sched.
3734. *thanatophora* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 55. Java.
3735. *Thwaitesii* Berk. in Hook. journ. 1854. 233. Ceylon.  
*tiliae* Rud. *Asteroma tiliae* Rud.
3736. *tragacanthae* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 56. Persia.  
*typhina* Fr. *Polystigma typhinum* D. C.
3737. *ulmariae* Fr. in litt. ad. Moug. Duby Bot. gall. II. 175. Gall.  
*ulmi* Fr. *Polystigma ulmi* Lk.
3738. *umbilicata* Fr. syst. orb. veg. I. 363. Gall. Germ. Scan.  
*Xyloma umbilicatum* Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 761.
3739. *vacciniorum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 264. Ins. auckland.
3740. *vernica* Fr. syst. myc. II. 559. Eur.  
*Sphaeria vernica* D. C. Fl. fr. VI. 138.
3741. *veronicae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 175. Belg. Gall.  
*Asteroma veronicae* Desm. in act. lill. 1836 sec. Desm.  
*virgaureae* D. C. *Excipula solidaginis* Rabh.
3742. *vorax* Berk. et Curt. in Hook. joura. 1854. 227. Carolina. Himal.
3743. *xanthii* D. C. in mém. du mus. d'hist. nat. III. 323. Canada.
3744. *xylostei* Fr. syst. myc. II. 561. Germ.
3745. *Zollingeri* M. et Berk. lond. journ. 1844. 336 T. 15 Fig. A. Java.

## E.

### CCXLVI. *Echinobotryum* Cord.

*Coniomycetes caecomaceae*  
Cord.

3746. *atrum* Cord. icon. III. 2 T. 1 F. 6. In horto bot. prag.
3747. *parasitans* Cord. Prachtflora 17 T. 8 F. 10—13. In agro prag.
- Echinus* Hall.  
*crystallinus*, *gelatinosus* Hall. *Hydnum gelatinosum* L.  
*crystallinus*, *petiolo crasso* Hall. *Hydnum auriscalpium* L.  
*Halleri* Nr. 2316 *Hydnum occarium* Secr.  
*Halleri* Nr. 2317 *Hydnum coraloides* Scop.  
*Halleri* Nr. 2318 *Hydnum strigosum* Sw.  
*Halleri* Nr. 2319 *Hydnum gelatinosum* L.  
*Halleri* Nr. 2320 *Hydnum cyathiforme* Bull.  
*Halleri* Nr. 2321 *Hydnum auriscalpium* L.  
*Halleri* Nr. 2322 *Hydnum auriscalpium* L.  
*Halleri* Nr. 2323 *Hydnum lactescens* Fr.  
*Halleri* Nr. 2324 *Hydnum imbricatum* L.  
*Halleri* Nr. 2325 *Hydnum repandum* L.  
*infundibuliformis* Hall. *Hydnum cyathiforme* Bull.  
*nigricans* Hall. *Hydnum strigosum* Sw.  
*petiolatus*, *albicans* Hall. *Hydnum imbricatum* L.  
*petiolatus*, *pileo hemisphaerico* Hall. *Hydnum lactescens* Fr.

*petiolatus*, *subfuscus* Hall. *Hydnum repandum* L.  
*petiolo gracili* Hall. *Hydnum auriscalpium* L.  
*ramosus* Hall. *Hydnum coraloides* Scop.  
*sessilis*, *albicans* Hall. *Hydnum occarium* Secr.

### CCXLVII. *Ectostroma* Fr.

*Leptostroma* Lk. *Polystigma* Lk.  
*Xyloma* D. C.

- Pyrenomyces xylomacei asperi* Fr.
3748. *afflatum* Fr. syst. myc. II. 602. Amer. bor.  
*Xyloma afflatum* Schwz syn. 53 Nr. 273.
3749. *annonae* Fr. syst. myc. II. 602. Amer. bor.  
*Xyloma annonae* Schwz syn. 54 Nr. 275.  
*bistortae* Fr. *Polystigma bistortae* Lk.
3750. *bromi erecti* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
3751. *epilobii* Kirchn. in Lotos 1856. 203. Boh. merid.  
*iris* Fr. *Leptostroma iris* Ehrb.
3752. *lauri* Fr. syst. myc. II. 602. Eur. med. et merid.  
*Xyloma lauri* Schl. in sched. Fr. obs. II. 359, D. C. Fl. fr. VI. 156.
3753. *lilacis* Chev. Fl. paris. I. 447. In agro paris.  
*liriodendri* Fr. *Leptostroma liriodendri* Lk.
3754. *ludiae* Fr. syst. myc. II. 602. Ins. Maurit.

- Xyloma ludlae* D. C. in mém. du mus. d'hist. nat. III. 318.
3755. *pedicularis* Fr. syst. myc. II. 602. Eur.
- Xyloma pedicularis* D. C. Fl. fr. VI. 153.
3756. *plantaginis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1393. In agro dresd.
3757. *polypori* Kirchn. in Lotos 1856. 203. Boh. merid.
3758. *quercus* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 276. Gall. bor.
- sedi Lk *Leptostroma* sedi Lk.
3759. *tiliae* Fr. obs. II. 359. Eur. med.
- CCXLVIII. **Elaphomyces** N.
- Boletus* J. Bauh. *Ceratogaster* Cord. *Ceraunium* Wallr. *Hypogaeum* Pers. *Lycoperdastrum* Mich. *Lycoperdon* L. *Phlyctospora* Cord. *Phymatium* Chev. *Scleroderma* Pers. *Sphaeria* Hall. *Tuber* N. *Tubera* C. Bauh.
- Myelomycetes sclerodermaceae* Cord.
- Fungi hypogaei elaphomycei* Tul.
- Gasteromycetes trichospermi sclerodermei* Fr.
- aculeatus* Tul. *echinatus* Vitt.
3760. *aculeatus* Vitt. tuber. 70 T. 3 F. 13. Gall. Ital.
3761. *anthracinus* Vitt. tuber. 66 T. 3 F. 8. Ital.
- asperulus* Vitt. *muricatus* Fr.
3762. *atropurpureus* Vitt. tuber. 64 T. 4 F. 1. Ital.
3763. *citrinus* Vitt. tuber. 65 T. 4 F. 16. Ital.
- columellifer* Rabh. *granulatus* N.
3764. *cyanosporus* Tul. fung. hyp. 113 T. 3 F. 5. Gall.
- E. Persoonii minor* Tul. ann. sc. nat. XVI. 25 T. 1 F. 7, T. 2 F. 1. 12.
- Hypogaeum* tuber Pers. champ. comest. 269.
- Tuber spurium* Steud. nomencl. 422.
3765. *decipiens* Vitt. tuber. 68 T. 3 F. 12. Ital.
3766. *echinatus* Vitt. tuber. 81 T. 3 F. 6. Ital. et in agro paris.
- E. aculeatus* Tul. ann. sc. nat. 1841 XVI. 24 T. 1 F. 5, T. 2 F. 6, T. 3 F. 3.
3767. *foetidus* Vitt. lycoperd. 81 T. 2 F. 1. Ital.
3768. *granulatus* N. in Fr. syst. myc. III. 58. Eur.
- E. columellifer* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2346.
- E. leucocarpus* Vitt. tuber. 72.
- E. officinalis* N. officin. Pflanz. T. 1 Fig. inf.
- E. rugosus* Fr. syst. veg. scand. 445.
- E. scaber* Schlecht. Fl. berol. II. 167.
- E. vulgaris columnifer* Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20. p. 31 T. 10.
- E. vulgaris granulatus* Cord. ibid. p. 25 T. 8.
- Boletus cervi* J. Bauh. hist. III. 851.
- Ceraunium granulatum* Wallr. Fl. crypt. II. 405.
- Hypogaeum cervinum* Pers. dispos. fung. 7.
- Lycoperdastrum tuberosum*, arhizon Mich. gen. 220 T. 99 F. 4.
- Lycoperdon aurantiacum* Vaill. Bot. paris. 123 T. 16 F. 5—8.
- L. cervinum* L. spec. pl. II. 1653, D. C. Fl. fr. VI. 102, Schrk Fl. bav. II. 633 Nr. 1779.
- L. scabrum* Willd. Fl. berol. 409 Nr. 1192.
- L. solidum* L. Fl. lapp. Nr. 526.
- L. spadiceum* Dicks. crypt. I. 25.
- Phymatium fulvum* Chev. Fl. paris. I. 361.
- Scleroderma cervinum* Pers. syn. fung. 156 T. 4 F. 2.
- Sphaeria cervina* Wigg. Fl. hols. 85.
- ? *S. subrotunda*, *sphaerulis minimis*, *medulla atra* Hall. hist. III. 122 Nr. 2191.
- Tuber cervinum* N. syst. 161 F. 147.
- Tubera cervina* C. Bauh. pin. 376.
- hirtus* Tul. *variegatus* Vitt.
3769. *laevigatus* Desportes Flore de la Sarthe 452. Gall.
- leucocarpus* Vitt. *granulatus* N.
3770. *leucosporus* Vitt. lycoperd. 71 T. 3 F. 1. In agro mediol.
3771. *Leveillei* Tul. fung. hyp. 105 T. 3 F. 7 et T. 19. Gall.
- maculatus* Vitt. *Ceratogaster maculatus* Cord.
3772. *Morettii* Vitt. tuber. 71 T. 4 F. 17. In agro mediol.
3773. *muricatus* Fr. syst. myc. III. 59. Eur.
- E. asperulus* Vitt. tuber. 69 T. 4 F. 6.
- E. vulgaris muricatus* Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 21 T. 7.
- Ceraunium muricatum* Wallr. Fl. crypt. II. 407.
- C. scabrum* Wallr. ibid. 406.
- Lycoperdon scabrum* Willd. Fl. berol. 409 T. 7 F. 19.
- L. solidum* L. Fl. suec. Nr. 1116.
- L. tuber* L. ibid. Nr. 1281.
- Scleroderma cervinum scabrum* Pers. syn. fung. 157.
3774. *mutabilis* Vitt. tuber. 65 T. 4 F. 14. Ital.

- officinalis* N. *granulatus* N.  
*pallens* Tul. *variegatus* Vitt.  
 3775. *papillatus* Vitt. tuber. 64 T. 4  
     F. 3. Ital.  
 3776. *Persoonii* Vitt. tuber. 70. T. 4  
     F. 18. In agro mediol.  
     *Phlyotospora Persoonii* Cord. in  
     Sturm. Fl. III. 21.  
     *Persoonii minor*. Tul. *cyanosporus* Tul.  
 3777. *pyriformis* Vitt. lycoperd. 72 T.  
     3 F. 2. In agro ticin.  
 3778. *reticulatus* Vitt. lycoperd. 74 T.  
     3 F. 1. In agro mediol.  
     *rugosus* Fr. *granulatus* N.  
     *seaber* Schlecht, *granulatus* N.  
 3779. *septatus* Vitt. tuber. 67 T. 4 F.  
     12. In agro mediol.  
 3780. *variegatus* Vitt. tuber. 68 T. 4  
     F. 4. Gall. Ital.  
     *E. birtus* Tul. ann. sc. nat. 1841.  
     XVI. 23 T. 1 F. 6, T. 2 F. 3.  
     5—10, T. 4 F. 2.  
     *E. pallens* Tul. in litt. ad Vitt.  
     *E. vulgaris variegatus* Cord. in  
     Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 27 T. 9.  
     *vulgaris columnifer* Cord. *granu-*  
     *latus* N.  
     *vulgais granulatus* Cord. *granu-*  
     *latus* N.  
     *vulgaris muricatus* Cord. *murica-*  
     *tus* Fr.  
     *vulgaris variegatus* Cord. *varie-*  
     *gatus* Vitt.  
 Elvela Hoffm.  
     *albida* All. *Peziza albida* Lamk.  
     *albida* Schaeff. *Peziza hemi-*  
     *sphaerica* Wigg.  
     *atra* Fl. dan. *Helvella atra* Koen.  
     *atra* Schrk *Helvella crispa* Fr.  
     *auricula* Schaeff. *Peziza lepori-*  
     *na* Batsch.  
     *auricula* Schrk *Exidia auricu-*  
     *la* Judae Fr.  
     *auriformis* Hoffm. *Peziza hemi-*  
     *sphaerica* Wigg.  
     *auriformis* Hoffm. *Peziza mar-*  
     *supium* Pers.  
     *brassicæ* Hoffm. *Sclerotium se-*  
     *men* Tod.  
     *calyciformis* Batsch *Peziza con-*  
     *cinna* Pers.  
     *campanulata* Scop. *Peziza hemi-*  
     *sphaerica* Wigg.  
     *carnea* Schaeff. *Craterellus cla-*  
     *vatus* Fr.  
     *caryophyllea* Schaeff. *Thelepho-*  
     *ra caryophyllea* Fr.  
     *cerasina* Wulf. *Cenangium ce-*  
     *rasi* Fr.  
     *cerasina* Wulf. *Peziza cerasina*  
     Lamk.  
     *ceratospermum* Schreb. *Sphaeria*  
     *versatilis* Fr.
- Ciceronis* Batt. *Agaricus caesa-*  
*reus* Scop.  
*ciliaris* Wulf. *Peziza scutella-*  
*ta* L.  
*ciliata* Schaeff. *Peziza livida*  
     Schum.  
*ciliata* Scop. *Peziza scutellata* L.  
*clavata* Schaeff. *Spathulea fla-*  
*vida* Fr.  
*clavus* Schaeff. *Nyctalis astero-*  
*phora* Fr.  
*clavus* Schaeff. *Polyporus bru-*  
*malis* Fr.  
*coccinea* Schaeff. *Peziza auran-*  
*tia* Oed.  
*coccinea* Scop. *Peziza coccinea*  
     Jacq.  
*coccinea* Scop. *Peziza hemi-*  
*sphaerica* Wigg.  
*cochleata* Gmel. *Peziza cochlea-*  
*ta* L.  
*cochleata* Wulf. *Peziza venosa*  
     Pers.  
*coralloides* Scop. *Thelephora*  
*coralloides* Fr.  
*cornucopiae* Schaeff. *Craterellus*  
*cornucopioides* Pers.  
*cornucopioides* Scop. *Craterellus*  
*cornucopioides* Pers.  
*corpore hemisphaerico* Gled. *Pezi-*  
*za acetabulum* L.  
*corpore infundibuliformi* Gled. *Cra-*  
*terellus cornucopioides*  
     Pers.  
*crucibulum* Schrk *Cyathus cru-*  
*cibulum* Hoffm.  
*cucullata* Batsch *Mitrlula cucul-*  
*lata* Fr.  
*disciformis* Gled. *Ditiola radi-*  
*cata* Fr.  
*epiphylla* Schrk *Peziza epiphyl-*  
*la* Pers.  
*equina* Müll. *Peziza stercorea*  
     Pers.  
*finetaria* Scop. *Ascobolus fur-*  
*furaceus* Pers.  
*flammea* Scop. *Peziza flammea*  
     Alb. et Schwz.  
*floriformis* Schaeff. *Cantharellus*  
*undulatus* Fr.  
*floriformis* Sow. *Craterellus si-*  
*nuosus* Fr.  
*foliacea* Schaeff. *Peziza hemi-*  
*sphaerica* Wigg.  
*fuliginosa* Schaeff. *Helvella ela-*  
*stica* Bull.  
*fungiformis* Scop. *Peziza fagi-*  
*nea* Pers.  
*grandis* Cum. *Helvella mona-*  
*chella* Fr.  
*hemisphaerica* Gled. *Peziza coc-*  
*cinea* Jacq.  
*hemisphaerica* Wulf. *Peziza ni-*  
*grella* Pers.



hemisphaerica, excavata, intus candida Gled. *Peziza hemisphaerica* Wigg.  
 hemisphaerica, excavata, radice longa Gled. *Peziza marsupium* Pers.  
 hemisphaerica var.  $\epsilon$ . Gled. *Peziza hirta* Schum.  
 hispida Schaeff. *Peziza granulata* Bull.  
 hypocateriformis Schaeff. *Peziza hypocateriformis* Wallr.  
 hypocateriformis Schaeff. *Peziza macropus* Pers.  
 inflata Schaeff. *Rhizina undulata* Fr.  
 infula Schaeff. *Helvella infula* Fr.  
 infundibuliformis Schaeff. *Leotia infundibuliformis* Fr.  
 infundibuliformis Scop. *Peziza cyathoidea* Bull.  
 laciniata Scop. *Thelephora caryophyllea* Fr.  
 lacunosa Schrk *Helvella crispa* Fr.  
 lamina gyrosa, subinaequalis Gled. *Rhizina undulata* Fr.  
 lentiformis Scop. *Ditiola radicata* Fr.  
 lilacea Wulf. *Peziza lilacina* Fr.  
 lilacina Batsch *Thelephora purpurea* Schum.  
 lubrica Scop. *Leotia lubrica* Pers.  
 lutea Scop. *Peziza stercorea* Pers.  
 lycoperdoides Scop. *Peziza vesiculosa* Bull.  
 membranacea, multiplex Gled. *Tremella mesenterica* Retz.  
 mesenterica Schaeff. *Tremella mesenterica* Retz.  
 minuta Müll. *Peziza bicolor* Bull.  
 mitra Poll. *Helvella infula* Fr.  
 mitra Schaeff. *Helvella esculenta* Pers.  
 monacella Schaeff. *Helvella crispa* Fr.  
 monacella Schaeff. *Helvella lacunosa* Afz.  
 multiplex et sessilis, foliaceolaciniosa Gled. *Peziza hemisphaerica* Wigg.  
 nigricans Schaeff. *Helvella lacunosa* Afz.  
 ochracea Schaeff. *Peziza cochleata* L.  
 ochroleuca Schaeff. *Peziza cochleata* L.  
 orbicularis Gled. *Peziza scutellata* L.  
 orbicularis, minima sessilis Gled. *Peziza livida* Schum.  
 orbicularis, sessilis, excavata Gled. *Peziza aurantia* Oed.

pallescent Schaeff. *Helvella sulcata* Afz.  
 pallida Schaeff. *Helvella crispa* Fr.  
 pediculata, pilcata Guett. *Cantharellus cibarius* Fr.  
 petiolata Gled. *Craterellus cornucopioides* Pers.  
 petiolata Gled. *Craterellus lutescens* Fr.  
 petiolata Gled. *Helvella crispa* Fr.  
 petiolata Gled. *Helvella lacunosa* Afz.  
 petiolata Gled. *Peziza pulla* Holmsk.  
 petiolata, corpore excavato Gled. *Craterellus cornucopioides* Pers.  
 petiolata, luteofusca et glabra Gled. *Leotia infundibuliformis* Fr.  
 petiolata, tubulosa Gled. *Craterellus cornucopioides* Pers.  
 petioli lamina crispa Gled. *Helvella crispa* Fr.  
 peizoides Schrk *Helvella peizoides* Afz.  
 pileo plicato crispo Scop. *Helvella lacunosa* Afz.  
 pileo plicato fusco Scop. *Helvella monachella* Fr.  
 pileus Schaeff. *Polyporus brumalis* Fr.  
 pineti Schrk *Thelephora hirsuta* Willd.  
 pulla Schaeff. *Bulgaria inquinans* Fr.  
 punctata Schaeff. *Craterellus cornucopioides* Pers.  
 purpurascens Schaeff. *Craterellus clavatus* Fr.  
 purpurea Schaeff. *Tremella sarcoides* With.  
 purpurea Schreb. *Tubercularia vulgaris* Tod.  
 pusilla Oed. *Craterium nutans* Fr.  
 pyxidata Schaeff. *Peziza concinna* Pers.  
 ramosa Schaeff. *Sparassis crispa* Fr.  
 revoluta Schrk *Leotia lubrica* Pers.  
 rufa Schrk *Guepinia helvelloides* Fr.  
 sambucina Scop. *Exidia auricula* Judae Fr.  
 sarcoides Dicks. *Tremella sarcoides* With.  
 scutellata Schaeff. *Peziza acetabulum* L.  
 scutellata Schaeff. *Peziza cochleata* L.

- scutellata Schaeff. *Peziza concinna* Pers.  
 sepulcralis Batsch *Peziza concinna* Pers.  
 serpentiformis Batsch *Agaricus lepideus* Fr.  
 sessilis Guett. *Peziza cochleata* L.  
 sessilis, cyathiformis Schrk *Cyathus olla* Pers.  
 sessilis, disco coccineo Scop. *Peziza livida* Schum.  
 sessilis, membranacea, rugosa Gled. *Exidia auricula* Judae Fr.  
 sessilis, scutellata Guett. *Peziza scutellata* L.  
 spadicea Schaeff. *Helvella monachella* Fr.  
 spatulata Fl. dan. *Spathulea flavida* Fr.  
 stipitata Scop. *Craterellus cornucopioides* Pers.  
 truncata Scop. *Peziza truncatula* Pers.  
 tubaeformis Schaeff. *Craterellus lutescens* Fr.  
 tubulosa Schaeff. *Craterellus cornucopioides* Pers.  
 turbinata, patula, disco foraminulis pertuso Gled. *Poronia punctata* Lk.  
 turbinata, patula, disco foraminulis pertuso Gled. *Sphaeria disciformis* Hoffm.  
 unctuosus Batsch *Peziza concinna* Pers.  
 verticalis Vahl *Cantharellus muscigenus* Fr.  
 vicesima Schaeff. *Tremella albidula* Huds.  
 villosa Schaeff. *Thelephora hirsuta* Willd.
- CCXLIX. **Embolus** Batsch.  
*Arcyria* Pers. *Botrytis* Schum.  
*Calycium* Ach. *Cephalotrichum* Pers. *Coniocybe* Ach. *Stemonitis* D. C. *Trichia* Pers.  
*Myelomycetes cribrariaceae* Cord.  
*Lycoperdacei veri* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromycei acrogasteres* N. *Gasteromyceetes trichospermi trichiacei* Fr.  
*albissimus* Hall. *Trichia nigripes* Pers.  
*bicolor* Wigg. *Cephalotrichum stemonitis* N.  
*brunneolus* Wallr. *Calycium stemonium* Ach.  
*carneus* Hall. *Botrytis carnea* Schum.  
*croceatus* Batsch *Arcyria punicea* Pers.
- furfuraceus* Batsch *Coniocybe furfuracea* Ach.  
*gracilentus* Wallr. *Coniocybe gracilentula* Ach.  
 Halleri Nr. 2136 *Botrytis carnea* Schum.  
 Halleri Nr. 2137 *Cephalotrichum stemonitis* N.  
 Halleri Nr. 2137 *Stemonitis ovata* Pers.  
 Halleri Nr. 2138 *Trichia nigripes* Pers.  
*lacteus* Hoffm. *Trichia nigripes* Pers.  
*lacteus* Jacq. *Stemonitis ferruginea* Ehrh.  
*niger* Hall. *Cephalotrichum stemonitis* N.  
*nigerrimus* Hall. *Stemonitis ovata* Pers.  
*nigricans* Wallr. *Coniocybe nigricans* Fr.  
 3781. *ochreateus* de Notaris framm. 17. In agro nic.  
*pallidus* Wallr. *Coniocybe pallida* Fr.  
*pertusus* Batsch *Stemonitis typhoides* D. C.  
*phaeocephalus* Wallr. *Calycium phaeocephalum* Turn. et Borr.  
*physarellus* Wallr. *Calycium physarellum* Fr.  
 2782. *sardous* de Notaris framm. 17. Sard. merid.  
*sepulcralis* Batsch *Calycium trachelinum* Ach.  
*stilbeus* Wallr. *Coniocybe stilbea* Ach.  
*trichoides* Wallr. *Calycium trichiale* Ach.  
*Empusa* Cohn.  
*muscae* Cohn *Sporendonema muscae* Fr.  
*Encephalium* Lk.  
*aurantiacum* Lk. *Naematelia encephala* Fr.  
*aurantiacum* Lk. *Naematelia rubiformis* Fr.
- CCL. **Endodromia** Berk.  
*Myelomycetes stilbini* Cord.  
 2783. *vitrea* Berk. lond. journ. III. 1841. 79 T. 1 Fig. C. Brit.  
 CCLI. **Endogone** Lk.  
*Glomus* Tul.  
*Myelomycetes pisocarpiaceae* Cord.  
*Lycoperdacei angioasteres* Brongn. *Fungosa sphaeroidei* N. *Gasteromyceetes angioasteres tuberacei* Fr. *Fungi hypogaei tuberacei* Tul.  
 3784. *lactiflua* Berk. et Broome ann. hist. nat. XVIII. 81. Brit.  
 3785. *macrocarpa* Tul. fung. hyp. 132 T. 20 F. 1. Brit. Gall. Ital.

- E. pisiformis* Berk. et Broome ann. hist. nat. XVIII. 81.  
*Glomus macrocarpus* Tul. in giorn. bot. ital. II. 63.  
 3786. *microcarpa* Tul. fung. hyp. 182 T. 20 F. 2. Gall. Ital.  
*Glomus microcarpus* Tul. in giorn. bot. ital. II. 63.  
*pisiformis* Berk. *macrocarpa* Tul.  
 3787. *pisiformis* Lk obs. I. 33. Eur.  
*Endoneurum* Czern.  
*suberosum* Czern. *Bovista suberosa* Fr.  
*Endophyllum* Lév.  
*Persoonii* Lév. *Uredo sempervivi* Alb. et Schwz.  
 CCLII. **Endoptychium** Czern.  
*Hymenomyces pileati agaricini* Fr.  
 3788. *agaricoides* Czern. in bullet. de Moscou 1845. 145 T. 4. In agro charkov.  
 CCLIII. **Endotrichum** Cord.  
*Myelomyces phragmotrichi* Cord.  
 3789. *xylogrammicum* Cord. icon. II. 25 T. 12 F. 94. Boh. sept.  
*Enerthenema* Bowm.  
*elegans* Bowm. *Stemonitis papillata* Pers.  
*Ensaluta* Zobel.  
*Carludovici* Zobel *Tuber paniferum* Tul.  
 CCLIV. **Enslinia** M.  
*Pyrenomyces dictyospori* M.  
 3790. *Leprieurii* M. ann. sc. nat. 1855. III. 133. Guian. gall.  
 CCLV. **Enteridium** Ehrb.  
*Reticularia* Fr.  
*Myelomyces reticulariaceae* Cord.  
 3791. *atrum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 142. In agro hoyersw.  
*olivaceum* Ehrb. *Reticularia olivacea* Fr.  
 CCLVI. **Enterobotryum** Pr.  
*Myelomyces sphaeriacei* Cord.  
 3792. *conicum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 733. In agro hoyersw.  
 CCLVII. **Entodesmium** Riess.  
*Coniomyces entophyti hypodermi* Fr.  
 3793. *rude* Riess in Hedwigia 1854 Nr. 6 T. 4. In agro cassel.  
 CCLVIII. **Entomophthora** Fres.  
*Sporendonema* Fr.  
*Hyphomyces mucedines* Fr.  
 3794. *grylli* Fres. bot. Zeit. 1856. 883. Ad cadav. insect.  
*muscae* Fres. *Sporendonema muscae* Fr.  
 3795. *sphaerosperma* Fres. bot. Zeit. 1856. 883. Ad cadav. insect.  
 CCLIX. **Entomyclium** Wallr.  
*Coniomyces caecomyces* Cord.  
*Myxomyces* Wallr.  
 3796. *folliculatum* Wallr. Fl. crypt. II. 189. In agro nordhus. Thur.  
 CCLX. **Epiclyptum** Tod.  
*Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae* Cord. *Mucedineisariet* Brongn. *Mycetoidea nematomyces sarcoccephali* N. *Coniomyces tubercularini scoriadei* Fr.  
 3797. *argenteum* Tod. fung. meekl II. 1 T. 8 F. 60. Germ.  
 CCLXI. **Epicoccum** Lk.  
*Aegerita* Pers. *Dermosporium* Lk.  
*Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae* Cord. *Mycetoidea protomyces sphaeromyces* N. *Coniomyces tubercularini dermatospori* Fr. *Gymnomyces emphytophori* M.  
 3798. *agyrioides* Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 89. Boh.  
*E. agyrium* Cord. in Weitenweber Beitr. I. 86.  
*agyrium* Cord. *agyrioides* Cord. *atrosanguineum* Wallr. *versicolor* Rabh.  
 3799. *aurantiacum* Cord. in Weitenweber Beitr. I. 86. Boh. sept.  
 3800. *diversisporum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 740. In agro hoyersw.  
 3801. *duriacae* an M. ann. sc. nat. 1849. XI. 38. Ad fol. fici caricae.  
 3802. *flavicans* Spr. syst. IV. 563. Germ.  
*Aegerita pallida* Pers. dispos. fung. 40.  
*Dermosporium flavicans* Lk obs. II. 32.  
 3803. *herbarum* Cord. icon. I. 5 T. 1. F. 88. Boh.  
 3804. *laeve* Cord. icon. I. 5. T. 2. F. 92. Boh.  
 3805. *lineolatum* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 84. Gall. Bor.  
 3806. *micropus* Cord. icon. III. 32 T. 5 F. 82. in agro prag.  
 3807. *neglectum* Desm. ann. sc. nat. 1842 XVII. 95. Gall. bor.  
*nigrum* Lk *versicolor* Rabh. *pallidum* Rabh. *versicolor* Rabh. *purpurascens* Ehrb. *versicolor* Rabh.  
 3808. *scabrum* Cord. icon. I. 5 T. 2 F. 91. Boh.  
 3809. *sphaeroides* Cord. icon. I. 5. T. 2 F. 93. Boh.  
 3810. *versicolor* Rabh. D. C. Fl. N. 562. Eur. Alger.  
*E. atrosanguineum* Wallr. Fl. crypt. II. 234.  
*E. nigrum* Lk obs. II. 32.  
*E. pallidum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 562.

- E. purpurascens* Ehrb. sylv. berol. 12.  
*E. virescens* Rabh. D. C. Fl. Nr. 562.  
*E. vulgare* Cord. icon. I. 5 T. 2 F. 90.  
*virescens* Rabh. *versicolor* Rabh. *vulgare* Cord. *versicolor* Rabh.  
**Epidocheium** Desm.  
*affine* Desm. *Sphaeria setacea* Pers.  
*ambiens* Desm. *Sphaeria ambiens* Pers.  
*melanoxanthum* Desm. *Agyrium atrovirens* Fr.  
**CCLXII. Epilithia** Nyl.  
*Fungilli lichenoides* Nyl.  
3811. *cristata* Nyl. *collectanea lichenologica* 12. Gall. merid.  
**Epitea** Fr.  
*euphorbiae* Fr. *Uredo euphorbiae* Pers.  
*gyrosa* Fr. *Uredo gyrosa* Reb.  
*rosae* Schlecht. *Uredo rosae* Pers.  
*vulgaris* Fr. *Uredo epitea* Kze.  
**CCLXIII. Epochenium** Lk. ✱  
*Aerospermum* Pers. *Fusisporium* Dub. *Monilia* Schum. *Mycobanche* Wallr. *Oidium* Schm. *Sepedonium* Wallr. *Sporidesmium* Lk. *Sporotrichum* Spr. *Torula* Pers. *Trichothecium* Wallr.  
*Hyphomyces bactrydiaceae* Cord. *Mucedinei veri* Brongn. *Mycetoidea nematomyi sporomyi* N. *Coniomyces mucedines trichomyi* Fr.  
3812. *flavum* Kze. in sched. Rabh. D. C. Fl. Nr. 657. Germ.  
*Mycobanche flava* Wallr. Fl. crypt. II. 273.  
*Sepedonium flavum* Wallr. in sched. *fungorum* Fr. *Sporidesmium atrum* Lk.  
3813. *monilioides* Lk. obs. I. 16 F. 28. Eur.  
*Aerospermum fructigenum* Pers. comment. 93.  
*Fusisporium monilioides* Dub. Bot. gall. II. 925.  
*Monilia fructigena* Schum. Fl. saell. II. 339 Nr. 1604.  
*Oidium fructigenum* Schm. myk. Heft. 1. 80 T. 2 F. 23.  
*Sporotrichum monilioides* Spr. syst. IV. 548.  
*Torula fructigena* Pers. obs. I. 25.  
*Trichothecium moniliiforme* Wallr. Fl. crypt. II. 285.  
3814. *virescens* Mart. Fl. erl. 338 Germ. *Trichothecium virescens* Wallr. Fl. crypt. II. 285.
- Ergotoecia** Quek.  
*abortifaciens* Quek. *Sclerotium clavus* D. C.  
**Erinaceus** Mich.  
*alpinus minor* Mich. *Hydnum tomentosum* L.  
*baccharidis* Bert. *Urede baccharidis* Lévl.  
*cespitosus*, *coriaceus*, *ferrugineus* Mich. *Hydnum cyathiforme* Bull.  
*coloris pallide citrei* Dill. *Hydnum repandum* L.  
*cyathiformis* Lamk *Hydnum cyathiforme* Bull.  
*esulentus*, *albus*, *crassus* Mich. *Hydnum imbricatum* L.  
*esulentus*, *pallide luteus* Mich. *Hydnum repandum* L.  
*esulentus*, *pileolo squamoso* Mich. *Hydnum imbricatum* L.  
*ex obscuro ferrugineus* Mich. *Hydnum ferrugineum* Fr.  
*ex obscuro ferrugineus* Mich. *Hydnum imbricatum* L.  
*ex obscuro ferrugineus* Mich. *Hydnum subsquamosum* Batsch.  
*infundibulum imitans* Mich. *Hydnum cinereum* Bull.  
*infundibulum imitans* Mich. *Hydnum cyathiforme* Bull.  
*infundibulum imitans* Mich. *Hydnum ferrugineum* Fr.  
*infundibulum imitans* Mich. *Hydnum melaleucum* Fr.  
*niger*, *ramosus*, *non vescus* Mich. *Hydnum nigrum* Fr.  
*parvus*, *hirsutus*, *ex fusco fulvus* Mich. *Hydnum auriscalpium* L.  
*sinuosus* Lamk. *Hydnum repandum* L.  
*tomentosus* Lamk *Hydnum tomentosum* L.
- CCLXIV. Erineum** Pers.  
*Cladosporium* Fr. *Cronartium* Fr. *Cystophora* Rabh. *Grumaria* Kze. *Hypoderma* D. C. *Lep-tostroma* M. *Mucor* Bull. *Neuridium* Spr. *Phyllerium* Fr. *Rubigo* Lk. *Septotrichum* Cord. *Sporidesmium* Spr. *Sporotrichum* Rabh. *Taphria* Fée. *Taphrina* Fr.  
*Coniomyces byssini* Cord. *Mucedinei phylleriaceae* Brongn. *Gymnocarpi nematothecii* Pers. *Mycetoidea nematomyi byssi* N. *Byssaceae spuriae* Fr. *Hyphomyces phylleriaceae* M.  
*acerinum* D. C. *Phyllerium pseudoplatani* Schm.  
*acerinum* Pers. *luteolum* Fr.

- acerinum Schum. purpurascens Gaert.  
 3815. achradeum Fée phyller. 28 T. 4 F. 2. Guian. gall.  
 3816. aculeiforme Dur. et M. Fl. alger. I. 365. Alger.  
 3817. aesculi West. in bullet. de Bruxelles III. 125. Belg.  
 agariciforme Grev. purpurascens Gall.  
 alneum N. Phyllerium alnigenum Rabh.  
 3818. alneum Pers. syn. fung. 701. Eur. E. alni incanae Pers. myc. eur. I. 5.  
 Mucor ferrugineus Bull. champ. 108 T. 504 F. 12.  
 Rubigo alnea Lk obs. I. 22.  
 alni incanae Pers. alneum Pers. alnigenum Kze. Phyllerium alnigenum Rabh.  
 3819. amygdali Dub. Bot. gall. II. 912. Gall. merid.  
 articulatatum D. C. Cladosporium fasciculare Fr.  
 asclepiadeum Funk Cronartium asclepiadeum Fr.  
 atriplicinum Nestl. Septotrichum atriplicinum Cord.  
 3820. aucupariae Kze myk. Heft. II. 169. Germ. Scan.  
 Phyllerium sorbeum Fr. obs. I. 218.  
 aureum Pers. Taphria populina Fr.  
 3821. axillare Fée phyller. 33. T. 1 F. 5. Gall.  
 badium Kze Taphria alnea Schm. betulae D. C. roseum Schultz.  
 3822. betulae rubrae Fée phyller. 47 T. 6 F. 7. Amer. bor.  
 betulinum Alb. et Schwz roseum Schultz.  
 3823. betulinum Schum. Fl. saell. II. 445 Nr. 2174.  
 Rubigo betulina Lk. obs. I. 22.  
 3824. bifrons Fée phyller. 41. Belg. Gall.  
 3825. bignoniaceum Fée phyller. 30 T. 1 F. 3, T. 8. F. 3. Jamaica.  
 3826. blakeae Fée phyller. 49 T. 10 F. 3. Guian. gall.  
 3827. botryocephalum Cord. icon. IV. 4 T. 1 F. 12. Ins. philipp.  
 3828. bucidæ Kze myk. Heft. II. 148. Ind. occ.  
 3829. calabae Kze myk. Heft. II. 168. Amer. trop.  
 Sporidesmium calabae Spr. in sched.  
 3830. carpini Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 699. Boruss.  
 3831. cassiae Pers. myc. eur. I. 9. Ind. occ.  
 Taphria cassiae Fée phyller. 63.  
 3832. celastrinum Schlechtd. in Linn. I. 235. Prom. b. sp.  
 3833. chenopodii Pinter in Opiz nomencl. 85. In agro bud.  
 3834. chrysophylli Kze myk. Heft. II. 162. Hispaniola.  
 Phyllerium chrysophylli Schlechtd. erin. 85.  
 3835. cinchonae Schlechtd. in Linn. I. 236. Amer. centr.  
 3836. cinnamomi Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 1. Ceylon. Ind. or.  
 clandestinum Grev. oxyacanthæ Pers.  
 cocciferum Cast. impressum Cord.  
 3837. coccoloba Fée phyller. 50 T. 5 F. 9 Hispaniola.  
 3838. coryleum Pers. myc. eur. I. 3. Eur.  
 3839. croceum Fée phyller. 44 T. 4 F. 6, T. 9 F. 3. Guadeloupe.  
 3840. cucurbitae Brigantii in Fée phyller. 59. Ital.  
 curtum Grev. platanoideum Fr.  
 3841. difforme Dub. ann. sc. nat. 1836. v. 256. Brasil.  
 3842. dombeyae Schlechtd. erin. 84. Peru.  
 3843. ecastophylli Fée phyller. 50 T. 10 F. 1. Hispaniola.  
 3844. effusum Kze myk. Heft. II. 41 Gall. merid.  
 3845. extensum Achar. in Fr. obs. I. 224 Guinea.  
 3846. fagineum Pers. obs. II. 102. Eur. E. laeteum Fr. obs. II. 372.  
 E. pallidum Lk spec. I. 158.  
 Rubigo faginea N. syst. 64 T. 5 F. 63.  
 3847. gei Fr. obs. I. 200 Eur.  
 3848. genipea Fée phyller. 46 T. 11 F. 1. Guian. gall.  
 3849. geranii Schwz syn. 129 Nr. 1346. Amer. bor.  
 3850. grewianum Fée phyller. 29 T. 7 F. 2. Taiti.  
 Leptostroma fragilissimum M. ann. sc. nat. 1848. X. 123.  
 griseum Pers. Taphria quercina Schm.  
 3851. guazumae Fée phyller. 39 T. 3 F. 1 T. 9 F. 2. Guadeloupe.  
 3852. hydriopirinum Schwz syn. 129 Nr. 1345. Amer. bor.  
 3853. hyperici Pers. myc. eur. I. 9. Eur. Amer.  
 Taphria hyperici Fée phyller. 63.  
 3854. ilicinum D. C. Fl. fr. VI. 14 Eur. merid. Alger.  
 Phyllerium dryinum Schlechtd. erin. 13.  
 3855. impressum Cord. icon. IV. 3 T. 1 F. 8. Amer. bor. Alger. Gall. merid.

- E. cocciferum* Cast. cat. plant. mars. 219.  
 3856. *inclusum* Kze in sched. Fée phyller. 30 T. 5 F. 4. Germ.  
 3857. *incrustans* Schlechtd. in Linn. I. 235. Prom. b. sp.  
 3858. *intercostale* Weigelt in Fr. syst. myc. III. 522. Surin.  
     *juglandinum* Pers. Phyllerium  
     *juglandinum* Fr.  
     *juglandis* Schl. Phyllerium *juglandinum* Fr.  
     *lacteam* Fr. *fagineum* Pers.  
 3859. *lanugo* Schlechtd. in Linn. I. 74. In agro berol.  
 3860. *leprosum* Pers. myc. eur. I. 8. Gall. Germ.  
     *Taphria leprosa* Fée phyller. 63.  
 3861. *luteolum* Fr. obs. II. 372. Eur.  
     *E. acerinum* Pers. myc. eur. I. 6.  
     *E. negundinum* Fr. obs. I. 223.  
     *Mucor ferrugineus* Bull. champ. 108 T. 514. F. 12.  
 3862. *mahalebense* Fée phyller. 35 T. 5. F. 3. Eur.  
     *malinum* Poir. Phyllerium *pyrinum* Fr.  
 3863. *marginale* Schlechtd. in Linn. I. 75. In agro berol.  
 3864. *melanoleucum* Schlechtd. in Linn. I. 76. Brasil.  
 3865. *melastomatis* Kze myk. Heft. II. 167. Amer. trop.  
     *Neuridium melastomatis* Spr. in sched.  
 3866. *menthae* Requien in herb. D. C. Dub. Bot. gall. II. 910. In agro arelat.  
 3867. *mespilinum* D. C. Fl. fr. VI. 13. Gall.  
 3868. *microtrichum* Cord. in Opiz nomencl. 55. In agro prag.  
     *minutissimum* Grev. *Taphria quercina* Schm.  
 3869. *mougeotianum* Fée phyller. 29 T. 4 F. 1. a. b. Brasil.  
 3870. *mygindae* Fée phyller. 51 T. 10 F. 2. Brasil.  
     *negundinum* Fr. *luteolum* Fr.  
 3871. *nervale* Kze. myk. Heft. II. 154. Eur.  
     *Phyllerium tiliaceum nervale* Schlechtd. erin. 10.  
 3872. *nervisequum* Kze myk. Heft. II. 143. Eur.  
     *Hypoderma nervisequum* D. C. Fl. fr. VI. 167.  
 3873. *nervophilum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 391, Rabb. D. C. Fl. Nr. 632. In agro dries.  
 3874. *Okenfusii* Pinter in Opiz nomencl. 86. In agro bnd.  
 3875. *oxyacanthae* Pers. myc. eur. I. 7. Eur.  
     *E. olandestinum* Grev. erin. 76 T. 2 F. 8.  
 3876. *padi* Duval in Roehl. Fl. germ. III. 357. Eur.  
     *E. padinum* Fr. obs. I. 222.  
     *Rubigo padi* Mart. Fl. erl. 348.  
     *padinum* Fr. *padi* Duv.  
 3877. *pallens* Cord. icon. IV. 2 T. 1 F. 5. Manila.  
 3878. *pallidum* Kze myk. Heft. II. 136. Amer. trop.  
     *Sporidesmium avicenniae* Spr. in sched.  
     *Taphria pallida* Fée phyller. 63.  
     *pallidum* Lk *fagineum* Pers.  
 3879. *pampinum* Briganti in Fée phyller. 60. Ital.  
 3880. *passiflorae luteae* Schwz syn. 129 Nr. 1349. Amer. bor.  
 3881. *petroselini* Lenorm. in Dub. Bot. gall. II. 940. In agro vir.  
 3882. *platanoides* Fr. obs. I. 224. Eur.  
     *E. curtum* Grev. erin. 80 T. 3. F. 14.  
     *E. platanodes* Spr. syst. IV. 560.  
     *platanoidis* Pers. Phyllerium  
     *acerinum* Fr.  
     *platanoidis* Spr. *platanoides* Fr.  
 3883. *Poitei* Fée phyller. 32 T. 8. F. 2. Guian. gall.  
 3884. *polycephalum* Cord. icon. IV. 4 T. 1 F. 11. Manila.  
 3885. *populinum* Pers. obs. I. 100. Eur.  
     *Cronartium populinum* Fée phyller. 61.  
     *Rubigo populina* Mart. Fl. erl. 348.  
     *populinum* Schum. *Taphria populina* Fr.  
 3886. *poterii* Requien in herb. D. C. Dub. Bot. gall. II. 910. In agro avenion. et alger.  
 3887. *praesensianum* Corda in Opiz Beitr. 660. Neap.  
     *pseudoplatani* Pers. Phyllerium  
     *pseudoplatani* Schm.  
 3888. *pseudosuberis* Cord. icon. IV. 3 T. 1 F. 9. Etrur.  
 3889. *pterospermi* Cord. icon. IV. 2 T. 1 F. 6. Ind. or.  
 3890. *pulchellum* Schlechtd. in Linn. I. 75. In agro berol.  
 3891. *purpurascens* Gaertner in Roehl. Fl. germ. III. 357. Eur.  
     *E. acerinum* Schum. Fl. saell. II. 445 Nr. 2172.  
     *E. agariciforme* Grev. erin. 80 T. 3 F. 15.  
     *Rubigo acerina* Lk obs. I. 22 F. 36.  
     *purpureum* D. C. Phyllerium *betulinum* Rabb.  
     *purpureum* Fr. *roseum* Schultz.  
 3892. *pyracanthae* D. C. Fl. fr. VI. 13. Gall.  
     *pyrinum* Pers. Phyllerium *pyrinum* Fr.

- quercinum Pers. Phyllerium quercinum Kze.  
 3893. quercinum Schwz syn. 130 Nr. 1352. Amer. bor.  
 3894. quercus cinereae Schwz syn. 130 Nr. 1354. Amer. bor.  
 3895. quercus tinctoriae Fée phyller. 31 T. 1 F. 4. a. Brasil. rhamni Kze Phyllerium rhamni Pers.  
 3896. rhois Cord. icon. IV. 2 T. 1 F. 3. Amer. bor.  
 3897. ribium Schlechtd. in Linn. I. 76. In agro hal.  
 3898. roscum Schultz Fl. starg. 506. Eur. E. betulae D. C. Fl. fr. VI. 14. syn. Fl. gall. 15. E. betulinum Alb. et Schwz consp. 370 Nr. 1108. E. purpureum Fr. obs. I. 221. Rubigo rosea Lk obs. I. 20. rubeum Pers. rubi Kze.  
 3899. rubi Kze myk. Heft. II. 171. Eur. E. rubeum Pers. myc. eur. I. 2. Phyllerium rubi Fr. obs. II. 371.  
 3900. saccatum Fée phyller. 40 T. 2 F. 2. T. 8 F. 1. Brasil.  
 3901. salvianum Fée phyller. 47 T. 9 F. 4. Alger. Prom. b. sp. Septotrichum salvianum Dur. et M. Fl. alger. I. 367. semidophilum Schlechtd. Phyllerium purpureum D. C.  
 3902. semivestitum Fée phyller. 32 T. 9 F. 1. Guadeloupe.  
 3903. sepultum Kze in sched. Fée phyller. 52 T. 10 F. 2. Madeira. sinucola Fée Phyllerium quercinum Kze.  
 3904. sixtaliae Cord. icon. IV. 2 T. 1 F. 4. Ind. or. sorbeum Pers. Phyllerium sorbeum Kze et Schm. sorbi Kze Phyllerium sorbeum Kze et Schm.  
 3905. suberinum Fée phyller 37 T. 4. F. 3. a. b. c. Patria? subulatum Grev. Phyllerium juglandinum Fr.  
 3906. synotrichum Fée phyller. 33 T. 2 F. 1. Patria?  
 3907. tabacinum Fée phyller. 51 T. 7 F. 1. Guian. gall. tiliaceum Pers. Phyllerium tiliaceum Fr.  
 3908. terminale Fée phyller. 37. Gall.  
 3909. tortuosum Grev. crypt. scot. 74 T. 2 F. 2. Scot.  
 3910. tuberculatum Schlechtd. in Linn. I. 77. Brasil.  
 3911. vinouliforme Cord. icon. IV. 1 T. 1. F. 2. Manila.  
 3912. violaceum Rud. in Linn. IV. 515. Amer. trop.

- vitis D. C. Phyllerium vitis Fr. 3913. vitis Schwz syn. 130 Nr. 1353. Amer. bor.  
**CCLXV. Eriocladus Lév.**  
 Clavaria Fr. Laetnobilus Lév. Thelephora Lév.  
 Hymenomyces clavati clavulati Fr.  
 acicularis Lév. Thelephora acicularis Lév.  
 3914. brasiliensis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 159. Brasil. Guian. Clavaria brasiliensis M. ann. sc. nat. 1854. I. 142. Laetnobilus brasiliensis Lév. in sched.  
 compressus Lév. Clavaria compressa Berk.  
 fistulosus Lév. Clavaria fistulosa Holmsk.  
 funalis Lév. Thelephora funalis Lév.  
 furcellatus Lév. Clavaria furcellata Fr.  
 scoparius Lév. Thelephora scoparia Lév.  
 setulosus Lév. Clavaria setulosa Berk.  
 Eriosporangium Bert.  
 baccharidis Bert. Uredo baccharidis Lév.  
**CCLXVI. Erysibe Reb.**  
 Albigo Ehrh. Alphitomorpha Wallr. Biatora Schaer. Calocladia Lév. Dematium Spr. Erysiphe D. C. Eurotium Grev. Melampsora Desm. Mucor L. Oidium Desm. Perisporium Fr. Phyllactinia Lév. Podosphaera Kze. Polycystis Schlechtd. Puccinia D. C. Sclerotium Pers. Sphaeria Spr. Sphaerotheca Lév. Uncinula Lév. Uredo Lk. Mycelomyces alphitomorpheae Cord. Hypoxylei sphaeriacei Brongn. Fungosa prototypus N. Gasteromyces sclerotiacei perisporii Fr. Pyrenomyces ascopori perisporiae M.  
 acerum Wallr. bicornis Lk.  
 3915. adunca Lk spec. I. 111. Eur. Alger.  
 E. amentacearum Wallr. berl. Verhandl. I. 37.  
 E. ligustri Fr. syst. myc. I. 545.  
 E. obtusata Lk spec. I. 117.  
 E. populorum Rabb. D. C. Fl. Nr. 2026.  
 E. rosacearum Wallr. Fl. crypt. II. 755.  
 E. salicum Rabb. D. C. Fl. Nr. 2026.  
 E. ulmorum Lk spec. I. 112.  
 Alphitomorpha adunca Wallr. berl. Verhandl. I. 37.

- A. guttata* var. *e.* Wallr. *ibid.* 42.  
*A. obtusata* Schlechtd. *ibid.* 50.  
*A. populi* D. C. Fl. fr. VI. 104.  
*Erysiphe abnormis* Dub. Bot. gall. II. 871.  
*E. adunca* Fr. syst. myc. III. 245.  
*E. capreae* Dub. Bot. gall. II. 871.  
*E. clandestina* Biv. stirp. III. 20 T. 4 F. 4.  
*E. mali* Moug. et Nestl. crypt. exs. sec. Fr.  
*E. populi* D. C. Fl. fr. VI. 104, syn. 733, enc. bot. VIII. 220.  
*E. prunastri* D. C. Fl. fr. VI. 108.  
*E. salicis* D. C. *ibid.* II. 273.  
*Mucor erysiphe* Schl. crypt. exs. Nr. 77.  
*Podosphaera Schlechtendalii* Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 137.  
*Uncinula adunca* Lév. *ibid.* 151.  
*U. Wallrothii* Lév. *ibid.* 152.  
*adunca ulmorum* Lk *Uncinula Bivonae* Lév.  
*aecidiiformis* Wallr. *Uredo aecidioides* D. C.  
*alchemillae* Dub. *macularis* Schlechtd.  
*alchemillae* Wallr. *Uredo alchemillae* Pers.  
*alni* Lk *penicillata* Lk.  
*amentacearum* Wallr. *adunca* Lk.  
*antherarum* Wallr. *Uredo violaceae* Pers.  
*appendiculata* Wallr. *Uredo appendiculata* Pers.  
*appendiculata alliorum* Wallr. *Uredo ambigua* D. C.  
*appendiculata arenariae* Wallr. *Uredo sparsa* Kze et Schm.  
*arctii* Grev. *communis* Lk.  
*arenariae marinae* Wallr. *Uredo candida* Pers.  
3916. *areolata* Wallr. Fl. crypt. II. 203. Eur.  
*Melampsora areolata* Desm. crypt. exs. Nr. 1650.  
*Uredo areolata* Rabh. D. C. Fl. Nr. 77.  
*arillata* Wallr. *Uredo anemones* Pers.  
*arillata*  $\beta$ . Wallr. *Uredo vesicaria* Kaulf.  
*arillata*  $\gamma$ . Wallr. *Uredo gladioli* Dub.  
*arillata*  $\delta$ . Wallr. *Uredo colchici* Lk.  
*armeriae* Wallr. *Uredo armeriae* Dub.  
*artemisiae* Lk *depressa* Lk.  
*asperifoliorum* Wallr. *horridula* Rabh.  
*baccata* Wallr. *Uredo pseudocyperii* Rabh.
- ballotes* Lk *lamprocarpa* Lk.  
*balsamitae* Rabh. *lamprocarpa* Lk.  
*bardanae* Lk *depressa* Lk.  
*bardanae* Wallr. *Puccinia bardanae* Cord.  
*berberidis* Lk *penicillata* Lk.  
*betulae* Rabh. *guttata* Lk.  
3917. *bicornis* Lk spec. I. 112. Eur.  
*Alphitomorpha bicornis* Wallr. berl. Verhandl. I. 37.  
*Erysiphe aceris* D. C. Fl. fr. IV. 104, syn. 732, enc. bot. VIII. 220.  
*E. acerum* Wallr. in ann. wetter. VI. 235.  
*E. bicornis* Fr. syst. myc. III. 244.  
*E. Marissalii* West. in bullet. d. Brux. 1851. 403.  
*Mucor erysiphe aceris platanoidis* Schrk Fl. salisb. Nr. 925.  
*Uncinula bicornis* Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 153.  
*bidentis* Opiz *communis* Lk.  
*biocellaris* Ehrb. *horridula* Rabh.  
*botryosa* Fr. *Biatora sphaeroides* Schaer.  
*brayana* Voit *tridactyla* Wallr.  
3918. *calystegiae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 14. Gall. merid.  
*campanulacearum* Rabh. *communis* Lk.  
*caprearum* Wallr. *Uredo caprearum* D. C.  
*caprifoliacearum* Rabh. *penicillata* Lk.  
*carpini* Rabh. *lenticularis* Rabh.  
*caryophyllacearum* Rabh. *communis* Lk.  
*cerealium* Wallr. *Uredo rubigovera* D. C.  
*chrysoides* Wallr. *Uredo orchidis* Mart.  
*cichoracearum* Wallr. *horridula* Rabh.  
*cinnamomea* Wallr. *Uredo betae* Pers.  
*cinnamomea* Wallr. *Uredo leguminosum* Rabh.  
*cinnamomea* Wallr. *Uredo polygonorum* D. C.  
*cinnamomea* Wallr. *Uredo rumicum* D. C.  
*cinnamomea* Wallr. *Uredo violarum* D. C.  
*circinalis* Wallr. *Uredo ribesii* Lk.  
3919. *circumfusa* Lk spec. I. 109. Germ.  
*Alphitomorpha circumfusa* Schldt. berl. Verhandl. I. 49.  
*A. lamprocarpa*  $\gamma$ . Wallr. Fl. crypt. II. 758.



3920. *clandestina* Lk spec. I. 103. Eur.  
*E. oxyacanthae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2029.  
*Alphitomorpha clandestina* Wallr. Fl. crypt. II. 754  
*Erysiphe clandestina* Fr. syst. myc. III. 242.  
*E. oxyacanthae* D. C. Fl. fr. VI. 106, rapp. voy. I. 10.  
*Podosphaera clandestina* Lévl. ann. sc. nat. 1851. XV. 136.
3921. *comata* Lk spec. I. 114. Germ. Gall.  
*Alphitomorpha comata* Wallr. Fl. crypt. II. 757.  
*A. evonymi* Wallr. in sched.  
*Calocladia comata* Lévl. ann. sc. nat. 1851. XV. 157.  
*Erysiphe evonymi* D. C. Fl. fr. VI. 105.
3922. *communis* Lk spec. I. 105. Eur. Alger.  
*E. aretii* Grev. sec. Spr.  
*E. bidentis* Opiz seznam 122.  
*E. campanulacearum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2019.  
*E. caryophyllacearum* Rabh. ibid.  
*E. compositarum* Rabh. ibid.  
*E. convolvulacearum* Lk spec. I. 108.  
*E. cruciferarum* Fr. syst. myc. III. 242.  
*E. cucurbitacearum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2019.  
*E. detonsa* Fr. syst. myc. III. 247.  
*E. dipsacearum* Fr. ibid. 241.  
*E. epimischae* Ehrb. in Lk spec. I. 110.  
*E. geraniacearum* Kl. in herb. myc. Nr. 64.  
*E. graminearum* Lk spec. I. 106.  
*E. hypericearum* Fr. syst. myc. III. 240.  
*E. leguminosarum* Lk spec. I. 105.  
*E. linoidearum* Rabh. D. C. Fl. 2019.  
*E. lycii* Lasch in Kl. herb. myc. 950.  
*E. macropus* Mart. Fl. erl. 392.  
*E. onagriarum* Fr. syst. myc. III. 242.  
*E. personatarum* Fr. ibid.  
*E. physalidis* Lk spec. I. 110.  
*E. polygonearum* Lk ibid. 107.  
*E. pteridis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 937.  
*E. punctiformis* Opiz in Lotos 1855. 41.  
*E. pycnopus* Mart. Fl. erl. 392.  
*E. ranunculacearum* Lk spec. I. 107.  
*E. rubiacearum* Fr. syst. myc. III. 241.  
*E. sambuci* Opiz seznam 124.  
*E. solanacearum* Fr. ibid. 242.  
*E. taraxaci* Opiz seznam 124.  
*E. torilyii* Chev. Fl. paris. 380.  
*E. umbelliferarum* Lk spec. I. 106.  
*E. urticacearum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2019.  
*E. urticae* Kl. in herb. myc. Nr. 65.  
*E. violacearum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2019.  
*Alphitomorpha alsinacearum* Fr. syst. myc. III. 240.  
*A. campanulacearum* Wallr. berl. Verhandl. I. 31.  
*A. communis* Wallr. ibid.  
*A. compositarum* Wallr. Fl. crypt. II. 759.  
*A. convolvulacearum* Wallr. berl. Verhandl. I. 31.  
*A. cruciferarum* Fr. syst. myc. III. 240.  
*A. cucurbitacearum* Wallr. Fl. crypt. II. 759.  
*A. dipsacearum* Fr. syst. myc. III. 240.  
*A. geraniacearum* Wallr. Fl. crypt. II. 758.  
*A. graminearum* Wallr. berl. Verhandl. I. 31.  
*A. hypericorum* Wallr. ibid.  
*A. leguminosarum* Wallr. ibid.  
*A. macropus* Mart. Fl. erl. 392.  
*A. onagriarum* Fr. syst. myc. III. 242.  
*A. personatarum* Fr. ibid.  
*A. polygonorum* Wallr. berl. Verhandl. I. 31.  
*A. ranunculacearum* Wallr. ibid.  
*A. rubiacearum* Fr. syst. myc. III. 240.  
*A. solanacearum* Fr. ibid.  
*A. umbelliferarum* Wallr. berl. Verhandl. I. 31.  
*Erysiphe alchemillae* Grev. Fl. edin. 461.  
*E. alsinacearum* Fr. sec. Rabh.  
*E. aquilegiae* D. C. Fl. fr. VI. 105.  
*E. aretii* Grev. Fl. edin. 461 sec. Sm.  
*E. artemisiae* Grev. ibid. 459.  
*E. asperifoliorum* Grev. ibid. 461.  
*E. cichoracearum* D. C. ibid. II. 274.  
*E. communis* Schlecht. Fl. berol. II. 168.  
*E. convolvuli* D. C. Fl. fr. II. 274.  
*E. depressa* Schlecht. Fl. berol. II. 169.  
*E. detonsa* Fr. syst. myc. III. 247.  
*E. epimischae* Lk sec. Fr.  
*E. glomerata* Mérat Fl. paris. suppl. 497.

- E. graminis* D. C. Fl. fr. VI. 106.  
*E. heraclei* D. C. ibid. 107, syn. 735, enc. bot. VIII. 220.  
*E. lamprocarpa* Schlechtd. Fl. berol. II. 168.  
*E. lathyri* Grev. Fl. edin. 460.  
*E. Martii* Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 166.  
*E. pisi* D. C. Fl. fr. II. 274.  
*E. polygoni* D. C. ibid. 273.  
*E. ranunculi* Grev. Fl. edin. 461.  
*E. robiniae* Grev. ibid. 460.  
*E. scandicis* D. C. ibid. VI. 107.  
*E. sonchi* Schl. sec. Fr.  
*E. ulmariae* Desm. ann. sc. nat. 1846 VI. 66, 1847. VIII. 14.  
*Mucor erysiphe* L. spec. plant. II. 1656.  
*communis lamprocarpa* Fr. lamprocarpa Lk.  
*communis* var. 5. Lk. horridula Rabbh.  
*compositarum* Rabbh. communis Lk.  
*compositarum* Rabbh. depressa Lk.  
*confluens* Wallr. Uredo mercurialis Mart.  
*convolvulacearum* Lk. communis Lk.  
*corni* Rabbh. tortilis Lk.  
*coryli* Lk. guttata Lk.  
*cruciferarum* Fr. communis Lk.  
*cucurbitacearum* Rabbh. communis Lk.  
*cylindrica* Wallr. Uredo populina Jacq.  
*delphinii* Rabbh. nitida Rabbh.  
3923. *depressa* Lk. spec. I. 110. Eur.  
*E. artemisiae* Lk. ibid.  
*E. bardanae* Lk. ibid.  
*E. compositarum* Rabbh. D. C. Fl. Nr. 2018.  
*Alphitomorpha artemisiae* Wallr. in ann. wetter. IV. 240.  
*A. bardanae* Wallr. ibid. 239.  
*A. depressa* Wallr. Fl. crypt. II. 758.  
*Erysiphe arctii* Grev. sec. Rabbh.  
*E. bardanae* Chev. Fl. paris. 381.  
*E. compositarum cynarae* Dub. Bot. gall. II. 870.  
*E. depressa* Schlechtd. Fl. berol. II. 169.  
*E. lamprocarpa* Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 163.  
*E. Montagnei* Lév. ibid. 169.  
*detonsa* Fr. communis Lk.  
*dipsacearum* Fr. communis Lk.  
3924. *divaricata* Lk. spec. I. 112. Eur.  
*E. frangulae* Lk. ibid. 113.  
*E. lonicerae* Lk. ibid.  
*Alphitomorpha divaricata* Wallr. berl. Verhandl. I. 39.  
*Calocladia divaricata* Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 155.  
*Erysiphe daphnes* Dub. Bot. gall. II. 870.  
*E. divaricata* Dub. ibid.  
*divaricata lonicerae* Lk. penicillata Lk.  
*doronici* Rabbh. fusca Fr.  
*dryadearum* Rabbh. horridula Rabbh.  
3925. *Duriaei* Alger. Gall. Taur.  
*Erysiphe Duriaei* Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 165.  
*E. taurica* var. B. Dur. et M. Fl. alger. I. 567.  
*empetri* Wallr. Uredo empetri D. C.  
3926. *epigaea* Lk. spec. I. 104. Germ.  
*Alphitomorpha epigaea* Wallr. Fl. crypt. II. 761.  
*Erysiphe epigaea* Fr. syst. III. 236.  
*epilobii* Lk. macularis Schlechtd.  
*epimischae* Ehrh. communis Lk.  
3927. *epixyla* Schlechtd. Fl. berol. II. 170. In agro berol. Thur.  
*Alphitomorpha epixyla* Wallr. Fl. crypt. II. 760.  
3928. *erodii* Alger.  
*Erysiphe erodii* Dur. et M. Fl. alger. I. 567.  
*Sphaerotheca Castagnei* Lév. sec. M. fagi Rabbh. lenticularis Rabbh.  
*ferruginea* Lk. macularis Schlechtd.  
*filicum* Wallr. Uredo filicum Kl.  
*floccosa* Wallr. Uredo pompholygodes Schlechtd.  
*foetida* Wallr. Uredo sitophila Ditm.  
*folliculata* Wallr. Uredo sitophila Ditm.  
*frangulae* Lk. divaricata Lk.  
*fraxini* Rabbh. lenticularis Rabbh.  
3929. *fuliginea* Lk. spec. I. 102. Eur.  
*Alphitomorpha fuliginea* Schlechtd. berl. Verhandl. I. 47.  
*A. fumosa* Wallr. Fl. crypt. II. 760.  
*Erysiphe fuliginea* Fr. syst. III. 238.  
*E. sanguisorbae* D. C. Fl. fr. VI. 108.  
*Sphaerotheca Castagnei* Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 139.  
*fulva* Wallr. Uredo fulva Schum.  
3930. *fusca* Fr. syst. myc. III. 242. Gall. Germ.  
*E. doronici* Rabbh. D. C. Fl. 2023.  
*Erysiphe doronici* Dub. Bot. gall. II. 870.  
*genistarum* Wallr. Uredo leguminosarum Rabbh.  
*geraniacearum* Kl. communis Lk.  
*glomerata* Mér. horridula Rabbh.  
*graminearum* Lk. communis Lk.  
*grossulariae* Lk. penicillata Lk.

3931. *guttata* Lk spec. I. 116. Eur.

*E. betulae* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2021.

*E. coryli* Lk spec. I. 116.

*E. orbicularis* Ehrb. in n. act. n. o. X. 203 T. 12 F. 1-3.

*E. pachypus* Mart. Fl. orl. 393.

*E. suffulta* Reb. Fl. neom. 360 T. 3 F. 14.

*E. vagans* Biv. stirp. III. 19 T. 4. F. 3.

*Alphitomorpha guttata* Wallr. berl. Verhandl. I. 42.

*Calocladia Friesii* Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 156.

*Dematium erysiphe* Spr. Fl. hal. 317.

*Erysiphe betulae* D. C. Fl. fr. VI. 107.

*E. coryli* D. C. ibid. II. 272.

*E. fraxini* D. C. ibid. 273.

*E. guttata* Fr. syst. myc. III. 245.

*E. ilicis* D. C. Fl. fr. VI. 109.

*E. quercus* Mérat Fl. paris. suppl. 159.

*E. salicis* D. C. Fl. fr. II. 273.

*E. suffulta* N. syst. 148. F. 134.

*Mucor erysiphe* Gmel. syst. II. 1486 Nr. 13.

*Phyllactinia guttata* Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 144.

*Sclerotium erysiphe* Schum. Fl. saell. II. 187 Nr. 1390.

*S. fraxini* Schl. crypt. exs. Nr. 86.

*S. suffultum* Reb. Fl. neom. 360. T. 3 F. 14.

*guttata fraxini* Lk *lenticularis* Rabb.

*gyrosa* Wallr. *Uredo gyrosa* Reb.

*helioscopiae* Wallr. *Uredo euphorbiae* Pers.

3932. *holosericea* Lk spec. I. 115. Eur.

*Alphitomorpha astragali* Wallr. ann. wetter. IV. 244.

*A. holosericea* Wallr. berl. Verhandl. I. 41.

*A. sericea* Wallr. Fl. crypt. II. 757.

*Calocladia sericea* Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 159.

*Erysiphe astragali* D. C. Fl. fr. VI. 105.

*Mucor erysiphe* in *astragalo* L. spec. pl. II. 1656.

3933. *horridula* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2025. Eur.

*E. asperifoliorum* Wallr. berl. Verhandl. I. 38.

*E. biocellaris* Ehrb. in n. act. n. c. X. 203 T. 13 F. 1-4.

*E. cichoracearum* Wallr. Fl. crypt. II. 756.

*E. communis* var. 5. Lk spec. I. 107.

*E. dryadesrum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2025.

*E. glomerata* Mér. Fl. paris. suppl. 497.

*E. lycopl* Lk spec. I. 109.

*E. spiraeacearum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2025.

*Alphitomorpha asperifoliarum* Wallr. Fl. crypt. II. 756.

*A. biocellata* Spr. syst. IV. 408.

*A. cichoracearum* D. C. Fl. fr. II. 274.

*A. communis senticosa* Wallr. berl. Verhandl. I. 38.

*A. dryadearum* Wallr. Fl. crypt. II. 756.

*A. horridula* Wallr. ibid. 755.

*A. spiraeacearum* Wallr. ibid. 756.

*Erysiphe cichoracearum* D. C. fr. II. 274.

*E. communis senticosa* Fr. syst. myc. III. 240.

*E. senticosarum* Fr. sec. Rabb.

*Mucor erysiphe* in *symphyto* Leyss. Fl. hal. 305.

*humuli* Lk *macularis* Schlechtd.

*hypericearum* Fr. *communis* Lk.

*hypericorum* Schlechtd. *Uredo hypericorum* D. C.

*hypodytes* Wallr. *Puccinia epilobii* D. C.

*hypodytes* Wallr. *Urepo hypodytes* Rabb.

*insculpta* Wallr. *Uredo semper-vivi* Alb. et Schwz.

*juglandis* Rabb. *lenticularis* Rabb.

*labiatarum* Chev. *lamprocarpa* Lk.

3934. *lamprocarpa* Lk spec. I. 108. Eur. Alger.

*E. ballotae* Lk ibid.

*E. balsamitae* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2016.

*E. communis lamprocarpa* Fr. syst. myc. III. 239.

*E. labiatarum* Chev. Fl. paris. 380.

*E. plantaginis* Lk spec. I. 109.

*Alphitomorpha ballotae* Wallr. in ann. wetter. IV. 239.

*A. balsaminæ* Wallr. Fl. crypt. II. 758.

*A. circumfusa* Schlechtd. Fl. berol. II. 169.

*A. communis* 2. Wallr. berl. Verhandl. I. 31.

*A. labiatarum* Wallr. Fl. crypt. II. 757.

*A. lamprocarpa* Wallr. berl. Verhandl. I. 33.

*A. plantaginis* Wallr. Fl. crypt. II. 758.

*Erysiphe galeopsidis* D. C. Fl. fr. VI. 108.

- E. plantaginearum* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 268.  
*Mucor erysiphe* L. syst. veg. edit. XV. 1020.  
*ledi* Wallr. *Uredo ledi* Alb. et Schwz.  
*leguminosarum* Lk communis Lk.  
 3935. *lenticularis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2020. Eur.  
*E. carpini* Rabb. ibid.  
*E. fagi* Rabb. ibid.  
*E. fraxini* Rabb. ibid.  
*E. guttata fraxini* Lk spec. I. 105.  
*E. juglandis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2020.  
*E. mespilorum* Wallr. berl. Verhandl. I. 31.  
*E. ulmorum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2020.  
*Alphitomorpha lenticularis* Wallr. Fl. crypt. II. 759.  
*Erysiphe fagi* Dub. Bot. gall. II. 870.  
*E. fraxini* D. C. Fl. fr. II. 273.  
*E. guttata carpini* Fr. syst. myc. III. 246.  
*E. orbicularis* Ehrb. in n. act. n. o. X. 203 T. 12 F. 1—5.  
*Phyllactinia guttata* Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 144.  
*ligustri* Rabb. adunca Lk.  
*lilii* Wallr. *Uredo ornithogali* Kze et Schm.  
*limbata* Wallr. *Uredo limbata* Rabb.  
*linearis* Wallr. *Uredo linearis* Pers.  
 3936. *Linkii* Corsica. Gallia.  
*Erysiphe Linkii* Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 161.  
*E. orontii* Cast. cat. pl. mars. suppl. 52.  
*linoidearum* Rabb. communis Lk.  
*longissima* Wallr. *Uredo longissima* Sow.  
*loniceræ* Lk divaricata Lk.  
*lycii* Lasch communis Lk.  
*lycopi* Lk horridula Rabb.  
*macropus* Mart. communis Lk.  
 3937. *macularis* Schlechtd. Fl. berol. 168. Eur.  
*E. alchemillæ* Dub. Bot. gall. II. 870.  
*E. epilobii* Lk spec. I. 102.  
*E. ferruginea* Lk ibid. 103.  
*E. humuli* Lk ibid. 101.  
*E. poterii* Lk ibid. 103.  
*Albigo macularis* Ehrh. in sched.  
*Alphitomorpha aphanis* Wallr. in ann. wetter. IV. 242.  
*A. ferruginea* Schlechtd. berl. Verhandl. I. 47.  
*A. humuli* Wallr. ibid. 35.  
*A. macularis* Wallr. Fl. crypt. II. 766.  
*Erysiphe humuli* D. C. Fl. fr. VI. 106.  
*E. macularis* Fr. syst. myc. III. 237.  
*E. poterii* Dub. Bot. gall. II. 870.  
*Mucor erysiphe* α. L. spec. pl. II. 1656.  
*Sclerotium erysiphe* Pers. obs. I. 13.  
*Sphaeria xantholeuca* Spr. syst. IV. 404.  
*mamillaris* α. *aristolochiæ* Wallr.  
*Uredo aristolochiæ* D. C.  
*mamillaris* β. *vincetoxici* Wallr.  
*Uredo vincetoxici* D. C.  
*mamillaris* γ. *soldanellæ* Wallr.  
*Uredo soldanellæ* D. C.  
*maydis* Wallr. *Uredo maydis* D. C.  
*mespilorum* Wallr. *lenticularis* Rabb.  
*miniata* Wallr. *Uredo miniata* Pers.  
*mixta* Wallr. *Uredo mixta* Dub.  
 3938. *myrtillina* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2032. Eur.  
*Alphitomorpha myrtillina* Spr. syst. IV. 407.  
*Erysiphe myrtillina* Fr. syst. myc. III. 247.  
*Podosphaera Kunzei* Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 135.  
*P. myrtillina* Kze myk. Heft. II. 111 F. 8.  
*Sphaeria myrtillina* Schubert in Fic. Fl. dresd. II. 356.  
 3939. *nitida* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2105.  
*Hercoyn. Lusat. Sax.*  
*E. delphinii* Rabb. in sched.  
*Alphitomorpha nitida* Wallr. Fl. crypt. II. 757.  
*Mucor erysiphe* in delphinio Alb. et Schwz consp. Nr. 209.  
*nitida* β. Wallr. *Uredo galii* Rabb.  
*oblongata* Wallr. *Uredo oblonga* Rabb.  
*obtusata* Lk adunca Lk.  
*occulta* Wallr. *Polycystis occulta* Schlechtd.  
*occulta* Wallr. *Uredo segetum* Pers.  
*olivacea* Wallr. *Uredo olivacea* D. C.  
*onagrarum* Fr. communis Lk.  
*orbicularis* Ehrb. *guttata* Lk.  
*oxyacanthæ* Rabb. clandestina Lk.  
*pachypus* Mart. *guttata* Lk.  
*panicorum* Wallr. *Uredo destruens* Schlechtd.  
 3940. *pannosa* Lk spec. I. 104. Eur.  
*Alphitomorpha pannosa* Wallr. Fl. crypt. II. 761.  
*Erysiphe pannosa* Fr. syst. myc. III. 346.  
*Eurotium rosarum* Grev. crypt. scot. III. 164 F. 2. a.

- Oidium leuconium Desm. ann. sc. nat. 1829. XIII. 102 T. 6 A. 1. 2.  
 Sphaerotheca pannosa Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 138.
3941. *penicillata* Lk spec. I. 113. Eur.  
 E. alni Lk ibid.  
 E. berberidis Lk ibid.  
 E. caprifoliacearum Rabb. D. C. Fl. Nr. 2027.  
 E. divaricata loniceræ Lk spec. I. 113.  
 E. grossulariæ Lk ibid. 114.  
 E. rhamni Lk ibid.  
 Alphitomorpha alni Wallr. in ann. wetter. IV. 287.  
 A. berberidis Wallr. ibid.  
 A. grossulariæ Wallr. Fl. crypt. II. 754.  
 A. penicillata Wallr. berl. Verhandl. I. 40.  
 A. rosarum Wallr. in ann. wetter. IV. 283.  
 Calocladia berberidis Lév. ann. sc. nat. 1851. XV. 159.  
 C. Dubyi Lév. ibid. 158.  
 C. grossulariæ Lév. ibid. 161.  
 C. penicillata Lév. ibid. 155.  
 Erysiphe alni D. C. Fl. fr. VI. 104, syn. Nr. 730, enc. bot. VIII. 219.  
 E. berberidis D. C. Fl. fr. II. 275.  
 E. lantanae Fr. syst. myc. III. 142.  
 E. loniceræ D. C. Fl. fr. VI. 107.  
 E. penicillata Fr. syst. myc. III. 243.  
 E. viburni opuli Moug. in Dub. Bot. gall. II. 872.  
 Sclerotium erysiphe alnea Schl. crypt. exs. Nr. 68.  
 personatarum Fr. communis Lk.  
 physalidis Lk communis Lk.  
 plantaginis Lk lamprocarpa Lk.  
 polygonearum Lk communis Lk.  
 polymorpha $\alpha$ . Wallr. Uredo potentillarum D. C.  
 polymorpha $\beta$ . Wallr. Uredo pyrolæ Mart.  
 polymorpha $\gamma$ . Wallr. Uredo potentillarum D. C.  
 polymorpha $\delta$ . Wallr. Uredo saxifragarum D. C.  
 populi Wallr. Uredo populina Jacq.  
 populorum Rabb. adunca Lk.  
 poterii Lk macularis Schlecht.  
 poterii Wallr. Uredo poterii Rabb.
3942. *ptarmicæ* Voit in Flora 1838. II. 483. Germ.  
 Erysiphe corymbiferarum Fr. syst. myc. II. 246.  
 pteridis Lasch communis Lk.  
 pulsatillæ Wallr. Uredo pulsatillæ Dub.
- punctiformis Opiz communis Lk.  
 pustulata Wallr. Uredo circææ Alb. et Schwz.  
 pustulata Wallr. Uredo vaccini-  
 niorum Rabb.  
 pustulata padi Wallr. Uredo padi Kze et Schm.  
 pustulata $\beta$ . Wallr. Uredo caryophyllacearum Rabb.  
 pustulata $\epsilon$ . Wallr. Uredo vineæ D. C.  
 pycnopus Mart. communis Lk.  
 quadrata Wallr. Uredo candida Pers.  
 radiosa Fr. Asteroma radiosum Fr.  
 ranunculacearum Lk communis Lk  
 receptaculorum Wallr. Uredo receptaculorum D. C.  
 rhamni Lk penicillata Lk.  
 rhinanthacearum Wallr. Uredo rhinanthacearum D. C.  
 rhododendri Wallr. Uredo rhododendri D. C.  
 rosacearum Wallr. adunca Lk.  
 rosæ Wallr. Uredo rosæ Pers.  
 rostellata Wallr. Uredo apiculata Str.  
 rostellata Wallr. Uredo ficariæ Alb. et Schwz.  
 rostellata Wallr. Uredo geranii D. C.  
 rostellata Wallr. Uredo leguminosarum Rabb.  
 rostellata Wallr. Uredo ornithogali Kze et Schm.  
 rostellata Wallr. Uredo phyteumarum D. C.  
 rostellata Wallr. Uredo scutellata Pers.  
 rubi Wallr. Uredo ruborum D. C.  
 rubiacearum Fr. communis Lk.  
 salicum Rabb. adunca Lk.  
 sambuci Opiz communis Lk.  
 sanguisorbæ D. C. fuliginea Lk.  
 senecionis Wallr. Uredo senecionis Schum.  
 silenes Wallr. Uredo silenes Rabb.  
 solanacearum Fr. communis Lk.  
 sphaerica Wallr. Uredo candida Pers.  
 sphaerococca Wallr. Uredo segelum Pers.  
 sphaerococca Wallr. Uredo sitophila Ditm.  
 spiraeacearum Rabb. horridula Rabb.  
 suaveolens Wallr. Uredo suaveolens Pers.
3943. *subterranea* Wallr. in Linn. XVI. 332. Ad tubera solani tub.  
 suffulta Reb. guttata Lk.  
 symphyti Wallr. Uredo symphyti D. C.

- taraxaci Opiz communis Lk.  
 3944. taurica Tauria. Alger.  
     Erysiphe taurica Lév. ann. sc. nat.  
     1851. XV. 161.  
     thesii Wallr. Uredo thesii Dub.  
     tordyllii Chev. communis Lk.  
 3945. tortilis Lk spec. I. 111. Gall.  
     Germ.  
     E. corni Rabb. D. C. Fl. Nr. 2012.  
     Alphitomorpha corni Wallr. in ann.  
     wetter. IV. 244.  
     A. tortilis Wallr. berl. Verhandl.  
     I. 35.  
     Erysiphe corni Dub. Bot. gall. II. 871.  
     E. tortilis Fr. syst. myc. III. 243.  
     tremellosa Wallr. Uredo campanulae Pers.  
 3946. tridactyla Wallr. Fl. crypt. II.  
     753. Gall. Germ.  
     E. brayana Voit in Flora 1838.  
     II. 473.  
     Alphitomorpha tridactyla Wallr.  
     Fl. crypt. II. 758.  
     Erysiphe insitorum Simmonet in  
     sched.  
     Podosphaera Kunzei Lév. ann. sc.  
     nat. 1851. XV. 135.  
     troglodytes Wallr. Uredo segetum Pers.  
     Tuckeri Trevis. Oidium Tuckeri  
     Berk.  
     typhoides Wallr. Uredo hypodytes Rabb.  
 3947. ulmariae Desm. ann. sc. nat. 1846.  
     VI. 66. Gall. bor.  
     ulmorum Lk adunca Lk.  
     ulmorum Rabb. lenticularis Rabb.  
     umbelliferarum Lk communis Lk.  
     urticacearum Rabb. communis Lk.  
     urticae Kl. communis Lk.  
     utriculosa Wallr. Uredo utriculosa Cord.  
     vagans Biv. guttata Lk.  
     variolosa Wallr. Uredo lilii Rabb.  
     vera Wallr. Uredo segetum Pers.  
     violacearum Rabb. communis Lk.  
     vitellinae Wallr. Uredo vitellinae D. C.  
     volvata Wallr. Uredo thesii Dub.  
 Erysiphe D. C.  
     abnormis Dub. Erysibe adunca  
     Lk.  
     aceris D. C. Erysibe bicornis Lk.  
     acerum Wallr. Erysibe bicornis  
     Lk.  
     adunca Fr. Erysibe adunca Lk.  
     adunca Fr. Uncinula Bivonae  
     Lév.  
     alchemillae Grev. Erysibe com-  
     munis Lk.  
     alni D. C. Erysibe penicillata  
     Lk.  
     alsinacearum Fl. Erysibe com-  
     munis Lk.
- aquilegiae D. C. Erysibe com-  
 munis Lk.  
 aretii Grev. Erysibe communis  
 Lk.  
 areti Grev. Erysibe depressa  
 Lk.  
 artemisiae Grev. Erysibe com-  
 munis Lk.  
 asperifoliorum Grev. Erysibe com-  
 munis Lk.  
 astragali D. C. Erysibe holose-  
 ricea Lk.  
 bardanae Chev. Erysibe depres-  
 sa Lk.  
 berberidis D. C. Erysibe peni-  
 cillata Lk.  
 betulae D. C. Erysibe guttata  
 Lk.  
 bicornis Fr. Erysibe bicornis  
 Lk.  
 capreae Dub. Erysibe adunca  
 Lk.  
 cichoracearum D. C. Erysibe com-  
 munis Lk.  
 cichoracearum D. C. Erysibe hor-  
 ridula Rabb.  
 clandestina Biv. Erysibe adunca  
 Lk.  
 clandestina Fr. Erysibe clande-  
 stina Lk.  
 communis Schlechtd. Erysibe  
 communis Lk.  
 communis senticosa Fr. Erysibe  
 horridula Rabb.  
 compositarum cynarae Dub. Ery-  
 sibe depressa Lk.  
 convolvuli D. C. Erysibe com-  
 munis Lk.  
 corni Dub. Erysibe tortilis Lk.  
 coryli D. C. Erysibe guttata Lk.  
 corymbiferarum Fr. Erysibe ptar-  
 micae Voit.  
 daphnes Dub. Erysibe divari-  
 cata Lk.  
 depressa Schlechtd. Erysibe com-  
 munis Lk.  
 depressa Schlechtd. Erysibe de-  
 pressa Lk.  
 detonsa Fr. Erysibe commu-  
 nis Lk.  
 divaricata Dub. Erysibe divari-  
 cata Lk.  
 doronicii Dub. Erysibe fusca Fr.  
 Duriaei Lév. Erysibe Duriaei S.  
 epigaea Fr. Erysibe epigaea  
 Lk.  
 epimicha Lk Erysibe commu-  
 nis Lk.  
 erodii Dur. et M. Erysibe ero-  
 dii S.  
 evonymi D. C. Erysibe comata  
 Lk.  
 fagi Dub. Erysibe lenticularis  
 Rabb.

fraxini D. C. Erysibe guttata Lk.  
 fraxini D. C. Erysibe lenticularis Rabh.  
 fuliginea Fr. Erysibe fuliginea Lk.  
 galeopsidis D. C. Erysibe lamprocarpa Lk.  
 geranii Moug. Perisporium circinans Fr.  
 glomerata Mér. Erysibe communis Lk.  
 graminis D. C. Erysibe communis Lk.  
 guttata Fr. Erysibe guttata Lk.  
 guttata carpinii Fr. Erysibe lenticularis Rabh.  
 heraclei D. C. Erysibe communis Lk.  
 humuli D. C. Erysibe macularis Schlechtd.  
 ilicis D. C. Erysibe guttata Lk.  
 insitorum Lévy. Erysibe tridactyla Lk.  
 lamprocarpa Lévy. Erysibe depressa Lk.  
 lamprocarpa Schlechtd. Erysibe communis Lk.  
 lantanae Fr. Erysibe penicillata Lk.  
 lathyræi Grev. Erysibe communis Lk.  
 Linkii Lévy. Erysibe Linkii S.  
 loniceræ D. C. Erysibe penicillata Lk.  
 macularis Fr. Erysibe macularis Schlechtd.  
 mali Moug. Erysibe adunca Lk.  
 Marissalii West. Erysibe bicornis Lk.  
 Martii Lévy. Erysibe communis Lk.  
 Montagnei Lévy. Erysibe depressa Lk.  
 myrtillina Fr. Erysibe myrtillina Rabh.  
 orbicularis Ehrh. Erysibe lenticularis Rabh.  
 orontii Cast. Erysibe Linkii S.  
 oxyacanthæ D. C. Erysibe clandestina Lk.  
 pannosa Fr. Erysibe pannosa Lk.  
 penicillata Fr. Erysibe penicillata Lk.  
 penicillata viburni lantanae Fr. Calocladia Hedwigii Lévy.  
 Perisporium Cord. Perisporium erysiphoides Fr.  
 pisi D. C. Erysibe communis Lk.  
 plantaginearum Rabh. Erysibe lamprocarpa Lk.  
 polygoni D. C. Erysibe communis Lk.  
 populi D. C. Erysibe adunca Lk.

poterii Dub. Erysibe macularis Schlechtd.  
 prunastri D. C. Erysibe adunca Lk.  
 quercus Mér. Erysibe guttata Lk.  
 ranunculæ Grev. Erysibe communis Lk.  
 robiniae Grev. Erysibe communis Lk.  
 salicis D. C. Erysibe adunca Lk.  
 salicis D. C. Erysibe guttata Lk.  
 sanguisorbæ D. C. Erysibe fuliginea Lk.  
 scandiæ D. C. Erysibe communis Lk.  
 senticosarum Lk. Erysibe horridula Rabh.  
 sonchii Schl. Erysibe communis Lk.  
 suffulæ N. Erysibe guttata Lk.  
 taurica Lévy. Erysibe taurica S.  
 taurica var. B. Dur. et M. Erysibe Duriaei S.  
 tortilis Fr. Erysibe tortilis Lk.  
 ulmariae Desm. Erysibe communis Lk.  
 viburni opuli Moug. Erysibe penicillata Lk.

Esula Weinm.  
 verrucosa Weinm. Uredo scutellata Pers.  
 Endoptychum Czernaiew - Secotium Kze.

CCLXVII. **Eurotium** Lk.

- Erysibe Lk. Farinaria Sow. Monilia Roth, Mucor Hall. Ste-monitis Roth.  
 Mycelomycetes physarei Cord. Mucedinei mucorini Brongn. Mycetoidea gasteromycei acrogasteres N. Coniomycetes mucorini mucorei Fr. Pyrenomycetes perisporiacei M.  
 3948. caulicola Fr. syst. myc. III. 333. Eur.  
 3949. chilense M. Fl. chil. VII. 476. Chile.  
 3950. coriorum Wallr. Fl. crypt. II. 331. Thur.  
 epixylon Kze et Schm. herbariorum Lk.  
 3951. fructigenum Mart. Fl. erl. 368. Germ. Ital.  
 3952. fuscum Pr. in Linn. 1852. XXV. 78. In agro hoyersw.  
 3953. herbariorum Lk. obs. I. 29 F. 44. Eur. Alger.  
 E. epixylon Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 83 et 84.  
 E. lateritium M. ann. sc. nat. 1849. XI. 54.

- Farinaria sulfurea* Sow. fung. T. 379 F. 3.  
*Monilia nidulans* Roth Fl. germ. I. 559.  
*Mucor flavus* Schrk Fl. bav. II. 637 Nr. 1792.  
*M. herbariorum* Wigg. Fl. hols. 111, Pers. syn. fung. 202, D. C. Fl. fr. VI. 100.  
*M. lateritius* Lk spec. I. 84.  
*M. luteus globosus* Gled. meth. 162.  
*M. nidulans* Roth Fl. germ. I. 559.  
*M. sessilis globosus* Hall. hist. III. 113 Nr. 2151.  
*Stemonitis sulfurea* Roth Fl. germ. I. 448.  
*lateritium M. herbariorum* Lk.  
3954. *margaritaceum* Lév. in Zollinger Verz. 17. Archip. Ind.  
3955. *nebulosum* Fr. syst. myc. III. 334. Suec.  
3956. *pyrobolus* Fr. syst. myc. III. 333. Germ. Scan.  
*rosarum* Grev. *Erysibe pannosa* Lk.  
*Eustegia* Fr.  
*arundinacea* Fr. *Peziza Kneiffii* Wallr.  
*arundinacea* Fr. *Stegilla arundinacea* Rabh.  
*arundinis Kneiffii* *Peziza Kneiffii* Wallr.  
*discolor* Fr. *Stegilla discolor* Rabh.  
*ilicis* Chev. *Stegilla ilicis* Rabh.  
(CCLXVIII. **Excipula** Fr.  
*Cenangium* Dub. *Dinemasporium* Lév. *Dothidea* Fr. *Hysterium* Opiz. *Peziza* Fr. *Phacidium* Fr. *Phlyctidium* Wallr. *Polynema* Lév. *Sphaeria* Wallr. *Tubercularia* Lév. *Tympanis* Wallr. *Vermicularia* Lib. *Xyloma* Pers.  
*Myelomycetes phragmotrichiaceae* Cord. *Fungi veri* Brongn. *Pyrenomycetes phacidiaei* phacidiei Fr.  
3957. *aspera* Fr. syst. myc. II. 597. Gall. Germ. Scan.  
*Cenangium asperum* Dub. Bot. gall. II. 736.  
*Peziza aspera* Moug. in sched.  
*Sphaeria aspera* Moug. in sched.  
3958. *dispersa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 273. In horto bot. paris.  
3959. *Duriaei* M. ann. sc. nat. 1835. IV. 359. Alger.  
*Vermicularia Duriaei* M. Fl. alger. I. 583.  
3960. *empetri* Fr. syst. myc. II. 190. Germ. Scan.  
*Peziza empetri* Kze in sched.  
*Phlyctidium empetri* Wallr. Fl. crypt. II. 418.  
3961. *eryngii* Cord. icon. I. 24 T. 7 F. 294. Boh.  
*Hysterium eryngii* Opiz in sched.  
3962. *fagi* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.  
*galii* Moug. *Tubercularia galii* Lév.  
3963. *gallarum* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.  
3964. *gentianae* Fr. el. II. 148. Gall. Germ. Scan.  
*Peziza gentianae* Pers. myc. eur. I. 310  
*Phlyctidium gentianae* Wallr. Fl. crypt. II. 420.  
3965. *globosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 273. Guian. bat.  
3966. *graminum* Cord. icon. III. 29 T. 5 F. 79. Boh. Gall. Germ. Alger.  
*Dinemasporium gramineum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 274.  
*Peziza strigosa* Fr. syst. myc. II. 103.  
*Vermicularia graminum* Lib. crypt. exs. Nr. 343.  
3967. *gregaria* Kze in Linn. V. 552. Madeira.  
3968. *heraclei* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1386. Eur.  
*Dothidea heraclei* Fr. syst. myc. II. 556.  
*Phlyctidium heraclei* Wallr. Fl. crypt. II. 419.  
3969. *impatiens* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.  
3970. *integerrima* Fr. syst. myc. II. 596. Eur. med. et bor  
*Phacidium integerrimum* Fr. ibid.  
3971. *laevigata* Fr. el. II. 148. Gall.  
*Peziza laevigata* Fr. syst. myc. II. 153.  
*P. sphaerioides lychnidis* Desm. crypt. exs. Nr. 174.  
3972. *liliorum* Fr. syst. myc. II. 597. Amer. bor.  
*Xyloma liliorum* Schwz syn. 51 Nr. 261.  
3973. *melanophaea* Fr. syst. myc. II. 190. Germ.  
*Peziza melanophaea* Kze in sched.  
*Phlyctidium melanophaeum* Wallr. Fl. crypt. II. 419.  
3974. *nervisequa* Fr. el. II. 147. Eur.  
*Peziza nervicola* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 133.  
*P. nervisequa* Pers. myc. eur. I. 308.  
*Phlyctidium nervisequum* Wallr. Fl. crypt. II. 420.  
*Sphaeria nervosa* Chaillet sec. Rabh.  
3975. *ornata* de Notaris micromyc. ital. III. 3 T. 11. Ital.



- Polynema ornata* Lév. ann. se. nat. 1846. V. 274.
3976. *patellaeformis* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
3977. *phaeotricha* Rabb. in Kl. herb. myc. II. Nr. 515, bot. Zeit. 1857. 405. Sudet.
3978. *ranunculi* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1389. Germ. Scan. Dothidea *ranunculi* Fr. syst. myc. II. 562. Phlyctidium *ranunculi* Wallr. Fl. crypt. II. 420. Sphaeria *ranunculi* Wallr. in sched.
3979. *rubi* Fr. syst. myc. II. 190. Eur. Cenangium *rubi* Dub. Bot. gall. II. 736. Phlyctidium *rubi* Wallr. Fl. crypt. II. 419. Tympanis *rubi* Wallr. ibid. 424.
3980. *saniculae* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1388. Eur. Dothidea *saniculae* Wallr. in sched. Phacidium *astrantiae* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 258. Phlyctidium *saniculae* Wallr. Fl. crypt. II. 419.
3981. *solidaginis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1387. Eur. Dothidea *solidaginis* Fr. syst. myc. II. 562. D. *virgaureae* D. C. sec. Spr. Phlyctidium *solidaginis* Wallr. Fl. crypt. II. 419. Xyloma *solidaginis* Fr. obs. I. 199. X. *virgae aureae* D. C. sec. Wallr.
3982. *sphaerioides* Fr. syst. myc. II. 191. Eur. Cenangium *sphaerioides* Dub. Bot. gall. II. 737. Phacidium *infractum* Fr. in act. holm. sec. Fr. Phlyctidium *sphaerioides* Wallr. Fl. crypt. II. 418. Xyloma *sphaerioides* Pers. syn. fung. 106. Alb. et Schwz consp. Nr. 181, D. C. Fl. fr. VI. 161.
3983. *stellariae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1235, Flora 1849. 86. In agro dries.
3984. *strigosa* Cord. icon. III. 29 T. 5 F. 78. Eur. Peziza *strigosa hysteriiformis* Fr. syst. myc. II. 103. Vermicularia *strigosa* Lib. crypt. exs. Nr. 349.
3985. *strobi* Fr. syst. myc. II. 190. Gall. Germ. Peziza *pini strobis* Pers. myc. eur. I. 326.
3986. *turgida* Fr. syst. myc. II. 189. Eur. Amer. bor. Cenangium *turgidum* Dub. Bot. gall. II. 736.
- Peziza corylea* Rebentisch sec. Steud.
- P. *fascicularis salicina* Alb. et Schwz consp. 315 Nr. 942.
- P. *leucomela* Pers. syn. fung. 670, D. C. Fl. fr. VI. 21.
- P. *quernae* Schwz syn. 124 Nr. 1205.
- Tympanis turgida* Wallr. Fl. crypt. II. 424.
3987. *typhae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 677. In agro dries.
3988. *vermicularis* Cord. icon. III. 29 T. 5 F. 77. Boh. Gall. Vermicularia *hispida* Lib. crypt. exs. Nr. 347.
- CCLXIX. **Exidia** Pers.
- Agaricum* Mich. *Auricularia* Fr. Elvela Schrk. *Fucus* Gmel. *Fungoides* Vaill. *Fungus* Batt. *Hirneola* Fr. *Lichen* Buxb. *Merulius* Roth. *Nostoc* Vaill. *Peziza* Bolt. *Spicularia* Chev. *Tremella* L.
- Hymenomycetes tremellini* Cord. *Fungi tremellini* Brongn. *Hymenomycetes tremellini cupulares* Fr. *agaricina* M. *Hirneola agaricina* M. *ampla* Lév. *Hirneola ampla* Pers. *auricula canis* Fr. *Hirneola nigra* Fr.
3989. *auricula Judae* Fr. syst. II. 221. Eur. Guian. Ind. or. Japon. *Agaricum auriculae forma* Mich. gen. 124 T. 66 F. 1. *Auricularia Judae* Wahlb. Fl. suec. II. 994. A. *sambuci* Pers. myc. eur. I. 97. A. *sambucina* Mart. Fl. erl. 459. Elvela *auricula* Schrk Fl. bav. II. 581 Nr. 1649. E. *sambucina* Scop. Fl. cam. II. 478 Nr. 1612. E. *sessilis*, *membranacea*, *rugosa* Gled. meth. 39 T. 2. *Fungoides auriculam Judae* referens Vaill. Bot. paris. 57 T. 11 F. 8. *Fungus membranaceus* Batt. fung. 25 T. 3 Fig. F. F. *membranaceus*, *auriculam* referens, *sambucinus* C. Bauh. pin. 372. F. *non vescus* XVII. Loes. Fl. pruss. 92. *Merulius auricula* Roth Fl. germ. I. 535. *Peziza auricula* L. syst. veg. XV. 1018, spec. pl. II. 1625. P. *auricula Judae* Bull. champ. 241 T. 427 F. 2. P. *bracteata cespitosa* Hall. hist. III. 129 Nr. 2220.

- P. bracteata*, petiolo rugoso Hall. ibid. 128 Nr. 2218.  
*P. infundibuli forma*, rufa Loes. Fl. pruss. suppl. 24.  
*Tremella auricula* Mart. Fl. mosq. 247.  
*T. auricula* Judae L. spec. pl. II. 1625, Pers. syn. fung. 625.  
*T. auriformis* Hoffm. veg. crypt. 31 T. 6 F. 4.  
*T. caragana* Pers. syn. fung. 625.  
*T. conica* β. Poir. encycl. VIII. 38.  
*T. sessilis* Thunb. Fl. japon. 345.  
*T. sessilis*, membranacea, rugosa, crispa Gled. meth. 39 T. 2.  
*auriformis* Fr. *Hirneola auriformis* Fr.  
3990. *bursaeformis* Berk. in Hook. journ. 1851. 170. Himal.  
*catillus* M. *Hirneola catillus* M.  
3991. *cornea* Fr. syst. myc. II. 222. Amer. trop. Ins. sandvic.  
*Auricularia cornea* Ehrb. fung. Cham. T. 19 F. 9.  
*Hirneola cornea* Fr. fung. natal. 26.  
*Peziza cornea* Ehrb. sec. Fr.  
3992. *crenata* Fr. syst. myc. II. 226. Amer. bor.  
*Tremella crenata* Schwz syn. 115 Nr. 1141.  
3993. *fuliginea* M. Fl. chil. VII. 393. Chile.  
*fuscusuccinea* M. *Hirneola nigra* Fr.  
*gelatinosa* Dub. *recisa* Fr.  
3994. *glandulosa* Fr. syst. II. 224. Eur. Ind. or.  
*E. spiculosa* Sommerf. sec. Tul. in. ann. sc. nat. 1853. XIX. 201.  
*Auricularia glandulosa* Wahlb. Fl. succ. II. 994.  
*Fucus tremella* *sagarum* Gmel. sec. Steud.  
*Lichen arboreus* Buxb. in act. petropol. III. 273 T. 14 F. 3.  
*L. gelatinosus, niger, undosus* Hall. hist. III. 96 Nr. 2038.  
*L. qui lichenoides terrestis*, membranaceus, *gelatinosus* Mich. gen. 88 Nr. 10.  
*Nostoc nigricans* Vaill. Bot. paris. 144.  
*Spicularia glandulosa* Chev. Fl. paris. 94.  
*Tremella arborea* Huds. Fl. angl. II. 563, Hoffm. crypt. I. T. 8 F. 1.  
*T. arborea nigricans* Dill. musc. 54 T. 10 F. 15.  
*T. atra* Fl. dan. T. 884, Schrck Fl. bay. II. 562 Nr. 1606.  
*T. atrovirens* Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2136.  
*T. glandulosa* Bull. champ. 220 T. 420 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 91.  
*T. glauca* Pers. dispos. fung. 31.  
*T. nostoc* β. L. spec. pl. II. 1625.  
*T. papillata* Kze myk. Heft I. 86.  
*T. picea* la Tourrette chloris 37.  
*T. sagarum* Retz. prodr. 1422.  
*T. spiculosa* Pers. syn. fung. 624, obs. II. 99.  
*T. umbrina* Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2137.  
3995. *guttaefera* Wallr. Fl. crypt. II. 557. Thur.  
3996. *hispidula* Berk. ann. hist. nat. III. 396. Himal.  
3997. *impressa* Fr. syst. myc. II. 226. Germ. Scan.  
*Tremella impressa* Pers. myc. eur. I. 102.  
*T. rufescens* Ehrb. in sched.  
*nigra fuscusuccinea* M. *Hirneola fuscusuccinea* M.  
*nobilis* Lév. *Hirneola nobilis* Fr.  
*pellucida* Jungh. *Hirneola pellucida* Fr.  
3998. *pezizaeformis* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 127. Gall. merid.  
3999. *pithya* Fr. syst. myc. II. 226. Lusat.  
*Tremella auricula pithya* Alb. et Schwz consp. 302 Nr. 903.  
4000. *plicata* Kl. in Dietr. Fl. boruss. 475. In agro hal.  
*polytricha* M. *Hirneola polytricha* Fr.  
*porphyra* Lév. *Hirneola porphyra* Fr.  
*protracta* Lév. *Hirneola auriformis* Fr.  
*purpurascens* Jungh. *Hirneola polytricha* Fr.  
4001. *recisa* Fr. syst. myc. II. 223. Eur.  
*E. gelatinosa* Dub. Bot. gall. II. 732.  
*Auricularia sagarum* Wahlb. Fl. succ. II. 993.  
*Peziza gelatinosa* Bull. champ. 239 T. 460 F. 2, Pers. syn. fung. 633, D. C. Fl. fr. II. 89.  
*P. salicum* Pers. myc. eur. I. 130.  
*P. succinea* Schaeff. sec. Fr.  
*Tremella boletiformis* Engl. Bot. T. 1819.  
*T. fungiformis* Roth sec. Fr.  
*T. gelatinosa* Pers. syn. fung. 633.  
*T. recisa* Ditm. in Sturm. Fl. III. 1. p. 27 T. 13.  
*T. sagarum* Retz. in act. holm. 1769. 249.  
*T. salicina* Schl. in sched.  
*T. salicum* Pers. myc. eur. I. 102.  
*T. succina* Pers. ibid. 101 sec. Fr.

4002. repanda Fr. syst. myc. II. 225.  
Germ. Scan.  
Tremella repanda Spr. syst. IV.  
536.  
rufa Berk. Hirneola rufa Fr.  
4003. saccharina Fr. syst. myc. II.  
225. Lusat.  
Tremella spiculosa saccharina Alb.  
et Schwz consp. 302 Nr. 902.  
spiculosa Sommerf. glandulosa  
Fr.  
4004. straminea Berk. in Hook. journ.  
1851. 19. Gall. merid.  
4005. tenuis Lév. ann. sc. nat. 1844. II.  
218. Borneo, Brasil.  
Hirneola tenuis Fr. fung. natal. 27.  
4006. truncata Fr. syst. myc. II. 224.  
Brit. Germ.  
Tremella flaccida Engl. Bot. T.  
2452.  
T. truncata Spr. syst. IV. 535.  
vitellina Lév. Hirneola vitel-  
lina Fr.  
**CCLXX. Exosporium Lk.**  
Conoplea Lk. Coryneum N. Do-  
thidea Kze. Fusarium N. Hel-  
minthosporium Fr. Prosthemi-  
um Kze. Sphaeria Fr.  
Hymenomyces basidiophori co-  
rynaceae Cord. Uredinei stilbo-  
sporei Brongn. Mycetoidea pro-  
tomyci sphaeromyei N. Conio-  
myces entophyti sporidesmii  
Fr.  
betulinum Spr. Prosthemium  
betulinum Kze.  
4007. cinctinatum Wallr. Fl. crypt. II.  
233. Thur.  
4008. clavuligerum Lk spec. II. 121.  
Germ.  
Conoplea clavuligera Lk obs. II. 33.

- Helminthosporium clavuligerum Fr.  
syst. myc. III. 360.  
dematium Lk Sphaeria dema-  
tium Pers.  
depressum Spr. Coryneum de-  
pressum Kze et Schm.  
disciforme Spr. Coryneum dis-  
ciforme Kze et Schm.  
ditrichum Lk Sphaeria ditri-  
cha Fr.  
eryngii Chev. Helminthospori-  
um eryngii Fr.  
4009. hispidulum Lk spec. II. 122.  
Germ.  
Conoplea hispidula Lk obs. II. 32.  
4010. hypodermium Lk spec. II. 121.  
Germ.  
Conoplea hypodermia Lk obs. II.  
32.  
lolii Spr. Fusarium hetero-  
sporum N.  
4011. longisetum Chev. Fl. paris. I.  
40. In agro paris.  
4012. maculare Lk spec. II. 123.  
Germ.  
minutum Lk Sphaeria minuta  
Rabh.  
pulvinatum Spr. Coryneum pul-  
vinatum Kze et Schm.  
rubi N. Dothidea chaetomium  
Kze.  
4013. tiliae Lk obs. I. 8. Germ.  
Conoplea tiliae Pers. obs. I. 12.  
Helminthosporium tiliae Fr. syst.  
myc. III. 360.  
Sphaeria dematium  $\beta\beta$ . Alb. et  
Schwz consp. 46 Nr. 133.  
trichellum Wallr. Sphaeria tri-  
chella Fr.  
umbonatum Spr. Coryneum um-  
bonatum N.

**F.**

- Farinaria Sow.  
carbonaria Sow. Uredo utricu-  
losa Cord.  
poae Sow. Sclerotium clavus  
D. C.  
scabiosae Sow. Uredo floscu-  
lorum D. C.  
seminaria Sow. Oidium erysi-  
phoides Fr.  
stellariae Sow. Uredo violacea  
Pers.  
sulfurea Sow. Eurotium herba-  
riorum Lk.  
trifolii Sow. Polythrincium tri-  
folii Kze.  
**CCLXXI. Favillea Fr.**  
Gasteromyces lycoperdei Fr.  
4014. argillacea Fr. fung. natal. 32.  
Nov. Holl.

- CCLXXII. Favolus Pal.**  
Boletus Koen. Cantharellus Lk.  
Daedalea Fr. Hexagonia Fr.  
Laschia Jungh. Polyporus Fr.  
Hymenomyces pileati agaricini  
Fr. polyporei M.  
4015. agariceus Lév. ann. sc. nat. 1844.  
II. 201. Ceylon. Sumatra.  
F. ciliaris M. ibid. 1843. I. 364 T. 15 F. 2.  
Boletus agariceus Koenig in herb.  
mus. brit.  
Polyporus agariceus Berk. ann.  
hist. nat. X. 371.  
4016. alutaceus M. ann. sc. nat. 1849.  
XI. 240. Brasil.  
alveolaris Pal. Polyporus al-  
veolaris Bosc.  
arcularius Lév. Polyporus arcu-  
larius Fr.

- boucheanus Kl. Polyporus boucheanus Fr.  
 brasiliensis Fr. Daedalea brasiliensis Fr.  
 4017. canadensis Kl. in Linn. 1832. VII. 197, Fr. epicr. 499. Canada.  
 ciliaris M. agariceus Lév.  
 4018. cucullatus M. Cuba crypt. 378 T. 14 F. 2. Cuba.  
 desmoporus Lév. Daedalea brasiliensis Fr.  
 4019. fibrillosus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 201. Brasil.  
 4020. fissus Lév. ann. sc. nat. 1844 II. 201. Brasil.  
 4021. flaccidus Fr. in Linn. V. 511, epicr. 499. Brasil.  
 Cantharellus aquinoctialis Lk sec. Fr.  
 4022. giganteus M. ann. sc. nat. 1854. I. 135. Guian. gall.  
 4023. guadelupensis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 144. Guad.  
 4024. hepaticus Kl. in Linn. VII. 197, Fr. epicr. 499. Ins. Maurit.  
 hirtus Pal. Hexagonia hirta Fr.  
 4025. intestinalis Berk. in Hook. journ. 1851. 167. Himal.  
 4026. Junghuhnii Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 202. Ins. Bantam.  
 4027. Kirchneri Wallr. in Lotos 1856. 246. Boh. merid.  
 4028. laciniatus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 203. Patria?  
 4029. manipularis Berk. in Hook. journ. 1854. 229. Ceylon.  
 4030. melanopus M. ann. sc. nat. 1854. I. 136. Guian. gall.  
 4031. moluccensis M. voy. au pôle sud 203. Ternate. Prom b. sp.  
 4032. multiplex Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 203. Java.  
 Polyporus cristatus Jung. in herb. lugd. bat.  
 4033. natalensis Fr. fung. natal. 18. Terra natal.  
 4034. nummularius Berk. lond. journ. I. 435. T. 15. Nov. Hibern.  
 4035. ohioensis M. syll. 171. Colombo.  
 4036. peltatus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 202. Java.  
 4037. platyporus Berk. et Curt. in Siliman. journ. 1851. I. 94. Ins. feej.  
 4038. pusillus Fr. in Linn. V. 511 T. 11 F. 2, epicr. 499. Brasil. Guian.  
 pusillus M. Laschia papulata M.  
 4039. pustulosus Jungh. Fl. crypt. jav. 73 F. 38. Java.  
 4040. rhipidium M. ann. sc. nat. 1854. I. 136. Guian. Ohio.  
 F. scruposus M. in litt. ad. Berk.  
 Polyporus rhipidium Berk. lond. journ. 1847. 319.  
 scruposus M. rhipidium M.  
 4041. setiporus Berk. in Hook. journ. 1854. 267. Himal.  
 spathulatu Lév. Laschia spathulatu Jungh.  
 4042. Sprucei Berk. in Hook. journ. 1856. 237 T. 5 F. 8. Rio negro.  
 4043. tener Lév. ann. sc. nat. 1844 II. 202. Sumatra.  
 4044. tenerimus Berk. in Hook. journ. 1851. 167. Himal.  
 4045. tenuiculus Fr. epicr. 499. Guinea Oware.  
 Polyporus tenuiculus Pal. Fl. owar. 16 T. 42 F. 2.  
 4046. tenuissimus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 202. Ins. Maurit.  
 4047. tessellatus M. syll. 171. Guian. gall.  
 tessellatus Fr. Polyporus tessellatus Fr.  
 Wightii Kl. Polyporus sinensis Fr.  
**CCLXXXIII. Fibrillaria Pers.**  
 Amphichorda Fr. Clavaria D. C.  
 Himantia Pers. Isaria Fr. Ozonium Mart. Racodium Pers.  
 Rhizomorpha Pers. Sporotrichum Lk. Thelephora Fr.  
 Coniomycetes byssini Cord. Mucedinei byssacei Brongn. Gymnocarpi nematothecii Pers. Coniomycetes tubercularini cephalotrichei Fr.  
 4048. arbuscula Pers. myc. eur. I. 52. In agrò taurin.  
 4049. felina Pers. myc. eur. I. 53. Eur.  
 Amphichorda felina Fr. syst. orb. veg. 170.  
 Clavaria felina D. C. Fl. fr. VI. 30.  
 Isaria felina Fr. syst. myc. III. 271.  
 implexa Pers. Thelephora lactea Fr.  
 ramosissima Sow. Himantia flabellata Pers.  
 stellata Sow. Ozonium candidum Mart.  
 stellata Sow. Sporotrichum byssinum Lk.  
 stellata Sow. Thelephora lactea Fr.  
 subterranea Pers. Rhizomorpha subterranea Pers.  
 4050. vestita Pers. myc. eur. I. 53. Germ.  
 Rhizomorpha vestita Reb. Fl. neom. 46.  
 vinaria Sow. Racodium cellare Pers.  
 4051. xylotricha Pers. myc. eur. I. 53. Gall.

**CCLXXIV. Ficoiderma Pr.**

Myelomyces physarei Cord.

4052. minus Pr. in Linn. 1852. XXV. 729.  
In agro boyersw.

**CCLXXV. Filaspora Pr.**

Myelomyces melanconiaceae  
Cord.

4053. applanata Pr. in Linn. 1853.  
XXVI. 719. In agro boyersw.

4054. hysteroioides Pr. in Linn. 1853.  
XXVI. 719. In agro boyersw.

4055. peritheciaeformis Pr. in  
Linn. 1853. XXVI. 719. In agro  
boyersw.

4056. umbonata Pr. in Linn. 1853. XXVI.  
719. In agro boyersw.

**CCLXXVI. Fistularia Bull.**

Agaricum Mich. Agaricus Buxb.

Boletus Scop. Buglossus

Wahlb. Dendrosarcos Paul.

Fungus Boec. Hypodrys Pers.

Lingua Caes. Merulius Schum.

Polyporus Hall. Poria Hill.

Hyphomyces polyporei Cord.

Gymnocarpi hymenothecii bole-

toidei Pers. Hymenomyces pi-

leati hydnii Fr. Sarcomyces

Lk.

buglossoides Bull. hepatica Fr.

buglossum Pers. hepatica Fr.

4057. hepatica Fr. syst. myc. I. 396. Eur.

Himal.

F. buglossoides Bull. champ.

314 T. 74, 464 et 497.

F. buglossum Pers. dispos. fung.

29.

Agaricum esculentum, hepatis fa-

cie Mich. gen. 117 T. 60.

Agaricus gelatinosus, prona parte

erinaceus Buxb. cent. I. T. 56.

A. porosus, rubens Raj. syn. II.

13 Nr. 21.

A. porosus, rubens, carnosus, he-

patis facie Dill. cat. giess. 192.

Boletus asbestinus Scop. ann. hist.

nat. IV. 148.

B. buglossum Retz. Fl. scand. II.

250, Fl. dan. T. 1039.

B. corpore sessili, latissimo Gled.

meth. 77.

B. hepaticus Lightf. Fl. scot. 1034,

N. syst. 55. Huds. Fl. angl.

625 Nr. 5, Pers. syn. fung. 549,

D. C. Fl. fr. II. 115, Lenz essb.

Schw. 78, Cordier guide 119,

Tratt. essb. Schw. 123, Krombh.

Schw. VII. 1 T. 47.

B. nitens γ. Batsch el. 109.

B. sanguineus Plan. Fl. erford. 25,

Ellr. Schw. 213.

Buglossus quercinus Wahlb. Fl.

Saec. 149 Nr. 1217.

Dendrosarcos hepaticus Paul.

champ. 98 T. 12.

Fungus arboreus, rubens, carno-  
sus, hepatis facie Raj. syn. II.  
app. 340.

F. jecurarius Boec. mus. T. 304  
F. 3.

F. latus, sanguinei coloris C. Bauh.  
pin. 371.

F. non vescus IX. Loes Fl. pruss.  
50.

Hypodrys buglossoides Pers.  
champ. comest. 245.

II. hepaticus Pers. myc. eur. II.  
148, Let. hist. 46, Roey. hist.  
49.

II. violascens S. Am. Fl. agin. 546.

Linguae in caudicibus castanearum  
Caes. hist. 619.

Polyporus sessilis, sanguineus  
Hall. hist. III. 147 Nr. 2315.

Poria lata, rufescens, foraminulis  
majusculis Hill hist. 29.

pectinata With. Merulius lacri-  
mans Schum.

4058. radicata Fr. el. I. 128 Amer. bor.  
Boletus radicans Schwz syn. 100  
Nr. 945.

Floccaria Grev.

glauca Grev. Coremium vulgare  
Cord.

glauca Grev. Penicillium glau-  
cum Lk.

**CCLXXVII. Foetidaria A. de S. Hilaire.**

Gasteromyces angioasteres  
phalloidei M.

4059. coccinea A. de S. Hilaire ann.  
so. nat. 1837. III. 191. Brasil.

Fulgia Chev.

encaustica Chev. Physarum  
bryophilum Fr.

Fuligo Hall.

butyracea crocea Hall. Aethalium  
septicum Fr.

butyracea crocea Hall. Diderma  
spumarioides Fr.

candida Pers. Aethalium septi-  
cum Fr.

carnea Schum. Reticularia car-  
nea Fr.

carnosa Dub. Aethalium septi-  
cum Fr.

cerebrina Brond. Reticularia  
cerebrina Fr.

flava Pers. Aethalium septicum  
Fr.

flava, butyracea, capitata Hall.  
Aethalium septicum Fr.

flavescens Schum. Aethalium sep-  
ticum Fr.

Halleri Nr. 2133 Aethalium sep-  
ticum Fr.

Halleri Nr. 2133 Diderma spu-  
marioides Fr.

Halleri Nr. 2134 Aethalium sep-  
ticum Fr.

Halleri Nr. 2135 *Aethalium septicum* Fr.  
 hortensis Dub. *Aethalium septicum* Fr.  
 laevis Pers. *Aethalium septicum* Fr.  
 laevis Sommerf. *Reticularia umbrina* Fr.  
 lycoperdon Schum. *Reticularia umbrina* Fr.  
 muscorum Alb. et Schwz. *Reticularia muscorum* Fr.  
 ovata, laminosa, alba Hall. *Aethalium septicum* Fr.  
 pallida Pers. *Aethalium septicum* Fr.  
 plumbea Schum. *Aethalium septicum* Fr.  
 rufa Pers. *Aethalium septicum* Fr.  
 septica Sobol. *Aethalium septicum* Fr.  
 vaporaria Pers. *Aethalium septicum* Fr.  
 varians Sommerf. *Aethalium septicum* Fr.  
 violacea Pers. *Aethalium septicum* Fr.

# CCLXXVIII. *Fumago* Pers.

*Botrytis* Fr. *Cladosporium* Lk.  
*Hyphomycetes mucorini* Fr.  
 4060. citri Pers. myc. eur. I. 10. Gall. merid. Ital.  
 fagi Pers. *Botrytis fumago* Fr.  
 4061. ilicis Pers. myc. eur. I. 10. Gall. merid.  
 mali Pers. *Cladosporium dendriticum* Wallr.  
 4062. quercinum Pers. myc. eur. I. 9 Eur. med. et bor.  
 4063. setulosa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 299. Chile.  
 4064. typhae Pers. myc. eur. I. 10. Eur. vagans Pers. *Cladosporium fumago* Lk.  
*Fungellus* auctor. vet.  
 foliis corylorum adhaerens Petiv.  
 Agaricus variabilis Pers.  
 gramineus Mort. *Agaricus stipiticus* Bull.  
 incarnatus Mentz. *Baeomyces roseus* Pers.

*Fungoboletus* Bocc.  
 violaceus exitialis Boco. *Cortinarius violaceus* Fr.

*Fungoidaster* Mich.  
 cespitosus Mich. *Craterellus cornucopioides* Pers.  
 cespitosus Mich. *Thelephora caryophyllea* Fr.  
 infundibuli forma Mich. *Craterellus cyathiformis* Pers.  
 minimus Mich. *Peziza subtilis* Fr.

minimus Mich. *Tubercularia confluens* Pers.  
 parvus Mich. *Craterellus lutescens* Fr.  
 parvus Mich. *Leotia fubrica* Pers.  
 parvus, ex spadiceo rufescens Mich. *Arcyria cinerea* Pers.  
 parvus, ex spadiceo rufescens Mich. *Nyctalis asterophora* Fr.  
 parvus, gelatinosus Mich. *Spathulea flavida* Fr.  
 parvus, pyxidatus Mich. *Peziza hypocrateriformis* Wallr.  
 qui fungoides nigricans Mich. *Craterellus cornucopioides* Pers.  
 qui fungoides tubae acusticae forma Mich. *Craterellus cornucopioides* Pers.

# Fungoides Mich.

album Mich. *Peziza virginea* Batsch.  
 aureum Mich. *Craterium minutum* Fr.  
 aureum Mich. *Peziza cupressi* Batsch.  
 aureum, omnium minimum Mich. *Peziza cyathoidea* Bull.  
 auriculam Judae referens Vaill. *Exidia auricula* Judae Fr.  
 auriculam Judae referens Vaill. *Peziza cochleata* L.  
 cespitosum, infundibuli forma, fulvum Mich. *Peziza tuba* Bolt.  
 clavatum incurvum Raj. *Clavaria muscoides* L.  
 clavatum majus Dill. *Clavaria pistillaris* L.  
 clavatum minus Dill. *Clavaria ligula* Schaeff.  
 coccineum Fl. dan. *Peziza omphalodes* Bull.  
 coccineum Mich. *Peziza scutellata* L.  
 coccineum Mich. *Peziza umbrosa* Fr.  
 coccineum, acetabuli forma Mich. *Peziza aurantia* Oed.  
 coccineum lentiforme Mich. *Peziza coerulea* Bolt.  
 coccineum, lentiforme Mich. *Peziza livida* Schum.  
 coralliforme Dill. *Clavaria coralloides* L.  
 coralliforme, luteum Dill. *Clavaria flava* Pers.  
 crispum et undosum Mich. *Peziza cochleata* L.  
 cyathiforme, candidum, intus villosum Plum. *Thelephora cyathiformis* Fr.  
 fungiforme Mich. *Helvella lacunosa* Afz.

fungiforme crispum Mich. Clathrus  
oancellatus L.  
fungiforme, crispum Mich. Hel-  
vella crispa Fr.  
fungiforme, crispum Mich. Helvella  
monachella Fr.  
fungiforme, crispum Vaill. Crate-  
rellus lutescens Fr.  
fungiforme, crispum, laciniatum Mich.  
Helvella infula Fr.  
fungiforme, luteum Raj. Clavaria  
coralloides L.  
fungiforme, luteum Raj. Clavaria  
fastigiata L.  
fungiforme, pullum Mich. Helvella  
pulla Holmsk.  
fuscum Amm. Peziza macropus  
Pers.  
fuscum, acetabuli forma Vaill. Pe-  
ziza acetabulum L.  
fuscum, majus Buxb. Peziza ace-  
tabulum L.  
fuscum, majus Buxb. Peziza coch-  
leata L.  
fuscum, pediculo longiori donatum  
Buxb. Peziza granulata Bull.  
glandis cupulam referens Vaill. Pe-  
ziza cupularis L.  
griseum, infundibuli forma Mich. Pe-  
ziza fructigena Bull.  
hypocrateris forma Mich. Peziza  
hypocrateriformis Waltr.  
infundibuli forma griseum Mich. Pe-  
ziza acetabulum L.  
infundibuliforme Vaill. Cyathus  
crucibulum Hoffm.  
infundibuliforme Vaill. Cyathus  
olla Pers.  
infundibuliforme Vaill. Cyathus  
striatus Willd.  
infundibuliforme, pediculo incurvo  
Mich. Craterium minutum  
Fr.  
lentiforme Mich. Peziza umbrosa  
Fr.  
lutescens Buxb. Peziza ollaris  
Fr.  
lutescens, ollam referens Buxb. Pe-  
ziza acetabulum L.  
lutescens, ollam referens Buxb. Pe-  
ziza cochleata L.  
magnum, tricuspidatum Mich. Hel-  
vella infula Fr.  
maximum Mich. Cyathus cruci-  
bulum Hoffm.  
maximum, pyxidatum Vaill. Pe-  
ziza acetabulum L.  
maximum, vasis fusorii forma Mich.  
Peziza acetabulum L.  
minimum, coccineum totum Mich.  
Craterium nutans Fr.  
minimum, pyxidatum, album Mich.  
Peziza virginea Batsch.  
minimum, pyxidatum, obscurum

Mich. Peziza hemisphaerica  
Wigg.  
minimum, scutellatum Mich. Peziza  
scutellata L.  
minimum, vasis fusorii forma Mich.  
Peziza virginea Batsch.  
nigricans Vaill. Craterellus cor-  
nucopioides Pers.  
orispilosis Mich. Peziza umbrosa  
Fr.  
parvum, nigrum Mich. Peziza dia-  
dema Pers.  
pyii inversi forma Mich. Peziza  
cupularis L.  
pyri inversi forma Mich. Peziza  
vesiculosa Bull.  
pyxidatum Mich. Peziza auranti-  
tia Oed.  
pyxidatum Mich. Peziza coccinea  
Jacq.  
qui fungus minimus Vaill. Peziza  
scutellata L.  
ramosum, nigrum Dill. Hypoxy-  
lon vulgare Lk.  
scutellatum Batt. Peziza hemi-  
sphaerica Wigg.  
scutellatum Mich. Peziza coch-  
leata L.  
scutellatum, album, foris hirsutum  
Mich. Peziza hemisphaerica  
Wigg.  
scutellatum, album, foris hirsutum  
Mich. Peziza marsupium  
Pers.  
scutellatum, coccineum Mich. Pe-  
ziza hirta Schum.  
scutellatum, coccineum Mich. Pe-  
ziza scutellata L.  
scutellatum, intus album Mich. Pe-  
ziza hemisphaerica Wigg.  
scutellatum, majus Mich. Peziza  
acetabulum L.  
scutellatum, patulum, minimum Mich.  
Ditiola radicata Fr.  
semine foetum Batt. Cyathus cru-  
cibulum Hoffm.  
semine foetum Batt. Cyathus olla  
Pers.  
spongiosum, rugosum, nigrum Dill.  
Hypoxylon polymorphum  
Lk.  
sylvaticum, hirsutum et fuscum Rupp.  
Cyathus striatus Willd.  
tubulosum Buxb. Craterellus cor-  
nucopioides Pers.  
vulgatissimum Rupp. Cyathus olla  
Pers.  
Fungus auctorum veterum.  
abietinus, coralloides. niveus Bocc.  
Clavaria flava Pers.  
abietinus, oris reflexis C. Bauh. Aga-  
ricus terminosus Schaeff.  
acris, laetescens Mich. Agaricus  
flexuosus Fr.

- aestivus, lactescens Mich. *Agaricus*  
 volemus Fr.  
 albidus, sulcis subrufis Batt. *Agaricus*  
 togularis Bull.  
 albidus, sulcis subrufis Batt. *Agaricus*  
 vagans Fr.  
 albus D.C. *Agaricus ovoideus*  
 Bull.  
 albus Magn. *Agaricus campe-*  
 stris L.  
 albus, acris C. Bauh. *Agaricus*  
 piperatus L.  
 albus, infundibuli forma Hall. *Cortinarius*  
 nitidus Fr.  
 albus, infundibulum imitans Mich.  
*Agaricus umbilicatus*  
 Schaeff.  
 albus, infundibulum imitans Mich.  
*Hygrophorus pennarius*  
 Fr.  
 albus, lucens J. Bauh. *Agaricus*  
 eburneus Bull.  
 albus, minimus, trilobatus Raj. *Agaricus*  
 variabilis Pers.  
 albus, ovum referens Buxb. *Coprinus*  
 comatus Fr.  
 albus, ovum referens Buxb. *Coprinus*  
 fimetarius Fr.  
 albus, parvus et habitior Mich. *Agaricus*  
 umbilicatus Schaeff.  
 albus, perniciosus Buxb. *Agaricus*  
 fimbriatus Bolt.  
 albus, pileo, inverso J. Bauh. *Cortinarius*  
 nitidus Fr.  
 albus, tenax Sterb. *Agaricus solitarius*  
 Bull.  
 albus, venenatus Sterb. *Agaricus*  
 pantherinus D. C.  
 albus, venenatus, viscidus Magn.  
*Boletus luteus* L.  
 albus, viscidus, pediculo longo Buxb.  
*Agaricus procerus* Scop.  
 alectorolophoides Batt. *Agaricus*  
 scrobiculatus Scop.  
 alno adnascens, pileo amplo clypeato  
 Mich. *Agaricus aurivellus*  
 Batsch.  
 alpinus, coccineus Mich. *Bolbitius*  
 fragilis Fr.  
 alpinus, esculentus, vernus Mich.  
*Agaricus cerussatus* Fr.  
 alpinus, kermesinus Mich. *Agaricus*  
 coccineus Pers.  
 alpinus, odore et sapore allii Mich.  
*Agaricus prasiomus* Fr.  
 alpinus, piperatus, lactescens Mich.  
*Agaricus flexuosus* Fr.  
 alpinus, totus saturococcineus Mich.  
*Agaricus acicula* Schaeff.  
 alpinus, totus saturococcineus Mich.  
*Agaricus psittacinus*  
 Schaeff.  
 alpinus, totus saturococcineus Mich.  
*Cortinarius limonius* Fr.  
 amplissimus Scop. *Xylostroma*  
 corium Pers.  
 anguineus Aldrov. *Agaricus le-*  
 pideus Fr.  
 angulosus Vaill. *Cantharellus*  
 cibarius Fr.  
 angulosus et velut in laciniaas disjec-  
 tus Vaill. *Craterellus lu-*  
 tesceus Fr.  
 anonymus Fl. dan. *Cordyceps*  
 capitatus Lk.  
 anonymus Fl. dan. *Sphaeria*  
 maura Fr.  
 apiculatus pendens Petiv. *Typhula*  
 villosa Fr.  
 arboreus ad ellychnia J. Bauh. *Polyporus*  
 fomentarius Fr.  
 arboreus, albus, durus Buxb. *Agaricus*  
 depluens Batsch.  
 arboreus, albus, durus Buxb. *Agaricus*  
 stipticus Bull.  
 arboreus, major, aureus Raj. *The-*  
 lephora rubiginosa Schrad.  
 arboreus, maximus, fuscus Dood.  
*Polyporus vegetus* Fr.  
 arboreus, rubens, carnosus, hepatis  
 facie Dill. *Fistulina hep-*  
 atica Fr.  
 arboreus, tricornis Aldrov. *Agaricus*  
 lepideus Fr.  
 astroites Scop. *Ditiola sulcata*  
 Fr.  
 atrorufescens, ex uno pede multi-  
 plex Mich. *Agaricus muste-*  
 linus Fr.  
 Augusti mensis C. Bauh. *Boletus*  
 edulis Bull.  
 aurantius, pediculo longo Sterb. *Bo-*  
 letus bovinus L.  
 aurantius, pediculo longo Sterb. *Bo-*  
 letus scaber Fr.  
 aureus, capitulo in conum abeunte  
 Vaill. *Bolbitius fragilis* Fr.  
 aureus, capitulo in conum abeunte  
 Vaill. *Hygrophorus con-*  
 icus Fr.  
 aureus, infundibuli forma Mich. *Rhy-*  
 movis involuta Rabb.  
 auritus juglandium, albicans J. Bauh.  
*Lenzites betulina* Fr.  
 autumnalis, bisulcus Mentz. *Hel-*  
 vella infula Fr.  
 autumnalis, velut apex staminis  
 Mentz. *Helvella crispa* Fr.  
 bombaceus, perniciosus Sterb. *Cop-*  
 rinus comatus Fr.  
 brassicae putrescentis Gleich. *Scler-*  
 otium semen Tod.  
 bulbosus Mich. *Agaricus gra-*  
 cilentus Krombh.  
 bulbosus, campestris Mich. *Agaricus*  
 cretaceus Bull.  
 bulbosus, campestris Mich. *Agaricus*  
 pratensis Pers.



bulbosus, campestris, esculentus Mich.  
*Agaricus campestris* L.  
 bulbosus, campestris, esculentus Mich. *Agaricus solitarius* Bull.  
 bulbosus, e volva erumpens Mich.  
*Agaricus muscarius* L.  
 bulbosus, esculentus Mich. *Agaricus procerus* Scop.  
 byssinus Scop. *Polyporus byssinus* Pers.  
 calyciformis, seminiferus Mars. *Cyathus crucibulum* Hoffm.  
 campaniformis Pluck. *Cyathus crucibulum* Hoffm.  
 campaniformis, niger, parvus Pluck. *Cyathus olla* Pers.  
 campanulatus Mich. *Agaricus psittacinus* Schaeff.  
 campanulatus Mich. *Agaricus pullus* Schaeff.  
 campanulatus, lignosus Sterb. *Hydnum cyathiforme* Bull.  
 campanulatus, pileo obscuro Mich. *Agaricus galericulatus* Scop.  
 campestris Mich. *Agaricus scorodoni* Fr.  
 campestris, albus superne, inferne rubens J. Bauh. *Agaricus campestris* L.  
 campestris, aureus Mich. *Agaricus melinoides* Fr.  
 campestris, bulbosus Mich. *Agaricus melleus* Vahl.  
 campestris, parum rubens inferne Sterb. *Agaricus campestris* L.  
 campestris, parvus, luteus, odore alli Mich. *Agaricus cepaceus* Fr.  
 campestris, pileolo lato et rotundo Seg. *Agaricus campestris* L.  
 candidus, digitatus, minor C. Bauh. *Clavaria fragilis* Holmsk.  
 capite expanso, viscosus Vaill. *Agaricus eburneus* Bull.  
 capitulo mammoso Vaill. *Lentinus tigrinus* Fr.  
 carnosus, niveus, adamantinus Bocc. *Lycoperdon caelatum* Bull.  
 carnosus, pileo elato Batt. *Agaricus melleus* Vahl.  
 casearius Sterb. *Polyporus sulfureus* Fr.  
 casearius quercinus Sterb. *Polyporus casearius* Fr.  
 caule nigro capillari Bocc. *Agaricus androsaceus* L.  
 caule nigro capillari Bocc. *Agaricus rotula* Scop.  
 cavernosus Weinm. *Morchella deliciosa* Fr.

cerasorum C. Bauh. *Polyporus sulfureus* Fr.  
 cerasorum, imbricatum alter alteri innascens Magn. *Polyporus versicolor* Fr.  
 cespitosus, dilute purpureus Mich. *Agaricus galericulatus* Scop.  
 cespitosus, elegans Mich. *Agaricus aurantius* Schaeff.  
 cespitosus, parvus Mich. *Agaricus rotula* Scop.  
 cespitosus, parvus, gracillimus Mich. *Agaricus gracilis* Pers.  
 cespitosus, parvus, gracillimus Mich. *Coprinus micaceus* Fr.  
 cespitosus, pileolo extinctorii forma Mich. *Agaricus galericulatus* Scop.  
 clavatus, albicans, pistillaris Bocc. *Clavaria pistillaris* L.  
 clavatus, fenum referens Buxb. *Clavaria pistillaris* L.  
 clavatus, fenum referens Buxb. *Cordyceps militaris* Lk.  
 clavatus, putredine ortus Petiv. *Mucor stercoreus* L.  
 clypeatus Vaill. *Agaricus olypeatus* L.  
 clypeatus Vaill. *Agaricus galericulatus* Scop.  
 coccineus, minimus Raj. *Lycogala epidendron* Fr.  
 coeruleus, major Buxb. *Cortinarius coerulescens* Fr.  
 coeruleus, major Buxb. *Cortinarius violaceus* Fr.  
 coeruleus, minor Buxb. *Agaricus eumorphus* Pers.  
 colore chermesino Aldrov. *Peziza aurantia* Oed.  
 colore homogeneo pallido Vaill. *Agaricus tener* Pers.  
 comatus Sterb. *Coprinus fime-tarius* Fr.  
 cono primum obtuso, postea plano Vaill. *Agaricus psittacinus* Schaeff.  
 cono primum obtuso, postea plano Vaill. *Bolbitis fragilis* Fr.  
 corallinus, nodosus Sterb. *Clavaria coralloides* L.  
 coralloides, cancellatus J. Bauh. *Clathrus cancellatus* L.  
 coralloides, digitatus, niger Petiv. *Hypoxylon vulgare* Lk.  
 coralloides, luteus, italicus Barrel. *Clavaria coralloides* L.  
 coralloides, ramosus Petiv. *Clavaria muscoides* L.  
 cornu dorcadis facie Breyn. *Agaricus lepidus* Fr.  
 coronatus, marmoreus Sterb. *Agaricus procerus* Scop.

crenatus, tenuissimus, niveus Plum.  
*Heliomyces Plumieri* Lev.  
 cristatus Bocc. *Polyporus cristatus* Fr.  
 croceus, magnus C. Bauh. *Agaricus deliciosus* L.  
 croceus, magnus Sterb. *Agaricus gambosus* Fr.  
 digitalis Sterb. *Coprinus micaeus* Fr.  
 digitatus Oed. *Agaricus lepidus* Fr.  
 digitatus Rumph *Polyporus amboinensis* Fr.  
 digitatus alveariorum Gottsch. *Agaricus lepidus* Fr.  
 digitatus, alveariorum Loes. *Polyporus odoratus* Fr.  
 digitatus, citrinus Merr. *Clavaria helveola* Fr.  
 digitatus, major C. Bauh. *Clavaria pistillaris* L.  
 digitatus, nigricans J. Bauh. *Hypoxylon vulgare* Lk.  
 dilute carneus vel incarnatus Vaill. *Agaricus chalybeus* Pers.  
 dilute violaceus Mich. *Agaricus laccatus* Scop.  
 disciformis, punctatus Bocc. *Sphaeria disciformis* Hoffm.  
 divi Georgii J. Bauh. *Agaricus campestris* L.  
 divi Georgii Sterb. *Russula olivascens* Fr.  
 dubius Mich. *Hydnum nigrum* Fr.  
 durus, citrini coloris Buxb. *Agaricus obrusseus* Fr.  
 durus, ignarius Park. *Polyporus fomentarius* Fr.  
 echinatus, maximus Rupp. *Hydnum imbricatum* L.  
 elatus, cochlearis Rumph *Polyporus amboinensis* Fr.  
 erinaceus Vaill. *Hydnum repandum* L.  
 erinaceus albus Bocc. *Hydnum erinaceus* Bull.  
 erinaceus, albus Bocc. *Hydnum hystrix* Fr.  
 erinaceus, candidus Hoffm. *Hydnum gelatinosum* L.  
 erinaceus, major, atrovirens Hoffm. *Hydnum imbricatum* L.  
 erinaceus, parvus Buxb. *Hydnum auriscalpium* L.  
 eryngii Magn. *Agaricus campestris* L.  
 eryngii Mapp. *Agaricus eryngii* D. C.  
 esculentus Clus. *Morchella esculenta* Pers.  
 esculentus, acris Mich. *Cantharellus cibarius* Fr.

esculentus, acris, albus Mich. *Agaricus fimbriatus* Bolt.  
 esculentus albus Mich. *Agaricus campestris* L.  
 esculentus albus Mich. *Agaricus chrysodon* Batsch.  
 esculentus, albus, pileolo plano Mich. *Agaricus nebularius* Batsch.  
 esculentus, albus, pileolo plano Mich. *Hygrophorus pennarius* Fr.  
 esculentus, albus, pileolo plano, viscidus Mich. *Agaricus virgineus* Wulf.  
 esculentus, bulbosus, dilute purpureus Mich. *Cortinarius violaceus* Fr.  
 esculentus, bulbosus, pileolo insigniter echinato Mich. *Agaricus acutesquamosus* Weinm.  
 esculentus, crassus Mich. *Boletus bovinus* L.  
 esculentus, crassus, superne ex rubro ferrugineus Mich. *Boletus edulis* Bull.  
 esculentus, desuper plerumque griseus Mich. *Agaricus murinus* Batsch.  
 esculentus, e griseo rufescens Mich. *Agaricus eryngii* D. C.  
 esculentus, e volva erumpens Mich. *Agaricus speciosus* Fr.  
 esculentus, e volva erumpens, radice bulbosa Mich. *Agaricus volvaceus* Bull.  
 esculentus, e volva erumpens, totus albus Mich. *Agaricus caesareus* Scop.  
 esculentus, e volva erumpens, totus candidus Mich. *Agaricus caesareus* Scop.  
 esculentus, ex una radice multiplex Mich. *Agaricus fusipes* Bull.  
 esculentus, ex una radice multiplex Mich. *Agaricus oedematus* Schaeff.  
 esculentus, ex uno pede multiplex Mich. *Agaricus melleus* Vahl.  
 esculentus, farinam redolens Mich. *Agaricus inconstans* Pers.  
 esculentus, farinam redolens Mich. *Agaricus prunulus* Scop.  
 esculentus, hortensis Mich. *Agaricus campestris* L.  
 esculentus, infundibuli forma Mich. *Agaricus vaccinus* Schaeff.  
 esculentus, infundibulum imitans Mich. *Russula vesca* Fr.  
 esculentus, lateritio colore, immutabilis Mich. *Agaricus deliciosus* L.

esculentus, magnus Mich. *Agaricus campestris* L.  
 esculentus, magnus, albus Mich. *Agaricus arvensis* Schaeff.  
 esculentus, magnus, albus Mich. *Agaricus pratensis* Pers.  
 esculentus, magnus, superne purpureus Mich. *Agaricus furcatus* Buxb.  
 esculentus, magnus, superne purpureus Mich. *Russula vesca* Fr.  
 esculentus, major Mich. *Agaricus campestris* L.  
 esculentus, nemorosus Mich. *Agaricus campestris* L.  
 esculentus, parvus et habitior Mich. *Agaricus albus* Fr.  
 esculentus, parvus, pileolo pulvinato Mich. *Agaricus praecox* Pers.  
 esculentus, petiolo ampliori Mich. *Agaricus pustulatus* Pers.  
 esculentus, petiolo fistuloso, in medio hirsuto Mich. *Agaricus vaccinus* Schaeff.  
 esculentus, pileo ampliore Mich. *Agaricus caryophyllatus* Viv.  
 esculentus, pileo desuper cinereo Mich. *Agaricus terreus* Schaeff.  
 esculentus, pileolo desuper albo Mich. *Agaricus campestris* L.  
 esculentus, pileolo desuper subobscurus Mich. *Agaricus sylvaticus* Schaeff.  
 esculentus, pileolo et lamellis albis Raj. *Agaricus campestris* L.  
 esculentus, pileolo fornicato Mich. *Agaricus terreus* Schaeff.  
 esculentus, pileolo fornicato Mich. *Agaricus tristis* Scop.  
 esculentus, pileolo hemisphaerico Mich. *Agaricus sylvaticus* Schaeff.  
 esculentus, pileolo pulvinato Mich. *Agaricus furcatus* Buxb.  
 esculentus, pileolo pulvinato Mich. *Russula vesca* Fr.  
 esculentus, pileolo pulvinato, viridis Mich. *Agaricus viridis* With.  
 esculentus, pileolo superne e griseo plumbeo Mich. *Lentinus tigrinus* Fr.  
 esculentus, pileolo superne rubro Mich. *Agaricus lacteus* Pers.  
 esculentus, piperatus Mich. *Agaricus piperatus* L.  
 esculentus, populneus Mich. *Agaricus piopparello* Viv.  
 esculentus, pratensis Mich. *Agaricus campestris* L.  
 esculentus, sature cinereus Mich. *Lentinus tigrinus* Fr.  
 esculentus, superne griseus Mich.

*Cortinarius helvelloides* Fr.  
 esculentus, totus albus Mich. *Agaricus prunulus* Scop.  
 esculentus, totus albus Mich. *Cortinarius nitidus* Fr.  
 esculentus, totus luteus Mich. *Agaricus mutabilis* Schaeff.  
 e volva erumpens Mich. *Agaricus rubescens* Fr.  
 e volva erumpens Mich. *Agaricus viperinus* Fr.  
 e volva erumpens, pileolo desuper griseo Mich. *Agaricus pantherinus* D. C.  
 e volva erumpens, pileolo desuper obscuro Mich. *Agaricus vaginatus* Bull.  
 e volva erumpens, pileolo desuper ochroleuco Mich. *Agaricus phalloides* Fr.  
 e volva erumpens, pileolo fulvo Mich. *Agaricus vaginatus* Bull.  
 e volva erumpens, pileolo rufo Mich. *Agaricus vaginatus* Bull.  
 e volva erumpens, pileolo superna parte viridi Mich. *Agaricus phalloides* Fr.  
 ex luteo rufescens Mich. *Agaricus aurantius* Schaeff.  
 ex luteo rufescens Mich. *Agaricus aurivellus* Batsch.  
 ex obscuro fulvus Mich. *Agaricus adustus* Pers.  
 ex una radice multiplex, totus albus Mich. *Agaricus umbilicatus* Schaeff.  
 ex una radice multiplex, totus aureus Mich. *Agaricus aurivellus* Batsch.  
 ex uno pede multiplex Mich. *Coprinus micaceus* Fr.  
 ex uno pede multiplex, pileolo gallericulato Mich. *Coprinus truncorum* Fr.  
 ex uno pede multiplex, rupicapiti coloris Mich. *Agaricus mutabilis* Schaeff.  
 exiguus, albicans, capitulo striato Buxb. *Agaricus androsaceus* L.  
 exilis, discifer Ephem. germ. *Cyathus olla* Pers.  
 fasciculosus Mich. *Agaricus gallericulatus* Scop.  
 favoginosus Raj. *Morchella esculenta* Pers.  
 fimetarius Mich. *Agaricus rotula* Scop.  
 fimetarius Mich. *Cortinarius hin-nuleus* Fr.  
 fimetarius, pileolo exstimatorii forma Mich. *Agaricus corrugis* Pers.

fimetarius, pileolo exstinctorii forma Mich. *Coprinus micaceus* Fr.  
 fimetarius, totus albus Mich. *Agaricus campestris* L.  
 fimosus, bracteolatus, croceus Petiv. *Peziza scutellata* L.  
 flavorufus Hall. *Agaricus quietus* Fr.  
 flavus, pileolo pulvinato virescente Mich. *Agaricus equestris* L.  
 foetidus, penis imaginem referens C. Bauh. *Phallus impudicus* L.  
 foliaceus, lamellatus, infundibuli forma Vaill. *Agaricus cyathiformis* Vaill.  
 foliaceus, major Barrel. *Polyporus frondosus* Fr.  
 fontanus Raj. *Mitridula paludosa* Fr.  
 foraminulosus, laevis, albus Raj. *Polyporus casearius* Fr.  
 fuscus, lamellis albis Buxb. *Agaricus filipes* Bull.  
 fuscus, pediculo bulboso Buxb. *Agaricus pantherinus* D. C.  
 fuscus, pediculo bulboso Buxb. *Agaricus procerus* Scop.  
 gallipes Aldrov. *Agaricus lepidus* Fr.  
 gelatinosus, colore aurantio Vaill. *Bolbitius fragilis* Fr.  
 gelatinosus, flavus Vaill. *Craterellus lutescens* Pers.  
 gelatinosus, flavus Vaill. *Leotia lubrica* Pers.  
 gelatinosus, flavus Vaill. *Spathulea flavida* Fr.  
 gelatinus, dentatus Raj. *Calocera viscosa* Fr.  
 gelatinus, dentatus Raj. *Podisoma fuscum* Dub.  
 glutine flavo limacino resplendens Vaill. *Agaricus chrysodon* Batsch.  
 glutine flavo limacino resplendens Vaill. *Gomphus glutinosus* Fr.  
 gracillimus, acetabulum marinum simulans Mich. *Agaricus androsaceus* L.  
 gracilis, totus albus Mich. *Coprinus ephemerus* Fr.  
 granulosis, corallinus Loes. *Leotia lubrica* Pers.  
 griseus, gracillimus Mich. *Agaricus tenacellus* Pers.  
 hirsutus, pediculo crasso Buxb. *Agaricus eumorphus* Pers.  
 hypoxylon dictus Mentz. *Hypoxylon polymorphum* Lk.  
 in arenosis nascens Mich. *Agaricus lateritius* Schaeff.  
 in arenosis nascens, ex uno pede

multiplex Mich. *Coprinus comatus* Fr.  
 in caudicibus nascens, pedis equini figura C. Bauh. *Polyporus igniarius* Fr.  
 in caudicibus nascens, unguis equini figura C. Bauh. *Polyporus fomentarius* Fr.  
 in fimo equino natus Mich. *Coprinus radiatus* Fr.  
 in lapide fungoso Caesalp. *Polyporus tuberaster* Fr.  
 in metam fastigiatus Magn. *Morchella esculenta* Pers.  
 in saxis proveniens C. Bauh. *Polyporus tuberaster* Fr.  
 infundibuli forma Tourn. *Cyathus olla* Pers.  
 infundibuli forma, lactescens Mich. *Agaricus subdulcis* Pers.  
 infundibuli forma, maximus Buxb. *Cortinarius nitidus* Fr.  
 infundibuliformis Mich. *Agaricus rufus* Scop.  
 infundibulum referens Buxb. *Agaricus cyathiformis* Vaill.  
 intybaceus Magn. *Polyporus frondosus* Fr.  
 jecorarius Boec. *Fistulina hepatica* Fr.  
 juncicola Mich. *Agaricus juncicola* Fr.  
 lacer, sylvestris J. Bauh. *Agaricus prunulus* Scop.  
 lactescens, piperatus, rufus Vaill. *Agaricus blennius* Fr.  
 lactescens, piperatus, rufus Vaill. *Agaricus subdulcis* Pers.  
 lactescens, praegnantissimus, acris Vaill. *Agaricus acris* Bolt.  
 lactescens, praegnantissimus, fulvus Vaill. *Agaricus torminosus* Schaeff.  
 lacteus, maximus, infundibuli forma Vaill. *Agaricus piperatus* L.  
 lacteus, piperatus, rufus Vaill. *Agaricus rufus* Scop.  
 laete fusco colore Vaill. *Lentinus tigrinus* Fr.  
 lamellatus et capitatus Rupp. *Agaricus campestris* L.  
 lamellatus, varius, noxius Rupp. *Agaricus muscarius* L.  
 lamellis fulvis Hall. *Cortinarius violaceus* Fr.  
 lapideocoriaceus Batt. *Panus lithophilus* Fr.  
 lariois Tourn. *Polyporus officinalis* Fr.  
 latus, sanguinei coloris C. Bauh. *Fistulina hepatica* Fr.  
 leucophaeus, margine pectinato, pedunculo cylindrico Mich. *Agaricus ovoideus* Bull.

lichenis instar, scrobiculatus Mich.  
 Paxillus crassus Fr.  
 lignus, daedaloides Bocc. Daedalea quercina Pers.  
 lignosus, aureus, querci Sterb. Thelephora rubiginosa Schrad.  
 lignosus, fasciatus Vaill. Agaricus flexuosus Fr.  
 lignosus, fasciatus Vaill. Polyporus perennis Fr.  
 lignosus, niger Bocc. Hypoxylon vulgare Lk.  
 lignosus, roseus, variegatus Bocc. Polyporus versicolor Fr.  
 lividus, alter, pediculo minus bulbosus Buxb. Coprinus exstinctorius Fr.  
 lividus, pediculo bulboso Buxb. Cortinarius violaceus Fr.  
 longissimo pediculo J. Bauh. Agaricus procerus Scop.  
 lupinus, cucurbitinus Bocc. Lycoperdon caelatum Bull.  
 lupinus, cucurbitinus Bocc. Lycoperdon gemmatum Batsch.  
 luteus, ad prasinum tendens Mich. Agaricus equestris L.  
 luteus, ad prasinum tendens Mich. Cortinarius prasinus Fr.  
 luteus, lamellis et pediculo albis Buxb. Agaricus flavidus Pers.  
 luteus, magnus, speciosus Magn. Agaricus caesareus Scop.  
 luteus seu pallidus, se contorquens Magn. Cantharellus cibarius Fr.  
 lutescens, pileolo plano Mich. Agaricus umbilicatus Schaeff.  
 magnus, esculentus Mich. Agaricus bombycinus Schaeff.  
 magnus, totus albus J. Bauh. Cortinarius nitidus Fr.  
 magnus, viridis Sterb. Agaricus vaginatus Bull.  
 magnus, viridis Sterb. Russula olivascens Fr.  
 major, aureus, perniciosus Buxb. Cortinarius cinnamomeus Fr.  
 major, carnosior, dendroides Bocc. Polyporus frondosus Fr.  
 major, subluteus, lamellis luridis Buxb. Agaricus fascicularis Pers.  
 major, subluteus, lamellis luridis Buxb. Agaricus lateritius Schaeff.  
 major, tener, murini coloris Buxb. Agaricus eburneus Bull.  
 margine fimbriato Batt. Agaricus praecox Pers.  
 maximus, rotundus J. Bauh. Lycoperdon bovista L.

maximus, ungaricus C. Bauh. Polyporus frondosus Fr.  
 mediae magnitudinis, pileolo superne rufo flavicante Raj. Agaricus lateritius Schaeff.  
 mediae magnitudinis, totus albus Vaill. Agaricus eburneus Bull.  
 medius Bill. Agaricus aeruginosus Curt.  
 membranaceus Batt. Exidia auricula Judae Fr.  
 membranaceus, aureus, parvus Sterb. Tremella mesenterica Retz.  
 membranaceus, auriculam referens C. Bauh. Exidia auricula Judae Fr.  
 membranaceus seu coriaceus Raj. Peziza aurantia Oed.  
 mesentericus Sterb. Tremella mesenterica Retz.  
 minimus Mich. Agaricus clypeolarius Bull.  
 minimus, acaulos, fere griseus Mich. Agaricus corticola Pers.  
 minimus, albus, pileo hemisphaerico Mich. Agaricus integrellus Pers.  
 minimus, albus, pileolo leviter fastigiato Mich. Agaricus cristatus Fr.  
 minimus, anonymus Clus. Cyathus olla Pers.  
 minimus, aurantiacus, mammillaris Vaill. Agaricus clavus L.  
 minimus, candidus Mich. Agaricus muscigenus Schum.  
 minimus, capitulo conico Raj. Agaricus clavus L.  
 minimus, fimetarius Mich. Agaricus filipes Bull.  
 minimus, flavescens, infundibuli forma Vaill. Craterellus lutescens Fr.  
 minimus, ligneis tabellis hortorum adnascens C. Bauh. Cyathus crucibulum Hoffm.  
 minimus, ligneis tabellis hortorum adnascens C. Bauh. Cyathus olla Pers.  
 minimus, lignosus Bocc. Poronia punctata Lk.  
 minimus, pileolo hemisphaerico Mich. Agaricus tener Pers.  
 minimus, pileolo in medio papillato Mich. Agaricus cristatus Fr.  
 minimus, pileolo umbilicato Mich. Agaricus disseminatus Pers.  
 minimus, scutellatus Vaill. Peziza coerulea Bolt.  
 minimus, sine petiolo J. Bauh. Cyathus olla Pers.  
 minimus, sine petiolo, perniciosus J.

*Bauh. Cyathus crucibulum* Hoffm.  
 minimus, totus albus Mich. *Agaricus androsaceus* L.  
 minimus, totus albus Mich. *Agaricus capillaris* Schum.  
 minimus, totus albus Mich. *Agaricus umbelliferus* L.  
 minor, allii odore Juss. *Agaricus prasiomus* Fr.  
 minor, capitulo pileum nauticum referente Buxb. *Agaricus cudon* Fr.  
 minor, capitulo pileum nauticum referente Buxb. *Agaricus mammosus* L.  
 monstrosus Bonamy *Agaricus lepidus* Fr.  
 multifidus et villosus Tourn. *Hydnum coralloides* Scop.  
 multiplex Vaill. *Agaricus gale-riculatus* Scop.  
 multiplex, convexus, colore castaneus Vaill. *Agaricus clavus* L.  
 multiplex, obtuse conicus Vaill. *Agaricus alcalinus* Fr.  
 multiplex, obtuse conicus Vaill. *Agaricus campanulatus* L.  
 multiplex, obtuse conicus Vaill. *Agaricus filipes* Bull.  
 multiplex, obtuse conicus Vaill. *Agaricus spadiceogriseus* Schaeff.  
 multiplex, ovatus, cinereus Vaill. *Agaricus Vaillantii* Fr.  
 multiplex, ovatus, cinereus Vaill. *Coprinus picaceus* Fr.  
 multiplex, ovatus, cinereus, minor Vaill. *Coprinus micaceus* Fr.  
 multiplex, sordide carneus Vaill. *Agaricus laecccatus* Scop.  
 murinus, totus niger Vaill. *Coprinus fimetarius* Fr.  
 muscas interficiens Tourn. *Agaricus muscarius* L.  
 muscosus, albus Bocc. *Hydnum coralloides* Scop.  
 nemorosus, viscidus Mich. *Agaricus mucidus* Schrad.  
 nemorosus, viscidus, laeteo candore Mich. *Agaricus eburneus* Bull.  
 nemorosus XXV. Loes. *Rhymovis involuta* Rabh.  
 nemorosus XXV. Loes. *Rhymovis panuoides* Rabh.  
 niger, calycis formam referens C. *Bauh. Craterellus cornucopioides* Pers.  
 niger, compressus Raj. *Hypoxylon digitatum* Lk.  
 niger, compressus Raj. *Rhizomorpha subcorticalis* Pers.

niger, subularis Raj. *Hypoxylon carpophilum* Lk.  
 nivei candoris aemulus Mich. *Agaricus spadiceogriseus* Schaeff.  
 nivei candoris aemulus Mich. *Hypogrophorus niveus* Fr.  
 niveus, aqueus, lignis adhaerens Raj. *Byssus floccosa* Schreb.  
 non vescus, odore allii Mich. *Agaricus scrobiculatus* Scop.  
 non vescus I. Loes. *Hydnum imbricatum* L.  
 non vescus II. Loes. *Agaricus muscarius* L.  
 non vescus III. Loes. *Agaricus terreus* Schaeff.  
 non vescus V. Loes. *Cortinarius nitidus* Fr.  
 non vescus VI. Loes. *Lentinus tigrinus* Fr.  
 non vescus VII. Loes. *Agaricus aeruginosus* Curt.  
 non vescus VIII. Loes. *Agaricus vaginatus* Bull.  
 non vescus IX. Loes. *Fistulina hepatica* Fr.  
 non vescus X. Loes. *Hydnum gelatinosum* L.  
 non vescus XI. Loes. *Hydnum occarium* Secr.  
 non vescus XII. Loes. *Lycoperdon bovista* L.  
 non vescus XIII. Loes. *Lycoperdon caelatum* Bull.  
 non vescus XVII. Loes. *Exidia auricula* Judae Fr.  
 non vescus XXII. Loes. *Agaricus campestris* L.  
 non vescus XXX. Loes. *Thelephora fastidiosa* Fr.  
 non vescus XXXI. Loes. *Lycogala epidendron* Fr.  
 non vescus XXXII. Loes. *Leotia lubrica* Pers.  
 non vescus XXXVI. Loes. *Trametes suaveolens* Fr.  
 non vescus XLI. Loes. *Cyathus striatus* Willd.  
 nostras, multiplex, pediculo fistuloso Vaill. *Agaricus epipteri-gius* Scop.  
 nostras, multiplex, pediculo fistuloso Vaill. *Agaricus fascicularis* Pers.  
 nostras, multiplex, pileolato mammoso Vaill. *Agaricus fusipes* Bull.  
 nostras, pediculo brevi Vaill. *Agaricus inconstans* Pers.  
 numismatalis Batt. *Peziza coch-leata* L.  
 odore et sapore raphanum simulans Mich. *Cortinarius raphanoides* Fr.

ollularius vel botryoides, fimarius  
J. Bauh. *Lycoperdon caelatum* Bull.  
omnium minimus, candidus Mich.  
*Agaricus nutans* Fr  
omnium minimus, turbinatus Boec.  
*Leotia lubrica* Pers.  
ophioglossoides Raj. *Geoglossum*  
*glabrum* Pers.  
ophioglossoides, niger Raj. *Geoglossum*  
*hirsutum* Pers.  
ophioglossoides, non descriptus Merr.  
*Geoglossum viride* Pers.  
orbicularis aureus Mich. *Agaricus*  
*caesareus* Scop.  
orbicularis, in palustribus nascens  
C. Bauh. *Russula olivascens*  
Fr.  
orbicularis, leporinus Weinm. *Peziza*  
*cochleata* L.  
ovinus Sterb. *Agaricus caesareus* Scop.  
palustris, fuscus Buxb. *Lentinus*  
*tigrinus* Fr.  
pannis laceris similis C. Bauh. *Clathrus*  
*cancellatus* L.  
parvus, albus Buxb. *Agaricus integrellus* Pers.  
parvus, albus Mich. *Agaricus solitarius* Bull.  
parvus, amethystini coloris Buxb.  
*Agaricus eumorphus* Pers.  
parvus, campestris, luteus Mich.  
*Cortinarius cinnamomeus* Fr.  
parvus, candidissimus, lamellatus  
Buxb. *Agaricus capillaris* Schum.  
parvus, candidissimus, lamellatus  
Buxb. *Agaricus umbelliferus* L.  
parvus, capitulo conico Buxb. *Agaricus*  
*disseminatus* Pers.  
parvus, coccineus Vaill. *Agaricus*  
*acicula* Schaeff.  
parvus, coccineus Vaill. *Agaricus psittacinus* Schaeff.  
parvus, coccineus Vaill. *Bolbitius*  
*fragilis* Fr.  
parvus, coriaceus, viscidus Mich.  
*Agaricus spadiceo-griseus* Schaeff.  
parvus, evolva erumpens, pileo fornicato  
Mich. *Agaricus parvulus* Weinm.  
parvus, esculentus, odoratus Mich.  
*Agaricus laccatus* Scop.  
parvus, esculentus, odoratus Mich.  
*Agaricus oreades* Bolt.  
parvus, ex uno pede multiplex Mich.  
*Agaricus epipterigius* Scop.  
parvus, ex uno pede multiplex Mich.  
*Agaricus galericulatus* Scop.

parvus, ex uno pede multiplex Mich.  
*Agaricus mutabilis* Schaeff.  
parvus, ex uno pede multiplex Mich.  
*Agaricus spadiceo-griseus* Schaeff.  
parvus, fuliginosus Buxb. *Coprinus*  
*fimetarius* Fr  
parvus, fulvus Mich. *Agaricus hypnorum* Schrk.  
parvus, galericulatus C. Bauh. *Coprinus*  
*micaceus* Fr.  
parvus, gracillimus, totus albus Mich.  
*Agaricus epipterigius* Scop.  
parvus, lacteum et dulcem succum  
fundens Hall. *Agaricus aeris* Bolt.  
parvus, lacteum et dulcem succum  
fundens Mich. *Agaricus quietus* Fr.  
parvus, lacteum et dulcem succum  
fundens Mich. *Agaricus subdulois* Pers.  
parvus, lamellatus Vaill. *Agaricus stipticus* Bull.  
parvus, lamellatus Vaill. *Schizophyllum*  
*commune* Fr.  
parvus, lamellatus, pedunculi forma  
Vaill. *Agaricus depluens* Batsch.  
parvus, lubriens Mich. *Agaricus minutulus* Schrk.  
parvus, lubricus, aureus Mich. *Bolbitius*  
*fragilis* Fr.  
parvus, lubricus, aureus Mich. *Hypophorus*  
*conicus* Fr.  
parvus, luteus Raj. *Clavaria muscoides* L.  
parvus, obesus, ex uno pede multiplex  
Mich. *Rhymovis panuoides* Rabb.  
parvus, obscurus Mich. *Agaricus cyathiformis* Vaill.  
parvus, pediculo et suprema parte  
pileoli rufis Mich. *Agaricus subdulois* Pers.  
parvus, pileolo conico Mich. *Agaricus*  
*leoninus* Schaeff.  
parvus, pileolo cucullato, intense  
viridi Mich. *Agaricus aeruginosus* Curt.  
parvus, pileolo fornicato Mich. *Agaricus*  
*mammosus* L.  
parvus, pileolo mammoso Mich. *Cortinarius*  
*quadricolor* Fr.  
parvus, pileolo plicatili Buxb. *Coprinus*  
*fimetarius* Fr.  
parvus, pileolo subhirsuto Mich. *Agaricus*  
*pratensis* Pers.  
parvus, purpureus, perniciosis Sterb.  
*Russula olivascens* Fr.  
parvus, ramosus, luteus Raj. *Clavaria*  
*crispula* Fr.  
parvus, ramosus, luteus Raj. *Clavaria*  
*muscoides* L.

- parvus, superne e griseo rufescens Mich. Cortinarius helvelloides Fr.  
 parvus, totus albus Mich. Agaricus umbilicatus Schaeff.  
 parvus, totus atrorufescens Mich. Agaricus mammosus L.  
 parvus, totus atrorufescens Mich. Agaricus hypnorum Schrk.  
 parvus, totus fulvus Mich. Agaricus nictitans Fr.  
 parvus, totus griseus Mich. Agaricus galericulatus Scop.  
 parvus, totus rufescens Mich. Agaricus rubromarginatus Fr.  
 parvus, totus viridis Mich. Agaricus psittacinus Schaeff.  
 parvus, viscosus, pileo griseo Mich. Agaricus psittacinus Schaeff.  
 pascuorum, exiguus, lutescens Buxb. Bolbitius fragilis Fr.  
 pascuorum, minimus Buxb. Agaricus filopes Bull.  
 peculiaris Schlottb. Agaricus lanuginosus Bull.  
 pediculo croceo, splendoris particeps Vaill. Bolbitius fragilis Fr.  
 pediculo in bulbi fomam exescente Vaill. Agaricus phalloides Fr.  
 pedunculo involucrato Batt. Agaricus coronilla Bull.  
 pene candidus, prona parte erinaceus J. Bauh. Hydnum imbricatum L.  
 pene candidus, prona parte erinaceus J. Bauh. Hydnum repandum L.  
 perniciosus, inversus, pustulatus Sterb. Agaricus pantherinus D. C.  
 perniciosus, lateritio colore varians Mich. Agaricus torminosus Schaeff.  
 perniciosus, superne griseus Mich. Agaricus sylvaticus Schaeff.  
 phalloides Raj. Phallus impudicus L.  
 phalloides Vaill. Agaricus pantherinus D. C.  
 phalloides Vaill. Agaricus phalloides Fr.  
 phalloides Vaill. Agaricus pustulatus Pers.  
 phalloides batavicus Sterb. Phallus impudicus L.  
 phalloides batavus Barrel. Phallus Hadriani Vent.  
 phalloides gallus Barrel. Phallus Hadriani Vent.  
 pileo candicante Vaill. Agaricus androsaceus L.  
 pileo lato et rotundo Batt. Agaricus campestris L.  
 pileo lato orbiculari C. Bauh. Russula olivascens Fr.  
 pileo obtuse conico Hall. Hygrophorus conicus Fr.  
 pileo per maturitatem sursum repando Vaill. Agaricus vaccinus Schaeff.  
 pileo planiori, supra miniatus Hall. Agaricus coccineus Schaeff.  
 pileo plicatili, major Buxb. Coprinus micaceus Fr.  
 pileo sanguineo Hall. Agaricus muscarius L.  
 pileo subplaniori, supra miniatus Hall. Agaricus miniatus Fr.  
 pileolo campanulato, desuper obscuro Mich. Cortinarius bivelus Fr.  
 pileolo candicante Vaill. Agaricus Vaillantii Fr.  
 pileolo conico, maculato Vaill. Lentinus tigrinus Fr.  
 pileolo desuper fulvospadiceo Mich. Agaricus radicans Sow.  
 pileolo desuper lacero Mich. Agaricus tabescens Scop.  
 pileolo desuper lacero Mich. Cortinarius cinnamomeus Fr.  
 pileolo ex fulvo ferrugineo Mich. Coprinus micaceus Fr.  
 pileolo lato Vaill. Agaricus pantherinus D. C.  
 pileolo lato et puniceo C. Bauh. Agaricus quietus Fr.  
 pileolo lato et rotundo C. Bauh. Cortinarius turbinatus Fr.  
 pileolo lato, micis furfuraceis adperso Vaill. Agaricus melleus Vahl.  
 pileolo lato, micis furfuraceis adperso Vaill. Agaricus phalloides Fr.  
 pileolo lato, pediculo longissimo variegato Vaill. Agaricus procerus Scop.  
 pileolo per maturitatem instar agarici laciniato Vaill. Cantharellus cibarius Fr.  
 pileolo plano, fulvo, undique rugoso Mich. Agaricus radicans Sow.  
 pileolo pulvinato, castanei coloris Mich. Agaricus pantherinus D. C.  
 pileolo radiato Mich. Agaricus ceraceus Wulf.  
 pileolo rotundiori, mouceron dictus Tourn. Agaricus prunulus Scop.  
 pileolo straminei coloris Vaill. Agaricus prunulus Scop.  
 pileolo subluteo et crispo Mich. Agaricus oreades Bolt.



- pileolo subluteo, pulvinato Mich.  
*Agaricus oreades* Bolt.  
 pileolo superna parte fulvo Mich.  
*Agaricus melaleucus* Pers.  
 piperatus Vaill. *Russula olivascens* Fr.  
 piperatus, albus, crassus Mich. *Agaricus piperatus* L.  
 piperatus, albus, crassus, lacteo succo turgens J. Bauh. *Agaricus piperatus* L.  
 piperatus, albus, lacteo succo turgens Tourn. *Agaricus piperatus* L.  
 piperatus, albus, parvus, lactescens Mich. *Agaricus piperatus* L.  
 piperatus, lactescens Mich. *Agaricus torminosus* Schaef.  
 piperatus, non lactescens Vaill. *Russula olivascens* Fr.  
 piperatus, parvus Mich. *Lactarius mammosus* Fr.  
 piperi aethiopico similis Merr. *Hypoxylon polymorphum* Lk.  
 planus, orbicularis, aureus Mich. *Agaricus caesareus* Scop.  
 porosus Magn. *Morchella esculenta* Pers.  
 porosus, amplior, orbicularis C. Bauh. *Morchella esculenta* Pers.  
 porosus, autumnalis, viscidus Buxb. *Boletus flavidus* Fr.  
 porosus, autumnalis, viscidus Buxb. *Boletus luteus* L.  
 porosus, communis Mentz. *Rhizina undulata* Fr.  
 porosus, crassus Tourn. *Boletus bovinus* L.  
 porosus, crassus Tourn. *Boletus edulis* Bull.  
 porosus, magnus Raj. *Boletus edulis* Bull.  
 porosus, magnus, crassus J. Bauh. *Boletus pachypus* Fr.  
 porosus, magnus, crassus Tourn. *Boletus luridus* Schaef.  
 porosus, magnus, crassus Vaill. *Boletus bovinus* L.  
 porosus, magnus, crassus Vaill. *Boletus scaber* Bull.  
 porosus, magnus, nostras Raj. *Boletus subtomentosus* L.  
 porosus, maximus Vaill. *Boletus edulis* Bull.  
 porosus, medius, sordide purpurascens Vaill. *Boletus bovinus* L.  
 porosus, pediculo crasso, capitulo parvo Buxb. *Boletus luridus* Schaef.  
 porosus, petiolo ovali Vaill. *Boletus luridus* Schaef.  
 porosus, tenuis Buxb. *Boletus subtomentosus* L.  
 porosus, tenuis, coriaceus Buxb. *Polyporus ovinus* Fr.  
 pratensis, parvus, albidus Mich. *Agaricus geophyllus* Bull.  
 pratensis, totus albus Mich. *Agaricus procerus* Scop.  
 pro capitulo claustrum longum habens Raj. *Clathrus cancellatus* L.  
 procerus Hall. *Agaricus procerus* Scop.  
 pulverulentus, coli instar perforatus Raj. *Geaster coliformis* Pers.  
 pulverulentus, crepitus lupi dictus Hall. *Geaster rufescens* Fr.  
 pulverulentus, pediculo longo insidens Raj. *Tulostoma fimbriatum* Fr.  
 pulverulentus, pediculo longo insidens Raj. *Tulostoma mammosum* Fr.  
 pulvinatus, buxii fere coloris Hoffm. *Hydnum repandum* L.  
 purpureus, tener, lamellis albis Buxb. *Russula olivascens* Fr.  
 pustulatus Sterb. *Agaricus pustulatus* Pers.  
 pyxoides, seminifer Loes. *Cyathus crucibulum* Hoffm.  
 pyxoides, seminifer Loes. *Cyathus olla* Pers.  
 pyxoides, seminifer Loes. *Cyathus striatus* Willd.  
 quem ignem sylvestrem vocant Caesalp. *Clathrus cancellatus* L.  
 quercinus Batt. *Daedalea quercina* Pers.  
 quernus insulae Mornae Hall. *Polyporus cristatus* Fr.  
 quernus insulae Mornae Hall. *Polyporus sulfureus* Fr.  
 qui, vix e volva egressus, in atramentum resolvitur Mich. *Coprinus atramentarius* Fr.  
 qui volvam vix egressus est Mich. *Agaricus vaillantii* Fr.  
 ramosus Gessn. *Clavaria coralloides* L.  
 ramosus, abietinus Bocc. *Hydnum coralloides* Scop.  
 ramosus, albidus C. Bauh. *Clavaria cristata* Pers.  
 ramosus, ceranoides Plot. *Clavaria mucida* Pers.  
 ramosus, comosus Barrel. *Clavaria suecica* Fr.  
 ramosus, coralloides, purpureus Barrel. *Clavaria coralloides* L.  
 ramosus cristatus medius Barrel. *Polyporus frondosus* Fr.  
 ramosus, flavus J. Bauh. *Clavaria coralloides* L.

- ramosus, major, aureus Dill. Polyporus sulfureus Fr.  
 ramosus, maximus Mich. Agaricus inconstans Pers.  
 ramosus, maximus Mich. Coprinus exstinctorius Fr.  
 ramosus minimus Raj. Clavaria flava Pers.  
 ramosus, niger, compressus Raj. Hypoxylon vulgare Lk.  
 ramosus, parvus albus Mich. Agaricus corticola Pers.  
 ranarum Sterb. Boletus luteus L. regius C. Bauh. Agaricus regius Fr.  
 rotundus cancellatus C. Bauh. Clathrus cancellatus L.  
 rotundus orbicularis C. Bauh. Lycoperdon bovista L.  
 rufus Batt. Agaricus rufus Scop.  
 rugosus vel cavernosus J. Bauh. Morchella esculenta Fr.  
 salignus Lind. Polyporus odoratus Sommerf.  
 seminifer, externe hirsutus Raj. Cyathus striatus Willd.  
 seminifer, minimus Sterb. Cyathus olla Pers.  
 seminifer, minor Raj. Cyathus crucibulum Hoffm.  
 sericeus, nitens, flavus Hall. Cortinarius bivelus Fr.  
 setaceus Bocc. Hydnum caput Medusae Pers.  
 setaceus Bocc. Hydnum erinaeus Bull.  
 sicciior, pulvinatus, rufus Hall. Agaricus laccatus Scop.  
 sicciior, pulvinatus, rufus Hall. Agaricus tabescens Scop.  
 siccus, vaccini coloris Hall. Agaricus vaccinus Schaeff.  
 soboliferus, fugax, pileo galericulato Mich. Agaricus galericulatus Scop.  
 socialis Clus. Agaricus fascicularis Pers.  
 socialis Clus. Agaricus socialis D. C.  
 spadiceus, arvensis Buxb. Rhyzomys involuta Rabh.  
 spadiceus, minor Buxb. Agaricus pantherinus D. C.  
 spermatias Bocc. Cyathus crucibulum Hoffm.  
 spermatias calyculatus Bocc. Cyathus olla Pers.  
 spermatias calyculatus Bocc. Cyathus striatus Willd.  
 stellatus Bocc. Geaster rufescens Pers.  
 sterquilinus Mich. Coprinus comatus Fr.  
 sterquilinus Mich. Coprinus fime-tarius Fr.  
 strigilis forma Aldrov. Daedalea quercina Pers.  
 subalbidus, oris laceris Mich. Agaricus rimosus Bull.  
 subtus niveus Hall. Russula olivascens Fr.  
 suillus esculentus Caesalp. Boletus subtomentosus L.  
 superficie murini coloris Buxb. Agaricus murinus Batsch.  
 sylvarum, asper J. Bauh. Russula olivascens Fr.  
 sylvestris Sterb. Agaricus campestris L.  
 tenuis, ceræ flavæ similis Bocc. Peziza acetabulum L.  
 terrestris, pyxidatus Magn. Cladonia pyxidata Hoffm.  
 tertius bufonius Sterb. Boletus bovinus L.  
 tertius bufonius Sterb. Boletus pachypus Fr.  
 totus albus Vaill. Agaricus eburneus Bull.  
 totus albus, edulis Vaill. Agaricus arvensis Schaeff.  
 totus albus, edulis Vaill. Agaricus campestris L.  
 totus albus, infundibulum imitans Mich. Hygrophorus pennarius Fr.  
 totus candidus, pileolo fornicato Mich. Agaricus vagans Fr.  
 totus per maturitatem coloris auran-tii Vaill. Agaricus aurivel-lus Batsch.  
 totus subpurpureus Mich. Agaricus eumorphus Pers.  
 totus violaceus, exitialis Bocc. Cortinarius coerulescens Fr.  
 totus violaceus, exitialis Bocc. Cortinarius violaceus Fr.  
 truncis humi jacentibus innatus C. Bauh. Agaricus melleus Vahl.  
 tubae fallopianae æmulus Raj. Craterellus cornucopioides Pers.  
 typhoides Vaill. Coprinus comatus Fr.  
 typhoides Vaill. Coprinus fime-tarius Fr.  
 umbilicosus, lactescens Sterb. Agaricus piperatus L.  
 umbilicosus, ruber Sterb. Russula olivascens Fr.  
 umbilicum referens C. Bauh. Russula olivascens Fr.  
 vagus Batt. Agaricus melleus Vahl.  
 vagus Batt. Agaricus vagans Fr.

- vagus* Batt. *Coprinus fimetarius* Fr.  
*variae magnitudinis*, pileolo flavicante Vaill. *Agaricus equestris* Fr.  
*variegatus*, sine striis Magn. *Boletus bovinus* L.  
*ventilabri figuram habens* Aldrov. *Polyporus intybaceus* Fr.  
*vernus*, parvus Mich. *Agaricus prunulus* Scop.  
*vescus* L. Loes. *Russula vesca* Fr.  
*vescus* H. Loes. *Agaricus deliciosus* L.  
*vescus* V. Loes. *Russula vesca* Fr.  
*vescus* VI. Loes. *Cantharellus cibarius* Fr.  
*vescus* IX. Loes. *Agaricus depiciens* Batsch.  
*vescus* X. Loes. *Agaricus piperatus* L.  
*vescus* XVII. Loes. *Boletus bovinus* L.  
*vescus* XVIII. Loes. *Boletus scaber* Bull.  
*vescus* XIX. Loes. *Clavaria coralloides* L.  
*vescus* XXVII. Loes. *Agaricus equestris* L.  
*vescus* XXVIII. Loes. *Cortinarius prasinus* Fr.  
*virginianus* Pluck. *Pilobolus rotundus* Schum.  
*viridis* Hall. *Agaricus aeruginosus* Curt.  
*virilis penis erecti facie* Lob. *Phallus impudicus* L.  
*viscidus*, glutine flavo splendens Vaill. *Agaricus psittacinus* Schaef.  
*viscidus*, glutine flavo splendens Vaill. *Bolbitius fragilis* Fr.  
*viscidus*, glutine flavo splendens Vaill. *Gomphus rutilus* Fr.  
*viscidus*, pileolo fornicato Mich. *Coprinus deliquescens* Fr.  
*viscidus*, pileolo fornicato Mich. *Coprinus micaceus* Fr.  
*viscidus*, pileolo fornicato Schaef. *Cortinarius turbinatus* Fr.  
*viscidus*, sordide luteus Buxb. *Bolbitius fragilis* Fr.  
*viscosus*, pileo griseo semiorbiculato Mich. *Agaricus psittacinus* Schaef.  
**Fungi** Vaill. et alior.  
*albi*, lucentes, ex una basi plures J. Bauh. *Agaricus eburneus* Bull.  
*digitelli*, partim lutei, partim ex albo pallidi Trag. *Clavaria coralloides* L.  
ex uno pede plures, e prunorum radicibus enati Vaill. *Agaricus fascicularis* Pers.  
ex uno pede plures, e prunorum radicibus enati Vaill. *Agaricus flavidus* Pers.  
lutei magni J. Bauh. *Agaricus caesareus* Scop.  
multi ex uno pede, clypeiformes J. Bauh. *Coprinus micaceus* Fr.  
parvi, globosi, ex ungue equino nati Raj. *Onygena equina* Pers.  
parvi, lutei, ad ophioglossa accedentes Raj. *Clavaria helveola* Pers.  
parvi, lutei, ad ophioglossoides nigrum accedentes Raj. *Clavaria ligula* Schaef.  
plures ex uno pede, a prunorum caudice nati Vaill. *Bolbitius fragilis* Fr.  
umbilicum exprimentes C. Bauh. *Agaricus umbilicatus* Schaef.  
umbilicum exprimentes J. Bauh. *Agaricus ramosus* Bull.  
fungorum noxiorum genus XXIII. species 5. Clus. *Phallus impudicus* L.  
funguli calyciformes, seminiferi Mentz. *Cyathus olla* Pers.  
**CCLXXVIII. *Fusarium* Lk.**  
*Atractium* Lk. *Catinula* Lév. *Chaetomium* Wallr. *Chaetostroma* Lév. *Cryptosporium* Lk. *Dactyomyces* Fr. *Exosporium* Spr. *Fusidium* Lk. *Fusisporium* Desm. *Hymenula* Lév. *Myxosporium* Cast. *Psilonia* Fr. *Selenosporium* Cord. *Septoria* Fr. *Stilbum* Pers. *Thysanopyxis* Ces. *Tubercularia* Alb. et Schwz. *Volutella* Fr.  
*Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae* Cord. *Uredinei fusidiei* Brongn. *Coniomycetes tubercularini tuberculari* Fr. *Gasteromyces gymnomycetes eleutherospori* M.  
*aurantiacum* Cord. *oxysporum* Schlecht.  
4065. *aureum* Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 62. In agro prag.  
*Catinula aurea* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 248.  
4066. *bisaolettianum* Cord. icon. II. 3 T. 8 F. 14. In agro tergest.  
4067. *bipunctatum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 741. In agro hoyersw.  
4068. *buxi* Spr. syst. IV. 565. Eur. *Psilonia rosea* Fr. sec. Spr.

- candidum Ehrb. pallens Lk.  
4069. caries N. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 478. Chile.  
4070. Castagnei M. ann. sc. nat. 1849. XII. 296. In agro aquar. sext. Castagnei M. platani M.  
4071. cavispermum Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 58. Boh.  
4072. Cesatii Rabb. in Kl. herb. myc. N. 1440, Flora 1851. 74. In agro vercell.  
4073. chaetomium Wallr. Fl. crypt. II. 242. Thur.  
Chaetomium oxysporium Wallr. in sched.  
4074. ciliatum Lk spec. II. 105. Eur. Atractium ciliatum Lk obs. II. 32. Chaetostroma ciliatum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 275. Thysanopyxis pulchella Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1432. Tubercularia ciliata Alb. et Schwz consp. 68 N. 190 T. 5 F. 6. Volutella ciliata Fr. syst. myc. III. 467.  
4075. cinetum Cord. icon. V. 80. T. 9 F. 72. In agro prag.  
expansum Schlechtd. Fusidium expansum Lk.  
4076. fissum Peyl in Lotos 1858. 30 Nr. 17 F. 17. Boh. or.  
4077. flocciferum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 17 T. 7. Boh.  
4078. fructigenum Fr. syst. myc. III. 471. Eur.  
gelatinosum Lk stilbaster Lk.  
4079. georginae Cord. icon. II. 4 T. 8 F. 17. In agro prag.  
georginae Kl. rhizophilum Cord.  
4080. graminearum Schwb. Fl. anhalt. II. 285. Germ. Boh.  
F. graminum Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 59.  
graminum Cord. graminearum Schwb.  
graminum Cord. heterosporum N.  
4081. heterosporum N. in n. act. n. c. IX. 135. T. 5 F. 5. In agro berol. et prag.  
F. graminum Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 59.  
Exosporium lolii Spr. syst. IV. 563. hypodermium Lk Cryptosporium aurantiacum Lk.  
4082. inaequale Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1383, bot. Zeit. 1850. 439. Brit.  
4083. lateritium N. syst. 31 T. 26. Germ. F. microsporium Schlechtd. Fl. berol. 139.  
lateritium Turp. Fusisporium mori M.  
4084. leucoconium Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 60. In agro prag.  
maculans Bér. Fusisporium mori M.  
4085. merismoides Cord. icon. II. 3 T. 8 F. 16. In agro prag.  
4086. microphlyctis M. ann. sc. nat. 1849. XII. 297. In agro aquar. sext.  
microsporium Schlechtd. lateritium N.  
4087. minutulum Cord. icon. II. 4 T. 8 F. 18. In agro prag.  
4088. obtusatum Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 56. Boh. sept.  
obtusatum Lk pallens Lk.  
4089. oxysporum Schlechtd. Fl. berol. 139. Germ. Boh.  
F. aurantiacum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 17 F. 8.  
F. tenue Wallr. Fl. crypt. II. 241.  
4090. pallens Lk spec. II. 105. Eur. F. candidum Ehrb. sylv. berol. 12 et 42.  
F. obtusatum Lk spec. II. 106.  
F. pulvinatum Lk ibid.  
Atractium pallens N. in n. act. n. c. IX. 237 T. 5 F. 7.  
Selenosporium pallens Cord. icon. I. 7.  
Volutella pallens Fr. syst. myc. III. 468.  
4091. peltigerae West. in bullet. d. Brux. 1851. 407. Belg.  
4092. platani M. ann. sc. nat. 1849. XI. 55. Gall. merid.  
F. Castagnei M. in litt. ad Berk. Hymenula platani Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 128.  
Myxosporium depressum Cast. in sched.  
4093. protractum Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 246. Gall. merid.  
pulvinatum Lk pallens Lk.  
4094. punctiforme Dur. et M. Fl. alger. I. 335. Alger.  
4095. reticulatum M. ann. sc. nat. 1853. XX. 379 T. 16 F. 3. Gall. merid.  
4096. rhizophilum Cord. icon. II. 3 T. 8 F. 15. Boh. Germ.  
F. georginae Kl. herb. myc. Nr. 186.  
Fusisporium betae Desm. ann. sc. nat. 1830. XIX. 436 T. 18 F. 2.  
4097. roseum Lk obs. I. 8. Eur. Alger. Atractium pulvinatum Lk ibid. II. 32.  
Fusidium roseum Lk ibid. 31.  
4098. salicinum Cord. icon. III. 33 T. 6 F. 87. Boh.  
4099. sambucinum Brond. in arch. de Flore 1854. I. 151. Gall. bor.  
septatum Kze et Schm. Septoria ulmi Fr.  
4100. stictoides Dur. et M. Fl. alger. I. 334. Alger.

4101. *stilbaster* Lk spec. II. 106. Germ.  
*F. gelatinosum* Lk ibid.  
*Atractium stilbaster* Lk obs. I. 8.  
*Stilbum gelatinosum* Pers. syn.  
fung. 681.
4102. *strobilinum* Cord. icon. I. 3 T.  
1 F. 61. Boh. sept.
4103. *subtectum* Desm. ann. se. nat.  
1846. III. 358. Gall.  
*sulfureum* Schlecht. *Fusidium*  
*sulfureum* Lk.  
*tenue* Wallr. *oxysporum* Wallr.  
*tremelloides* Grev. *Dacryomy-*  
*ces urticae* Fr.
4104. *tuberis* Pr. in Linn. 1851. XXIV.  
148. In agro hoyersw.
- CCLXXIX. ***Fusicladium*** Rabh.  
*Hyphomycetes mucorini* Fr.
4105. *fuscescens* Rabh. in Kl. herb.  
myc. II. Nr. 588. In agro dresd.  
*Fusicoccum* Cord.  
*aesculi* Cord. *Cryptosporium*  
*aesculi* Fr.
- CCLXXX. ***Fusidium*** Lk.  
*Chaetostroma* Cord. *Cryptospor-*  
*ium* Lk. *Cylindrospora* Grev.  
*Fusarium* Lk. *Fusisporium*  
Dub. *Hysterium* Schum. *Psil-*  
*onia* Fr. *Septoria* Fr. *Tuber-*  
*cularia* D. C.  
*Coniomycetes caemaceae* Cord.  
*Uredinei fusidiei* Brongn. *Myce-*  
*toidea protomyci coniomyci en-*  
*tophyta* N. *Gasteromycetes gym-*  
*nomycetes eleutherospori* M.
4106. *adoxae* Rabh. in Kl. herb. myc. II.  
Nr. 598. In agro dresd.  
*aeruginosum* Lk *flavovirens*  
Ditm.
4107. *anceps* Föhrn. in Flora 1854. 206.  
In agro ratisbon.
4108. *arundinis* Pr. in Sturm Fl. III.  
25 et 26 p. 3 F. 2. In agro hoyersw.  
*atrum* Spr. *Cryptosporium*  
*atrum* Kze et Schm.  
*aurantiacum* Fr. *Cryptosporium*  
*aurantiacum* Lk.
4109. *aureum* Lk obs. I. 6. Germ.  
*Fusisporium aureum* Fr. syst. myc.  
III. 446.
4110. *botryoideum* Cord. icon. I. 3  
T. 1 F. 46 et III. 3 T. 1 F. 7.  
Boh.
4111. *buxi* Schmidt in sched. Lk spec. II.  
97. Eur.  
*Chaetostroma buxi* Cord. icon. II.  
30 T. 13 F. 107.  
*Fusisporium buxi* Fr. syst. myc.  
III. 447.  
*Psilonia buxi* Fr. syst. orb. veg.  
sec. Rabh.  
*Tubercularia buxi* D. C. Fl. fr. VI.  
110.
4112. *candidum* Lk obs. I. 6. Eur.
- Fusisporium candidum* Dub. Bot.  
gall. II. 925.  
*Hysterium album* Schum. Fl. saccl.  
II. 152 Nr. 1251.
4113. *clandestinum* Cord. icon. II. 1  
T. 8 F. 4 et 5. Boh.
- F. microsporum* Cord. sec. Rabh.
4114. *curvatum* Pr. in Linn. 1852. XXV.  
725. In agro hoyersw.
4115. *cylindricum* Cord. icon. I. 1 T.  
1 F. 52. In agro prag.  
*cylindrospora* Cord. *Cylindro-*  
*spora concentrica* Grev.
4116. *expansum* Lk spec. II. 98. Germ.  
*Fusarium expansum* Schlecht. Fl.  
berol. II. 139.
4117. *flavovirens* Ditm. in Sturm Fl.  
III. 1 p. 37 T. 18. Germ. Succ.  
Alger.  
*F. aeruginosum* Lk obs. I. 6. Nr. 5.  
*Fusisporium flavovirens* Fr. stirp.  
fems. 89.
4118. *foetiorum* West. in bullet. d. Brux.  
1852. III. 126. Belg.
4119. *geranii* West. in bullet. d. Brux.  
1851. III. 413. Belg.
4120. *griseum* Lk obs. I. 6. Germ.  
Succ. Alger.  
*Fusisporium griseum* Fr. stirp.  
fems. 89.
4121. *haplotrichi* Cord. icon. I. 1 T.  
1 F. 49. In agro berol.
4122. *hormiscii* Cord icon. I. 1 T. 1 F.  
47. Boh. sept.  
*hygrochroma* Kze *Septoria ulmi*  
Fr.
4123. *hypophloeoides* Cord. icon. I. 1  
T. 1 F. 50. Boh.
4124. *inaequale* Awd. in Kl. herb. myc.  
Nr. 1383, Flora 1850. 283. Patria?
4125. *lycotropum* Pr. in Sturm Fl. III.  
29 p. 37 T. 29. In agro hoyersw.  
*microsporum* Cord. *clandestinum*  
Cord.  
*obtusatum* Lk *Fusarium pal-*  
*lens* N.
4126. *olivaceum* Cord. icon. I. 1 T. 1  
F. 54. Boh.
4127. *parasiticum* West. in bullet. d.  
Brux. 1851. III. 412. Belg.
4128. *punctiforme* Schlecht. bot. Zeit.  
1852. 617. In agro hal. sax.
4129. *pyrinum* Cord. icon. I. 1 T. 1 F.  
53. In agro prag.
4130. *rhodospermum* Cord. icon. II.  
1 T. 8 F. 8. In agro prag.  
*roseum* Lk *Fusarium roseum*  
Lk.  
*septatum* Kze et Schm. *Septoria*  
*ulmi* Fr.
4131. *septonematis* Cord. icon. I. 1.  
T. 1 F. 48. Boh. sept.
4132. *sericeum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 406.  
In agro dresd.

4133. *sphacelliae* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 126. Belg.
4134. *sphaeriae chioneae* Cord. icon. II. 2 T. 8 F. 7. Suec.
4135. *stilbophilum* Cord. icon. II. 1 T. 8 F. 6. Boh.
4136. *sulfureum* Lk spec. II. 98. Eur.  
*Fusarium sulfureum* Schlechtd. Fl. berol. II. 139.  
*Fusisporium sulfureum* Dub. Bot. gall. II. 926.  
*verrucosum* Dur. et M. Fl. alger. I. 350. Alger.
- CCLXXXI. *Fusisporium* Lk.**  
*Alytosporium* Ehrb. *Camptosporium* Spr. *Capillaria* Pers. *Ceratonema* Wallr. *Cheilaria* Desm. *Epochnium* Lk. *Fusarium* Cord. *Fusidium* Lk. *Menispora* Pers. *Psilonia* Fr. *Rhizomorpha* Chaill. *Septoria* Lév. *Sporotrichum* Lk.
- Hyphomycetes sporotrichiaceae* Cord. *Mucedineae veri* Brongn. *Mycetoidea nematomyces sporomyces* N. *Coniomycetes mucedines trichomyces* Fr. *Gasteromycetes gymnomycetes eleutherospori* M.
4137. *aequivocum* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 597, bot. Zeit. 1857. 430. In agro vercell.
4138. *album* Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 309. Gall. bor.
4139. *argillaceum* Fr. syst. myc. III. 446. Eur. J. Fern.  
*argillaceum* M. chilense M.
4140. *arundinis* Cord. icon. I. 11 T. 2 F. 163. Eur.  
*Capillaria arundinis* Pers. myc. eur. I. 51.  
*Ceratonema arundinis* Wallr. Fl. crypt II. 171.  
*Rhizomorpha confervoides* Chaillet sec. Wallr.
4141. *atrovirens* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 351 Nr. 1. Brit.
4142. *aurantiacum* Lk obs. I. 17. Germ.  
*Camptosporium aurantiacum* Spr. syst. IV. 551.  
*aureum* Fr. *Fusidium aureum* Lk.
4143. *avenaceum* Fr. syst. myc. III. 444. Germ. Scan.  
*betae* Desm. *Fusarium rhizophilum* Cord.  
*buxi* Fr. *Fusidium buxi* Schm.
4144. *calceum* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 95. Gall. bor.  
*candidum* Dub. *Fusidium candidum* Lk.
4145. *candidum* Lk spec. I. 31. Germ.
4146. *carneum* M. Cuba crypt. 301. Cuba.
4147. *chilense* M. Fl. chil. VIII. 25 J. Fern.  
*F. argillaceum* M. ann. sc. nat. 1835. III. 255.  
*cingulatum* M. mori M.  
*circinatum* Wallr. *Psilonia maculaeformis* Fr.
4148. *clypeaster* Cord. icon. IV. 26 T. 6 F. 82. In agro vindob.
4149. *concors* Caspary in act. berol. 1855. 309. In agro berol.
4150. *cyllindricum* M. Cuba crypt. 299. Cuba.
4151. *ebulliens* Fr. syst. myc. III. 443. Germ. Scan.
4152. *erubescens* Dur. et M. Fl. alger. I. 351. Alger.  
*flavovirens* Fr. *Fusidium flavovirens* Ditm.
4153. *flavum* Fr. syst. myc. III. 444. Germ. Scan.  
*fungicolum* Cord. *Sporotrichum fungorum* Lk.  
*glaucum* Wallr. *Menispora glauca* Pers.  
*griseum* Fr. *Fusidium griseum* Lk.
4154. *incarnatum* Desm. ann. sc. nat. 1849. X 244 Nr. 4. Alsat.
4155. *lacteum* Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 109. Gall. bor.
4156. *melanochlorum* Casp. in act. berol. 1855. 309. In agro berol.  
*monilioides* Dub. *Epochnium monilioides* Lk.
4157. *mori* M. syll. 297. Gall. Ital.  
*F. cingulatum* M. olim.  
*Cheilaria mori* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 27.  
*Fusarium lateritium* Turp. in act. soc. agric. paris XX. 329.  
*F. maculans* Béranger in act. congre. mediol. 1844. sec. M.  
*Septoria mori* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 279.
4158. *ochraceum* M. ann. sc. nat. 1835. III. 355. J. Fern.
4159. *pallidum* Niessl in Verhandl. d. zool. bot. Ges. in Wien 1858. II. 429. Tirol.
4160. *pandani* Cord. icon. I. 11. T. 2 F. 162. Boh. sept.
4161. *pyrinum* Fr. syst. myc. III. 445. Germ. Scan.
4162. *rhizophylum* West. in bullet de Brux. 1851. III. 413. Belg.
4163. *roseum* Lk spec. I. 30. Germ.  
*Alytosporium roseum* Ehrb. sylv. berol. 22.
4164. *sanguineum* Fr. syst. myc. III. 443. Germ.
4165. *solani* Mart. Kartoffelepidemie sec. Rabh. D. C. Fl. Nr. 579. Eur.

- F. sporotrichoides* Mart. *ibid.*  
*sporotrichoides* Mart. *solanii* Mart.  
*sulfureum* Dub. *Fusidium sulfureum* Lk.  
4166. *uncigerum* Cord. icon. II. 10 T. 9 F. 47. In agro prag.  
4167. *urticae* Desm. ann. sc. nat. 1838. 309. Gall. bor.  
4168. *zeae* West. in bullet. d. Brux. 1851. III. 414. Belg.  
CCLXXXII. **Fusoma** Cord.  
Coniomyces phragmidiaecae Cord.
4169. *filiferum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 73. In agro hoyersw.  
4170. *glandarium* Cord. icon. II. 5 T. 8 F. 24. In agro prag.  
4171. *helmisporii* Cord. icon. I. 7 F. 2 F. 109. Boh.  
4172. *inaequale* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 706. In agro hoyersw.  
4173. *lomentiforme* Pr. in Linn. 1852. XXV. 725 In agro hoyersw.  
4174. *ochraceum* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 110. In agro berol.  
4175. *tetracolum* Cord. icon. II. 5. T. 8 F. 25. In agro prag.

## G.

- Galependum* Wigg.  
*epidendrum* Wigg. *Lycogala epidendron* Fr.  
*Galerajecta* Pr. = *Gerulajacta* Pr.  
*Galericulus* Batt.  
*monachi* Batt. *Agaricus gale-riculatus* Scop.  
*Gallinaceus* Caes.  
*suberocci coloris* Caes. *Cantharellus cibarius* Fr.  
*Gassioourtia* Fée.  
*coccinea* Fée *Cystodium coccineum* Fée.  
*Gausapia* Fr.  
*pedicellata* Fr. *Thelephora pedicellata* Fr.  
CCLXXXIII. Vittad.  
*Hydnospongos* Wallr.  
*Myelomyces hymenangiae* Cord.  
*Fungi hypogaei hymenogastri gautieriei* Tul. *Dermatomyces lycoperdacei* Rabb. *Myxomyces* Wallr.  
4176. *graveolens* Vittad. tuber. 27 T. 4 F. 13. Ital.  
4177. *morchellaeformis* Vittad. tuber. 26 T. 3 F. 6. Ital. Thur.  
*Hydnospongos morchellaeformis* Wallr. in sched.  
CCLXXXIV. **Geaster** Mich.  
*Actinodermium* N. *Carpobolus* Adans. *Fungus* Raj. *Geastroides* Batt. *Geastrum* Pers. *Lycoperdon* Woodw. *Lycoperdon* L. *Mycenastrum* Desv. *Myriostoma* Desv. *Odontostoma* Endl. *Plecostoma* Cord. *Sterebeckia* Lk.  
*Myelomyces gastrideae* Cord.  
*Lycoperdacei veri* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetideae gasteromyei geogastri* N. *Gasteromyces trichospermi lycoperdini* Fr. *Lycoperdacei* M.
4178. *ambiguus* M. Fl. boliv. 47. Peru.  
*asper* Mich. *fornicatus* Fr.  
*asper parvus* Mich. *striatus* Fr.  
*badius* Pers. *striatus* Fr.  
*Boltonii* N. *hygrometricus* Pers.  
4179. *bovista* Fr. syst. myc. III. 3. Peru.  
4180. *Bryantii* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 300 Nr. 4. Brit.  
*Lycoperdon stellatum minus* Woodw. in act. soc. linn. lond. II. 58.  
*L. volvam reflecteus*, ore pectinato Schmidel icon. 145 T. 37 F. 11. et 12.  
4181. *Cesatii* Rabb. bot. Zeit. 1851. 628. In agro verecell.  
4182. *coliformis* Pers. syn. fung. 131. Brit.  
*Fungus pulverulentus*, coli instar perforatus Raj. syn. 28 Nr. 12.  
*Lycoperdon coliforme* Dicks. crypt. I. 24 T. 3 F. 4.  
*Myriostoma coliforme* Desv. sec. Spr.  
4183. *columnatus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 161. Chile.  
4184. *coronatus* Pers. syn. fung. 132. Brit. Gall.  
*G. Woodwardi* Pers. *ibid.*  
*diderma* Desv. *duplicatus* Chev.  
4185. *Drummondii* Berk. lond. journ. 1845. 63 T. 1 F. 4. Nov. Holl.  
4186. *duplicatus* Chev. Fl. paris. 359. Gall.  
*G. diderma* Desv. journ. bot. I. 102.  
*Lycoperdon stellatum* var. Bull. champ. 160 T. 471 Fig. O. P.  
4187. *fibrillosum* Schwz syn. 59 Nr. 330. Amer. bor.  
4188. *fimbriatus* Fr. syst. myc. III. 16. Eur. Brasil. Amer. bor.  
*G. major* Mich. gen. 220. T. 103 F. 1.

- Lycoperdon geaster* Batsch el. 151.  
*fimbriatus* Tul. *tunicatus* Vitt.  
 4189. *floriformis* Vitt. tuber. 18. Ital.  
 4190. *fornicatus* Fr. syst. myc. III.  
 12. Eur. Alger. Amer. trop.  
*G. asper* Mich. gen. 223 Nr. 3 T.  
 100 F. 2.  
*G. pectinatus* Pers. syn. fung. 153.  
*Geastroides phragmites* Batt. fung.  
 74 T. 39 Fig. I. II. III. IV. V.  
*Geastrum quadrifidum* D. C. Fl. fr.  
 II. 267, Pers. syn. fung. 133.  
*Lycoperdon coronatum* Schaeff.  
 fung. 127 T. 183.  
*L. fenestratum* Batsch el. 151,  
 cont. I. 243 F. 168.  
*L. fornicatum* Huds. Fl. angl. II.  
 644.  
*L. pectinatum* Poir. encycl. VIII.  
 583.  
*L. petiolatum, globosum, asperum*  
 et *parvum* Gled. meth. 152 Nr. 5.  
*L. quadrifidum* Poir. encycl. VIII.  
 584.  
*L. vesicarium majus* Gort. Fl. ingr.  
 188.  
*L. volva multifida, cartilaginea*  
 Scop. Fl. carn. I. 64.  
*L. volvam reflectens* Schmidel icon.  
 145 T. 37 F. 13 et 14.  
*Plecostoma fornicatum* Cord. icon.  
 V. 65 T. 4 F. 43.  
 4191. *hygrometricus* Pers. syn. fung.  
 135. Eur. Amer. Ind. or. Alger.  
*G. Boltonii* N. in Spr. syst. IV. 518.  
*G. medius* Mich. gen. 220 Nr. 5  
 T. 100 F. 5.  
*G. vulgaris* Cord. icon. V. 64 T.  
 4 F. 42.  
*Lycoperdon hygrometricum* Poir.  
 encycl. VIII. 581.  
*L. stellatum* Scop. Fl. carn. II.  
 489 Nr. 1633.  
*L. vesicarium stellatum* Tourn.  
 inst. 564 T. 331 Fig. G. H.  
*L. volvam explanans* Schmidel  
 icon. 179 T. 46.  
 4192. *javanicus* Lév. ann. sc. nat. 1846.  
 V. 161. Java.  
 4193. *limbatus* Fr. syst. myc. III. 15.  
 Eur. Ind. or.  
*Geastrum coronatum*  $\alpha$ . Pers. syn.  
 fung. 132.  
*G. multifidum* D. C. Fl. fr. II. 267.  
*Lycoperdon fornicatum* Bryant hist.  
 F. 12 et 13.  
*L. stellatum* Woodw. in act. soc.  
 linn. lond. II. 54.  
*L. vesicarium minus* Gort. Fl. ingr.  
 188.  
*L. volvam recolligens* Schmidel  
 icon. 100 T. 27.  
*Linkii* Spr. *Sterbecokia geaster*  
 Lk.
- major* Mich. *fimbriatus* Fr.  
*major* Mich. *rufescens* Fr.  
 4194. *mamosus* Fr. syst. myc. III.  
 17. Eur.  
*Geastrum hygrometricum* Pers. di-  
 spos. fung. 6.  
*G. mamosum* Chev. Fl. paris.  
 359.  
*Lycoperdon corallinum* Batsch el.  
 151.  
*L. recolligens* Woodw. in act. soc.  
 linn. lond. II. 58.  
*L. stellatum* Relhan Fl. cantabr.  
 980.  
*medius* Mich. *hygrometricus*  
 Pers.  
*minimus* Chev. *striatus* Fr.  
 4195. *minimus* Schwz syn. 58 Nr. 327.  
 Amer. bor.  
 4196. *mirabilis* M. ann. sc. nat. 1855.  
 III. 139 T. 6 F. 8. Guian. gall.  
 4197. *multifidus* Rabh. D. C. Fl. Nr.  
 2394. Eur.  
*G. stellatus* Wallr. Fl. crypt. II.  
 402.  
*Geastrum coronatum multifidum*  
 Pers. syn. fung. 132.  
*G. multifidum* Pers. dispos. fung.  
 6, D. C. Fl. fr. II. 267.  
*Lycoperdon multifidum* Schreb.  
 spic. 113.  
*L. stellatum* Oed. Fl. dan. T. 360,  
 Woodw. in act. soc. linn. lond.  
 II. 54.  
*pectinatus* Pers. *fornicatus* Fr.  
 4198. *rufescens* Fr. syst. myc. III. 18.  
 Eur. Alger.  
*G. major* Mich. gen. 220 T. 100  
 F. 2—6.  
*Fungus pulverulentus, crepitus*  
*lupi dictus* Raj. syn. III. 27 T.  
 1 F. 1.  
*F. stellatus* Boec. mus. 1 T. 305  
 F. 4.  
*Geastrum rufescens* Pers. syn. fung.  
 134, D. C. Fl. fr. II. 268.  
*Lycoperdon cortice exteriori revo-*  
*luto, stellato* Hall. hist. III. 118  
 Nr. 2174.  
*L. globosum et sissile* Gled. meth.  
 151 Nr. 5.  
*L. multifidum* Batsch el. 151.  
*L. radiatum* Batsch ibid.  
*L. radicans* Gmél. syst. II. 1465  
 Nr. 39.  
*L. recolligens* Sow. fung. T. 80.  
*L. rufescens* Poir. encycl. VIII.  
 582.  
*L. stellatum* L. spec. pl. II. 1653,  
 Schrk Fl. bav. II. 629 Nr 1768.  
*L. vesicarium stellatum* Tourn. inst.  
 564 T. 331 Fig. G. H.  
*L. volva multifida, patente* Scop.  
 Fl. carn. I. 63 Nr. 2.



4199. *saccatus* Fr. syst. myc. III. 16. Brasil. Guian.  
Lycoperdon coronatum Plum. Amer. T. 167 F. 9.
4200. *scleroderma* M. ann. sc. nat. 1855. III. 139. Guian. gall.  
*stellatus* Wallr. *multifidus* Rabb.
4201. *striatus* Fr. syst. myc. III. 13. Eur. Alger. Guad.  
G. asper parvus Mich. gen. 220 Nr. 2 T. 100 F. 3.  
G. badius Pers. in Desv. journ. bot. 1809. 27 T. 9.  
G. umbilico fimbriato Mich. gen. 220 Nr. 1 T. 100 F. 1.  
Geastrum badium Thuillier sec. Spr.  
G. coronatum  $\beta$ . Pers. syn. fung. 132.  
G. minimum Chev. Fl. paris. 360 T. 10 F. 3.  
G. nanum Pers. syn. fung. 133.  
G. striatum D. C. Fl. fr. II. 267.  
Lycoperdon badium Poir. encycl. VIII. 582.  
L. coronatum Scop. Fl. carn. II. 490 Nr. 1634.  
L. pedicellatum Batsch el. 151.  
L. stellatum  $\beta$ . Woodw. in acc. soc. linn. lond. II. 58.  
L. striatum Poir. encycl. VIII. 581.
4202. *tenuiceps* Berk. lond. journ. 1848. 576. Tasman.
4203. *tunicatus* Vittad. lycoperd. 18 T. 3 F. 1. Ital. Gall.  
G. fimbriatus Tul. ann. sc. nat. 1842. 135 T. 5 F. 8, 1843. 282.
4204. *umbilicatus* Fr. syst. myc. III. 14. Scan. Brasil.  
Lycoperdon multifidum Retz. Fl. scand. 1987.  
umbilico fimbriato Mich. *striatus* Fr.  
vulgaris Cord. hygrometricus Pers.
4205. *Welwitschii* M. syll. 286. In horto bot. olyssipon.  
Woodwardi Pers. coronatus Pers.  
Geastroides Batt.  
phragmites Batt. Geaster fornicatus Fr.  
Geastrum Chev.  
badium Thuill. Geaster striatus Fr.  
coronatum multifidum Pers. Geaster multifidus Rabb.  
coronatum  $\alpha$ . Pers. Geaster limbatus Fr.  
coronatum  $\beta$ . Pers. Geaster striatus Fr.  
hygrometricum Pers. Geaster mammosus Fr.  
mammosum Chev. Geaster mammosus Fr.
- minimum Chev. Geaster striatus Fr.  
multifidum D. C. Geaster limbatus Fr.  
multifidum Pers. Geaster multifidus Rabb.  
nanum Pers. Geaster striatus Fr.  
quadrifidum D. C. Geaster fornicatus Fr.  
rufescens Pers. Geaster rufescens Fr.  
striatum D. C. Geaster striatus Fr.
- Gelona Adanson Agaricus Linn. CCLXXXV. **Gemmularia** Rafinesque.  
Fungi hypogaei tuberacei Tul.
4206. *leviuscula* Rafinesque Isis 1820. 243. Kentucky. Virginia.
4207. *rugosa* Rafinesque Isis 1820. 243. Kentucky. Virginia.
- CCLXXXVI. **Gembea** Tul.  
Fungi hypogaei tuberacei Tul.
4208. *fragilis* Tul. fung. hyp. 128 T. 8 F. 3, T. 16 F. 2. Gall.
- CCLXXXVII. **Genea** Vittad.  
Hydnocaryon Wallr. Hydnocystis Tul. Stephensia Tul.  
Myelomycetes tuberaceae Cord. Fungi hypogaei tuberacei Tul. Myxomycetes Wallr.
4209. *bombycina* Vittad. tuber. 29 T. 3 F. 13. Ital.  
Stephensia bombycina Tul. fung. hyp. 130 T. 12 F. 4.  
clausa Tul. Hydnocystis arenaria Tul.
4210. *hispidula* Berk. in herb. proprio Tul. fung. 121 T. 12 F. 2 T. 13 F. 3. Brit.  
G. papillosa Berk. in ann. hist. nat. XVIII. 76.
4211. *Klotzschii* Berk. et Broome in ann. hist. nat. XVIII. 78. Germ.  
G. verrucosa Kl. in Dietrich F. boruss. 474.  
Hydnocaryon fragrans Wallr. Fl. crypt. II. 860.
4212. *kunzeana* Zobel in Cord. icon. VI. 56 T. 11 F. 102. Patria?  
G. verrucosa Kze in litt.
4213. *Lespiaultii* Cord. icon. VI. 58 T. 12 F. 105, Tul. fung. hyp. 122. Patria?  
papillosa Berk. hispidula Berk. et Br.  
papillosa Berk. verrucosa Vittad.
4214. *papillosa* Vittad. tuber. 28 T. 3 F. 18. Ital.
4215. *perlata* Cord. icon. VI. 57 T. 12 F. 104, Tul. fung. hyp. 122. Patria?
4216. *pulchra* Cord. icon. VI. 57 T. 11

- F. 103, Tul. fung. hyp. 122. Intra  
moenia Pragae.
4217. *sphaerica* Tul. fung. hyp. 120 T. 4  
F. 2, T. 12 F. 1, T. 13 F. 6. Gall.
4218. *triplex* Jungh. Fl. crypt. jav. 87.  
Java.  
verrucosa Kl. Klotzschii Berk.  
verrucosa Kze kunzeana Zobel.
4219. *verrucosa* Vittad. tuber. 28 T.  
2 F. 7. Ital.  
G. *papillosa* Berk. in ann. hist.  
nat. XIII. 356.  
Hydnocaryon fragrans Wallr. Fl.  
crypt. II. 860.
- CCLXXXVIII. Geoglossum Pers.**  
Agaricus Rupp. Clavaria L. Fun-  
gus Raj. Leotia Cord. Mitrula  
Fr. Muscus Pluck.
- Hymenomyces clavariei geoglos-  
seae Cord. Fungi veri Brongn.  
Gymnocarpi hymenothecii cla-  
vaeformes Pers. Fungosa fungi  
clavati N. Hymenomyces cla-  
vati mitrulini Fr.
- aeruginosum Kze et Schm. viride  
Pers.
- argillaceum Fr. Clavaria argil-  
lacea Pers.
4220. *atropurpureum* Pers. obs. II.  
62 T. 3 F. 5. Eur.  
G. *purpurascens* Pers. comment. 39.  
Clavaria *atropurpurea* Batsch el.  
133 F. 47.  
C. *mitrata* Holmsk. coryph. 39.  
Leotia *atropurpurea* Cord. icon.  
V. 79 T. 9 F. 71.  
atrovirens Kze et Schm. viride Pers.  
capitatum Pers. hirsutum Pers.
4221. *carneum* Schultz Fl. starg. 486.  
In sylvis Pomoraniae.  
cucullatum Fr. Mitrula cucul-  
lata Fr.
4222. *difforme* Fr. obs. I 159. Germ.  
Sean Scot.  
G. *pyriforme* Wallr. in sched.
4223. *farinaceum* Schwz syn. 113 Nr.  
1116. Amer. bor.
- glabratum Rabh. glabrum Pers.
4224. *glabrum* Pers. obs. II. 61 T. 8  
F. 4, Eur. Himal.  
G. *glabratum* Rabh. D. C. Fl. Nr.  
2546.  
G. *gregarium* Fr. syst. myc. I. 488.  
G. *pingue* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2546.  
G. *sphagnophilum* Ehrb. sylv. berol.  
30.  
G. *uliginosum* Pers. obs. II. 62  
T. 3 F. 4.  
Clavaria *indivisa*, *nigra*, *compres-*  
*sa* Hall. hist. III. 126 Nr. 2206.  
C. *nigra* Lamk Fl. fr. I. 125.  
C. *nigrita* Schl. in sched.  
C. *ophioglossoides* L. spec. pl. II.  
1652, D. C. Fl. fr. II. 101.
- C. *ophioglossoides nigra* Vaill. Bot.  
paris. 39 T. 7 F. 3.  
Fungus *ophioglossoides* Raj. syn.  
III. 14 F. 5.  
Muscus *clavatus ceranoides* Pluck.  
phyt. T. 47 F. 3.
4225. *globosum* Fr. el. I. 234. Suec.  
Mitrula *globosa* Sommerf. Fl. lapp.  
287 T. 3 F. 3.  
glutinosum Pers. viride Pers.
4226. *gracile* N. syst. 172 F. 158. Germ.  
gregarium Fr. glabrum Pers.
4227. *hirsutum* Pers. comment. 37. Eur.  
Java. Borbon.  
G. *capitatum* Pers. syn. fung. 608.  
Agaricus *clavatus nigerrimus* Rupp.  
Fl. jen. 306.  
Clavaria *atra* Schrad. in Gmel.  
syst. II. 1443.  
C. *hirsuta* Poir. encycl. suppl. II. 281.  
C. *minima nigra* Mich. gen. 208  
T. 87 F. 8.  
C. *nigra* Gled. meth. 29.  
C. *ophioglossoides* Holmsk. coryph.  
36.  
C. *pedunculata* Batsch el. 135.  
C. *simplex* Hill hist. 59.  
Fungus *ophioglossoides niger* Raj.  
syn. 14 Nr. 5.  
Muscus *clavatus ceranoides* Pluck.  
phyt. T. 47 F. 3.  
mitratum viride Holmsk. viride  
Pers.
4228. *olivaceum* Pers. syn. fung. 610.  
Eur. med.  
Clavaria *olivacea* Poir. encycl.  
suppl. II. 282.  
pingue Rabh. glabrum Pers.  
purpurascens Pers. atropurpu-  
reum Pers.  
pyriforme Wallr. difforme Fr.
4229. *rugosum* Lasch in Kl. herb. myc.  
Nr. 816. In agro dries.  
sphagnophilum Ehrb. glabrum  
Pers.
- uliginosum Pers. glabrum Pers.
4230. *viride* Pers. syn. fung. 610 Nr. 6.  
Eur. Himal.  
G. *aeruginosum* Kze et Schm. myk.  
Heft. I. 144.  
G. *atrovirens* Kze et Schm. ibid.  
G. *glutinosum* Pers. syn. fung. 609.  
G. *mitratum viride* Holmsk. sec.  
Wallr.  
G. *viscidum* N. syst. T. 139.  
Clavaria *indivisa*, *viridis* Hall. hist.  
III. 125 Nr. 2205.  
C. *mitrata*, *viridis* Holmsk. coryph.  
41.  
C. *quae fungus ophioglossoides*  
*viridis* Mich. gen. 208 Nr. 7.  
C. *serpentina* Schrk Fl. bav. II.  
571 Nr. 1623.  
C. *viridis* Gmel. syst. II. 1443.

- Fungus ophioglossoides non descriptus Merret pin. 13.  
*Leotia geoglossoides* Cord. icon. III. 37 T. 6 F. 91.  
*viscidum* N. viride Pers.  
 4231. *viscosum* Pers. obs. I. 40 T. 5 F. 7. Gall. Germ.  
*Clavaria viscosa* Poir. encycl. II. 282.
- CCLXXXIX. Geotrichum** Lk.  
*Aerosporium* Spr. *Botrytis* Lk. *Sporotrichum* Mart. *Torula* Cord.  
*Mucedinei* veri Brongn. *Mycetoidea nematomycei trichomycei* N.  
 4232. *candidum* Lk obs. I. 15 F. 26. Eur.  
*Aerosporium candidum* Spr. syst. IV. 556.  
*Botrytis epigaea* Lk spec. I. 53.  
*B. geotricha* Lk ibid.  
*Sporotrichum laxum* Mart. Fl. erl. 335.  
*Torula geotricha* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 73 T. 33.
- CCXC. Gerulajacta** Pr.  
*Galerajacta* Pr.  
*Hyphomyces melanconiaceae* Cord.  
 4233. *conica* Pr. in Linn. 1852. XXV. 737. In agro hoyersw.  
 4234. *daphnea* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 718. In agro hoyersw.  
 4235. *radiata* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 718. In agro hoyersw.  
 4236. *striaeformis* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 718. In agro hoyersw.  
 4237. *strobilina* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 718. In agro hoyersw.  
 4238. *syringae* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 718. In agro hoyersw.
- CCXCI. Gibbera** Fr.  
*Sphaeria* Fr. *Tympanis* Fr.  
*Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini* Fr. *dichaenacei* M. *cotoneastri* Fr. *Tympanis ariae* Fr.  
*glaucina* Fr. *Sphaeria glaucina* Fr.  
*obtusata* Fr. *Sphaeria oppilata* Fr.  
 4239. *Saubinetii* M. syll. 252. Alger.  
*Sphaeria Saubinetii* Dur. et M. Fl. alger. I. 479.  
*vaccinii* Fr. *Sphaeria vaccinii* Sow.  
*Gibberidia* Rabh.  
*spartii* Rabh. *Sphaeria spartii* N.
- CCXCII. Gloeadium** Cord.  
*Hyphomyces polyactideae* Cord.  
 4240. *penicilloides* Cord. icon. IV. 30 T. 7 F. 92. Boh.
- CCXCIII. Glostroma** Cord.  
*Hyphomyces basidiophori tu-*
- berculariaceae* Cord. *Gasteromyces gymnomycetes cleuthero spori* M.  
 4241. *heterosporium* M. Fl. chil. VIII. 26. Chile et Germ. in agro hoyersw.  
 4242. *pezizoides* Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 86. In agro prag.
- CCXCIV. Gliotrichum** Eschw.  
*Dematium* Schwz. *Haplotrichum* Eschw. *Radulum* Fr.  
*Hyphomyces psiloniaceae* Cord. *Mucedinei hyssacei* Brongn. *Bys-saceae racodaceae* Fr.  
*betulinum* Eschw. *Radulum ater-rimum* Fr.  
 4243. *candidum* Fr. syst. myc. III. 378. Brasil.  
*Haplotrichum candidum* Eschw. *rhizomorph.* 166.  
 4244. *fuligo* Fr. syst. myc. III. 379. Amer. bor.  
*Dematium fuligo* Schwz syn. 128 Nr. 1331.  
 4245. *virens* Eschw. *rhizomorph.* 166 T. 1 F. 2. Brasil.
- CCXCV. Gloeosporium** M.  
*Auricularia* Fr. *Polyporus* Pers. *Hymenomyces polyporei* M.  
 4246. *conchoides* M. Cuba crypt. 385. Brasil. Cuba. Promont. b. sp.  
*Auricularia reticulata* Fr. epicr. I. 555.  
 4247. *leptopilus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 194. Surin.  
 4248. *pusillus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 195. Hispaniola.  
*Polyporus pusillus* Pers. in herb. lugd. bat.
- CCXCVI. Gloeosporium** M.  
*Asteroma* Berk. *Leptothyrium* Lib. *Myxosporium* Not.  
*Discomyces phacidiacei* M.  
 4249. *Berkeleyi* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 296. Brit.  
*Asteroma labes* Berk. fung. brit. exs. Nr. 345.  
 4250. *carpini* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 214. Gall. bor.  
*Leptothyrium carpini* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 256.  
 4251. *Castagnei* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 295. Gall. merid.  
 4252. *cydoniae* M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 59. Gall. merid.  
 4253. *Mougeotii* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 296. Voges.  
 4254. *Notarisii* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 296. Ital.  
*Myxosporium paradoxum* de Notaris micromyc. ital. II. Nr. 10.  
 4255. *ribis* Cast. ann. sc. nat. 1849. XII. 296. In agro aquar. sext. et lill.  
*Leptothyrium ribis* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 658.

4256. *Robergei* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 214. Gall. bor.
4257. *sarmentitium* M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 59. Gall. merid.
- Gloiotrichum auctorum variorum* = *Gliotrichum* Eschw.
- Glomus* Tul.  
*macrocarpus* Tul. *Endogone macrocarpa* Tul.  
*microcarpus* Tul. *Endogone microcarpa* Tul.
- CCXCVII. **Gloniopsis** de Not.  
*Pyrenomyces phacidiae* phacidiei Fr.
4258. *decipiens* de Notaris in Kl. herb. myc. II. Nr. 573. Pedemont.
- CCXCVIII. **Glonium** Schwz.  
*Solenarium* Kze.  
*Myelomyces hysteriaceae* Cord.  
*Hypoxylei phacidiei* Brongn. *Pyrenomyces phacidiae* cliostomei Fr.
4259. *stellatum* Schwz syn. 50 Nr. 258 T. 1 F. 1. Amer. bor.  
*Solenarium byssoideum* Spr. pug. I. 66.  
*S. Mühlenbergii* Kze myk. Heft. I. 48 T. 2 F. 22.
- CCXCIX. **Glycyphila** M.  
*Haplomyces coniomycetes* M.  
*elaespora* M. *versicolor* M.  
*erythrospora* M. *versicolor* M.
4260. *versicolor* M. in act. soc. agric. paris. 1852. VI. 462. Gall.  
*G. elaespora* M. in act. acad. so. paris. 1851. 13. Oct.  
*G. erythrospora* M. ibid. 15. Oct.
- Gnaphalomyces* Opiz.  
*Adamowskyi* Opiz *Lanosa nivalis* Fr.
- CCC. **Gomphidius** Fr.  
*Agaricus* Scop. *Gomphora* Fr.  
*Gomphus* Fr.  
*Hymenini hymenomyces* agaricini Fr. *Gymnocarpi hymenothecii* agaricoidei Pers.  
*glutinosus* Fr. *Gomphus glutinosus* Fr.
4261. *maculatus* Fr. epicr. 319. Carn.  
*Agaricus maculatus* Scop. Fl. carn. II. 448 Nr. 1544.  
*roseus* Fr. *Gomphus glutinosus* Fr.
4262. *stillatus* Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 3 T. 2. Bav.  
*testaceus* Fr. *Gomphus rutilus* Fr.  
*viscidus* Fr. *Gomphus rutilus* Fr.
- CCCI. **Gomphinarla** Pr.  
*Hyphomyces stilbini* Cord.
4263. *amoena* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 130. In agro hoyersw.  
*Gomphora* Fr. = *Gomphidius* Fr.
- CCCII. **Gomphus** Fr.  
*Agaricus* Pers. *C'avararia* L. *Cortinarius* Fr. *Craterellus* Fr.  
*Fungus* Vaill. *Gomphidius* Fr.  
*Hygrophorus* Fr. *Rhymovis* Rabb.  
*Hymenini hymenomyces* agaricini Fr. *Gymnocarpi hymenothecii* agaricoidei Pers.
4264. *astroites* Scop. pl. subterr. 117 T. 45 F. 2. Hung.  
*atrufus* Batt. *Cortinarius castaneus* Fr.
4265. *columellus* Scop. pl. subterr. 117 T. 45 F. 1. Hung.  
*conicus* Pers. *Clavaria pistillaris* L.
4266. *glutinosus* Fr. syst. myc. I. 315. Eur.  
*G. roseus* Fr. ibid.  
*Agaricus adhaerens* Sobol. Fl. petropol. 291.  
*A. atropunctus* Pers. syn. fung. 242.  
*A. cortinaria viscida* Alb. et Schwz consp. 158 Nr. 450.  
*A. fuscus* Batsch el. 47.  
*A. glutinosus* Schaeff. fung. 17 T. 36, Krombh. Schw. VIII. 30 T. 62 F. 15—20.  
*A. limacinus* Scop. Fl. carn. II. 422 Nr. 1471.  
*A. lubricus* Scop. ibid. 447 Nr. 1541.  
*A. pratella viscida* N. syst. F. 197.  
*A. roseus* Weinm. Fl. ross. 245.  
*A. velatus* With. arr. IV. 156.  
*A. viscidus* Pers. syn. fung. 291, Sow. fung. T. 7, Fl. dan. T. 1247, Secr. mycogr. I. 400.  
*Gomphidius glutinosus* Fr. epicr. 219.  
*G. roseus* Fr. ibid.  
*Fungus glutine flavo limacino* resplendens Vaill. Bot. paris. 62 Nr. 14.  
*Hygrophorus limacinus* Fr. epicr. 324.  
*pezizoides* Pers. *Rhymovis pannuoides* Rabb.  
*roseus* Fr. *glutinosus* Fr.
4267. *rutilus* Fr. syst. myc. I. 315. Eur.  
*Agaricus cortinaria gomphus* Alb. et Schwz consp. 159 Nr. 451.  
*A. gomphus* Pers. icon. et descr. II. 51 T. 13 F. 1—3.  
*A. hepaticus* Batsch el. 43 F. 15.  
*A. jecorinus* With. arr. IV. 162.  
*A. rutilus* Schaeff. fung. 24 T. 55.  
*A. testaceus* Sow. fung. T. 105.  
*A. viscidus* L. Fl. suet. 1229.  
*Fungus viscidus glutine flavo splendens* Vaill. Bot. paris 62 Nr. 15.

- Gomphidius testaceus* Fr. epier. 319.  
*G. viscidus* Fr. ibid.  
*truncatus* Pers. *Craterellus clavatus* Fr.
- CCCIII. **Gonotobotrys** Cord.  
*Hyphomyces polyactidene* Cord.  
 4268. *ramosa* Riess in Fres. Beitr. 44 T. 5 F. 22 et 23. In agro francofurt.  
 4269. *simplex* Cord. *Prachtflora* 9 T. 5. In agro prag.
- CCCIV. **Gonatorhodum** Cord.  
*Hyphomyces sporodeae* Cord.  
 4270. *fuscum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 122. In agro hoyersw.  
 4271. *speciosum* Cord. *Prachtflora* 5 T. 3. In agro prag.  
*Gonatosporium* Cord.  
*puccinioides* Cord. *Goniosporium puccinioides* Lk.  
*Gonatotrichum* Cord. = *Gonytrichum* N.  
*Gongylocladium* Wallr.  
*atrum* Wallr. *Oedemium atrum* Lk.
- CCCV. **Goniosporium** Lk.  
*Anthraxis* Fr. *Arthrimum* Kze et Schm. *Conoplea* D. C. *Gonatosporium* Cord. *Xyloma* Fic.  
*Myelomyces psiloniaceae* Cord.  
*Hyphomyces mucorini* Fr. *Rhacodiei* Rabh.  
 4272. *puccinioides* Lk spec. I. 45. Eur.  
*Anthraxis caricina* Fr. in sched.  
*Arthrimum puccinioides* Kze et Schm. myk. Heft. II. 103.  
*Conoplea atra caricum* Alb. et Schwz consp. 138 Nr. 392.  
*C. puccinioides* D. C. Fl. fr. II. 73.  
*Gonatosporium puccinioides* Cord. icon. III. 8 T. 1 F. 18.  
*Xyloma caricinum* Fic. Fl. dresd. II. 20.  
*Gonotrichum* Pers. = *Gonytrichum* N.  
*Gonsola* Adans. = *Peziza* Dill.
- CCCVI. **Gonytrichum** N.  
*Gonatotrichum* Cord. *Gonotrichum* Pers. *Myxotrichum* Fr. *Sporotrichum* Spr.  
*Hyphomyces cephalocladia* Cord.  
*Mycetoidea nematomycei trichomyei* N. *Byssaceae racodiaceae* Fr.  
 4273. *caesium* N. in n. act. n. o. IX. 244 T. 1 F. 14. Germ.  
*Myxotrichum caesium* Fr. syst. myc. III. 348.  
*Sporotrichum verticillatum* Spr. syst. IV. 548.
4274. *erectum* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 81 T. 11. In agro hoyersw.  
 4275. *fuscum* Cord. icon. I. 11 T. 11 F. 160. Boh.  
 4276. *gilyum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 958. In agris longobard.
- CCCVII. **Grandinia** Fr.  
*Clavaria* Jungh. *Corticium* Pers. *Hydnum* Pers. *Hyphoderma* Wallr. *Odontia* Pers. *Sistotrema* Pers. *Thelephora* Fr.  
*Hymenomyces pileati hydnei* Fr.  
 4277. *Agardhii* Fr. epier. 528. Eur. bor. et Holv.  
*Hydnum Agardhii* Fr. syst. myc. I. 418.  
*H. granulatum* Secr. mycogr. Nr. 41.  
 4278. *crustosa* Fr. epier. 528. Eur.  
*Hydnum crustosum* Pers. syn. fung. 562.  
*H. farinaceum crustosum* Pers. myc. eur. II. 183.  
*Odontia crustosa* Pers. obs. II. 16.  
*Sistotrema crustaceum* Pers. myc. eur. II. 193.  
*Thelephora pulverulenta* Opiz in Lotos 1855. 215.  
*T. tectorum* Opiz ibid.
4279. *granulosa* Fr. epier. 528. Eur.  
*Corticium alutaceum* Pers. obs. II. 16.  
*Hydnum granulosum* Pers. myc. eur. II. 184.  
*Hyphoderma granulosum* Wallr. Fl. crypt. II. 576.  
*Thelephora granulosa* Pers. syn. fung. 576.
4280. *microthelia* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 205. Java.  
*Clavaria hydroides* Jungh. in herb. lugd. bat.  
*Thelephora papillosa* Jungh. ibid.
4281. *mucida* Fr. el. I. 217. Suec.  
 4282. *ocellata* Fr. epier. 527. Suec.  
 4283. *papillosa* Fr. epier. 528. Eur.  
*G. subochracea* Alb. et Schwz consp. Nr. 831 sec. Fr.  
*Corticium sambuci* Pers. obs. II. 16.  
*Thelephora cretacea* Pers. myc. eur. I. 150.  
*T. papillosa* Fr. el. I. 212.
4284. *polycocca* M. Fl. chil. VII. 374 T. 7 F. 10. Chile.  
*Thelephora polycocca* M. ann. se. nat. 1837. VIII. 364.
4285. *subochracea* Alb. et Schwz *papillosa* Fr.  
 4286. *tuberculata* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 237. Carolina.
- CCCVIII. **Granularia** Willd.  
*Nidularia* Tul. *Uredo* D. C.  
*Myelomyces nidulariaceae* Cord.

- Lycoperdacei angioasteres  
Brongn. Gasteromycetes angioasteres nidulariacei Fr.
4287. fusca Willd. in Usteri ann. I. 6 T. 1 F. 1. In agro berol.
4288. pisiformis Roth in Usteri ann. I. 6 T. 1 F. 2. Germ. Gall. Nidularia pisiformis Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 100.
- violae Sow. Uredo violarum D. C.
- Graphiola Poit.  
disticha Lév. Sphaeria disticha Ehrb.  
phoenicis Poit. Phacidium phoenicis Fr.
- CCCIX. **Graphium** Cord.  
Stilbum Tod.  
Hyphomycetes stilbini Cord.
4289. atrum Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 343. Gall. bor.
4290. clavaeforme Pr. in Linn. 1851. XXIV. 133. In agro hoyersw.
4291. fissum Pr. in Linn. 1811. XXIV. 133. In agro hoyersw.
4292. glaucum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 133. In agro hoyersw.
4293. macrocarpum Cord. icon. III. 13 T. 2 F. 40. In agro prag.
4294. penicilloides Cord. icon. I. 18 T. 5. F. 251. In agro prag. et grac.
4295. phyllogenum Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 297. Gall. bor.
4296. ramosum Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1263, Flora 1849. 86. In agro hoyersw.
4297. stilboideum Cord. icon. II. 16 T. 11 F. 69. Boh.
4298. strictum Pr. in Linn. VIII. 133. In agro hoyersw.
4299. subinconspicuum Cord. icon. II. 16 T. 11 F. 70. In agro prag.
4300. tenuissimum Cord. icon. I. 18 T. 5 F. 252. Boh.
4301. umbellatum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1750. In agro vercell. vulgare Cord. Stilbum vulgare Tod.
- CCCX. **Guepinia** Fr.  
Cyphella Weinm. Elvela Schrk.  
Merulius Schwz. Stereum Lév.  
Tremella D. C.  
Hymenomycetes auricularini Cord.  
Hymenini hymenomycetes tremellini pileolares Fr.
4302. aurea M. syll. 177. In agro novebor.
4303. cohaerens Miquel fung. exot. 8 T. 13 F. 4. a. Guian. Surin.
4304. crassipes M. Fl. chil. VII. 375. Valdivia.
4305. cyphella Fr. epicr. 566. In agro petropol.
- Cyphella Friesii Weinm. Fl. ross. 523.
4306. dilatata Berk. in Hook. journ. 1856 274. Rio negro.  
dimidiata herb. lugd. bat. Stereum-affine Lév.
4307. elegans Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 239. Carolina.
4308. fissa Berk. in ann. hist. nat. X. 383 T. 12 F. 15. Guian. brit.
4309. helvelloides Fr. el. II. 31. Eur. Elvela rufa Schrk Fl. bav. II. 581 Nr. 1647.  
Tremella helvelloides D. C. Fl. fr. II. 93.  
T. rufa Jacq. misc. I. 143 T. 14.
4310. multiloba Miquel fung. exot. 9 T. 12 F. 2. Surin.
4311. palmiceps Berk. in ann. hist. nat. X. 383. Terra natal.
4312. pezizaeformis Berk. lond. journ. 1845. 60. Nov. Holl.
4313. spathularia Fr. el II. 32. Carolina.  
Merulius spathularia Schwz syn. 92 Nr. 839 T. 2 F. 1—3.
- Gymnoderma Humb.  
favosum Hoffm. Merulius lacrimans Schum.  
radiosum Hoffm. Thelephora radiosa Fr.  
rugosum Hoffm. Thelephora rugosa Pers.  
sinuata Humb. Thelephora frustulata Pers.
- Gymnopus Gray.  
alliaceus Zant. Agaricus alliaceus L.  
pratensis Gray Agaricus pratensis Pers.
- Gymnosporangium Chév.  
aurantiacum Chev. Podisoma fuscum Dub.  
Chailletii Spr. Phragmotrichum Chailletii Kze et Schum.  
clavariaeforme D. C. Podisoma clavariaeforme Dub.  
conicum D. C. Podisoma fuscum Dub.  
conicum Hedw. Tremella mesenterica Retz.  
fuscum D. C. Podisoma fuscum Dub.  
juniperi Lk Podisoma fuscum Dub.  
juniperi virginianae Schwz Podisoma juniperi virginianae Fr.  
juniperinum Vill. Podisoma fuscum Dub.  
macropus Lk Podisoma juniperi virginianae Fr.  
sabinum Fr. Podisoma fuscum Dub.

virginianum Spr. Podisoma juniperi virginianae Fr.

CCCXI. **Gymnosporium** Cord.

Chromosporium Cord. Papularia Fr.

Coniomycetes caecomaceae Cord.

Haplomyces coniomycetes sporidesmiacei M.

4314. aeruginosum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 17. Boh.

4315. album Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 11. In agro prag.

4316. arundinis Cord. icon. II. 1 T. 8 F. 1. Boh. Germ. Scan.

Papularia arundinis Fr. summa veg. scand. 509.

4317. atterrimum Cord. icon. II. 1 T. 8 F. 2. Boh.

4318. aureum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 12. Boh.

4319. biguttatum Cord. icon. II. 1 T. 8 F. 3. Boh.

4320. entophyllum Cord. icon. V. 49 T. 2 F. 8. In agro byzant.

4321. fusidioides Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 16. Boh. sept.

4322. griseum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 10. Boh. sept.

4323. inquinans Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 6. Lusit.

4324. leucosporum M. syll. 309. Gall. merid.

4325. notatum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 18. Boh.

4326. olivaceum Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 69 T. 35. Boh.

4327. phaeospermum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 14. Boh.

4328. rhizophylum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 102. In agro hoyersw.

4329. roseum Cord. icon. V. 49 T. 2 F. 9. In agro prag.

Chromosporium roseum Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 119 T. 56.

4330. viride Cord. icon. I. 1. Boh.

Chromosporium viride Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 121 T. 57.

4331. xylographoides Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 13. Boh. sept.

4332. xylophilum Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 15. Boh.

CCCXII. **Gyaectyllum** Pr.

Myelomyces melanoconiaceae Cord.

4333. atrum Pr. in Linn. 1853. XXVI. 722. In agro hoyersw.

Gyraria N.

mesenterica N. Tremella mesenterica Retz.

oryzaeformis Jungh. Calocera ochroleuca Lévy.

Gyrocephalus Pers.

agunnensis Pers. Helvella sinuosa Brond.

CCCXIII. **Gyrocerus** Cord.

Monilia Biv.

Coniomycetes torulaceae Cord.

Haplomyces coniomycetes sporidesmiacei M.

4334. Ammonis Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 141. In agro prag.

4335. celtis M. syll. 308. In agro vercell. et in Sicil.

G. versicolor Ces. in sched. et litt. Monilia celtis Biv. stirp. sicil. 18 T. 3 F. 6.

versicolor Ces. celtis M.

Gyrodon Opat.

sistotrema Opat. Boletus sistotrema Fr.

volutus Opat. Boletus flavidus Fr.

Gyrolophia Kze.

elegans Kze. Cora gyrolophia Fr.

Gyromitra Str.

esculenta Str. Helvella esculenta Pers.

Gyrophragmium M.

Delilei M. Montagnites Dunalii Fr.

Gyropodium Hitchc.

coccineum Hitchc. Mitremyces lutescens Schwz.

CCCXIV. **Gyrothrix** Cord.

Campsotrichum Cord.

Hyphomyces ceratoecladia Cord.

4336. polysperma Cord. Prachtflora 25 T. 12. Boh.

Campsotrichum polyspermum Cord. ibid.

Gyrotichum Spr.

maculaeforme Spr Psilonia maculaeformis Fr.

## H.

Halonia Str.

ditopa Str. Sphaeria ditopa Fr.

CCCXV. **Halysium** Cord.

Hyphomyces psiloniaceae Cord.

4337. atrum Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 234. Boh. sept.

Haplaria Lk.

grisea Lk. Botrytis grisea Fr.

nivea Lévy. Botrytis grisea Fr.

Nomenclator fungorum.

CCCXVI. **Haplosporium** M.

Pyrenomyces sphaeropsidei M.

4338. bulbosum Dur. et M. Fl. alger I. 543 T. 25 F. 5. Alger.

CCCXVII. **Haplotrichum** Lk.

Acladium Lk. Aspergillus Lk.

Botrytis Dub. Gliotrichum Fr.

Sporocephalum Chev.

Hyphomyces stilbini Cord. Mu-

- cedinei byssacei Brongn. Bys-  
saceae racodiaceae Fr.  
candidum Eschw. Gliotrichum  
candidum Fr.  
4339. capitatum Lk spec. I. 52. Gall.  
Germ.  
Acladium capitatum Lk obs. I.  
12 F. 13. a.  
Botrytis capitata Dub. Bot. gall.  
II. 919.  
Sporocephalum capitatum Chev.  
Fl. paris. I. 60 T. 4 F. 6.  
confervinum Rabh. Acladium con-  
fervinum Wallr.  
epiphyllum Rabh. Acladium epi-  
phyllum Wallr.  
penicillatum Rabh. Acladium pe-  
nicillatum Wallr.  
roseum Cord. Aspergillus ro-  
seus Lk.  
Helicobolus Wallr.  
crataegi Wallr. Septoria oxya-  
canthae Kze.  
epixylum Wallr. Ceuthospora  
epixyla Rabh.  
rhois Wallr. Ceuthospora rhois  
Rabh.  
serratae Wallr. Ceuthospora  
serratae Rabh.  
CCCXVIII. **Helicoma** Cord.  
Hyphomycetes helminthosporia-  
ceae Cord.  
4340. Berkeleyi Curt. in Siliman  
journ. 1848. 352. Amer. bor.  
4341. Mülleri Cord. icon. I. 15 T. 4 F.  
219. Boh. sept.  
CCCXIX. **Helicosporium** N.  
Helicotrichum N. Heliomyces  
Cord.  
Hyphomycetes helminthosporia-  
ceae Cord. Mycetoides nemato-  
myci byssi N. Rhacodiei Rabh.  
4342. obscurum Cord. in Sturm Fl.  
III. 3 p. 29 T. 15. Boh.  
4343. pallidum Ces. in Kl. herb. myc.  
II. Nr. 62. In agro vercell.  
4344. pulvinatum Pers. myc. eur. I.  
19. Germ.  
Helicotrichum pulvinatum N. in  
n. act. n. c. XX. 246. T. 1 F.  
15.  
4345. vegetum N. syst. II. 19 T. 5 F.  
66. Germ.  
Helicotrichum vegetum Wallr. Fl.  
crypt. II. 161.  
Heliomyces vegetus Cord. icon.  
I. 9.  
CCCXX. **Helicostylum** Cord.  
Myelomyces mucoroideae Cord.  
4346. elegans Cord. icon. V. 55 T. 2  
F. 28. In agro prag.  
CCCXXI. **Helicotrichum** N.  
Helicosporium N. et Pers.  
Hyphomycetes bactrydiaceae Cord.
4347. candidum Pr. in Linn. VIII. 1851.  
111. In agro hoyersw.  
4348. prasinum Pr. in Linn. VIII. 1851.  
111. In agro hoyersw.  
pulvinatum N. Helicosporium  
pulvinatum Pers.  
vegetum Wallr. Helicosporium  
vegetum N.  
CCCXXII. **Helicocoryne** Cord.  
Hyphomycetes helminthosporia-  
ceae Cord.  
4349. viride Cord. icon. VI. 9 T. 3 F.  
38. In agro dresd.  
CCCXXIII. **Heliomyces** Lk.  
Agaricus Bert. Byssus Fr. Fun-  
gus Plum. Helicosporium N.  
Hyphasma Reb.  
Coniomyces torulacei Cord. Mu-  
cedinei byssacei Brongn.  
4350. albus Pr. in Linn. 1852. XXV. 725.  
In agro hoyersw.  
4351. aureus Cord. icon. I. 9 T. 2 F.  
142. Boh. sept.  
4352. Berteroi Lév. ann. sc. nat. 1844.  
II. 177. Portorico.  
Agaricus fulvus Bert. in herb.  
lugd. bat.  
4353. brevipes M. ann. sc. nat. 1848.  
X. 118. Taïti.  
4354. caryotae Berk. lond. journ. 1847.  
491. Ceylon.  
4355. elegans Lév. ann. sc. nat. 1844.  
II. 177. Ins. Pulo pinang.  
elegans Lév. pityropus Lév.  
4356. leveilleanus Berk. lond. journ.  
1847. 490. Ceylon.  
4357. pityropus Lév. ann. sc. nat. 1844.  
II. 178. Java, Sumatra.  
H. elegans Lév. in herb. lugd.  
bat.  
4358. Plumieri Lév. ann. sc. nat. 1844.  
II. 178. Patria?  
Fungus orenatus, tenuissimus, ni-  
veus Plum. fil. 144 T. 168  
Fig. c. c.  
4359. roseus Lk obs. I. 19. Germ. Suec.  
Byssus spiralis Fr. stirp. fems.  
43.  
Hyphasma roseum Reb. Fl. neom.  
397 T. 4 F. 20.  
4360. Sprucei Berk. in Hook. journ.  
1856. 134. Rio negro.  
4361. tubulosus Riess bot. Zeit. 1853.  
140 T. 3 F. 11—13. In agro  
cassel.  
vegetum Cord. Helicosporium  
vegetum N.  
CCCXXIV. **Helminthosporium** Lk.  
Acrosporium Wallr. Byssus  
Roth. Ceratonema Roth. Cla-  
dosporium Spr. Conoplea Opiz.  
Cystophora Rabh. Dematium  
Schwz. Exosporium Lk. Hel-  
misporium Wallr. Hypoxylon



- Bull. *Macrosporium* Fr. *Podosporium* Schwz. *Puccinia* Lestib. *Sarcopodium* Cord. *Sphaeria* D. C.
- Hyphomycetes helminthosporiaceae* Cord. *Mucedineae byssaceae* Brongn. *Mycetoidea nematomyces* byssi N. *Byssaceae racodiacae* Fr. *Haplomycetes coniomycetes dematiaceae* M.
4362. *altum* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 33 T. 17. In agro boyersw.
4363. *apiculatum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 191. In agro prag. et Boh. sept.
4364. *appendiculatum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 178. In agro prag.
4365. *artemisiae* Cord. icon. II. 13 T. 10 F. 59. Boh.
4366. *arundinaceum* Cord. icon. III. 10 T. 2 F. 25. Eur.  
H. *arundinis* Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 215 T. 7 F. 6.  
*Conoplea cylindrica* β. Opiz crypt. Gewaechse IV. Nr. 100.  
*arundinis* Lév. *arundinaceum* Cord.
4337. *atricum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 189. In agro prag.
4368. *betulinum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 184. Boh. sept.
4369. *binum* Cord. icon. VI. 9 T. 2 F. 26. Intra moenia Pragae.
4370. *brachycladum* Fres. Beitr. 49 T. 6 F. 9—11. In agro francofurt.  
*brevipilum* Cord. *folliculatum* Cord.
4371. *camptotrichum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 201. Boh. sept.
4372. *capitulatum* Cord. icon. II. 13 T. 10 F. 58. In agro prag.
4373. *carophilum* Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 215 T. 7 F. 5. Gall.  
*cavispermum* Lk *Cladosporium fasciculare* Fr.
4374. *Cesatii* M. syll. 305. In agro vercell.
4375. *cheiranthi* Lib. in Desm. crypt. exs. Nr. 213. Rabb. D. C. Fl. Nr. 1002. Eur. med.  
*Helmisporium cheiranthi* Dub. Bot. gall. II. 929.  
*Macrosporium cheiranthi* Fr. syst. myc. III. 374.  
*Puccinia cheiri* Lestib. Bot. belg. sec. Rabb.
4376. *clavariarum* Desm. ann. sc. nat. 1834. II. 70 T. 2 F. 2. In agro hll.  
*clavuligerum* Fr. *Exosporium clavuligerum* Lk.
4377. *confervoides* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 199. Boh. sept.
4378. *crassum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1001. Thur.
- Helmisporium cylindricum* Wallr. Fl. crypt. II. 161.
4379. *curvatum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 185. Boh. sept.
4380. *cylindricum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 21 T. 11. Boh.
4381. *dorycarpum* M. Cuba crypt. 302. Cuba.
4382. *eryngii* Fr. syst. myc. III. 361. Gall. Germ.  
*Conoplea eryngii* Pers. myc. eur. I. 11.  
*Exosporium eryngii* Chev. Fl. paris. I. 39 T. 3 F. 7.
4383. *fasciculare* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 198. Boh.
4384. *flexuosum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 196. In agro prag.
4385. *folliculatum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 180. Boh. sept.  
H. *brevipilum* Cord. sec. Rabb.
4386. *fugax* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1000. Thur.  
*Acrosporium confervoides* Wallr. in sched.  
*Helmisporium fugax* Wallr. Fl. crypt. II. 164.
4387. *fusiforme* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 194. Boh. Brit.  
H. *fusisporium* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 336 Nr. 4.  
*fusisporium* Berk. *fusiforme* Cord.
4388. *genistae* Fr. syst. myc. III. 369. Eur. Alger.
4389. *gongotrichum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 192. Boh. sept.
4390. *gracile* Wallr. Fl. crypt. II. 164. Thur.  
H. *gramineum* Rabb. in Kl. herb. myc. II. Nr. 332.  
*Helmisporium gramineum* Wallr. in sched.  
*gramineum* Rabb. *gracile* Wallr.
4391. *hyalospermum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 187. Boh. sept.  
*instipitatum* Prs. *septosporium* Rabb.
4392. *juncicola* Rabb. bot. Zeit. 1851. 626. Ital. infer.
4393. *leucospermum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 195. In agro prag.
4394. *longipilum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 197. Boh. sept.
4395. *macrocarpum* Grev. crypt. scot. T. 148 F. 1. Rabb. D. C. Fl. Nr. 1005. Germ. Scot.
4396. *macrotrichum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 11 T. 12. Boh.
4397. *maculans* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 190. In agro prag.
4398. *microtrichum* Cord. in Sturm Fl. III 3 p. 23 T. 12. Boh.
4399. *minus* Lk ols. II. 39. Germ.  
H. *velutinum minus* Fr. syst. myc. III. 359.

4400. *mystrosporioides* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 117. In agro hoyersw.  
 4401. *nanum* N. syst. II. 67 T. 5 F. 65. Germ.  
     *Cladosporium minus* Spr. syst. IV. 553.  
     *Helmisporium nanum* Spr. *ibid.* 534.  
 4402. *nodosum* Wallr. Fl. crypt. II. 165. Thur.  
 4403. *oligocarpum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 184. Boh. sept.  
 4404. *oosporum* Cord. icon. I. 14 T. 3 F. 200. Boh. sept.  
 4405. *orbiculare* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 299. Chile.  
 4406. *pellucidum* Lk spec. I. 49. Germ.  
     *Helmisporium pellucidum* Wallr. Fl. crypt. II. 165.  
 4407. *phyllophilum* Rabh. bot. Zeit. 1851. 625. Ital. infer.  
 4408. *praelongum* Wallr. Fl. crypt. II. 166. Thur.  
 4409<sup>†</sup>. *pyrorum* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 9. Gall. bor.  
 4410. *Ravenelii* Curt. in Sillim. journ. 1848. 352. Amer. bor.  
     *repens* Cord. *velutinum* Lk.  
 4411. *rhizoctonon* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1970, Flora 1855. 271. In agro dresd.  
 4412. *rhopaloides* Fres. Beitr. 50 T. 6 F. 15—21. In agro francofurt.  
 4413. *rigidum* Fr. syst. myc. III. 355. Eur. Amer. bor.  
     *Byssus rigida* Roth sec. Fr.  
     *Ceratonema rigidum* sec. Wallr.  
     *Dematium crucigeræ* Schwz syn. 128 Nr. 1325.  
     *Hypoxylon ciliare* Bull. champ. 173 T. 468 F. 1.  
     *Podosporium rigidum* Schwz in sched.  
     *Sphaeria ciliaris* Sow. fung. T. 339.  
 4414. *rousselianum* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 300. In agro melodun.  
 4415. *scolecoides* Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 179. Boh. sept.  
 4416. *septosporium* Rabh. bot. Zeit. 1851. 445. Germ.  
     *H. instipitatum* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 24 T. 12.  
 4417. *simplex* N. in n. act. n. c. IX. 15 T. 1 F. 11. Eur. Alger.  
     *Helmisporium simplex* Spr. syst. IV. 554.  
 4418. *solani* Dur. et M. Fl. alger. I. 356. Alger.  
 4419. *stemphylioides* Cord. Prachtflora 7 T. 4. In agro prag.  
     *Helmisporium stemphylioides* Cord. *ibid.*  
 4420. *striaeforme* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 188. In agro prag.  
 4421. *subulatum* N. in n. act. n. c. IX. 16 T. 1 F. 13. Eur. Alger.  
     *Helmisporium subulatum* Spr. syst. IV. 554.  
 4422. *subuliferum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 186. Boh. sept.  
 4423. *tela* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 19 T. 10. In agro prag.  
 4424. *tenusissimum* N. in n. act. n. c. IX. 242 T. 1 F. 12. Germ.  
     *Helmisporium tenue* Kze in sched.  
     *Macrosporium tenuissimum* Fr. syst. myc. III. 374.  
     *tiliae* Fr. *Exosporium tiliae* Fr.  
 4425. *truncatum* Cord. icon. VI. 8 T. 2 F. 25. In agro prag.  
 4426. *urophorum* Dur. et M. Fl. alger. I. 357. Alger.  
 4427. *vaccinii* Fr. syst. myc. III. 358. Germ. Boh.  
     *Sarcopodium atrum* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 135 T. 64.  
 4428. *velatum* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 183. Boh. sept.  
 4429. *velutinum* Lk obs. I. 8. Eur. Alger.  
     *H. repens* Cord. icon. I. 13 T. 3 F. 193.  
     *Ceratonema rigidum* Roth eatal. II. 251.  
     *Dematium ciliare* Pers. syn. fung. 695.  
     *Helmisporium rigidum* Lk obs. I. 8.  
     *Hyphasma rigidum* Reb. Fl. neom. 397.  
     *Hypoxylon ciliare* Bull. champ. 173, herb. T. 468 F. 1.  
     *Sphaeria ciliaris* D. C. Fl. fr. II. 300 VI. 131.  
     *velutinum minus* Fr. minus Lk.  
*Helmisporium* Wallr.  
     *candidum* Spr. *Dactylium candidum* N.  
     *cavispermum* Lk *Cladosporium fasciculare* Fr.  
     *cheiranthi* Dub. *Helminthosporium cheiranthi* Lib.  
     *cylindricum* Wallr. *Helminthosporium crassum* Rabh.  
     *fugax* Wallr. *Helminthosporium fugax* Rabh.  
     *gramineum* Wallr. *Helminthosporium gracile* Wallr.  
     *nanum* Spr. *Helminthosporium nanum* N.  
     *pellucidum* Wallr. *Helminthosporium pellucidum* Lk.  
     *pyrorum* Lib. *Cladosporium dendriticum* Wallr.  
     *ramosissimum* Lk *Myxotrichum murinum* Fr.

- rigidum Lk. *Helminthosporium rigidum* Lk.  
 simplex Spr. *Helminthosporium simplex* N.  
 stemphylioides Cord. *Helminthosporium stemphylioides* Cord.  
 subulatum Spr. *Helminthosporium subulatum* N.  
 tenue Kze. *Helminthosporium tenuissimum* N.  
 vesicarium Wallr. *Cladosporium fasciculare* Fr.  
**CCCXXV. Helotium Tod.**  
 Agaricus Pers. *Ditiola* Fr. *Leotia* Pers. *Perona* Pers. *Peziza* Bull. *Pissidia* Adans. *Sarea* Fr. *Tremella* With. *Tubercularia* Tod. *Verpa* Fr.  
 Hymenomyces tremellini pileolares Fr. *Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei* Pers. *Discomyces helvellacei* M.  
 aciculare Pers. *Peziza acicularis* Fr.  
 aciculare quereinum Pers. *Peziza acicularis* Fr.  
 agariciforme D. C. *Peziza acicularis* Fr.  
 album Pers. *Peziza subtilis* Fr.  
 atrovirens Spr. *Leotia atrovirens* Pera.  
 aureum Pers. *Peziza aurea* Fr.  
 4430. Cesatii M. syll. 187. In agro brix.  
 circinans Sw. *Leotia circinans* Pers.  
 claviculare Wallr. *Peziza clavicularis* Wallr.  
 coccineum Pers. *Ditiola radiata* Fr.  
 coccineum Pers. *Tubercularia vulgaris* Tod.  
 compressum Wormsk. *Sarea complanata* Fr.  
 conforme Spr. *Verpa patula* Fr.  
 elegans Fr. *Peziza acicularis* Fr.  
 elongatum Schum. *Peziza? subtilis* Fr.  
 fibulaeforme Pers. *Peziza fibulaeformis* Fr.  
 fimetarium Pers. *Peziza fimetaria* Fr.  
 flavescens Pers. *Peziza fructigena* Bull.  
 galeatum Pers. *Ditiola radicata* Fr.  
 galeatum Pers. *Tremella sarcoides* With.  
 gibbum Alb. et Schwz. *Peziza tubaeformis* Wallr.  
 4431. glabrum Tod. fung. meekl. I. 22 T. 4 F. 35. Germ.  
 Perona glabra Pers. myc. eur. II. 4.  
 4432. hirsutum Tod. fung. meekl. I. 22 T. 4 F. 36. Germ.  
 Perona hirsuta Pers. myc. eur. II. 3.  
 incarnatum Pers. *Tubercularia confluens* Pers.  
 leporinum Pers. *Peziza fimetaria* Fr.  
 4433. leucopus M. Fl. chil. VII. 410. Chile.  
 4434. lividum M. Fl. chil. VII. 407. Chile.  
 melanopus Pers. *Agaricus epiphyllus* Pers.  
 nigripes Schum. *Peziza lenticularis* Bull.  
 perpusillum Desm. *Peziza acuum* Alb. et Schwz.  
 pithyum Fr. *Peziza pithya* Pers.  
 radicatum Alb. et Schwz. *Ditiola radicata* Fr.  
 rhodoleucum Fr. *Peziza rhodoleuca* Fr.  
 rufescens Fic. *Peziza hübneriana* Rabh.  
 subsessile Schum. *Peziza helotoides* Fr.  
 subtile Fr. *Peziza subtilis* Fr.  
 4435. titubans M. Fl. chil. VII. 408 T. 8 F. 6. Chile.  
 umbelliforme Pers. *Peziza serotina* Alb. et Schwz.  
 virgultorum Fr. *Peziza fructigena* Bull.  
**CCCXXVI. Helvella L.**  
 Boletolichen Juss. *Boletus* Batt. *Bulgaria* Pers. *Cantharellus* Fr. *Craterellus* Fr. *Cyathus* Hoffm. *Elvela* Schaef. *Fungoidaster* Mich. *Fungoides* Mich. *Fungus* Mentz. *Gyrocephalus* Pers. *Gyromitra* Str. *Leotia* Pers. *Mitula* Fr. *Morchella* Pers. *Nyctalis* Fr. *Peziza* Fr. *Phallus* Scop. *Phlebia* Mich. *Pissidia* Adans. *Polyporus* Fr. *Rhizina* Fr. *Spathulea* Fr. *Terrana* Adans. *Thelephora* Fr. *Tremella* With. *Verpa* Fr.  
 Hymenomyces helvellaceae Cord. *Fungi veri* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei* Pers. *Fungosa fungi clavati* N. *Hymenomyces elvellacei mitrati* Fr.  
 acaulis Huds. *Thelephora hirsuta* Willd.  
 acaulis Lour. *Thelephora lacinata* Pers.

- acaulis Pers. *Rhizina undulata* Fr.  
 acicularis Bull. *Peziza acicularis* Fr.  
 aeruginosa Oed. *Peziza aeruginosa* Pers.  
 4436. aeruginosa Retz. Fl. scand. 252. Brit. Dan. Island.  
 agariciformis Bolt. *Peziza acicularis* Fr.  
 agaricus With. *Thelephora hirsuta* Willd.  
 alba Berg. *crispa* Fr.  
 albida All. *Peziza hemisphaerica* Hoffm.  
 albida Pers. *elastica* Bull.  
 albida Schaeff. *crispa* Fr.  
 albida pulla Pers. pulla Holmsk.  
 amara Lour. *Leotia amara* Fr.  
 4437. atra Koenig in Zoëga Fl. island. 20. Eur. bor.  
 H. nigricans Pers. syn. fung. 617, myc. eur. I. 214.  
 Elvela atra Fl. dan. T. 534 F. 1.  
 Phallus fungoides Batsch el. 129.  
 atrata Sw. *Thelephora atrata* Sw.  
 aurantiaca Cum. *Mitrella paludosa* Fr.  
 aurea Bolt. *Peziza serotina* Alb. et Schwz.  
 4438. birretum Krombh. Schw. III. 33 T. 31 F. 12 et 15. In agro prag.  
 4439. brevipes D. C. Fl. fr. VI. 28. Gall. Ital.  
 brunnea Gmel. *infula* Fr.  
 Bulliardi Pers. *Mitrella paludosa* Fr.  
 cantharelloides Bull. *Cantharellus aurantiacus* Fr.  
 cantharelloides Bull. *Craterellus lutescens* Fr.  
 caroliniana N. *Morchella caroliniana* Bosc.  
 cartilaginea Bolt. *Peziza humosa* Fr.  
 caryophyllea Bolt. *Thelephora laciniata* Pers.  
 caryophyllea Bolt. *Thelephora terrestris* Ehrb.  
 caryophyllea Dicks. *Thelephora caryophyllea* Fr.  
 chrysophaea Pers. *tremellosa* Krombh.  
 cinerea Afz. *sulcata* Afz.  
 cinerea Vill. pulla Holmsk.  
 circinans Poir. *Leotia circinans* Pers.  
 clavata With. *Leotia lubrica* Pers.  
 coccinea Bolt. *Peziza aurantia* Oed.  
 coccinea Bolt. *Peziza coccinea* Jacq.  
 cochleata Bolt. *Peziza aurantia* Oed.  
 cochleata Bolt. *Peziza badia* Pers.  
 conformis Pers. *Verpa patula* Fr.  
 conica Poir. *Verpa conica* Sw.  
 cornucopioides Scop. *Craterellus cornucopioides* Fr.  
 corrugata With. *Thelephora bennis* Fr.  
 4440. costata Schwz syn. 44 Nr. 1127. Carolina.  
 crispa Bull. *Cantharellus undulatus* Fr.  
 crispa Bull. *Craterellus sinuosus* Fr.  
 4441. crispa Fr. syst. myc. II. 14. Eur. H. alba Berg. phyt. T. 145.  
 H. albida Schaeff. fung. T. 232.  
 H. lacunosa pallida Afz. in act. holm. 1783, 303.  
 H. leucocephala Pers. obs. II. 19.  
 H. leucophaea Pers. syn. fung. 616, myc. eur. I. 210, champ. comest. 261, Tratt. essb. Schw. 163 Tab. D. D., Larb. saggio 81 T. 1 F. 3.  
 H. mitra L. spec. pl. II. 1649, Sow. fung. T. 39, Bull. champ. 298 T. 190 et 466, Pers syn. fung. 615, Lamk Fl. fr. I. 123, D. C. Fl. fr. II. 94.  
 H. nivea Schrad. journ. II. 66.  
 Boletolichen vulgaris Juss. in act. paris. 1728 II. 380 T. 15.  
 Boletus albus Batt. fung. 24 T. 20 Fig. H.  
 B. capitulo explanato, laciniato Hall. hist. III. 133 Nr. 2246.  
 B. leucophaeus Batt. fung. 25 T. 3 F. 15.  
 B. pileolo spirilibus plicis contorto Batt. ibid. 24 T. 2 Fig. H.  
 Elvela atra Schrk Fl. bav. II. 579 Nr. 1644.  
 E. lacunosa Schrk. ibid. 578. Nr. 1641.  
 E. monachella Schaeff. fung. 106. T. 162.  
 E. nigricans Schaeff. ibid. 102 T. 154.  
 E. pallida Schaeff. ibid. 112 T. 282.  
 E. petiolata Gled. fung. 36 T. 2 F. 2. a.  
 Fungoides fungiforme crispum Mich. gen. 204 T. 86 F. 9.  
 Fungus autumnalis, velut apex staminis Mentzel pug. T. 6.  
*Peziza contorta* Pers. syn. fung. 218.  
 Phallus costatus γ. Batsch. el. 131.  
 P. crispus Scop. Fl. carn. II. 475. Nr. 1606.  
 P. lobatus Batsch el. 129.

- Dicksonii* Poir. *Mitrula paludosa* Fr.  
*dimidiata* Bull. *Cantharellus muscigenus* Fr.  
*disoiformis* Vill. *Thelephora disciformis* D. C.  
4442. *elastica* Bull. champ. 299 T. 242. Eur.  
*H. albida* Pers. syn. fung. 616. myc. eur. I. 213.  
*H. fuliginosa* Dicks. crypt. II. 25.  
*H. laevis* Berg. phyt. T. 149.  
*H. leucophaea* Schum. Fl. suell. II. 410, Nr. 2033.  
*H. mitra* Bolt. fung. T. 95.  
*H. sublicia* Holmsk. ot. II. 51 T. 27.  
*Boletolichen vulgaris* Juss. in act. paris. 1728 II. 380 T. 15.  
*Boletus mitram pontificis referens, nigricans* Rupp. Fl. jen. 302.  
*Elvela fuliginosa* Schaeff. fung. 113 T. 320.  
4443. *ephippium* Lév. ann. sc. nat. 1841. XVI. 240. T. 15 F. 7. In agro paris.  
*erythrophaea* Pers. *inflata* Cum. *esculenta* Fl. dan. pulla Holmsk.  
4444. *esculenta* Pers. syn. fung. 618. Eur.  
*H. phalloides* Afz. in act. holm. 1783. 303.  
*E. mitra* Schaeff. fung. 105 T. 160 et 161.  
*Gyromitra esculenta* Str. in Flora 1850. 49.  
*Phallus mitra* Berger mat. med. II. 870.  
*esculenta* Sow. *Morchella esculenta* Pers.  
*esculenta* Sow. *Morchella patula* Pers.  
4445. *fastigiata* Krombh. Schw. III. 32 T. 21 F. 9 et 10. Boh.  
*feritoria* Bolt. *Spathulea flavida* Fr.  
*fibulaeformis* Bolt. *Peziza fibulaeformis* Fr.  
4446. *fistulosa* Alb. et Schwz consp. 29. Nr. 893. Lusat. Boh.  
*flavovirens* N. *Leotia lubrica* Pers.  
*floriformis* With. *Cantharellus undulatus* Fr.  
*fuliginea* Saut. *lacunosa* Afz.  
*fuliginosa* Dicks. *elastica* Bull.  
*fuliginosa campanulata* Purt. *Peziza macropus* Pers.  
*fusca* Afz. *sulcata* Afz.  
*gelatinosa* Bull. *Leotia lubrica* Pers.  
4447. *gigas* Krombh. Schw. III. 28 T. 20 F. 1—5. In agro prag.  
*grandis* Cum. *monachella* Fr.  
*hirsuta* Baumg. *Thelephora hirsuta* Willd.  
*hispida* Bolt. *Peziza macropus* Pers.  
*hybrida* Fr. *Morchella semilibera* D. C.  
*hybrida* Sow. *Morchella hybrida* Pers.  
*hydrolips* Bull. *Cantharellus cinereus* Fr.  
4448. *inflata* Cumino in act. taurin. 1805. 250 T. 3. Ital.  
*H. erythrophaea* Pers. myc. eur. I. 211.  
4449. *infula* Fr. syst. myc. I. 212. Eur.  
*H. brunnea* Gmel. syst. II. 1450.  
*H. mitra* Willd. Fl. berol. 398.  
*H. mitra nuda* Afz. in act. holm. 1783. 303.  
*H. triceps* Retz. Fl. scand. 252.  
*Boletus capitulo explanato, laciniato* Hall. hist. III. 133 Nr. 2246.  
*B. mitram pontificis referens* Rupp. Fl. jen. 302.  
*Elvela infula* Schaeff. fung. 105 T. 159.  
*E. mitra* Pollich sec. Steud.  
*Fungoides fungiforme, crispum, laciniatum* Mich. gen. 204 T. 86 F. 8.  
*F. magnum, tricuspidatum* Mich. ibid.  
*Fungus autumnalis, bisulcus* Mentzel pug. T. 6.  
*Phallus monachella* Scop. Fl. carn. II. 476 Nr. 1607.  
*P. triceps* Müller Fl. dan. T. 835.  
*infundibuliformis* Schaeff. *Leotia infundibuliformis* Fr.  
4450. *klotzshiana* Cord. in Sturm. Fl. III. 3 p. 121 T. 57. In agro berol.  
4451. *lacunosa* Afz. in act. holm. 1783. 304. Eur.  
*H. fuliginea* Sauter in sched.  
*H. mitra* Gmel. syst. II. 1450.  
*H. monachella* Pers. comment. 64.  
*H. nigra* Berg. phyt. I. T. 147.  
*H. sulcata* Willd. Fl. berol. 398, Fr. syst. myc. II. 15.  
*H. tricuspidata* Krombh. Schw. III. 24 T. 19 F. 22—24.  
*Boletus capitulo explanato, laciniato* Hall. hist. III. 133 Nr. 2246.  
*B. petiolo rugoso, pileolo latissimo* Hall. enum. 23.  
*B. pileolo spiralibus plicis contorto* Batt. fung. 24 T. 2 Fig. G.  
*Elvela monachella* Schaeff. fung. 106 T. 162.  
*E. nigricans* Schaeff. ibid. 102 T. 154.  
*E. petiolata* Gled. meth. 36 Nr. 1.

- E. pileo plicato crispo* Scop. Fl. carn. I. 51.  
*Fungoides fungiforme* Mich. gen. 204 Nr. 3 T. 86 F. 7.  
*Phallus costatus*  $\alpha$ . et  $\beta$ . Batsch el. 129 et 131.  
*P. crispus* Scop. Fl. carn. II. 475 Nr. 1606.  
*P. monacella* Scop. ibid. 476 Nr. 1607.  
*lacunosa pallida* Afz. *crispa* Fr.  
*laevis* Baumg. *Thelephora bien-nis* D. C.  
*laevis* Berg. *elastica* Bull.  
*laricina* Vill. *Mitrula paludosa* Fr.  
*leucocephala* Pers. *crispa* Fr.  
*leucophaea* Pers. *crispa* Fr.  
*leucophaea* Schum. *elastica* Bull.  
*leucopus* Pers. *monachella* Fr.  
*lilacina* Batsch *Thelephora hirsuta* Willd.  
*lubrica* Rom. *Craterellus lutescens* Fr.  
*Ludwigii* Poir. *Mitrula paludosa* Fr.  
*lutea* Berg. *Leotia lubrica* Pers.  
*lycoperdoides* Rom. *Nyctalis asterophora* F.  
*marcida* Poir. *Leotia marcida* Pers.  
*membranacea* Dicks. *Cantharellus lobatus* Fr.  
4452. *membranacea* Holmsk.  $\gamma$  ot. II. 52 T. 28. In agro aarhus.  
*mesenterica* Dicks. *Thelephora mesenterica* Pers.  
*mitra* Bolt. *elastica* Bull.  
*mitra* Gmel. *lacunosa* Afz.  
*mitra* L. *crispa* Fr.  
4453. *mitra* Loureiro Fl. cochin. 695. Cochin.  
*mitra* Willd. *infula* Fr.  
*mitra nuda* Afz. *infula* Fr.  
*mitula* Poir. *Mitrula cucullata* Fr.  
*monacella* Pers. *lacunosa* Afz.  
4454. *monachella* Fr. syst. myc. II. 18. Eur.  
*H. grandis* Cumino in act. taurin. 1805. 250 T. 2.  
*H. leucopus* Pers. syn. fung. 213.  
*H. quinqueloba* Pers. ibid. 216.  
*Boletus albus*, *pileolo complicato nigro* Batt. fung. 24 T. 2 Fig. H.  
*Elvela pileo plicato, fusco* Scop. Fl. carn. I. 51.  
*F. spadicea* Schaeff. fung. 112 T. 283.  
*Fungoides fungiforme, crispum* Mich. gen. 204 T. 86 F. 8.  
*Phallus monacella* Scop. Fl. carn. II. 476 Nr. 1607.  
*nana* With. *Leotia nana* Fr.  
*nicotiana* Bolt. *Thelephora spadicea* Pers.  
*nicotiana* Bolt. *Thelephora tabacina* Fr.  
*nigra* Berg. *lacunosa* Afz.  
*nigricans* Pers. *atra* Koen.  
*nivea* Schrad. *crispa* Fr.  
*pallens* Schultz *sulcata* Afz.  
*pallida* Sw. *Thelephora bicolor* Fr.  
*pallida* Sw. *Thelephora bien-nis* D. C.  
*pannosa* Sow. *Thelephora pannosa* Fr.  
4455. *pezizoides* Afz. in act. holm. 1783. 303. Germ. Scan.  
*Elvela pezizoides* Schrk Fl. bav. II. 579 Nr. 1643.  
*phalloides* Afz. *esculenta* Pers.  
*phalloides* Afz. *Morchella esculenta* Pers.  
*phalloides* Afz. *Phallus impudicus* L.  
*pineti* L. *Thelephora hirsuta* Willd.  
*pineti* L. *Thelephora lacinia-ta* Pers.  
*plana* Huds. *Peziza macropus* Pers.  
*platypoda* D. C. *Leotia platypoda* Fr.  
4456. *pulla* Holmsk. ot. II. 49 T. 26. Eur.  
*H. albida pulla* Pers. myc. eur. I. 214.  
*H. cinerea* Vill. Fl. Delph. III. 1045.  
*H. esculenta* Fl. dan. T. 1559.  
*Elvela petiolata, parva* Gled. meth. 38.  
*Fungoides fungiforme, pullum* Mich. gen. 204 T. 86 H. 9.  
4457. *pygmaea* Sommerf. Fl. lapp. 288. Lapon.  
*quinqueloba* Pers. *monachella* Fr.  
*reflexa* Cum. *tremellosa* Krombh.  
*Relhani* Sow. *Verpa conica* Pers.  
*retiruga* Bull. *Cantharellus retirugus* Fr.  
*retiruga* Sow. *Cantharellus muscigenus* Fr.  
*revoluta* Afz. *Leotia lubrica* Pers.  
*revoluta* Wahlb. *Leotia circinnans* Pers.  
4458. *rhodopus* Krombh. Schw. III. 23 T. 19 F. 11—13. Boh.  
*rubiginosa* Dicks. *Thelephora rubiginosa* Schrad.  
*sarcoides* Dicks. *Thelephora sarcoides* Fr.

- sarcoides Dick. Tremella sarcoides With.  
 4459. sinuosa Broudeau in act. soc. linn. paris. 1824 T. 3 F. 5. In agro agin.  
 Gyrocephalus aginnensis Pers. ibid.  
 spathulata Sow. Spathulea flavida Fr.  
 sublicia Holmsk. elastica Bull.  
 subterranea Houtt. Polyporus odoratus Fr.  
 4460. sulcata Afz. in act. holm. 1783. 305. Eur.  
 H. cinerea Afz. ibid.  
 H. fusca Afz. ibid.  
 H. pallens Schultz Fl. starg. 496.  
 Boletus leucophaeus Batt fung. 24 T. 3 Fig. B.  
 B. mitram pontificois referens, albicans Rupp. Fl. jen. 302.  
 Elvela pallescens Schaef. fung. 114. T. 322.  
 sulcata Willd. lacunosa Afz.  
 4461. suspecta Krombh. Schw. III. 31 T. 21 F. 1-6. Boh.  
 4462. tabacina M. Fl. chil. VII. 396 T. 8 F. 2. Chile.  
 tremellina Sw. Thelephora mesenterica Pers.  
 4463. tremellosa Krombh. Schw. III. 31 T. 21 F. 7. 8. Boh. Ital.  
 H. chrysophaea Pers. myc. eur. I. 211.  
 H. reflexa Cumino in act. taurin. 1805. 250 T. 2.  
 triceps Retz. infula Fr.  
 tricuspidata Krombh. lacunosa Afz.  
 tubaeformis Bull. Craterellus cornucopioides Pers.  
 tubaeformis Bull. Craterellus lutescens Fr.  
 4464. venosa Fr. el. II. 22. Suec.  
 versicolor Liljeb. Thelephora hirsuta Willd.  
 versicolor Sw. Thelephora versicolor Sw.  
 vesiculosa Bolt. Peziza concinna Pers.  
 villosa Relh. Thelephora hirsuta Willd.  
 viscosa Spr. Leotia viscosa Fr.  
**CCCXXVII. Hemicyphe Cord.**  
 Mycelomyces mucoroides Cord.  
 4465. rhizopoides Pr. in Linn. 1851. XXIV. 139. In agro hoyersw.  
 4466. stilboidea Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 55 T. 28. Boh.  
 4467. stricta Fr. in Linn. 1851. XXIV. 138. In agro hoyersw.  
**CCCXXVIII. Hendersonia M.**  
 Ascospora Cast. Hendersonia auctor. plur. Septoria Dur. et M. Sphaeria Fr. Sporocadus Cord.  
 Mycelomyces sphaeriacei Cord.  
 Pyrenomyces sphaeropsidei M.  
 acuminata Lév. Sphaeria acuminata Sow.  
 astericola M. Sphaeria astroidea Fr.  
 4468. berkeleyana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 29. In agro paris.  
 4469. camphorosmae M. ann. sc. nat. 1849. XI. 46. Gall. merid.  
 Sphaeria camphorosmae Cast. cat. plant. mars. 172.  
 4470. Castagnei M. ann. sc. nat. 1849. XI. 45. Gall. merid.  
 Sphaeria milii multiflori Cast. cat. plant. mars. 173.  
 caulicola Desm. Sphaeria caulicola Wallr.  
 4471. Desmazieri M. ann. sc. nat. 1849. XII. 310. Gall. bor.  
 4472. dispar M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 63. Gall. merid.  
 4473. donacina M. in Cast. cat. plant. mars. suppl. 61. Gall. merid.  
 4474. eminens Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 304. Gall. bor.  
 exilis Lév. Sporocadus exilis Cord.  
 4475. fibricola Berk. in Hook. journ. 1853. 43 T. 3 F. 10. King's Cliff ad polum arot.  
 Fiedleri Rabh. Sporocadus Fiedleri Rabh.  
 graminicola Lév. Sphaeria graminis Pers.  
 4476. heliconiae M. ann. sc. nat. 1855. III. 135. Guian. gall.  
 4477. innumerosa Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 305. Gall. bor.  
 4478. insidiosa Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 223. Gall. bor.  
 lichenicola Lév. Sporocadus lichenicola Cord.  
 4479. lupuli Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 289. Voges.  
 maculans Lév. Sporocadus maculans Cord.  
 4480. minutula Dur. et M. Fl. alger. I. 571. Alger.  
 4481. nobilis Dur. et M. Fl. alger. I. 570. Alger.  
 4482. oreades Dur. et M. Fl. alger. I. 571. Gall. Alger.  
 Sphaeria oreades Fr. in Dub. Bot. gall. II. 696.  
 4483. phragmitis Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 224. Gall. bor.  
 populi Lév. Sporocadus populi Cord.  
 rimosa Lév. Sphaeria rimosa Alb. et Schwz.

- sarmentorum West. *Sphaeria sarmentorum* Fr.
4484. *Saubinetii* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 310. Gall. merid.
4485. *sessilis* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 44. Gall. merid.
4486. *smilacina* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 304. Gall. merid. Alger. *Ascopora smilacina* Dur. et M. Fl. alger. I. 591, Cast. cat. pl. mars. 169.
- Septoria smilacina* Dur. et M. Fl. Alger. I. 591.
- Sphaeria punctata* Cast. cat. pl. mars. 169.
- S. smilacis* Cast. ibid.
4487. *subseriata* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 69. Gall. bor.
- subseriata* Desm. *Sphaeria subseriata* Wallr.
- tiliae* Lév. *Sphaeria tiliae* Pers.
4488. *typhoidearum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 223. Gall. bor.
4489. *uredineaecola* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 345. Gall. bor.
4490. *vulgaris* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 224. Gall. bor.
- CCCXXIX. **Hercospora** Fr.
- Sphaeria* Pers.
- Myelomyces sphaeronemeae* Cord.
- atrovirens* Fr. *Sphaeria atrovirens* Alb. et Schwz.
4491. *stromata* Pr. in Linn. 1852. XXV. 730. In agro hoyersw.
- tiliae* Fr. *Sphaeria tiliae* Pers.
- CCCXXX. **Mericium** Fr.
- Hydnum* Bull. *Martella* Scop.
- Odontia* Fr.
- Hymenomyces hydnei clavariaceae* Cord. *Gymnocarpi hymenothecii* Pers. *Hymenomyces clavati pileolati* Fr.
- alpestre* Pers. *stalactitium* Fr.
- barbatum* Pers. *Odontia barba Jovis* Fr.
- caput Medusae* Pers. *Hydnum caput Medusae* Pers.
- cardium* Pers. *Hydnum erinaeus* Bull.
- clathroides* Pers. *Hydnum clathroides* Pall.
- commune* Roq. *Hydnum erinaeus* Bull.
- coralloides* Pers. *Hydnum coralloides* Scop.
4492. *echinus* Pers. comment. 26. Eur. *Hydnum echinus* Fr. syst. myc. I. 410.
- Martella echinus* Scop. ann. hist. nat. IV. 151.
- erinaeus* Pers. *Hydnum erinaeus* Bull.
- flagellum* Pers. *Hydnum flagellum* Pers.
- hystrix* Pers. *Hydnum hystrix* Fr.
4493. *mori* Opiz in Lotos 1852. 256. In agro prag.
- Hydnum mori* Opiz seznám 128.
- muscoideus* Pers. *Hydnum coralloides* Scop.
- nudicaule* Pers. *Hydnum nudicaule* Pers.
- ramaria* Pers. *Hydnum ramaria* Fr.
4494. *Reichii* Opiz in Lotos 1852. 256. In agro prag.
- scoparium* Pers. *Hydnum hystrix* Fr.
4495. *stalactitium* Fr. epicr. 530. Eur. merid. et med.
- H. alpestre* Pers. myc. eur. I. 151.
- H. stalactitium* Schrk Fl. bav. II. 624. Nr. 1756.
- unguiculatum* Dub. *Hydnum unguiculatum* Pers.
- Heterographa* Fée.
- macularis* Fée *Hysterium rugosum* Fr.
- quercina* Fée *Hysterium quercinum* Pers.
- Heterosphaeria* Grev.
- patella* Grev. *Tympanis patella* Wallr.
- pinicola* Str. *Peziza pinicola* Fr.
- Heterosporium* Kl.
- circinale* Kl. *Coniosporium circinans* Fr.
- ornithogali* Kl. *Coniosporium circinans* Fr.
- CCCXXXI. **Heuflera** Bail.
- Pyrenomycetes* Fr. Bail.
4496. *betulae* Bail Hb. typ. et Oect. bot. Zeitschr. 1860. 110. Posnaniae.
- CCCXXXII. **Hexagonia** Poll.
- Boletus* Hook. *Favolus* Pal. *Peziza* Houtt. *Polyporus* Fr.
- Hymenomyces pileati polyporei* Fr.
4497. *aculeata* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 205. Guiana gall.
4498. *apiaria* Fr. epicr. 497. Ins. Rak. Java.
- Polyporus apiarius* Pers. in Freye. voy. sec. Fr.
4499. *Blumei* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 199. Java.
- Polyporus viviparus* Blume in herb. lugd. bat.
4500. *brevis* Berk. in Hook. journ. 1854. 229. Ceylon.
- cervinoplumbea* Lév. *Polyporus cervinoplumbeus* Jungh.
4501. *ciliata* Kl. in n. aot. n. c. XIX. suppl. I. 234 T. 5 F. 1. Manila.
4502. *cingulata* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 200. Hispaniola.
4503. *crinigera* Fr. epicr. 496. Guinea. Terra natal.



4504. *cruenta* M. syll. 169. Amer. trop.  
 4505. *cyclophora* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 143. Madagascar.  
 4506. *decipiens* Berk. lond. journ. 1845. 57. Nov. Holl.  
 4507. *discolor* Fr. in Lehm. plant. preiss. II. 136. Promont. b. sp.  
 4508. *dregearia* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 143. Promont. b. sp.  
 4509. *erubescens* Berk. in Hook. journ. 1856. 237. Rio negro.  
 4510. *glabra* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 143. Bombay.  
 4511. *gracilis* Berk. in Hook. journ. 1856. 237 T. 5 F. 4. Rio negro.  
 4512. *hirta* Fr. epicr. 496. Oware. *Favolus hirtus* Pal. Fl. owar. T. 1 sec. Fr.  
 4513. *Koenigii* Berk. in ann. hist. nat. X. 379. Ceylon.  
     Miqueli M. *Polyporus Miquelii* M.  
 4514. *Molkenboerii* Lév. ann. sc. nat. 1844. I. 100. Java.  
     *Polyporus macroremus* Jungh. in herb. lugd. bat.  
 4515. *mori* Pollini plantae novae 35 F. 3. Ital. super.  
     *Polyporus mori* Fr. syst. myc. I. 314.  
 4516. *nitida* Dur. et M. Fl. alger. ined. T. 33 F. 1, M. syll. 170. Alger.  
 4517. *orbiculata* Fr. epicr. 497. Guinea. Terra natal.  
 4518. *peltata* Fr. fung. natal. 16. Terra natal.  
     *plumbea* Lév. *Polyporus cervinoplumbeus* Jungh.  
 4519. *polygramma* M. Cuba crypt. 379 T. 14 F. 3. Cuba. Ind. or. Ceylon. Cochlin.  
     *Peziza limbosa* Houttuyn Pflanzen-syst. XIII. 521 T. 105 F. 5.  
     *Polyporus polygrammus* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 365.  
 4520. *pulchella* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 209. Java.  
     *Boletus apus* Kuhl et van Hasselt in herb. lugd. bat.  
 4521. *scutigera* Fr. epicr. 497. Brasil. Ind. or.  
     *Polyporus scutiger* Fr. el. I. 73.  
 4522. *sericea* Fr. epicr. 497. Alger. Amer. bor.  
     *Polyporus sericeohirsutus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 483.  
 4523. *similis* Berk. lond. journ. 1846. 4. Nov. Holl.  
 4524. *sulcata* Berk. lond. journ. 1847. 510 T. 20 F. 1. Ceylon.  
 4525. *tabuna* Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. Ind.  
 4526. *tenuis* Fr. epicr. 498. Amer. centr. Ind. or. Ins. Maurit. Terra natal.  
     *Boletus reticulatus* Hook. in Kunth syn. pl. acquin. 9.  
     *B. tenuis* Hook. ibid. 10.  
     *Polyporus tenuis* Kl. in Linnaea 1833. 482.  
 4527. *tricolor* Fr. epicr. 498. Guinea.  
 4528. *umbrinella* Fr. fung. natal. 17. Terra natal.  
 4529. *vespacea* Fr. epicr. 497. Ins. Rawak.  
     *Polyporus vespaceus* Pers. in Freye voy. sec. Fr.  
 4530. *Wightii* Kl. in Linn. VII. 200 T. 10. Ind. or. Manla.  
     *Polyporus favus* Linné in Herb. proprio.  
 CCCXXXIII. **Heydenia** Fres.  
     *Coniomycetes tubercularini tuberculariei* Fr.  
 4531. *alpina* Fres. Beitr. 47 T. 5 F. 37—45. Helv.  
     *Heydenia* Fr.  
     *abietis* Fr. *Mitrlula cucullata* Fr.  
     *pusilla* Fr. *Mitrlula cucullata* Fr.  
 CCCXXXIV. **Hiatalula** M.  
     *Leptomyces* M.  
     *Hymenomyces pileati agaricini* Fr.  
     *lignifraga* M. *Leptomyces lignifragus* M.  
 4532. *squamulosa* M. ann. sc. nat. 1854. I. 107. Guian. Gall.  
 CCCXXXV. **Himantia** Bull.  
     *Acrothamnium* N. *Anthina* Fr.  
     *Aspergillus* Spr. *Asteroma* Fr.  
     *Fibrillaria* Sow. *Ozonium* Mart.  
     *Sporotrichum* Lk. *Thelephora* Fr. *Typhula* Fr.  
     *Hymenomyces sporotrichiaceae*  
     *Cord. Mucedinei byssacei* Brongn.  
     *Mycetoidea nematomyci byssi* N.  
     *Hymenothecii nematothecii* Pers.  
     *albida* Pers. *Thelephora lactea* Fr.  
     *candida* Pers. *Ozonium candidum* Mart.  
     *candida* Pers. *Sporotrichum byssinum* Lk.  
     *candida* ? Pers. *Thelephora lactea* Fr.  
 4533. *cellaris* Pers. myc. cur. I. 89. Gall. bor.  
     *dendritica* Pers. *Sporotrichum byssinum* Lk.  
 4534. *discolor* Zoll. in arch. voor neerland. Ind. I. 384. Java.  
     *domestica* Pers. *Thelephora domestica* Fr.  
     *domestica* Pers. *Thelephora violascens* Fr.  
     *farinacea* Alb. et Schwz *Aspergillus hispidulus* Spr.

- fimbriata Pers. *Sporotrichum byssinum* Lk.  
 4535. flabellata Pers. myc. eur. I. 89. Brit.  
*Fibrillaria ramosissima* Sow. fung. T. 387 F. 2.  
 flammea Jungh. *Anthina flammea* Fr.  
 fulva Spr. *Ozonium auricomum* Lk.  
 4536. fuscopallida Jungh. Fl. crypt. jav. 34. Java.  
*globulifera* Schum. *Sporotrichum byssinum* Lk.  
 4537. helvola Pers. myc. eur. I. 90. Germ.  
 lactea Jungh. *Thelephora lactea* Fr.  
 lateritia Bull. *Anthina flammea* Fr.  
 lateritia Pers. *Typhula filiformis* Fr.  
 nitens Pers. *Sporotrichum nitens* Lk.  
 ochracea Fr. *Thelephora sulfurea* Fr.  
 ochracea Pers. *Sporotrichum croceum* Kze et Schm.  
 4538. ornithogala Pers. myc. eur. I. 92. Gall.  
 parietina Pers. *Ozonium parietinum* Lk.  
 pinnata Hoffm. *Boletus flabellum* Hoffm.  
 plumosa Pers. *Sporotrichum byssinum* Lk.  
 pulchella Pers. *Asteroma radiosum* Fr.  
 radians Pers. *Aspergillus hispidulus* Spr.  
 rosae Spr. *Acrothamnium violaceum* N.  
 rosea Fr. *Thelephora rosea* Pers.  
 4539. rubiginosa Pers. myc. eur. I. 88. Pedemont.  
 strigosa Pers. *Ozonium auricomum* Lk.  
 subcorticalis Pers. *Thelephora lactea* Fr.  
 sulfurea Pers. *Sporotrichum croceum* Kze et Schm.  
 sulfurea Pers. *Thelephora sulfurea* Fr.  
 tela Pers. *Sporotrichum tela* Lk.  
 umbrina Alb. et Schwz *Thelephora laciniata* Pers.  
 umbrina Pers. *Thelephora crustacea* Schum.  
 4540. villosa Hoffm. veg. subterr. 31 T. 17 F. 2 Hercyn.  
 violascens Fr. *Thelephora violascens* Fr.
- Hindersonia auctor. plur. = Hendersonia* M.  
 CCCXXXVI. **Hippoperdon** M.  
*Gasteromycetes trichospermi lycoperdacei* M.  
 4541. crucibulum M. Cuba crypt. 319. Cuba.  
 4542. pila Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 221. Montevideo.  
 4543. pyriforme Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 164. Java.  
 4544. turbinatum M. Cuba crypt. 320. Cuba.  
 CCCXXXVII. **Hirneola** Fr.  
*Auricularia* Ehrh. *Exidia* M. Peziza Schwz. *Tremella* Fr.  
*Hymenomyces auricularini* Cord. *Tremellini cupulares* Fr.  
 4545. agaricina M. syll. 182. Chile. *Exidia agaricina* M. Fl. chil. VII. 392 T. 7 F. 11.  
 4546. ampla Pers. in Fr. fung. natal. 26. Japon. Terra natal.  
*Auricularia ampla* Pers. sec. Lév. *Exidia ampla* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 159.  
 4547. auricularis Fr. fung. natal. 28. Brasil.  
*Tremella auricularis* Fr. in Linn. V. 535, epier. 588.  
 4548. auriformis Fr. fung. natal. 26. Amer. bor. Terra natal. Himal.  
*Auricularia Lesueurii* Bory in herb. proprio.  
*Exidia auriformis* Fr. syst. myc. II. 223.  
*E. protracta* Lév. ann. sc. nat. 1844 II. 218 Nr. 198.  
*Peziza auriformis* Schwz syn. 116 Nr. 1155.  
 4549. catillus M. syll. 182. Chile. *Exidia catillus* M. Fl. chil. VII. 392.  
 4550. cochleata Fr. fung. natal. 24. Terra natal.  
*cornea* Fr. *Exidia cornea* Fr.  
 4551. fusco coccinea M. syll. 182. Cuba. *Exidia fusco coccinea* M. Cuba crypt. 364.  
 4552. hemisphaerica Fr. fung. natal. 25. Terra natal.  
 4553. lancinula M. ann. sc. nat. 1854. I. 143. Guian. gall.  
 4554. nigra Fr. fung. natal. 26. Amer. trop. Terra natal.  
*Exidia auricula canis* Fr. syst. myc. II. 222.  
*E. fuscosuccinea* M. Cuba crypt. 294 T. 2 F. 2.  
*Peziza nigra* Sw. Fl. Ind. occ. III. 19:8.  
*P. nigricans* Fr. syst. myc. II. 81.  
*Tremella auricula canis* Meyer Fl. esseq. 306.  
 4555. nobilis Fr. fung. natal. 26. Ind. or.

- Exidia nobilis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 218 Nr. 196.
4556. *pellucida* Fr. fung. natal. 27. Java. *Exidia pellucida* Jungh. Fl. crypt. jav. 26.
4557. *polytricha* Fr. fung. natal. 26. Borneo, Guiana, Java, Terra natal. *Auricularia laevis* Jungh. in herb. lugd. bat.
- Exidia polytricha* M. in Bél. voy. Ind. or. 154.
- E. purpurascens* Jungh. Fl. crypt. jav. 25 F. 13.
4558. *porphyra* Fr. fung. natal. 27. Ind. or.
- Exidia porphyra* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 218 Nr. 199.
- Tremella porphyra* Lév. in voy. de la Bonite T. 139 F. 3.
4559. *rufa* Fr. fung. natal. 27. Ceylon. *Exidia rufa* Berk. in magaz. zool. bot. X. 384 T. 12 F. 17.
- tenuis* Fr. *Exidia tenuis* Lév.
4560. *vitellina* Fr. fung. natal. 27. Chile. *Exidia vitellina* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 219 Nr. 202.
- CCCCXXXVIII. **Hirudinaria** Ces.
- Coniomyces torulaceae* Cord.
4561. *macrospora* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 269, Flora 1856. 377. In agro vercell.
- H. mespili* Ces. in sched.
- mespili* Ces. *macrospora* Ces.
- CCCCXXXIX. **Hormiaetis** Pr.
- Hyphomyces arthrobotrydeae* Cord.
4562. *alba* Pr. in Linn. 1851 XXIV. 128. In agro hoyersw.
4563. *fusca* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 127. In agro hoyersw.
- Hormiscium* Ehrb.
- altum* Ehrb. *Torula alta* Pers.
- compactum* Ehrb. *Torula compacta* Rabh.
- expansum* Kze et Schm. *Torula expansa* Pers.
- laxum* Wallr. *Sporotrichum laxum* N.
- CCCCXL. **Hormococcus** Pr.
- Myelomyces hormococcaceae* Pr.
4564. *conicus* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 715. In agro hoyersw.
4565. *heterosporus* Pr. in Linn. 1852. XXV. 739. In agro hoyersw.
4566. *papillatus* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 716. In agro hoyersw.
4567. *populi* Pr. in Linn. 1852. XXV. 738. In agro hoyersw.
4568. *rosae* Pr. in Linn. 1852. XXV. 738. In agro hoyersw.
- Hormodendron* Bon.
- atrum* Bon. *Penicillium verticillatum* Cord.
- Hormospora* Desm.
- ovina* Desm. *Sphaeria ovina* Pers.
- stercoris* Desm. *Sphaeria stercoris* D. C.
- CCCXLI. **Huselia** Berk.
- Myelomyces pisocarpiaceae* Cord.
4569. *insignis* Berk. lond. journ. 1847. 508 T. 17 et 18 F. 3. a. b. T. 17 F. 1. a. Ceylon.
- CCCXLII. **Hyalopus** Cord.
- Stilbum* Cord.
- Hyphomyces stilbini* Cord.
- crystallinus* Cord. *Stilbum crystallinum* Cord.
- filiformis* Cord. *Stilbum filiforme* Cord.
- melanocephalus* Cord. *Stilbum melanocephalum* Cord.
- muscorum* Cord. *Stilbum muscorum* Cord.
- mycophilus* Cord. *Stilbum mycophilum* Cord.
- niger* Cord. *Stilbum atrum* Rabh.
- ochraceus* Cord. *Stilbum ochraceum* Cord.
4570. *tener* Pr. in Linn. 1852. XXV. 76. In agro hoyersw.
- CCCXLIII. **Hydnangium** Wallr.
- Octaviana* Cord.
- Hymenomyces hydnangiaceae* Cord. *Gasteromyces tuberaei* Fr. *Hymenogasteri euhymenogasteri* Tul. *Myxogasteres* Wallr.
4571. *candidum* Tul. fung. hyp. 75 T. 21 F. 2. Gall.
- carneum* Wallr. *Octaviana carnea* Cord.
- carotaeicolor* Berk. *Octaviana carotaeicolor* Cord.
4572. *hysterangoides* Tul. fung. hyp. 76 T. 21 F. 5. In agro rom.
4573. *liospermum* Tul. fung. hyp. 76 T. 21 F. 1. Gall.
- Stephensii* Berk. *Octaviana Stephensii* Tul.
- CCCXLIV. **Hydnobolites** Tul.
- Hydnotria* Berk. *Oogaster* Cord.
- Pachyphloeus* Tul.
- Fungi hypogaei tuberaei* Tul.
- carneus* Cord. *Hydnotria carnea* Tul.
4574. *cerebriformis* Tul. fung. hyp. 126 T. 4 F. 5, T. 14 F. 2. Brit. Gall.
- Oogaster cerebriformis* Cord. icon. VI. T. 16 F. 121.
- melanoxanthus* Cord. *Pachyphloeus melanoxanthus* Tul.
- Tulasnei* Berk. *Hydnotria Tulasnei* Berk. et Broome.
- Hydnocaryon** Wallr.
- fragrans* Wallr. *Genea Klotzschii* Berk.

fragrans Wallr. Genea verrucosa Vittad.

**CCCXLV. Hydnoecystis Tul.**  
Genea Tul.

Fungi hypogaei tuberacei Tul.

4575. arenaria Tul. fung. hyp. 117 T. 4 F. 7, T. 14 F. 1. Gall.

Genea clausa Tul. in giorn. bot. ital. II. 59.

4576. piligera Tul. fung. hyp. 117 T. 13 F. 2. Gall.

Hydnospongos Wallr.

morchellaeformis Wallr. Gautieria morchellaeformis Vittad.

**CCCXLVI. Hydnotria Berk. et Broome.**  
Hydnobolites Berk. Rhizopogon Cord.

Fungi hypogaei tuberacei Tul.

4577. carnea Tul. fung. hyp. 128, Cord. icon. VI. 61 T. 15 F. 115. Boh. Hydnobolites carneus Cord. in litt. ad Berk.

Rhizopogon carneus Cord. icon. VI. T. 15 F. 115.

4578. Tulasnei Berk. et Broome in ann. hist. nat. XVIII. 78. Brit.

Hydnobolites Tulasnei Berk. ibid. 1844 V. 357.

Rhizopogon Tulasnei Cord. icon. VI. 61 T. 15 F. 116.

**CCCXLVII. Hydnum L.**

Aconitium Hill. Agaricum Mich.

Agaricus Dill. Bidona Adans.

Boletus Gled. Clavaria Roth.

Coralloides Tourn. CornuSterb.

Daedalea Fr. Echinus Hall.

Erinaceus Mich. Fungus Buxb.

Grandinia Fr. Hericium Pers.

Hericus Juss. Ipex Fr. Isaria

Fr. Manina Scop. Martella

Adans. Merisma Spr. Merulius

Schum. Odontia Fr. Phlebia

Fr. Polyporus Fr. Radulum

Fr. Sistotrema Pers. Somion

Adans Thelebolus Fr. Thele-

phora Sw. Xylodon Spr.

Hymenomyces hydnei Cord. Fun-

giagaricini Brongn. Gymnocarpi

hymenothecii hydnoidei Pers.

Fungosa fungi pileati N. Hyme-

nomycetes pileati hydnei Fr.

abietinum Dub. pinastri Fr.

abietinum Schrad. coralloides

Scop.

acutum Pers. subtile Fr.

4579. adustum Schwz syn. 103 Nr. 977 T. 2 F. 7 et 9. Carolina.

Agardhii Fr. Grandinia Agardhii Fr.

4580. agaricinum Hoffm. veg. subterr. 24 T. 14 F. 3. Hercyn.

agaricoides Sw. discolor Fr.

4581. albovirens Vill. Fl. Delph. 1023. Gall.

H. parasiticum Vill. ibid.

album Pers. imbricatum L.

album Willd. Radulum quercinum Fr.

4582. alliaceum Weinm. hymenom. 370. In agro petropol.

4583. alutaceum Fr. syst. myc. I. 417. Suec.

argutum Fr. byssinum Schrad.

aterrimum Fr. Radulum aterrimum Fr.

4584. aterrimum Opiz in Lotos 1855 42. Boh. sept.

atroalbum Pers. tomentosum L.

4585. aurantium Alb. et Schwz consp. 265 Nr. 787. Germ. Helv. Ital.

H. floriforme Seer. mycogr. Nr. 6.

H. hybridum Pers. syn. fung. add. 30.

H. suberosum aurantiacum Batsch cont. II. 99 F. 222.

4586. aureum Fr. el. I. 137. Suec.

4587. auriculatum Buxb. cent. I. T. 56 F. 2, Fr. epier. 513. Eur. bor.

4588. auriscalpium L. spec. plant. II. 1648. Eur. Himal.

H. spadiceum Pers. sec. Fr.

Boletus pileo orbiculari Gled. meth. 74 T. 143.

Echinus crystallinus, petiolo crasso pustulato Hall. hist. III. 149

Nr. 2322.

E. petiolo gracili Hall. ibid. Nr. 2321.

Erinaceus parvus, hirsutus, ex fulvo fuscus Mich. gen. 132 T. 72 F. 8.

Fungus erinaceus, parvus Buxb. cent. I. T. 57 F. 1.

auriscalpium Lour. orientale Fr.

badium Pers. subsquamosum Batsch

barba Jovis Bull. Odontia barba Jovis Fr.

4589. barbarum Schmalz in journ. bot. I. 234. Amer. bor.

4590. barbirussa Kze in Linn. V. 521, Fr. epier. 514. Madeira.

4591. bicolor Alb. et Schwz consp. 270 Nr. 802. Lusat.

biennae D. C. Daedalea biennae Fr.

4592. Boltonii Spr. syst. IV. 483. Brit. Agaricus acaulis coriaceus Huds.

Fl. angl. 623.

A. coriaceus longissimus Raj. syn. 25 Nr. 26 T. 1 F. 5.

Boletus obliquus Bolt. fung. T. 74.

4593. boveanum M. ann. so. nat. 1835. II. 194. In agro cahir.

4594. brevipes Opiz in Lotos 1855. 42. Boh. sept.

bubalinum Pers. laevigatum Sw.

4595. byssinum Schrad. spic. 177. Eur. H. argutum Fr. syst. myc. I. 424.

- H. laxum* Dub. Bot. gall. II. 780.  
*Clavaria byssacea* Roth in Usteri  
magaz. I. 11 T. 1 F. 5.  
*Sistotrema laxum* Pers. myc. eur.  
I. 201.  
*calvum* Alb. et Schwz *Isaria cal-*  
*va* Fr.  
4596. *candicans* Fr. epicr. 510. Germ.  
Boh.  
*H. tomentosum* Krombh. Schw. I. 12.  
*candidum* Gmel. *Irpex obliquus*  
Fr.  
*candidum* Schlechtld. *Irpex can-*  
*didus* Weinm.  
4597. *candidum* Schum. myk. Heft. I.  
89. Thur.  
*candidum* Willd. *Radulum quer-*  
*cinum* Fr.  
*cauum* Schwz *laevigatum* Sw.  
4598. *caput Medusae* Pers. syn. fung.  
561. Gall. Ital.  
*Agaricus esculentus* Mich. gen. 122  
T. 64 F. 1.  
*Clavaria caput Medusae* Bull.  
champ. 210 T. 412.  
*Fungus setaceus* Boec. mus. 303  
Fig. b.  
*Heridium caput Medusae* Pers. com-  
ment. fung. clavaef. 26.  
*carbunculus* Scer. ferrugineum Fr.  
*carneum* Fr. *Irpex carneus* Fr.  
*carnosum* Batsch repandum L.  
4599. *carolinianum* Walter Fl. carol.  
263. Amer.  
*castaneum* Alb. et Schwz *fusco-*  
*atrum* Fr.  
*castaneum fuscum* Pers. membra-  
*naceum* Bull.  
*cellare* Poir. *Merulius laorimans*  
Schum.  
*cerasi* D. C. *Radulum orbicula-*  
*re* Fr.  
*cervinum* Pers. *imbricatum* L.  
4600. *ciliolatum* Berk. et Curt. in Hook.  
journ. 1849. 235. Carolina.  
4601. *cinereum* Bull. champ. I. 309 T.  
419. Eur.  
*H. cyathiforme cinereum* Gmel. syst.  
II. 1439 Nr. 9.  
*H. suberosum cinereum* Batsch cont.  
III. 107 T. 40 F. 223.  
*H. tomentosum* Pers. comment. 53.  
*Erinaceus infundibulum imitans*  
Mich. gen. 133 T. 72 F. 5.  
*cinereum* Pers. *nigrum* Fr.  
4602. *cinnabarinum* Fr. el. I. 137.  
Amer. bor.  
*Sistotrema cinnabarinum* Schwz  
syn. 102 Nr. 963.  
*cirrhatum* Fr. *diversidens* Fr.  
4603. *cirrhatum* Pers. syn. fung. 558.  
Germ. bor.  
*H. paradoxum* Schultz Fl. starg.  
492.  
*cirrhatum* β. et γ. Weinm. septen-  
trionale Fr.  
4604. *citrinum* Schmalz in journ. bot.  
I. 231. Pensylv.  
4605. *citrinum* Zoll. in arch. voor neer-  
land. Indie. I. 385. Java.  
*clandestinum* Batsch repandum  
L.  
*clandestinum* N. gelatinosum L.  
4606. *clathroides* Pall. Res. II. Tab.  
K. Fig. 3. Gmel. syst. II. 1499 Nr.  
26. Sibir.  
*H. coralloides* β. Pers. syn. fung.  
556.  
*Heridium clathroides* Pers. myc.  
eur. II. 151.  
*Merisma clathroides* Spr. syst. IV.  
496.  
4607. *coerulescens* Schmalz in journ.  
bot. I. 234. New-Jersey.  
*coeruleum* Pers. *suaaveolens* Scop.  
*coeruleum* Thor. *violascens* Alb.  
et Schwz.  
4608. *compactum* Pers. syn. fung. 556.  
Germ. Helv. Ital.  
*H. floriforme* Schaeff. fung. 97 T.  
146 F. 1—6.  
*H. pulvinatum* Secr. mycogr. Nr. 7.  
*H. subrosum spongiosum* Batsch  
cont. II. 99 F. 221.  
*compactum* β. Pers. ferrugineum  
Fr.  
*concresoens* Pers. *cyathiforme*  
Bull.  
*concrescens* Pers. *zonatum* Batsch.  
*concrescens confluens* Pers. *tomen-*  
*tosum* L.  
*confluens* Pers. ferrugineum Fr.  
4609. *connatum* Schultz Fl. starg. 491.  
Germ. Helv.  
*H. varicolor* Secr. mycogr. Nr. 18.  
4610. *coralloides* Scop. Fl. carn. II.  
472. Eur. J. Fern. Himal.  
*H. abietinum* Schrad. spic. 181.  
*H. coralloideum* Batsch el. 113.  
*H. crispum* Scop. Fl. carn. II. 473  
Nr. 1603.  
*H. erinaceus* Retz. sec. Steud.  
*H. laciniatum* Leers Fl. herb. born.  
276.  
*H. muscoides* Schum. Fl. saell. II.  
394 Nr. 1979.  
*H. ramosum* Bull. champ. 305 T.  
390.  
*Agaricus esculentum*, album, ce-  
spitosum, multifidum et denti-  
culatum, denticulis asperis Mich.  
gen. 122 Nr. 2 T. 64 F. 2.  
*Agaricus coralloidi similis* Batt.  
fung. 67 T. 33 Fig. A.  
*A. multifidus et villosus* Tourn.  
inst. 562.  
*Clavaria caule ramisque cylindri-*  
*cis* Hall. hist. III. 123 Nr. 2196.

- C. madreporaeformis* Retz. Fl. scand. suppl. I. 19.  
*C. ramosa* Scop. Fl. carn. I. 61 Nr. 5.  
*C. simplex et ramosa* Hall. hist. III. 123 Nr. 2195.  
*Coralloides abietina nivea* Tourn. inst. 564.  
*Cornu cervi calcinatum* Sterb. theat. 258 T. 27 Fig. G.  
*Echinus ramosus* Hall. hist. III. 148 Nr. 2317.  
*Fungus multifidus et villosus* Tourn. inst. 67.  
*F. muscosus albus* Bocc. mus. 303 F. 7.  
*F. ramosus abietinus* Bocc. ibid. 304 F. 2.  
*Heridium coralloides* Pers. myc. eur. II. 150, fung. clavaef. 155, Let. hist. 43, Roq. hist. 48.  
*H. muscoides* Pers. comment. 155.  
*Manina muscoides* Scop. diss. ad hist. nat. 99 T. 16.  
*Merisma coralloides* Spr. syst. IV. 496.  
*coralloides*  $\beta$ . Pers. *clathroides* Pall.  
*coralloideum* Batsch *coralloides* Scop.  
*corrugatum* Fr. *nigrum* Fr.  
4611. *crinale* Fr. epicr. 516. Succ.  
*crispum* Schaeff. *Irpeus crispus* Fr.  
4612. *cristulatum* Fr. syst. myc. I. 422. Succ.  
4613. *croceum* Fr. el. I. 137. Amer. bor.  
*Sistotrema croceum* Schwz syn. 102 Nr. 962.  
*crustosum* Pers. *Grandinia crustosa* Fr.  
*crustosum* Schum. *farinaceum* Pers.  
*crystallinum* Müll. *gelatinosum* L.  
4614. *cyathiforme* Bull. champ. 308 T. 156. Eur.  
*H. conerescens* Pers. obs. I. 74.  
*H. scrobiculatum* Fr. obs. I. 144.  
*H. spongiosum* Batsch cont. II. 224 F. 221.  
*Acontia cyathiformis* Hill hist. 42.  
*Agaricus ramosus*, *cornua rangiferi* referens Miller in Blackstone fasc. 2 T. 1.  
*A. varii coloris*, *erinaceus* Buxb. cent. II. T. 40 Fig. I.  
*Boletus coriaceus*, *pileo campanulato inverso* Gled. meth. 69.  
*Echinus infundibuliformis*, *rufus* Hall. hist. III. 149 Nr. 2320.  
*Erinaceus cespitosus*, *coriaceus*, *ferrugineus* Mich. gen. 132 Nr. 6.  
*E. cyathiformis* Lamk encycl. II. 385 Nr. 3.  
*E. infundibulum imitans* Mich. gen. 132 T. 72 F. 4.  
*Fungus campanulatus*, *lignosus* Sterb. theat. 258 T. 27 F. 1.  
*Polyporus coraceus fulvus*, *infundibuli forma* Mich. gen. 130 T. 70 F. 4.  
*cyathiforme* Schaeff. *tomentosum* L.  
*cyathiforme* var. *b.* Fr. *zonatum* Batsch.  
*cyathiforme cinereum* Gmel. *cinereum* Bull.  
*Daviesii* Sow. *ochraceum* Pers.  
*decipiens* Schrad. *Polyporus abietinus* Fr.  
4615. *delicatulum* Kl. in sched. Fr. epicr. 515. Ind. or.  
4616. *denticulatum* Pers. myc. eur. II. 181. Germ.  
*dermatodon* Dub. *Irpeus obliquus* Fr.  
4617. *diaphanum* Schrad. spic. 178 T. 3 F. 3. Germ.  
*H. muscicola* Pers. myc. eur. II. 181.  
*H. pellucens* Fr. syst. myc. I. 418.  
*dichroum* Pers. *pudorinum* Fr.  
4618. *diffRACTUM* Berk. lond. journ. 1847. 323. Ohio.  
*digitatum* Poir. *Radulum orbiculare* Fr.  
4619. *dilatatum* Schmalz in journ. bot. I. 234. Pensylv.  
4620. *discolor* Fr. syst. myc. I. 411. Jamaica.  
*H. agaricoides* Sw. Fl. Ind. occ. III. 1927.  
4621. *dispersum* Berk. lond. journ. 1845. 58. Nov. Holl.  
4622. *diversidens* Fr. syst. myc. I. 411. Germ.  
*H. cirrhatum* Fr. ibid. Pers. dispos. fung. 29, syn. fung. 558.  
*echinus* Fr. *Heridium echinus* Pers.  
*elaeosma* Pers. *fraceolens* Brot.  
*episphaericum* Schwz *Thelephora episphaerica* Fr.  
4623. *erinaceus* Bull. champ. 304 T. 34. Eur. Himal.  
*Agaricus barbatus flavescens* Buxb. cent. I. 35 T. 56 F. 1.  
*Fungus erinaceus albus in sylvis tusculanis* Bocc. mus. T. 307.  
*F. setaceus* Bocc. ibid. T. 303 F. 6.  
*Heridium cardium* Pers. myc. eur. II. 153.  
*H. commune* Roq. hist. 47, Pers. champ. comest. 251.  
*H. erinaceus* Pers. myc. eur. II. 153.  
*Manina cordiformis* Scop. diss. ad. hist. nat. I. 98 T. 10.

- erinaceus Retz. coralloides Scop.  
 fagineum Fr. Radulum fagi-  
 neum Fr.  
 fagineum Scer. squalinum Fr.  
 4624. fallax Fr. obs. I. 30 Germ. Scan.  
 H. farreum Pers. myc. eur. II. 181.  
 4625. farinaceum Pers. syn. fung. 562.  
 Germ. Scan.  
 H. crustosum Schum. Fl. saell. II.  
 394 Nr. 1977.  
 farinaceum crustosum Pers. Gran-  
 dinia crustosa Fr.  
 farreum Pers. fallax Fr.  
 4626. fasciculare Alb. et Schwz consp.  
 296 Nr. 796. T. 10 F. 9. Lusat. Stir.  
 4627. ferrugineum Fr. obs. I. 133. Eur.  
 H. carbunculus Scer. mycogr. Nr. 9.  
 H. compactum  $\beta$ . Pers. myc. eur.  
 II. 166.  
 H. confluens Pers. ibid. 165.  
 H. hybridum Bull. champ. 307 T.  
 453 F. 2.  
 H. obliquum Alb. et Schwz consp.  
 270.  
 H. striatum Schaeff. fung. 98 T.  
 271.  
 H. suberosum spongiosum Batsch  
 cont. II. 99 F. 221.  
 Agaricus varii coloris, erinaceus  
 Buxb. cent. II. 43 T. 49 F. 1.  
 Erinaceus ex obscuro ferrugineus  
 Mich. gen. 133 T. 72 F. 1.  
 E. infundibulum imitans, coriaceus,  
 colore ex fulvo ferrugineo Mich.  
 ibid. 132 T. 72 F. 4.  
 ferrugineum Pers. ferruginosum  
 Fr.  
 4628. ferruginosum Fr. syst. myc. I.  
 146. Eur.  
 H. ferrugineum Pers. syn. fung.  
 562.  
 H. membranaceum Pursh. brit. pl.  
 III. 451 T. 15.  
 H. tomentosum Schrad. spic. 177  
 T. 4 F. 3.  
 Manina cordiformis Scop. diss. ad  
 hist. nat. I. 98 T. 10.  
 Odontia ferruginea Pers. sec. Fr.  
 fimbriatum D. C. Polyporus abie-  
 tinus Fr.  
 fimbriatum Fr. niveum Pers.  
 fimbriatum Fr. Odontia fim-  
 briata Fr.  
 4629. flabelliforme Berk. lond. journ.  
 1845. 306. Cincinnati. Himal.  
 4630. flagellum Pers. comment. 157.  
 In agro idr.  
 Hericium flagellum Pers. myc. eur.  
 II. 152.  
 Manina flagellum Scop. diss. ad  
 hist. nat. I. 97 T. 11.  
 flavidum Schaeff. repandum L.  
 flexuosum Pers. Radulum orbi-  
 culare Fr.  
 floriforme Schaeff. compactum  
 Pers.  
 floriforme Scer. aurantiacum Alb.  
 et Schwz.  
 4631. foetidum Scer. mycogr. Nr. 3.  
 Rabb. D. C. Fl. Nr. 3092. Ital.  
 H. squamosum Schaeff. fung. 99  
 T. 273.  
 4632. fraceolens Brot. Fl. lusit. II.  
 470. Lusit.  
 H. elaeosma Pers. myc. eur. II. 165.  
 4633. fragile Pers. syn. fung. 561 Germ.  
 Gall.  
 4634. fulgens Fr. in act. holm. 1852.  
 67. Ostrogoth.  
 4635. fuliginеоalbum Schm. myk.  
 Heit. I. 88. Germ.  
 4636. fuscoatrum Fr. syst. myc. I.  
 416. Eur. Java.  
 H. castaneum Alb. et Schwz consp.  
 269 Nr. 797.  
 H. fuscum Pers. myc. eur. II. 189  
 T. 17 F. 3.  
 fuscoviolaceum Schrad. Irpex fus-  
 coviolaceus Fr.  
 fuscum Pers. fuscoatrum Fr.  
 fuscum foetens Scer. graveolens  
 Delstre.  
 fusipes Pers. infundibulum Sw.  
 4637. gelatinosum L. syst. veg. 978  
 Nr. 5. Eur.  
 H. clandestinum N. syst. II. 61  
 T. 32 F. 244.  
 H. crystallinum Müller Fl. dan.  
 T. 717.  
 H. horrens Jacq. coll. I. 139 T. 9.  
 H. murinum D. C. Fl. fr. II. 110.  
 Boletus acaulis gelatinosus Scop.  
 Fl. carn. I. 48.  
 Echinus crystallinus gelatinosus  
 Hall. hist. III. 148 Nr. 2319.  
 Fungus erinaceus candidus Hoffm.  
 Fl. altdorf. sec. Hall.  
 F. non vescus X. Loes. Fl. pruss.  
 96.  
 4638. geogenium Fr. in act. holm. 1852.  
 67. In agro uspal.  
 4639. gilvum Berk. in Hook. journ. 1851.  
 168. Himal.  
 glossoides Dub. Radulum glos-  
 soides Fr.  
 gracile Fr. laevigatum Sw.  
 granulatatum Scer. Grandinia  
 Agardhii Fr.  
 granulatum Pers. Grandinia gra-  
 nulosa Fr.  
 4640. graveolens Delastre in sched.  
 Fr. epicr. 509. Eur. merid.  
 H. fuscum foetens Scer. mycogr.  
 Nr. 14.  
 H. leptopus  $\gamma$ . Pers. myc. eur. II.  
 171.  
 4641. helvetium Pers. myc. eur. II.  
 184. Helv.

- H. obtusum Schl. in sched.  
 4642. *helvolum* Zippelius sec. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 204. Java.  
 4643. *herpetodon* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 145. Java.  
 4644. *himentia* Schwz syn. 104 Nr. 992. Pensylv.  
 4645. *hirtum* Fr. epier. 514. Gall.  
     *H. lutescens* Pers. myc. eur. II. 174.  
 4646. *Hollii* Schm. myk. Heft. I. 87. Germ.  
     *Sistotrema carneum* Ehrb. sylv. berol. 30.  
     *S. Hollii* Schm. myk. Heft. I. 89.  
     *Xylodon Hollii* Spr. syst. IV. 483.  
     *horrens* Jacq. gelatinosum L.  
     *hortense* Fr. septentrionale Fr.  
     *hybridum* Bull. ferrugineum Fr.  
     *hybridum* Bull. velutinum Fr.  
     *hybridum* Pers. aurantiacum Alb. et Schwz.  
     *hystricinum* Batsch *hystrix* Fr.  
 4647. *hystrix* Fr. syst. myc. I. 410. Eur.  
     *H. hystricinum* Batsch el. 113.  
     *H. strictum* Pers. comment. 158.  
     *Agaricum esculentum album* Mich. gen. 122 T. 64 F. 1.  
     *Agaricus barbatus* Batt. fung. 67 T. 33 Fig. C.  
     *Coralloides hystricis forma* Tourn. inst. 564.  
     *Fungus erinaceus albus* Bocc. mus. 307 F. 1.  
     *Heridium hystrix* Pers. comment. 159.  
     *H. scoparium* Pers. ibid. 160.  
     *Merisma hystrix* Spr. syst. IV. 496.  
     *imbricatum* Bolt. repandum L.  
 4648. *imbricatum* L. spec. plant. II. 1647. Eur.  
     *H. album* Pers. myc. eur. II. 159.  
     *H. cervinum* Pers. myc. eur. II. 158, obs. I. 74, Schaeff. fung. T. 140, D. C. Fl. fr. VI. 38.  
     *H. squamosum* Roq. hist. d. champ. 46.  
     *H. squarrosus* N. syst. II. 61 T. 32 F. 240.  
     *H. subsquamosum*  $\beta$ . Batsch el. 111 F. 43.  
     *Echinus petiolatus albicans* Hall. hist. III. 149 Nr. 2324.  
     *Erinaceus esculentus, albus, crassus* Mich. gen. 132 T. 72 F. 2.  
     *E. esculentus, pileolo superne velut squamoso* Mich. ibid. 133.  
     *E. ex obscuro ferrugineus* Mich. ibid. 132 T. 72 F. 1.  
     *Fungus echinatus maximus* Rupp. Fl. jen. 301.  
     *F. erinaceus, major, atrocinerus* Hoffm. Fl. altdorf. sec. Hall.  
     *F. non vescus* I. Loes. Fl. pruss. 87.  
     *F. pene candidus, prona parte erinaceus* J. Bauh. hist. III. 828.  
     *imbricatum* Schum. subsquamosum Batsch.  
     *imbricatum* Vill. laevigatum Sw.  
 4649. *ineanum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 144. Brasil.  
 4650. *infundibulum* Sw. in act. holm. 1810. 244. Suec.  
     *H. fusipes* Pers. myc. eur. II. 162 T. 20 F. 4—6.  
 4651. *investiens* Berk. lond. journ. 1845. 57. Nov. Holl.  
 4652. *isidioides* Berk. lond. journ. 1845. 58. Nov. Holl.  
 4653. *japonicum* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 203. Japon.  
     *laciniatum* Leers *coralloides* Scop.  
 4654. *lactescens* Fr. syst. myc. I. 406. Helv.  
     *Echinus petiolatus, pileolo hemisphaerico, aculeis ovatis* Hall. hist. III. 149 Nr. 2323.  
     *lacteam* Fr. *Irpex lacteus* Fr.  
     *laevigatum* Pers. *Radulum orbiculare* Fr.  
 4655. *laevigatum* Sw. in act. holm. 1810. 244. Eur. Amer. bor.  
     *H. bubalinum* Pers. myc. eur. II. 161.  
     *H. canum* Schwz syn. 103 Nr. 974.  
     *H. gracile* Fr. syst. myc. I. 400.  
     *H. infibricatum* Vill. Fl. Delph. 1042.  
     *H. leucopus* Pers. myc. eur. II. 158.  
     *H. pulvinatum* Schultz Fl. starg. 491.  
     *H. subsquamosum* var. Pers. sec. Fr.  
     *laxum* Dub. *byssinum* Schrad.  
 4656. *leoninum* Fr. syst. myc. I. 411. Suec.  
 4657. *leptodon* M. Fl. chil. VII. 371. I. Fern.  
     *leptopus* Pers. *tomentosum* L.  
     *leptopus*  $\gamma$ . Pers. *graveolens* Delstre.  
     *leucopus* Pers. *laevigatum* Sw.  
     *lobatum* Dub. *Sistotrema lobatum* Desm.  
     *lutescens* Pers. *hirtum* Fr.  
 4658. *macrodon* Pers. syn. fung. 560. Misnia.  
     *medium* Pers. *repandum* L.  
 4659. *melaleucum* Fr. syst. myc. I. 406. Eur.  
     *H. pullum* Schaeff. fung. 98 T. 272.  
     *H. tomentosum atroalbum* Alb. et Schwz consp. 266 Nr. 790.  
     *H. zonatum* Gmelin sec. Fr.  
     *Boletus pileolo explanato, inaequali* Gled. meth. 69.  
     *Erinaceus infundibulum imitans* Mich. gen. 133 T. 72 F. 5.



3660. *membranaceum* Bull. champ. 302 T. 481 F. 1. Gall. Germ.  
*H. castaneum fuscum* Pers. myc. eur. H. 189 T. 17 F. 3.  
*H. stenodon* Chaill. in sched.  
*Sistotrema membranaceum* N. syst. 227 F. 232.  
*membranaceum* D. C. *Radulum quercinum* Fr.  
*membranaceum* Purt. *ferruginosum* Fr.  
*microdon* Pers. *ochraceum* Pers.  
4661. *minimum* Bolt. fung. T. 71. Brit.  
4662. *minutum* Schum. Fl. saell. II. 394 Nr. 1978. Dan.  
*molare* Chaill. *Radulum molare* Fr.  
*molariforme* Dub. *Radulum molariforme* Fr.  
4663. *molle* Fr. hymenom. 53. Suec.  
*mori* Opiz *Hericium mori* Opiz.  
4664. *mucidum* Pers. syn. fung. 561. Eur. Amer. bor.  
*H. setosum* Pers. myc. eur. II. 213.  
*H. viticola* Schwz in sched.  
4665. *multiplex* Fr. hymenom. 54. Suec.  
*murinum* D. C. *gelatinosum* L.  
*muscola* Pers. *diaphanum* Schrad.  
*muscola* Pers. *udum* Fr.  
*muscoides* Schum. *coralloides* Scop.  
4666. *muscorum* Fr. el. I. 142. Amer. bor.  
*Sistotrema muscorum* Schwz syn. 101 Nr. 947.  
4667. *nigrum* Fr. syst. myc. I. 404. Eur.  
*H. cinereum* Pers. myc. eur. II. 168.  
*H. corrugatum* Fr. obs. II. 269.  
*H. polycaps* Pers. myc. eur. II. 168.  
*H. pullum* Sw. in act. holm. 1810. 248.  
*H. suberosum cinereum* Batsch cont. II. 107 F. 223.  
*Erinaceus niger, ramosus, non vascus* Mich. gen. 132 T. 72 Fig. 6.  
*Fungus dubius* Mich. *ibid.*  
4668. *niveum* Pers. syn. fung. 563. Eur. J. Fern. Java.  
*H. fimbriatum* Fr. syst. myc. I. 419.  
*Odontia nivea* Pers. dispos. fung. 30 T. 4 F. 67.  
4669. *nudicaule* Pers. comment. 157. In agro idri.  
*Hericium nudicaule* Pers. myc. eur. II. 152.  
*Manina ramosissima* Scop. diss. ad hist. nat. I. 98 T. 12.  
*obliquum* Alb. et Schwz *ferrugineum* Fr.  
*obliquum* D. C. *Polyporus abietinus* Fr.  
*obliquum* Schrad. *Irpex obliquus* Fr.  
*obtusum* Schl. *helveticum* Pers.  
4670. *obtusum* Schrad. epic. 178. Germ.  
*obtusum* Secr. *Phlebia vaga* Fr.  
4671. *occarium* Secr. mycogr. II. 527. Eur. Amer.  
*H. orbiculatum* Pers. syn. fung. 559.  
*H. pectinatum* Mich. gen. 112 T. 61 F. 4.  
*H. pectiniforme* Batsch el. 113.  
*Agaricus barbatus flavescens* Buxb. cent. I. T. 56 F. 1.  
*A. cinereus et sericeus* Plum. filio. 145 T. 169 Fig. A.  
*Echinus sessilis albicans* Hall. hist. III. 148 Nr. 2316.  
*Fungus non vascus* XI. Loes. Fl. pruss. 90.  
*Sistotrema occarium* Fr. epic. 520.  
4672. *occidentale* Fr. epic. 510. Gall. occ.  
4673. *ochraceum* Pers. syn. fung. 559. Germ. Gall. Brit. Java.  
*H. Daviesii* Sow. fung. T. 15.  
*H. microdon* Pers. syn. fung. 561.  
*H. Schultz-Merlini* Spr. Fl. hal. 377.  
*ochroleucum* Pers. *stipatum* Fr.  
*ochroleucum subtile* Pers. *subtile* Fr.  
4674. *ohiense* Berk. lond. journ. 1845. 307. Cincinnati.  
4675. *olivaceum* Fr. el. I. 134. Amer. bor.  
*Sistotrema olivaceum* Schwz syn. 101 Nr. 952.  
*orbiculatum* Pers. *occarium* Secr.  
4676. *orientale* Fr. syst. myc. I. 407. Coch.  
*H. auriscalpium* Lour. Fl. coch. 693.  
*pachydon* Pers. *Sistotrema pachydon* Fr.  
*paleaceum* Thor. *Irpex paleaceus* Fr.  
4677. *palmatum* Hook. in Kunth. syn. 11, Fr. epic. 511. Ad ripas fluv. Magdal.  
4678. *papyraceum* Wulf. in Jacq. collect. I. 345. Carinth.  
*paradoxum* Schrad. *Radulum orbiculare* Fr.  
*paradoxum* Schultz *cirrhatum* Pers.  
*parasiticum* L. *Daedalea unicolor* Fr.  
*parasiticum* Pers. *strigosum* Sw.  
*parasiticum* Vill. *albovirens* Vill.  
*parasiticum* Willd. *Polyporus abietinus* Fr.  
*pectinatum* Mich. *occarium* Secr.  
*pectiniforme* Batsch *occarium* Secr.

- pediculatum Guett. repandum L.  
 pellucens Fr. diaphanum Schrad.  
 pendulum Fr. Irpex pendulus Fr.  
 Persoonii Poir. rufescens Pers.  
 4679. phaeodon Lév. ann. sc. nat. 1848.  
 IX. 125. Java.  
 4680. pinastri Fr. obs. I. 149. Eur.  
 H. abietinum Dub. Bot. gall. II.  
 778.  
 Sistotrema abietinum Pers. myc.  
 eur. II. 199 T. 22 F. 3.  
 S. membranaceum N. syst. 227 F.  
 232.  
 S. pinastri Pers. myc. eur. II. 199.  
 4681. pithyophilum Berk. et Curt. in  
 Hook. journ. 1849. 235. Carolina.  
 plumosum Dub. Sistotrema plu-  
 mosum Pers.  
 4682. politum Fr. fung. escul. 62, epier.  
 507. Smoland.  
 polyceps Pers. nigrum Fr.  
 4683. proliferum Fr. epier. 509. Guinea.  
 proliferum Pers. udum Fr.  
 pseudoboletus D. C. Irpex defor-  
 mis Fr.  
 pseudoboletus D. C. Polyporus  
 abietinus Fr.  
 4684. pudorinum Fr. el. I. 133. Gall.  
 Ruthen.  
 H. dichroum Pers. myc. eur. II.  
 172 et 212.  
 4685. pulcherrimum Berk. et Curt. in  
 Hook. journ. 1849. 235. Carolina.  
 pullum Fr. suaveolens Scop.  
 pullum Schaeff. melaleucum Fr.  
 pullum Sw. nigrum Fr.  
 pulvinatum Schultz laevigatum  
 Sw.  
 pulvinatum Secr. compactum Pers.  
 purpureum Willd. subcarnaceum  
 Fr.  
 4686. pusillum Brot. Fl. lusit. II. 470.  
 Lusit.  
 Sistotrema pusillum Pers. myc. II.  
 209.  
 quercinum Fr. Radulum querciu-  
 num Fr.  
 radula Fr. Radulum orbiculare  
 Fr.  
 radula Secr. Radulum molare Fr.  
 4687. ramaria Fr. syst. myc. I. 410. Suec.  
 Hericium ramaria Pers. comment.  
 27.  
 ramosum Bull. coralloides Scop.  
 4688. ramosum Schwz syn. 104 Nr. 996.  
 Amer. bor.  
 rawakense Gal. schizodon Lév.  
 4689. rawakense Pers. in Freycinet voy.  
 Fr. epier. 515. Ins. Rawak.  
 repandum Bolt. rufescens Pers.  
 4690. repandum L. spec. plant. II. 1647.  
 Eur.  
 — H. carnosum Batsch el. 111, cont.  
 I. 197 F. 136.  
 H. clandestinum Batsch el. 113,  
 cont. I. 177 F. 44.  
 H. flavidum Schaeff. fung. 99 T.  
 318.  
 H. imbricatum Bolt. fung. T. 87.  
 H. medium Pers. obs. II. 97.  
 H. pediculatum Guett. stamp. I. 383.  
 H. rufescens Schaeff. fung. 95 T.  
 141.  
 H. sinuatum Bull. champ. 311 T.  
 172.  
 H. squamosum Schaeff. fung. 99  
 T. 273.  
 H. vulgare Pers. myc. eur. II. 160.  
 Agaricus magnus, aculeatus, sub-  
 flavus Hall. in Brucker basel.  
 merkw. II. 384.  
 Bidona Adans. fam. pl. 5.  
 Boletus pileo pulvinato Gled. meth.  
 74.  
 Echinus petiolatus, subrufus Hall.  
 hist. III. 150 Nr. 2325.  
 Erinaceus coloris pallide citrei  
 Dill. cat. giess. 188 T. 1.  
 E. esculentus, pallide luteus Mich.  
 gen. 132 T. 72 F. 3.  
 E. sinuosus Lamk. encycl. II. 385  
 Nr. 2.  
 Fungus erinaceus Vaill. Bot. paris.  
 58 T. 14 F. 6. 7. 8.  
 F. pene candidus, prona parte  
 erinaceus J. Bauh. hist. III. 828.  
 F. pulvinatus, buxei fere coloris  
 Hoffm. Fl. altdorf. sec. Hall.  
 Hypotele repanda Paul. champ.  
 II. 126 T. 35 F. 1 et 2.  
 resupinatum Sw. Phlebia rugo-  
 sissima Lév.  
 resupinatum Sw. Thelephora  
 setosa Sw.  
 4691. rhois Schwz syn. 103. Nr. 978.  
 Amer. bor.  
 rubicundum Willd. Irpex fusco-  
 violaceus Fr.  
 rubrum Pers. Thelephora an-  
 thochroa Pers.  
 4692. rude Dub. Bot. gall. II. 780. Gall.  
 Sistotrema rude Pers. syn. fung. 553.  
 4693. rufescens Pers. obs. II. 95. Eur.  
 med.  
 H. Persoonii Poir. encycl. VIII. 204  
 Nr. 31.  
 H. repandum Bolt. fung. T. 89.  
 rufescens Schaeff. repandum L.  
 4694. rufulum Lév. ann. sc. nat. 1844.  
 II. 205. Java.  
 4695. sacchari Spr. in act. holm. 1820.  
 51. Guadeloupe.  
 4696. scabrosum Fr. fung. escul. 62,  
 epier. 505. Suec.  
 4697. schizodon Lév. ann. sc. nat. 1844.  
 II. 204. Jalapa et ins. Rawak.  
 H. rawakense Galeotti crypt. exs.  
 Nr. 6866.

- Schultz - Merlini Spr. ochraceum Pers.**  
 4698. **sclerodontium** M. et Berk. lond. journ. 1844. 333. Java.  
**serobiculatum** Fr. cyathiforme Bull.  
 4699. **scrutatatum** Pers. myc. eur. II. 270. In agro paris.  
 4700. **septentrionale** Fr. syst. myc. I. 414. Eur. bor.  
**H. cirrhatum**  $\beta$ . et  $\gamma$ . Weinm. Fl. ross. 362.  
**H. hortense** Fr. epicr. 513.  
**sericeum** Sw. Thelephora ochroleuca Fr.  
 4701. **serpens** Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1311, Flora 1850. 282. In agro dries.  
**setosum** Pers. mucidum Pers.  
**sinuatum** Bull. repandum L.  
 4702. **Sobolewskyi** Weinm. Fl. ross. 368. Ruthen.  
 4703. **sordidum** Weinm. hymenom. 370. In agro petropol.  
**spadiceum** Pers. auriscalpium L.  
**spadiceum** Pers. Daedalea spadicea Fr.  
 4704. **spathulatum** Fr. el. I. 139. Amer. bor.  
**Sistotrema spathulatum** Schwz syn. 104. Nr. 993.  
**spathulatum** Grev. Radulum orbiculare Fr.  
**spathulatum** Schrad. Irpex spathulatus Fr.  
**spongiosum** Batsch cyathiforme Bull.  
**spongiosum** Spr. Polyporus labyrinthinus Fr.  
 4705. **Sprucei** M. syll. 173. Amer. trop.  
 4706. **squalinum** Fr. syst. myc. I. 426. Eur. Amer. bor.  
**H. fagineum** Secr. mycogr. Nr. 7.  
**Boletus obliquus** Bolt. fung. T. 74.  
**Sistotrema fuscescens** Schwz syn. 102 Nr. 961.  
**S. squalidum** Pers. myc. eur. II. 199.  
**S. taurinum** Pers. ibid. 191.  
**squamosum** Bull. subsquamosum Batsch.  
**squamosum** Roq. imbricatum L.  
**squamosum** Schaeff. foetidum Secr.  
**squamosum** Schaeff. repandum L.  
**squarrosus** N. imbricatum L.  
**stalactitium** Schrk coralloides Scop.  
**stalactitium** Schrk Hericium stalactitium Fr.  
**stenodon** Chaill. membranaceum Bull.  
 4707. **stipatum** Fr. syst. myc. I. 425. Germ. Scan.  
**H. ochroleucum** Pers. myc. eur. II. 186.
4708. **stratosum** Berk. lond. Journ. 1845. 307. Cincinnati.  
**striatum** Schaeff. ferrugineum Fr.  
**strictum** Pers. hystrix Fr.  
 4709. **strigosum** Sw. in act. holm. 1810. 250. Germ. Helv. Scan.  
**H. parasiticum** Pers. icon. et descr. II. 55 T. 14. F. 1.  
**Echinus nigricans** Hall. hist. III. 148 Nr. 2418.  
 4710. **suaveolens** Scop. Fl. carn. II. 472. Eur.  
**H. coeruleum** Pers. myc. eur. II. 162.  
**H. pullum** Fr. obs. I. 133, Sw. act. holm. 1810, 248.  
**Boletus pileo coriaceo, plano, rugoso, viscido** Scop. Fl. carn. I. 47 Nr. 8.  
 4711. **subcarnaceum** Fr. syst. myc. I. 418. Germ.  
**H. purpureum** Willd. in Usteri bot. magaz. IV. sec. Fr.  
 4712. **suberosum** Batsch el. 113 F. 45. In agro vimar.  
**suberosum aurantiacum** Batsch aurantiacum Alb. et Schwz.  
**suberosum cinereum** Batsch cinereum Bull.  
**suberosum cinereum** Batsch nigrum Fr.  
**suberosum spongiosum** Batsch. compactum Pers.  
**suberosum spongiosum** Batsch ferrugineum Fr.  
**sublamellosum** Bull. Sistotrema confluens Pers.  
 4713. **subsquamosum** Batsch el. 111, cont. I. 177. F. 43. Eur.  
**H. badium** Pers. myc. eur. II. 155 F. 21.  
**H. imbricatum** Schum. Fl. saell. II. 392. Nr. 1973.  
**H. squamosum** Bull. champ. 310 T. 409, D. C. Fl. fr. II. 112.  
**Erinaceus ex obscuro ferrugineus** Mich. gen. 132 T. 72 F. 1.  
**subsquamosum**  $\beta$ . Batsch imbricatum L.  
**subsquamosum** var. Pers. laevigatum Sw.  
 4714. **subtile** Fr. syst. myc. I. 425. Germ.  
**H. acutum** Pers. myc. eur. II. 179.  
**H. ochroleucum subtile** Pers. ibid. 186.  
**subtomentosum** Pers. tomentosum L.  
**sudans** Alb. et Schwz Thelebolus stercoreus Tod.  
 4715. **sulfureum** Schwz syn. 104 Nr. 986. Carolina.  
 4716. **tenuiculum** Lév. ann. se. nat. 1846. V. 145. Java.

- thaelaephora Retz. Thelephora terrestris Ehrb.  
 4717. thelephoreum Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 204. Chile. Guian. gall. thelephoroideum Dub. Radulum laetum Fr.  
 4718. Tischeri Opiz in Lotos 1855. 42. Boh. sept. tomentosum Fl. dan. Polyporus adustus Fr. tomentosum Krombh. candicans Fr.  
 4719. tomentosum L. Fl. suec. 1259. Eur. H. atroalbum Pers. syn. fung. 259. H. conrescens confluent Pers. myc. eur. II. 165. H. cyathiforme Schaeff. fung. 94 T. 139. H. leptopus Pers. myc. eur. II. 170. H. subtomentosum Pers. ibid. 167. H. zonatum Willd. Fl. berol. 439. Erinaceus alpinus minor Mich. gen. 132 Nr. 4 T. 72 F. 7. E. tomentosus Lamk. encycl. II. 385 Nr. 4. tomentosum Pers. cinereum Bull. tomentosum Schrad. ferruginosum Fr. tomentosum atroalbum Alb. et Schwz melaleucum Fr.  
 4720. torulosum Fr. hymenom. 54. Suec.  
 4721. trachyodon Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 302. Bogota. tremellosum Wallr. Irpex carneus Fr.  
 4722. udum Fr. syst. myc. I. 422. Suec. H. muscicola Pers. myc. eur. II. 181. H. proliferum Pers. ibid. 213.  
 4723. umbellatum March. in Fr. epicr. 511. In agro luxenb.  
 4724. unguiculatum Pers. myc. eur. II. 153. In agro lugd. gall. Hericium unguiculatum Dub. Bot. gall. II. 1017. unicolor Poir. Daedalea unicolor Fr.  
 4725. varicolor Fr. epicr. 516. Patria? Sistotrema quercinum Pers. obs. II. 17. varicolor Secr. connatum Schultz.  
 4726. velutinum Fr. syst. myc. I. 104. Gall. Germ. H. hybridum Bull. champ. 307 T. 453 F. 2.  
 4727. versidens Fr. syst. myc. I. 411. Suec.  
 4728. vespertilio Berk. in Hook. journ. 1854. 167. Himal.  
 4729. violaceum Thore in Pers. champ. comest. 249. In agro dax. Gall.  
 4730. violascens Alb. et Schwz consp. 265 Nr. 784. Germ. Gall. H. coeruleum Thore sec. Fr.  
 4731. viride Fr. syst. myc. I. 421. Lusat. Sistotrema viride Alb. et Schwz consp. 262 Nr. 775 T. 6 F. 4.  
 4732. vitalbae Pers. myc. eur. II. 182. Germ. viticola Schwz mucidum Pers. vulgare Pers. repandum L.  
 4733. Webbiai Berk. lond. journ. 1844. 190. Ins. philipp.  
 4734. Weinmanni Fr. el. I. 136. Ruth. Sistotrema griseum Pers. myc. eur. II. 198 T. 20 F. 2. S. laevigatum Pers. ibid. 206.  
 4735. zonatum Batsch cont. II. 109 F. 224. Eur. Himal. H. conrescens Pers. sec. Fr. H. cyathiforme var. b. Fr. syst. myc. I. 405. zonatum Gmel. melaleucum Fr. zonatum Willd. tomentosum L.  
**Hydrogera** Wigg. crystallina Wigg. Pilobolus crystallinus Tod.  
**CCCXLVIII. Hydrophora** Fr. Mucor N. Stilbum Pers. Hyphomycetes stilbini Cord. Coniomycetes mucorini mucorei Fr. equina Fr. Stilbum equinum Pers. fimbria Fr. Mucor fimbria N. fimetaria Fr. Mucor fimetarius Lk. minima Tod. Mucor minimus Lk. mucerdae Fr. Stilbum lejopus Ehrb. murina Fr. Mucor murinus Pers. stercorea Tod. Mucor caninus Pers. stercorea Tod. Mucor stercoreus Lk. tenella Tod. Mucor tenellus Pers.  
 4736. tenerima Berk. in lond. journ. 1841. III. 78 T. 1 Fig. B. Brit.  
**Hydrophorus** Batt. acumine villosus nigro Batt. Agaricus proletarius Fr. acumine villosus nigro Batt. Agaricus villosus Fr. amethystinus Batt. Cortinarius traganus Fr. campaniformis Batt. Coprinus comatus Fr. cinereus Batt. Agaricus galericulatus Scop. cinereus Batt. Agaricus pas-cuus Pers. cinereus Batt. Coprinus fimetarius Fr. clavum referens Batt. Coprinus picaceus Fr. clavatus Batt. Coprinus clavatus Fr. comatus Batt. Coprinus comatus Fr.

- crassus* Batt. *Paxillus crassus* Fr.  
*lucide luteus* Batt. *Agaricus ob-*  
*russens* Fr.  
*malluvium referens* Batt. *Agaricus*  
*candolleanus* Fr.  
*multicolor* Batt. *Agaricus coc-*  
*cineus* Pers.  
*oris laceris* Batt. *Coprinus atra-*  
*mentarius* Fr.  
*oris laceris* Batt. *Coprinus fime-*  
*tarius* Fr.  
*oris laceris* Batt. *Coprinus mica-*  
*ceus* Fr.  
*pedunculo viperino* Batt. *Coprinus*  
*atramentarius* Fr.  
*pileolo luxuriante* Batt. *Agaricus*  
*speculum* Fr.  
*psittacoides* Batt. *Agaricus psit-*  
*tacinus* Schaeff.  
*rufolidivus* Batt. *Cortinarius*  
*rufoolivaceus* Fr.  
*sordidus luxurians* Batt. *Agaricus*  
*gilvus* Pers.  
*Hygromitra* N.  
*stipitata* N. *Leotia viscosa* Fr.  
*tremula* N. *Leotia lubrica* Pers.  
**CCCXLIX. Hygrophorus Fr.**  
*Agaricus* Fr. *Amanita* Hall. *Fun-*  
*gus* Vaill. *Gomphus* Fr. *Mo-*  
*nomyces* Batt. *Russula* Fr.  
*Hymenomyces pileati agaricini* Fr.  
*acumine villosa nigro* Batt. *A gar-*  
*ion proletrarius* Fr.  
*agathosmus* Fr. *Agaricus pust-*  
*latus* Pers.  
 4737. *arbusivus* Fr. epicr. 323. Suec.  
*Agaricus arbusivus* Fr. fung.  
 escul. 46.  
 4738. *aureus* Fr. cortin. 127 Nr. 12. In  
 agro upsäl.  
 4739. *cantharellus* Schwz syn. 97 Nr.  
 768. Carolina.  
*caprinus* Fr. *Agaricus capri-*  
*nus* Scop.  
*ceraceus* Fr. *Agaricus ceraceus*  
 Wulf.  
 4740. *chlorophanus* Fr. epicr. 332.  
 Germ. Scan.  
*Agaricus chlorophanus* Fr. syst.  
 myc. I. 103.  
*chrysodon* Fr. *Agaricus chrys-*  
*odon* Batsch.  
 4741. *cinnabarinus* Schwz syn. 88 Nr.  
 641. Carolina.  
*clivalis* Fr. *fornicatus* Fr.  
*coccineus* Fr. *Agaricus cocci-*  
*neus* Pers.  
 4742. *conicus* Fr. epicr. 331. Eur. Guian.  
*Agaricus aurantius* Vaill. Bot. paris.  
 67 sec. Fr.  
*A. conicus* Scop. Fl. carn. II. 443  
 Nr. 1525.  
*Amanita glutinosus flavus* Hall,  
 hist. III. 169 Nr. 2420.  
*A. palustris, sanguinei coloris* Dill.  
 cat. gress. 180.  
*Fungus aureus, capitulo in conum*  
*abundante* Vaill. Bot. paris. 67  
 Nr. 49.  
*F. parvus, lubricus, aureus* Mich.  
 gen. 147 Nr. 61.  
*F. pileo obtuse conico* Hall. enum.  
 48 Nr. 1781.  
 4743. *cosmus* Fr. epicr. 321. Eur.  
*Agaricus cosmus* Sow. fung. T. 121.  
*A. discoxanthus* Fr. obs. I. 13.  
*A. eburneus* var. b. Fr. syst. myc.  
 I. 33.  
*A. elongatus* Schum. Fl. saell.  
 II. 310 Nr. 67.  
 4744. *discoideus* Fr. epicr. 323. Eur.  
*Agaricus discoformis* Schrk Fl. bav.  
 II. 612 Nr. 1722.  
*A. discoideus* Pers. syn. fung. 365.  
*A. semigilvus* Secr. mycogr. Nr. 771.  
*eburneus* Fr. *Agaricus eburneus*  
 Bull.  
 4745. *erubescens* Fr. epicr. 322. In  
 agro upsäl.  
*Agaricus carnosus* Sw. in Wahlb.  
 Fl. upsäl. 413.  
*A. crassus* Wahlb. Fl. succ. II.  
 923.  
*A. erubescens* Fr. syst. myc. I. 32.  
*A. rubescens* Pers. syn. fung. 566.  
 4746. *fornicatus* Fr. epicr. 327. Ital.  
*H. clivalis* Fr. cortin. 134.  
*Monomyces leucophaeus* Batt. fung.  
 46 T. 2 sec. Fr.  
 4747. *fulvus* Berk. in Hook. journ. 1852.  
 134. Himal.  
*fusco-albus* Fr. *Agaricus fusco-*  
*albus* Lasch.  
 4748. *glutinifer* Fr. epicr. 322. Eur.  
 med.  
*H. leucophaeus* Fr. ibid. 323.  
*Agaricus glutinifer* Bull. champ.  
 T. 258 et 539 Fig. B. sec. Fr.  
*A. leucophaeus* Scop. Fl. carn. II.  
 423 Nr. 1474.  
*A. rubescens* Auctor. plurium sec.  
 Fr.  
*Monomyces leucophaeus cavus* Batt.  
 fung. 25 T. 21 Fig. C.  
 4749. *hypothejus* Fr. epicr. 324. Eur.  
 med. et bor.  
*Agaricus bufonius* Pers. myc. eur.  
 III. 214.  
*A. citrinus* With. arr. IV. 195.  
*A. hypothejus* Fr. syst. myc. I.  
 35, obs. II. 10, Krombh. Schw.  
 X. 12 T. 72 F. 24 et 25.  
*A. limax* Sow. fung. T. 8.  
*A. pyxidatus* Schum. Fl. saell. II.  
 321 Nr. 1806.  
*A. vitellicolor* Pers. myc. eur. III.  
 93.  
*A. vitellum* Alb. et Schwz consp.

- 179 Nr. 515 T. 10 F. 4, Secr. mycogr. I. 67.
4750. *irriguus* Fr. epicr. 329. Germ. *Agaricus irrigatus* Pers. syn. fung. 361.
- laemus* Fr. *subradiatus* Fr. *laetus* Fr. *Agaricus laetus* Pers. *leporinus* Fr. *Agaricus leporinus* Pers.
- leucophaeus* Fr. *glutinifer* Fr.
4751. *ligatus* Fr. epicr. 320. Germ. Helv. Scan.
- Agaricus cossus* Secr. mycogr. Nr. 57.
- A. ligatus* Lasch in Linn. 1827 Nr. 21 sec. Fr.
- limacinus* Fr. *Gomphus glutinosus* Fr.
4752. *lividoalbus* Fr. epicr. 324. Scan. *Agaricus lividoalbus* Fl. dan. T. 1904 F. 2.
4753. *luridus* Berk. in Hook. journ. 1849. 99. Carolina.
4754. *melizeus* Fr. epicr. 321. Germ. Scan.
- Agaricus chrysroleucus* Pers. myc. eur. III. 56.
- A. melizeus* Fr. syst. myc. I. 83.
4755. *metapodius* Fr. epicr. 328. Scan. *Agaricus metapodius* Fr. obs. II. 110.
- A. ovinus compactus* Fr. syst. myc. I. 109.
- miniatus* Fr. *Agaricus miniatus* Fr.
4756. *mucilaginosus* Berk. in Hook. journ. 1849. 98. Carolina.
4757. *mucronellus* Fr. epicr. 331. Germ. *Agaricus puniceus* β. Lasch in Linn. 1827 Nr. 117 sec. Fr.
- murinaceus* Fr. *Agaricus murinaceus* Bull.
- nemoreus* Fr. *Agaricus nemoreus* Pers.
- nitidus* Fr. *Russula nauseosa* Pers.
4758. *niveus* Fr. epicr. 327. Eur. med. et bor.
- Agaricus albus*, pileo convexo glabro Scop. Fl. carn. I. 16.
- A. candidus*, pileolo plano et viscido Gled. meth. 119.
- A. conocephalus* Schum. Fl. saell. II. 267 Nr. 1672.
- A. niveus* Scop. Fl. carn. II. 430 Nr. 1488.
- Fungus nivei candoris aemulus*, viscidus Mich. gen. 145 Nr. 16.
- obrusseus* Fr. *Agaricus obrusseus* Fr.
4759. *ohiensis* M. syll. 135. Colombo. *olivaceoalbus* Fr. *Agaricus olivaceoalbus* Fr.
- ovinus* Fr. *Agaricus ovinus* Bull.
4760. *pennarius* Fr. epicr. 321. Germ. Scan.
- Agaricus nitens* Schaeff. fung. 60 T. 238.
- A. pennarius* Fr. fung. escul. 45. *Fungus albus*, infundibulum imitans Mich. gen. 145 Nr. 4.
- F. esculentus albus*, pileolo plano Mich. ibid. Nr. 2.
- F. totus albus*, infundibulum imitans Mich. ibid. Nr. 12.
4761. *pomona* Berk. in Hook. journ. 1852. 134. Himal.
- pratensis* Fr. *Agaricus pratensis* Pers.
- psittacinus* Fr. *Agaricus psittacinus* Schaeff.
4762. *pudorinus* Fr. epicr. 322. Carn. *Agaricus pudorinus* Fr. syst. myc. I. 33.
- A. purpurascens* Scop. Fl. carn. II. 424.
- punicus* Fr. *Russula olivascens* Fr.
- purpurascens* Fr. *Agaricus purpurascens* Alb. et Schwz.
- pustulatus* Fr. *Agaricus pustulatus* Pers.
4763. *sciophanus* Fr. epicr. 329. Germ. Scan.
- Agaricus fragilis* Batsch cont. II. 87 F. 215 sec. Fr.
- A. sciophanus* Fr. syst. myc. I. 102.
4764. *siparius* Berk. in Hook. journ. 1856. 134. Rio negro.
4765. *spadiceus* Fr. epicr. 332. Carn. *Agaricus spadiceus* Scop. Fl. carn. II. 443 Nr. 1526.
- squalidus* Fr. *Agaricus squalidus* Lasch.
4766. *stenophyllus* M. syll. 135. Colombo.
4767. *streptopus* Fr. epicr. 328. Helv. Ital.
- Agaricus streptopus* Secr. mycogr. Nr. 780.
4768. *subradiatus* Fr. epicr. 328. Scan. *H. laemus* Fr. ibid. 329.
- Agaricus laemus* Schum. Fl. saell. II. 333 Nr. 1834.
- A. subradiatus* Schum. ibid. 267 Nr. 1673.
- tephroleucus* Fr. *Agaricus tephroleucus* Pers.
- terebratus* Fr. *Agaricus pustulatus* Pers.
4769. *turundus* Fr. epicr. 330. Germ. Scan.
- Agaricus superbus* Lasch in Linn. 1828. III. 381 Nr. 118.
- A. turundus* Fr. obs. II. 199.
4770. *unguinus* Fr. epicr. 332. Succ.

- Agaricus unguinosus* Fr. syst. myc. I. 101.
4771. *velutinus* Borsczow ann. sc. nat. 1857. X. 54 T. 1 F. 2. Ross.
- virginus* Fr. *Agaricus virginus* Wulf.
- Hygrophycium* Paul.
- umbrinum* Paul. *Lactarius umbrinus* Fr.
- Hymenangium* Kl.
- aestivum* Rabb. *Rhizopogon rubescens* Tod.
- album* Kl. *Hymenogaster Klotzschii* Tul.
- virens* Kl. *Rhizopogon rubescens* Tod.
- Hymenella* Fr. = *Hymenula* Fr.
- CCCL. **Hymenobolus** M.
- Discomycetes patellariacei* M.
4772. *agaves* M. ann. sc. nat. 1845. IV. 360. Alger.
- CCCLI. **Hymenochaete** Lév.
- Cantharellus* Fr. *Stereum* Fr. *Thelephora* Fr.
- Hymenogasteres pileati auricularini* Fr.
- amphibolia* Lév. *Thelephora fuliginosa* Pers.
- attenuata* Lév. *Stereum attenuatum* Lév.
- badioferruginea* Lév. *Stereum badioferrugineum* M.
- cinerascens* Lév. *Thelephora cinerascens* Schwz.
- circinata* Lév. *Thelephora circinata* Fr.
- corrugata* Lév. *Thelephora corrugata* Fr.
- crocata* Lév. *Thelephora crocata* Fr.
- damaecornis* Lév. *Thelephora damaecornis* Fr.
4773. *formosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 151. Guadeloupe.
- fuliginosa* Lév. *Thelephora fuliginosa* Pers.
- imbricatula* Lév. *Thelephora imbricatula* Schwz.
- leprosa* Lév. *Stereum leprosum* Fr.
- pubera* Lév. *Thelephora pubera* Fr.
- reniformis* Lév. *Stereum reniforme* Fr.
- rheicolor* Lév. *Stereum rheicolor* M.
- rubiginosa* Lév. *Thelephora rubiginosa* Schrad.
- speciosa* Lév. *Thelephora speciosa* Fr.
- tabacina* Lév. *Thelephora tabacina* Fr.
- undulata* Lév. *Cantharellus undulatus* Fr.
- velutina* Lév. *Thelephora velutina* D. C.
- CCCLII. **Hymenogaster** Vittad.
- Bulliardia* Jungh. *Choiromyces* Zobel. *Hymenangium* Kl. *Hyperrhiza* Rabb. *Lycoperdon* Dicks. *Rhizopogon* Berk. *Splanchnomyces* Cord. *Tuber* Bull.
- Myelomyces* *splanchnomyces* Cord. *Fungi hypogaei hymenogastri euhymenogastri* Tul.
- albus* Berk. *Klotzschii* Tul.
4774. *arenarius* Tul. fung. hyp. 73 T. 10 F. 2. Gall.
- argenteus* Tul. tener Tul.
4775. *berkeleyanus* Tul. fung. hyp. XVII. Patria?
- Splanchnomyces berkeleyanus* Cord. icon. VI. 43 T. 8 F. 85.
4776. *broomeianus* Tul. fung. hyp. 74. Brit.
- Splanchnomyces broomeianus* Cord. icon. VI. 44. T. 13 F. 107.
- S. olivaceus* Zobel ibid.
4777. *Bulliardia* Vittad. tuber. 23 T. 3 F. 5. Gall. Ital.
- Bulliardia inquinans* Jungh. in Linn. 1830. 408 T. 6 F. 17.
- Hyperrhiza inquinans* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2357.
- Tuber moschatum* Bull. champ. 79 T. 479.
4778. *calosporus* Tul. fung. hyp. 70 T. 10 F. 4. In agro paris.
4779. *citrinus* Vittad. tuber. 21 T. 3 F. 2. Brit. Lomb.
- Splanchnomyces citrinus* Cord. icon. VI. 43 T. 9 F. 87.
4780. *citrus* Tul. fung. hyp. 74. Brit.
- Splanchnomyces citrus* Cord. icon. VI. 43 T. 9 F. 86.
4781. *decorus* Tul. fung. hyp. 67 T. 10 F. 9. In agro paris.
- griseus* Tul. vulgaris Tul.
4782. *griseus* Vittad. tuber. 23 T. 3 F. 15. Ital.
4783. *Klotzschii* Tul. fung. hyp. 64 T. 10 F. 2. Germ. Brit. Gall. Ital.
- H. albus* Berk. in ann. hist. nat. XIII. 349.
- Choiromyces gangliodes* Zobel in Cord. icon. VI. 69 T. 14 T. 112.
- Hymenangium album* Kl. in Dietr. Fl. boruss. VI. 466.
- Lycoperdon gibbosum* Dicks. crypt. II. 26.
- Rhizopogon albus* Berk. in Hook. Fl. brit. II. 229.
- Splanchnomyces albus* Cord. icon. VI. 40 T. 8 F. 82.
- Tuber album* Bull. champ. 80 T. T. 404.
- lilacinus* Berk. tener Berk.

4784. *lilacinus* Tul. fung. hyp. 66 T. 1 F. 2, T. 10 F. 8. In agro paris.  
 4785. *luteus* Vittad. tuber. 22 T. 3 F. 9. Brit. Gall. Ital.  
     *Splanchnomyces luteus* Cord. icon. VI. 40 T. 8 F. 76.  
 4786. *lycoperdineus* Vittad. tuber. 22 T. 2 F. 5. Ital.  
     *Splanchnomyces lycoperdineus* Cord. icon. VI. 42 T. 8 F. 81.  
 4787. *muticus* Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1848. X. 267. Brit.  
 4788. *niveus* Vittad. tuber. 24 T. 4 F. 9. Ital.  
 4789. *olivaceus* Vittad. tuber. 24 T. 5 F. 9. Ital. Brit.  
     *H. populetorum* Berk. brit. fung. IV. Nr. 304.  
 4790. *pallidus* Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1846. VIII. 74. Brit.  
     *populetorum* Berk. *olivaceus* Vittad.  
 4791. *populetorum* Tul. fung. hyp. 66 T. 10 F. 10. Gall.  
     *Splanchnomyces populetorum* Cord. icon. VI. 42 T. 8 F. 83.  
 4792. *pusillus* Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1846. VIII. 75. Brit.  
 4793. *rufus* Vittad. tuber. 23 T. 3 F. 17. Ital.  
 4794. *tener* Berk. in ann. hist. nat. 1841. III. 75. Brit. Gall.  
     *H. argenteus* Tul. in giorn. bot. ital. II. 55.  
     *H. lilacinus* Berk. brit. fung. IV. Nr. 305.  
 4795. *Thwaitesii* Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1848. X. 75. Brit.  
 4796. *vulgaris* Tul. fung. hyp. 67 T. 10 F. 13. Brit. Gall.  
     *H. griseus* Tul. ann. sc. nat. XIX. 374 T. 17 F. 1—3.  
     *Splanchnomyces tener* Cord. icon. VI. 44 T. 8 F. 84.  
 CCCLIII. **Hymenogramme** M. et Berk.  
     *Hymenomyces agaricini* M.  
 4797. *javensis* M. et Berk. lond. journ. 1844. 329 T. 14. Java.  
     *Hymenophallus* N.  
     *daemonum* Spr. *Phallus daemonum* Rumph.  
     *duplicatus* N. *Phallus duplicatus* Bosc.  
     *Hadriani* N. *Phallus Hadriani* Vent.  
     *indusiatus* N. *Phallus indusiatus* Vent.  
     *subuculatus* Dur. et M. *Dictyophora subuculata* M.  
 CCCLIV. **Hymenopodium** Cord.  
     *Coniomyces phragmidiace* Cord.  
 4798. *sarcopodioides* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 121. Boh.
- CCCLV. **Hymenula** Fr.  
     *Fusarium* M. *Hymenella* Fr. *Peziza* Pers. *Stictis* Fr. *Tremella* Pers.  
     *Hymenomyces tubercularini* Cord.  
     *Fungi tremellini* Brongn. *Hymenomyces tremellini hymenuli* Fr.  
     *alba* Cord. *Stictis alba* Fr.  
 4799. *areolata* Wallr. Fl. crypt. II. 525. Thur.  
 4800. *arundinis* Fr. el. II. 37. Eur.  
     *Tremella arundinis* Pers. myc. eur. I. 109.  
 4801. *Desmazieri* Cast. in litt. Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 358. Gall.  
 4802. *ebuli* Cord. icon. II. 31 T. 14 F. 111. Eur.  
     *H. vulgaris* Fr. syst. myc. II. 254.  
     *Tremella elliptica* Pers. myc. eur. I. 109.  
 4803. *georginae* Wallr. Fl. crypt. II. 525. Thur.  
 4804. *linearis* Fr. syst. myc. II. 233. Eur.  
     *Tremella linearis* Pers. myc. eur. I. 109.  
 4805. *nigra* Fr. syst. myc. II. 234. Kamtschatka.  
     *platani* Lévl. *Fusarium platani* M.  
 4806. *punctiformis* Cord. icon. III. 33 T. 5 F. 86. In agro prag.  
 4807. *rubella* Fr. el. II. 38. Germ. Scan.  
 4808. *spartii* Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 755, bot. Zeit. 1858. 303. In agro dries.  
 4809. *umbilicata* Fr. el. 37. Eur.  
     *Peziza umbilicata* Pers. myc. eur. I. 323.  
 4810. *vulgaris* Cord. icon. II. 31 T. 14 F. 110. In agro prag.  
     *vulgaris* Fr. *ebuli* Cord.
- CCCLVI. **Hyperomyxa** Cord.  
     *Hymenomyces tremellini* Cord.  
 4811. *stilbosporioides* Cord. icon. III. 34 T. 6 F. 89. Boh. sept.
- CCCLVII. **Hyperrhiza** Kl.  
     *Hymenogaster* Vittad. *Melanogaster* Tul. *Octaviana* Vittad. *Upperrhiza* Bosc.  
     *Myelomyces sclerodermaceae* Cord.  
     *Fungosa sphaeroidei* N. *Fungi hypogaei hymenogastrei melanogastrei* Tul. *Gasteromyces trichogasteres* Fr.  
     *asterosperma* Rabb. *Octaviana asterosperma* Vittad.  
     *aurea* Rabb. *Melanogaster aureus* Tul.  
 4812. *carolinensis* Fr. syst. myc. III. 56. Carolina.  
     *Upperrhiza carolinensis* Bosc berl. magaz. V. 88 T. 6 F. 12. A.B.  
     *inquinans* Rabb. *Hymenogaster Bulliardi* Vittad.



liquaminosa Kl. *Melanogaster*  
ambiguus Tul.  
odoratissima Rabh. *Melanogaster*  
odoratissimus Tul.  
rubescens Rabh. *Melanogaster*  
rubescens Tul.  
sarcomelas Kl. *Melanogaster*  
sarcomelas Tul.  
tuberiformis Rabh. *Melanogaster*  
tuberiformis Cord.  
tuberosa Fr. *Melanogaster* am-  
biguus Tul.  
variegata Rabh. *Melanogaster*  
variegatus Tul.

CCCLVIII. **Hypha** N.

- Byssus Dub. *Corallofungus* Vaill.  
Dematium Lk. *Himantia* Lk.  
Mesenterica Pers. *Racodium*  
Pers.  
Mycetoidea *nematomyces byssi* N.  
Byssaceae falsae Fr.  
4813. aluta Rabh. D. C. Fl. Nr. 577. Eur.  
Byssus aluta D. C. Fl. fr. VI. 10.  
Dematium aluta Lk spec. I. 134.  
Racodium aluta Pers. dispos. fung.  
43.  
R. alutaceum Schum. Fl. saell. II.  
447 Nr. 2181.  
R. striatum Pers. myc. eur. I. 70.  
4814. arachnoidea N. in n. act. n. c.  
XI. 567 T. 59 Fig. A. Germ.  
4815. argentea Pers. myc. eur. I. 64. Eur.  
Byssus argentea Dub. Bot. gall.  
II. 934.  
B. cellaris Humb. Fl. friberg. 66  
Nr. 116.  
B. parietina argentea D. C. Fl. fr.  
II. 66.  
Corallofungus argenteus, omenti  
forma Vaill. Bot. paris. 41 T.  
8 F. 1.  
Mesenterica argentea Pers. syn.  
fung. 706.  
bombycina Pers. *Byssus floccosa*  
Schreb.  
clavata Pers. *Byssus clavata*  
Humb.  
digitata Pers. *Byssus digitata*  
Humb.  
4816. elongata Pers. myc. eur. I. 63.  
Eur. med.  
Byssus elongata D. C. Fl. fr. II. 67.  
4817. flabellata Pers. myc. I. 63. Germ.  
floccosa Scop. membranacea  
Pers.  
globosa Pers. *Byssus globosa*  
Leske.  
4818. laciniata Pers. myc. eur. I. 66.  
Carn.  
Byssus laciniata Scop. diss. I. 92  
T. 5.  
4819. membranacea Pers. myc. eur.  
I. 66. Carn. Germ.  
H. floccosa Scop. sec. Fr.

*Byssus bombycina* Humb. pl. sub-  
terr. Nr. 6.  
B. floccosa Scop. I. 92 T. 4.  
B. membranacea Humb. Fl. friberg.  
65 Nr. 122.

- minima Pers. *Byssus minima*  
Scop.  
4820. muralis Pers. myc. eur. I. 64.  
Germ.  
4821. papyracea Rabh. D. C. Fl. Nr.  
578. Germ.  
Dematium papyraceum Lk spec.  
I. 137.  
Racodium papyraceum Pers. syn.  
fung. 703.  
penicillum Pers. *Byssus penicil-  
lum* Scop.  
plumosa Pers. *Byssus plumosa*  
Humb.  
radiciformis Pers. *Byssus radi-  
ciformis* Leske.  
4822. sericea Lasch in Kl. herb. myc.  
Nr. 1081. In agro dries.  
speciosa Pers. *Byssus speciosa*  
Humb.  
4823. sulfurea N. in n. act. n. c. XI.  
567 T. 59 Fig. B. Germ. Gall.  
Byssus sulfurea Dub. Bot. gall.  
II. 934.

**Hyphasma** Reb.

flavescens Reb. *Dematium sub-  
corticale* Lk.  
flavescens Reb. *Thelephora cin-  
namomea* Pers.  
floccosum Reb. *Byssus floccosa*  
Schreb.  
griseofuscum Reb. *Sphaeria aquila*  
Fr.  
radicans Reb. *Sporotrichum*  
stromateum Lk.  
rigidum Reb. *Helminthosporium*  
velutinum Lk.  
roseum Reb. *Heliumyces roseus*  
Lk.  
roseum Reb. *Sporotrichum ro-  
seum* Lk.  
subcorticale Reb. *Dematium sub-  
corticale* Lk.  
thelena Kickx *Sphaeria thelena*  
Fr.  
velutinum Reb. *Dacrina fusco-  
olivacea* Fr.

CCCLIX. **Hyphella** Fr.

- Trichoderma* Pers. *Trichothecium*  
Lk.  
Myelomycetes *trichodermaceae* Cord.  
Gasteromycetes *trichodermacei*  
*trichodermei* Fr.  
4824. bombycina Fr. in Weinm. hyme-  
nom. 628. In agro petropol.  
4825. castanea Wallr. Fl. crypt. II. 246.  
Thur.  
4826. fusca Fr. syst. myc. III. 212. Germ.  
Scan.

- Trichoderma fuscum* Schum. Fl. saell. II. 236 Nr. 1589.
4827. *nigrescens* Fr. syst. myc. III. 212. Eur.
- Trichoderma caesium* Pers. dispos. fung. 12.
- T. nigrescens* Pers. syn. fung. 232.
- rosea* Fr. *Trichothecium roseum* Lk.
4828. *spadicea* Fr. syst. myc. III. 212. Amer. bor.
- Trichoderma spadiceum* Schwz syn. 77 Nr. 525.
4829. *terrestris* Fr. syst. myc. III. 213. Eur.
- Trichoderma laeve* Schum. Fl. saell. II. 236 Nr. 1587.
- T. nemorosum* Pers. sec. Fr.
- T. tuberculatum* Pers. obs. I. 12 T. 2 F. 8.
- T. varium* Ehrb. sylv. berol. 22.
4830. *viridula* Wallr. Fl. crypt. II. 246. Thur.
- Hyphoderma* Wallr.
- asperum* Wallr. *Kneiffia setigera* Fr.
- fibrillosum* Wallr. *Thelephora cinnamomea* Pers.
- fibrillosum* Wallr. *Thelephora fibrillosa* Wallr.
- granulosum* Wallr. *Grandinia granulosa* Fr.
- lanceum* Wallr. *Thelephora caryophyllea* Fr.
- lanceum* Wallr. *Thelephora laciniata* Pers.
- lanceum* Wallr. *Thelephora palmata* Fr.
- pannosum* Wallr. *Thelephora pannosa* Fr.
- puberum* Wallr. *Thelephora pubera* Fr.
- spiculolum* Wallr. *Thelephora spiculosa* Fr.
- sulfureum* Wallr. *Thelephora sulfurea* Fr.
- terrestre* Wallr. *Thelephora terrestris* Ehrb.
- CCCLX. **Hypochnus** Fr.
- Athelia* Pers. *Byssus* Sw. *Chiodecton* M. *Corticium* Fr. *Spiloma* Chev. *Sporotrichum* Lk. *Thelephora* Pers.
- Hymenomyces pileati auricularini* Fr. *Gymnocarpi hymenothecii gymnodermata* Pers. *Sarcomyces* Lk.
4831. *albidus* Fée ess. suppl. 13 T. 39 F. 3. Amer. trop.
4832. *albocinctus* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 361, Fr. epier. 569. Caripi. Cuba.
- Chiodecton niveum* Fée ess. suppl. 52.
4833. *aureus* Fr. obs. II. 281. Germ. Scan. *Thelephora aurea* Pers. syn. fung. 566.
4834. *bombycinus* Fr. summ. veg. Scand. sect. post. 336. Lund.
- coeruleus* Fr. *Thelephora coerulea* Schrad.
4835. *conspersus* Fr. in Linn. V. 529, epier. 570. Brasil.
4836. *dendriticus* Wallr. Fl. crypt. II. 310. Thur.
4837. *epiphyllus* Wallr. Fr. crypt. II. 310. Thur.
- Athelia epiphylla* Pers. myc. eur. I. 84.
- ferrugineus* Fr. *Thelephora ferruginea* Pers.
- fumosus* Fr. *Corticium fumosum* Fr.
- fuscus* Fr. *Sporotrichum fuscum* Lk.
- helvolus* Fr. *Thelephora confluens* Fr.
4838. *holoxanthus* M. Cuba crypt. 367. Cuba.
- H. vitellinus* Fr. epier. 570.
4839. *nigrocinctus* Ehrb. in N. hor. phys. berol. 84 T. 17 F. 4. Caripi. Guiana.
- Chiodecton nigrocinctum* M. ann. sc. nat. 1851. XVI. 53 Nr. 248.
- Thelephora albicans* Hook. in Kunth syn. I. 12.
- olivaceus* Fr. *Thelephora olivacea* Fr.
4840. *reticulatus* Wallr. Fl. crypt. II. 311. Thur.
4841. *roseocinctus* Fr. epier. 569. Brasil.
- Thelephora roseocincta* Fr. in Linn. V. 530 T. 11 F. 5.
4842. *rubrocinctus* Ehrb. in N. hor. phys. berol. 84 T. 17 F. 3. Amer. trop. et bor.
- Byssus sanguinea* Sw. prodr. 148.
- Spiloma erubescens* Chev. Fl. paris. I. 581.
- S. roseum* Raddi in act. moden. XVIII. 343 T. 2.
- Thelephora coccinea* Schwz syn. 107 Nr. 1032.
- T. sanguinea* Sw. Fl. Ind. oec. III. 1937.
- serus* Pers. *Thelephora bombycina* Sommerf.
- strigosus* Wallr. *Thelephora byssoides* Pers.
- umbrinus* Wallr. *Thelephora laciniata* Pers.
- umbrinus* Wallr. *Thelephora velutina* D. C.
- velutinus* Wallr. *Thelephora velutina* D. C.
- vitellinus* Fr. *holoxanthus* M.

**CCCLXI. Hypocrea Fr.**

- AcrospERMUM Tod. Cordyceps  
M. Lichen Scop. Nectria M.  
Sphaeria Fr. Tympanis Wallr.  
Pyrenomyces sphaeriacei sphae-  
rini Fr. Asphophori sphaeriace M.  
4843. atrovirens M. Fl. chil. VII. 436  
T. 9 F. 4. Chile.  
cupularis Fr. Tympanis cupu-  
laris Wallr.  
floccosa Berk. Sphaeria flocco-  
sa Fr.  
4844. fusca M. syll. 210. Guian. gall.  
4845. grossa Berk. in Hook. journ. 1851.  
206. Himal.  
4846. haematoplaca M. Cuba crypt.  
337. Portorico.  
4847. impressa M. syll. 210. Guian. gall.  
Ins. canar.  
larvata M. Cordyceps larva-  
ta M.  
melinocarpa M. phyllogena M.  
militaris M. Cordyceps larvata M.  
4848. myrmecophila Ces. in Kl. herb.  
myc. Nr. 1033, bot. Zeit. 1846.  
877. In agro brix.  
4849. parmelioides M. syll. 210. Eur.  
AcrospERMUM lichenoides Tod.  
fung. meckl. I. 9 T. 2 F. 15. a. b.  
Lichen physodes var. 1. Scop. Fl.  
carn. II. 393 Nr. 1405.  
Sphaeria parmelioides M. ann. sc.  
nat. 1836. VI. 333 T. 18. F. 4.  
S. riccioidea Bolt. fung. T. 182.  
peltata Berk. Sphaeria peltata  
Jungb.  
perpusilla M. Nectria perpu-  
silla M.  
4850. phyllogena M. ann. sc. nat. 1840  
XIII. 340. Guian. gall.  
H. melinocarpa M. in litt. ad Fr.  
4851. pusilla Ces. in Linn. XX. 21. In  
agro vercell.  
Cordyceps pusillus Fürnr. in Flora  
1851. 567.  
4852. rufa M. hist. canar. crypt. 83. Eur.  
Alger. Canar. Guian.  
Sphaeria rufa Pers. obs. I. 20.  
S. scarlatina Schum. Fl. saell. II. 173.  
4853. semiamplexa Berk. in Hook. journ.  
1851. 226. Himal.  
**Hypoderma D. C.**  
arundinaceum D. C. Hysterium  
arundinaceum Schrad.  
conigenum D. C. Sphaeria coni-  
gena Dub.  
crispum D. C. Hysterium elati-  
num Pers.  
fraxini D. C. Hysterium fraxi-  
ni Pers.  
hederæ Not. Hysterium hede-  
ræ Mart.  
ilicinum Not. Hysterium ilici-  
num M.

- linitaceum Wallr. Thelephora ca-  
ryophyllea Fr.  
nervisequum D. C. Erineum ner-  
visequum Kze.  
nervisequum D. C. Hysterium  
nervisequum Fr.  
pinastri D. C. Hysterium pina-  
stri Schrad.  
quercinum D. C. Hysterium  
quercinum Pers.  
scirpinum D. C. Hysterium scir-  
pinum Fr.  
sphaerioides empetri D. C. Sphae-  
ria empetri Fr.  
sphaerioides ledi D. C. Hysterium  
sphaerioides Alb. et Schwz.  
striaeforme D. C. Leptostroma  
filicinum Fr.  
tumidum Fr. Hysterium folii-  
colum Fr.  
virgultorum  $\alpha$ . D. C. Hysterium  
rubi Pers.  
virgultorum  $\beta$ . et  $\gamma$ . D. C. Hyste-  
rium commune Fr.  
xylomoides D. C. Hysterium fo-  
licolum Fr.

**CCCLXII. Hypodermium Lk.**

- Schizoderma Dub.  
Coniomycetes caecomaceae Cord.  
Entophyti naemaspori Fr.  
4854. nervisequum Lk spec. II. 89.  
Gall. Germ.  
Schizoderma nervisequum Dub.  
Bot. gall. II. 885.  
pinastri Nestl. sparsum Lk.  
4855. sparsum Lk spec. II. 88 Gall.  
Germ.  
H. pinastri Nestler in sched.  
Schizoderma sparsum Dub. Bot.  
gall. II. 885.  
4856. sulcigenum Lk spec. II. 88. Gall.  
Germ.  
Schizoderma sulcigenum Dub. Bot.  
gall. II. 885.

**Hypodryes Pers.**

- buglossoides Pers. Fistulina he-  
patica Fr.  
hepaticus Pers. Fistulina hepa-  
tica Fr.  
violascens S. Am. Fistulina he-  
patica Fr.

**Hypogaeum Pers.**

- cervinum Pers. Elaphomyces  
granulatus N.  
tuber Pers. Elaphomyces cya-  
nosporus Tul.

**CCCLXIII. Hypolyssus Pers.**

- Leotia Fr. Sphaeria Pers.  
Myelomycetes sphaeriacei Cord.  
Hypoxylei sphaeriacei Brongn.  
Angiocarpi sclerocarpi Pers.  
4857. Montagnei Berk. lond. journ. I.  
139 T. 6 F. 1. Caripi. Guiana.  
4858. undulatus Pers. myc. eur. II. 6. Brit.

- Leotia undulata* Fr. obs. II. 299.  
*ventricosus* Pers. *Sphaeria lateritia* Fr.  
**Hyponeuris** Paul.  
*cantharellus* Paul. *Cantharellus cibarius* Fr.  
**Hypophyllum** Paul.  
*albocitrinum* Paul. *Agaricus phal-  
 loides* Fr.  
*anguineum* Paul. *Agaricus vipe-  
 rinus* Fr.  
*aromaticum* Paul. *Agaricus pru-  
 nulus* Scop.  
*caesareum* Paul. *Agaricus caesa-  
 reus* Scop.  
*campestre* Paul. *Agaricus cam-  
 pestrus* L.  
*columella* Paul. *Agaricus pro-  
 cerus* Scop.  
*cucullatum* Paul. *Agaricus cae-  
 sareus* Scop.  
*eryngii* Paul. *Agaricus eryngii*  
 D. C.  
*exquisitum* Paul. *Agaricus cam-  
 pestrus* L.  
*Garidellii* Paul. *Agaricus Gari-  
 delli* Fr.  
*geminum* Paul. *Agaricus gemi-  
 nus* Fr.  
*globoso-cameratum* Paul. *Agari-  
 cus procerus* Scop.  
*globosum* Paul. *Agaricus cam-  
 pestrus* L.  
*gyrans* Paul. *Agaricus gyrans*  
 Fr.  
*infundibuliforme* Paul. *Rhymovis  
 involuta* Rabb.  
*integrum* Paul. *Russula olivas-  
 cens* Fr.  
*lateritium* Paul. *Agaricus deli-  
 ciosus* L.  
*maculatum* Paul. *Agaricus as-  
 per* Fr.  
*margaritifera* Paul. *Agaricus  
 pantherinus* D. C.  
*muscarium* Paul. *Agaricus mus-  
 carius* L.  
*muscula* Paul. *Agaricus pru-  
 nulus* Scop.  
*odoratum* Paul. *Agaricus oreas-  
 des* Bolt.  
*piperatum* Paul. *Agaricus con-  
 troversus* Vaill.  
*polymyces* Paul. *Agaricus mel-  
 leus* Vahl.  
*polymyces* Paul. *Agaricus mu-  
 tabilis* Schaeff.  
*pometi* Paul. *Agaricus pometi* Fr.  
*pudibundum* Paul. *Agaricus ac-  
 ris* Bolt.  
*rotundius* Paul. *Agaricus pru-  
 nulus* Scop.  
*russula* Paul. *Russula olivas-  
 cens* Fr.
- scyphus* Paul. *Rhymovis invol-  
 luta* Rabb.  
*semiinfundibulum* Paul. *Agaricus  
 leporinus* Pers.  
*sericcum* Paul. *Agaricus luxu-  
 rians* Fr.  
*spadiceum* Paul. *Agaricus in-  
 clinatus* Fr.  
*spermaticum* Paul. *Agaricus  
 spermaticus* Fr.  
*strobiliforme* Paul. *Agaricus so-  
 litarius* Buxb.  
*tintinabulum* Paul. *Agaricus tin-  
 tinabulum* Fr.  
*torminosum* Paul. *Agaricus ru-  
 fus* Scop.  
*tricuspidatum* Paul. *Agaricus echi-  
 nocephalus* Vittad.  
*vinosum* Paul. *Agaricus ru-  
 bescens* Fr.  
*viride* Paul. *Agaricus viridis*  
 With.  
*virosum* Paul. *Agaricus phal-  
 loides* Fr.  
*virosum* Paul. *Agaricus viro-  
 sus* Fr.
- CCCLXIV. Hypoplasta** Pr.  
*Myelomycetes sphaeronemeae*  
 Cord.  
 4859. *hysteriaeforme* Pr. in Linn.  
 1852. XXV. 712. In agro hoyersw.  
**Hypopteris** Berk.  
*apiospora* Berk. *Sphaeria apios-  
 pora* Dur. et M.  
*bambusae* Berk. *Sphaeria bam-  
 busae* Lévl.  
**Hyporhamma** Cord.  
*reticulatum* Cord. *Trichia ser-  
 pula* Fr.  
**Hypospila** Str.  
*populina* Str. *Sphaeria ceutho-  
 carpa* Fr.  
**Hypotele** Paul.  
*repanda* Paul. *Hydnum repan-  
 dum* L.
- CCCLXV. Hypoxylon** Bull.  
*Acrosphaeria* Cord. *Agaricum*  
 Mich. *Agaricus* L. *Amanita*  
 Hall. *Calicium* Pers. *Camil-  
 lea* M. *Ceuthospora* Rabb.  
*Clavaria* L. *Corallofungus*  
 Vaill. *Coralloides* Tourn. *Cor-  
 dylia* Fr. *Cytispora* Fr. *Diatry-  
 pe* M. *Fungoides* Dill. *Fungus*  
 auctor. vet. *Helminthosporium*  
 Fr. *Leveillea* Fr. *Lichenagari-  
 cus* Mich. *Lithophytoides* March.  
*Lithophyton* March. *Lophium*  
 Fr. *Phylacia* M. *Poronia* Lk.  
*Rhizomorpha* Pers. *Sphaeria*  
 Hoffm. *Thamnomycetes* M. *Valsa*  
 Scop. *Xylaria* Grev.  
*Pyrenomycetes sphaeriacei* sphae-  
 rini Fr.

- allantoideum M. *Xylaria allantoidea* Berk.  
 anisopleurum M. *Sphaeria anisopleura* M.  
 annulatum M. *Sphaeria annulata* Schwz.  
 annulatum depressum M. *Sphaeria annulata* Schwz.  
 anthracodes M. *Sphaeria anthracodes* Fr.  
 arecarium Willd. *Sphaeria arecaria* Fr.  
 asphalatum M. *Sphaeria asphalatum* Lk.  
 bacillum M. *Camillea bacillum* M.  
 berberidis Kickx *Sphaeria berberidis* Pers.  
 4860. Berterii M. syll. 211. J. Fern. *Sphaeria Berterii* M. Fl. chil. VII. 438 T. 9 F. 3.  
 4861. bomba M. Cuba crypt. 338 T. 12 F. 3. Cuba.  
 bulbosum Rabh. *Sphaeria bulbosa* Pers.  
 4862. campotrichum M. syll. 216. Ins. Borb. *Sphaeria campotricha* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 314.  
 4863. carpophilum Lk Handb. III. 348. Eur. Amer. bor. *Cordylia carpophila* Fr. in sched.  
 Fungus niger subularis Raj. syn. III. 13.  
*Sphaeria carpophila* Pers. obs. I. 19. II. 65 T. 1 F. 3.  
*Xylaria flexuosa* Schrk Fl. bav. II. 665 Nr. 1844.  
 ciliare Bull. *Helminthosporium rigidum* Fr.  
 ciliare Bull. *Helminthosporium velutinum* Lk.  
 cinereocaesium M. *cubense* M.  
 cirrhatum Bull. *Cytispora leucosperma* Fr.  
 cirrhatum  $\beta$ . Bull. *Cytispora chrysosperma* Fr.  
 clavatum Bull. *Sphaeria bombardarda* Batsch.  
 coccineum Bull. *Sphaeria fragiformis* Pers.  
 coccineum Kickx *Sphaeria coccinea* Pers.  
 coenopus M. *Sphaeria coenopus* Fr.  
 4864. collabens M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 347 T. 9 F. 6. Guian. gall. *Acrosphaeria collabens* Cord. Anleit. 136.  
 4865. comaropsis M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 346. Guian. gall.  
 4866. comosum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 345 T. 9 F. 5. Guian. gall.  
*Sphaeria comosa* Berk. lond. journ. I. 141.  
 concentricum Grev. *Sphaeria concentrica* Bolt.  
 4867. conostomum M. ann. sc. nat. 1855. III. 117. Guian. gall. *Sphaeria conostoma* M. ibid. 1840. XIV. 321.  
 Valsa conostoma M. syll. 229.  
 cornutum M. vulgare Lk.  
 4868. crenulatum Berk. in Hook. journ. 1854. 226. Himal.  
 4869. crocatum M. Fl. chil. VII. 343. Chile.  
 4870. cubense M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 345. Cuba. Guian. gall. *Hcinereocaesium* M. in litt. ad Fries. *Xylaria cubensis* M. ann. sc. nat. 1855. III. 99.  
 4871. cycliseum M. ann. 1855. III. 122. Guian. gall.  
 cyclops M. *Camillea cyclops* M.  
 deustum Grev. *Sphaeria deusta* Hoffm.  
 dichotomum M. *Xylaria dichotoma* M.  
 4872. digitatum Lk Handb. III. 348. Eur. Java. *Agaricum nigrum reticulatum* Mich. gen. 125 T. 66 F. 3.  
*Agaricus digitatus niger* Tourn. inst. 562 sec. Fr.  
*Clavaria digitata* L. syst. veg. XIV. 980.  
 C. hypoxylon Schaeff. fung. 123 T. 265.  
*Corallofungus niger compressus* Vaill. Bot. paris. 41 Nr. 9.  
*Coralloides digitatum nigrum* Tourn. inst. 565.  
*Cordylia digitata* Fr. in sched.  
 Fungus niger, compressus, varie implexus Raj. syn. III. 15.  
*Lichenagaricus terrestris, digitatus* Mich. gen. 104 Nr. 3 T. 55 F. 4.  
*Lithophytoides terrestre* March. in act. paris. 1711. 100  
*Sphaeria carcharias siliquosa* Weigel obs. 49 T. 3 F. 6.  
 S. clavata Hoffm. veg. crypt. I. 17 T. 4 F. 2.  
 S. digitata Ehrh. Beitr. VI. 7.  
 S. nigerrima, aspera, palmata Hall. hist. III. 122 Nr. 2193.  
 Valsa clavata Scop. Fl. carn. II. 398 Nr. 1414.  
 V. digitata Scop. ibid. Nr. 1413.  
*Xylaria clavata* Schrk Fl. bav. II. 566 Nr. 1617.  
 X. digitata Grev. Fl. edin. 356.  
 4873. enterogenum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 342. Guian. gall. *Xylaria enterogena* M. ibid. 1855. III. 100.

4874. *erinaceum* M. ann. sc. nat. 1840.  
XIII. 356. Guian. gall.  
*Diatrype erinacea* M. ibid. 1855.  
III. 124.
4875. *exurgens* M. ann. sc. nat. 1855.  
III. 118. Guian. gall.  
*filiforme* Rabh. *Sphaeria fili-*  
*formis* Alb. et Schwz.
4876. *fossulatum* M. ann. sc. nat. 1855.  
III. 123. Guian. gall.  
*fragiforme* Berk. *Sphaeria fra-*  
*giformis* Pers.
4877. *galeottianum* Kickx champ. du  
mexique 8 T. 2 F. 2. Mexico.  
*globosum* M. *Sphaeria globosa*  
Spr.  
*globulare* Bull. *Sphaeria bys-*  
*siseda* Tod.  
*globulare* Bull. *Sphaeria mam-*  
*maeformis* Pers.  
*glomerulosum* Bull. *Sphaeria*  
*fusca* Pers.  
*gracillimum* M. *Sphaeria gracil-*  
*lima* Fr.
4878. *grammicum* M. ann. sc. nat.  
1840. XIII. 341 T. 9 F. 1 Guian.  
Brasil.  
*Sphaeria grammica* Lév. ann. sc.  
nat. 1846. V. 256.  
*Xylaria grammica* M. ibid. 1855.  
III. 108.  
*granulosum* Bull. *Sphaeria gra-*  
*nulosa* Pers.  
*granulosum* Bull. *Sphaeria mul-*  
*tiformis* Fr.
4879. *guianense* M. ann. sc. nat. 1840.  
XIII. 343 T. 9 F. 2. Guian. gall.  
*Rhizomorpha guianensis* Fr. sec. M.  
*Xylaria guianensis* M. ann. sc. nat.  
1855. III. 99.
4880. *haematostroma* M. Cuba. crypt.  
344. Cuba.  
*heliscus* M. *Poronia heliscus* M.  
*heterostomum* M. *Sphaeria hete-*  
*rostoma* M.
4881. *hyperythrum* M. ann. sc. nat.  
1840. XIII. 343. Guian. gall.  
*Xylaria hyperythra* M. ibid. 1855.  
III. 100.
4882. *hypomiltum* M. ann. sc. nat. 1840.  
XIII. 356. Guian. gall.  
*Sphaeria hypomilta* Lév. ann. sc.  
nat. 1846. V. 258.  
*incrusters* M. *Sphaeria incru-*  
*sters* Pers.
4883. *irradians* M. ann. sc. nat. 1840.  
XIII. 351 T. 10 F. 2. Guian.  
gall.
4884. *Kickxii* West. in bullet. d. Brux.  
1852. III. 112 F. 1. Belg.  
*Leprieurii* M. *Camillea Leprie-*  
*urii* M.  
*loculiferum* Bull. *Agaricus an-*  
*drosaceus* L.
- loculiferum* Bull. *Rhizomorpha*  
*tuberculosa* Ach.
4885. *lucidum* M. ann. sc. nat. 1840.  
XIII. 354. Guian. gall.
4886. *macromphalum* M. ann. sc. nat.  
1855. III. 122 T. 5 F. 8. Guian.  
gall.
4887. *macrosporum* M. ann. sc. nat.  
1840. XIII. 351. Guian. gall.
4888. *mauritanicum* Dur. et M. Fl.  
alger. I. 45. Alger.
4889. *melanaspis* M. ann. sc. nat. 1855.  
III. 121. Guian. gall.  
*Sphaeria melanaspis* M. ibid. 1840.  
XIII. 357 T. 10 F. 7.  
*melogramma* Kickx *Sphaeria me-*  
*ogramma* Pers.
4890. *microceras* M. ann. sc. nat. 1840.  
XIII. 348 T. 9 F. 4 Guian. gall.  
*Xylaria microceras* M. ibid. 1855.  
III. 105.
4891. *microstictum* M. ann. sc. nat.  
1855. III. 123. Guian. gall.  
*Sphaeria microsticta* M. ibid. 1840.  
XIII. 358.  
*miliaceum* Bull. *Sphaeria sper-*  
*moides* Hoffm.  
*militare* Mér. *Cordyceps mili-*  
*taris* Lk.
4892. *monticulosum* M. ann. sc. nat.  
1855. III. 121. Guian. gall.  
*multiforme* West. *Sphaeria mul-*  
*tiformis* Fr.  
*multiplex* M. *Sphaeria multi-*  
*plex* Kze.  
*nummularium* Bull. *Sphaeria*  
*nummularia* D. C.  
*obovatum* M. *Sphaeria obova-*  
*ta* Berk.  
*oedipus* M. *Poronia punctata* Lk.  
*operculatum* Bull. *Sphaeria stig-*  
*ma* Hoffm.  
*ostraceum* Bull. *Lophium myti-*  
*linum* Fr.  
*perforatum* Berk. *Sphaeria ru-*  
*biginosa* Pers.  
*phoeniceum* Bull. *Sphaeria san-*  
*guinea* Sibth.  
*phoenix* M. *Sphaeria phoenix*  
Kze.
4893. *pilaeforme* Berk. et Curt. in  
Sillim. journ. 1851. I. 95. Oahu.
4894. *poculiforme* M. ann. sc. nat.  
1840. XIII. 354. Cuba. Guian.  
Surin.  
*Corynelia poculiformis* Kze in  
Weigelt plant. surin.  
*Leveillea poculiformis* Fr. summa  
veg. Scand. 409.  
*Phylacia poculiformis* M. ann. sc.  
nat. 1855. III. 135.  
*Sphaeria caelata* Fr. in Linn. V. 540.  
*S. poculiformis* Lév. ann. sc. nat.  
1846. V. 257.

4895. *polymorpha* Pers. Handb. III. 348. Eur. Chab. obs. vult. Agaricus *polymorpha* Tourn. inst. 562. A. lignosus *polymorpha* M. ann. sc. nat. 1855. III. 167. A. niger *polymorpha* M. ann. sc. nat. 1855. III. 180. A. niger *polymorpha* M. ann. sc. nat. 1855. III. 180. Clavaria *polymorpha* M. ann. sc. nat. 1855. III. 180. C. digitata *polymorpha* M. ann. sc. nat. 1855. III. 180. C. lylia *polymorpha* M. ann. sc. nat. 1855. III. 180. C. lylia *polymorpha* M. ann. sc. nat. 1855. III. 180. Cordylia *polymorpha* M. ann. sc. nat. 1855. III. 180. Fungoides *polymorpha* M. ann. sc. nat. 1855. III. 180. Fungus *polymorpha* M. ann. sc. nat. 1855. III. 180. F. piperi *polymorpha* M. ann. sc. nat. 1855. III. 180. Lichenagria *polymorpha* M. ann. sc. nat. 1855. III. 180. Lithophyllum *polymorpha* M. ann. sc. nat. 1855. III. 180. Sphaeria *polymorpha* M. ann. sc. nat. 1855. III. 180. S. carcharias *polymorpha* M. ann. sc. nat. 1855. III. 180. S. carcharias obtusa Weigel obs. 49 T. 3 F. 3. S. clavata Scop. d'ss. ad hist. nat. I. 100. S. cotyliglossa Reb. Fl. neom. T. 1 F. 1. S. digitata Fl. dan. T. 900. S. nigerrima, aspera, petiolata Hall. hist. III. 122 Nr. 2191. S. polymorpha Pers. obs. II. 64 T. 2 F. 2. 4. 5. Valsa clavata Scop. Fl. carn. II. 398 Nr. 1114. Xylaria carpophila Fr. summa veg. Scand. 382. X. polymorpha Grev. Fl. edin. 355. X. ramosa Hill hist. 63. X. teres Hill ibid.
4896. *polyspermum* M. Cuba crypt. 345. Cuba.
4897. *porosum* M. ann. sc. nat. 1855. III. 116. Guian. gall. *portentosum* M. Xylaria *portentosa* M.
4898. *quisquiliarum* M. ann. sc. nat. 1855. III. 117. Guian. gall. Sphaeria *quisquiliarum* M. ibid. 1840. XIV. 321. *radiosum* M. Cordyceps *ophioglossoides* Lk.
4899. *rhizocola* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 344 T. 9 F. 3. Guian. gall. Xylaria *rhizocola* M. ibid. 1855. III. 101. *rhizoides* Wallr. Sphaeria *stuppea* Wallr.
4900. *rhizomorphia* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 341. Guian. gall. Xylaria *rhizomorphia* M. ibid. 1855. III. 167. *rubroscum* M. Sphaeria *rubricosa* Fr. *sagronum* M. Phylacia *sagronum* M. *scabrosum* Bull. Sphaeria *scabrosa* D. C.
4901. *seleodermia* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 350 T. 10 F. 1. Guian. gall. *seopiforme* Kze Sphaeria *seopiformis* Berk.
4902. *scriblita* M. ann. sc. nat. 1855. III. 119. Guian. gall. *seruposum* M. Sphaeria *seruposa* Fr.
4903. *sertatum* M. syll. 214. Alger. Sphaeria *sertata* Dur. et M. Fl. alger. I. 155. *sphinctericum* Bull. Calicium *turbinatum* Pers. *sphinctericum* Bull. Centhospora *phaeocomes* Rabh. *tabacinum* Kickx Sphaeria *tabacina* Lév. *turgidum* West. Sphaeria *turgida* Pers.
4904. *uraniae* M. syl. 212. Guian. gall. Sphaeria *uraniae* M. ibid. *ustulatum* Bull. Sphaeria *deusta* Hoffm. *vinosum* M. Sphaeria *vinosa* Fr.
4905. *vulgare* Lk Handb. III. 348. Eur. Brasil. Himal. Java. H. cornutum M. ann. sc. nat. 1840. XII. 48. Agaricus *digitatus niger* Tourn. inst. 562. Clavaria *cernuta* Bull. champ. 193 T. 180. Wulf. in Jacq. misc. II. 98 T. 14 F. 2. C. binta Batsch cont. I. 229 T. 28 F. 160. C. hypoxylon L. spec. pl. II. 1652. Corall fungus *digitatus, niger* Vaill. Bot. paris. 41 Nr. 6. Coralloides *ramosa nigra* Tourn. inst. 565. Cordylia *hypoxylon* Fr. in sched. Fungoides *ramosus niger* Dth. cat. giess. 190. Fungus *coralloides, digitatus, niger* Petiv. gazoph. Nr. 120 T. 67 F. 12. F. *digitatus, nigricans* J. Bauh. hist. III. 838. F. *lignosus, niger* Boec. mus. 116 et 126 T. 5 F. 12.

- F. ramosus, niger, compressus* Raj. syn. III. 15.  
*Lichenagaricus nigricans* Mich. gen. 104 T. 55 F. 1.  
*Sphaeria aspera* Vahl Fl. dan. T. 1258 F. 2. super.  
*S. carcharias palmata* Weigel obs. 49 T. 3 F. 7.  
*S. cornuta* Hoffm. veg. crypt. II. 11 T. 3 F. 1.  
*S. cupressiformis* Woodw. in With. arr. III. 457.  
*S. digitata* Bolt. fung. T. 129.  
*S. hirta* Batsch sec. Wallr.  
*S. hypoxylon* Ehrh. crypt. exs. Nr. 150.  
*S. mammaeformis* Fl. wetter sec. Wallr.  
*S. nigerrima, aspera, petiolata* Hall. hist. III. 122 Nr. 2194.  
*S. pedata* Fr. in act. holm. 1816. 130.  
*S. pedoides* Pers. dispos. fung. 56.  
*S. pedunculata* Dicks. crypt. IV. 27 T. 12 Fr. 8.  
*Valsa digitata* Scop. Fl. carn. II. 398 Nr. 1413.  
*Xylaria compressa* Hill hist. 62.  
*X. digitata* Schrk Fl. bav. II. 567 Nr. 1618.  
*X. hypoxylon* Grev. Fl. edin. 355.  
 4906. *xanthinovelutinum* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 348. Guian. gall.  
**CCCLXVI. Hysterangium** Vittad.  
*Rhizopogon* Tul. *Splanchnomyces* Cord.  
*Myelomyces tuberaceae* Cord.  
*Fungi hypogaei hymenogastrei euhymenogastrei* Tul. *Gasteromyces trichospermi hymenogastereae euhymenogastereae* M.  
 4907. *clathroides* Vittad. tuber. 13 T. 4 F. 2. In agro ticin. et alger.  
*Splanchnomyces clathroides* Cord. icon. VI. 41. T. 8 F. 77.  
*duriacaeum* Tul. *Rhizopogon luteolus* Tul.  
 4908. *fragile* Vittad. tuber. 14. Insubr.  
 4909. *membranaceum* Vittad. tuber. 14 T. 4 F. 15. In agro mediol.  
*Splanchnomyces membranaceus* Cord. icon. VI. 41 T. 8 F. 78.  
 4910. *nephriticum* Berk. in ann. hist. nat. XIII. 350. Brit.  
*Splanchnomyces nephriticus* Cord. icon. VI. 41 T. 8. F. 79.  
 4911. *pompholyx* Tul. fung. hyp. 83 T. 2 F. 3, T. 11 F. 6. Gall.  
*rubescens* Tul. *Rhizopogon rubescens* Tul.  
 4912. *stoloniferum* Tul. fung. hyp. 84 T. 11 F. 8. Gall.  
 4913. *Thwaitesii* Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1848. II. 267. Brit.  
*Splanchnomyces membranaceus* Cord. sec. Berk.  
**CCCLXVII. Hysterium** Fr.  
*Actidium* Fr. *Aulacographum* Dur. et M. *Cenangium* Fr. *Ceuthospora* Rabb. *Colpoma* Wallr. *Dichaena* Fr. *Dothidea* Fr. *Excipula* Cord. *Fusidium* Lk. *Heterographa* Fée. *Hypoderma* D. C. *Hysterographium* Cord. *Labrella* Desm. *Leptostroma* Fr. *Lichen* Lightf. *Lichenoides* Dill. *Lophium* Fr. *Lophodermium* Chev. *Lycoperdon* la Tourr. *Opegrapha* Ach. *Phacidium* Fr. *Phloeoscoria* Wal'r. *Polymorphum* Chev. *Propolis* Cord. *Pyrenula* Chev. *Schizoderma* Lk. *Sclerotium* Pers. *Sphaeria* Fr. *Sporomega* Cord. *Stictis* Pers. *Tremella* Alb. et Schwz. *Triblidium* Pers. *Vario-laria* Bull. *Verrucaria* Wigg. *Xyloma* Pers. *Xylogramma* Wallr.  
*Hypoxylei phacidiei* Brongn. *Angiocarpi sclerocarpi* Pers. *Fungosa fungi myelomycei* N. *Pyrenomyces phacidiaei* *phacidiei* Fr. *Discomyces phacidiaei* M.  
*abietinum* Pers. *Stictis paral-lela* Fr.  
*abietinum*  $\beta$ . Alb. et Schwz *ledi* Fr. *acervulatum* Schwz *pulicare* Pers.  
*aculeorum* Fr. *Sphaeria sepin-cola* Fr.  
 4914. *acuminatum* Fr. obs I. 194. Germ. Scan.  
*acutum* Schum. *Cenangium acutum* Fr.  
 4915. *aequatatum* Fr. el. II. 141. Amer. bor.  
*Dichaena aequata* Fr. in sched.  
 4916. *aggregatum* D. C. Fl. fr. VI. 168. Gall. Germ.  
*Lophium aggregatum* Fr. el. II. 114.  
*album* Schum. *Fusidium candidum* Lk.  
*andromedae* Schwz *corni* Kze et Schm.  
 4917. *angustatum* Alb. et Schwz consp. 55 Nr. 158. Gall. Germ.  
*H. Prostii* Duby Bot. gall. II. 719.  
*H. pulicare*  $\beta$ . Fr. syst. myc. II. 580.  
*angustatum* Pers. *lincare* Fr.  
 4918. *apiculatum* Wormsk. in Fr. syst. myc. II. 593. Kamtschatka.  
*aquilinum* Schum. *Sphaeria fili-cina* Fr.



- arachnoideum Schum. Cenangium  
 acutum Fr.  
 artemisiae Schum. commune Fr.  
 4919. arundinaceum Schrad. Journ.  
 III. 68 T. 3 F. 3. Eur. Amer.  
 Hypoderma arundinaceum D. C.  
 Fl. fr. II. 305, VI. 165.  
 Xyloma arundinis Reb. Fl. neom. 312.  
 aucupariae Schl. foliicolum Fr.  
 berberidis Schl. foliicolum Fr.  
 berboridis Schl. hederæ Mart.  
 betulinum Schwz pulicare Pers.  
 4920. biforme Fr. obs. I. 194. Eur. Amer.  
 bor.  
 4921. bilabiatum Tod. fung. meekl. I.  
 30 T. 6 F. 45. In agro megapol.  
 4922. candidum Tod. fung. meekl. II.  
 4 T. 8 F. 62 In agro megapol.  
 capsici Schwz Labrella capsici  
 Fr.  
 4923. caricinum Desm. ann. sc. nat.  
 1847. VIII. 180. Gall. bor.  
 4924. carmichaelianum Berk. in Sm.  
 Fl. brit. V. 294 Nr. 4. Brit.  
 H. varium Grev. crypt. scot. T. 233.  
 4925. castaneæ Fr. obs. I. 194. Eur.  
 Amer. bor.  
 cinereum Pers. Sphaeria bar-  
 bara Fr.  
 cinereum Schwz Stictis farinosa  
 Pers.  
 4926. coeruleum Tod. fung. meekl.  
 II. 4 T. 8 F. 63. In agro me-  
 gapol.  
 4927. commune Fr. syst. myc. II. 593.  
 Eur. Alger.  
 H. artemisiae Schum. Fl. saell.  
 II. 153 Nr. 1259.  
 H. umbelliferarum D. C. Fl. fr. VI.  
 165.  
 Hypoderma virgultorum  $\beta$ . et  $\gamma$ .  
 D. C. Fl. fr. VI. 165.  
 Lophodermium herbarum Chev.  
 Fl. paris. 437.  
 confluent Kze rufulum Fr.  
 confluent Wallr. elongatum  
 Wahlb.  
 4928. conigenum Moug. et Nestl.  
 crypt. exs. N. 75, Rabh. D. C. Fl.  
 Nr. 1410. Gall. Germ.  
 conigenum Pers. Sphaeria coni-  
 gena Dub.  
 4929. contortum Ditm. in Sturm Fl. III.  
 1 p. 65 T. 32. Eur. Amer. bor.  
 H. graphicum Fr. obs. I. 194.  
 H. tortile Schwz syn. 50 Nr. 250.  
 4930. corni Kze et Schum. crypt. exs.  
 Nr. 104, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1419.  
 Eur. Amer. bor.  
 H. andromedæ Schwz sec. Rabh.  
 H. ribis alpini Weinm. in sched.  
 corrugatum Fr. elatinum Pers.  
 cotini Schl. foliicolum Fr.  
 crispum Pers. elatinum Pers.  
 4931. crucianellæ Rud. in Linn. IV.  
 394. Eur. merid. Afr. bor.  
 4932. culmigenum Fr. syst. myc. II.  
 590. Eur. Alger.  
 H. gramineum Grev. Fl. edin 367.  
 Lophodermium culmigenum de  
 Notaris n. disp. paren. 42.  
 curvatum Fr. elongatum Wahlb.  
 4933. degenerans Fr. syst. myc. II.  
 581. Boh. Germ.  
 Spo. omega degenerans Cord. icon.  
 V. 76 T. 9 F. 60.  
 4934. elatinum Pers. syn. fung. 28 Nr.  
 11. Eur.  
 H. corrugatum Fr. obs. II. 351.  
 H. crispum Pers. syn. fung. 101.  
 Colpoma elatinum Wallr. Fl. crypt.  
 II. 423.  
 Hypoderma crispum D. C. Fl. fr.  
 VI. 167.  
 Lichen elatinus Achar prodr. 22.  
 Opegrapha elatina Achar. ibid.  
 Triblidium crispum Pers. myc. eur.  
 I. 332.  
 elatum Carm. Lophium elatum  
 Grev.  
 4935. elegans Opiz seznam 129. In  
 agro prag.  
 4936. elevatum Duby Bot. gall. II.  
 719. Eur.  
 H. fraxini var. buxi Fr. in sched.  
 Hysterographium elevatum Desm.  
 ann. sc. nat. 1853. XX. 250.  
 Phacidium hysterinum Fr. syst.  
 myc. III. in indice 193.  
 Triblidium hysterinum Duf. ann. sc.  
 nat. 1828. XIII. 321 T. 10 F. 3.  
 4937. ellipticum Fr. syst. myc. II. 583.  
 Gall. Germ.  
 H. minutum D. C. Fl. Fr. VI. 168.  
 4938. elongatum Wahlb. Fl. lapp. 528.  
 Eur. Alger. Amer. bor.  
 H. confluent Wallr. Fl. crypt. II. 440.  
 H. curvatum Fr. in Dub. Bot. gall.  
 II. 718.  
 H. insidens Schwz sec. Fr.  
 H. lineare Johnst. Fl. berwick. II.  
 135.  
 H. striatum Chev. Fl. paris. 432  
 T. 11 F. 19.  
 Hysterographium elongatum Cord.  
 icon. V. 77. T. 9 F. 62.  
 4939. emergens Moug. in sched. Fr. el.  
 II. 140. Gall. bor.  
 4940. enteroleucum Fr. el. II. 137. Eur.  
 Amer. bor.  
 Opegrapha enteroleuca Achar. syn.  
 78.  
 Pyrenula pinguis Chev. Fl. paris.  
 518.  
 4941. epimezii Ces. in Kl. herb. myc. Nr.  
 1567. Flora 1851. 570. In agro vercell.  
 4942. episphaericum Fr. syst. myc.  
 II. 579. Germ. Scan.

- eryngii Opiz Excipula eryngii.  
 Cord.  
 4943. exostematis Fée ess. suppl. 16.  
 Jamaica.  
 4944. fagineum Schrad. journ. II. 63.  
 Eur.  
   H. pezizoides Wahlb. Fl. lapp.  
   523.  
   H. rugosum fagineum Fr. el. II. 141.  
   H. viride Fr. obs. I. 195.  
   Cryptomyces versicolor Berk. in  
   Sm. Fl. brit. V. 214 Nr. 2.  
   Labrella fagi Desm. ann. sc. nat.  
   1853. XX. 225.  
   Peziza versicolor Spr. syst. IV.  
   516.  
   P. viridis Dufour sec. Fr.  
   Propolis phacidoides Cord. icon.  
   V. 38 T. 15 F. 132.  
   P. versicolor Str. in Flora 1850. 60.  
   Schizoderma fagineum Chev. Fl.  
   paris. 438 T. 11 F. 21. U.  
   S. quercinum Chev. ibid. F. 21. T.  
   Stictis cinerascens Pers. myc. eur.  
   I. 339.  
   S. faginea Fr. syst. myc. II. 594.  
   S. hippocastani Pers. myc. eur.  
   I. 337.  
   S. phacidoides Fr. syst. myc. II.  
   198.  
   S. saligna Pers. myc. eur. I. 337.  
   S. versicolor Fr. syst. myc. II. 198.  
   S. viridis Pers. myc. eur. I. 338.  
   Tremella saligna Alb. et Schwz  
   consp. 303 Nr. 906 T. 9 F. 7.  
   Xylogramma versicolor Wallr. Fl.  
   crypt. II. 510.  
 4945. flexuosum Schwz syn. 49 Nr. 249.  
 Amer. bor.  
 4946. foliicolum Fr. syst. myc. II. 592.  
 Eur. Chile. Ind. or.  
   H. aucupariae Schl. crypt. exs.  
   Nr. 63.  
   H. berberidis Schl. ibid. Nr. 82.  
   H. cotini Schl. ibid. Nr. 74.  
   H. rhomboideum Ehrb. sec. Spr.  
   Hypoderma tumidum Fr. sec. Spr.  
   H. xylomoides D. C. Fl. fr. II.  
   105. VI. 164.  
   Xyloma hysterioides Pers. syn.  
   fung. 106, icon. et descr. T. 10  
   F. 3. 4.  
   foliicolum hederæ Fr. hederæ  
   Mart.  
   foliicolum maculare Berk. ilici-  
   num M.  
 4947. fraxini Pers. syn. fung. 100 T. 2  
   F. 5. 7. 8. Eur. Alger.  
   H. oleastri Cast. cat. pl. mars.  
   180.  
   Hypoderma fraxini D. C. Fl. fr.  
   II. 599, VI. 167.  
   Hysterographium fraxini Desm.  
   ann. sc. nat. 1853. XX. 228.  
   Lichen scriptus B. Lightf. Fl. scot.  
   II. 801.  
   Sphaeria sulcata Bolt. fung. T.  
   124.  
 4948. galii Opiz seznam 129. In agro  
   prag.  
   globosum Pers. Actidium hy-  
   sterioides Fr.  
 4949. gracile Ehb. in fung. chamiss.  
   Nr. 31 T. 26 F. 16. Unalaschka.  
   gramineum Grev. culmigenum  
   Fr.  
 4950. grammodes de Notaris in Kl. herb.  
   myc. II. Nr. 574. Pedemont.  
   graphicum Fr. contortum Ditm.  
 4951. Guelpini M. ann. sc. nat. 1837.  
   VIII. 358. In agro andegav. Gall.  
 4952. hederæ Mart. Fl. erlang. 472.  
   Eur. Alger.  
   H. berberidis Schl. crypt. exs.  
   Nr. 182.  
   H. foliicolum hederæ Fr. syst.  
   myc. II. 593.  
   Hypoderma hederæ Not. in giorn.  
   bot. ital. 1847. II. 5.  
   Xyloma berberidis Fr. obs. II.  
   362.  
   hemisphaericum Schwz Stictis fa-  
   rinos a Pers.  
 4953. herbarum Fr. syst. myc. II. 593.  
   Germ. Scan.  
 4954. ilicinum M. Fl. alger. I. 554.  
   Brit. Ital. Alger.  
   H. foliicolum maculare Berk. engl.  
   Fl. fung. 296.  
   H. ilicis Not. crypt. exs. sec. M.  
   H. maculare Grev. crypt. scot. T.  
   129 F. 2.  
   Hypoderma ilicinum Not. n. disp.  
   piren. ister. 31.  
   ilicis Not. ilicinum M.  
   insidens Schwz elongatum Wahlb.  
   juglandis Schwz pulicare Pers.  
   juniperinum Grev. pinastri Schrad.  
 4955. Kalmiae Schwz in Fr. el. II. 139.  
   Carolina.  
   laeve Pers. pulicare Pers.  
 4956. lauri Fr. in Linn. V. 552. Eur.  
   merid.  
   H. pulchellum Rud. ibid. IV. 394.  
 4957. ledi Fr. syst. myc. II. 584. Germ. Scan.  
   H. abietinum β. Alb. et Schwz  
   consp. 56 Nr. 164.  
   lenticulare Fr. pulicare Pers.  
   limitatum Wieb. pinastri Schrad.  
 4958. lineare Fr. syst. myc. II. 583.  
   Eur. Java.  
   H. angustatum Pers. syn. fung. 99.  
   Sclerotium hysteriiforme Pers. sec.  
   Wallr.  
   lineare Johnst. elongatum Wahlb.  
   longum Pers. Stictis longa Fr.  
 4959. maculare Fr. syst. myc. II. 592.  
   Germ. Scan.

- maculare Grev. ilicinum M.  
 4960. mali Schum. Fl. saell. II. 152  
 Nr. 1255.  
 4961. melaleucum Fr. obs. I. 192 T.  
 2 F. 1. Germ. Scan.  
 H. pulchellum Fr. in sched.  
 micrographum Not. Aulacogra-  
 phum vagum Dur. et. M.  
 minutum D. C. ellipticum Fr.  
 mytilinum Pers. Lophium my-  
 tilinum Fr.  
 4962. naviculare Wallr. Fl. crypt. II.  
 442. Thur.  
 4963. nervisequum Fr. syst. myc. II.  
 581. Gall. Germ.  
 Hypoderma nervisequum D. C. Fl.  
 fr. VI. 167.  
 nigrum Tod. quercinum Pers.  
 oleastri Cast. fraxini Pers.  
 opegraphoides D. C. Opegrapha  
 hysteroïdes Duf.  
 4964. orbiculare Ehrh. in fung. chamiss.  
 Nr. 30 T. 20 F. 15. Unalaschka.  
 osmundae Schwz Leptostroma fi-  
 licinum Fr.  
 ostraceum D. C. Lophium myti-  
 linum Fr.  
 4965. oxycocco Fr. syst. myc. II. 588.  
 Germ. Scan.  
 parallelum Wahlb. Stictis paral-  
 lela Fr.  
 parietinum Pers. Stictis paral-  
 lela Fr.  
 pedicellatum Schum. pulicare  
 Pers.  
 pedicellatum Schum. Lophium un-  
 guiculatum Wallr.  
 4966. petiolare Alb. et Schwz consp.  
 59. Germ. Gall.  
 Lophodermium petiolare Chev. Fl.  
 paris. 436.  
 pezizoides Wahlb. fagineum  
 Schrad.  
 4967. pinastri Schrad. journ. II. 69  
 T. 3 F. 4. Eur.  
 H. juniperinum Grev. crypt. scot.  
 T. 26.  
 H. limitatum Wiebel Fl. werthb.  
 329.  
 H. pini Schum. Fl. saell. II. 152  
 Nr. 1258.  
 Hypoderma pinastri D. C. Fl. fr.  
 II. 305.  
 Lophodermium pinastri Chev. Fl.  
 paris. 437.  
 pini Schum. pinastri Schrad.  
 pithyum Schm. et Kze Phacidium  
 pithyum Fr.  
 4968. plantaginis Kirchn. in Lotos 1856.  
 246. Boh. merid.  
 4969. plantarum Schwz syn. 50 Nr. 255.  
 Carolina.  
 4970. polygoni Fr. syst. myc. II. 590.  
 Kamtschatka.  
 4971. populi Schum. Fl. saell. II. 152  
 Nr. 1253. Dan.  
 Proscii Dub. angustatum Alb. et  
 Schwz.  
 pteridis Schwz Leptostroma fi-  
 licinum Fr.  
 pulchellum Fr. melaleucum Fr.  
 pulchellum Rud. lauri Fr.  
 4972. pulicare Pers. syn. fung. 98. Eur.  
 Alger. Amer. bor.  
 H. acervulatum Schwz sec. Fr.  
 H. betulinum Schwz. sec. Fr.  
 H. juglandis Schwz syn. 49 Nr.  
 242.  
 H. laeve Pers. icon. pict. T. 9  
 F. 3.  
 H. lentulare Fr. sclerot. succ.  
 exs. Nr. 92.  
 H. pedicellatum Schum. Fl. saell.  
 II. 153 Nr. 1262.  
 Hysterographium pulicare Cord.  
 icon. V. 77 T. 5 F. 61.  
 Lichen alneus Achar. prodr. 20.  
 L. scriptus pulicaris Lightf. Fl.  
 scot. II. 801.  
 Opegrapha alnea Achar. prodr.  
 20.  
 pulicare ? Fr. angustatum Alb.  
 et Schwz.  
 4973. punctiforme Fr. obs. II. 356  
 Gall. Germ.  
 Lophodermium petiolare Chev. Fl.  
 paris. 436.  
 4974. quadrilabiatum Tod. in Schrift.  
 d. berl. Ges. V. 54 T. 2 F. 1—6.  
 In agro megapol.  
 4975. quercinum Pers. syn. fung. 100.  
 Eur.  
 H. nigrum Tod. fung. meekl. II.  
 5 T. 8 F. 64.  
 H. rugosum quercinum Fr. el. II.  
 141.  
 Cenangium quercinum Fr. syst.  
 myc. II. 189.  
 Colpoma quercinum Wallr. Fl.  
 crypt. II. 423.  
 Heterographa quercina Fée ess.  
 XC. T. 1 F. 4, suppl. 145.  
 Hypoderma quercinum D. C. Fl.  
 fr. II. 306.  
 Lycoperdon volvatum la Tourrette  
 chloris sec. Poir.  
 Sphaeria collapsa Sow. fung. T.  
 373 F. 3.  
 Triblidium quercinum Pers. myc.  
 eur. I. 333  
 Variolaria corrugata Bull. champ.  
 187 T. 432 F. 4.  
 rhomboideum Ehrh. foliicolum  
 Pers.  
 ribis alpini Weinm. corni Kze et  
 Schum.  
 4976. Robertei Desm. ann. sc. nat  
 1813. XIX. 34. Gall. bor.

- rotundum Bernh. *Sphaeria bar-*  
*bara* Fr.  
 4977. rubi Pers. obs. J. 84. Gall. Germ.  
*Hypoderma virgultorum* α. D. C.  
 Fl. fr. VI. 165.  
*Schizoderma rubi* Lk Handb. III.  
 346.  
 4978. rufescens Schwz syn. 50 Nr. 252.  
 Carolina.  
 4979. rufulum Spr. in act. holm. 1820.  
 50. Tirol. merid. Guian. Portorico.  
 Tanger.  
*H. confluens* Kze sec. Fr.  
*H. speciosum* Rud. in Linn. IV.  
 119.  
 4980. rugosum Fr. el. II. 141. Eur.  
 Amer.  
*Heterographa macularis* Fée sec.  
 Wall.  
*H. quercina* Fée ess. XC. T. 1  
 F. 4 suppl. 145.  
*Dichaena rugosa* Fr. in Kl. herb.  
 myc. Nr. 1472.  
*Lichen albidus*, punctis lineolis-  
 que aggregatis Necker meth.  
 46 Nr. 3.  
*L. conglomeratus* Achar. prodr.  
 20.  
*L. epiphegus* Achar. ibid. 21.  
*L. macularis* Achar. ibid.  
*L. rugosus* L. spec. pl. II. 1607.  
*Lichenoides punctatum* Dill. musc.  
 125 T. 18 F. 2.  
*Opegrapha conglomerata* Achar.  
 meth. 23.  
*O. epiphega* Achar. ibid. 24.  
*O. faginea* Pers. in Usteri magaz.  
 VII. 155 T. 3 F. 5.  
*O. macularis* Achar. meth. 21.  
*O. quercina* Pers. in Usteri magaz.  
 VII. 31.  
*O. rugosa* Schaerer crypt. exs.  
 Nr. 99 et 100.  
*Phloeoscoria faginea* Wallr. Na-  
 turgesch. I. 222.  
*P. quercina* Wallr. in sched.  
*Polymorphum fagineum* Chev. in  
 journ. phys. 1822. T. 3 F. 3.  
*P. quercinum* Chev. ibid. F. 2.  
*Schizoderma fagineum* Chev. Fl.  
 paris. 438 T. 11 F. 20.  
*S. quercinum* Chev. ibid. F. 21.  
*Verrucaria rugosa* Wigg. Fl. hols.  
 sec. Fr.  
*rugosum fagineum* Fr. *fagineum*  
 Schrad.  
*rugosum quercinum* Fr. *querci-*  
*num* Pers.  
 4981. samarae Fr. obs. II. 364. Eur.  
*H. samararum* Lasch in Kl. herb.  
 myc. Nr. 1259.  
*Xyloma samarae* Fr. obs. II.  
 364.  
*samararum* Lasch *samarae* Fr.
4982. sambuci Schum. Fl. saell. II. 152  
 Nr. 1261. Eur.  
 4983. scirpinum Fr. syst. myc. II. 590.  
 Eur.  
*Hypoderma scirpinum* D. C. Fl.  
 fr. VI. 166.  
*Lophodermium scirpinum* Chev. Fl.  
 paris. 437.  
*Sphaeria leptostroma* Ehrb. sylv.  
 berol. 29.  
 4984. smilacis Schwz syn. 49 Nr. 241.  
 Carolina.  
*sorbi* Wahlb. *Dothidea pyre-*  
*nophora* Fr.  
*speciosum* Rud. *rufulum* Spr.  
 4985. *sphaerioides* Alb. et Schwz  
 consp. 57 Nr. 167 T. 10 F. 3.  
 Germ. Gall.  
*Hypoderma sphaerioides ledi* D. C.  
 Fl. fr. VI. 165.  
*Sphaeria empetri* Pers. in sched.  
 sec. D. C.  
*sphinctrinum* Bull. *Ceuthospora*  
*phaeocomes* Rabh.  
 4986. *stenogrammum* Dur. et M. Fl.  
 alger. I. 553. Alger.  
*sticticum* Fr. *Stictis stictica*  
 Fr.  
 4987. *striatum* Fr. el. II. 140. Guinea.  
*Opegrapha striatula* Achar. syn. 74.  
*striatum* Chev. *elongatum* Wahlb.  
 4988. *strigosum* Pers. syn. fung. 102.  
 Germ.  
 4989. *striola* Fr. el. II. 145. Germ.  
 Scan.  
 4990. *sulcatum* Fr. el. II. 140. Germ.  
 Scan.  
*Sphaeria sulcata* Fr. syst. myc.  
 II. 498.  
*S. talus sulcata* Tod. fung. meckl.  
 II. 24 T. 11 F. 93.  
 4991. *surinamense* Lév. ann. sc. nat.  
 1845. III. 57. Surin.  
*taxi* Pers. *Stictis hysterina*  
 Fr.  
*tortile* Schwz *contortum* Ditm.  
*truncatum* Pers. *Sphaeria trun-*  
*catula* Fr.  
 4992. *tuberculosum* Schum. Fl. saell.  
 II. 153 Nr. 1263. Dan.  
 4993. *tumidum* Fr. syst. myc. II. 591.  
 Eur. Chile.  
*tumidum* β. Fr. *Phacidium tri-*  
*gonum* Schm.  
 4994. *typhinum* Fr. syst. myc. II. 590.  
 Eur.  
*umbelliferarum* D. C. *commune* Fr.  
 4995. *uraniae* M. ann. sc. nat. 1855. III.  
 93. Guian. gall.  
 4996. *vaccinii* Carm. in Sm. Fl. brit. V.  
 295 Nr. 8. Brit.  
*valvatum* N. *Phacidium pini* Fr.  
 4997. *varium* Fr. obs. I. 194 II. 330.  
 Eur. Alger.

- varium Grev. carmichaelianum Berk.  
 verrucosum Wallr. Sphaeria col-poma Cord.  
 498. versicolor Wahlb. Fl. lapp. 522. Germ. Sean.  
 viride Fr. fagineum Schrad.  
 viride Fr. Stictis aeruginosa Pers.  
 Hysterographium Cord.  
 elevatum Desm. Hysterium elevatum Dub.  
 elongatum Cord. Hysterium elongatum Wahlb.

- fraxini Desm. Hysterium fraxini Pers.  
 pulicare Cord. Hysterium pulicare Pers.  
 Hysteromyces Vittad.  
 graveolens Vittad. Rhizopogon graveolens Tul.  
 vulgaris Vittad. Rhizopogon rubescens Tul.  
 Hysterosphaerocephalos Batt.  
 Agaricus morio Fr.  
 CCCLXVIII. **Hystriopsis** Pr.  
 Mycomyces physarei Cord.  
 499. trochiformis Pr. in Linn. 1851. VIII. 140. In agro hoyersw.

## I.

- CCCLXIX. **Heodietyon** Berk.  
 Gasteromyces angioasteres phalloidei Fr.  
 5000. gracile Berk. lond. journ. 1845. 69 T. 2 F. 8. Chle. Nov. Holl.  
 CCCLXX. **Illosporium** Mart.  
 Accidium D. C. Byssus Retz.  
 Coccochloris Spr. Lepra Ehrh.  
 Lepraria Ach. Lichen Gmel.  
 Myxosporium Cord. Palmella Lyngb. Phymatostroma Cord.  
 Sclerotium Schum. Tubercularia Pers.  
 Coniomycetes caeomaceae Cord.  
 Uredinei fusidiei Brongn. Gasteromyces sclerotiacei apiosporii Fr. Myxomyces Wallr.  
 5001. carneum Fr. syst. myc. III. 259. Eur.  
 I. roseum Mart. Fl. erlang. 475.  
 Accidium peltigeræ D. C. Fl. fr. II. 238.  
 5002. coccineum Fr. syst. myc. II. 259. Germ. Sean.  
 5003. corallinum Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 342. Gall. bor.  
 fagineum Lib. Myxosporium fagineum Cord.  
 niveum Desm. Phymatostroma leucospermum Cord.  
 5004. persicinum Fr. syst. myc. III. 259. Succ.  
 puniceum Lib. Myxosporium puniceum Cord.  
 5005. roseum Fr. syst. myc. III. 258. Eur.  
 Byssus rosea Retz. prodr. Nr. 1806.  
 Coccochloris rosea Spr. syst. IV. 375.  
 Lepra carnea Ehrh. crypt. exs. Nr. 308.  
 L. rosea Schrk Fl. bav. II. 665 Nr. 1843.  
 Lepraria rosea Achar. prodr. 9.

- Lichen roseus Gmel. syst. II. 1356 Nr. 9.  
 Palmella rosea Lyngbye hydr. dan. 207.  
 Sclerotium granulatum versicolor Schum. Fl. saell. II. 186 Nr. 1386.  
 S. persicolor Schum. ibid.  
 Tubercularia rosea Pers. syn. fung. 114.  
 roseum Mart. carneum Fr.  
 5006. sanguineum Pr. in Linn. 1852. XXV. 72. In agro hoyersw.  
 CCCLXXI. **Institute** Fr.  
 Agaricus Desm. Coprinus Fr.  
 Lycoperdon Sow.  
 Gasteromyces trichodermacei trichodermei Fr.  
 5007. acariforme Fr. syst. myc. III. 210. Brit.  
 Lycoperdon acariforme Sow. fung. T. 146.  
 5008. radiatum Fr. syst. myc. III. 210. Brit. Gall.  
 Agaricus radians Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 214 T. 10 F. 1.  
 Coprinus radians Fr. epicr. 248.  
 Lycoperdon radiatum Sow. fung. T. 145.  
 CCCLXXII. **Irpex** Fr.  
 Agaricus Willd. Boletus Schum.  
 Ceratium Wallr. Daedalea Sommerf. Hydnum D. C. Odontia Pers. Polyporus Fr. Radulum Fr. Sistotrema Pers.  
 Xylodon Ehrb.  
 Hymenomyces pileati hydnæi Fr.  
 5009. candidus Weinm. Fl. ross. 376. Eur.  
 Hydnum candidum Schlecht. Fl. berol. II. 297.  
 Sistotrema candidum Pers. myc. eur. II. 199.  
 Xylodon candidum Ehrb. sylv. berol. 30.

5010. *canescens* Bull. champ. T. 537  
Fig. M, Fr. epicr. 522. Gall. merid.
5011. *carneoalbus* Fr. epicr. 521. Suec.
5012. *carneus* Fr. el. I. 148. Germ.  
Scan.  
Hydnum carneum Fr. obs. II. 268.  
H. tremellosum Wallr. Fl. crypt.  
II. 613.  
cerasi Fr. Radulum orbicula-  
re Fr.
5013. *cinnamomeus* Fr. epicr. 524.  
Thur.  
Ceratum ferrugineum Wallr. Fl.  
crypt. II. 305.
5014. *crassus* Berk. et Curt. in Hook.  
journ. 1849. 236. Carolina.
5015. *crispus* Fr. epicr. 521. Bav. Scot.  
Hydnum crispum Schaef. fung.  
IV. 97 T. 147 F. 1. 7. 8.
5016. *deformis* Fr. el. I. 147. Eur.  
Amer. bor.  
Hydnum pseudoboletus D. C. Fl.  
fr. VI. 37.  
Sistotrema niveum Schwz syn. 102  
Nr. 964.
5017. *farinaceus* Fr. epicr. 522. Brasil.
5018. *flavus* Kl. in Linn. VIII. 488.  
Amer. bor. Ind. or. Java.  
Polyporus flavus orbicularis Jungh.  
Fl. crypt. jav. 48.
5019. *fomentarius* M. syll. 174. Pyren.  
gall.
5020. *fuscoviolaceus* Fr. el. I. 144.  
Eur. Amer. bor.  
Agaricus decipiens Willd. bot.  
magaz. IV. 12 T. 2 F. 5.  
Boletus incarnatus Schum. Fl.  
saell. II. 391 Nr. 1971.  
Daedalea decipiens Sommerf. Fl.  
lapp. 271.  
D. fuscoviolacea Fic. Fl. dresd.  
II. 432.  
Hydnum fuscoviolaceum Schrad.  
spic. 180.  
H. rubicundum Willd. bot. magaz.  
IV. 13 T. 3 F. 6.  
Sistotrema fuscoviolaceum Ehrb.  
sylv. berol. 30.  
S. violaceum Secr. mycogr. II.  
501.
5021. *griseofuscus* M. ann. sc. nat.  
1854. I. 137. Guian. gall.
5022. *incrustans* M. et Berk. lond.  
journ. 1844. 334. Guian. gall.
5023. *lacteus* Fr. el. I. 145. Eur. Amer.  
bor.  
Hydnum lacteum Fr. syst. myc.  
I. 412.  
Sistotrema lacteum Fr. obs. II. 266  
T. 6 F. 1.
5024. *maximus* M. ann. sc. nat. 1837.  
VIII. 364. Cuba.
5025. *mollis* Berk. et Curt. in Hook.  
journ. 1849. 236. Carolina.
5026. *niveus* Fr. el. I. 148. Amer. bor.  
Sistotrema niveum Schwz syn.  
102 Nr. 964.
5027. *obliquus* Fr. el. I. 147. Eur.  
Hydnum candidum Gmel. sec.  
Fr.  
H. dermatodon Duby Bot. gall.  
II. 779.  
H. obliquum Schrad. spic. 179.  
Sistotrema alneum Secr. mycogr.  
II. 504.  
S. dermatodon Pers. myc. eur. II.  
195.  
S. obliquum Alb. et Schwz consp.  
263 Nr. 780.
5028. *paleaceus* Fr. el. I. 144. Gall.  
Hydnum paleaceum Thore chloris  
492.  
Sistotrema luteosubulatum Secr.  
mycogr. II. 502.  
S. paleaceum Pers. myc. eur. II.  
203.
5029. *pallescent* Schwz in Fr. epicr.  
522. Amer. bor.  
paradoxus Schrad. Radulum or-  
biculare Fr.
5030. *pendulus* Fr. el. I. 143. Eur.  
Hydnum pendulum Fr. syst. myc.  
I. 413.  
Radulum pendulum Fr. el. I. 149.  
Sistotrema conchatum Ehrb. sylv.  
berol. 30.  
S. pendulum Alb. et Schwz consp.  
261 Nr. 774 T. 6 F. 7.
5031. *sinuosus* Fr. el. I. 145. Suec.
5032. *spathulatus* Fr. el. I. 146.  
Germ.  
Hydnum spathulatum Schrad. spic.  
178 T. 4 F. 3.  
Sistotrema candidum Ehrb. sylv.  
berol. 30.  
S. spathulatum Pers. syn. fung.  
553.  
Xylodon candidum Ehrb. sylv.  
berol. 30.
5033. *Sprucei* Berk. in Hook. journ.  
1856. 238. Rio negro.
5034. *tulipiferae* Fr. epicr. 523. Amer.  
bor.  
Polyporus tulipiferae Schwz syn.  
99 Nr. 935.
5035. *umbrinus* Weinm. Fl. ross. 372.  
Ross. minor.
5036. *zonatus* Berk. in Hook. journ.  
1845. 168. Nepal.

CCCLXXIII. **Isaria** Pers.

Amphichorda Fr. Anthina Fr.  
Cephalotrichum N. Ceratium  
Lk. Ceratonema Pers. Clava-  
ria Batsch. Dactylium Fr. Fi-  
brillaria Pers. Hydnum Alb.  
et Schwz. Ramaria Dicks.  
Sporotrichum Lk. Stysanus  
Cord.

- Hyphomyces isariaceae* Cord. *Mucedinei isariei* Brongn. *Gymnocarpi naematothecii* Pers. *Mycetozoea nematomycei cephalotrichi* N. *Coniomycetes tubercularini* *cephalotrichi* Fr. *Hymenothecii naematothecii* Alb. et Schwz. *Gasteromycetes gymnomycetes eleutherospori* M.
5037. *acuta* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 151. In agro hoyersw.  
*agaricina* Pers. *brachiata* Schum.
5038. *arachnophila* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 111 T. 58. Eur. Amer. bor.  
*I. araneorum* Schwz syn. 126 Nr. 1299.  
*I. phalangiophila* Lk spec. II. 114.  
*araneorum* Schwz *arachnophila* Ditm.
5039. *brachiata* Schum. Fl. saell. II. 443 Nr. 2160. Germ. Sean.  
*I. agaricina* Pers. syn. fung. 688.  
*Clavaria brachiata* Batsch cont. I. 233 F. 163.
5040. *bulbosa* N. syst. II. 23 T. 7 F. 83. Germ.
5041. *byssoides* Pers. myc. eur. I. 47. Germ.
5042. *calva* Fr. syst. myc. III. 271. Germ.  
*I. hydroides* Lk spec. II. 116.  
*Hydnum calvum* Alb. et Schwz consp. 271 Nr. 805 T. 10 F. 8, D. C. Fl. fr. VI. 36.  
*carnae* Pers. *Dactylium macrosporum* Fr.
5043. *cicadae* Miquel ann. sc. nat. 1838. X. 378. Brasil.
5044. *cinnabarina* Pr in Linn. 1853. XXVI. 725. In agro hoyersw.
5045. *citrina* Pers. icon. et descr. 9 T. 3 F. 6. Germ.
5046. *clavata* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 113 T. 56. Germ.  
*corallina* Fr. *leprosa* Fr.  
*crassa* Lk *farinosa* Fr.  
*damae cornu* Pers. *farinosa* Fr.
5047. *dendroidea* Jungh. Fl. crypt. jav. 7 F. 6. Java.
5048. *eleutheratorum* N. syst. II. 23 T. 7 F. 84. Germ.
5049. *ephiphylla* Pers. comment. 100. Germ. Sean.  
*I. fasciculata* Sommerf. Fl. lapp. 248.
5050. *episphaerica* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 371. Gall. bor.
5051. *exoleta* Fr. syst. myc. III. 275. Suec.
5052. *farinosa* Fr. syst. myc. III. 271. Eur.  
*I. crassa* Lk spec. II. 112.  
*I. damae cornu* Pers. myc. eur. I. 45.
- I. truncata* Pers. syn. fung. 687.  
*I. velutina* N. syst. II. 23 T. 7 F. 85.  
*I. velutipes* Lk obs. I. 18 T. 1 F. 32.  
*Clavaria farinosa* Sow. fung. T. 308.  
*Ramaria farinosa* H. dmsk. in act. havn. I. 299 T. 6.  
*fasciculata* Sommerf. *epiphylla* Pers.  
*felina* Fr. *Fibrillaria felina* Pers.
5053. *filiformis* Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.
5054. *floccosa* Fr. syst. myc. III. 271. Taur.
5055. *Friesii* M. ann. sc. nat. 1836. VI. 28 T. 12 F. 3. In agro sedan  
*I. ramealis* Fr. in litt.
5056. *funicularis* Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.
5057. *furcellata* Mart. Fl. erlang. 364. Germ. Gall.
5058. *gigantea* M. Cuba crypt. 309. Cuba.
5059. *glauca* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 39 T. 19. Germ.  
*I. glaucocephala* Lk spec. II. 112.  
*glaucocephala* Lk *glauca* Ditm.  
*hydroides* Lk *calva* Fr.
5060. *intricata* Fr. syst. myc. III. 278. Germ. Sean.  
*I. subsimplex* Schum. Fl. saell. II. 443 Nr. 2161.
5061. *leprosa* Fr. syst. myc. III. 271. Germ. Sean.  
*I. corallina* Fr. ibid.
5062. *microscopica* Grev. crypt. scot. T. 3 Scot.  
*monilioides* Alb. et Schwz *Stysanus monilioides* Cord.  
*mucida* Pers. *Ceratium hydroides* Alb. et Schwz.  
*phalangiophila* Lk *arachnophila* Ditm.  
*porioides* Spr. *Ceratium aureum* Lk.  
*pyxidata* Spr. *Ceratium aureum* Lk.  
*ramealis* Fr. *Friesii* M.  
*ramosa bifida* Hill *Ceratium hydroides* Alb. et Schwz.
5063. *ramosissima* Zoll. arch. voor neerland. Indie I. 376. Java.  
*saccharina* Pers. *Sporotrichum agaricinum* Lk.
5064. *sphaecophila* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 115 T. 57. Germ.  
*Ceratonema crabronis* Pers. myc. eur. I. 48.  
*sphingophila* Lk *sphinxum* Schwz.
5065. *sphinxum* Schwz syn. 126 Nr. 1298. Amer. bor.  
*I. sphingophila* Lk spec. II. 114.

5066. *spiculosa* Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.  
 5067. *splendens* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1163. In agro dresd.  
*stemonitis* Pers. *Cephalotrichum stemonitis* N.  
*stemonitis* Pers. *Stysanus stemonitis* Cord.  
 5068. *strigosa* Fr. syst. myc. III. 274. Suec.  
*subsimplex* Schum. *intricata* Fr.  
 5069. *tartarea* Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.  
 5070. *terrestris* Fr. stirp. fems. 86. Suec.  
 5071. *tomentella* Fr. syst. myc. III. 276. Suec.  
 5072. *tremellosa* Schum. Fl. saell. II. 443 Nr. 2162. Dan.  
*truncata* Pers. *farinosa* Fr.  
*umbrina* Pers. *Anthina umbrina* Fr.  
*umbrina* β. Alb. et Schwz *Anthina flavovirens* Fr.  
*velutina* N. *farinosa* Fr.  
*velutipes* Lk *farinosa* Fr.

## K.

- CCCLXXIV. *Kneiffia* Fr.  
*Hyphoderma* Wallr. *Thelephora* Fr.  
*Hymenomyces hydnei* Fr.  
 5073. *candidissima* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 237. Carolina.  
 5074. *setigera* Fr. epier. 529. Germ.  
*Hyphoderma asperum* Wallr. Fl. crypt. II. 577.  
*Thelephora aspera* Pers. myc. eur. I. 153 T. 6 F. 5.  
*T. setigera* Fr. el. I. 208.

## L.

- CCCLXXV. *Laboulberia* Robin.  
*Pyrenomyces dictyospori* M.  
 5075. *Rougetii* Robin hist. des veg. paras. 622 T. 11 F. 2. Ad insecta emortua.  
 CCCLXXVI. *Labrella* Cord.  
*Hysterium* Schwz *Schizothecium* West.  
*Myelomyces phragmotrichaceae* Cord. *Pyrenomyces phyllosticti* M.  
 5076. *capsici* Fr. el. II. 149. Amer. bor.  
*Hysterium capsici* Schwz sec. Fr.  
 5077. *cedrina* Dur. et. M. Fl. alger. I. 599 T. 27 F. 7. Alger.  
 5078. *circumscripta* Fr. in Linn. 1852. XXV. 739. In agro hoyersw.  
*fagi* Desm. *Hysterium fagineum* Schrad.  
 5079. *graminea* Moug. in sched. Fr. el. II. 149. Gall. bor.  
 5080. *periclymeni* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 358. Gall. bor.  
 5081. *pomi* M. ann. sc. nat. 1834. I. 347. In agro paris.  
 5082. *ptarmicae* Desm. crypt. exs. Nr. 189, Fr. el. II. 149. Gall. bor.  
*Schizoderma ptarmicae* West. in bullet. d. Brux. 1851. 401.  
 5083. *punctum* Cord. icon. II. 25 T. 12 F. 93. Boh. sept.  
 5084. *rosacearum* Cord. icon. II. 30 T. 5 F. 80. In agro prag.  
*Lachnella* Fr.  
*barbata* Str. *Peziza barbata* Kze.  
*flammea* Str. *Peziza flammea* Fr.  
*rhabarbarina* Fr. *Peziza rhabarbarina* Berk.  
*triblidioides* Str. *Peziza triblidioides* Rabb.  
*Lachnobolus* Fr.  
*brasiliensis* Lév. *Eriocladus brasiliensis* Lév.  
*cribrosus* Fr. *Reticularia atra* Fr.  
 CCCLXXVII. *Lachnocladium* Berk.  
*Hymenomyces pileati agaricini* Fr.  
 5085. *Hookeri* Berk. in Hook. journ. 1852. 40. Himal.  
*Lachnum* Retz.  
*agaricinum* Retz. *Peziza virginiana* Batsch.  
*Lactaria* Pers.  
*lateritia* Pers. *Agaricus torminosus* Schaeff.  
*opaca* Pers. *Agaricus acris* Bolt.  
*pallida* Pers. *Agaricus gilvus* Pers.  
*piperata* Pers. *Agaricus piperatus* L.  
*torminosa* Pers. *Agaricus torminosus* Schaeff.  
*xylophila* Pers. *Agaricus mutabilis* Schaeff.  
 CCCLXXVIII. *Lactarius* Fr.  
*Agaricus L. Amanita* Lamk. *Fun-gus* Mich. *Hygrophyllum* Paul.  
*Hymenomyces pileati agaricini* Fr.  
*acris* Fr. *Agaricus acris* Bolt.



5086. *argematus* Fr. *epier.* 341. Eur.  
*Agaricus argematus* Fr. *syst. myc.*  
 I. 75, Krombh. Schw. VIII. 10  
 T. 57 F. 14-16.  
*aspideus* Fr. *Agaricus aspi-*  
*deus* Fr.  
*aurantiacus* Fr. *Agaricus auran-*  
*tiacus* Fr.  
*azonites* Fr. *Agaricus fuligi-*  
*nosus* Fr.  
*blennius* Fr. *Agaricus blennius*  
 Fr.
5087. *calceolus* Berk. *lond. journ.* 1847.  
 315. Ohio.  
*camphoratus* Fr. *Agaricus cam-*  
*phoratus* Bull.
5088. *campylus* Fr. *epier.* 334. Germ.  
*Agaricus campylus* Otto in Fr.  
*syst. myc.* I. 63.  
*capsicoides* Fr. *Agaricus flexuo-*  
*sus* Fr.
5089. *chrysorheus* Fr. *epier.* 342. Boh.  
 Brit.  
*Agaricus chrysorheus* Rabh. D. C.  
 Fl. Nr. 3891.  
*A. zonarius* Bolt. *fung.* T. 144,  
 Krombh. Schw. II. 22 T. 12  
 F. 7-14.  
*cilicioides* Fr. *Agaricus cilicioi-*  
*des* Fr.
5090. *circellatus* Fr. *epier.* 338. Eur.  
*Agaricus circellatus* Batt. *fung.*  
 T. 13 Fig. D.  
*A. luridus* Sw. *sec.* Fr.  
*A. zonarius* Sow. *fung.* T. 203.  
*Omphalomyces circellatus aoris*  
 Batt. *fung.* 37 T. 13 Fig. D.  
*controversus* Fr. *Agaricus con-*  
*roversus* Vaill.  
*controversus* Pers. *Agaricus pi-*  
*peratus* L.
5091. *cremor* Fr. *epier.* 343. Germ. Helv.  
 Ital.  
*Agaricus aurantius* Secr. *mycogr.*  
 Nr. 461.
5092. *cyathula* Fr. *epier.* 344. Germ.  
 Scan.  
*Agaricus aoris* γ. Pers. *syn. fung.*  
 437.  
*A. alneti* Otto *sec.* Fr.  
*A. cyathulus* Fr. *syst. myc.* I.  
 66.  
*deliciosus* Fr. *Agaricus deli-*  
*ciosus* L.  
*exsuccus* Pers. *Agaricus pipe-*  
*ratus* L.  
*fascinans* Fr. *Agaricus fasci-*  
*nans* Fr.  
*flammeolus* Fr. *Agaricus flam-*  
*meolus* Poll.  
*flexuosus* Fr. *Agaricus flexuo-*  
*sus* Fr.  
*fuliginosus* Fr. *Agaricus fuligi-*  
*nosus* Fr.
- glycyosmus* Fr. *Agaricus gly-*  
*cyosmus* Fr.  
*helvus* Fr. *Agaricus helvus*  
 Fr.  
*hysginus* Fr. *Agaricus hysgi-*  
*nus* Fr.  
*ichoratus* Fr. *Agaricus tithy-*  
*malinus* Scop.  
*indigo* Fr. *Agaricus indigo*  
 Schwz.  
*innocens* Pers. *Agaricus sub-*  
*dulcis* Pers.  
*insulsus* Fr. *Agaricus insul-*  
*sus* Fr.  
*jecorinus* Fr. *Agaricus jecori-*  
*nus* Fr.  
*lateripes* Fr. *Agaricus lateri-*  
*pes* Desm.  
*lateritius* Pers. *Agaricus deli-*  
*ciosus* L.
5093. *lilacinus* Fr. *epier.* 348. In agro  
 dries.  
*Agaricus lilacinus* Lasch in Linn.  
 IV. 527.  
*luridus* Fr. *Agaricus luridus*  
 Pers.
5094. *mammosus* Fr. *epier.* 347. Eur.  
*Agaricus mammosus* Fr. *syst.*  
*myc.* I. 77.  
*Fungus piperatus parvus* Mich.  
*gen.* 142 T. 80 F. 1.  
*mitissimus* Fr. *Agaricus mitis-*  
*simus* Fr.
5095. *musteus* Fr. *epier.* 337. Germ.  
 Helv. Ross.  
*Agaricus musteus* Rabh. D. C.  
 Fl. Nr. 3908.  
*A. utilis* Weinm. Fl. ross. 43.  
*A. vietus* Secr. *mycogr.* Nr. 442.  
*necator* Pers. *Agaricus turpis*  
 Weinm.
5096. *obliquus* Fr. *epier.* 348. Helv.  
*Agaricus pubescens* Secr. *mycogr.*  
 Nr. 436.
5097. *obscuratus* Fr. *epier.* 346. In  
 agro dries.  
*Agaricus obscuratus* Lasch *sec.*  
 Fr.  
*oedematopus* Fr. *Agaricus vole-*  
*mus* Fr.
5098. *pallidus* Fr. *epier.* 343. Germ.  
 gall.  
*Agaricus incarnatus* Pers. *dispos.*  
*fung.* 64.  
*A. lactifluus pallidus* Pers. *syn.*  
*fung.* 431.  
*pannucius* Fr. *Agaricus pannu-*  
*cius* Schum.  
*pargamenus* Fr. *Agaricus par-*  
*gamenus* Secr.  
*picinus* Fr. *Agaricus flexuo-*  
*sus* Fr.  
*piperatus* Fr. *Agaricus pipe-*  
*ratus* Scop.

- plumbeus Fr. *Agaricus plumbeus* Bull.
5099. princeps Berk. in Hook. journ. 1852. 135. Himal.
5100. pubescens Fr. epicr. 335. Boh. *Agaricus galericulatus* Krombh. Schw. I. 72 T. 10 F. 31. 32 sec. Rabh. D. C. Fl. Nr. 3745. *A. pubescens* Krombh. Schw. II. 24 T. 13 F. 1—14.
- pyrogalus Fr. *Agaricus pyrogalus* Bull.
- querceti Pers. *Agaricus subdulcis* Pers.
- quietus Fr. *Agaricus quietus* Fr.
- resimus Fr. *Agaricus resimus* Fr.
- rufus Fr. *Agaricus rufus* Scop.
5101. sanguifluus Fr. epicr. 341. Gall. merid. *Agaricus sanguifluus* Paulschamp. T. 71 F. 3—5.
- serobiculatus Fr. *Agaricus serobiculatus* Scop.
- serifluus Fr. *Agaricus serifluus* D. C.
5102. stramineus Berk. in Hook. journ. 1854. 131. Himal. *subdulcis* Fr. *Agaricus subdulcis* Pers.
5103. tabidus Fr. epicr. 346. Helv. Scan. *Agaricus delicifolius* Secr. mycogr. Nr. 457. *A. subdulcis* var. d. e. Fr. syst. myc. I. 70. *A. tabidus* Fr. *ibid.*
- thejogalus Fr. *Agaricus thejogalus* Bull.
- tithymalinus Fr. *Agaricus tithymalinus* Scop.
- torminosus Fr. *Agaricus torminosus* Schaeff.
- trivialis Fr. *Agaricus trivialis* Fr.
- turpis Fr. *Agaricus turpis* Weinm.
5104. umbrinus Fr. epicr. 339. Eur. *Agaricus curtipes* Secr. mycogr. Nr. 443. *A. lactifluus umbrinus* Pers. syn. fung. 435. *Hygrophyllum umbrinum* Paul. champ. T. 69 F. 1. 2.
- uvidus Fr. *Agaricus uvidus* Fr.
- vellereus Fr. *Agaricus vellereus* Fr.
- vietus Fr. *Agaricus vietus* Fr.
- violascens Fr. *Agaricus violascens* Otto.
- viridis Fr. *Agaricus viridis* With.
- volemus Fr. *Agaricus volemus* Fr.
- xylophilus Pers. *Agaricus blennius* Fr.
5105. zonarius F. epicr. 336. Germ. Gall. Scan. *Agaricus flexuosus* Pers. syn. fung. 430. *A. zonarius* D. C. Fl. fr. II. 141. *A. zonarius lactifluus* Bull. champ. T. 104 sec. Fr. *Amanita zonaria* Lamk encycl. I. 105.
- Langermannia Rostk.
- aculeata Rostk. *Scleroderma vulgare* Fr.
- candida Rostk. *Lycoperdon gemmatum* Batsch.
- flavescens Rostk. *Lycoperdon caelatum* Bull.
- gigantea Rostk. *Lycoperdon bovista* L.
- punctata Rostk. *Lycoperdon gemmatum* Batsch.
- CCCLXXIX. **Lanophila** Fr. *Gasteromyces lycoperdei* Fr.
5106. Wahlenbergii Fr. fung. natal. 31. Terra natal.
- CCCLXXX. **Lausa** Fr. *Chionyphe* Thien. *Gnaphalomyces* Opiz.
- Coniomyces byssini Cord. Bys-saceae falsae Fr.
5107. nivalis Fr. syst. myc. III. 317. Boh. Germ. alp. *Chionyphe densa* Thien. in n. act. n. c. 1839. I. 23. *C. micans* Thien. *ibid.* *C. nitens* Thien. *ibid.* *Gnaphalomyces Adamowskyi* Opiz seznam 126.
- Lapis Sterb. *molaris gracilis* Sterb. *Coprinus fimetarius* Fr.
- CCCLXXXI. **Laschia** Fr. *Favolus* M. *Merulius* Jungh. *Polyporus* Lév.
- Hymenomyces pileati polyporei Fr.
5108. auriscalpium M. ann. so. nat. 1854. I. 136. Guian. gall. *crustata* Jungh. *Polyporus crustaceus* Lév.
5109. delicata Fr. epicr. 499. Guinea. *Merulius favosus* Willd. sec. Fr.
5110. lamellosa Berk. in Hook. journ. 1854. 171. Ind. or.
5111. papulata M. Fl. chil. VII. 367 T. 7 F. 8. Chile. Guian. J. Fern.
- Favolus pusillus* M. in Fl. ins. J. Fern. Nr. 13.
5112. spathulata Jungh. Fl. crypt. jav. 75. Java. *Favolus spathulatus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 203.

5113. *subvelutina* Berk. in Hook. Journ. 1851. 167. Himal.  
*tremellosa* Fr. *Merulius tremellosus* Schrad.
5114. *velutina* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 217. Java.  
*Merulius affinis* Jungh. Fl. crypt. jav. 76.
- CCCLXXXII. ***Lasiobotrys*** Kze.  
*Dothidea* Fr. *Sphaeria* Fr. *Xylonia* D. C.  
*Myelomyces albitomorphae* Cord.  
*Gasteromyces sclerotiacei perisporii* Fr. *Myxomyces* Wallr.  
*Pyrenomyces ascophori perisporiaceae* M.
5115. *lonicerae* Kze myk. Heft. II. 88. Eur. Alger.  
*L. xylestei* Lk Handb. III. 389.  
*Dothidea lonicerae* Fr. syst. myc. II. 527.  
*Sphaeria ruboidea* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 35.  
*Xyloma lonicerae* Fr. obs. I. 198 T. 4 F. 7.  
*X. xylestei* D. C. Fl. fr. II. 599, VI. 154.  
*xylestei* Lk *lonicerae* Kze.
- CCCLXXXIII. ***Lasioderma*** Dur. et M.  
*Cephalotrichum* M.  
*Gasteromyces trichospermi trichodermae* M.
5116. *flavovirens* Dur. et M. Fl. alger. I. 398 T. 20 F. 4. Alger.  
*Cephalotrichum lonicerae* M. olim in sched.  
*Laternea* Turp.  
*triscapa* Turp. *Clathrus triscapus* Fr.
- CCCLXXXIV. ***Leangium*** Lk.  
*Cionium* N. *Clathrus* Bolt. *Diderma* Fr. *Didymium* Fr. *Leocarpus* Lk. *Lycoperdon* L. *Physarum* Pers. *Reticularia* Poir. *Sphaerocarpus* Bull. *Stemonitis* Gmel. *Trichia* D. C.  
*Myelomyces physarei* Cord. *Lycoperdacei veri* Brongn. *Myctoidea gasteromyci aerogasteres* N. *Gasteromyces trichospermi physarei* Fr. *Myxomyces* Wallr.
5117. *floriforme* Chev. Fl. paris. 333. Eur.  
*Cionium floriforme* Spr. syst. IV. 529.  
*Diderma floriforme* Pers. syn. fung. 164.  
*Didymium floriforme* Schrad. gen. 21.  
*Lycoperdon floriforme* With. arr. IV. 379.  
*Reticularia floriformis* Poir. encycl. VI. 182.
- Sphaerocarpus floriformis* Bull. champ. 142 T. 371.
5118. *globuliferum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2349. Eur.  
*Clathrus cinereus* Huds. Fl. angl. 631.  
*C. sphaerocephalus* Bolt. fung. T. 94 F. 1.  
*Diderma globuliferum* Fr. syst. myc. III. 100.  
*Physarum globuliferum* Pers. syn. fung. 175 T. 3 F. 11.  
*Sphaerocarpus globulifer* Bull. champ. 134 T. 484 F. 3.  
*Stemonitis globulifera* Gmel. syst. II. 1467.  
*Trichia globulifera* D. C. Fl. fr. II. 253.  
*T. petiolo brevissimo, capitulo sphaerico* Hall. hist. III. 114 Nr. 2160.
5119. *lepidotum* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 43 T. 21. Germ.  
*Cionium lepidotum* N. syst. 114.  
*Diderma lepidotum* Fr. syst. myc. III. 100.  
*physaroides* Lk *Didymium physaroides* Fr.
5120. *stellare* Lk obs. I. 24. Eur.  
*Cionium stellare* Spr. syst. IV. 529.  
*Diderma stellare* Pers. syn. fung. 164.  
*Didymium stellare* Schrad. gen. 25 T. 5 F. 3 et 4.  
*Lycoperdon radiatum* L. spec. pl. II. 1654.  
*Trevelyani* Grev. *Diderma Trevelyani* Fr.
5121. *umblicatum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2317. Eur. Alger.  
*Cionium umblicatum* Spr. syst. IV. 529.  
*Diderma crassipes* Schum. Fl. saccl. II. 196 Nr. 1421.  
*D. umblicatum* Pers. syn. fung. 165.  
*Reticularia umblicata* Poir. encycl. VI. 183.  
*vernicosum* Dub. *Leocarpus vernicosus* Lk.
- CCCLXXXV. ***Lecanidion*** Endl.  
*Cycledum* Wallr. *Lichen* Hedw. *Patella* Chev. *Patellaria* D. C. *Peziza* Bull. *Schizoxylon* Pers. *Dermatomyces hymenini helveliacei* Rabh. *Discomyces phacidiaei* M.
5122. *alismatis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2625. Germ.  
*Patellaria alismatis* Pers. myc. eur. I. 301.  
*Peziza alismatis* Pers. syn. fung. 670.

5123. *atrum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2623. Eur.  
*Cycledum atrum* Wallr. Fl. crypt. II. 511.  
*Lichen atratus* Hedw. musc. frond. II. 61 T. 21 Fig. A.  
*Patella difformis* Chev. Fl. paris. 302.  
*Patellaria atrata* Fr. syst. myc. II. 160.  
*Peziza atrata* Wahlb. Fl. upsal. 466.  
*P. patellaria* Pers. syn. fung. 670, D. C. Fl. fr. II. 76.
5124. *coriaceum* Endl. Fl. poson. 46. Germ Gall.  
*Patellaria coriacea* Fr. syst. myc. I. 159.  
*Peziza coriacea* Bull. champ. 258 T. 438 F. 1, Gmel. syst. II. 1451, D. C. Fl. fr. II. 75.  
*sepincola* Rabb. *Schizoxylon sepincola* Pers.
- CCCLXXXVI. Lemalis M.**  
*Discomyces bulgariaceae* M.  
 5125. *marginiferae* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 207. Guian. gall.
- CCCLXXXVII. Lembosia Lév.**  
*Discomyces phacidiaceae* M.  
 5126. *catervaria* M. ann. sc. nat. 1855. III. 95. Guian. gall.  
 5127. *dendrochyli* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 59. Java.  
 5128. *drymidis* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 58. Chile.  
 5129. *macula* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 58. Ins. Borb.  
 5130. *tenella* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 58. Taiti.
- CCCLXXXVIII. Lentinus Fr.**  
*Agaricus* Secr. *Amanita* Hall. *Cortinarius* Fr. *Fungus* Mich. *Omphalomyces* Batt. *Panus* Berk. *Peziza* Houtt. *Scleroma* Fr.  
*Hymenomyces pileati agaricini* Fr. *Sarcomyces* Lk.  
*adhaerens* Fr. *Agaricus adhaerens* Alb. et Schwz.  
 5131. *albidus* Berk. lond. journ. 1843. 633. Brasil.  
 5132. *alopezinus* Fr. syn. lent. 9, epicr. 392. Ind. or.  
 5133. *badius* Berk. lond. journ. 1847. 491. Ceylon. Ins. philipp.  
*Panus badius* Berk. ibid. 1842. 145.  
*Battarrae* Fr. *Agaricus Battarrae* Fr.  
*Bertieri* Fr. *Agaricus Bertieri* Fr.  
 5134. *braccatus* Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. Ind.  
 5135. *calopus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 116. Amer. bor.  
 5136. *calvescens* Berk. in Hook. journ. 1856. 141. Rio negro.
5137. *capronatus* Fr. epicr. 388. Ins. Rawak. Prom. b. sp.  
*Agaricus strigosus* Pers. in Freyc. voy. T. 2 F. 3.  
 5138. *cartilagineus* Berk. lond. journ. 1847. 496. Ceylon.  
 5139. *castoreus* Fr. epicr. 395. Gall. Ross. Scan.  
*Agaricus castoreus* Secr. mycogr. Nr. 1084.  
*A. ursinus* Weinm. Fl. ross. 284.  
 5140. *cespitosus* Berk. lond. journ. 1847. 317. Ohio.  
 5141. *chaetophorus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 177. Java.  
 5142. *chama* Fr. epicr. 394. Carolina.  
*Agaricus chama* Bose in berl. Magaz. 1811. 83.  
 5143. *ciliatus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 175. Ins. molucc.  
 5144. *cirrhosus* Fr. in Afz. fung. guin. 7 T. 10 F. 21, epicr. 383. Guinea.  
*Agaricus cirrhosus* Afz. in sched. II. 174. Singapore.  
 5145. *cladopus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 174. Singapore.  
 5146. *coadunatus* Berk. in Hook. journ. 1851. 45. Ind. or.  
*cochleatus* Fr. *Agaricus cochleatus* Fr.  
 5147. *connatus* Berk. lond. journ. 1842. 145. Ins. philipp.  
*contiguus* Fr. *Agaricus lepidus* Fr.  
 5148. *contortus* Fr. syn. lent. 7, epicr. 389. Eur. merid.  
 5149. *cornucopioides* Kl. in Linn. X. 123. Brasil.  
 5150. *crassipes* Berk. lond. journ. 1843. 633. Brasil.  
*crinitus* Berk. *Swartzii* Berk.  
 5151. *crinitus* Fr. epicr. 389. Surin. Maurit.  
*Agaricus crinitus* Berk. linn. transact. 1846. XX. 109 T. 1.  
*A. essequiboensis* Meyer Fl. esseq. 301.  
 5152. *cylindricus* Fr. epicr. 394. Carn.  
*Agaricus quisquiliarium* a Scop. Fl. carn. II. 426.  
 5153. *dactyliophorus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 174 T. 136 F. 2. Java. Sumatra.  
 5154. *decaisneanus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 120. Bombay.  
 5155. *delastrii* Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 356. In agris pictav.  
 5156. *descendens* Fr. in Afz. fung. guin. 8 T. 10 F. 22, epicr. 390. Guinea. Surin.  
*L. ochraceofuscus* Fr. epicr. 391.  
*Agaricus descendens* Afz. in sched. A. *ochraceofuscus* Meyer Fl. esseq. 301.  
*Scleroma descendens* Fr. epicr. 390.

- S. ochraceofuscum* Fr. *ibid.* 391.  
 5157. *diamor* Fr. *epier.* 395. Amboina.  
*Agaricus diamor* Rumph. *Fl. amboin.* XI. 105 T. 56 F. 2 et 3.  
 5158. *diichrous* Lév. in *Zoll. syst. Verz.* 18. Archip. Ind.  
 5159. *Dunalii* Fr. *epier.* 390. In agro monsp.  
*Agaricus Dunalii* D.C. *Fl. fr.* VI. 47.  
 5160. *echinopus* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 118. Java.  
 5161. *eugrammus* M. Cuba *crypt.* 414 T. 17 F. 2. Cuba.  
 5162. *exilis* Kl. in Fr. *syn. lent.* 10, *epier.* 393. Ceylon. Ins. Maurit.  
*Scleroma exile* Fr. *epier.* 393.  
 5163. *fasciatus* Berk. *lond. journ.* 1840. 146 T. 5. Terra Diemen.  
*flabelliformis* Fr. *Agaricus flabelliformis* Bolt.  
 5164. *flos* Fr. *epier.* 393. Surin.  
*Agaricus flos Meyer* *Fl. esseq.* 301. A. *sublamellatus* Fr. *syst. myc.* I. 302.  
 5165. *Fockei* Miquel *fung. exot.* 11 T. 11 F. 1. Surin.  
 5166. *friabilis* Fr. *syn. lent.* 12, *epier.* 394. Suec. Amer. bor.  
*Agaricus tubaeformis* Schwz *syn.* 89 Nr. 799.  
 5167. *fumigatus* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 117. Guian. gall.  
 5168. *furfurosus* Fr. *epier.* 391. Chile. L. *omphalomorphus* M. *syll.* 144. *Agaricus omphalomorphus* M. *ann. sc. nat.* 1837. VIII. 367.  
*Scleroma furfurosus* Fr. *epier.* 391.  
 5169. *giganteus* Berk. *lond. journ.* 1847. 493 T. 17 et 18 F. 2. Ceylon.  
 5170. *glabratus* M. Cuba *crypt.* 424. Cuba.  
 5171. *gymnocephalus* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 173. Singapore.  
 5172. *hepaticus* Berk. in *Hook. journ.* 1851. 44. Ind. or.  
*herbarum* Fr. *Agaricus flabelliformis* Bolt.  
*hispidosus* Fr. *Cortinari* *bol-laris* Fr.  
 5173. *hookerianus* Berk. in *Hook. journ.* 1851. 44. Ind. or.  
 5174. *hornotinus* Fr. *epier.* 361. Tauria. Cochin.  
*Agaricus planus* Secr. *mycogr.* Nr. 1059.  
 A. *ramosus* Lour. *Fl. cochin.* II. 692.  
 5175. *humescens* Lév. *ann. sc. nat.* 1848. IX. 121. Gall. merid.  
 5176. *inconspicuus* Berk. *lond. journ.* 1847. 494. Ceylon.  
 5177. *inocephalus* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 173. Singapore.  
 5178. *inquans* Berk. in *Hook. journ.* 1854. 132 T. 7 F. 1. Nepal.  
 5179. *javanicus* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 118. Java.  
*jugis* Fr. *Agaricus jugis* Fr.  
 5180. *Lecontei* Fr. *cl.* I. 47, *epier.* 388. Amer. bor. Brasil. Ceylon. Cuba. Ind. or.  
*Agaricus crinitus* Schwz *syn.* 89 Nr. 794.  
 A. *macrosporus* M. *ann. sc. nat.* 1837. VIII. 370.  
*lepidus* Fr. *Agaricus lepidus* Fr.  
 5181. *Leprieurii* M. *ann. sc. nat.* 1854. I. 119. Guian. gall.  
 5182. *leucochrous* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 174 T. 14 F. 1. Ind. or.  
 5183. *maculatus* Berk. *lond. journ.* 1847. 494 T. 19 F. 2. Ceylon.  
 5184. *melanophyllus* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 175. Sumatra.  
 5185. *Miquelii* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 173. Surin.  
 5186. *monardianus* M. *ann. sc. nat.* 1845. IV. 356. Alger.  
 5187. *nepalensis* Berk. in *Hook. journ.* 1854. 131. Nepal.  
 5188. *nicotianus* Berk. in *Hook. journ.* 1856. 141 T. 5 F. 7. Rio negro.  
 5189. *nigripes* Fr. *syn. lent.* 4, *epier.* 387. Ins. Maurit. Portorico.  
 5190. *obnubilus* Berk. *lond. journ.* 1847. 495 T. 19 F. 3. Ceylon.  
*ochraceofuscus* Fr. *descendens* Fr.  
*omphalomorphus* Fr. *furfurosus* Fr.  
 5191. *patulus* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 119. Guadeloupe.  
 5192. *pectinatus* Fr. *epier.* 396. Amer. bor.  
*Agaricus pectinatus* Schwz *syn.* 90 Nr. 814.  
 5193. *pelliculosus* Fr. *epier.* 395. Amer. bor.  
*Agaricus pelliculosus* Schwz *syn.* 90 Nr. 808.  
 5194. *pergameneus* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 117. Ceylon.  
 5195. *pilosus* Fr. in *Linn.* 1830. 505, *epier.* 395. Brasil. Mexico.  
 5196. *polychrous* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 175. Java. Sumatra.  
 5197. *praerigidus* Berk. in *Hook. journ.* 1854. 132 T. 8 F. 1. Ind. or.  
 5198. *princeps* Fr. in *Afz. fung. guin.* 8, *epier.* 392. Guinea.  
*Scleroma princeps* Fr. *epier.* 392.  
*pulverulentus* Fr. *Agaricus pulverulentus* Scop.  
 5199. *Ravenelii* Berk. et Curt. in *Hook. journ.* 1849. 100. Carolin.  
 5200. *reniformis* Fr. *epier.* 396. Surin.  
*Agaricus reniformis* Meyer *Fl. esseq.* 302.

- resinaceus Fr. *Agaricus pulverulentus* Scop.
5201. *revelatus* Berk. lond. journ. 1847. 492. Ceylon.
5202. *ringens* Fr. syn. lent. 14, epier. 396. Helv. Ross. Scan. Kamtsch. *Agaricus arcticus* Sommerf. Fl. lapp. 268.  
*A. chamaeformis* Schl. in sched.  
*A. pendulinus* Wormsk. Fl. kamtsch. sec. Fr.  
*A. ringens* Weinm. Fl. ross. 130.  
*A. rufomarginatus* Weinm. syll. II. 93.
5203. *Robinsonii* M. syll. 147. Colombo.
5204. *sajor caju* Fr. epier. 393. Amboina. Java.  
*Agaricus sajor caju* Rumph. Fl. amboin. XI. 125 T. 56 F. 1.
5205. *Schweinizii* Fr. el. I. 47. Carol. *Agaricus denticulatus* Schwz syn. 81 Nr. 603.
5206. *scleropus* Fr. syn. lent. 10, epier. 392. Brasil.
5207. *setiger* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 177 T. 136 F. 4. Manila.
5208. *sitaneus* Fr. epier. 390. Eur. bor. *Agaricus lepideus cinereus* Weinm. Fl. ross. 282.
5209. *squarrosulus* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 21. Ind. or.
5210. *stenophyllus* Berk. lond. journ. 1847. 495 T. 17 et 18 F. 1. Ceylon. *Peziza zeylonica* Houtt. Pflanzen-syst. XIII. 51 T. 105 F. 4.
5211. *striatulus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 120. Guian. gall.
5212. *strigosus* Fr. epier. 398. Amer. bor. et trop. Ceylon.  
*Agaricus strigosus* Schwz syn. 89 Nr. 800.
5213. *stuppeus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 479, Fr. epier. 388. Ins. Maurit.
5214. *suavissimus* Fr. syn. lent. 13, epier. 394. Smoland.
5215. *subdulcis* Berk. in Hook. journ. 1851. 46. Ind. or.
5216. *submembranaceus* Berk. lond. journ. 1843. 634. Brasil.
5217. *subnudus* Berk. lond. journ. 1847. 492. Ceylon.
5218. *suffrutescens* Fr. epier. 393. Lusit.  
*Agaricus suffrutescens* Brot. Fl. lusit. II. 466.
5219. *sulcatus* Berk. lond. journ. 1845. 301. Cincinnati.
5220. *Sullivantii* M. syll. 146. Colombo.
5221. *swartzii* Berk. lond. journ. 1843. 634. Brasil.  
*L. crinitus* Berk. ann. hist. nat. X. 370 T. 9 F. 2.
5222. *tanghiniae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 119. Madagascar.
5223. *tener* Kl. in Linn. 1833. 479, Fr. epier. 389. In agro novae Aureliae.
5224. *tenuissimus* Fr. syn. lent. 15, epier. 396. Carolina.  
*Agaricus tenuissimus* Schwz syn. 90 Nr. 813.
5225. *tephroleucus* M. in Tijdschrift IV. 203. Surin.
5226. *tigrinus* Fr. epier. 389. Eur.  
*Agaricus atosquamosus* Batsch el. 81, cont. I. 171 F. 27.  
*A. camarophyllus* Secr. mycogr. Nr. 757.  
*A. fritillarius* Batsch sec. Fr.  
*A. squamosus* Huds. Fl. angl. 614.  
*A. tigrinus* Sow. fung. T. 68.  
*Amanita cinereospadiceus*, petiolo fistuloso Hall. hist. III. 177 Nr. 2470.  
*A. cinereus*, petiolo crasso et farto Hall. ibid. Nr. 2468.  
*A. murinus*, petiolo procero Hall. ibid. Nr. 2472.  
*A. petiolo fistuloso*, pileo cinereo Hall. ibid. Nr. 2469.  
*A. petiolo gracili farto*, pileo squamoso murino Hall. ibid. 163 Nr. 2382.  
*A. sordide ex luteo cinereus* Hall ibid. 177 Nr. 2471.  
*A. tigrina* Lamk. encycl. I. 107.  
*Fungus capitulo mammoso* Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 1.  
*F. esculentus*, pileolo superne e griseo plumbeo Mich. gen. 150 Nr. 3.  
*F. esculentus*, sature cinereus Mich. ibid. 147 Nr. 1.  
*F. laete fusco colore* Vaill. Bot. paris. 64 Nr. 22.  
*F. non vescus* VI. Loes. Fl. pruss. 86.  
*F. palustris fuscus* Buxb. cent. IV. T. 29 F. 1.  
*F. pileolo conico maculato* Vaill. Bot. paris. 63 Nr. 19.  
*Omphalomyces pileolo plerumque truncato* Batt. fung. 36 T. 12 Fig. B. C. D.  
*O. tubam referens* Batt. ibid. Fig. A.
5227. *tuber regium* Fr. epier. 392. Ins. moluce.  
*Agaricus tuber regium* Rumph. Fl. amboin. XI. 120 T. 57 F. 4.
5228. *umbellatus* Fr. syn. lent. 10, epier. 393. Scan.
5229. *ursinus* Fr. epier. 395. Eur. bor.  
*Agaricus ursinus* Fr. syst. myc. I. 185.
5230. *velutinus* Fr. in Linn. 1830. 510, epier. 392. Brasil. Cuba. Surin.  
*Scleroma velutinum* Fr. epier. 392.
5231. *verrucosus* Kickx champ. du Mexique 4 T. 1 F. 1 et 2.

5232. *villosus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 479, Fr. epier. 388. Ins. Maurit. Surin.
5233. *vulpinus* Fr. syn. lent. 13, epier. 395. Eur. bor. oce.  
*Agaricus dubius* Pers. myc. eur. III. 23.  
*A. vulpinus* Sow. fung. T. 361.
5234. *Wilkesii* Berk. et Curt. in Sillim. jour. 1851. I. 93. Ins. fecj.
5235. *xylopodius* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 119. Guad.
5236. *zonatus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 176. Guian. gall.
- CCCLXXXIX. Lenzites Fr.**  
*Agaricus* L. *Amanita* Hall. *Boletus* Fr. *Cellularia* Bull. *Daedalea* Fr. *Merulius* Schrad. *Hymenomyces pileati* agaricini Fr.
5237. *abietina* Fr. epier. 407. Eur. Ins. philipp.  
*Agaricus abietis* Bull. champ. 379 T. 442 F. 2, T. 541 F. 1, Pers. syn. fung. 486, D. C. Fl. fr. II. 133.  
*A. asserculorum* Schrad. spic. 134.  
*A. senescens* Willd. Fl. berol. 376.  
*Daedalea abietina* Fr. syst. myc. I. 334.  
*D. asserculorum* Moug. et Nestl. in sched.
5238. *acuta* Berk. lond. jour. 1842. 146. Himal. Ins. philipp.  
*albida* Fr. *Daedalea albida* Fr.
5239. *applanata* Kl. in Linn. 1833. 481. Brasil. Himal. Ins. Maurit.
5240. *aspera* Kl. in Linn. 1833. 480. Ins. Maurit.
5241. *badia* Berk. lond. jour. 1842. 144. Ins. philipp.
5242. *Berkleyi* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 121. In agro noveborac.  
*Daedalea betulina velutina* Berk. ann. hist. nat. III. 181.
5243. *betulina* Fr. epier. 407. Eur. Ind. or.  
*Agaricus betulinus* L. spec. pl. II. 1645.  
*A. coriaceus* Bull. champ. 373 T. 537 F. 13, D. C. Fl. fr. II. 134.  
*A. flabelliformis* Scop. Fl. carn. II. 460 Nr. 1579.  
*A. labyrinthiformis* Willkomm Fl. gryph. sec. Fr.  
*A. parvus lamellatus, pectunculi forma, elegans* Raj. syn. 25.  
*A. pectunculi forma, elegantior* Batt. fung. 73 T. 38 d.  
*A. quercinus* Schaef. fung. 25 T. 57.  
*A. versicolor* Plan. Fl. erford. 4 Nr. 3.  
*Boletus versicolor* Bull. champ. 367 T. 86.
- Cellularia cyathiformis* Bull. ibid. T. 441.  
*Daedalea betulina* Reb. Fl. neom. 371.  
*D. coriacea* Fl. wetterav. III. II. 335 Nr. 1696.  
*Fungus auritus juglandium, albicans* J. Buh. hist. III. 839.  
*Merulius betulinus* Sobol. Fl. petropol. 306.  
*M. coriaceus* Lamk. encycl. IV. 123.  
*M. quercinus* Sobol. Fl. petropol. 306.  
*M. umbrinus* Pers. disp. fung. 26.
5244. *ciliata* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 181. Patria?
5245. *cinnamomea* Fr. hymenom. 56. Succ.
5246. *crataegi* Berk. lond. jour. 1847. 323. Ohio.
5247. *deplanata* Fr. epier. 404. Brasil. Guian.  
*Daedalea deplanata* Fr. in Linn. V. 513.
5248. *eximia* Berk. in Hook. jour. 1854. 131. Himal.
5249. *flaccida* Fr. epier. 406. Gall.  
*Agaricus flaccidus* Bull. champ. T. 394 sec. Fr.
5250. *Fockei* Miquel fung. exot. 2 T. II F. 3. Surin.
5251. *furcata* Fr. epier. 404. Brasil. Mexico.  
*Daedalea furcata* Fr. in Linn. V. 513.
5252. *gigantea* Czern. in bullet. de Moscou 1845. 146. Ross. centr.
5253. *guilleminiana* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 122. Brasil.  
*heteromorpha* Fr. *Daedalea heteromorpha* Fr.
5254. *interrupta* Fr. epier. 405. Guiana gall.  
*Daedalea interrupta* Fr. el. I. 67.
5255. *Junghuhnii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 188. Java.  
*Daedalea betulina* Jungh. in herb. lugd. bat.
5256. *mexicana* M. syll. 151. Mexico.
5257. *murina* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 180. Sumatra.
5258. *ochrophylla* Berk. in Hook. jour. 1851. 133. Himal.  
*Palisoti* Fr. *Daedalea Palisoti* Fr.
5259. *pallida* Berk. lond. jour. 1842. 146. Himal. Ins. philipp.
5260. *platyphylla* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 173. Surin.  
*Daedalea platyphylla* Zippelius in herb. lugd. bat.
5261. *platypoda* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 180. Manila.
5262. *polita* Fr. epier. 407. Succ.  
*Daedalea polita* Fr. in Linn. V. 514.

5263. *repanda* Fr. epicr. 404. Cuba. Ind. or. Java. Rawak.  
*Daedalea argentea* Zippelius in herb. lugd. bat.  
*D. indica* Jungh. Fl. crypt. jav. 74 T. 39.  
*D. repanda* M. Cuba crypt. 382 T. 24 F. 4.
5264. *rugulosa* Berk. in Hook. journ. 1851. 47. Ind. or.
5265. *sepiaria* Fr. epicr. 407. Eur.  
*Agaricofungus superne villosus*, longus et angustatus Hall. enum. 57 Nr. 3.  
*Agaricus albidus* Scop. Fl. carn. II. 460 Nr. 1579.  
*A. antiquus* Willd. Fl. berol. N. 1090.  
*A. asserculorum* Batsch el. 95.  
*A. betulinus* All. Fl. pedem. II. 350 Nr. 2742.  
*A. boletiformis* Sow. fung. T. 418.  
*A. flabelliformis* Gled. meth. 133 Nr. 29.  
*A. hirsutus* Schaeff. fung. 33 T.  
*A. hirsutus*, nigricans, lamellis luteis Buxb. cent. V. T. 6.  
*A. quercinus* Humb. Fl. friberg. Nr. 125.  
*A. sepiarius* Pers. syn. fung. 487, Wulf. in Jacq. collect. I. 339.  
*A. tricolor* Bull. champ. 380 T. 76. 541 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 133.  
*A. undulatus* Hoffm. veg. subterr. 7 F. 4.  
*Amanita sessilis*, hirsutus, fulvus Hall. hist. III. 151 Nr. 2331.  
*Daedalea sepiaria* Sw. in act. holm. 1810. 2, Fl. wetter. III. II. 338 Nr. 1697.  
*D. tricolor* Pers. myc. eur. III. 12.  
*Merulius sepiarius* Schrad. spic. 134, Schrk Fl. bav. II. 575 Nr. 1632.  
*M. squamosus* Schrad. ibid.  
*striata* Fr. *Daedalea striata* Fr.
5266. *subferruginea* Berk. in Hook. journ. 1854. 134 Himal.
5267. *tenuis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 122. Guad.  
*Thunbergii* Fr. *Daedalea Thunbergii* Fr.
5268. *trabea* Fr. epicr. 407. Eur.  
*Agaricus trabeus* Pers. syn. fung. praefat. 29, Fl. wetter. III. II. 334 Nr. 1688.  
*A. versicolor* Bergam. sec. Fr.  
*Daedalea trabea* Fr. syst. myc. I. 335.
5269. *tricolor* Fr. epicr. 406. Helv. Ital.  
*Daedalea aurea* Secr. mycogr. II. 493.
5270. *umbrina* Fr. epicr. 405. Brasil.
5271. *umbraeformis* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 101. Carolina.
5272. *variegata* Fr. epicr. 407. Eur. Amer. bor.  
*Agaricus versicolor* Plan. Fl. erford. 4 Nr. 3.  
*Boletus coriaceus* Bull. champ. 334 T. 28 et 449 F. 2.  
*Daedalea variegata* Fr. syst. myc. I. 337.  
*D. zonata* Schwz syn. 94. Nr. 852.
- CCCCXC. **Leocarpus** Lk.  
*Diderma* Pers. *Leangium* Dub.  
*Licea* Willd. *Lycoperdon* Dicks.  
*Physarum* Schum. *Reticularia* Poir. *Trichia* Trent.  
*Myelomycetes physarei* Cord. *Lycoperdacei veri* Brongn. *Myctoidea gasteromyei acrogasteres* N. *Myxomycetes* Wallr. *Gasteromycetes trichospermi myxogasteres* M.
5273. *calcareus* Lk obs. I. 25. Germ.  
*Diderma liceoides* Fr. syst. myc. III. 107.  
*Licea calcarea* Willd. in herb. proprio.  
*cyanescens* Fr. *Diderma cyanescens* Fr.
5274. *melaleucus* M. ann. sc. nat. 1835. III. 141. Guian. gall.
5275. *spermoides* Lk obs. I. 25. Germ. Brit.  
*Lycoperdon parasiticum* With. arr. IV. 379.
5276. *vernicosus* Lk obs. I. 25. Eur. Alger.  
*Diderma parasiticum* Pers. syn. fung. 165 Nr. 5.  
*D. vernicosum* Pers. obs. I. 89 T. 3 F. 7 a.—g.  
*Leangium vernicosum* Dub. Bot. gall. II. 858.  
*Lycoperdon fragile* Dicks. crypt. I. 25 T. 3 F. 5.  
*L. parasiticum* With. arr. IV. 379.  
*Physarum nitidum* Schum. Fl. saccl. II. 205 Nr. 1451.  
*P. vernicosum* Schum. ibid. 206 Nr. 1452.  
*Reticularia fragilis* Poir. eneycl. VI. 183.  
*Trichia lutea* Trent. in Roth cat. I. 230.
- CCCCXCI. **Leotia** Hill.  
*Agaricum* Hall. *Amanita* Hall.  
*Boletus* Batsch. *Clavaria* Holmsk. *Coralloides* Dill. *Cudonia* Str. *Dictiola* Fr. *Elvela* Schaeff. *Fungoidaster* Mich. *Fungus* Vail. *Geoglossum* Pers. *Helotium* Lk. *Helvella* Afz. *Hygromitra* N. *Hypolysus* Pers. *Merulius* Schum. *Mitula* Fr. *Peziza* Fr. *Phallus* Fl. dan. *Pissidia* Adans Tre-



- mella N. Verpa Sw. Vibris-  
sea Fr.
- Hymenomyces ascophori leotia-  
ceae Cord. Fungi veri Brongn  
Gymnocarpi hymenothecii hel-  
velloidei Pers. Fungosa fungi  
clavati N. Hymenomyces elvel-  
loei mitrati Fr. Sarcomyces  
Lk.
- acicularis Pers. Peziza acicula-  
ris Fr.
5277. amara Fr. syst. myc. II. 27. Coch. in.  
Helvella amara Lour. Fl. coch. in.  
II. 695.
5278. atra Weinm. syst. II. 109. In agro  
petropol.
- atropurpurea Cord. Geoglossum  
atropurpureum Pers.
5279. atrovirens Pers. myc. eur. I. 202  
T. 9 F. 1—3. Eur.  
Helotium atrovirens Spr. syst. IV.  
489.
- aurantiaca Pers. Mitrula palu-  
dosa Fr.
- Bulliardii Pers. Mitrula paludo-  
sa Fr.
5280. ca. rocephala Schwz syn. 114  
Nr. 1124. Carolina.
5281. circinans Pers. icon. et descr. 16  
T. 5 F. 5—7. Eur.  
L. gracilis Pers. myc. eur. I. 198.  
Cudonia circinans Str. in Flora 1850.  
50.  
Helotium circinans Sw. in act.  
holm. 1812. 15.  
Helvella circinans Poir. encycl.  
suppl. III. 31.  
H. revoluta Wahlb. Fl. ups. 464.  
clavus Pers. Vibrissea truncor-  
um Fr.
- conica Pers. Verpa conica Sw.  
Dicksonii Pers. Mitrula paludo-  
sa Fr.
5282. elegans Berk. lond. journ. 1846.  
6. Amer. bor.
- epiphylla Hook. Mitrula paludo-  
sa Fr.
- exigua Schwz Mitrula exigua Fr.  
fimetaria Pers. Peziza fimetaria  
Fr.
- gelatinosa Hill lubrica Fr.
- geoglossoides Cord. Geoglossum  
viride Pers.
- gracilis Pers. circinans Pers.
- inflata Schwz Mitrula inflata Fr.
5283. infundibuliformis Fr. obs. II.  
299. Germ. Brit. Scan.  
Boletus coriaceus Batsch sec. Fr.  
Cudonia infundibuliformis Str. in  
Flora 1850. 50.  
Elvela infundibuliformis Schaeff.  
fung. 110 T. 277.  
E. petiolata, lutescens et glabra  
Gled. meth. 41 Nr. 5.
- lacunosa Fr. lubrica Pers.  
laevis Fr. lubrica Pers.  
laricina Pers. Mitrula paludosa  
Fr.
5284. lubrica Pers. syn. fung. 613. Eur.  
Himal.
- L. gelatinosa Hill hist. 43.  
L. lacunosa Fr. syst. myc. II. 29.  
L. laevis Fr. ibid.  
L. revoluta Fr. ibid.  
L. tremula Pers. comment. 32.  
L. umbonata Fr. syst. myc. II. 29.  
Agaricum carneum, gelatinosum,  
petiolatum Hall. hist. III. 138  
Nr. 2271.  
A. petiolatum, gelatinosum, coral-  
linum Hall. ibid. Nr. 2270.  
Amanita viscidus, petioli carneiflava  
Hall. ibid. 160 Nr. 2369.  
Clavaria tremula Holmsk. ot. I. 27  
T. 11.  
Coralloides fungiforme, ex ungula  
equina Dill. hist. 78 T. 14 F. 5.  
Elvela lubrica Scop. Fl. carn. II.  
477 Nr. 1609.  
E. revoluta Schrk Fl. bav. II. 579  
Nr. 1612.  
Fungoidaster parvus Mich. gen.  
261 T. 82 F. 2.  
Fungus gelatinosus, flavus Vaill.  
Bot. paris. 58 T. 13 F. 7—9.  
F. granulatus, corallinus Loes. Fl.  
pruss. 69.  
F. non vescus XXXII. Loes. ibid.  
70.  
F. omnium minimus, turbinatus,  
croceus Boec. mus. 150 T. 110.  
Helvella clavata With. arr. IV. 340.  
H. flavovirens N. syst. 175 F. 162.  
H. gelatinosa Bull. champ. 296 T.  
473 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 95.  
H. lutea Berger phyt. I. T. 151.  
H. revoluta Atz. in act. holm. 1783.  
299.  
Hygromitra tremula N. syst. 158  
T. 15 F. 144. B.  
Merulius lubricus Schum. Fl. saell.  
II. 368 Nr. 1911.  
M. tortilis Schum. ibid. 369 Nr.  
1913.  
Peziza cornucopiae Hoffm. veg.  
crypt. II. 21 T. 6 F. 1.  
P. gelatinosa Lamk encycl. V. 202.  
P. lubrica Lamk ibid.  
Phallus lubricus Fl. dan. T. 719.  
Tremella tremula N. sec. Fr.  
Ludwigii Pers. Mitrula paludo-  
sa Fr.
5285. marceida Pers. syn. fung. 613. Norv.  
Amer. bor.  
Helvella marceida Poir. encycl. suppl.  
III. 31.  
Phallus marcidus Oed. Fl. dan. T.  
654 F. 1.

- mitrula Pers. *Mitrula cucullata* Fr.  
 5286. *nana* Fr. syst. myc. II. 28. Brit. Helvella *nana* With. arr. IV. 296.  
 5287. *platypoda* Fr. syst. myc. II. 28. Gall. Helvella *platypoda* D. C. Fl. fr. VI. 29.  
*pusilla* N. *Mitrula cucullata* Fr.  
*resinae* Fr. *Peziza resinae* Fr. *revoluta* Fr. *lubrica* Pers.  
*strobilina* Alb. et Schwz *Mitrula cucullata* Fr.  
*tremula* Pers. *lubrica* Pers.  
*truncorum* Alb. et Schwz *Vibrissa truncorum* Fr..  
*tuberculata* Hornem. *Ditiola radicata* Fr.  
*uliginosa* Pers. *Mitrula paludosa* Fr.  
*umbonata* Fr. *lubrica* Pers.  
*unctuosa* Fr. *Peziza concinna* Pers.  
*undulata* Fr. *Hypolyssus undulatus* Pers.  
 5288. *viscosa* Fr. syst. myc. II. 30. Carolina. Helvella *viscosa* Spr. syst. IV. 489. Hygromitra *stipitata* N. syst. 157 F. 144.  
*Tremella stipitata* Bosc in berl. magaz. 1811. 89 T. 6 F. 14.  
*Lepraria* E. B.  
*cobaltiginea* Schrk *Sporotrichum coccineum* Wallr.  
*nigra* E. B. *Sporidesmium lepraria* Berk.  
**CCCXCII. Leptomyces M.**  
*Hiatula* M.  
*Hymenomyces agaricini* M.  
 5289. *lignifragus* M. syl. 128. Guian. gall.  
*Hiatula lignifraga* M. ann. sc. nat. 1834 I. 106.  
**Leptospora** Rabbh.  
*Hübneri* Rabbh. *Sphaeria stilbospora* Fr.  
*rubella* Rabbh. *Sphaeria rubella* Pers.  
**Leptosporium** Bon.  
*tremellinum* Bon. *Sarcia filisporia* Bon.  
**CCCXCIII. Leptostroma** Fr.  
*Actinothyrium* Spr. *Depazea* D. C. *Ectostroma* Fr. *Erineum* Fée.  
*Hypoderma* D. C. *Hysterium* Schwz. *Leptothyrium* Wallr. *Melampsora* Cast. *Phoma* Wallr. *Rhytisma* Cord. *Schizoderma* Ehrh. *Sclerotium* Pers. *Sphaeria* Pers. *Xyloma* Kze.  
*Pyrenomyces sphaeronecae* Cord.  
*Hypoxylia cytisporae* Brongn. *Pyrenomyces xylomacei* Fr. *Discomycetes phacidiacei* M.  
 5290. *acerinum* Opiz seznam 130. In agro prag.  
 5291. *alceae* Kirchn. in Lotos 1856. 201. Boh. merid.  
 5292. *areolatum* Lk Handb. III. 345. Eur. *Phoma areolata* Wallr. Fl. crypt. II. 745.  
*Sclerotium areolatum* Fr. obs. II. 358 T. 8 F. 5. a. b.  
*Xyloma areolatum* Fr. syst. myc. in indice 200.  
 5293. *caricinum* Fr. obs. II. 361. Eur. *Schizoderma caricinum* Lk Handb. III. 346.  
*Xyloma caricinum* Fr. syst. myc. in indice 200.  
*castaneae* Spr. *Depazea castaneae* D. C.  
 5294. *cichorei* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.  
 5295. *costatum* Rabbh. D. C. Fl. Nr. 1283. In agro dresd.  
 5296. *filicinum* Fr. obs. I. 197. Eur. Amer. bor.  
*L. litigiosum* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 338.  
*L. pteridis* Ehrb. sylv. berol. 27.  
*Hypoderma striaeforme* D. C. Fl. fr. VI. 166.  
*Hysterium osmundae* Schwz sec. Fr.  
*H. pteridis* Schwz sec. Fr.  
*Schizoderma filicinum* Ehrb. sylv. berol. 27.  
*Sclerotium pteridis* Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 673.  
*Sphaeria striaeformis* Pers. syn. fung. 32.  
*Xyloma striaeforme* Pers. icon. pict. 39 T. 17 F. 13.  
*fragillissimum* M. *Erineum grewianum* Fée.  
 5297. *herbarum* Lk Handb. III. 345. Eur. Alger. Mesopot.  
*L. maculare* Wallr. Fl. crypt. II. 135.  
*Melampsora euphorbiae* Cast. cat. pl. mars. 205 T. 5.  
*Sclerotium euphorbiae* Kze in sched.  
*S. herbarum* Fr. syst. myc. II. 599.  
*Xyloma cerastii* Aspegren in sched.  
*X. euphorbiae* Kze sec. Fr.  
*X. herbarum* Dub. Bot. gall. II. 875.  
*X. lini* Ehrb. sylv. berol. 27.  
*X. potentillae* Fr. obs. II. 361.  
 5298. *holoschoeni* Dur. et M. Fl. alger. 615. Alger.  
 5299. *hysterioides* Fr. syst. myc. II. 599. Germ. Scan.  
 5300. *impatiens* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.

5301. *iridis* Ehrb. sylv. berol. 27. In agro berol.  
Ectostroma *iridis* Fr. syst. myc. II. 602.
5302. *juncinum* Fr. obs. II. 361. Germ. Scan.
5303. *lineare* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 249. In agro paris.
5304. *liriodendri* Lk Handb. III. 345. Eur.  
Ectostroma *liriodendri* Fr. syst. myc. II. 602.  
Xyloma *liriodendri* Kze in sched. litigiosum Desm. filicinum Fr.
5305. *loniceraccola* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 865. In agro dresd. maculare Wallr. herbarum Lk.
5306. *nitidum* Wallr. Fl. crypt. II. 136. Thur.
5307. *orchidearum* M. Cuba crypt. 357. Cuba.
5308. *phragmitis* Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 786. Scan.
5309. *pinastri* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 338. Gall. bor.
5310. *polygonatum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 382, Rabb. D. C. Fl. Nr. 1289. In agro dries.  
pteridis Chev. *Sphaeria aquilina* Fr.  
pteridis Ehrb. filicinum Fr.
5311. *punctiforme* Wallr. Fl. crypt. II. 135. Thur.
5312. *quercinum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1075. In agro dries.  
rimosum Kze *Leptothyrium lunariae* Wallr.
5313. *rusci* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
5314. *salicinum* Lk Handb. III. 345. Eur.  
Sclerotium *salicinum* Fr. obs. II. 358.  
Xyloma *frustulatum* Fr. ibid.  
X. *salicinum* Dub. Pot. gall. II. 875.  
scirpi Rabb. *scirpinum* Fr.
5315. *scirpinum* Fr. syst. myc. II. 598. Eur.  
L. *scirpi* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1273 et 1274.  
L. *xylomoides* Fr. obs. I. 197 T. 1 F. 6.  
Schizoderma *caricinum* Lk Handb. III. 345.  
S. *cyperoidearum* Lk ibid.  
S. *scirpinum* Ehrb. sylv. berol. 27.
5316. *scriptum* Fr. obs. II. 357. Germ. Scan.
5317. *sedi* Lk Handb. III. 345. Germ. Scan.  
Ectostroma *sedi* Fr. syst. myc. II. 602.  
Rhytisma *sedi* Cord. in Sturm Fl. III, 2 p. 31 T. 14.
- Sphaeria thoracella* Rutstr. diss. sec. Rabb.  
Xyloma *sedi* auctor. plur. sec. Cord.
5318. *sphaerioides* Fr. syst. myc. II. 599. Eur. Amer. bor.  
Xyloma *sphaerioides* Schwz syn. 52 Nr. 262.
5319. *spiraeae* Fr. syst. myc. II. 599. Germ.  
Schizoderma *spiraeae* Lk Handb. III. 346.  
Xyloma *spiraeae* Kze et Schm. myk. Heft. II. 75.
5320. *stellariae* Kirchn. in Lotos 1856. 204. Boh. merid.
5321. *vulgare* Fr. syst. myc. II. 599. Eur. Amer. bor.  
Actinothyrium *lunariae* Spr. syst. IV. 537.  
Leptothyrium *lunariae* Kze myk. Heft. II. 79.  
Sclerotium *nitidum* Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 674.  
Xyloma *actaeae* Schwz syn. 52 Nr. 264.  
X. *crispum* Pers. sec. Fr.  
xylomoides Fr. *scirpinum* Fr.
- CCCCXIV. **Leptothyrium** Wallr  
Dothidea Fr. *Gloeosporium* Desm.  
Leptostroma Fr. Xyloma Pers.  
Pyrenomyces *sphaeronemeae* Cord.  
Hypoxylei *cytispori* Brongn. Myxomyces Wallr.
5322. *acerinum* Cord. icon. II. 25 T. 12 F. 92. In agro prag.
5323. *brassicae* Pr. in Linn. 1852. XXV. 730. In agro boyersw.  
carpini Lib. *Gloeosporium carpini* Desm.
5324. *conigenum* Peyl in Lotos 1857. 66 Nr. 10 F. 10. Boh. or.  
dryadearum Desm. *Dothidea potentillae* Fr.  
fragariae Lib. *Dothidea potentillae* Fr.
5325. *juglandis* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 164. Sylv. ard.  
*lunariae* Kze *Leptostroma vulgare* Fr.
5326. *lunariae* Wallr. Fl. crypt. II. 748. Germ.  
Leptostroma *rimosum* Kze in Kl. herb. myc. Nr. 767.  
Xyloma *crispum* Pers. sec. Wallr.
5327. *populi* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 257. Desm. ann. 1846. VI. 67. Gall. bor.
5328. *rhois* West. in bullet. d. Brux. 1857. 401. Belg.  
ribis Lib. *Gloeosporium ritis* Cast.
5329. *urticae* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 142. In agro boyersw.
5330. *veronicae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 362. Sylv. ard.

CCCXCV. **Leptotrichum**. Cord.

Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.

5331. *glaucum* Cord. icon. V. 51 T. 2 F. 16. In agro prag.

*Lespiaultinia* Zobel.

*Requienii* Zobel *Terfezia oligosperma* Tul.

*Leucomyces* Batt.

*albus* Batt. *Agaricus cretaceus* Bull.

*gemmatus* Batt. *Agaricus asper* Fr.

*gemmatus* Batt. *Agaricus pantherinus* D. C.

*gemmatus* Batt. *Agaricus pustulatus* Pers.

*gemmatus* Batt. *Agaricus rubescens* Fr.

*minimus*, *superne fuscus* Batt. *Agaricus volvaceus* Bull.

*pectinatus* Batt. *Agaricus ovoideus* Bull.

*pileolo deorsum luxuriante* Batt. *Agaricus phalloides* Fr.

*reniformis* Batt. *Agaricus flabelliformis* Bolt.

*speciosior* Batt. *Agaricus phalloides* Fr.

*speciosior* Batt. *Agaricus solitarius* Bull.

*Leucosphaerocephalus* Fr.

*campestris* Fr. *Agaricus campestris* L.

*Leucosporium* Cord.

*vesiculiferum* Cord. *Phymatosotroma leucospermum* Cord.

*Leveillea* Fr.

*poculiformis* Fr. *Hypoxyylon poculiforme* M.

CCCXCVI. **Leviuxia** Fr.

*Gasteromyces trichospermi lycoperdini* Fr.

5332. *natalensis* Fr. fung. natal. 32. Terra natal.

CCCXCVII. **Libertella** Desm.

*Naemaspora* Fr. *Myxosporium* Lk. *Sphaeria* Fr.

*Pyrenomyces phyllosticti* M. *betutina* Desm. *Naemaspora aurea* Fr.

5333. *equiseti* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 179. Gall. bor.

*faginea* Desm. *Myxosporium croceum* Lk.

5334. *lignifraga* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 317. In agro sedan.

*microspora* Desm. *Sphaeria spinicola* Fr.

*rosae* Dem. *Cytispora rosae* Rabh.

CCCXCVIII. **Licea** Schrad.

*Aethalium* Wallr. *Didymium* Fr.

*Leocarpus* Lk. *Lycogala* Fr.

*Lycoperdon* Batsch. *Perichaena* Fr. *Phelonitis* Chev. *Physarum* Fr. *Polyangium* Fr. *Tubulina* D. C.

*Myelomyces physarei* Cord. *Lycoperdacei fuliginiei* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromyei aerogasteres* N. *Gasteromyces trichospermi physarei* Fr. *Gasteromyces trichospermi myxogasteres* M.

*abietina* Wallr. *Perichaena abietina* Fr.

*alba* N. *Physarum album* Fr.

5335. *alutacea* Wallr. Fl. crypt. II. 343. Thur.

*Aethalium minimum* Wallr. in sched.

5336. *applanata* Berk. lond. journ. 1845. 67. Nov. Holl.

5337. *badia* Fr. syst. myc. III. 198. Scan.

5338. *berteroana* M. Fl. chil. VIII. 20. Chile.

*bicolor* Pers. *Lycogala parietinum* Fr.

5339. *brunnea* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 709. In agro hoyersw.

*caesia* Schum. *Physarum caesium* Fr.

*calcarea* Willd. *Leocarpus calcareus* Lk.

*circumscissa* Pers. *Perichaena populina* Fr.

*circumscissa abietina* Alb. et Schwz. *Perichaena abietina* Fr.

*clavata* Schrad. *Tubulina fragiformis* D. C.

5340. *congesta* Wallr. Fl. crypt. II. 343. Germ. Scan.

*Lycoperdon pineum* Batsch el. 155.

*Perichaena congesta* Fr. syst. myc. III. 192.

*Physarum congestum* Sommerf. Fl. lapp. 241.

5341. *contorta* Wallr. Fl. crypt. II. 345. Germ.

*Lycogala contortum* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 9 T. 5.

*Perichaena contorta* Fr. syst. myc. III. 192.

*cylindrica* Fr. *Tubulina cylindrica* D. C.

*effusa* Ehrh. *Tubulina cylindrica* D. C.

*fallax* Schum. *Tubulina cylindrica* D. C.

5342. *flexuosa* Pers. syn. fung. 197 T. 4 F. 5. et 6. Germ. Gall.

*fragiformis* N. *Tubulina fragiformis* D. C.

- incarnata Alb. et Schwz Perichaena incarnata Fr.  
 5343. incarnata Pr in Linn. 1853. XXVI. 709. In resid. tinct. rhei aq.  
 5344. iricolor Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 376. Java.  
 macrospora Schum. Polyangium umbrinum Fr.  
 5345. minima Fr. syst. myc. III. 199. Germ. Scan.  
 5346. pannorum Wallr. Fl. crypt. II. 343. Thur.  
 pusilla Schrad. Physarum licea Fr.  
 quercina Wallr. Perichaena quercina Fr.  
 5347. rugulosa Wallr. Fl. crypt. II. 343. Thur.  
 5348. serpula Fr. syst. myc. III. 406. Germ. Scan.  
 L. spadicea Fr. symb. gasterom. 12.  
 spadicea Fr. serpula Fr.  
 stipitata D. C. Didymium herbarum Fr.  
 stipitata D. C. Didymium squamulosum Fr.  
 strobilina Alb. et Schwz Perichaena strobilina Fr.  
 5349. suberea Fr. syst. myc. III. 198. Germ. Gall.  
 Phelonitis suberea Chev. Fl. paris. 345 T. 9 F. 21.  
 5350. sulfurea Wallr. Fl. crypt. II. 343. Thur.  
 tubulina Schrad. Tubulina cylindrica D. C.  
 umbrina Schrad. Tubulina cylindrica D. C.  
 5351. variabilis Schrad. gen. 10 T. 6 F. 5. Germ.  
 Tubulina variabilis Poir. encycl. VIII. 131.  
 Lichenagaricus Mich.  
 acaulis Mich. Tubercularia vulgaris Tod.  
 bullatus Mich. Sphaeria bullata Ehrh.  
 cespitosus Mich. Sphaeria fragiformis Pers.  
 cespitosus Mich. Sphaeria fusca Pers.  
 crustaceus Mich. Sphaeria fimbriata Pers.  
 crustaceus Mich. Sphaeria mammaeformis Pers.  
 crustaceus crassus Mich. Sphaeria concentrica Bolt.  
 crustaceus tartaricus Mich. Sphaeria acuta Hoffm.  
 nigricans Mich. Hypoxylon vulgare Lk.  
 nigricans cupressiformis Mich. Hy-

- poxylon polymorphum Lk.  
 obscurus Mich. Sphaeria stigma Hoffm.  
 terrestris Mich. Hypoxylon digitatum Lk.  
 terrestris Mich. Sphaeria disciformis Hoffm.  
 tuberosus Mich. Sphaeria concentrica Bolt.  
 Lichenomyces Trevis.  
 parasiticus Trevis. Dothidea lichenum Sommerf.  
 CCCCIX. **Lichenopsis** Schwz.  
 Hymenomyces elvellacei stictici Fr.  
 5352. sphaeroboloides Schwz syn. 308 F. 6. Carolina.  
 Lignidium Lk.  
 griseoflavum Lk. Reticularia muscorum Fr.  
 Linguae Caesalp.  
 in caudicibus castaneorum Caesalp.  
 Fistulina hepatica Fr.  
 Lithodermomyces Batt. Panus lithophilus Fr.  
 Lithophytioides March.  
 terrestris digitatum March. Hypoxylon digitatum Lk.  
 Lithophyton March.  
 terrestre March. Hypoxylon polymorphum Lk.  
 CCCC. **Lituaria** Riess.  
 Myelomyces mucoroideae Cord.  
 5353. stigmataea Riess. bot. Zeit. 1853. 136 T. 3 F. 9. et 10. In agro cassel.  
 CCCCC. **Lophium** Fr.  
 Cenangium Fr. Hypoxylon Bull.  
 Hysterium D. C. Sphaeria Pers.  
 Pyrenomycetes hysteriaceae Cord.  
 Hypoxylei sphaeriacei Brongn.  
 Pyrenomycetes phacidiaei elios-tomei Fr.  
 aggregatum Fr. Hysterium aggregatum D. C.  
 angustatum Fr. Sphaeria angustata Pers.  
 arundinis Fr. Sphaeria arundinis Fr.  
 crenatum Fr. Sphaeria orenata Fr.  
 curtum Fr. Sphaeria pertusa Pers.  
 diminuens Fr. Sphaeria diminuens Pers.  
 5354. dolabriforme Wallr. Fl. crypt. II. 433. Thur.  
 5355. elatum Grev. crypt. scot. T. 177 F. 1, Rabh. Nr. 1476. Germ. Gall. Scot.  
 Hysterium elatum Carm. in Sm. Fl. brit. V. 281 Nr. 2.

- episphaericum Fr. Sphaeria episphaerica Tod.  
 excipuliforme Fr. Sphaeria excipuliformis Fr.  
 fallax Fr. Cenangium cerasi Fr.  
 herbarum Fr. Sphaeria caulium Fr.  
 loniceræ Fr. Sphaeria macrostoma Tod.  
 medium Fr. Sphaeria macrostoma Tod.  
 mytilinellum Fr. mytilinum Fr.  
 5356. mytilinum Fr. syst. myc. II. 534. Eur.  
 L. mytilinellum Fr. selerot. succ. exs. Nr. 271  
 Hypoxylon ostraceum Bull. champ. 170 T. 444 F. 4.  
 Hysterium mytilinum Pers. syn. fung. 97.  
 H. ostraceum D. C. Fl. fr. II. 306. VI. 167.  
 Sphaeria ostracina Sow. fung. T. 375 F. 9.  
 rotundum Fr. Sphaeria barbara Fr.  
 5357. unguiculatum Wallr. Fl. crypt. II. 432. Germ. Scan.  
 Hysterium pedicellatum Schum. Fl. saell. II. 153 Nr. 1262.  
 5358. utriculus Spr. syst. IV. 406. Germ.  
 Sphaeria utriculus Reb. Fl. neom. 331 T. 2 F. 10. a. b.  
**Lophodermium** Chev.  
 culmigenum Not. Hysterium culmigenum Fr.  
 dentatum Not. Phacidium dentatum Schm.  
 herbarum Chev. Hysterium commune Fr.  
 petiolare Chev. Hysterium petiolare Alb. et Schw.  
 petiolare Chev. Hysterium punctiforme Fr.  
 pinastri Chev. Hysterium pinastri Schrad.  
 Lupinus Raj.  
 pyriformis cineraceus Raj. Lycoperdon gemmatum Batsch.  
**CCCCII. Lycopogala** Mich.  
 Bovista Dill. Diderma Pers. Didymium Schrad. Fungus Raj.  
 Galepndron Wigg. Licea Wallr. Lycoperdastum Mich.  
 Mucor L. Porichaena Fr. Physarum Fr. Polysaccum D. C.  
 Reticularia Fr. Sphaeria Hall.  
 Tremella Bull. Trichia Pers.  
 Tubercularia Tod. Tubulina Poir. Valsa Poir.  
 Myelomycetes lycoperdaceae Cord.  
 Lycoperdacei veri Brongn. An-  
 giocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gasteromyoi geogastri N. Gasteromycetes trichospermi lycoperdei Fr. Myxogastereae reticulariae M.  
 argenteum Pers. Reticularia umbrina Fr.  
 atrum Alb. et Schw. Reticularia atra Fr.  
 atrum N. Reticularia umbri-  
 na Fr.  
 atrum Pers. Physarum atrum Fr.  
 cinerea Schum. plumbeum Fr.  
 5359. conicum Pers. syn. fung. 159. Germ.  
 contortum Ditm. Licea contorta Wallr.  
 5360. epidendron Fr. syst. myc. III. 80. Eur. As. Afr. Amer.  
 L. ferruginea Schum. Fl. saell. II. 192 Nr. 1406.  
 L. globosum Mich. gen. 216 T. 55 F. 2.  
 L. miniatum Pers. obs. II. 26, D. C. Fl. fr. II. 261.  
 L. punctatum Pers. syn. fung. 158.  
 L. sessile Retz. in act. holm. 1769. 254.  
 L. verrucosum Batsch sec. Walr.  
 Bovista miniata Dill. cat. gress. 197.  
 Fungus coccineus minimus Raj. syn. II. 336.  
 F. non vescens XXI. Loes. Fl. pruss. 96.  
 F. sanguineus sphaericus Bocc. mus. I. 304.  
 Galepndron epidendron Wigg. Fl. hols. 108 Nr. 1148.  
 Lycoperdastum autumnale, flavescens, pulpa sordide purpurea Mich. gen. 220 T. 99 F. 2.  
 Lycoperdon chalybeum Batsch el. 155.  
 L. epidendron L. spec. pl. II. 1654 Nr. 9, Schrk Fl. bav. II. 628 Nr. 1766, Fl. dan. T. 760.  
 L. epiphyllum Huds. Fl. angl. 645.  
 L. laeve, sphaericum, miniatum Hall hist. III. 118 Nr. 2173.  
 L. piliforme L. syst. veg. XV. 1020, J. eq. misc. I. 137 T. 7, Schrk Fl. bav. II. 628. Nr. 1767, Jacq. nisc. I. 137 T. 8.  
 L. sanguineum Rupp. Fl. jen. 304.  
 L. sanguineum sphaericum Buxb. cent. V. 15 V 29 F. 2.  
 L. sphaericum sessile Gled. meth. 150 Nr. 4.

- L. variolosum* Huds. Fl. angl. 645.  
*L. verrucosum* Batsch cl. 155.  
*Mucor fragiformis* Schaeff. fung. 132 T. 193.  
*M. lycogala* Scop. Fl. carn. II. 496 Nr. 1645.  
*M. sphaericus* Gled. meth. 161.  
*Reticularia lycoperdon* var. 4. Bull. champ. 95 T. 476 F. 3.  
*R. miniata* Poir. encycl. VI. 184.  
*Sphaeria rubra fragi similis* Hall. hist. III. 121 Nr. 2190.  
*Tremella nigricans* Bull. champ. 217 T. 455 F. 1.  
*Valsa fragiformis* Scop. Fl. carn. II. 399 Nr. 1417.  
*ferruginea* Schum. epidendron Fr.  
*globosum* Chev. Diderma globosum Pers.  
*globosum* Mich. epidendron Fr.  
*globosum* Mich. *Sphaeria fragiformis* Pers.  
*globosum* Sehrk *Sphaeria nivea* Hoffm.  
*globosum rubrum* Mich. *Tubercularia vulgaris* Tod.  
*griseum* Mich. *Reticularia umbrina* Fr.  
Halleri Nr. 2142 *Sphaeria fragiformis* Pers.  
Halleri Nr. 2143 *Sphaeria nivea* Hoffm.  
Halleri Nr. 2144 *Sphaeria nivea* Hoffm.  
Halleri Nr. 2145 *Mucor stereoreus* L.  
Halleri Nr. 2146. *Sphaeria nivea* Hoff.  
*incarnatum* Sw. *Perichaena incarnata* Fr.  
5361. *lenticulare* Dur. et M. Fl. alger. I. 401. Alger.  
*luteum* Mich. *Trichia varia* Pers.  
*miniatum* Pers. epidendron Fr.  
*minutum* Grev. *Physarum album* Fr.  
*niveum* Hoffm. *Sphaeria nivea* Hoffm.  
5362. *parietinum* Fr. syst. myc. III. 83. Germ. Gall.  
*Didymium parietinum* Schrad. gen. 24 T. 6 F. 1.  
*Licea bicolor* Pers. syn. fung. 195.  
*Tubulina bicolor* Poir. encycl. VIII. 131.  
*petiolatum album* Hall. *Sphaeria nivea* Hoffm.  
*petiolatum aquosum* Hall. *Mucor stereoreus* L.  
*petiolatum niveum* Hall. *Sphaeria nivea* Hoffm.  
5363. *plumbeum* Fr. syst. myc. III. 82. Germ. Scan.  
*D. cinerea* Schum. Fl. sach. II. 193 Nr. 1407.  
*punctatum* N. epidendron Fr.  
*punctatum* Pers. *Reticularia umbrina* Fr.  
5364. *purpureum* Sehrk Fl. bav. II. 639 Nr. 1799. Bav.  
*saccatum* Mich. *Polysaccum crassipes* D. C.  
*sessile* Retz. epidendron Fr.  
*sessile fulvum* Hall. *Sphaeria fragiformis* Pers.  
*sessile niveum* Hall. *Sphaeria nivea* Hoffm.  
5365. *terrestre* Fr. symb. gasterom. 10. Suec. et intra moenia urbis Pragae.  
*turbinatum* Pers. *Reticularia umbrina* Fr.  
*verrucosum* Batsch epidendron Fr.  
*Lycoperdastrium* Mich.  
*autumnale* Mich. *Polysaccum piscoarpium* Fr.  
*autumnale* Mich. *Scleroderma vulgare* Fr.  
*autumnale flavescens* Mich. *Lycogala epidendron* Fr.  
*obscurum* Mich. *Scleroderma verrucosum* Pers.  
*rotundum majus* Mich. *Scleroderma geaster* Fr.  
*rotundum majus, leucophaeum* Mich. *Scleroderma verrucosum* Pers.  
*tuberosum arhizon* Mich. *Elaphomyces granulatus* N.  
*tuberosum, cortice duriore* Mich. *Scleroderma vulgare* Fr.  
*Lycoperdoides* Mich.  
*album tinctorium* Mich. *Lycoperdon gemmatum* Batsch.  
*album tinctorium* Mich. *Polysaccum crassipes* D. C.  
*atrum* Hall. *Polysaccum piscoarpium* Fr.  
*tuberosum* Mich. *Polysaccum cranium* Lév.  
*tuberosum ferrugineum* Mich. *Melanogaster variegatus* Tul.  
*tuberosum flavescens* Mich. *Melanogaster ambignus* Tul.  
CCCCIII. **Lycoperdon** Tourn.  
*Accidium* D. C. *Aethalium* Fr.  
*Acyria* Pers. *Battarrea* Pers.  
*Botrytis* Schum. *Bovista* L.  
*Bulgaria* Fr. *Calcium* Aep.  
*Cauloglossum* Fr. *Cenococcum* Fr. *Cionium* Ditm. *Clavaria* L. *Coniocybe* Ach. *Cra-*

- terellus Pers. Diderma Hoffm.  
 Didymium Fr. Elaphomyces  
 N. Fungus auct. vet. Geaster  
 Fr. Hymenangium Kl. Hymenogaster Tul. Hysterium  
 Pers. Institale Fr. Langermannia Rostk. Leangium Lk.  
 Leocarpus Lk. Leotia Wallr. Lycogala Fr. Lycoperdoides  
 Mich. Mitremyces Schwz. Onygena Pers. Pachyma Fr. Perichaena Fr. Peridermium  
 Wallr. Peziza Moug. Phallus L. Physarum Ditm. Podaxon  
 Fr. Polygaster Fr. Polysaccum D. C. Puccinia D. C. Reticularia Fr. Rhizopogon  
 Fr. Roestelia Reb. Scleroderma Fr. Sclerotium Pers. Sphaeria Bolt Sphaerobolus  
 Tod. Sterbeekia Lk. Stictis Pers. Trichia Hoffm. Tuber  
 Sibth. Tulostoma Fr. Uredo Pers.
- Myelomycetes lycoperdaceae Cord.  
 Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gasteromycei acrogasteres N. Gasteromyces trichospermi lycoperdini Fr. Lycoperdacei M.
- acariforme Sow. Institale acariforme Fr.
5366. admorsum Gmel. syst. II. 1463 Nr. 9. Germ.
5367. aestivale Bon. bot. Zeit. 1857. 630. In agro ravensb.
- aestivum Wulf. Rhizopogon rubescens Tul.
- aggregatum Huds. Sphaeria spermoides Hoffm.
- aggregatum Liljebl. Trichia fallax Pers.
- aggregatum Retz. Trichia turbinata With.
- album, asperum Mich. gemmatum Batsch.
- album, mammosum Mich. Tulostoma mammosum Fr.
- album, mammosum Mich. Tulostoma squamosum Pers.
- album, mammosum, pediculo longo Mich. Tulostoma fimbriatum Fr.
- album, totum aculeatum Mich. gemmatum Batsch.
- album, totum asperum Mich. Tulostoma mammosum Fr.
- alni Bjerck. Physarum conglobatum Ditm.
- alpinum, maximum Tourn. bovista L.
5368. alveolatum Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 163 Ad mont. neilgher.
- anemones Pult. Aecidium leucospermum D. C.
- ardosiacum Bull. Bovista plumbea Pers.
- areolatum Rostk. caelatum Bull.
- arhizon Batsch Bovista nigrescens Pers.
- arhizon Batsch Bovista plumbea Pers.
- arhizon Scop. Polysaccum arhizum Rabb.
5369. asterospermum Dur. et M. Fl. alger. I. 379.
- atrum Schaeff. Sphaeria concentrica Bolt.
- aurantiacum Vaill. Elaphomyces granulatus N.
- aurantii coloris, ad basim rugosum Vaill. Scleroderma vulgare Fr.
- aurantium L. Scleroderma vulgare Fr.
- axatum Bose Podaxon calyptratus Fr.
- badium Poir. Geaster striatus Fr.
5370. betulinum Humb. Fl. friberg. 132 Nr. 258. In agro friberg.
- boletiforme Batsch gemmatum Batsch.
- boletiforme Pers. saccatum Vahl.
- boletoides Pers. saccatum Vahl.
- bombacinum Batsch Trichia pyriformis Hoffm.
- bovista Bolt. gemmatum Batsch.
- bovista Bolt. pusillum Batsch.
5371. bovista L. spec. plant. II. 1632 Eur. Java.
- L. alpinum maximum Tourn. inst. 563.
- L. circumscissum Batsch el. 145.
- L. giganteum Batsch cont. I. 237 Fl. 165, Pers. syn. fung. 140, D. C. Fl. fr. II. 264, Chev. Fl. paris. 352, Cordier guide 223.
- L. globosum, sessile, glabrum Scop. Fl. carn. I. 62 Nr. 1.
- L. globosum, sessile, maximum Gled. meth. 143 Nr. 1.
- L. maximum Schaeff. fung. 130 T. 191.
- L. polymorphum var. 1. Scop. Fl. carn. II. 487 Nr. 1631.
- L. proteus Sow. fung. T. 332 Fig. super.
- L. quadricorne Sw. in act. holm. 1815. 123.
- L. saccatum, cinereum, polline obscure viridi Hall. hist. III. 116 Nr. 2172.
- L. subalpinum Schrk Fl. bav. II. 627 Nr. 1764.
- L. vulgare Vaill. Bot. paris. 122.



- Bovista gigantea* N. syst. 132 F. 124 B.  
*B. maxima* Dill. cat. gress. 176.  
*Fungus maximus, rotundus, pulverulentus* J. Bauh. hist. III. 848.  
*F. non vescus* XII. Loes. Fl. pruss. 90.  
*F. rotundus, orbicularis* C. Bauh. pin. 375 Nr. 48.  
*Langermannia gigantea* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 23 T. 10.  
*bovista* Pers. *caelatum* Bull.  
*bovista* Sow. *Bovista nigrescens* Pers.  
*bovista ardosiacum* Purt. *Bovista plumbea* Pers.  
*bovista echinatum* Schaeff. *gemmatum* Batsch.  
*bovista excipuliforme* Huds. *gemmatum* Batsch.  
*bovista pyriforme* Wahlb. *pyriforme* Schaeff.  
5372. *brasilense* Fr. syst. myc. III. 40. Brasil.  
*brassicae* Berg. *Sclerotium semen* Tod.  
*brumale* Pers. *Tulostoma fimbriatum* Fr.  
5373. *caelatum* Bull. champ. 156 T. 430. Eur. Alger. Himal.  
*L. album, totum aculeatum, altiori basi donatum* Mich. gen. 217 T. 97 F. 1.  
*L. areolatum* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 13 T. 5.  
*L. bovista* Pers. syn. fung. 141.  
*L. circumscissum* Sobol. Fl. petropol. 318.  
*L. eclinatum* Schaeff. fung. 128 T. 186.  
*L. esculentum, album, globosum* Mich. gen. 219 Nr. 16.  
*L. esculentum, album, parvum* Mich. ibid. 218 Nr. 12.  
*L. esculentum hemisphaericum* Mich. ibid. 219 Nr. 15.  
*L. gemmatum* Schaeff. fung. 130 T. 189.  
*L. globosum, sessile et candidum* Gled. meth. 152.  
*L. niveum, sphaericum* Tourn. inst. 564.  
*L. obverse conicum* Gled. meth. 149.  
*L. papillatum* Schum. Fl. saell. II. 191 Nr. 1403.  
*L. saccatum, cinereum, polline obscure viridi* Hall. hist. III. 116 Nr. 2172.  
*L. sessile, capite in transversum lato* Vaill. Bot. paris. 124 T. 16 F. 5 et 6.  
*L. spadiceum flavum* Schaeff. fung. 129 T. 188 F. 6 et 7.  
*L. sparganii fructus facie* Jöhren vadem. 183.  
*L. verrucosum, sphaericum* Vaill. Bot. paris. 124 T. 16 F. 7.  
*L. vitellinum* Fr. symb. gasterom. 7.  
*Bovista caelata* Lk. Handb. III. 398.  
*Fungus carnosus, niveus, adamantinus* Boco. mus. I. 306.  
*F. lupinus, cucurbitinus, cervico longa scabra* Boco. ibid.  
*F. non vescus* XIII. Loes. Fl. pruss. 90.  
*F. ollularius vel botryoides, fimarius* J. Bauh. hist. III. 848.  
*Langermannia flavescens* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 31 T. 14.  
*caelatum* Fr. hiemale Dur. et M. *callostoma* Poir. *Mitremyces lutescens* Schwz.  
*cancellatum* L. *Roestelia cancellata* Rob.  
*candidofulvum* Gld. *pusillum* Batsch.  
*candidum* Pers. *gemmatum* Batsch.  
*capitatum* Gmel. *Polysaccum crassipes* D. C.  
*capitatum* Hall. *gemmatum* Batsch.  
*capitatum* Sobol. *Polysaccum turgidum* Fr.  
*capsuliferum* Sow. *Polysaccum olivaceum* Fr.  
*carcinomale* L. *Podaxon carcinomalis* Fr.  
5374. *carpoboloides* Scop. ann. hist. nat. IV. 150. Hung.  
*capobolus* L. *Sphaerobolus stellatus* Tod.  
*caryophyllum* Schrk. *Uredo dianthi* Pers.  
5375. *castaneaeforme* Balb. Fl. lugd. II. 219. In agro lugd. gall.  
*cepa* Poir. *Scleroderma vulgare* Fr.  
*cepaefacie* Vaill. *Scleroderma vulgare* Fr.  
*cepaeforme* Bull. *pusillum* Batsch.  
*cepaeforme* Chev. *gemmatum* Batsch.  
*cervinum* Bolt. *Scleroderma vulgare* Fr.  
*cervinum* L. *Elaphomyces granulatus* N.  
*cervinum* Walt. *Pachyma cecos* Fr.  
*chalybeum* Batsch. *Lycogala epidendron* Fr.  
*cinereum* Batsch. *Didymium cinereum* Fr.  
*cinereum* Batsch. *Physarum striatum* Fr.  
5376. *cinereum* Bon. bot. Zeit. 1857. 615. In agro ravensb.  
*circumscissum* Batsch. *bovista* L.

- circumscissum Sobol. caelatum Bull.  
 clavae effigie Tourn. Clavaria pistillaris L.  
 coliformis Dicks. Geaster coliformis Pers.  
 complanatum Batsch Didymium cinereum Fr.  
 complanatum Desf. Fontanesii Dur. et M.  
 5377. constellatum Fr. symb. gasteromyc. 7. Germ. Scan.  
 L. umbrinum Fl. dan. T. 1800.  
 corallinum Batsch Geaster mammosus Fr.  
 corium D.C. Bovista suberosa Fr.  
 corium Guers. Sterbeekia geaster Lk.  
 corniculatum Ehrh. Aecidium cornutum Pers.  
 corniferum Oed. Aecidium cornutum Pers.  
 coronatum Plum. Geaster saccatus Fr.  
 coronatum Schaeff. Geaster fornicatus Fr.  
 coronatum Scop. Geaster striatus Fr.  
 corticale Batsch Perichaena populina Fr.  
 cortice exteriori revoluti, stellato Hall. Geaster rufescens Fr.  
 corticibus revolutis Hall. Sphaerobolus stellatus Tod.  
 5378. cruciatum Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 19 T. 8. Germ. bor.  
 5379. cupricum Bon. bot. Zeit. 1857. 625. In agro ravenzb.  
 5380. cyathiforme Bosc in berl. magaz. V. 87 T. 6 F. 11. Carolina.  
 5381. decipiens Dur. et M. Fl. alger. I. 380. Alger.  
 defossum Batsch Scleroderma bovista Fr.  
 defossum Sow. Scleroderma verrucosum Fr.  
 5382. delicatum Berk. in Hook. journ. 1854. 172. Himal.  
 5383. depressum Bon. bot. Zeit. 1857. 611. In agro ravenzb.  
 dermoxanthum Vittad. pusillum Batsch.  
 dispar Batsch Scleroderma verrucosum Fr.  
 echinatum Pers. gemmatum Batsch.  
 echinatum Schaeff. caelatum Bull.  
 echini spatagi facie Batt. gemmatum Batsch.  
 echiniforme Sow. Reticularia maxima Fr.  
 echinus Batsch gemmatum Batsch.  
 e flavo virescens Vaill. Scleroderma verrucosum Pers.  
 5384. elongatum Berk. in Hook. journ. 154. 171. Himal.  
 5385. emodense Berk. in Hook. journ. 1854. 172. Himal.  
 epidendron L. Lycogala epidendron Fr.  
 epidendron var. Sow. Reticularia versicolor Fr.  
 epiphyllum Aubr. Puccinia betonicae D. C.  
 epiphyllum Huds. Lycogala epidendron Fr.  
 epiphyllum Lightf. Trichia turbinata With.  
 epiphyllum L. Aecidium compositarum Mart.  
 equinum Willd. Onygena equina Pers.  
 equiseti Hoffm. Peziza Persoonii Moug.  
 5386. ericaeum Bon. bot. Zeit. 1857. 628. In agro ravenzb.  
 ericetorum Desv. pusillum Batsch.  
 5387. esculentum Mich. gen. 217 T. 97 F. 4. Ital.  
 L. hirtum Batsch el. 145.  
 esculentum, album, globosum Mich. caelatum Bull.  
 esculentum, album, parvum Mich. caelatum Bull.  
 esculentum, hemisphaericum Mich. caelatum Bull.  
 esculentum, majus, subobscure Mich. gemmatum Batsch.  
 euphorbiae Schrk Aecidium euphorbiae Pers.  
 excipuli chymici forma Vaill. gemmatum Batsch.  
 excipuliforme auct. pyriforme Schaeff.  
 excipuliforme D. C. saccatum Vahl.  
 excipuliforme Scop. gemmatum Batsch.  
 farinaceum Reinw. pusillum Batsch.  
 favaceum Schrk Trichia rubiformis Pers.  
 favogineum Bolt. Trichia chrysosperma D. C.  
 fenestratum Batsch Geaster fornicatus Fr.  
 filatum Bull. Tulostoma fimbriatum Fr.  
 floriforme With. Leangium floriforme Lk.  
 5388. foetidum Bon. bot. Zeit. 1857. 629. In agro ravenzb.  
 5389. Fontanesii Dur. et M. Fl. alger. I. 381 T. 22. Alger.  
 L. complanatum Desf. Fl. atlant. II. 435 T. 261.

- fornicatum* Bry. *Geaster limbat*-  
*tus* Fr.  
*fornicatum* Huds. *Geaster forni*-  
*catus* Fr.  
*fragile* Dicks. *Leocarpus verni*-  
*cosus* Lk.  
*fraxineum* Huds. *Sphaeria con*-  
*centrica* Bolt.  
*fraxineum* Huds. *Sphaeria deusta*  
 Hoffm.  
 5390. *fucatum* Lévy. ann. sc. nat. 1844.  
 II. 219. Ceylon. Montevideo. Nepal.  
*fuliginosum* Sow. *Reticularia*  
*atra* Fr.  
*furfuraceum* Batsch *Bovista plum*-  
*bea* Pers.  
*furfuraceum* Fr. *gemmatum* Batsch.  
*furfuraceum* Schaeff. *pusillum*  
 Batsch.  
 5391. *fuscum* Bon. bot. Zeit. 1857 626.  
 In agro ravensb.  
*fuscum* Huds. *Reticularia um*-  
*brina* Fr.  
*geaster* Batsch *Geaster fim*-  
*briatus* Fr.  
 5392. *gemmatum* Batsch el. 147. Eur.  
 Alger. Prom. b. sp. Himal. Tasman.  
*L. album*, *asperum*, *leviter fasti*-  
*giatum* Mich. gen. 217 Nr. 6.  
*L. album*, *totum aculeatum* Mich.  
 ibid. Nr. 1.  
*L. boletiforme* Batsch el. 149.  
*L. bovista* Bolt. fung. T. 117 Fig.  
 d. e. f.  
*L. bovista echinatum* Schaeff. sec.  
 Steud.  
*L. bovista excipuliforme* Huds. sec.  
 Steud.  
*L. candidum* Pers. icon. et deser.  
 II. 53 T. 13 F. 4.  
*L. capitatum* Hall. stirp. Helv. 12.  
*L. cepaeforme* Chev. Fl. paris. 353.  
*L. echinatum* Pers. syn. fung. 147.  
*L. echini spatagi facie* Batt. fung.  
 65 T. 31 Fig. D.  
*L. echinus* Batsch el. 145.  
*L. esculentum*, *majus*, *subobscureum*  
 Mich. gen. 218 T. 97 F. 5.  
*L. excipuli chymici forma* Vaill.  
 Bot. paris. 123 T. 12 F. 15.  
*L. excipuliforme* Scop. Fl. carn.  
 II. 488 Nr. 1631.  
*L. furfuraceum* Fr. syst. myc. III. 36.  
*L. globosum* Bolt. fung. T. 118.  
*L. hiemale* Bull. champ. I. 143 T.  
 475.  
*L. hirtum* Mart. Fl. erlang. 386.  
*L. lacunosum* Bull. champ. 149 T. 52.  
*L. lividum* Pers. in Desv. journ. bot.  
 1809. 5 T. 1 F. 4.  
*L. mammaeforme* Pers. syn. fung.  
 145.  
*L. minimum verrucosum* Vaill.  
 Bot. paris. 123 T. 12 F. 6.  
*L. molle* Pers. obs. II. 70.  
*L. muricatum* Willd. Fl. berol. 411.  
*L. nigrescens* Pers. dispos. fung. 7.  
*L. papillatum* Schaeff. fung. 127  
 T. 184.  
*L. parvum*, *album*, *clavatum* Mich.  
 gen. 217 Nr. 9.  
*L. perlatum* Pers. obs. I. 4.  
*L. polymorphum* Scop. Fl. carn.  
 II. 487 Nr. 1631.  
*L. pratense* Pers. dispos. fung. 7.  
*L. protens* Bull. champ. 117 T.  
 435 F. 2, T. 450 F. 2, T. 475,  
 32, 52, 72, 340 sec. Fr.  
*L. pusillum* Pers. journ. bot. 1809.  
 5 T. 1 F. 1.  
*L. pyriforme* Pers. syn. fung. 148.  
*L. pyriforme*, *cinerum* Batt. fung.  
 65 T. 31 Fig. E.  
*L. saccatum*, *cinerum*, *rolline*  
*obscure viridi* Hall. hist. III. 116  
 Nr. 2172.  
*L. sessile*, *capite in transversum*  
*lato* Vaill. Bot. paris. 125 T. 16  
 F. 5 et 6.  
*L. turbinatum* Pers. in Desv. journ.  
 bot. 1809. 5 T. 1 F. 3.  
*L. turbinatum*, *candidum*, *asperum*  
 Scop. Fl. carn. edit. I. 62.  
*L. umbrinum*, *hirtum* Pers. syn.  
 fung. 148.  
*L. verrucosum* Rupp. Fl. jen. 356.  
*L. vulgare* Tourn. elem. 441 T.  
 331 Fig. A.—D.  
*Bovista officinalis* Dill. cat. giess. 196.  
*Fungus lupinus*, *cucurbitinus* Boec.  
 mus. I. 306.  
*Langermannia candida* Rostk. in  
 Sturm Fl. III. 5 p. 25 T. 11.  
*L. punctata* Rostk. ibid. 27 T. 12.  
*Lupinus pyriformis cineraceus* Raj.  
 syn. 27.  
*Lycoperdoides album*, *tinctorium*,  
*radice amplissima* Mich. gen.  
 219 T. 98 F. 1.  
*gemmatum* Schaeff. *caelatum* Bull.  
*gibbosum* Dicks. *Hymenogaster*  
*Klotzschii* Tul.  
*gibbosum* Dicks. *Rhizopogon*  
*magnatum* Cord.  
*giganteum* Batsch *bovista* L.  
*globosum* Batt. *Scleroderma ver*-  
*rucosum* Pers.  
*globosum* Bolt. *gemmatum* Batsch.  
*globosum* Bolt. *Bovista nigres*-  
*cens* Pers.  
*globosum* Gled. *Tuber albidum*  
 Caesalp.  
*globosum* et *sessile* Gled. *Geaster*  
*rufescens* Fr.  
*globosum*, *sessile* et *candidum* Gled.  
*caelatum* Bull.  
*globosum*, *sessile*, *glabrum* Scop.  
*bovista* L.

- globosum, sessile, maximum Gled.  
 bovista L.  
 globosum, subterraneum Gled. Tu-  
 ber cibarium Sibth.  
 glomeratum Lour. Polygaster  
 sampadarius L.  
 gossypinum Bolt. Onygena equi-  
 na Pers.  
 5393. gossypinum Bull. champ. 147 T.  
 435 F. 1. Gall. Scot.  
 graniforme Sow. Cenococcum  
 geophilum Fr.  
 5394. granulatum Wallr. Fl. crypt. II.  
 395. Thur.  
 gregarium Retz. Trichia chryso-  
 sperma D. C.  
 5395. gregarium Schrk Fl. bav. II. 630  
 Nr. 1772. Bav.  
 gregarium Sobol. Calicium lenti-  
 culare Ach.  
 gulosorum Scop. Tuber cibari-  
 um Sibth.  
 Halleri Nr. 2170 Tulostoma  
 mammosum Fr.  
 Halleri Nr. 2171 Tulostoma  
 mammosum Fr.  
 Halleri Nr. 2172 bovista L.  
 Halleri Nr. 2172 caelatum Bull.  
 Halleri Nr. 2172 gemmatum  
 Batsch.  
 Halleri Nr. 2172 pyriforme Schaeff.  
 Halleri Nr. 2173 Lycogala epi-  
 dendron Fr.  
 Halleri Nr. 2174 Geaster rufes-  
 cens Fr.  
 Halleri Nr. 2175 Sphaerobolus  
 stellatus Tod.  
 Halleri Nr. 2176 Polysaccum  
 crassipes D. C.  
 Halleri Nr. 2177 Tuber cibari-  
 um Sibth.  
 Halleri Nr. 2178 Sclerotium se-  
 men Tod.  
 herculeum Pall. Polysaccum  
 herculeum Fr.  
 heterogeneum Bosc. Mitremyces  
 lutescens Schwz.  
 hiemale Bull. gemmatum Batsch.  
 5396. hiemale Dur. et M. Fl. alger. I.  
 383. Gall. Ital. Alger.  
 L. caelatum Fr. syst. myc. III. 32.  
 L. proteus var. 4. Bull. champ.  
 143 T. 72 Fig. B. D. E. et T.  
 475 Fig. E.  
 hirtum Batsch esculentum Mich.  
 5397. hirtum Bon. bot. Zeit. 1857. 637.  
 In agro ravenb.  
 hirtum Mart. gemmatum Batsch.  
 hydrophorum Sow. Sphaeria pe-  
 ziza Tod.  
 hygrometricum Poir. Geaster hy-  
 grometricus Pers.  
 hypophyllum Ehrh. Aecidium  
 compositarum Mart.  
 hypoxylon Pall. Arcyria incar-  
 nata Pers.  
 5398. infundibulum Willd. in Usteri  
 ann. IV. 15 F. 11. In agro berol.  
 irregulare D. C. Scleroderma  
 bovista Fr.  
 5399. kakavu Lév. ann. sc. nat. 1844.  
 II. 220. Java.  
 Bovista kakavu Zippelius in herb.  
 lugd. bat.  
 lacerum Batsch pusillum Batsch.  
 lacunosum Bull. gemmatum Batsch.  
 5400. laetum Berk. lond. journ. 1843.  
 419. Prom. b. sp.  
 laeve, sphaerium, miniatum Hall. Ly-  
 cogala epidendron Fr.  
 5401. lamellatum Lour. Fl. cochin. II.  
 696. Cochin.  
 5402. lanatum Batsch el. 147. Patria?  
 5403. laxum Bon. bot. Zeit. 1857. 614.  
 In agro ravenb.  
 5404. leucotrichum Dur. et M. Fl.  
 alger. I. 383. Alger.  
 lineare Schrk Uredo linearis  
 Pers.  
 lividum Pers. gemmatum Batsch.  
 lumbricale Batsch Trichia ser-  
 pula Fr.  
 luteum Jacq. Diderma ochra-  
 ceum Hoffm.  
 luteum Relh. Trichia turbinata  
 With.  
 luteum Schrk Aethalium septi-  
 cum Fr.  
 5405. macrorhizon Pers. in Desv. journ.  
 bot. 1809. II. 22 T. 1 F. 6. In  
 agro paris.  
 magnus Buxb. Polysaccum tur-  
 gidum Fr.  
 majus Vaill. Scleroderma vul-  
 gare Fr.  
 mammaeforme Pers. gemmatum  
 Batsch.  
 mammosum Mich. Tulostoma  
 mammosum Fr.  
 mammosum Retz. Sphaeria ovi-  
 na Pers.  
 5406. marginatum Vittad. lycoperd. 41.  
 Ital. Alger.  
 maximum Schaeff. bovista L.  
 medium Vaill. saccatum Vahl.  
 5407. michelianum Balb. Fl. lugd. II.  
 216. In agro lugd. gall.  
 5408. microspermum Berk. in Hook.  
 journ. 1851. 172. Himal.  
 minimum Leers Peziza Persoonii  
 Moug.  
 minimum Murr. Sclerotium se-  
 men Tod.  
 minimum, transversim latum, laeve  
 Vaill. pyriforme Schaeff.  
 minimum verrucosum Vaill. gem-  
 matum Batsch.  
 molle Pers. gemmatum Batsch.

- multifidum Batsch Geaster rufescens Fr.  
 multifidum Retz. Geaster umbilicatus Fr.  
 multifidum Schreb. Geaster multifidus Rabb.  
 5409. muricatum Bon. bot. Zeit. 1857. 612. In agro ravensb.  
 muricatum Willd. gemmatum Batsch.  
 muscorum Sehrk Sclerotium muscorum Pers.  
 nigrescens Pers. gemmatum Batsch.  
 nigrescens Wahlb. Bovista nigrescens Pers.  
 nigrum Hud. Sphaeria bullata Ehrh.  
 nigrum Hud. Sphaeria fusca Pers.  
 nigrum Lightf. Sphaeria spermoides Hoffm.  
 nitidulum Sobol. Aethalium septicum Fr.  
 niveum sphaericum Tourn. caelatum Bull.  
 5410. novae Zeelandiae Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 161. Nov. Zecl.  
 obverse conicum Gled. caelatum Bull.  
 oleraceum Poll. Sclerotium semen Tod.  
 omnium minimum Fabr. Coniocybe furfuracea Ach.  
 omnium minimum Mich. Onygena equina Pers.  
 ovoideum Bull. pyriforme Schaeff.  
 oxyacanthae Malp. Stictis radiata Pers.  
 palmatum Batsch Tulostoma mammosum Fr.  
 5411. palmiforme Batsch el. 149. Patria?  
 papillatum Schaeff. gemmatum Batsch.  
 papillatum Schum. caelatum Bull.  
 parasiticum With. Leocarpus spermoides Lk.  
 parasiticum With. Leocarpus vernicosus Lk.  
 parisiense Tourn. Tulostoma mammosum Fr.  
 parisiense minimum Mich. Tulostoma mammosum Fr.  
 parisiense minimum, pediculo donatum Tourn. Tulostoma fimbriatum Fr.  
 parvum, album, clavatum Mich. gemmatum Batsch.  
 pectinatum Poir. Geaster fornicatus Fr.  
 pedicellatum Batsch Geaster striatus Fr.  
 pedunculatum Batsch Tulostoma fimbriatum Fr.  
 pedunculatum L. Tulostoma mammosum Fr.  
 pedunculatum filatum Bull. Tulostoma laceratum Fr.  
 penicillatum Mull. Accidium cornutum Pers.  
 perlatum Pers. gemmatum Batsch.  
 pertusum Sow. Rhizopogon luteolus Fr.  
 petiolatum globosum Gled. Geaster fornicatus Fr.  
 petiolo gracili Hall. Tulostoma mammosum Fr.  
 phalloides Dicks. Battarreca phalloides Pers.  
 pineum Batsch Licca congesta Wallr.  
 pini Willd. Peridermium pini Wallr.  
 pisiforme L. Lycogala epidendron Fr.  
 pistillare L. Podaxon pistillaris Fr.  
 5412. pistilliforme Bon. bot. Zeit. 1857. 613. In agro ravensb.  
 plumbeum Vittad. Bovista plumbea Pers.  
 poculiforme Jacq. Accidium elongatum Lk.  
 polymorphum Scop. gemmatum Batsch.  
 polymorphum var. 1. Scop. bovista L.  
 polymorphum Vittad. pusillum Batsch.  
 polyrhizon Batsch Scleroderma bovista Fr.  
 polyrhizon Gmel. Scleroderma geaster Fr.  
 populinum Ehrh. Uredo populina Jacq.  
 pratense Pers. gemmatum Batsch.  
 pratense Schum. pusillum Batsch.  
 proteus Bull. gemmatum Batsch.  
 proteus Sow. bovista L.  
 proteus ovoideum D. C. pyriforme Schaeff.  
 proteus var. 2. With. pusillum Batsch.  
 proteus var. 4. Bull. hiemale Dur. et M.  
 5413. pruinatum Gmel. syst. II. 1465 Nr. 35. Germ. merid.  
 5414. pusillum Batsch cont. II. 123 F. 228. Eur. Alger. Java. Nepal. L. bovista Bolt. fung. T. 117 Fig. C.  
 L. candidofulvum, villis subulatis asperum Gled. 148 Nr. 1.  
 L. cepaeforme Bull. champ. 148 T. 435 F. 3 sec. Fr.  
 L. dermoxanthum Vittad. lycoperd. 34.  
 L. ericetorum Desv. sec. Wallr.

- L. farinaceum* Reinwardt in herb. lugd. bat.  
*L. furfuraceum* Schaeff. fung. 131 T. 294.  
*L. lacerum* Batsch el. 145.  
*L. polymorphum* Vittad. lycoperd. 39.  
*L. pratense* Schum. Fl. saell. II. 191 Nr. 1401.  
*L. proteus* var. 2. With. arr. IV. 349.  
*L. stellatum* Vaill. Bot. paris. 122.  
*L. turbinatum, leucophaeum* Mich. gen. 218 Nr. 5.  
*L. verruculosum* Opiz seznam 130  
*Elvela pyxidata* Schaeff. fung. 111 T. 280.  
*Bovista pusilla* Pers. syn fung. 138.  
*pusillum* Pers. *gemmatum* Batsch.  
5415. *pyriforme* Schaeff. fung. 128 T. 285 et 293. Eur. Himal. Sumatra.  
*L. bovista pyriforme* Wahlb. Fl. suec. II. 1023.  
*L. excipuliforme* auct. plur. sec. Wallr.  
*L. minimum, transversim latum, laeve* Vaill. Bot. paris. 124 T. 16 F. 9.  
*L. ovoideum* Bull. champ. 148 T. 435 F. 1.  
*L. proteus ovoideum* D. C. Fl. fr. II. 265.  
*L. ramosum* Jacq. Fl. austr. T. 124 F. 3.  
*L. saccatum, cinereum, polline obscure viridi* Hall. hist. III. 116 Nr. 2172.  
*pyriforme* Pers. *gemmatum* Batsch.  
*pyriforme cinereum* Batt. *gemmatum* Batsch.  
*quadricorne* Sw. *bovista* L.  
*quadrididum* Poir. *Geaster fornicatus* Fr.  
5416. *quercinum* Pers. syn. fung. 148. Germ.  
*radiatum* Batsch *Geaster rufescens* Fr.  
*radiatum* L. *Leangium stellare* Lk.  
*radiatum* L. *Stictis radiata* Pers.  
*radiatum* Sow. *Institale radiatum* Fr.  
*radicans* Gmel. *Geaster rufescens* Fr.  
5417. *radiatum* Dur. et M. Fl. alger. I. 383. Alger.  
*ramosum* Jacq. *pyriforme* Schaeff.  
*recolligens* Sow. *Geaster rufescens* Fr.  
*recolligens* Woodw. *Geaster mammosus* Fr.  
5418. *roseum* Zoll. in arch. voor neerland. Indie II. 200. Java.  
*rufescens* Poir. *Geaster rufescens* Fr.  
*rufum* Dicks. *Arcyria punicea* Pers.  
5419. *rusticum* Bon. bot. Zeit. 1857. 614. In agro ravenb.  
5420. *saccatum* Vahl Fl. dan T. 1139, Fr. syst. myc. III. 35. Eur.  
*L. boletiforme* Pers. sec. Wallr.  
*L. boletoides* Pers. in Desv. journ. bot. 1809. II. 22  
*L. excipuliforme* D. C. Fl. fr. II. 263.  
*L. medium* Vaill. Bot. paris. 122.  
*saccatum cinereum* Hall. *bovista* L.  
*saccatum cinereum* Hall. *caelatum* Bull.  
*saccatum cinereum* Hall. *gemmatum* Batsch.  
*saccatum cinereum* Hall. *pyriforme* Schaeff.  
*saccatum nigerrimum* Hall. *Poly-saccum crassipes* D. C.  
*sanguineum* Rupp. *Lycogala epidendron* Fr.  
*sanguineum sphaericum* Buxb. *Lycogala epidendron* Fr.  
*scabrum* Willd. *Elaphomyces granulatus* N.  
*scabrum* Willd. *Elaphomyces muricatus* Fr.  
*sontellatum* Schrk *Uredo scutellata* Pers.  
*semen* Retz. *Sclerotium semen* Tod.  
*semiorbiculare* Tourn. *Craterellus cornucopioides* Pers.  
5421. *sericellum* Berk. in Hook. journ. 1851. 171. Himal.  
5422. *serotinum* Bon. bot. Zeit. 1857. 631. In agro ravenb.  
*sessile* Hall. *Bovista nigrescens* Pers.  
*sessile, capite in transversum lato* Vaill. *caelatum* Bull.  
*sessile, capite in transversum lato* Vaill. *gemmatum* Batsch.  
*solidum* Gron. *Pachyma cocos* Fr.  
*solidum* L. *Elaphomyces granulatus* N.  
*solidum* L. *Elaphomyces muricatus* Fr.  
*solidum* L. *Tuber albidum* Caesalp.  
*solidum* L. *Tuber cibarium* Sibth.  
*spadiceum* Dicks. *Elaphomyces granulatus* N.  
*spadiceum* Gmel. *Scleroderma verrucosum* Pers.  
5423. *spadiceum* Pers. in Desv. journ. 1809. II. 20 T. 1 F. 5. In agro paris.

spadicum flavum Schaefl. caelatum Bull.  
 sparganii fructus facie Johr. caelatum Bull.  
 sphaericopapillatum Gled. Tulostoma mammosum Fr.  
 sphaericum Mich. Bovista plumbea Pers.  
 sphaericum sesile Gled. Lycogala epidendron Fr.  
 spurium Buxb. Botrytis carnea Schum.  
 squamosum Gmel. Tulostoma squamosum Pers.  
 stellatum L. Geaster rufescens Fr.  
 stellatum Oed. Geaster multifidus Rabh.  
 stellatum Relh. Geaster mammosus Fr.  
 stellatum Scop. Geaster hygrometricus Pers.  
 stellatum Vaill. pusillum Batsch.  
 stellatum Woodw. Geaster limbatus Fr.  
 stellatum minus Woodw. Geaster Bryantii Berk.  
 stellatum  $\beta$ . Woodw. Geaster striatus Fr.  
 stellatum var. Bull. Geaster duplicatus Chev.  
 stipitatum Retz. Cionium xanthopus Ditm.  
 striatum Poir. Geaster striatus Fr.  
 subalpinum Schrk bovista L.  
 subcorticium Schrk Uredo miniata Pers.  
 subglobosum Gled. Rhizopogon rubescens Tul.  
 subterraneum Gled. Rhizopogon rubescens Tul.  
 subterraneum conglomeratum Hall. Tuber cibarium Sibth.  
 subterraneum rugosum Hall. Sclerotium semen Tod.  
 tessellatum Schum. Scleroderma vulgare Fr.  
 tinctorium Poir. Polysaccum crassipes D. C.  
 totum exasperatum Hall. Tulostoma mammosum Fr.  
 transversarium Bosc. Cauloglossum transversarium Fr.  
 tritici Bjerk. Uredo segetum Pers.  
 truncatum L. Bulgaria globosa Fr.  
 truncatum L. Bulgaria inquinans Fr.  
 tuber L. Elaphomyces muricatus Fr.  
 tuber L. Tuber cibarium Sibth.

tubrinatum Pers. gemmatum Batsch.  
 turbinatum, candidum Scop. gemmatum Batsch.  
 turbinatum, leucophaeum Mich. pusillum Batsch.  
 umbrinum Fl. dan. constellatum Fr.  
 5424. umbrinum Pers. dissep. fung. 53. In agro goett.  
 umbrinum hirsutum Pers. gemmatum Batsch.  
 ungulinum Schum. Reticularia ungulina Fr.  
 ustilago Schrk Uredo segetum Fr.  
 5425. utrifforme Bull. champ. 153 T. 450 F. 1. Gall. Germ.  
 Bovista utrifformis Fr. syt. myc. III. 25.  
 vallisnerianum Pont. Phallus impudicus L.  
 variolosum Hud. Lycogala epidendron L.  
 variolosum L. Sphaeria fragiformis Pers.  
 variolosum Murr. Sphaeria fusca Pers.  
 verrucosum Batsch Lycogala epidendron Fr.  
 verrucosum Bull. Scleroderma verrucosum Pers.  
 verrucosum Rupp. gemmatum Batsch.  
 verrucosum sphaericum Vaill. caelatum Bull.  
 verruculosum Opiz pusillum Batsch.  
 vesicarium majus Gort. Geaster fornicatus Fr.  
 vesicarium minus Gort. Geaster limbatus Fr.  
 vesicarium stellatum Tourn. Geaster hygrometricus Pers.  
 vesicarium stellatum Tourn. Geaster rufescens Fr.  
 vesiculosum Batsch Trichia varia Pers.  
 vesparium Batsch Trichia rubiformis Pers.  
 vitellinum Fr. caelatum Bull.  
 volva multifida cartilaginea Scop. Geaster fornicatus Fr.  
 volva multifida patente Scop. Geaster rufescens Fr.  
 volvam explanans Schm. Geaster hygrometricus Pers.  
 volvam recolligens Schm. Geaster limbatus Fr.  
 volvam reflectens Schm. Geaster Bryantii Berk.  
 volvam reflectens Schm. Geaster fornicatus Fr.  
 volvatum la Tourr. Hysterium quercinum Pers.

- vulgare Tourn. gemmatum Batsch.  
vulgare Vaill. bovista L.  
vulgare nostras Batt. Polysac-  
cum crassipes D. C.  
5426. xanthospermum Berk. in Hook.  
journ. 1854. 172. Himal.  
CDIV. **Lysurus** Cibot.  
Clathrus Spr. Phallus L.  
Hyphomyces lysuroideae Cord.  
Fungi clathracei Brongn. Gaste-  
romycetes angioasteres phal-  
loidei Fr.  
5427. aseroëformis Cord. icon. VI.  
22 T. 4 F. 3—8. Nov. Holl.  
5428. Gardneri Berk. lond. journ. 1846.  
535. Ceylon.  
5429. mokusin Cibot in act. petropol.  
XIX. 375 T. 5. Ind. or.  
Clathrus mokusin Spr. syst. IV. 499.  
Phallus mokusin L. spec. pl. suppl.  
452.
- M.**
- CDV. **Macroon** Cord.  
Hyphomyces helminthosporia-  
ceae Cord.  
5430. obscurum Cord. in Sturm Fl. III.  
13 p. 93 T. 47. Boh.  
CDVI. **Macrosporium** Fr.  
Alternaria N. Helminthospori-  
um N.  
Coniomycetes mucedines trichothecii  
Fr. Haplomyces coniomycetes M.  
5431. bouceroisiae Dur. et M. Fl. alger.  
I. 359. Alger.  
5432. brassicae Berk. in Sm. Fl. brit.  
V. 339 Nr. 2. Brit.  
5433. caricinum Fr. syst. myc. III. 375.  
Amer. bor.  
cheiranthi Fr. Helminthospori-  
um cheiranthi Lib.  
convallariae Fr. Alternaria tenuis  
Fr.  
5434. heteronemum Desm. ann. sc.  
nat. 1853. XX. 216. Gall. bor.  
5435. pinguedinis Berk. lond. journ.  
1845. 309 T. 12 F. 2. Cincinnati.  
5436. punctiforme Berk. lond. journ.  
1845. 309 T. 12 F. 1. Cincinnati.  
tenuissimum Fr. Helminthosporium  
tenuissimum N.  
**Macrotrichum** Grev.  
ferrugineum Grev. Sporotrichum  
fuscum Fr.  
heterosporium Grev. Trichothecium  
fuscum Fr.  
**Malinvernia** Rabh.  
anserina Rabh. Sphaeria anserina  
Pers.  
CDVII. **Mammaria** Ces.  
Hyphomyces sporotrichiaceae  
Cord.  
5437. echinobotryoides Ces. in  
Kl. herb. myc. Nr. 1895. Flora 1854.  
207. In agro vercell.  
**Manina** Adans.  
cauliflora Scop. Thelephora  
cristata Fr.  
columnaris Scop. Thelephora  
cristata Fr.  
coralloides Ad. Clavaria coralloides  
L.  
cordiformis Scop. Hydnum erinaceus  
Bull.  
cordiformis Scop. Hydnum ferruginosum  
Fr.  
flagellum Scop. Hydnum flagellum  
Pers.  
muscoideae Scop. Hydnum coralloides  
Scop.  
ramosissima Scop. Hydnum nudicaule  
Pers.  
CDVIII. **Marasmius** Fr.  
Agaricus Bull. Cantharellus M.  
Hymenomyces pileati agaricini  
Fr.  
5438. actinopus M. ann. sc. nat. 1854.  
I. 112. Guian. gall.  
alliaceus Fr. Agaricus galericulatus  
Scop.  
5439. alliiodorus Fr. epier. 384. J.  
Fern.  
Cantharellus alliiodorus M. ann.  
sc. nat. 1835. III. 449.  
5440. amadelphus Fr. epier. 380.  
Gall.  
Agaricus amadelphus Bull. champ.  
T. 550. F. 3.  
A. mollipes Pers. myc. eur. III. 125.  
androsaceus Fr. Agaricus androsaceus  
L.  
5441. anomalus Lasch in Kl. herb.  
myc. Nr. 1806, Flora 1854. 203.  
In agro dries.  
archyropus Fr. Agaricus archyropus  
Pers.  
5442. arecarius Fr. epier. 380. Coch.  
Agaricus arecarius Lour. Fl. coch.  
II. 692.  
5443. atrorubens M. ann. sc. nat.  
1854. I. 118. Guian. Surin.  
Agaricus atrorubens Berk. in pl.  
Hostmann Nr. 2.  
5444. bambusinus Fr. epier. 385.  
Brasil.  
5445. bellus Berk. in Hook. journ. 1856.  
139. Rio negro.  
5446. brasiliensis M. ann. sc. nat.  
1849. XI. 236. Brasil.  
5447. bulbipes M. Fl. chil. VII. 349.  
Chile.



5448. *caatingensis* Berk. in Hook. *journal*. 1856. 137. Rio negro.  
*calopus* Fr. *Agaricus calopus* Pers.
5449. *candidus* Fr. *epier.* 381. Eur.  
*Agaricus albus* Secr. *mycogr.* Nr. 801.  
*A. candidus* Bolt. *fung.* T. 39 Fig. D.  
*A. ramealis* var. Weinm. *Fl. ross.* 100.
5450. *caperatus* Berk. in Hook. *journal*. 1851. 41. Ind. or.
5451. *castaneus* M. ann. sc. nat. 1854 I. 109. Guian. gall.
5452. *caulicinalis* Fr. *epier.* 383. Brit. Scan.  
*Agaricus caulicinalis* Sw. in act. *holm.* 1809. 82.  
*cepaceus* Fr. *Agaricus cepaceus* Fr.
5453. *chordalis* Fr. *epier.* 383. In agro upsal.
5454. *cladophyllus* Berk. in Hook. *journal*. 1856. 138. Rio negro.
5455. *clavaeformis* Berk. *lond. journal*. 1847. 316. Ohio.
5456. *coelobasis* Berk. in Hook. *journal*. 1856. 141. Rio negro.
5457. *congregatus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 113. Guian. gall.
5458. *consocius* Berk. in Hook. *journal*. 1851 44. Ind. or.
5459. *cucurbitula* M. *syll.* 141. Colombo.
5460. *cupressiformis* Berk. in Hook. *journal*. 1856. 140 T. 5 F. 3. Rio negro.
5461. *decurrens* M. ann. sc. nat. 1854. I. 118. Guian. gall.
5462. *dilatatus* Berk. in Hook. *journal*. 1856. 138. Rio negro.
5463. *dispar* Fr. *Agaricus dispar* M. *dispar* Fr. *Agaricus dispar* M.
5463. *epileucus* Berk. in Hook. *journal*. 1856. 138. Rio negro.
5463. *epiphyllus* Fr. *Agaricus epiphyllus* Pers.  
*erythropus* Fr. *Agaricus erythropus* Pers.
5464. *faveolaris* Fr. *epier.* 385. In sylv. ard.  
*Cantharellus faveolaris* M. ann. sc. nat. 1835. VI. Nr. 51.
5465. *ferrugineus* Berk. *lond. journal*. 1843. 630. Brasil. Guian.
5466. *flammans* Berk. in Hook. *journal*. 1856. 136. Rio negro.
5467. *foeniculaceus* Fr. *fung. esc.* 52. Germ. Scan.  
*Agaricus tomentellus* Lasch in *Linn.* 1827. Nr. 143.  $\beta$ .  
*foetidus* Fr. *Agaricus foetidus* Fr.
5468. *fulviceps* Berk. *lond. journal*. 1847 490. Ceylon. Guian.
5468. *fuscopurpureus* Fr. *Agaricus fuscopurpureus* Pers.
5469. *gamophyllus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 116. Guian. gall.
5470. *haedinus* Berk. in Hook. *journal*. 1856. 135. Rio negro.
5471. *haematocephalus* M. Cuba *crypt.* 118 T. 17 F. 4. Brasil. Cuba.  
*Agaricus haematoccephalus* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 369.
5472. *haematodes* Berk. in Hook. *journal*. 1852. 136. Himal.
5473. *helyolus* Berk. in Hook. *journal*. 1856. 136. Rio negro.
5474. *hepaticus* Berk. *lond. journal*. 1846. 1. Terra Diemen.
5475. *hippochaetes* Berk. in Hook. *journal*. 1856. 139. Rio negro.
5476. *holophaeus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 110. Guian. gall.
5477. *Hookeri* Berk. in Hook. *journal*. 1852. 136. Himal.  
*Hudsoni* Fr. *Agaricus Hudsoni* Pers.
5478. *impudicus* Fr. *epier.* 377. In agro upsal.
5479. *inflexus* M. *Fl. chil.* VII. 349. Chile.
5480. *inodermis* Berk. in Hook. *journal*. 1851. 15. Para.
5481. *insititius* Fr. *epier.* 386. Germ. Helv. Ital. Scan.  
*Agaricus calopus* Secr. *mycogr.* Nr. 745.  
*A. Vaillantii* var. Lasch in sched.
5482. *iridescens* Berk. in Hook. *journal*. 1851. 43. Ind. or.
5483. *languidus* Fr. *epier.* 379. Succ.
5484. *leoninus* Berk. in Hook. *journal*. 1856. 135. Rio negro.
5485. *leucocephalus* M. *syll.* 142. Colombo.
5486. *longipes* M. ann. sc. nat. 1854. I. 114. Guian. gall.
5487. *macrorrhizus* M. *syll.* 142. Colombo.
5488. *mitiusculus* Berk. *lond. journal*. 1843. 630. Brasil.
5489. *molochinus* Fr. *epier.* 377. Sueo.
5490. *molyoides* Fr. *epier.* 382. Scan.  
*Agaricus clavatus* Schum. *Fl. saell.* II. 277 Nr. 1700.
5491. *mulleus* Fr. *epier.* 374. Gall. Germ.  
*Agaricus erythropus phaeopus* Pers. *myc. eur.* III. 133.  
*A. peronatus* Vaill. *Bot. paris.* 63. Nr. 16.
5492. *niveus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 117. Guian. gall.
5493. *nivosus* Berk. in Hook. *journal*. 1856. 139. Rio negro.
5494. *obscurus* Berk. in Hook. *journal*. 139. Rio negro.

5495. *omphalodes* Berk. in Hook. journ. 1856. 138. Rio negro.
5496. *opacus* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 99. Carolina.  
*oreades* Fr. *Agaricus oreades* Bolt.  
*perforans* Fr. *Agaricus perforans* Hoffm.  
*peronatus* Fr. *Agaricus peronatus* Bolt.
5497. *pithophilus* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 100. Carolina.  
*plancus* Fr. *Agaricus plancus* Fr.
5498. *plectophyllus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 111 T. 11 F. 2. Guian. gall.
5499. *poecilus* Berk. in Hook. journ. 1856. 137. Rio negro.
5500. *polycladus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 113. Guian. gall.
5501. *polygrammus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 118. Guian. gall.
5502. *populiformis* Berk. in Hook. journ. 1856. 140 T. 5 F. 2. Rio negro.  
*porreus* Fr. *Agaricus porreus* Fr.  
*prasiosmus* Fr. *Agaricus prasiosmus* Fr.
5503. *pulchellus* Berk. in Hook. journ. 1856. 138. Rio negro.  
*putillus* Fr. *Agaricus putillus* Fr.  
*pyramidalis* Fr. *Agaricus pyramidalis* Scop.
5504. *pyrrhocephalus* Berk. lond. journ. 1847. 316. Ohio.  
*ramealis* Fr. *Agaricus ramealis* Bull.
5505. *rhabbarbarinus* Berk. in Hook. lond. journ. 1856. 135. Rio negro.
5506. *rigidus* M. syll. 143. Colombo.  
*rotula* Fr. *Agaricus rotula* Scop.
5507. *rubellus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 115 T. 11 F. 6. Guian. gall.
5508. *rubricosus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 110. Guian. gall.
5509. *rugatus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 109. Guian. gall.  
*saccharinus* Fr. *Agaricus epiphyllus* Pers.
5510. *sarmentosus* Berk. lond. journ. 1846. 2. Jamaica.
5511. *saxatilis* Fr. epicr. 378. Suec.
5512. *schizopus* Fr. epicr. 384. Ital.  
*Agaricus schizopus* Secr. mycogr. Nr. 790.  
*scorodonius* Fr. *Agaricus scorodonius* Fr.
5513. *scorteus* Fr. epicr. 376. In agro lugd. suec.
5514. *similis* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 100. Carolina.
5515. *splachnoides* Fr. epicr. 384 Scan.  
*Agaricus splachnoides* Hornem. Fl. dan. T. 1678 F. 1.
5516. *spongiosus* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 100. Carolina.
5517. *stenophyllus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 116. Guian. gall.  
*stipulicola* Ces. *Agaricus junceicola* Mich.
5518. *sulcipes* Berk. lond. journ. 1847. 490. Ceylon.
5519. *Sullivantii* M. syll. 143. Colombo.
5520. *synodicus* Fr. epicr. 381. Swin.
5521. *tageticolor* Berk. in Hook. journ. 1856. 136 T. 5 F. 1. Rio negro.
5522. *terginus* Fr. epicr. 377. Germ. Scan.  
*Agaricus leptopus* Pers. icon. pict. sec. Fr.  
*A. terginus* Fr. syst. myc. I. 128.
5523. *tessellatus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 116. Guian. gall.  
*torquatus* Fr. *Agaricus torquatus* Fr.  
*urens* Fr. *Agaricus urens* Bull.  
*Vaillantii* Fr. *Agaricus Vaillantii* Fr.
5524. *varicosus* Fr. epicr. 376. Suec.  
*Martella* Scop.  
*echinus* Scop. *Hericium echinus* Pers.
- CDIX. Massaria Berk.**  
*Sphaeria* Fr.  
*Pyrenomyces sphaeriaeci* Fr.
5525. *amblyospora* Berk. in ann. hist. nat. 1852. IV. 362. Brit. Germ.
5526. *argus* Berk. in ann. hist. nat. 1852. IV. 362. Brit. Germ.  
*crustata* Str. *Sphaeria crustata* Fr.
5527. *epiphega* Riess in Fres. Beitr. 61 F. 35-40. In agro cassel.  
*fimeti* Str. *Sphaeria fimeti* Sow.  
*foedans* Str. *Sphaeria foedans* Fr.  
*inquinans* Str. *Sphaeria inquinans* Pers.  
*mamillana* Rabh. *Sphaeria limitata* Pers.
5528. *pyxidata* Riess in Fres. Beitr. 61 T. 7 F. 1-6. In agro cassel.
5529. *rhyponota* M. syll. 244. Alger.  
*Sphaeria rhyponota* Dur. et M. Fl. alger. I. 523.
- CDX. Mastigosporium Riess.**  
*Hyphomyces sporotrichiaceae* Cord. *Mucedines* Fr.
5530. *album* Riess in Fres. Beitr. 56. In agro cassel.  
*Mastocephalus* Batt.

agaricus Batt. *Agaricus mastoideus* Fr.

procerus Batt. *Agaricus procerus* Scop.

**Mastoleucomyces** Batt.

ramentaceus Batt. *Agaricus ramentaceus* Bull.

**CDXI. Mastomyces** M.

*Sphaeria* Fr.

*Pyrenomyces sphaeropsidei* M.

5531. *Friesii* M. ann. sc. nat. 1848. X.

135 T. 6 F. 4 Suec.

*Sphaeria uberiformis* Fr. in Kze myk. Heft. II. 40.

**CDXII. Mazzantia** M.

*Cenangium* Kneiff. *Dothidea* M.

*Sphaeria* Guep. *Tympanis* Wallr.

*Pyrenomyces sphaeriacei* M.

5532. *galii* M. syll. 246. Eur.

*Cenangium* in caulibus *aparine* Kneiff in sched.

*Dothidea galii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1153.

*Sphaeria aparines* Cast. cat. pl. mars. 171.

*S. galii* Guepin in Fr. cl. II. 105.

*Tympanis aparines* Wallr. Fl. cryt. II. 424.

*T. galii* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2593.

5533. *gougetiana* M. syll. 247. Alger.

*Dothidea gougetiana* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 247.

**CDXIII. Medusula** Cord. et Tod.

*Asterisca* Spr. *Graphis* Ach. *Sporotrichum* Lk.

*Hyphomyces psiloniaceae* Cord. *isabellina* Eshw. *Graphis dendritica* Ach.

*labyrinthica* Tod. *Sporotrichum virescens* Lk.

5534. *ochracea* Cord. icon. I. 18 T. 4

F. 241. In agro prag.

5535. *olivacea* M. ann. sc. nat. 1849.

VIII. 357. Guian. gall.

*palmata* Fr. *Asterisca cinchonarum* Spr.

5536. *Zamia* Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 240. Boh. sept.

**Melampsora** Cast.

*areolata* Desm. *Erysibe areolata* Wallr.

*euphorbiae* Cast. *Leptostroma herbarum* Lk.

*populina* Lévy. *Uredo populina* Jacq.

*salicina* Lévy. *Uredo caprearum* D. C.

*tremula* Tul. *Perisporium populinum* Wallr.

**CDXIV. Melanconium** Lk.

*Coniothecium* Cord. *Dapsilopodium* Cord. *Didymosporium* Lk.

*Diplosporium* Cord. *Nae-*

*maspora* Grev. *Papularia* Fr.

*Sphaeria* Sow. *Sporidesmium*

Awd. *Steganosporium* Cord.

*Stilbospora* Pers. *Trichocoonium* Cord. *Uredo* Str.

*Mycomyces melanconiaceae* Cord. *Uredinei fusidici* Brong.

*Myctoidea protomyces sphaeromyces*

N. *Coniomyci entophyti stilbospori* Fr.

*Haplomyces coniomycetes sporidesmiacei* M.

5537. *acutum* Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 43. 44. In agro prag.

5538. *apioecarpum* Lk spec. II. 90. Germ.

*apiosporium* Lk *ovatum* Lk.

*arundinis* Pers. *sphaerospermum* Lk.

*atrum* Lk *glomeratum* Lk.

5539. *betulinum* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 208. Rabh. Nr. 431. Eur.

*M. elevatum* Cord. icon. III. 22 T. 4 F. 60.

*Didymosporium betulinum* Grev. crypt. scot. T. 273.

*D. elevatum* Lk spec. II. 94.

*Steganosporium elevatum* Riess bot. Zeit. 1853. 132 T. 3 F. 24—27.

*Stilbospora microsperma* Pers. obs. I. 31 T. 2 F. 3, syn. fung. 96.

D. C. Fl. fr. VI. 150.

*S. spermatozoides* Lk obs. II. 30.

*Uredo microsperma* Str. sec. Fr. Eur.

5540. *bicolor* N. syst. 32 T. 2 F. 27.

*M. discolor* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 157.

*M. ramulosum* Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 34.

5541. *cocciferum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 444. Boh.

*Dapsilopodium cocciferum* Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 45.

*conglomeratum* Lk *glomeratum* Lk.

5542. *cryptosporium* Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 36. Boh.

5543. *diffluens* Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 38. In agro prag.

*diffusum* Cord. *juglandinum* Kze et Schm.

*discolor* Kze et Schm. *bicolor* N.

5544. *disseminatum* Lk spec. II. 91. Eur. Alger.

5545. *effusum* Lk spec. II. 91. Germ. *elevatum* Cord. *betulinum* Kze et Schm.

5546. *ellipticum* Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 39. Boh.

5547. *ficophilum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 436. In agro dresd.

5548. *glomeratum* Lk spec. II. 92. Eur.

- M. atrum* Lk obs. II. 3.  
*M. conglomeratum* Lk spec. II. 92.  
*Coniothecium amentacearum* Cord. icon. I. 2 T. 1 F. 26.  
*Stilbospora conglomerata* Lk obs. II. 30.  
*S. microsperma* Lk ibid. 31.  
5549. *glutinatum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 440. Boh.  
*Trichoconium glutinatum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 73 T. 37.  
5550. *hederæ* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 717. In agro hoyersw.  
5551. *juglandinum* Kze in Fic. Fl. dresd. 260. Boh. Germ. Ital.  
*M. diffusum* Cord. icon. III. 22 T. 4 F. 59.  
*M. juglandis* Cord. ibid. 21 F. 58.  
*Stilbospora juglandis* Fr. crypt. exs. Nr. 216.  
*juglandis* Cord. *juglandinum* Kze et Schm.  
5552. *microspermum* N. syst. 32. Germ.  
5553. *nephrospermum* M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 44. Gall. merid.  
5554. *ovatum* Lk spec. II. 89. Eur.  
*M. apiosporium* Lk ibid.  
*Sporidesmium vulgare* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1361.  
*Steganosporium pyriforme* Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 61.  
*Stilbospora Kickxii* West. in bullet. d. Brux. 1851. 409 F. 6.  
*S. ovata* Pers. obs. I. 31 T. 2 F. 2, Alb. et Schwz consp. Nr. 161, D. C. Fl. fr. VI. 150.  
*S. pyriformis* Hoffm. Fl. germ. T. 13 F. 4.  
*Uredo oosperma* Str. sec. Fr.  
5555. *ovoidium* Lk spec. II. 90. Germ.  
5556. *pandani* Lév. ann. sc. nat. 1845. 66. In horto bot. paris.  
5557. *papularia* Fr. crypt. exs. N. 215, Rabh. Nr. 445. Eur.  
*Naemaspora magna* Grev. crypt. scot. T. 349.  
*Papularia fagi* Fr. syst. orb. veg. 85.  
*Sphaeria carpineæ* Sow. fung. T. 376.  
*Stilbospora magna* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 357. Nr. 3.  
5558. *pini* Cord. icon. I. 3 T. 1 F. 41. 42. Boh. sept.  
5559. *punctiforme* Rabh. D. C. Fl. N. 432. In agro dresd.  
5560. *putredinis* Wallr. Fl. crypt. II. 181. Thur.  
5561. *pyriforme* Pr. in Linn. 1852. XXV. 737. In agro hoyersw.  
*ramulosum* Cord. *bicolor* N.
5562. *sanguineum* Rabh. D. C. Fl. 437. In agro dresd.  
5563. *sphaeroidium* Lk spec. II. 92. Germ. Gall.  
*Stilbospora microsperma* Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 384.  
5564. *sphaerospermum* Lk spec. II. 91. Eur. Alger.  
*M. arundinis* Pers. sec. Fr.  
*Stilbospora sphaerosperma* Pers. obs. I. 31 T. 1 F. 6, D. C. Fl. fr. VI. 150.  
*Uredo sphaerosperma* Str. sec. Fr.  
5565. *stromaticum* Cord. icon. I. 3. Boh.  
*Diplosporium stromaticum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 13 T. 38.  
5566. *taxi* Rabh. D. C. Fl. Nr. 443. In agro dresd.  
**CDXV. Melanogaster Cord.**  
*Argyllum* Wallr. *Bulliardia* Jungh. *Hyperrhiza* Kl. *Lyceperdoides* Mich. *Octaviana* Vittad. *Phlebomorpha* Desp. *Polysaccum* Fr. *Rhizopogon* Tul. *Tuber* Bull.  
*Myelomyces sclerodermaceæ* Cord.  
*Fungi hypogaei hymenogastrei melanogastrei* Tul. *Gasteromyces trichospermi hymenogastereæ melanogastereæ* M.  
5567. *ambiguus* Tul. ann. sc. nat. XIX. 377 T. 17 F. 24, fung. hyp. 96. Eur.  
*M. Klotzschii* Cord. icon. V. 23.  
*Argyllum liquaminosum* Wallr. Fl. crypt. II. 874.  
*Hyperrhiza liquaminosa* Kl. in Dietr. Fl. boruss. Nr. 468.  
*H. tuberosa* Fr. in Linn. V. 695.  
*Lyceperdoides tuberosum, flavescens* Mich. gen. 219 T. 98 F. 3. A.  
*Octaviana ambigua* Vittad. tuber. 18 T. 4 F. 7.  
*Polysaccum tuberosum* Fr. syst. myc. III. 53, Krombh. Schw. VIII. 20 T. 60 F. 11. 12.  
5568. *aureus* Tul. fung. hyp. 97. In agro mediol.  
*Hyperrhiza aurea* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2364.  
*Octaviana aurea* Vittad. tuber. 20 T. 3 F. 14.  
*berkeleyanus* Br. *Rhizopogon rubescens* Tul.  
*broomeianus* Berk. *variegatus* Tul.  
*broomeianus* Cord. *Rhizopogon rubescens* Tul.  
*cauvinianus* M. *Phlebomorpha nigricans* Desp.  
*cauvinianus* M. *Rhizopogon luteolus* Fr.

- Klotzschii Cord. ambiguus Tul.  
 5569. odoratissimus Tul. fung. hyp.  
 95. Lombard.  
 Hyperrhiza odoratissima Rabh.  
 D. C. Fl. Nr. 2363.  
 Octaviana odoratissima Vittad.  
 tuber. 19.  
 5570. rubescens Tul. fung. hyp. 96 T.  
 2 F. 6, T. 12 F. 7. Gall. Ital.  
 Hyperrhiza rubescens Rabh. D. C.  
 Fl. Nr. 2362.  
 Octaviana rubescens Vittad. tuber.  
 18 T. 4 F. 12.  
 5571. sarcomelas Tul. fung. hyp. 96.  
 Boruss. Insubria.  
 Hyperrhiza sarcomelas Kl. in Dietr.  
 Fl. boruss. 469.  
 Octaviana sarcomelas Vittad. tuber.  
 16 T. 3 Fr. 13.  
 5572. tuberiformis Cord. in Sturm  
 Fl. III. 3 p. 1. T. 1. In agro prag.  
 Hyperrhiza tuberiformis Rabh.  
 D. C. Fl. Nr. 2358.  
 5573. variegatus Tul. fung. hyp. 92 T.  
 2 F. 4, T. 12 F. 6. Eur. Alger.  
 M. broomeianus Berk. in ann. hist.  
 nat. XIII. 352.  
 Bulliardia inquinans Jungh. in  
 Linn. V. 408 T. 6 F. 17.  
 Hyperrhiza variegata Rabh. D. C.  
 Fl. Nr. 2360.  
 Lycoperdoides tuberosum, ferru-  
 gineum Mich. gen. 219 T. 98  
 F. 2. C.  
 Octaviana variegata Vittad. tuber.  
 16 T. 3 F. 4  
 Tuber moschatum Bull. champ.  
 79 T. 479.  
**CDXVI. Melanospora** Cord.  
 Ceratostoma Fr. Perisporium  
 Fr. Scopinella Lév. Scopulina  
 Lév. Sphaeria Fr.  
 Myelomycetes sphaeriacei Cord.  
 Pyrenomycetes ascophori sphae-  
 ricæ M.  
 5574. barbata Dur. et M. Fl. alger. I.  
 542 T. 25 F. 3. a. g. Eur. Alger.  
 Ceratostoma barbatum Fr. obs.  
 II. 340.  
 Scopinella barbata Lév. in dict.  
 univ. hist. nat. 126.  
 Scopulina barbata Lév. ann. sc.  
 nat. 1846. V. 287.  
 Sphaeria barbata Pers. syn. fung.  
 60.  
 betulina Desm. Perisporium be-  
 tulinum Fr.  
 5575. chionea Cord. icon. I. 24 T. 7 F.  
 297. B. Eur.  
 Ceratostoma chioneum Fr. obs. II.  
 340 T. 7 F. 2.  
 Sphaeria caprina Fr. Fl. dan. T.  
 1859 F. 2.  
 S. chionea Fr. syst. myc. II. 446.

5576. leucotricha Cord. icon. I. 25 T.  
 7 F. 297. C. In agro prag.  
 5577. zamiae Cord. icon. I. 24 T. 7 F.  
 297. A. Boh. sept.  
**CDXVII. Melanostroma** Cord.  
 Peziza Spr. Sphaeria Sommerf.  
 Stictis Fr. Tubercularia Spr.  
 Urceolaria Duf.  
 Hymenomycetes basidiophori tu-  
 berculariaceæ Cord.  
 5578. fusarioides Cord. in Sturm Fl.  
 III. 2 p. 129 T. 61. Eur.  
 Peziza pupula Spr. syst. IV. 516.  
 Sphaeria venusta Sommerf. in  
 sched.  
 Stictis mollis Pers. myc. eur. I.  
 337.  
 S. pupula Fr. syst. myc. II. 193.  
 S. radiata Alb. et Schwz consp. 346.  
 Tubercularia atrovirens Spr. in  
 sched.  
 Urceolaria monocarpa Duf. in  
 sched.  
 5579. minutum Cord. icon. I. 5 T. 1 F.  
 85. In agro prag.  
**CDXVIII. Melanotrichum** Cord.  
 Hyphomycetes sporotrichiaceæ  
 Cord.  
 5580. microspermum Cord. in Sturm  
 Fl. III. 3 p. 89 T. 45. Boh.  
**CDXIX. Melasmia** Lév.  
 Rhytisma Fr. Sphaeria Lk.  
 Myelomycetes sphaeriaceæ Cord.  
 acerina Lév. Rhytisma aceri-  
 num Fr.  
 acerina Lév. Sphaeria acerina  
 Wallr.  
 alnea Lév. Sphaeria alnea Lk.  
 5581. ophiospora Lév. ann. sc. nat.  
 1848. IX. 253. Cors. Gall. merid.  
 salicina Lév. Rhytisma salici-  
 num Fr.  
 Melida Fr.  
 psidii Fr. Sphaeria trichostro-  
 ma Kze.  
**CDXX. Melidium** Eschw.  
 Myelomycetes mucoroidææ Cord.  
 Byssaceæ rhizomorpheæ Fr.  
 Rhacodiei Rabh.  
 5582. subterraneum Eschw. rhizo-  
 morph. 33 F. 10. Germ.  
**CDXXI. Meliola** Fr.  
 Actinonema Pers. Amphitrichum  
 Pers. Aschersonia M. Aste-  
 rina Berk. Dothidea M. My-  
 xothecium Kze. Sphaeria Fr.  
 Hyphomycetes sphaeriacei Cord.  
 Perisporiacei Fr. Pyrenomycetes  
 perisporiacei M.  
 5583. amphitricha M. Cuba crypt. 326  
 T. 12 F. 2. Borneo. Cuba. Java.  
 Amphitrichum hibisci Spr. in act.  
 holm. 1820. 52.  
 A. sacchari Spr. ibid.

- Sphaeria amphitricha* Fr. syst. myc. II. 513.  
*S. hibisci* Kze in sched.
5584. *araliae* M. Cuba crypt. 327. Cuba. *Actinonema araliae* Pers. in sched. *Amphitrichum araliae* Spr. in act. holm. 1820. 52.  
*Sphaeria araliae* Kze in sched.
5585. *cladotricha* Lév. ann. sc. nat. 1846. v. 266. Borneo.
5586. *corallina* M. Fl. chil. VII. 472 Chile, J. Fern.  
*Dothidea corallina* M. ann. sc. nat. 1835. III. 354.
5587. *cymbisperma* M. ann. sc. nat. 1846. V. 374. Surin.
5588. *furcata* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 266. Guian. Surin.
5589. *hyalospora* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 266. Guian. Surin.  
*moehrenhoutiana* M. *Aschersonia guianensis* M.
5590. *musae* M. ann. sc. nat. 1846. V. 265. Guian. Surin.  
*Myxothecium musae* Kze in Weigelt crypt. surin. exs. sec. M.
5591. *oligotricha* M. ann. sc. nat. 1855 III. 134. Guian. gall.
5592. *penicillata* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 266. Brasil.  
*Mellitosporium* Cord.  
*versicolor* Cord. *Stictis aeruginosa* Pers.
- CDXXII. *Memnonium* Cord.  
*Stemonomyces* M.  
*Hyphomyces sporotrichiaceae* Cord. *Haplomyces hyphomyces* M.
5593. *effusum* Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 91 F. 46 Ad. lint. culin. corrupt.
5594. *schoenophilum* Dur. et M. Fl. alger. I. 351. Alger.  
*Stemonomyces schoenophilus* M. in sched.
- Menegazzia* Mass.  
*apiospora* Mass. *Sphaeria Massalongi* M.
- CDXXIII. *Menispora* Pers.  
*Camptosporium* Ehrb. *Fusisporium* Wallr. *Psilonia* Fr.  
*Hyphomyces psiloniaceae* Cord. *Gymnocarpi naemathecii* Pers. *Coniomyces mucedines trichomyi* Fr.
5595. *alba* Pr. in Sturm Fl. III. 26 et 27 p. 39 T. 20. In agro hoyersw.
5596. *aurea* Cord. icon. II. 12 T. 2 F. 56. In agro prag.
5597. *caesia* Pr. in Linn. 1851. XXIV 119. In agro hoyersw.
5598. *ciliata* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 222 Boh. sept.
5599. *cinerea* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 225. In agro prag.
5600. *cylindrosperma* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 226. Boh. sept.
5601. *ellipsospora* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 93 T. 47. In agro hoyersw.
5602. *glauca* Pers. myc. eur. I. 32 Eur. M. repens Cord. icon. II. 12 T. 4 F. 224.  
*Camptosporium glaucum* Ehrb. sylv. berol. 11.  
*Fusisporium glaucum* Wallr. Fl. crypt. II. 284.  
*Psilonia glauca* Fr. syst. myc. III. 450.
5603. *lucida* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 223. Boh. sept.
5604. *oligosperma* Cord. icon. II. 12 T. 2 F. 55. In agro prag.
5605. *olivacea* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 91 T. 46. In agro hoyersw.
5606. *pyriformis* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 95 T. 48. In agro hoyersw. repens Cord. glauca Pers.
5607. *tortuosa* Cord. icon. III. 8 T. 1 F. 20. In agro prag.
5608. *trichostyla* Cord. icon. II. 12 T. 2 F. 57. In agro prag.
- CDXXIV. *Merisma* Pers.  
*Agaricus* Fr. *Anthina* Fr. *Calocera* Fr. *Clavaria* Fr. *Hydnum* Scop. *Sparassis* Fr. *Sphaeria* Fr. *Stereum* Fr. *Thelephora* Fr. *Typhula* Fr.  
*Hymenomyces basidiophori auricularini* Cord. *Fungi veri* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii gymnodermata* Pers. *Hydnoidei* Alb. et Schwz. *Fungosa fungi clavati* N.
- abietinum* Spr. *Clavaria abietina* Schum.
- abietinum* Spr. *Clavaria apiculata* Fr.  
*amethystinum* Spr. *Clavaria amethystea* Bull.
5609. *angustatum* Lev. ann. sc. nat. 1846. V. 158. Mexico.  
*anthocephalum* Sw. *Thelephora palmata* Fr.  
*atrum* Secr. *Thelephora atra* Weimm.
- barbata* Hill *Clavaria coralloides* L.
- botrytis* Lenz *Clavaria botrytis* Pers.
- candidum* Schwz *Stereum candidum* Fr.
5610. *capillare* Lév. ann. sc. nat. 1845. II. 208. Java. Peru.  
*cauliflorum* Pers. *Thelephora cristata* Fr.  
*cauliflorum* Secr. *Thelephora spiculosa* Fr.

- cinereum* Pers. *Thelephora spiculosa* Fr.  
*cinereum* Spr. *Clavaria cinerea* Bull.  
*cladonia* Schwz *Thelephora cladonia* Fr.  
*clathroides* Spr. *Hydnum clathroides* Ball.  
*clavulare* Fr. *Thelephora palmata* Fr.  
*columnare* Seer. *Thelephora cristata* Fr.  
*coralloides* Spr. *Clavaria coralloides* L.  
*coralloides* Spr. *Hydnum coralloides* Scop.  
*coralloideum* Pers. *Thelephora coralloides* Fr.  
*corniculatum* Spr. *Clavaria muscoides* L.  
*crispulum* Spr. *Clavaria crispula* Fr.  
*crispum* Ehrb. *Sparassis brevipes* Krombh.  
*crispum* Ehrb. *Sparassis crispa* Fr.  
*cristatum* Alb. et Schwz *Thelephora laciniata* Pers.  
*cristatum* Pers. *Thelephora cristata* Fr.  
*cristatum fuscum* Alb. et Schwz *Thelephora spiculosa* Fr.  
*dendroides* Lév. *Clavaria dendroides* Jungh.  
*diffusum* Seer *Thelephora palmata* Fr.  
*fallax* Spr. *Clavaria cristata* Pers.  
*fastidiosum* Pers. *Thelephora fastidiosa* Fr.  
*fimbriatum* Chev. *Thelephora coralloides* Fr.  
*fimbriatum* Schwz *Thelephora fimbriata* Fr.  
*flabellare* Pers. *Thelephora caryophyllea* Fr.  
*flabelliforme* Fr. *Thelephora laciniata* Pers.  
*flabelliforme* Schwz *Sphaeria flabelliformis* Fr.  
*flavum* Lenz *Clavaria aurea* Schaeff.  
*foetidum* Pers. *Thelephora laciniata* Pers.  
*foetidum* Pers. *Thelephora palmata* Fr.  
*formosum* Lenz *Clavaria formosa* Pers.  
*fuscescens* Schwz *Thelephora spiculosa* Fr.  
*gracile* Spr. *Clavaria gracilis* Pers.  
5611. *guadalupense* Lév. ann. sc. nat. 1846 v. 157. Guadeloupe.  
*Holmskiöldii* Spr. *Clavaria coralloides* L.  
*hystrix* Spr. *Hydnum hystrix* Fr.  
*Küttlingeri* Mant. *Anthina flammea* Fr.  
*macropus* Spr. *Clavaria macropus* Pers.  
5612. *nigripes* Schwz syn. 111 N. 1071. Carolina.  
*palmatum* Pers. *Thelephora palmata* Fr.  
*palmatum angulatum* Pers. *Thelephora laciniata* Pers.  
*palmatum flabellatum* Pers. *Thelephora caryophyllea* Fr.  
*partitum* Lk. *Sphaeria adscendens* Fr.  
*penicillatum* Pers. *Thelephora spiculosa* Fr.  
*petaloides* Chev. *Thelephora palmata* Fr.  
*pratense* Spr. *Clavaria fastigiata* Bull.  
5613. *pungens* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 157 Java.  
5614. *pusillum* Pers. myc. cur. l. 158 Brit.  
*pyxidatum* Spr. *Clavaria pyxidata* Pers.  
5615. *Schweinizii* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 157. Carolina.  
*Clavaria merismatoides* Schwz syn. 182 sec. Lév.  
*serratum* Pers. *Thelephora sebacea* Fr.  
*spathulatum* Schwz *Sparassis spathulata* Fr.  
*strictum* Spr. *Clavaria stricta* Pers.  
*strigosum* Pers. *Thelephora caryophyllea* Fr.  
*stigosum* Pers. *Thelephora laciniata* Pers.  
*subterraneum* Pers. *Clavaria subterranea* D. C.  
*subtile* Spr. *Clavaria subtilis* Pers.  
*subulatum* Lév. *Anthina subulata* Fr.  
*succicum* Spr. *Clavaria succica* Fr.  
5616. *tenax* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 157. Carolina.  
*Clavaria tenax* Schwz. syn. 182 sec. Lév.  
*thermale* Pers. *Agaricus lepidus* Fr.  
*tomentosum* Pers. *Thelephora palmata* Fr.  
*tremellosum* Hoffm. *Typhula phacorrhiza* Fr.  
*trichopus* Spr. *Clavaria cristata* Pers.

5617. *truncatum* Cord. icon. V. 82. T. 10 F. 78. Boh.  
*tuberculosis* Pers. *Thelephora cristata* Fr.  
*tuberosum* Grev. *Thelephora tuberosa* Fr.  
*umbrinum* Pers. *Thelephora coralloides* Fr.  
*vermiculare* Pers. *Thelephora spiculosa* Fr.  
*viscosum* Spr. *Calocera viscosa* Fr.  
*Merosporium* Cord.  
*minutum* Cord. *Dacrina minuta* Rabh.
- CDXXV. **Merulius** Hall.  
*Agaricus* L. *Amanita* Comm.  
*Asterophora* Fr. *Auricularia* Bull. *Boletus* D. C. *Bulgaria* Pers. *Byssus* Purt. *Cantharellus* Fr. *Coniophora* Pers. *Coprinus* Fr. *Craterellus* Fr. *Cyphella* Fr. *Daedalea* Fr. *Elvela* Gled. *Exidia* Fr. *Fistulina* With. *Guepinia* Fr. *Gymnoderma* Hoffm. *Hydnum* Poir. *Laschia* Fr. *Lentinus* Fr. *Lenzites* Fr. *Lotia* Pers. *Nyctalis* Fr. *Peziza* Wigg. *Phlebia* Fr. *Physarum* Schum. *Polyporus* Pers. *Poria* Scop. *Rhymovis* Rabh. *Schizophyllum* Fr. *Sistotrema* Pers. *Sphaeria* Fr. *Thelephora* Fr. *Trametes* Fr. *Tremella* With. *Verpa* Sw. *Xerotus* Fr. *Xylomyzon* Pers. *Xylophagus* Lk.
- Hymenomyces basidiophori* *agaricini* Cord. *Fungi agaricini* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii* *agaricoidei* Pers. *Fungosa fungi pileati* N. *Hymenomyces pileati* *polyporei* Fr. *Sarcomyces* Lk.
- aeruginosus* Schum. *Peziza aeruginosa* Pers.  
*affinis* Jungh. *Laschia velutina* Lév.
5618. *albidus* Fr. obs. II 319. Dan.  
*alektorolophus* Raensch *Cantharellus aurantiacus* Fr.  
*alneus* Lamk *Schizophyllum commune* Fr.  
*alveolaris* D. C. *Cantharellus alveolaris* Fr.  
*androsaceus* Purt. *Agaricus androsaceus* L.  
*androsaceus* With. *Agaricus Vailantii* Fr.
5619. *applicatus* Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 214 T. 7 F. 2. In agro paris.
5620. *argenteus* Spr. syst. IV. 468. In agro hal. sax.
5621. *aurantiacus* Kl. in herb. Hook. Berk. in Sm. Fl. brit. V. 128 Nr. 2. Brit.
- aurantiacus* Pers. *Cantharellus aurantiacus* Fr.  
*auricula* Roth *Exidia auricula* *Judae* Fr.
5622. *aureus* Fr. el. I. 62. Eur.  
*M. crucibulum* Fr. obs. II. 99.  
*M. vastator* Fr. syst. myc. I. 329. *Cantharellus crucibulum* Rabh. D.C. Fl. N. 3576.  
*Xylomyzon solare* Pers. myc. eur. I. 29.  
*aureus* Pers. *Craterellus lutescens* Fr.  
*betulinus* Gmel. *tremellosus* Schrad.  
*betulinus* Sobol. *Lenzites betulina* Fr.
5623. *brassicaefolius* Schwz syn. 92 N. 842. Carolina.  
*bryophilus* Pers. *Cantharellus bryophilus* Fr.  
*buccinalis* Purt. *Agaricus stellatus* Fr.  
*buccinalis* With *Agaricus scyphoides* Fr.  
*byssinus* Scop. *lacrimans* Scop. *canaliculatus* Pers. *Nyctalis canaliculata* Fr.  
*candicans* Pers. *Cantharellus muscigenus* Fr.  
*cantharelloides* Sw. *Craterellus lutescens* Fr.  
*cantharellus* Pers. *Cantharellus cibarius* Fr.  
*carbonarius* Alb et Schwz *Cantharellus umbonatus* Pers.  
*carmichaelianus* Berk. *Boletus Carmichaeli* Spr.  
*carneus* Pers. *Craterellus clavatus* Fr.  
*caryophylleus* With. *Thelephora caryophyllea* Fr.
5624. *castaneus* Meyer Fl. esseq. 302. Surin.  
*cibarius* Pers. *Cantharellus cibarius* Fr.  
*cinereus* Pers. *Cantharellus cinereus* Fr.  
*cinereus leucophaeus* Pers. *Cantharellus leucophaeus* Nouel.  
*cladopus* Pers. *Agaricus corticola* Pers.  
*clavatus* Pers. *Craterellus clavatus* Fr.  
*collariatus* With. *Agaricus rotula* Scop.  
*conchatus* Lamk *Agaricus conchatus* Bull.
5625. *confluens* Schwz syn. 92 N. 836. Carolina.  
*conicus* Schum. *Verpa conica* Sw. *coriaceus* Lamk *Lenzites betulina* Fr.
5626. *corium* Fr. el. 188 Fur.



- Auricularia corium* Grev. sec. Fr.  
*A. papyrina alba* Bull. herb. 279 T. 402.  
*Boletus purpurascens* D. C. Fl. fr. VI. 41.  
*Polyporus corium* Grev. crypt. scot. T. 117.  
*P. purpurascens* Pers. myc. eur. II. 60.  
*Poria cerea* Scop. pl. subterr. 104 T. 22 F. 2.  
*Thelephora corium* Pers. syn. fung. 574.  
*cornucopioides* Gmel. *Agaricus cochleatus* Pers.  
*cornucopioides* Gmel. *Craterellus cornucopioides* Pers.  
*cornucopioides* N. *Cantharellus cinereus* Fr.  
*crenatus* Vib. et Holmsk. *Cantharellus lobatus* Fr.  
5627. *crispatus* Fl. dan. T. 716 F. 2, Fr. syst. myc. I. 382. Scan.  
*crispus* Pers. *Cantharellus crispus* Fr.  
*crispus* Pers. *Cantharellus undulatus* Fr.  
*croceus* Dub. *himantioides* Fr.  
*crucibulum* Fr. *aureus* Fr.  
*cucullatus* Brond. *Cantharellus cucullatus* Dub.  
5628. *cucullatus* Jungh. Fl. crypt. jav. 76. Java.  
5629. *cuneifolius* Meyer Fl. esseq. 302. Surin.  
*cupressi* Schwz *Cyphella cupressi* Fr.  
*cupularis* Wahlb. *Cantharellus cupularis* Fr.  
5630. *cuticularis* Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. ind.  
*daedaleus* Lk *Daedalea brasiliensis* Fr.  
*derminus* Korth. *Agaricus derminus* Lév.  
*destruens* Pers. *lacrimans* Schum.  
*dimidiatus* Sobol. *Cantharellus muscigenus* Fr.  
*elegans* Pers. *Agaricus umbelliferus* L.  
5631. *elveloides* Scop. Fl. carn. II. 402 N. 1585. Carn.  
5632. *eryophilus* Pers. syn. fung. 495. Germ.  
*Agaricus eryophilus* Pers. obs. I. 8 T. 3 F. 1.  
*expansus* Pal. *lacrimans* Schum.  
*explicatus* Hoffm. *Cantharellus aurantiacus* Fr.  
*fagineus* Schrad. *Cantharellus crispus* Fr.  
*favosus* Willd. *Laschia delicata* Fr.  
*fissus* Roth *Cantharellus cinereus* Fr.  
*flavus*, *oris contortis* Hall. *Cantharellus cibarius* Fr.  
*foetidus* Sow. *Agaricus foetidus* Fr.  
*foliaceus* Pers. *Cantharellus glaucus* Fr.  
5633. *fugax* Fr. obs. I. 100. Germ.  
*M. interplectus* Lasch in Linn. IV. 553.  
*fugax* Fr. *Polyporus reticulatus* N.  
*fuliginus* Alb. et Schwz *Craterellus sinuosus* Fr.  
*fuliginus* Pers. *Craterellus lutescens* Fr.  
*fulvus* Lasch *Phlebia merismoides* Fr.  
*fuscus* With. *Agaricus ericetorum* Fr.  
*galeatus* Schum. *Cantharellus galeatus* Schum.  
*gelatinosus* Poir. *Cantharellus muscigenus* Fr.  
*gibbosus* Pers. *Trametes gibbosa* Fr.  
*glandulosus* Lamk *Agaricus ostreatus* Jacq.  
*gregarius* Spr. *rufus* Pers.  
5634. *griseus* Spr. syst. IV. 468. In agro hal. sax.  
*Halleri* Nr. 2326 *Cantharellus cibarius* Fr.  
*Halleri* Nr. 2327 *Craterellus violaceus* Fr.  
*Halleri* Nr. 2328 *tremellosus* Schrad.  
*Halleri* Nr. 2329 *tremellosus* Schrad.  
*helvelloides* Raesch. *Agaricus umbelliferus* L.  
*helvelloides* Sow. *Sphaeria lateritia* Fr.  
5635. *himantioides* Fr. obs. II. 238. Gall. Scan.  
*M. croceus* Dub. Bot. gall. II. 796.  
*Xylomyzon croceum* Pers. myc. eur. II. 33 T. 14 F. 3.  
*X. versicolor* Pers. ibid. 30.  
*hispidulus* Scop. *Craterellus lutescens* Fr.  
*hispidulus* Scop. *Xerotus degener* Fr.  
*hydrolips* D. C. *Cantharellus cinereus* Fr.  
*hydrolips* γ. D. C. *Craterellus lutescens* Fr.  
5636. *incarnatus* Schwz syn. 92 Nr. 840. Carolina.  
*inflexus* Hoffm. *Craterellus lutescens* Fr.  
*infundibuliformis* Hook. *Craterellus cornucopioides* Pers.

- infundibuliformis Scop. Craterellus lutescens Fr.  
 infundibuliformis With. Cantharellus cinereus Fr.  
 interplicatus Lasch fugax Fr.  
 labyrinthiformis Lamk Daedalea quercina Pers.  
 labyrinthiformis Raensch. Trameetes confragosa Rabh.  
 5637. laciniatus Lamk encycl. IV. 121. Ins. Borb.  
 Amanita fimbriola Commerson in herb. borb.  
 5638. lacrimans Schum. Fl. saell. II. 371 Nr. 1920. Eur.  
   *M. byssinus* Scop. pl. subterr. 102 T. 19.  
   *M. destruens* Pers. syn. fung. 496.  
   *M. expansus* Pal. in Desv. journ. bot. III. 14.  
   *M. vastator* Tod. in act. holm. I. 351 T. 2 F. 1 — 4, Schrk Fl. bav. II. 574 Nr. 1631.  
   *Agaricus coriaceus longissimus* Raj. syn. 25 T. 1 F. 5  
   *A. pectinatus* Huds. Fl. angl. 623.  
   *Boletus arboreus* Sow. fung. T. 346.  
   *B. lacrimans* Wulf. in Jacq. misc. II. 111 T. 8 F. 2, Sow fung. T. 113, Bolt. fung. T. 167 F. 1.  
   *B. obliquus* Bolt. fung. T. 74.  
   *Clavaria dentata* Scop. diss. I. 96 T. 9 F. 3.  
   *Fistulina pectinata* With. sec. Steud.  
   *Gymnoderma favosum* Hoff. veg. subterr. 28 T. 16 F. 1.  
   *Hydnum cellare* Poir. encycl. VIII. 201.  
   *Sistotrema cellare* Pers. syn. fung. 554.  
   *S. stalacticum* Pers. myc. eur. II. 210.  
   *Xylomyzon destruens* Pers. ibid. 27.  
   *X. pelliceum* Pers. ibid. 29.  
 lamellosus Sow. Rhymovis panuoides Rabh.  
 lichenoides Schrk Peziza hemisphaerica Wigg.  
 5639. lignosus Berk. in Hook. journ. 1854. 167. Himal.  
 lobatus Pers. Cantharellus lobatus Fr.  
 lubricus Schum. Leotia lubrica Pers.  
 lutescens Pers. Craterellus lutescens Fr.  
 luteus Secr. Cyphella lacera Fr.  
 lycoperdoides D. C. Nyctalis asterophora Fr.  
 membranaceus Dicks. Cantharellus lobatus Fr.  
 merismoides Fr. Phlebia merismoides Fr.  
 5640. molluscus Fr. syst. myc. I. 329. Gall. Helv.  
   *Xylomyzon molluscum* Pers. myc. eur. II. 30.  
   *X. pulchrum* Pers. ibid. 32 T. 14 F. 1.  
 monspeliensis Spr. Rhymovis panuoides Rabh  
 morehellaeformis Bert. Cantharellus morehellaeformis M.  
 mucor Spr. Agaricus mucor Batsch.  
 muscigenus With. Cantharellus muscigenus Fr.  
 muscorum Roth Cantharellus muscorum Fr.  
 muscorum Sommerf. Cantharellus galeatus Schum.  
 nigripes Pers. Cantharellus aurantiacus Fr.  
 5641. niveus Fr. el. I. 59. Lapp. Norv.  
   *M. serpens* Sommerf. Fl. lapp. 268.  
 odoratus Schwz Craterellus odoratus Fr.  
 Ottonis Spr. Craterellus violaceus Fr.  
 palmatus radiatus Holmsk. Thelephora laciniata Pers.  
 5642. papyraceus Fr. el. I. 61. Helv.  
 parasiticus Purt. Agaricus parasiticus Bull.  
 paucirugus Dub. porioides Fr.  
 petaloides Lamk Agaricus petaloides Bull.  
 5643. petropolitanus Weinm. Fl. ross. 348. In agro petropol.  
 pezizoides Pers. Cantherellus crucibulum Fr.  
 pezizoides Pers. Rhymovis panuoides Rabh.  
 5644. porioides Fr. obs. II. 238. Eur.  
   *M. paucirugus* Dub. Bot. gall. II. 796.  
   *Xylomyzon papyraceum* Pers. myc. eur. I 33. T. 14 F. 7.  
   *X. paucirugus* Pers. ibid. F. 6.  
   *X. porioides* Pers. ibid. 32.  
 pruinatus Pers. Craterellus lutescens Fr.  
 pseudocantharellus Pers. Cantharellus aurantiacus Fr.  
 5645. pulverulentus Fr. el. I. 60. Brit. Gall.  
   *Auricularia membranacea* Bory sec. Fr.  
   *A. pulverulenta* Sow. fung. T. 214.

- Byssus septica pulverulenta* Purt. brit. pl. II. 608.  
*Coniophora leioplaca* Pers. myc. eur. I. 153.  
*C. membranacea* Pers. ibid.  
*Thelephora membranacea* Fr. in Linn. V. 529.  
*purpurascens* Pers. *Craterellus clavatus* Fr.  
*purpureus* Pers. *Craterellus violaceus* Fr.  
*purpureus* With. *Craterellus cornucopioides* Pers.  
*quercinus* Gmel. *Daedalea quercina* Pers.  
*quercinus* Sobol. *Lenzites betulina* Fr.  
*radiatus* Holmsk. *Thelephora earyophyllea* Fr.  
*radiatus* Lamk *Coprinus radiatus* Fr.  
5646. *ramosus* Scop. Fl. carn. II. 462 Nr. 1584. Carn.  
*reflexus* Gmel. *Craterellus lutescens* Fr.  
*reticulatus* Fr. *Polyporus reticulatus* Fr.  
*reticulatus* Gmel. *Cantharellus retirugus* Fr.  
*reticulatus* Kl. *Boletus Carmichaeli* Spr.  
*retirugus* Pers. *Cantharellus retirugus* Fr.  
*roseus* Schwz *Craterellus roseus* Fr.  
5647. *rufus* Pers. syn. fung. 498. Eur. *M. gregarius* Spr. syst. IV. 468. *Xylomyzon isosporum* Pers. myc. eur. II. 33 T. 16 F. 1. 2. *X. rufum* Pers. ibid. 31.  
5648. *sanguinolentus* Spr. syst. IV. 468. In agro hal. sax. *sepiarius* Schrad. *Lenzites sepiaria* Fr.  
*serotinus* Pers. *Cantharellus musigenus* Fr.  
*serpens* Sommerf. *niveus* Fr.  
5649. *serpens* Tod. in act. hal. I. 355, Rabh. Nr. 3100. Germ. *Boletus brachyporus* Pers. myc. eur. II. 128. *Xylomyzon crustosum* Pers. ibid. 34. *X. serpens* Pers. ibid. 31 *serpens* Wahlb. *tremellosus* Schrad.  
*sesia* Scop. *Daedalea sesia* Pers.  
*sessilis* Lamk *Agaricus variabilis* Pers.  
*sessilis* Oud. *Daedalea quercina* Pers.  
*sessilis*, albus, hirsutus Hall. *tremellosus* Schrad.  
*sessilis*, aemipetiolatus Hall. *tremellosus* Schrad.  
*sinuosus* Pers. *Craterellus sinuosus* Fr.  
*spadiceus* Pers. *Craterellus clavatus* Fr.  
*spathularia* Schwz *Guepinia spathularia* Fr.  
*spongiosus* Fr. *tremellosus* Schrad.  
5650. *squalidus* Fr. el. I. 62. Scan. *squamosus* Schrad. *Lenzites sepiaria* Fr.  
*squamula* With. *Agaricus epiphyllus* Pers.  
*stipticus* Lamk *Agaricus stipticus* Bull.  
*striatus* Lamk *Daedalea striata* Fr.  
*tenellus* D. C. *Cantharellus tenellus* Fr.  
*tenuis* Lamk *Daedalea quercina* Pers.  
*tortilis* Schum. *Leotia lubrica* Pers.  
*torulosus* Pers. *Xerotus romanus* Fr.  
5651. *tremellosus* Schrad. spic. 139. Eur. Himal. Rio negro. *M. betulinus* Gmel. sec. Fr. *M. serpens* Wahlb. Fl. upsal. 453. *M. sessilis*, albus, hirsutus Hall. hist. III, 150 Nr. 2329. *M. sessilis*, semipetiolatus Hall. ibid. Nr. 2328. *M. spongiosus* Fr. el. I. 57. *M. variegatus* Brond. in bullet. philom. 1825. IX. 384. *Agaricus acaulis*, coriaceus, villosus L. spee. pl. II. 1645. *A. betulinus* Müll. Fl. dan. T. 776 F. 1. *Auricularia papyrina* Sow. fung. T. 349. *Laschia tremellosa* Fr. in Linn. V. 533. *Xylomyzon tremellosum* Pers. myc. eur. II. 30.  
*tubaeformis* Lamk *Craterellus lutescens* Fr.  
*tubaeformis* With. *Peziza tuba* Bolt.  
*tubiformis* Pers. *Craterellus lutescens* Fr.  
*tubiformis sinuosus* Pers. *Craterellus sinuosus* Fr.  
*turfosus* Pers. *Agaricus ericetorum* Fr.  
*uliginosus* Pers. *Cantharellus lobatus* Fr.  
*umbelliferus* With. *Agaricus capillaris* Schum.  
*umbonatus* Gmel. *Cantharellus umbonatus* Pers.

5652. *umbrinus* Fr. *el.* I. 61. Germ.  
*Xylomyzon taxicola* Pers. *myc.*  
*eur.* II. 32 T. 14 F. 5 et 6.  
*umbrinus* Pers. *Craterellus clava-*  
*vatus* Fr.  
*umbrinus* Pers. *Lenzites betu-*  
*lina* Fr.  
*nudulatus* Hornem. *Cantharellus*  
*albidus* Fr.  
*undulatus* Pers. *Cantharellus*  
*undulatus* Fr.  
*undulatus cervinus* Pers. *Craterel-*  
*lus lutescens* Fr.  
*variegatus* Brond. *tremellosus*  
*Schrad.*  
*vastator* Fr. *aureus* Fr.  
*vastator* Tod. *lacrimans* Schum.  
*villosus* Pers. *Craterellus lute-*  
*scens* Fr.  
*villosus dilatatus* Pers. *Craterel-*  
*lus lutescens* Fr.  
*violaceus* Fl. dan. *Tremella sar-*  
*coides* With.  
*violaceus* Hall. *Craterellus vio-*  
*laceus* Fr.  
*violaceus* Pers. *Craterellus cla-*  
*vatus* Fr.  
*violaceus* Pers. *Thelephora me-*  
*senterica* Pers.  
*Weinmanni* Spr. *Cantharellus*  
*crispus* Fr.  
*xanthopus* Pers. *Craterellus*  
*lutescens* Fr.  
**Mesenterica** Pers.  
*argentea* Pers. *Hypa argentea*  
*Pers.*  
*coerulea* Pers. *Thelephora coe-*  
*rulea* Schrad.  
*lutea* Alb. et Schwz *Ozonium au-*  
*ricomum* Lk.  
*lutea* Pers. *Thelephora sulfu-*  
*rea* Fr.  
*lutea* Tod. *Physarum pini* Schum.  
*sanguinolenta* Alb. et Schwz *The-*  
*lephora sanguinolenta* Alb.  
*et Schwz.*  
*tremelloides coerulea* Tod. *Thele-*  
*phora coerulea* Schrad.  
*tremelloides lutea* Tod. *Thele-*  
*phora sulfurea* Fr.  
**CDXXXVI. Miainomyces** Cord.  
*Hymenomyces sporotrichiaceae*  
*Cord.*  
5653. *fungicolus* Cord. in Sturm Fl.  
 III. 13 p. 83 T. 42. Boh.  
*Microbotryon* Schlechtd.  
*antherarum* Schlechtd. *Uredo vio-*  
*lacea* Pers.  
**CDXXXVII. Microcera** Desm.  
*Hymenomyces isarieae* Cord.  
5654. *coccophila* Desm. ann. sc. nat.  
 1848. IX. 3 9. Gall. bor.  
**CDXXXVIII. Micropeltis** M.  
*Sphaeria* Fr.

- Pyrenomyces sphaeriacei sphae-*  
*rini* Fr.  
5655. *applanata* M. Cuba crypt. 325  
 T. 12 F. 6. Eur. Cuba. Guian.  
*Sphaeria applanata* Fr. obs. I.  
 181.  
*S. Aspegrenii* Fr. in Kze myk.  
 Heft. II. 40.  
*S. globularis* Schum. Fl. saell.  
 II. 156 Nr. 1273.  
*S. pertusa* var. Pers. syn. fung. 83.  
5656. *marginata* M. ann. sc. nat. 1855.  
 III. 133. Guian. Pensylv.  
*Sphaeria marginata* Fr. *el.* II. 69.  
**Micropera** Lév.  
*decorticans* Lév. *Sphaeria de-*  
*corticans* Fr.  
*drupacearum* Lév. *Cenangium ce-*  
*rasi* Fr.  
*roseola* Lév. *Cenangium ferru-*  
*ginosum* Fr.  
**Microporus** Pal.  
*concinus* Pal. *Polyporus con-*  
*cinnus* Fr.  
*perula* Pal. *Polyporus xantho-*  
*pus* Fr.  
*polyporus* Pal. *Polyporus fuli-*  
*gineus* Fr.  
**CDXXXIX. Microstoma** Milde.  
*Hymenomyces elvellacei cu-*  
*pulati* Fr.  
5657. *hiemale* Milde bot. Zeit. 1852.  
 208. In agro vratisl.  
**CDXXX. Microthecium** Cord.  
*Sphaeria* Tul.  
*Myelomyces sphaeronemeae* Cord.  
*Mycetoidea gasteromyci acroga-*  
*steres* N.  
5658. *fallax* Pr. in Linn. 1852. XXV.  
 731. In agro hoyersw.  
5659. *Zobelii* Cord. icon. V. 74 T. 8  
 F. 53. In agro prag.  
*Sphaeria Zobelii* Tul. fung. hyp.  
 186 T. 13 F. 1.  
**CDXXXI. Microthyrium** Dur. et M.  
*Pyrenomyces cytisporiacei* M.  
5660. *mauritanicum* Dur. et M. Fl.  
 alger. I. 615. Alger.  
5661. *microscopicum* Desm. ann. sc.  
 nat. 1841. XV. 138. Gall. bor.  
**CDXXXII. Midotis** Fr.  
*Peziza* M.  
*Hymenomyces pyrenomeae* Cord.  
*Hymenini hymenomyces tre-*  
*mellini* Fr. *Discomyces der-*  
*matei* M.  
5662. *heteromera* M. ann. sc. nat. 1855.  
 III. 93. Guian. Haiti.  
*Peziza heteromera* M. ibid. 1840.  
 XIII. 206 T. 6 F. 3.  
*P. scabra* Pers. in herb. lugd. bat.  
5663. *lingua* Fr. *el.* I. 30. Helv.  
**CDXXXIII. Mitremyces** N.  
*Gyropodium* Hitchk. *Lycoper-*

- don Bosc. Podaxon Fr. Scleroderma Pers.  
*Myelomyces pisocarpiaceae* Cord.  
 Lycoperdacei veri Brongn. Mycetozoa gasteromyci geogastri  
 N. Gasteromyces trichospermi sclerodermei Fr.  
 heterogeneus N. lutescens Schwz.  
 indicus Spr. Podaxon pistillaris Fr.  
 5664. *Junghuhnii* Schlecht. bot. Zeit. 1844. 401 T. 3 F. 1—9. Amer. bor. Himal. Java.  
 5665. *luridus* Berk. lond. journ. 1845. 65 T. 1 F. 5. Nov. Holl.  
 5666. *lutescens* Schwz syn. 60 Nr. 345 T. 2 F. 1. Amer. bor.  
 M. heterogeneus N. syst. 136 F. 129.  
*Gyropodium coccineum* Hitchcock in Sillim. journ. 1825. IX. 56.  
*Lycoperdon callostoma* Poir. encycl. suppl. V. 476.  
 L. heterogeneum Bosc. in berl. magaz. V. 87 T. 6 F. 10.  
*Scleroderma callostomum* Pers. in Desv. journ. bot. II. 15 T. 2 F. 2.  
 5667. *viridis* Berk. in Hook. journ. 1851. 201. Himal.  
*Mitrophora* Lev.  
*caroliniana* Lév. *Morchella caroliniana* Bosc.  
*fusca* Lév. *Morchella fusca* Pers.  
*gigas* Lév. *Morchella gigas* Pers.  
*patula* Lév. *Morchella patula* Pers.  
*rimosipes* Lév. *Morchella rimosipes* D. C.  
*semilibera* Lév. *Morchella semilibera* D. C.  
*undosa* Lév. *Morchella undosa* Pers.  
 CDXXXIV. *Mitula* Fr.  
*Clavaria* Bull. *Elvela* Batsch Fungus Raj. *Geoglossum* Fr. *Helvella* Vill. *Heyderia* Fr. *Spathulea* Fr. *Stilbum* Ehrb. *Typhula* Fr. *Verpa* Wallr.  
*Hymenomyces ascophori* leotiacae Cord. Fungi veri Brongn.  
*Hymenomyces clavati* mitulini Fr. *Discomyces helvellaeci* M.  
*abietis* Fr. *cucullata* Fr.  
 5668. *Berterii* M. Fl. chil. VII. 397 T. 8 F. 5. J. Fern.  
*crispula* Fr. *Spathulea flavida* Fr.  
 5669. *cucullata* Fr. epicr. 584. Eur.  
 M. abietis Fr. myc. eur. I. 492.  
 M. Heyderi Pers. dispos. fung. 36 T. 3 F. 12.  
 M. heyderia Fr. syst. myc. I. 493.  
 M. pini Fr. ibid. 492.  
 M. pusilla Fr. epicr. 584.  
*Clavaria ferruginea* Sow. fung. T. 84.  
*Elvela cucullata* Batsch cont. I. 189 F. 132.  
*Geoglossum cucullatum* Fr. el. I. 233.  
*Heyderia abietis* Fr. syst. myc. I. 492.  
 H. pusilla Fr. ibid. 493.  
*Leotia mitula* Pers. syn. fung. 611.  
 L. pusilla N. syst. 41 T. 160.  
 L. strobilina Alb. et Schwz consp. 295 Nr. 886.  
 5670. *exigua* Fr. el. I. 235. Carolina.  
*Leotia exigua* Schwz syn. 113 Nr. 1119.  
 5671. *fusispora* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 147. In agro hoyersw. *globosa* Sommerf. *Geoglossum globosum* Fr.  
*Heyderi* Pers. *cucullata* Fr. *heyderia* Fr. *cucullata* Fr.  
 5672. *inflata* Fr. el. I. 234. Amer. bor.  
*Leotia inflata* Schwz syn. Nr. 1120 sec. Fr.  
 5673. *lutea* M. ann. sc. nat. 1855. III. 91. Guian. gall.  
 5674. *minuta* Fr. syst. myc. I. 492. Brit.  
 M. pusilla Fr. obs. II. 299.  
*Clavaria minuta* Sow. fung. T. 391.  
*mucerdæ* Fr. *Stilbum lejomus* Ehrb.  
 5675. *paludosa* Fr. syst. myc. I. 491. Eur.  
 M. phalloides Chev. Fl. paris. 114.  
 M. uliginosa Grev. sec. Fr.  
*Clavaria epiphylla* Dicks. crypt. III. 32 T. 9 F. 10.  
 C. phalloides Bull. champ. 214 T. 463 F. 3.  
*Fungus fontanus* Raj. syn. 23.  
*Helvella aurantiaca* Cumino sec. Steud.  
 H. Bulliardii D. C. Fl. fr. II. 95.  
 H. Dicksonii Poir. encycl. suppl. III. 31.  
 H. laricina Vill. Fl. Delph. III. 1045 T. 55.  
 H. Ludwigii Poir. encycl. suppl. III. 30.  
*Leotia aurantiaca* Pers. myc. eur. I. 201.  
 L. Bulliardii Pers. syn. fung. 612.  
 L. Dicksonii Pers. ibid. 614.  
*L. epiphylla* Hooker sec. Spr.  
 L. laricina Pers. syn. fung. 614.  
 L. Ludwigii Pers. ibid. 611 T. 3 F. 10.  
 L. uliginosa Pers. myc. eur. I. 209.  
*phalloides* Chev. *paludosa* Fr.

pini Fr. cucullata Fr.  
pusilla Fr. cucullata Fr.  
pusilla Fr. minuta Fr.  
spatulata Fr. Spathulea flava Fl.

Todei Fr. Typhula Todei Fr.  
uliginosa Grev. paludosa Fr.

**CDXXXV. Monilia Hill.**

Aspergillus Mich. Bispora Cord.  
Botrytis D. C. Briarea D. C.  
Byssus Retz. Cladosporium Fr.  
Coremium Cord. Cystophora  
Rabh. Epochenium Lk. Euro-  
tium Lk. Gyrocercus M. Mucor  
Bolt. Oidium Lk. Penicillium  
Pers. Sporodinia Lk. Sporotrichum Lk. Torula Pers.

Hyphomycetes sporotrichiaceae  
Cord. Mucedinei byssacei Brongn.  
Gymnocarpi hymenothecii naematothecii Pers. Mycetoidea nematomei byssi N. Byssaceae bysseae Fr.

albicans Pers. Aspergillus candidus Lk.

alta Lk Torula alta Pers.

antennata Pers. Bispora monilioides Cord.

articulata N. Cladosporium fasciculare Fr.

aurea Gmel. Torula aurea Cord.

candida Pers. Aspergillus candidus Lk.

candida Pers. Coremium vulgare Cord.

celtis Biv. Gyrocercus celtis M. cespitosa Purt. racemosa Pers.

5676. cinchonarum Holl in Flora 1824. 248. Amer. trop.

cinnabarina Spr. Torula cinnabarina Mart.

5677. digitata Pers. syn. fung. 693. Eur.

Aspergillus crustaceus Linné sec. Fr.

A. racemosus Pers. dispos. fung. 41.

A. simplex Pers. ibid.

A. terrestris Mich. gen. 213 T 91 F. 4.

Botrytis cinerea, racemis sphaericis Hall. hist. III. 112 Nr. 2139.

B. racemosa Fl. dan. T. 777 F. 1.

Byssus druparum Retz. sec. Steud.

Mucor botrytis Bolt. fung. T. 132 F. 1.

M. cespitosus  $\alpha$ . Bolt. ibid. F. 2.

M. crustaceus L. syst. veg. 1020.

M. penicillatus Bull. champ. 107 T. 504 F. 11.

Penicillium glaucum Pers. myc. eur. I. 40.

P. racemosum Pers. ibid. 41.

expansa Lk Torula expansa Lk.

ferruginea Pers. Aspergillus ferrugineus Lk.

flava Pers. Aspergillus flavus Lk.

fructigena Pers. Sporotrichum fructigenum Lk.

fructigena Pers. Torula fructigena Pers.

fructigena Schum. Epochenium monilioides Lk.

glauca Pers. Aspergillus glaucus Lk.

Hammonis Lk Torula graminis Desm.

herbarum Pers. Torula herbarum Lk.

hyalina Fr. Oidium monilioides Lk.

nidulans Roth Eurotium herbariorum Lk.

5678. penicillata Fr. syst. myc. III. 410. Eur.

Aspergillus penicillatus Grev. crypt. scot. T. 32.

Botrytis cinerea Alb. et Schwz consp. 363 Nr. 1080.

Briarea elegans Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 11 T. 6.

Penicillium sparsum Lk spec. I. 70.

penicillus Pers. Coremium vulgare Cord.

penicillus Pers. Penicillium bicolor Fr.

piccae Funk Torula pinophila Chev.

pulla Pers. Botrytis pulla Fr. quadrifida Pers. Botrytis umbellata D. C.

5679. racemosa Pers. syn. fung. 692. Eur.

M. cespitosa Purt. brit. pl. III. Nr. 1579 T. 34.

Aspergillus racemosus Pers. dispos. fung. 41.

Mucor cespitosus  $\beta$ . Bolt. fung. T. 132 F. 3.

M. penicillatus Bull. champ. 107 T. 504 F. 11.

Penicillium racemosum Pers. myc. eur. I. 41.

rosea Pers. Aspergillus roseus Lk.

5680. salebrosa Pr. in Linn. 1851. XXIV. 136. In agro boyersw.

sparsa Lk Cladosporium fasciculare Fr.

spongiosa Pers. Sporodinia grandis Lk.

5681. stricta Pr. in Linn. 1851. XXIV. 136. In agro boyersw.

sulfurea Pers. Aspergillus flavus Lk.

turbinata Pers. Botrytis turbinata Lk.

virens Pers. *Aspergillus virens* Lk.  
 virens Pers. *Botrytis umbellata* D. C.  
 vulgaris Pers. *Botrytis vulgaris* Fr.  
**Monomyces** Batt.  
 albus, pileolo luxuriante Batt. *Agaricus fimbriatus* Bolt.  
 aromaticus Batt. *Agaricus odoratus* Bull.  
 atrorufus Batt. *Agaricus hypnorum* Schrk.  
 aureus, pectiniformis Batt. *Agaricus volemus* Fr.  
 carnosus crassus Batt. *Agaricus ulmarius* Bull.  
 crassus, pileolo plano Batt. *Paxillus crassus* Fr.  
 exilis Batt. *Agaricus granulatus* Batsch.  
 flavorufus Batt. *Agaricus rutilans* Schaeff.  
 flavorufus, albidoterreus Batt. *Cortinarius cinnamomeus* Fr.  
 galericulo mammoso Batt. *Agaricus sindonicus* Fr.  
 galericulo mammoso Batt. *Agaricus velutipes* Curt.  
 hispidus Batt. *Cortinarius bolaris* Fr.  
 jujubinus Batt. *Agaricus radiatus* Sow.  
 leucophaeus Batt. *Hygrophorus fornicatus* Fr.  
 leucophaeus cavus Batt. *Hygrophorus glutinifer* Fr.  
 maluvium referens Batt. *Agaricus maluvium* Fr.  
 margine aureo Batt. *Agaricus chrysodon* Batsch.  
 nautae galerum aemulans Batt. *Agaricus eudon* Fr.  
 oculatus Batt. *Agaricus ocellatus* Fr.  
 pedunculo longissimo Batt. *Agaricus laxipes* Fr.  
 pedunculo longissimo Batt. *Agaricus radicans* Sow.  
 pileolo acuminato Batt. *Agaricus hiuleus* Fr.  
 pileolo acuminato Batt. *Agaricus velutipes* Curt.  
 pileolo discisso Batt. *Coprinus exstinctorius* Fr.  
 pileolo elato Batt. *Agaricus longipes* Fr.  
 piperatus tumidus Batt. *Agaricus flexuosus* Fr.  
 platycephalus Batt. *Agaricus virgineus* Wulf.  
 platyphyllus Batt. *Agaricus virgineus* Wulf.

porrigine crocea Batt. *Agaricus epheneus* Fr.  
 praecaltus Batt. *Agaricus eburneus* Bull.  
 pulvinatus lividus Batt. *Agaricus vaginatus* Bull.  
 pusillus Batt. *Cortinarius fasciatus* Fr.  
 pusillus rigidus Batt. *Agaricus laecatus* Scop.  
 pusillus rigidus Batt. *Agaricus oedematopus* Schaeff.  
 rufescens Batt. *Agaricus hypnorum* Schrk.  
 sordidus Batt. *Agaricus sordidus* Fr.  
 sordidus jujubinus Batt. *Bolbitis fragilis* Fr.  
 sulcis nigerrimis Batt. *Agaricus ficicola* Dur. et M.  
 totus villosus Batt. *Agaricus velutipes* Curt.  
 tricolor Batt. *Agaricus lateritius* Schaeff.  
 ventricosus Batt. *Agaricus oedematopus* Schaeff.

**CDXXXVI. Monosporium** Riess.

*Botrytis* Fr.

*Hyphomyces psiloniaceae* Cord.,  
*Mucedinei veri* Brongn. *Myce-  
 toidea nematomyi trichomyi*  
*N. Coniomyces mucedines bo-  
 trydiei* Fr. *Haplomyces hypho-  
 myces mucedines* M.

5682. cellare Bon. bot. Zeit. 18 3. 287  
 T. 7 F. 5. In cellis oleariis.

chenopodii Schlechtd. *Botrytis  
 farinosa* Fr.

5683. griseum Rabh. in Kl. herb. myc.  
 II. Nr. 168, Flora 1852. 399. In  
 agro dresd.

niveum Bon. *Botrytis parasi-  
 tica* Pers.

5684. oxycladum Riess bot. Zeit 1853.  
 138 T. 3 F. 18—20. In agro  
 cassel.

**CDXXXVII. Monotospora** Cord.

*Hyphomyces cephalocladia* Cord.

5685. toruloides Cord. icon. I. 11 T.  
 3 F. 169 In agro prag.

**Montagnea** Fr.

Delilei Fr. *Montagnites Duna-  
 lii* Fr.

**CDXXXVIII. Montagnites** Fr.

*Agaricus* D. C. *Boletus* Pall.  
*Gyrophragmium* M. *Montag-  
 nea* Fr.

*Hyphomyces pileati agaricini* Fr.  
*Gasteromyces trichospermi ly-  
 coperdacei* M.

5686. Candollei Fr. epior. 241. In agro  
 monsp et ad Irtim.  
*Agaricus arenarius* D. C. Fl. fr.  
 VI. 45.

- A. radiosus* Pall. Reise II. 744 T. 4 F. 3.
5687. *Dunalii* Fr. epier. 241. In agro alger. et monsp.
- Agaricus ocreatus* Dunal sec. Fr.
- Gyrophragmium Delilei* M. Fl. alger. I. 368 T. 21 F. 2.
- Montagnea Delilei* Fr. in sched.
5688. *Pallasii* Fr. epier. 241. Sibir. ad Irtim.
- Boleti species singularis* Pall. Reise II. 744 T. 4 F. 2.
- CDXXXIX. **Morchella** Dill.
- Boletus* Mich. Fungus Auct. vet.
- Helvella* Sow. Mitrophora Lév.
- Phalloboletus* Mich. Phallus L. Verpa Pers.
- Hymenomyces ascephori* helvellaceae Cord. Fungi veri Brongn.
- Gymnocarpi hymenothecii* helvelloidei Pers. Fungosa fungi clavati N. *Hymenomyces* elvellacei mitrati Fr. *Discomyces* helvellacei M.
- agaricoides* D. C. *Verpa agaricoides* Pers.
5689. *bohemica* Krombh. Schw. III. 3 T. 15 F. 1—13, T. 17 F. 5—8. Boh. Gall.
- M. dubia* Mér. Fl. paris. add. 493.
- Verpa dubia* Lév. ann. sc. nat. 1846 V. 250.
5690. *caroliniana* Bosc in berl. magaz. 1811. 86 T. 5 F. 6. Carolina.
- Helvella caroliniana* N. syst. 176.
- Mitrophora caroliniana* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 250.
5691. *cava* Rafinesque caratt. 83. In agro panorm.
5692. *cellaris* Sauter in Flora 1845. 134. In agro urbis Stiriae.
- ceracea* Krombh. *conica* Pers.
5693. *conica* Pers. champ. comest. 257. Eur.
- M. ceracea* Krombh. Schw. III. 10 T. 16 F. 11 et 12.
- M. continua* Tratt. fung. 67 T. 6 F. 11.
- M. esculenta conica* Fr. syst. myc. II. 7.
- M. rigida* Krombh. Schw. III. 10 T. 16 F. 13, T. 17 F. 1 et 2.
- continua* Tratt. *conica* Pers.
- costata* Kze et Schm. *deliciosa* Fr.
- costata* Pers. *elata* Fr.
5694. *crassipes* D. C. Fl. fr. II. 213. Gall. Germ. Helv.
- Phallus crassipes* Vent. in mém. de l'inst. I. 509 T. 2.
- crassipes* Pers. *semilibera* D. C.
- crispa* Krombh. *deliciosa* Fr.
5695. *deliciosa* Fr. syst. myc. II. 8 Eur. Java.
- M. costata* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 193.
- M. crispa* Krombh. Schw. III. 12 T. 5 F. 25 et 26.
- Boletus flavicans* Vaill. Bot. paris. 21.
- Fungus cavernosus* Weinm. herb. T. 553 F. 1 sec. Fr.
- dubia* Mér. *bohemica* Krombh.
5696. *dubia* M. Canar. crypt. 79 T. 4 F. 4. Teneriffa.
5697. *elata* Fr. syst. myc. II. 8. Eur.
- M. costata* Pers. syn. fung. 620.
- Boletus anastomosis* Lamk encycl. IV. 312.
- B. esculentus compressus* Mich. gen. 203 T. 85 F. 3.
- Phallus anastomosis* Batsch el. 131.
- P. costatus* Vent. in mém. de l'inst. I. 510.
5698. *esculenta* Pers. syn. fung. 618. Eur. Mexico.
- M. fulva* Krombh. Schw. III. 7 T. 17 F. 3 et 4.
- M. minor oblonga* Dill. cat. giess. I. 188.
- M. rotunda* Krombh. Schw. III. 7 T. 16 F. 4.
- M. vulgaris* Krombh. ibid. T. 5 et 6.
- Boletus capite terete, reticulato* Hall. hist. III. 133 Nr. 2247.
- B. esculentus* Lamk encycl. IV. 312.
- B. esculentus, in metam fastigiatus* Tourn. inst. 562.
- B. esculentus, rugosus, albicans* Seg. Fl. veron. I. 18.
- B. esculentus, rugosus, amplior* Mich. gen. 203 Nr. 1 T. 85 F. 1.
- B. esculentus, rugosus, fulvus* Tourn. inst. 561.
- B. esculentus, rugosus, fuscus* Batt. fung. 24 T. 2 Fig. F.
- Fungus esculentus* Clus. hist. II. 164.
- F. favoginosus* Raj. syn. II. 11 Nr. 7.
- F. in metam fastigiatus, albus, fuscotinctus* Magn. hort. monsp. 82.
- F. porosus* Magn. Bot. monsp. 101.
- F. porosus, amplior, orbicularis* C. Bauh. pin. 370.
- F. rugosus vel cavernosus* J. Bauh. hist. III. 836.
- Helvella esculenta* Sow. fung. T. 51.
- H. phalloides* Afz. obs. 5.
- Phalloboletus esculentus* Mich. gen. 202 T. 84 F. 1.
- Phallus acuminatus* Batsch el. 133.
- P. avolvatus* Scop. Fl. carn. I. 49 Nr. 2 et 3.



- P. capitulo conico* Gled. fung. 59 Nr. 4.  
*P. capitulo fastigiato*, subtus operculato, petiolo nudo Gled. ibid. Nr. 5.  
*P. esculentus* L. spec. pl. II. 1648, Fl. succ. Nr. 1262, Schrk Fl. bav. II. 576 Nr. 1636.  
*P. patulus* Schrk Fl. bav. II. 577 Nr. 1637.  
*P. petiolo nudo* L. hort. cliff. 479 et 879.  
*esculenta conica* Fr. *conica* Pers. *fulva* Krombh. *esculenta* Pers.  
5699. *fusca* Pers. syn. fung. 620. Gall. *Mitrophora fusca* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 250.  
5700. *gigas* Pers. syn. fung. 619. Gall. Ital. *Mitrophora gigas* Lév. a. n. sc. nat. 1846. V. 250.  
*M. patula* Tratt. essb. Schw. 173 Tab. FF.  
*Phalloboletus esculentus*, pileolo ampliore rufescente Mich. gen. 203 T. 84 F. 2.  
*Phallus gigas* Batsch el. 131, Gmel. syst. II. 1448.  
*P. squamosus* Vent. in mém. de l'inst. I. 511.  
*Verpa speciosa* Vittad. fung. mang. 120 T. 15 F. 5. 6. 7.  
5701. *hiemalis* Fr. syst. myc. II. 9. Brit. Gall. Germ. Ital.  
*Phallus hiemalis* Balb. misc. 60 T. 11 F. 4.  
*hybrida* Grev. *semilibera* D. C.  
5702. *hybrida* Pers. syn. fung. 620. Brit. Gall. Germ.  
*Helvella hybrida* Sow. fung. T. 238.  
*mesomorpha* Pers. *patula* Pers. *minor oblonga* Dill. *esculenta* Pers.  
*mitra* Lenz *rimosipes* D. C.  
5703. *patula* Pers. syn. fung. 619. Brit. Gall. Germ.  
*M. mesomorpha* Pers. myc. eur. I. 206.  
*Helvella esculenta* Sow. fung. T. 51.  
*Mitrophora patula* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 250.  
*Phallus patulus* Gmel. syst. II. 1449.  
*patula* Tratt. *gigas* Pers.  
5704. *praerosa* Krombh. Schw. III. 15 T. 19 F. 8—10. Boh.  
5705. *pubescens* Pers. myc. eur. I. 207. Gall.  
*rete* Pers. *semilibera* D. C. *rigida* Krombh. *conica* Pers.  
5706. *rimosipes* D. C. Fl. fr. II. 214. Gall. Germ. Helv. *M. mitra* Lenz Schw. T. 16 F. 67. *Mitrophora rimosipes* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 250.  
*Phallus gigas* Gmel. syst. II. 1448. *rotunda* Krombh. *esculenta* Pers.  
5707. *semilibera* D. C. Fl. fr. II. 212. Eur.  
*M. crassipes* Pers. myc. eur. I. 206.  
*M. hybrida* Grev. crypt. scot. T. 89, Sow. fung. T. 238.  
*M. rete* Pers. myc. eur. I. 205. *Helvella hybrida* Fr. in sched.  
*Mitrophora semilibera* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 250.  
*Phalloboletus esculentus*, pileolo parvo, conico, ex fulvo subobsouro Mich. gen. 202 T. 84 F. 2. *Phallus esculentus* var. 2. With. arr. 4. 315.  
*P. patulus* Gled. meth. 59.  
*P. rete* Batsch el. 131.  
5708. *tremelloides* D. C. Fl. fr. II. 213. Gall. Germ. Helv. *Phallus esculentus* Bull. herb. T. 218 Fig. F. sec. Mèr.  
*P. tremelloides* Vent. in mém. de l'inst. I. 509 F. 1.  
5709. *undosa* Pers. syn. fung. 620. Gall. Germ. Ital. *Mitrophora undosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 250.  
*Phalloboletus esculentus*, pileolo ampliore rufescente Mich. gen. 203 T. 84 F. 2.  
*Phallus crispus* Vent. in mém. de l'inst. I. 512.  
*P. undosus* Batsch el. 131.  
*vulgaris* Krombh. *esculenta* Pers.  
Mucedo Pers. *capitula diaphana* Malp. *Mucor mucedo* L.  
*grisea* Pers. *Ascophora mucedo* Tod.  
*grisea* Pers. *Mucor mucedo* L.  
Mucilago Mich. *aestiva* Mich. *Aethalium septicum* Fr.  
*aestiva rufescens* Mich. *Reticularia umbrina* Fr.  
*alba* Mich. *Physarum paniceum* Fr.  
*alba crustacea* Hall. *Spumaria alba* D. C.  
*alba ramosa* Mich. *Spumaria alba* D. C.  
*araneosa* Schrk *Sporotrichum byssinum* Lk.  
*cinerea* Hall. *Sporotrichum byssinum* Lk.  
*crustacea* Mich. *Physarum plumbeum* Fr.  
*crustacea, alba* Batt. *Spumaria alba* D. C.

- crustacea, alba Mich. *Diderma spumarioides* Fr.  
 filamentosa, ramosa Bonamy *Spumaria alba* D. C.  
 Halleri Nr. 2129 *Spumaria alba* D. C.  
 Halleri Nr. 2130 *Sporotrichum byssinum* Lk.  
 Halleri Nr. 2131 *Sporotrichum byssinum* Lk.  
 Halleri Nr. 2132 *Sporotrichum cinnabarinum* Fr.  
 Halleri Nr. 2132 *Trichothecium roseum* Lk.  
 infusoria Schrk *Sporotrichum byssinum* Lk.  
 miniata Hall. *Sporotrichum cinnabarinum* Fr.  
 minima Mich. *Trichia nigripes* Pers.  
 minima, clavae effigie Mich. *Stemonitis ferruginea* Ehrb.  
 minima, non crustacea, alba Mich. *Trichia varia* Pers.  
 Nr. 5 Mich. *Physarum Michelii* Cord.  
 plumosa Hall. *Sporotrichum byssinum* Lk.  
 reticulata Hoffm. *Polyporus reticulatus* Fr.  
 reticulata Hoffm. *Sphaeria eutypa* Fr.  
 rosea Hall. *Sporotrichum cinnabarinum* Fr.  
 rosea Hall. *Trichothecium roseum* Lk.
- CDXL. Mucor** Mich.  
*Aethalium* Fr. *Arcyria* Pers.  
*Ascophora* Tod. *Aspergillus* Lk. *Botrytis* Pers. *Byssus* D. C. *Calicium* Pers. *Cephalotrichum* N. *Clathrus* Huds. *Coniocybe* Ach. *Corynelia* Fr. *Cribraria* Schrad. *Dactylium* Fr. *Dematium* Chev. *Dictydium* Schrad. *Diderma* Fr. *Eri-neum* Pers. *Erysibe* Lk. *Eurotium* Lk. *Fungus* Petiv. *Hydrophora* Fr. *Lichen* Web. *Lycogala* Fr. *Monilia* Pers. *Penicillium* Lk. *Perichaena* Fr. *Phragmidium* Kze. *Phycomyces* Spr. *Physarum* Pers. *Pilobolus* Tod. *Racodium* Pers. *Reticularia* Fr. *Rhizopus* Ehrb. *Rhytisma* Fr. *Saprolegnia* Kütz. *Sepedonium* Lk. *Sphaeria* Hoffm. *Sporodinia* Lk. *Sporotrichum* Lk. *Spumaria* D. C. *Stemonitis* Pers. *Stilbum* Pers. *Syzygites* Ehrb. *Thelactis* Mart. *Torula* Cord. *Trichia* Fr. *Trichoderma* Pers. *Tubercularia* Tod. *Tubulina* D. C. *Verticillium* Rabh. *Xylaria* Schrk.
- Myelomycetes mucoroideae* Cord.  
*Mucedinei mucorei* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi* Pers. *Mycetoidea nematomycei mucores* N. *Coniomycetes mucorini mucorei* Fr. *Haplomycetes hyphomycetes mucorinei* M.
5710. *aicularis* Wallr. Fl. crypt. II. 319. Thur.  
*albovirens* Fr. *terrestris* Lk.  
 5711. *albus* Schrk Fl. bav. II. 637. Eur.  
*M. exiguns, cespitosus, niveus* Gled. meth. 162. b.  
*M. minimus, cespitosus, candidus* Mich. gen. 215 T. 95 F. 4.  
*M. petiolatus, altissimus* Hall. hist. III. 113 Nr. 2149.  
*M. sessilis, globosus, albus* Hall. ibid. Nr. 2150.  
*Thelactis alba* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 140.  
*albus* Sobol. *Physarum nutans* Pers.  
 5712. *amethysteus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 332 Nr. 6. Brit.  
*aquosus* Dicks. *stercoreus* Lk.  
*araneosus* Jacq. *Stemonitis fusca* Roth.  
 5713. *arcuatus* Mart. in. n. act. n. c. X. 505 T. 46 F. 2. Brasil.  
*articulatus* Bull. *Phragmidium obtusum* Kze et Schm.  
*ascophorus* Lk *Ascophora mucedo* Tod.  
*aspergillus* Alb. et Schwz *Syzygites megalocarpus* Ehrb.  
*aspergillus* Bull. *Aspergillus glaucus* Lk.  
*aspergillus* Scop. *tenellus* Pers.  
*aspergillus* Scop. *Sporodinia grandis* Lk.  
*ater* Batsch *Calicium abietinum* Pers.  
*ater* Opiz *mucedo* L.  
*aurantius* Bull. *Sporotrichum aurantiacum* Fr.  
 5714. *aureus* Mart. in n. act. n. c. X. 506 T. 46 F. 3. Brasil.  
 5715. *bifidus* Fres. Beitr. 10 T. 1 F. 13—23. In agro francofurt.  
*botrytis* Bolt. *Monilia digitata* Pers.  
*botrytis* Fl. dan. *Botrytis vera* Fr.  
*botrytis* Sow. *Botrytis parasitica* Pers.  
 5716. *brevipes* Riess bot. Zeit. 1853. 136 T. 3 F. 1—3. Ad collam librar.  
*butyraceus* Schaeff. *Aethalium septicum* Fr.  
*cancellatus* Batsch *Dictydium trichioides* Chev.  
*cancellatus* Batsch *Dictydium umbilicatum* Schrad.

5717. *caninus* Pers. obs. I. 96 T. 6 F. 3 et 4. Eur. Alger.  
*Hydrophora stercorea* Tod. fung. meekl. II. 6.  
*capitula fusca, fugaci, elliptica* Scop.  
*Stemonitis typhoides* D. C.  
*carneus* Lk *Botrytis carnea* Schum.  
*carneus* Schaeff. *Aethalium septicum* Fr.  
*carneus* Schaeff. *Tubercularia vulgaris* Tod.  
*carnis* Lk *pygmaeus* Lk.  
*carneus* Dicks. *Aethalium septicum* Fr.
5718. *castaneae* Rabb. D. C. Fl. Nr 1208. Ital.  
*cespitosus* Bolt. *Penicillium glaucum* Lk.  
*cespitosus* Gled. *mucedo* L.  
*cespitosus*  $\alpha$ . Bolt. *Monilia digitata* Pers.  
*cespitosus*  $\beta$ . Bolt. *Monilia racemosa* Pers.  
*chrysospermus* Bull. *Sepedonium mycophilum* Lk.
5719. *cinereus* Schrk Fl. bav. II. 669 Nr. 1854. Bav.  
*elathroides* Scop. *Acreyria punicea* Pers.
5720. *clavatus* Lk spec. I. 92. Germ.  
*M. globifer* Lk *ibid*.  
*M. lutescens* Lk *ibid* 93.  
*clavatus* L. *Corynelia uberata* Fr.
5721. *coccineus* Fr. syst. myc. III 323. Brasil.  
*Thelactis coccinea* Mart. in n. act. n. c. X. 509 T. 46 F. 7.  
*coccineus* Leers *Acreyria punicea* Pers.  
*coccineus* Leers *Trichia fallax* Pers.  
*conoideus* Retz. *Cephalotrichum stemonitis* N.
5722. *corymbosus* Wallr. Fl. crypt. II. 321. Thurr.
5723. *croceus* M. Cuba crypt. 307. Cuba.  
*crustaceus* Bull. *Sepedonium caeseorum* Lk.  
*crustaceus* L. *Aspergillus glaucus* Lk.  
*crustaceus* L. *Monilia digitata* Pers.  
*crustaceus* L. *Penicillium glaucum* Lk.  
*crustaceus ramosissimus* Gled. *Didyma spumarioides* Fr.  
*crustaceus, ramosissimus, mollis* Mich. *Aethalium septicum* Fr.  
*crustaceus, spongiam simulans* Gled.  
*Spumaria alba* D. C.
5724. *cyclocephalus* Mart. in n. act. n. c. X. 505 T. 46 F. 1. Brasil.
5725. *decumanus* Pall. Reise I. 504 Tab. II. Fig. 2 Ruthen.
5726. *delicatulus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 332 Nr. 7. Brit.  
*dematium* Fr. *Verticillium crustosum* Rabb.  
*dendroides* Bull. *Daetyleum dendroides* Fr.  
*elegans* Fr. *Ascopphora elegans* Cord.  
*embolus* L. *Stemonitis ovata* Pers.  
*erysiphe* Gmel. *Erysibe guttata* Lk.  
*erysiphe* L. *Erysibe communis* Lk.  
*erysiphe* L. *Erysibe lamprocarpa* Lk.  
*erysiphe* Schl. *Erysibe adunca* Lk.  
*erysiphe* Schrk *Erysibe bicornis* Lk.  
*erysiphe*  $\alpha$ . L. *Erysibe macularis* Schlecht.  
*erysiphe in astragalo* L. *Erysibe holosericea* Lk.  
*erysiphe in delphinio* Alb. et Schwz  
*Erysibe nitida* Rabb.  
*erysiphe in symphyto* Leyss. *Erysibe horridula* Rabb.  
*exiguus, cespitosus, niveus* Gled.  
*albus* Schrk.  
*exiguus, cespitosus, niveus* Gled.  
*fimetarius* Lk.  
*ferrugineus* Bull. *Erineum alneum* Pers.  
*ferrugineus* Bull. *Erineum luteolum* Fr.  
*ferrugineus* Lk *pygmaeus* Lk.  
*ferrugineus* Sow. *Aspergillus ferrugineus* Lk.  
*filamentis granulatis, fugacibus* L.  
*mucedo* L.
5727. *fimbria* N. syst. 82 F. 78. Germ. Scan.  
*Hydrophora fimbria* Fr. syst. myc. III. 316.
5728. *fimetarius* Lk obs. I. 29. Germ. Scan.  
*M. exiguus, cespitosus, niveus* Gled. meth. 162. a.  
*M. fimeti* Schrk Fl. bav. II. 636 Nr. 1788.  
*M. truncorum* Lk obs. I. 28.  
*Hydrophora fimetaria* Fr. syst. myc. III. 313.  
*fimeti* Schrk *fimetarius* Lk.
5729. *flavidus* Pers. obs. I. 95 T. 6 F. 5. Germ.  
*Byssus flavidus* Schmidel icon. III. 203 T. 52 F. 2.

5730. *flavus* Fr. syst. myc. III. 324. Brasil.  
*Thelactis flava* Mart. in n. act. n. e. et 507 T. 46 F. 4.  
*flavus* Schrk. *Eurotium herbariorum* Lk.
5731. *fodinus* Lk spec. I. 83. Eur.  
*Byssus fodina* D. C. Fl. fr. VI. 10.  
*Dematium fodinum* Chev. Fl. paris. 78.  
*Racodium fodinum* Pers. myc. eur. I. 68.  
*fragiformis* Schaeff. *Lycogala epidendron* Fr.  
*fugacissimus* Schrk *Byssus floc-cosa* Schreb.  
*fulvus* L. *Calicium hyperellum* Schaer.  
*fulvus* L. *Coniocybe furfuracea* Ach.  
*fulvus* Sow. *murinus* Pers.  
*fulvus* Sow. *Aspergillus flavus* Lk.
5732. *fungorum* Schrk Fl. bav. II. 636 Nr. 1790. Bav.  
*furfuraceus* L. *Ascobolus furfuraceus* Pers.  
*furfuraceus* L. *Coniocybe furfuracea* Ach.  
*fuscipes* Sow. *Cephalotrichum stemonitis* N.
5733. *fusiger* Lk spec. I. 93. In agro berol.  
*M. rhombospora* Ehrb. sylv. berol. 13 et 25.  
*glaucus* L. *Aspergillus glaucus* Lk.  
*glaucus* L. *Penicillium glaucum* Lk.  
*globifer* Lk *clavatus* Lk.  
*globosus* Gled. *Aethalium septicum* Fr.  
*globosus* Mich. *Diderma globosum* Pers.  
*glomerulosus* Bull. *Aspergillus roseus* Lk.  
*gracilentus* Fl. dan. *Physarum gracilentum* Fr.  
*gracilis* Lk *pygmaeus* Lk.  
*granulatus* Schaeff. *Trichia chrysosperma* D. C.  
*granulatus* Schaeff. *Trichia varia* Pers.  
*granulosus* Bull. *Rhytisma acerinum* Fr.  
*grisea* Pers. *Ascophora mucedo* Tod.  
*Halleri* Nr. 2147 *mucedo* L.  
*Halleri* Nr. 2148 *mucedo* L.  
*Halleri* Nr. 2149 *albus* Schrk.  
*Halleri* Nr. 2150 *albus* Schrk.  
*Halleri* Nr. 2151 *Aethalium septicum* Fr.
- Halleri* Nr. 2151 *Physarum luteum* Pers.  
*herbariorum* Wigg. *Eurotium herbariorum* Lk.  
*hydrophora* Pers. *minimus* Lk.  
*imperceptibilis* Schrk *Saprolegnia ferax* Kütz.
5734. *juglandis* Lk obs. I. 18. Eur.  
*lacteus* Leers *Trichia nigripes* Pers.  
*lateritius* Lk *Eurotium herbariorum* Lk.  
*leprosus* L. *Torula aurea* Cord.  
*lichenoides* L. *Calicium lenticulare* Ach.  
*lignifragus* Bull. *Trichoderma viride* Pers.  
*lutescens* Lk *clavatus* Lk.  
*luteus globosus* Gled. *Aethalium septicum* Fr.  
*luteus globosus* Gled. *Eurotium herbariorum* Lk.  
*lycogala* Scop. *Lycogala epidendron* Fr.  
*lycogalus* Bolt. *Reticularia umbrina* Fr.  
*lycoperdoides* Scop. *Perichaena abietina* Fr.
5735. *macrocarpus* Cord. icon. II. 21 T. 12 F. 84. Boh. oec.  
*melanocephalus* Opiz *mucedo* L.
5736. *microcephalus* Wallr. Fl. crypt. II. 321. Thur.
5737. *microscopicus* Tod. in berl. Schrift. IV. 162 T. 9 F. 2. Germ. bor.  
*miniatus* Murr. *Trichia fallax* Pers.
5738. *minimus* Lk spec. I. 89. Germ.  
*M. hydrophora* Pers. syn. fung. 202.  
*Hydrophora minima* Tod. fung. meckl. II. 5 T 8 F. 65.  
*monstrosus* Gled. *Physarum plumbeum* Fr.
5739. *mucedo* L. spec. plant. II. 1655. Eur.  
*M. ater* Opiz seznam 132.  
*M. cespitosus* Gled. meth. 161.  
*M. filamentis granulatis*, *fugacibus* L. Fl. lapp. 134.  
*M. melanocephalus* Opiz seznam 132.  
*M. petiolatus*, *albus*, *minimus* Hall. hist. III. 113 Nr. 2148.  
*M. petiolatus*, *cinereus* Hall. ibid. Nr. 2147.  
*M. sphaerocephalus* Bull. champ. 112 T. 480 F. 2.  
*M. vulgaris* Mich. gen. 215 T. 95 F. 1.  
*Lichen sphaerocephalus* Web. spic. Nr. 253.

- Mucedo capitulo diaphano* Malpighi veg. 2 T. 25 F. 108.  
*M. grisea* Pers. dispos. fung. 14.  
*Xylaria sphaerocephala* Schrk Fl. bav. II. 567 Nr. 1619.  
*mucedo* Pers. *Ascophora mucedo* Tod.  
*mucedo tenuis* Fr. *tenuis* Lk.  
*mucilago* Scop. *Aethalium septicum* Fr.  
 5740. *murinus* Pers. syn. fung. 201. Eur.  
*M. fulvus* Sow. fung. T. 400 F. 2.  
*Hydrophora murina* Fr. syst. myc. III. 316.  
*Stilbum murinum* Pers. myc. eur. I. 353.  
*mutabilis* Willd. *Spumaria alba* D. C.  
*nidulans* Roth *Eurotium herbariorum* Lk.  
 5741. *nigrescens* Schum Fl. saell. II. 237 Nr. 1593. Dan.  
*nitens* Spr. *Phycomyces nitens* Kze.  
*niveus* Gled. *Physarum plumbeum* Fr.  
*niveus* Leers *Sphaeria nivea* Hoffm.  
*obliquus* Scop. *Pilobolus crystallinus* Tod.  
 5742. *oosporus* Lk spec. I. 84. In agro berol.  
*ovatus* Schaeff. *Aethalium septicum* Fr.  
*penicillatus* Bull. *Monilia digitata* Pers.  
*penicillatus* Bull. *Monilia racemosa* Pers.  
*penicillatus* Bull. *Penicillium glaucum* Lk.  
*perennis* Hall. *Physarum luteum* Pers.  
*perennis* L. *Clathrus fulvus* Huds.  
*petiolatus* Gled. *Trichia nigripes* Pers.  
*petiolatus*, *albissimus* Hall. *albus* Schrk.  
*petiolatus*, *albus*, *minimus* Hall. *mucedo* L.  
*petiolatus*, *cinereus* Hall. *mucedo* L.  
*pomiformis* Leers *Arcyria umbrina* Schum.  
*primus* Schaeff. *Aethalium septicum* Fr.  
 5743. *pygmaeus* Lk spec. I. 83. Germ.  
*M. carnis* Lk ibid. 82.  
*M. ferrugineus* Lk ibid.  
*M. gracilis* Lk ibid.  
*pyriformis* Leers *Trichia pyriformis* Hoffm.  
*pyriformis* Scop. *Trichia turbinata* With.  
*querneus* Sow. *Botrytis carnea* Schum.  
*racemosus* Bull. *Botrytis cana* Schum.  
 5744. *radicans* Bals. Criv in Linn. X. 618. Ital.  
*ramosus* Bull. *rufus* Pers.  
*ramosus* Gled. *Physarum plumbeum* Fr.  
*ramosus niveus* Gled. *Spumaria alba* D. C.  
*rhombospora* Ehrh. *fusiger* Lk.  
*roridus* Bolt. *Pilobolus crystallinus* Tode.  
*roridus* Raj. *Pilobolus roridus* Schum.  
*roridus* Willd. *Ascophora mucedo* Tod.  
*roseus* Bull. *Trichothecium roseum* Lk.  
*roseus* Sow. *Aspergillus roseus* Lk.  
*rufus* Leers *Cribraria vulgaris* Schrad.  
 5745. *rufus* Pers. syn. fung. 200. Gall. Germ.  
*M. ramosus* Bull. champ. 116 T. 480 F. 3.  
*scoparius* Retz. *Penicillium glaucum* Lk.  
*septicus* L. *Aethalium septicum* Fr.  
*serpula* Scop. *Trichia serpula* Fr.  
*sessilis*, *globosus*, *albus* Hall. *albus* Schrk.  
*sessilis*, *globosus*, *luteus* Hall. *Aethalium septicum* Fr.  
*sessilis*, *subglobosus* vel *aggregatus* Gled. *Trichia varia* Pers.  
*sphaericus* Gled. *Lycogala epidendron* Fr.  
*sphaerocephalus* Bull. *mucedo* L.  
*sphaerocephalus* Bull. *Ascophora mucedo* Tod.  
*sphaerocephalus* L. *Calicium lenticulare* Ach.  
*spinacia* Sow. *Botrytis effusa* Desm.  
*spinosus* Schrk *Saprolegnia xylophila* Kütz.  
*stemonitis* Schaeff. *Stemonitis typhoides* D. C.  
 5746. *stercoreus* L. Fl. suec. Nr. 1285 Eur.  
*M. aquosus* Dicks. crypt. III. 23.  
*Ascophora stercorea* Cord. icon. VI. 11 T. 2 F. 31.  
*Fungus clavatus*, *putredine ortus* Petiv. gazophyll. T. 51 F. 3.  
*Hydrophora stercorea* Tod. fung. meekl. II. 6.  
*Lycogala petiolatum*, *aquosum*

- flavescens Hall. hist. III. 112  
 Nr. 2145.  
 5747. stolonifer Ehrb. sylv. berol. 13  
 et 25. In agro berol.  
 Rhizopus nigricans Ehrb. in n. act.  
 n. c. X. 198 T. 11.  
 5748. tenellus Pers. syn. fung. 202. Eur.  
 M. aspergillus Scop. Fl. carn. II.  
 464 Nr. 1642.  
 Hydophora tenella Tod. fung.  
 meckl. II. 6.  
 5749. tenuis Lk spec. I. 86. Germ.  
 Scan.  
 M. mucedo tenuis Fr. syst. myc.  
 III. 320.  
 5750. terrestris Lk spec. I. 83. Germ.  
 Scan.  
 M. albovirens Fr. obs. I. 209.  
 5751. tremelloides Schrk Fl. bav. II  
 637 Nr. 1793. Bav.  
 trichodes Sow Cephatotrichum  
 stemonitis Pers.  
 truncorum Lk fimetarius Lk.  
 tubulosus Retz. Tubulina cy-  
 lindrica D. C.  
 tubulosus Retz. Tubulina fra-  
 giformis D. C.  
 umbellatus Bull. Botrytis um-  
 bellata D. C.  
 unctuosus L. Aethalium septi-  
 cum Fr.  
 unctuosus flavus L. Aethalium  
 septicum Fr.  
 unctuosus flavus L. Diderma  
 spmarioides Fr.  
 urceolatus Dicks. Pilobolus cry-  
 stallinus Tod.  
 villosus Bull. Stilbum villo-  
 sum N.  
 5752. violaceus Fr. syst. myc. III.  
 323. Brasil.  
 Thelactis violacea Mart. in n.  
 act. n. c. X. 508 T. 46 F. 6.  
 violaceus Leers Physarum co-  
 lumbinum Pers.  
 4753. virens Fr. syst. myc. III. 323.  
 Brasil.  
 Thelactis virens Mart. inn. act. n. c.  
 X. 508 T. 46 F. 5.  
 5754. viridescens L. mant. 313. Pa-  
 tria ?  
 vulgaris Mich. mucedo L.  
 vulgaris Pers. Ascophora mu-  
 cedo Tod.  
**CDXLI. Mucrosporium Pr.**  
 Hyphomycetes arthrobotrydeae  
 Cord.  
 5755. schlechtendalianum Pr. in  
 Linn. 1851. XXIV. 128. In agro  
 hoyersw.  
 5756. uniseptatum Pr. in Linn. 1852.  
 XXV. 728. In agro hoyersw.  
 5757. verticillatum Pr. in Linn. 1851.  
 XXIV. 129. In agro hoyersw.
- CDXLII. Mutinus M.**  
 Gasteromyces angioasteres  
 phalloidei M.  
 5758. xylogenus M. syll. 281. Guian.  
 gall.  
**CDXLIII. Mycenastrum Desv.**  
 Sterbeekia Fr.  
 Gasteromyces trichospermi ly-  
 coperdacei M.  
 5759. chilense M. Fl. chil. VII. 514  
 T. 10 F. 8. Chile.  
 corium Desv. Sterbeekia ge-  
 aster Lk.  
 fragile Lév. Sterbeekia fra-  
 gilis Fr.  
 5760. leiospermum M. ann. sc. nat.  
 1847. VII. 175. Prom. b. sp.  
 Sterbeekia leiosperma Fr. fung.  
 natal. 33.  
 5761. leptodermum Dur. et M. Fl.  
 alger. I. 386 T. 22 F. 6. Alger.  
 phaeotrichum Berk. Sterbeekia  
 geaster Lk.  
 5762. radicum Dur. et M. Fl. alger.  
 I. 387 T. 22 F. 6 a. Alger.  
 Mycinema Hook.  
 flavum Hook. Peribotryon Pa-  
 voni Fr.  
 phosphoreum Hook. Thelephora  
 coerulea Schrad.  
 Mycobanche Pers.  
 cervina Wallr. Mycogone cervi-  
 na Ditm.  
 chrysosperma Pers. Sepedonium  
 mycophilum Lk.  
 flava Wallr. Epochenium flavum Kze.  
 miniata Wallr. Sepedonium ca-  
 seorum Lk.  
 rosea Wallr. Mycogone rosea  
 Lk.  
 Mycoderma Desm.  
 cerevisiae Desm. Torula cerevi-  
 siae Cord.  
**CDXLIV. Mycogone Lk.**  
 Acremonium Lk. Mycobanche  
 Pers. Puccinia Cord. Reticu-  
 laria Poir. Sepedonium Fr.  
 Hyphomycetes sepedonieae Cord.  
 Mucedines sepedonieae Fr.  
 alba Pers. cervina Ditm.  
 alternata Spr. Acremonium al-  
 ternatum Lk.  
 5763. cervina Ditm. in Sturm Fl. IV.  
 1 p. 107 F. 53. Germ.  
 M. alba Pers. myc. eur. I. 26.  
 M. simplex Cord. icon. VI. 2 T.  
 1 F. 4.  
 Mycobanche cervina Wallr. Fl.  
 crypt. II. 273.  
 Puccinia cervina Cord. icon. III.  
 4 T. 1 F. 12.  
 Sepedonium cervinum Fr. syst.  
 myc. III. 439.  
 incarnata Pers. rosea Lk.

- nitida Spr. *Acremonium nitidum* Mart.  
 5764. rosea Lk. obs. I. 16. Gall. Germ. M. incarnata Pers. myc. eur. I. 26.  
*Mycobanche rosea* Wallr. Fl. crypt. II. 273.  
*Puccinia mycogone* Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 99.  
*Reticularia rosea* Poir. encycl. VI. 180.  
*Sepedonium roseum* Fr. syst. myc. III. 438.  
*simplex* Cord. *cervina* Ditm.  
 5765. *sphaerospora* Berk. in Hook. Journ. 1856. 278. Rio negro.  
*verticillata* Spr. *Acremonium verticillatum* Lk.  
 CDXLV. **Mydonosporium** Cord.  
*Hyphomyces helminthosporiaceae* Cord.  
 5766. *olivaceum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 94 T. 48. Boh.  
 CDXLVI. **Mydonotrichum** Cord.  
*Hyphomyces helminthosporiaceae* Cord.  
 5767. *atrum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 37 T. 19. In agro prag.  
 CDXLVII. **Mytilia** Fr.  
*Rhizopogon* Tul.  
*Myelomyces sclerodermaeae* Cord. Fungi hypogaei globosi sclerotiformes Tul. *Gasteromyces sclerotiacei rhizogonei* Fr.  
 5768. *australis* Berk. in ann. hist. nat. 1839. 326 T. 7 F. 2. Tasm. et Nov. Holl.  
 5769. *pseudacaciae* Fr. syst. myc. III. 226. Helv.  
*roseola* Fr. *Rhizopogon rubescens* Tul.  
 5770. *syringae* Opiz in Lotos 1855. 86. In agro prag.  
 5771. *venosa* Fr. in act. holm. 1830. 248. Suec.  
*Myomyces* Batt.  
*amethystinus* Batt. *Agaricus amethystinus* Scop.  
*pedunculo lemniscato* Batt. *Agaricus limniscus* Pers.  
*phalliformis* Batt. *Agaricus reutitus* Fr.  
*spurius* Batt. *Cortinarius gentilis* Fr.  
*sulcis undulatis* Batt. *Agaricus murinaeus* Bull.  
*variegatus* Batt. *Agaricus scabiosus* Fr.  
 CDXLVIII. **Myriangium** M. et Berk.  
*Hyphomyces sphaeriacei* Cord.  
 5772. *Duriaei* M. et Berk. lond. Journ. 1845. 73. Nov. Holl.  
 5773. *Montagnei* Berk. lond. Journ. 1845. 73. Nov. Holl.  
*Myriocephalum* Fres.  
*botryosporum* Fres. *Thyrsidium botryosporum* M.  
*hederaceolum* Net. *Thyrsidium hederaceolum* Dur. et M.  
 CDXLIX. **Myriococcum** Fr.  
*Myelomyces physarei* Cord.  
*Lycoperdacei angiogasteres* Brongn. *Gasteromyces angiogasteres nidulariacei* Fr.  
*Polygasterae* M.  
 5774. *pracox* Fr. syst. myc. III. 304. Eur. Alger  
*Myriostoma* Desv.  
*coliforme* Desv. *Geaster coliformis* Pers.  
 CDL. **Myriotrichum** M.  
*Haplomyces coniomycetes dermati* M  
 5775. *aeruginosum* M. syll. 307. In agro paris  
 CDLI. **Myropixia** Ces.  
*Hymenomyces ascophori pezizaeae* Cord.  
 5776. *caricicola* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1429, Flora 1851. 73. In agro verecell.  
 5777. *graminicola* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1541, Flora 1851. 568. In agro verecell.  
 CDLII. **Myrosporium** Cord.  
*Myelomyces trichodermaceae* Cord.  
 5778. *coccineum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 63 T. 32. In legumine vanillae corrupto.  
 CDLIII. **Myrothecium** Tod  
*Collarium* N. *Dacrydium* Lk.  
*Peziza* Pers. *Sphaeria* Pers.  
*Tympanis* Wallr.  
*Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae* Cord. *Lycoperdacei fuliginei* Brongn. *Gasteromyces trichodermacei myrothecii* Fr. *Coniomycetes epiphyti tuberculariae* M.  
*Carmichaelii* Grev. *roridum* Tod. *dubium* Tod. *Sphaeria fissa* Pers.  
*hispidum* Tod. *Tympanis obtexta* Wallr.  
 5779. *inundatum* Tod. fung. meckl. I. 25 T. 5 F. 39. Eur.  
*M. viride* Pers. sec. Rabh.  
 5780. *roridum* Tod. fung. meckl. I. 25 T. 5 F. 38. Enr. Alger  
*M. Carmichaelii* Grev. crypt. scot. T. 140.  
*Collarium roridum* N. syst. 47.  
*Dacrydium roridum* Lk. obs. I. 39.  
 5781. *scybalorum* Fr. syst. myc. III. 218. Suec.  
*Peziza scybalorum* Schum. Fl. saell. II. 418 Nr. 2057.

- stercorium Tod. *Peziza stercoria* Pers.
5782. *verrucaria* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 7 T. 4. Germ. Gall.  
*Peziza verrucaria* Alb. et Schwz consp. 340 Nr. 1015 T. 8 F. 6.  
*viride* Pers. *inundatum* Tod.
- CDLIV. **Myxosporium** Cord.  
*Hyphomycetes helminthosporiaceae* Cord. *Rhacodiei* Rabh.
5783. *album* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 114. In agro hoyersw.
5784. *canum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 114. In agro hoyersw.
5785. *dubium* Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 174. Boh. sept.
5786. *macropus* Cord. icon. III. 10 T. 2 F. 27. Boh. sept.
5787. *pulchrum* Berk. et Cord. in lond. journ. 1845. 70 T. 2 F. 9. Nov. Holl.
5788. *pyriforme* Desm. ann. sc nat. 1847. VIII. 13. Gall. bor.
5789. *stemphylium* Cord. icon. II. 13 T. 10 F. 61. Boh. sept.
- Myxarium* Wallr.  
*nucleatum* Wallr. *Naematelia nucleata* Fr.
- CDLV. **Myxoeladium** Cord.  
*Hyphomycetes bactrydiaceae* Cord.
5790. *arundinis* Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 172. In agro prag.
- CDLXVI. **Myxocyclus** Riess.  
*Myelomycetes sphaeriacei* Fr.
5791. *confluens* Riess in Fres. Beitr. 63 T. 7 F. 41—45. In agro cassel.
- CDLVII. **Myxomphalos** Wallr.  
*Hymenomycetes basidiophoritmellinae* Cord. *Gymnospori peridochii* Wallr.
5792. *guttatus* Wallr. Fl. crypt. II. 520. Hercyn.
- CDLVIII. **Myxonema** Cord.  
*Hyphomycetes sporotrichiaceae* Cord.
5793. *assimile* Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 150. Boh.
- CDLIX. **Myxosporium** Lk.  
*Coccospora* Wallr. *Fusarium* M. *Gloeosporium* M. *Illosporium* Lib. *Libertella* Desm. *Naemaspora* Pers. *Naematocolla* Lk. *Sphaeria* Sow. *Tremella* Gmel.
- Coniomycetes caeomaceae* Cord.  
*Entophyti stilbospori* Fr. *Sarcomyces* Lk. *Gymnomycetes emphytopori* M.
5794. *aurantiacum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 395. Thur.  
*Coccospora aurantiaca* Wallr. Fl. crypt. II. 176.
5795. *camelliae* Peyl in Lotos 1857. 27 T. 1 F. 3 Boh. or.
5796. *corallinum* Peyl in Lotos 1858. 30 F. 15. Boh. or.
5797. *cornutum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 396. Ad montem Simplon Helv.
5798. *croceum* Lk spec. II. 99. Eur.  
*Libertella faginea* Desm. ann. sc. nat. XIX. 276. 1830. T. 5 F. 3.  
*Naemaspora crocea* Pers. syn. fung. 109.  
*Naematocolla crocea* Lk Handb. III. 341.  
*Sphaeria profusa* Sow. fung. T. 374.  
*Tremella coralloides* Gmel. syst. 1448, Schrk Fl. bav. II. 562 Nr. 1608.  
*croceum effusum* Cord. *rufum* Rabh.  
*depressum* Cast. *Fusarium platani* M.
5799. *fagineum* Cord. icon. III. 2 T. 1 F. 5. Boh. Gall. Germ.  
*Illosporium fagineum* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 185.
5800. *macrosporum* Dur. et M. Fl. alger. I. 331. Alger.
5801. *olivaceum* Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 8. In agro prag.
5802. *osporum* Cord icon. I. 1 T. 1 F. 9 Boh.  
*paradoxum* Not. *Gloeosporium Notarisii* M.
5803. *punicum* Cord. icon. III. 2 T. 1 F. 4. Boh. Gall. bor.  
*Illosporium punicum* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 282.
5804. *quercinum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1076. In agro dries.
5805. *rufum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 390. Boh.  
*M. croceum effusum* Cord. icon. I. 1 T. 1 F. 6.
- CDLX. **Myrothecium** Kze.  
*Meliola* M. *Sphaeria* Lk.  
*Myelomycetes sphaeriacei* Fr.  
*musae* Kze *Meliola musae* M.
5806. *pachytrichum* Fr. syst. myc. III. 232. Brasil.  
*Sphaeria pachytricha* Lk in herb. Beyrich.
5807. *palmarum* Kze in Weigelt pl. surin. exs. Fr. syst. myc. III. 232. Surin.
- CDLXI. **Myxotrichum** Kze.  
*Actinospira* Cord. *Alternaria* Pr.  
*Botrytis* Lk. *Byssocladium* Ag.  
*Byssus* Roth: *Campsotrichum* Ehrb. *Ceratonea* Roth. *Chaetomium* Lk. *Cladosporium* Lk. *Conferva* Ag. *Conoplea* Alb. et Schwz. *Dacrydium* Lk. *Dematium* Pers. *Gonytrichum* N.



- Helmisporium* Lk. *Oidium* Lk.  
*Oncidium* N. *Oospora* Wallr.  
*Racodium* Ehrb. *Sporotrichum*  
Dub. *Stilbospora* Ehrb. *Torula*  
Cord. *Vanhallia* March.  
*Hyphomycetes cephalocladia* Cord.  
*Mucedinei byssacei* Brongn. *Byssaceae*  
*racodiaceae* Fr. *Hyphomycetes*  
*exospori mucedineae*  
*helminthosporeae* M.  
5808. *aeruginosum* M. ann. sc. nat. 1836.  
VI. 34. Gall.  
*bicolor* Fr. *Campsotrichum bicolor*  
Ehrb.  
*caesium* Fr. *Gonytrichum caesium*  
N.  
5809. *chartarum* Kze myk. Heft. II. 110  
T. 2 F. 1. Eur. Alger. Paraguay.  
M. *episcopale* M. in sched.  
*Actinospira chartarum* Cord. icon.  
VI. 7 T. 2. F. 23.  
*Alternaria chartarum* Pr. in Linn.  
VIII. 1851. 107.  
*Botrytis nigra minor* L. spec. pl. 1. 62.  
*Byssocladium dendriticum* Agardh  
syst. 31.  
*Chaetomium atrum* Lk spec. I. 40  
*C. chartarum* Ehrb. sylv. berol.  
15 et 27.  
*Conferva dendritica* Agardh sec.  
Steud.  
*Conoplea atra* Pers. syn. fung. 235.  
*Dematium olivaceum* Schum. Fl.  
saell. II. 445 Nr. 2170.  
*Oidium chartarum* Lk spec. I. 124.  
*Oncidium chartarum* N. in Kze  
myk. Heft. II. 63 T. 2 F. 1.  
*Oospora chartarum* Wallr. Fl. crypt.  
II. 184.  
*Sporotrichum chartaceum* Pers.  
myc. eur. I. 83.  
*S. dendriticum* Dub. Bot. gall. II. 924.  
*Stilbospora chartarum* Ehrb. sylv.  
berol. 21.  
*Torula chartarum* Cord. icon. IV.  
23 T. 6 F. 78.  
*Vanhallia atra* March. crypt. luxemb.  
exs. Nr. 261.  
*episcopale* M. chartarum Kze.  
5810. *fuscum* Fr. syst. myc. III. 349. Scan.  
*Dematium fuscum* Schum. Fl. saell.  
II. 444.  
5811. *glaucum* Pr. in Linn. 1852. XXV.  
74. In agro hoyersw.  
5812. *molle* Fr. syst. myc. III. 348.  
Eur.  
*Cladosporium grumosum* Lk obs.  
II. 37 sec. Fr.  
*Dematium fuscum* Pers. myc. eur.  
I. 16.  
*D. grumosum* Pers. ibid.  
5813. *murinum* Fr. syst. myc. III. 349.  
Eur.  
*Botrytis murina* Ditm. in Sturm  
Fl. III. 1 p. 73 T. 36.  
*Helmisporium ramosissimum* Lk  
sec. Spr.  
5814. *murorum* Kze myk. Heft II. 110.  
Germ.  
5815. *patulum* Fr. syst. myc. III. 350.  
Germ.  
*Byssus atra* Roth catal. I. 216.  
*Ceratonema atrum* Roth ibid. 252.  
5816. *rarum* Fr. syst. myc. III. 348. Lusat.  
*Conoplea hispidula* Alb. et Schwz  
consp. 138. Nr. 391.  
5817. *resinae* Fr. syst. myc. III. 349.  
In agro berol.  
*Racodium aterrimum* Ehrb. sylv.  
berol. 22.  
*unicolor* Fr. *Campsotrichum unicolor*  
Ehrb.

## N.

- Naegelia* Rabh.  
*penicillata* Rabh. *Schinzia penicillata*  
Naeg.  
CDLXII. **Naemaspora** Fr.  
*Cytispora* Fr. *Depazea* Rabh.  
*Libertella* Desm. *Melanconium*  
Fr. *Myxosporium* Lk. *Phoma*  
Fr. *Septoria* Kze. *Sphaeria* Fr.  
*Stilbospora* Pers.  
*Myelomycetes melanconiaceae* Cord.  
*Uredinei fusidiei* Brongn. *Angiocarpi*  
*sclerocarpi* Pers. *Fungosa*  
*fungi calycini* N. *Coniomycetes*  
*entophyti naemaspori* Fr.  
5818. *affinis* Fres. Beitr. 34. In agro  
francofurt.  
5819. *alba* Pr. in Linn. 1853 XXVI. 720.  
In agro hoyersw.  
5820. *aurea* Fr. stirp. fems. 90 et syst.  
myc. III. 478. Gall. Suec.  
*N. crocea* Fr. Scler. suec. exs. N. 107.  
*Libertella betulina* Desm. ann. se.  
nat. 1830. XIX. 276 T. 5  
F. 4.  
5821. *bellula* Pr. in Linn. 1852. XXV.  
734. In agro hoyersw.  
*chrysosperma* Pers. *Cytispora*  
*chrysosperma* Fr.  
*coccinea* Reb. *Cytispora coccinea*  
Fr.  
5822. *coerulea* Riess in Fres. Beitr. 45  
T. 5 T. 24 — 29. In agro cassel.  
5823. *conica* Pr. in Linn. 1853 XXVI.  
721. In agro hoyersw.  
5824. *crispa* Pers. syn. fung. 110. Germ.  
*crocea* Fr. *aurea* Fr.  
*crocea* Pers. *Myxosporium orocum*  
Lk.  
5825. *dura* Pr. in Linn. 1853. XXVI.  
720. In agro hoyersw.

- encephaloides Spr. *Sphaeria se-*  
pincola Fr.  
encephalum Ehrb. *Sphaeria se-*  
pincola Fr.  
epiphylla D. C. *Depazea dianthi*  
Rabh.  
5826. *equiseti* Gall. Germ.  
Libertella *equiseti* Desm. ann. sc.  
nat. 1847. VIII. 179.  
faginea Schum. *Sphaeria fagi-*  
nea Pers.  
5827. *fusca* Pr. in Linn. 1853 XXVI.  
720. In agro hoyersw.  
5828. *fusisperma* Pr. in Linn. 1853 XXVI.  
720. In agro hoyersw.  
glabra Willd. *Sphaeria bom-*  
barda Batsch.  
5829. *grisea* Pers. syn. fung. 110.  
Germ.  
hyalosperma Ach. *Cytispora hya-*  
losperma Fr.  
incarnata Kze *Cytispora incar-*  
nata Fr.  
inquinans Spr. *Sphaeria inqu-*  
inans Pers.  
5830. *juglandis* Pr. in Linn. 1851. XXIV.  
144. In agro hoyersw.  
juglandis Schum. *Cytispora jug-*  
landis Rabh.  
5831. *lateritia* Fres. Beitr. 33. In agro  
francofurt.  
leucomyxa Cord. *Cytispora leu-*  
comyxa Rabh.  
leucosperma Pers. *Cytispora leu-*  
cosperma Fr.  
5832. *leucostroma* Pr. in Linn. 1853.  
XXVI. 721. In agro hoyersw.  
macrosperma D. C. *Stilbospora*  
macrospora Pers.  
magna Grev. *Melanconium pa-*  
pularia Fr.  
microspora Desm. *Sphaeria se-*  
pincola Fr.  
5833. *ovata* Pr. in Linn. 1853 XXVI.  
721. In agro hoyersw.  
oxyacanthae Schm. *Septoria oxy-*  
acanthae Kze.  
5834. *papillata* Pr. in Linn. 1853. XXVI.  
720. In agro hoyersw.  
5835. *persicina* Fres. Beitr. 33. T. 3 F.  
53 — 55. In agro francofurt.  
5836. *pini* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 144.  
In agro hoyersw.  
5837. *plantaginis* Ces. in Kl. herb.  
myc. N. 1664. a. In agro vercell.  
populina Pers. *Cytispora popu-*  
lina Fr.  
pustulata Reb. *Cytispora fuga* x  
Fr.  
5838. *ribis* Ehrb. sylv. berol. 22. In agro  
berol.  
rosae Fr. *Cytispora rosae* Rabh.  
rosarum Grev. *Cytispora leu-*  
cosperma Fr.  
salicis Cord. *Cytispora salicis*  
Rabh.  
sulfurea Wahlb. *Sphaeria citrina*  
Pers.  
tiliae Reb. *Sphaeria tiliae* Pers.  
tularostoma Ehrb. *Phoma tula-*  
rostoma Fr.  
CDLXIII. **Naematelia** Fr.  
Encephalium Lk. *Myxarium Wallr.*  
Tremella Spr.  
Hymenomycetes basidiophori tre-  
mellinae Cord. Hymenomycetes  
tremellini tremellei Fr. Gymno-  
mycetes emphytophori M.  
5839. *cinnabarina* M. ann. sc. nat. 1848  
X. 120. Taiti.  
5840. *encephala* Fr. syst. myc. II. 227.  
Eur.  
Encephalium aurantiacum Lk berl.  
magaz. 1809. 33.  
Tremella alutacea Schum. Fl. saell.  
II. 438 Nr. 2145.  
T. encephala Willd. bot. magaz.  
I. 17 T. 4 F. 14.  
T. encephaloidea Spr. syst. IV. 534.  
5841. *globulus* Cord icon. II. 25 T. 7  
F. 299. B. In agro prag.  
5842. *granulosa* M. ann. sc. nat. 1854.  
I. 144. Guian. gall.  
5843. *nigrescens* M. Fl. chil. VIII. 28.  
Valdivia.  
5844. *nucleata* Fr. syst. myc. II. 228.  
Thur., Carolina.  
Myxarium nucleatum Wallr. Fl.  
crypt. II. 260.  
Tremella miculacea Wallr. ibid.  
T. nucleata Schwz syn. 116 Nr. 1142.  
5845. *rubiformis* Fr. syst. myc. II. 228.  
Eur.  
Encephalium aurantiacum Lk berl.  
magaz. 1809. 33.  
Tremella alutacea Schum. Fl. saell.  
II. 438 Nr. 2145.  
T. encephalodes Schum. ibid Nr.  
2144.  
T. rubiformis Pers. sec. Fr.  
5846. *virescens* Cord. icon. III. 35 T.  
6 F. 90. In agro vindob.  
**Naematocolla** Lk.  
crocea Lk *Myxosporium cro-*  
ceum Lk.  
**Naematogonum** Desm.  
aurantiacum Desm. *Sporotrichum*  
aurantiacum Fr.  
byssinum Ces. *Sporotrichum*  
byssinum Lk.  
CDLXIV. **Naevia** M.  
Stictis M.  
Discomycetes stictiei M.  
5847. *valvata* M. syll. 198. Gall occ.  
Stictis valvata M. ann. sc. nat. 1836  
VI. 337.

**CDLXV. Nectria Fr.**

Hypocrea M. Sphaeria Fr.

Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini Fr. Ascophori sphaeriace M. aurantia Str. Sphaeria aurantia Pers.

5848. australis M. Fl. chil. VII. 455 T. 10 F. 1. Chile.

chrysites Wallr. Sphaeria chrysites Wallr.

cinnabarina Str. Sphaeria cinnabarina Tod.

coccinea Str. Sphaeria coccinea Pers.

cucurbitula Str. Sphaeria cinnabarina Tod.

5849. discophora M. Fl. chil. VII. 454 T. 9 F. 6. Chile J. Fern.

Sphaeria discophora M. ann. sc. nat. 1835. III. 353.

episphaeria Str. Sphaeria episphaeria Tod.

5850. jucunda M. syll. 225. Alger.

Sphaeria jucunda Dur. et. M. Fl. alger. I. 478.

5851. mellina M. syll. 225. Alger.

Sphaeria mellina Dur. et M. Fl. alger I. 497.

5852. miltina M. syll. 225. Alger.

Sphaeria miltina Dur. et. M. Fl. alger I. 477.

5853. perpusilla M. syll. 225. Cuba.

Hypocrea perpusilla M. Cuba crypt. 335.

peziza Str. Sphaeria peziza Tod.

5854. pityrodes M. syll. 224. Cuba.

Sphaeria pityrodes M. Cuba crypt. 333.

resinae Str. Sphaeria resinae Fr.

rhodomela Str. Sphaeria rhodomela Fr.

5855. rousseiana M. in Cast. cat. pl. mars. suppl. 44. Gall. merid.

sanguinea Str. Sphaeria sanguinea Sibth.

**CDLXVI. Nemacola Massalongo.**

Byssaceae Mass.

5856. criniformis Mass. in Flora 1855. 36. In agro veron.

**CDLXVII. Neottiospora Desm.**

Coniomyces torulaceae Cord.

5857. caricum Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 346. Gall. bor.

Neuridium Spr.

melastomatis Spr. Erineum melastomatis Kze.

**CDLXVIII. Nidularia Bull.**

Craterium Fr. Cyathus Hoffm.

Granularia Roth.

Myelomyces nidulariaceae Cord. Ly.

coperdacei angigasteres Brongn.

Gasteromyces angigasteres nidulariacei Fr. Myxomyces Wallr.

Gasteromyces nidulariacei M.

5858. australis Tul. ann. sc. nat. 1844 I. 93. Chile.

bulbosa Fl. dan. Cyathus olla Pers.

5859. byssiseda Jungh. Fl. crypt. jav. I. 24 T. 3 F. 12. Java, Guian.

Cyathus byssisedus Tul. ann. sc. nat. 1814. I. 71.

campanulata With. Cyathus olla Pers.

5860. complanata Fr. syst. myc. II. 300. Germ.

Cyathus complanatus D.C. Fl. fr. II. 270. Pers. syn. fung. 246.

confluens Fr. faretia Fr.

5861. corrugata Tul. ann. sc. nat. 1844 I. 96. Gall. Germ.

Cyathus corrugatus Wallr. Fl. crypt. II. 870.

crucibulum Fr. Cyathus crucibulum Hoffm.

5862. dasypus Fr. syst. myc. II. 299. Guadeloupe. Prom. b. sp.

Cyathus dasypus N. hor. phys. berol. 41 T. 5 F. 1.

5863. deformis Willd. in Usteri magaz. II. 4 p. 14 T. 3 F. 8. Germ.

Cyathus deformis Pers. syn. fung. 246.

dentata With. Cyathus scutellaris Roth.

5864. denudata Fr. syst. myc. II. 302. Suec.

Cyathus denudatus Spr. syst. IV. 415.

5865. duriacana Tul. ann. sc. nat. 1844. I. 99 T. 7 F. 13—17. Alger.

5866. faretia Fr. syst. myc. I. 301. Germ. Scan.

N. confluens Fr. ibid.

N. radicata Fr. ibid.

Cyathus faretus Roth catal. I. 237 T. 7 F. 2.

5867. fimentaria Fr. syst. myc. in indice 80. Gall.

Cyathus fimetarius D. C. Fl. fr. VI. 104.

5868. globosa Fr. syst. myc. II. 302. Germ.

Cyathus globosus Ehrb. sylv. be. ol. 28. T. 8 Fig. A.—H.

granulifera Holmsk. Cyathus scutellaris Roth.

hirsuta Sibth. Cyathus striatus Willd.

intermedia M. Cyathus intermedius Tul.

laevis Bull. Cyathus crucibulum Hoffm.

leucosperma Pers. Cyathus crucibulum Hoffm.

minuta With. Craterium minutum Fr.

olla Lk. Cyathus olla Pers.

- pisiformis Tul. Granularia pisi-  
 formis Roth.  
 5869. plicata Fr. in Linn. V. 533. Brasil.  
 Guian. gall.  
 Cyathus plicatus Tul. ann. sc. nat.  
 1844. I. 76.  
 plumbea Pers. Cyathus olla Pers.  
 5870. pulvinata Fr. syst. myc. II. 301.  
 Carolina.  
 Cyathus pulvinatus Schwz syn. 77.  
 Nr. 534.  
 radicata Fr. farcta Fr.  
 scutellaris Fr. Cyathus scutel-  
 laris Roth.  
 striata Bull. Cyathus striatus  
 Willd.  
 vernicosa Bull. Cyathus olla Fr.  
**CDLXIX. Niptera** Str.  
 Peziza Pers.  
 Discomycetes bulgariacei M.  
 5871. rosea M. Fl. chil. VII. 415 T. 10.  
 F. 7. Valdivia.  
 uda Str. Peziza uda Pers.  
**CDLXX. Nodulisporium** Pr.  
 Cladosporium Cord.  
 Myelomycetes sphaeriacei Cord.  
 5872. album Pr. in Linn. XXIV. 1851.  
 120. In agro hoyersw.  
 lignicolum Pr. Cladosporium  
 lignicolum Cord.  
 ochraceum Pr. Cladosporium och-  
 raceum Pr.  
 5873. sphaerosporum Ces. in Kl. herb.  
 myc. N. 1975. Flora 1855. 272.  
 In agro vercell.  
 Nodulosphaeria Rabb.  
 hirta Rabb. Sphaeria hirta Fr.  
**CDLXXI. Nyctalis** Fr.  
 Agaricus Pers. Artotrogus Fr.  
 Asterophora Fr. Asterotrichum  
 Bon. Elvela Schaeff. Fungoida-  
 ster Mich. Helvella Rom. Meru-  
 lius D. C. Onygena Schwz. Se-  
 pedonium Kl.

- Hymenomycetes pileati agaricini Fr.  
 5874. asterophora Fr. epicr. 371. Eur.  
 Amer. bor.  
 Agaricus lycoperdoides Pers. syn.  
 fung. 325.  
 A. lycoperdonoides Bull. champ.  
 616 T. 166 et 516.  
 Artotrogus asterophorus Fr. syst.  
 orb. veg. 497.  
 Asterophora agaricicola Cord. icon.  
 IV. 8 T. 3 F. 24.  
 A. agaricoides Fr. syst. myc. III.  
 205.  
 A. lycoperdoides Ditm. in Sturm  
 Fl. III. 2 p. 53 T. 26.  
 A. physaroides Fr. syst. myc. III. 206.  
 A. trichioides Fr. obs. II. 367.  
 Asterotrichum Ditmari Bonordl.  
 allg. Mykol. 82.  
 Elvela clavus Schaeff. fung. 111.  
 T. 279.  
 Fungoidaster parvus, ex spadiceo  
 rufescens Mich. gen. 200 T. 82 F. 1.  
 Helvella lycoperdoides Romano  
 plant. ital. 73.  
 Merulius lycoperdoides D. C.  
 fr. II. 128.  
 Onygena agaricina Schwz syn. 39.  
 Sepedonium angulatum Kl. in Dietr.  
 Fl. boruss. T. 532.  
 5875. canaliculata Fr. epicr. 371. Gall.  
 Merulius canaliculatus Pers. icon.  
 et descr. 57 T. 14 F. 1.  
 5876. cryptarum Fr. epicr. 371. Gall.  
 Ital.  
 Agaricus cryptarum Secr. mycogr.  
 Nr. 111.  
 5877. microphylla Cord. icon. IV. 48  
 T. 10 F. 134. Boh.  
 parasitica Fr. Agaricus parasi-  
 ticus Bull.  
 5878. verpoides Fr. epicr. 371 Suec.  
 5879. vopiscus Fr. epicr. 372. In agro  
 zastrov. Pomoraniae.

## O.

**CDLXXII. Octaviana** Vittad.

- Hydnangium Berk. Hyperrhiza  
 Rabb. Melanogaster Tul.  
 Myelomycetes splanchnomycetes  
 Cord. Fungi hypogaei hymeno-  
 gastri euhymenogastrei Tul.  
 ambigua Vittad. Melanogaster  
 ambiguus Tul.  
 5880. asterosperma Vittad. tuber. 17  
 T. 3 F. 7. Brit. Gall. Ital.  
 O. depauperata Tul. fung. hyp.  
 78 T. 11 F. 2.  
 Hyperrhiza asterosperma Rabb.  
 D. C. Fl. Nr. 2361.

- aurea Vittad. Melanogaster  
 aureus Tul.  
 5881. carnea Cord. icon. VI. 36 T. 7 F.  
 66. In agro berol.  
 Hydnangium carneum Wallr. in  
 Dietr. Fl. boruss. 465.  
 5882. carotaeicolor Cord. icon. VI. 36.  
 T. 7 F. 65. Brit.  
 Hydnangium carotaeicolor Berk. in  
 ann. hist. nat. XIII. 351, XVIII.  
 56.  
 5883. compacta Tul. fung. hyp. 79 T.  
 11 F. 3. Gall.  
 depauperata Tul. asterosperma  
 Vittad.

- odoratissima Vittad. *Melanogaster odoratissimus* Tul.  
 rubescens Vittad. *Melanogaster rubescens* Tul.  
 sarcomelas Vittad. *Melanogaster sarcomelas* Tul.  
 5884. *Stephensii* Tul. fung. hyp. 78  
 T. 21 F. 6. Brit.  
*Hydnangium Stephensii* Berk. ann. hist. nat. XIII. 352, XVIII. 76.  
 variegata Vittad. *Melanogaster variegatus* Tul.  
**Oetospora** Hedw.  
 aceris Schrk *Peziza amenti* Batsch.  
 acetabulum Timm *Peziza acetabulum* L.  
 albidula Hedw. *Peziza cyathoides* Bull.  
 applanata Hedw. *Peziza applanata* Fr.  
 bulbosa Hedw. *Peziza macropus* Pers.  
 callosa Gottl. *Peziza Schenkii* Batsch.  
 calyciformis Hedw. *Peziza calycina* Schum.  
 carnea Hedw. *Tremella sarcoides* With.  
 ciliata Gottl. *Peziza scutellata* L.  
 cinerea Gottl. *Peziza cinerea* Batsch.  
 citrina Hedw. *Peziza citrina* Batsch.  
 citrina Vahl *Peziza lenticularis* Bull.  
 coccinea Gottl. *Peziza aurantia* Oed.  
 cochleata Gottl. *Peziza cochleata* L.  
 craterella Hedw. *Peziza coccinea* Jaeg.  
 craterella Hedw. *Peziza macropus* Pers.  
 craterella Hedw. *Peziza rapulum* Bull.  
 cryptophila Humb. *Peziza scutelliformis* Wallr.  
 cyathoides Timm *Peziza cyathoides* Bull.  
 discolor Hedw. *Peziza bicolor* Bull.  
 discolor Hedw. *Peziza discolor* Fr.  
 elastica Hedw. *Bulgaria inquinans* Fr.  
 epiphylla Schrk *Peziza epiphylla* Pers.  
 fasciculata Hedw. *Peziza hemisphaerica* Wigg.  
 fungoidaster Hedw. *Peziza fructigena* Bull.

- haemastigma Hedw. *Peziza haematostigma* Rabh.  
 hirta Hedw. *Peziza macropus* Pers.  
 hirta Hedw. *Peziza scutellata* L.  
 hirta Schrk *Peziza hirta* Schum.  
 hypocrateriformis Schrk *Peziza hypocrateriformis* Wallr.  
 immarginata Schrk *Peziza muscorum* Hohnsk.  
 lacera Humb. *Cyphella lacera* Fr.  
 leporina Gottl. *Peziza leporina* Batsch.  
 leucoloma Hedw. *Peziza leucoloma* Reb.  
 lutea Schrk *Peziza stercorea* Pers.  
 lutescens Hedw. *Peziza cerina* Pers.  
 lutescens Hedw. *Peziza lutescens* Alb. et Schwz.  
 minuta Gottl. *Peziza minuta* Lamk.  
 nana Hedw. *Peziza ferruginea* Schum.  
 nemorosa Humb. *Peziza nemorosa* Steud.  
 nigrescens Timm *Craterellus cornucopioides* Pers.  
 nivea Gottl. *Peziza imberbis* Bull.  
 nivea Hedw. *Peziza nivea* Fr.  
 pallida Schrk *Peziza pallida* Schum.  
 paradoxa Hedw. *Ditiola paradoxa* Fr.  
 porphyrospora Hedw. *Ascobolus porphyrosporus* Fr.  
 punicea Gottl. *Peziza humosa* Fr.  
 purpurea Hedw. *Peziza cerasina* Lamk.  
 purpurea Hedw. *Peziza purpurea* Fr.  
 pustulata Hedw. *Peziza pustulata* Pers.  
 pyriformis Hedw. *Peziza pyriformis* Fr.  
 rhizophora Hedw. *Rhizina laevigata* Fr.  
 scutellata Hedw. *Peziza stercorea* Pers.  
 scutellata Schrk *Peziza scutellata* L.  
 setigera Schrk *Peziza stercorea* Pers.  
 spadicea Gottl. *Peziza spadicea* Pers.  
 subhirsuta Gottl. *Peziza albida* Lamk.  
 subhirsuta Gottl. *Peziza hispida* Schrad.  
 subhirsuta  $\beta$ . Baumg. *Peziza hemisphaerica* Wigg.

- tremelloides Hedw. *Bulgaria pelucens* Fr.  
 tuberosa Hedw. *Peziza tuberosa* Bull.  
 varia Hedw. *Peziza varia* Fr.  
 villosa Hedw. *Peziza fibrillosa* Wallr.  
 villosa Hedw. *Peziza macropus* Pers.  
 violacea Hedw. *Peziza janthina* Fr.  
 violacea Hedw. *Tremella sarcoides* With.  
 viridans Hedw. *Peziza viridans* Fr.
- CDLXXIII. Odontia Fr.**  
*Agaricus* Batt. *Boletus* Schl. *Grandinia* Fr. *Hericium* Pers. *Hydnum* Bull. *Radulum* Fr. *Sistotrema* Pers. *Thelephora* Fr.  
*Hymenomyces pileati hydnei* Fr. *Gymnocarpi hymenothecii hydnoidei* Pers. *Discomycetes hydnei* M.
5885. *albominiata* Berk. et Curt. in Hook. Journ. 1849. 237. Carolina.  
 5886. *alliacea* Weinm. Fl. ross. 370. Ruth.  
 5887. *barba Jovis* Fr. epicr. 529. Eur. *Agaricus barbatus* Batt. fung. 67 T. 33 Fig. c. *Hericium barbatum* Pers. myc. eur. II. 155.  
*Hydnum barba Jovis* Bull. champ. 303 T. 481 F. 2. *Sistotrema barba Jovis* Pers. obs. I. 88.  
 5888. *bugellensis* Ces. in Kl. herb. myc. N. 1915, Flora 1855. 267. In agro bugell.  
*cerasi* Pers. *Radulum orbiculare* Fr.  
 5889. *cinnamomea* M. Fl. chil. VII. 373. Chile.  
 5890. *cristulata* Fr. syst. myc. I. 422. Suec.  
*crustosa* Pers. *Grandinia crustosa* Fr.  
*ferruginea* Pers. *Hydnum ferruginosum* Fr.  
 5891. *fimbriata* Fr. epicr. 529. Germ. Helv. Scan. *Boletus abietinus* Schl. crypt. exs. Nr. 93. *Hydnum fimbriatum* Fr. syst. myc. I. 421. *Sistotrema fimbriatum* Pers. syn. fung. 553.  
*nivea* Pers. *Hydnum niveum* Pers.  
 5892. *pruni* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1514, Flora 1851. 565. In agro dries.
- quercina* Pers. *Radulum quercinum* Fr.  
 5893. *sistotremoides* Fr. epicr. 529 Carolina. *Thelephora raduloides* Fr. el. I. 198.  
*T. sistotremoides* Schwz syn. 109 Nr. 1053.
- CDLXXIV. Oedemium Lk.**  
*Gongylocladium* Wallr. *Racodium* Schwz.  
*Hyphomycetes psiloniaceae* Cord. *Byssaceae racodiaceae* Fr.  
 5894. *atrum* Lk spec. I. 41. Germ. *Gongylocladium atrum* Wallr. Fl. crypt. II. 160.  
 2895. *badium* Rabh. D. C. Fl. N. 980. In agro dresd.  
 5896. *ramosum* Fr. syst. myc. III. 345. Carolina. *Racodium ramosum* Schwz syn. 131 Nr. 1362.  
 5897. *tomentosum* Cord. icon. I. 17 T. 4. 233. Boh. sept.  
 5898. *truncorum* Fr. syst. myc. III. 345. Eur.
- CDLXXV. Oedocephalum Pr.**  
*Hyphomycetes stilbini* Cord.  
 5899. *album* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 132. In agro hoyersw.  
 5900. *alienum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 132. In agro hoyersw.  
 5901. *crystallinum* Ces. in Hedwigia 1854 Nr. 6 T. 4 F. 3. In agro vercell.  
 5902. *dichotomum* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 703. In agro hoyersw.  
 5903. *elegans* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 131. In agro hoyersw.
- CDLXXVI. Oidium Lk.**  
*Acrosporium* N. *Alysidium* Kze. *Ampelomyces* Ces. *Aspergillus* Mich. *Botrytis* Alb. et Schwz. *Circinobolus* Ehrb. *Conoplea* Pers. *Epochnium* Lk. *Erysibe* Lk. *Farinaria* Sow. *Monilia* Fr. *Oospora* Wallr. *Penicillium* M. *Puccinia* Sow. *Sepedonium* Lk. *Sporotrichum* Grev. *Torula* Pers.  
*Coniomycetes torulaceae* Cord. *Mucedinei veri* Brongn. *Myce-toidea nematomycei trichomyei* N. *Byssaceae bysseae* Fr. *Hyphomycetes exospori mucidineae eumucedineae* M.
5904. *aceris* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1892, Flora 1854. 207. In agro dresd. *albescens* Gasp. *Tuckeri* Berk.  
 5905. *anguineum* Fres. Beitr. 23 T. 3 F. 40. In agro francofurt. *aurantiacum* Lev. *Penicillium sitophilum* M. *aureum* Lk. *Torula aurea* Cord.

5906. *botryoides* Ces. in Kl. herb. myc. N. 1671. In agro vercell.  
chartarum Lk *Myxotrichum chartarum* Kze.
5907. *chrysanthemi* Rabh. in Kl. herb. myc. N. 1763. In agro dresd.
5908. *croceum* Lk spec. I. 124. Germ. *Torula crocea* Mart Fl. erlang. 357.
5909. *crystallinum* Lév. ann. sc. nat. 1843 XIX. 218 T. 7 F. 9. In agro paris.
5910. *epilobii* Desm. ann. sc. nat. 1855. 126. Gall. bor.
5911. *erysiphoides* Fr. syst. myc. III. 432 Boh. Scot. Suec.  
*Farinaria seminaria* Sow. fung. T. 360 F. 1.  
*Sporotrichum macrosporum* Grev. Fl. edinb. 464.  
*Torula botryoides* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 75 T. 35.
5912. *fasciculatum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 349. Nr. 7. Brit.  
*Acosporium fasciculatum* Grev. Fl. edinb. 469.  
*fructigenum* Kze et. Schm. *Torula fructigena* Pers.  
*fructigenum* Schm. *Epochnium monilioides* Lk.
5913. *fuliginosum* Wallr. Fl. crypt. II. 184. Thur.
5914. *fulvum* Lk obs. I. 16 F. 29. Eur. Alger.  
*Acosporium fulvum* Pers. myc. eur. I. 12.  
*Alysidium fulvum* Kze myk. Heft. I. 24 T. 1 F. 6.  
*Torula fulva* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 81 T. 37.
5915. *fusisporioides* Fr. syst. myc. III. 449. Germ. Scan.
5916. *laetis* Fres. Beitr. 23 T. 3 F. 41—43. In agro francofurt.
5917. *lamii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1777. Flora 1853. 204. In agro megapol.
- laxum* Ehrb. *Torula fructigena* Pers.  
*leuconium* Desm. *Erysibe pan-nosa* Lk.  
*leuconium* Savi *Tuckeri* Berk.
5918. *monilioides* Lk spec. I. 122. Eur. *Acosporium monilioides* N. syst. II. 14 T. 4. F. 49.  
*Botrytis simplex monilis* Alb. et Schwz consp. 363 Nr. 1082.  
*Monilia hyalina* Fr. obs. I. 210 T. 3 F. 1.  
*Oospora moniliformis* Wallr. Fl. crypt. II. 184.  
*Puccinia minuta* Sow. fung. T. 400 F. 10.  
*Torula acosporium* Cord. in Sturm Fl. III. 2. p. 75 T. 34.
- T. monilioides* Cord. ibid. p. 83 T. 38.
5919. *nigrescens* Regel bot. Zeit. 1843. 667. Helv.
5920. *niveum* Fr. syst. myc. III. 430 Ital. *Aspergillus niveus* Mich. gen. 213 T. 91 F. 7.  
*oblongum* Trevis. *Tuckeri* Berk.
5921. *opuntiaeforme* Ces. in Kl. herb. myc. N. 1672. Flora 1852. 398. In agro vercell.
5922. *pulvinatum* Curt. in Sillim. journ. 1848. 353. Amer bor.  
*rubens* Lk *Sepedonium caseorum* Lk.
5923. *simile* Berk. lond. journ. 1845. 310 T. 12 F. 4. Cincinnati.
5924. *subramosum* Lk spec. I. 125. Germ.  
*Conoplea fusca* Pers. myc. eur. I. 12.  
*Oospora subramosa* Wallr. Fl. crypt. II. 184.  
*targionianum* Brign. *Tuckeri* Berk. tritici Lib. *Torula tritici* Cord.
5925. *Tuckeri* Berk. in moniteur belge 1850 IX. 2383. Eur.  
*O. albescens* Gasparini sec. Trevis.  
*O. chrysanthemi* Rabh. in Hedwigia I. 19.  
*O. leuconium* Savi sec. Trevis.  
*O. oblongum* Trevis. spighe e paglie I. Nr. 2.  
*O. targionianum* Brignoli sec. Trevis.  
*Ampelomyces quisquilius* Ces. in n. act. n. c. 1820. X. 310.  
*Circinobolus florentinus* Ehrb. ibid. 204 T. 12. F. 2.  
*Erysibe Tuckeri* Trevis. spighe e paglie I. Nr. 3.  
*uredinis* Lk *Torula uredinis* Fr.
5926. *velutinum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1670. Flora 1852. 398. In agro vercell.
5927. *virescens* Lk spec. I. 124. Germ. *Oospora fuliginea* Wallr. Fl. crypt. II. 184.  
*O. virescens* Wallr. ibid.
- Omphalia* Batt.  
*sordida* Batt. *Russula olivascens* Fr.
- Omphalodes* Batt.  
*marginis livido* Batt. *Agaricus adustus* Pers.  
*mutilus* Batt. *Agaricus mutilus* Fr.
- Omphalomyces* Batt.  
*acris* Batt. *Agaricus deliciosus* L.  
*acris lateritii coloris* Batt. *Agaricus acris* Bolt.  
*acris lateritii coloris* Batt. *Agaricus thejogalus* Bull.

- acris, scyphum referens Batt. Agaricus thejogalus Bull.  
 albidus Batt. Agaricus variabilis Pers.  
 cinereus Batt. Agaricus acris Bolt.  
 cinereus acris Batt. Agaricus flaccidus Sow.  
 cinereus acris Batt. Agaricus prunulus Scop.  
 circellatus acris Batt. Agaricus flexuosus Fr.  
 circellatus acris Batt. Lactarius circellatus Fr.  
 coccineus Batt. Russula olivascens Fr.  
 crassus Batt. Agaricus albus Fr.  
 crassus Batt. Cortinarius nitidus Fr.  
 fuscus Batt. Agaricus cardarella Batt.  
 margine coccineo Batt. Agaricus aurantiomarginatus Fr.  
 margine livido Batt. Agaricus aurantiomarginatus Fr.  
 margine pectinato Batt. Agaricus lacteus Pers.  
 margine pectinato Batt. Russula olivascens Fr.  
 mutitalus Batt. Agaricus inconstans Pers.  
 mutitalus Batt. Agaricus orcellus Bull.  
 nanus albidus Batt. Agaricus nebularis Batsch.  
 nigricans Batt. Agaricus cyathiformis Vaill.  
 parvus lacteus Batt. Agaricus prunulus Scop.  
 pileolo plerumque truncato Batt. Lentinus tigrinus Fr.  
 sordidus Batt. Russula olivascens Fr.  
 tubam referens Batt. Agaricus lepideus Fr.  
 tubam referens Batt. Lentinus tigrinus Fr.  
 utrimque sulcatus Batt. Agaricus laccatus Scop.  
 Oncidium N.  
 chartarum N. Myxotrichum chartarum Kze.  
 Onocladium Wallr.  
 flavum Wallr. Verticillium flavum Rabb.  
 Oncomyces Kl.  
 mesentericus Kl. Thelephora mesenterica Pers.  
**CDLXXVII. Onygena Pers.**  
 Asterophora Fr. Botryochaete Cord.  
 Coralloides Dill. Cribraria Schum.  
 Fungus Raj. Lichen Huds. Lycoperdon Willd. Nyctalis Fr.  
 Pilacre Weinm. Piligena Schum.  
 Phleogena Lk.  
 Myelomycetes physarei Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi Pers.  
 Mycetozoea gasteromycei acrogasteres N. Gasteromycetes trichodermacei pilacini Fr.  
 agaricina Schwz Nyctalis asterophora Fr.  
 cespitosa Pers. equina Pers.  
 5928. corvina Alb. et Schwz consp. 113 Nr. 316 T. 9 F. 2. Lusat.  
 O. hypsipus Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 25 T. 12.  
 decorticata Pers. faginea Fr.  
 5929. equina Pers. obs. II. 71 T. 6 F. 3. a. b. c. Eur. Amer. bor.  
 O. cespitosa Pers. in Desv. journ. bot. II. 30 T. 2 F. 5.  
 O. fusipes N. syst. 68.  
 O. gossypina N. ibid.  
 Coralloides fungiforme, ex ungula equina Dill. muse. 78 T. 14 F. 5.  
 Fungi parvi, globosi, ex ungue equino nati Raj. syn. II. 13 T. 1 F. 3.  
 Lichen byssoides  $\beta$ . Huds. Fl. angl. 527.  
 Lycoperdon equinum Willd. Fl. berol. 412 T. 7 F. 20.  
 L. gossypinum Bolt. fung. T. 78.  
 L. omnium minimum Mich. gen. 218 T. 97 F. 8.  
 5930. faginea Fr. symb. gasterom. 25. Eur. Amer. bor.  
 O. decorticata Pers. obs. II. 72 T. 6 F. 9.  
 Botryochaete faginea Cord. icon. VI. 47 T. 9 F. 95.  
 Cribraria onygena Schum. Fl. saell. II. 219 Nr. 1499.  
 Phleogena faginea Lk Handb. III. 396.  
 5931. Friesii Weinm. hymenom. 633. In agro petropol.  
 Pilaere Friesii Weinm. in Flora 1832. 458.  
 fusipes N. equina Pers.  
 gossypina N. equina Pers.  
 hypsipus Ditm. corvina Alb. et Schwz.  
 5932. piligena Fr. syst. myc. III. 208. Scan.  
 Piligena lycoperdoides Schum. Fl. saell. II. 221. Nr. 1505.  
 P. murina Sommerf. Fl. lapp. 247.  
 P. ovina Schum. Fl. dann. T. 1740 F. 2.  
**Oogaster Cord.**  
 algericus Cord. Terfezia Leonis Tul.  
 berkeleyanus Cord. Tuber berkeleyanum Tul.



- brumalis* Cord. Tuber *brumale* Vittad.  
*cerebriformis* Cord. *Hydnobolites cerebriformis* Tul.  
*cibarius* Cord. Tuber *cibarium* Sibth.  
*gulonum* Cord. Tuber *cibarium* Sibth.  
*Lespiaultii* Cord. Tuber *Lespiaultii* Tul.  
*Lespiaultii* Cord. Tuber *rufum* Pico.  
*leucophaeus* Cord. Tuber *brumale* Vittad.  
*leucophaeus* Cord. Tuber *leucophaeum* Tul.  
*melanosporus* Cord. Tuber *melanosporum* Vittad.  
*nitidus* Cord. Tuber *nitidum* Vittad.  
*rufus* Cord. Tuber *rufum* Pico.  
*Venturii* Cord. Tuber *Venturii* Tul.  
**Oospora** Wallr.  
*aurea* Wallr. *Torula aurea* Cord.  
*candida* Wallr. *Torula fructigena* Pers.  
*chartarum* Wallr. *Myxotrichum chartarum* Kze.  
*fructigena* Wallr. *Torula fructigena* Pers.  
*fuliginea* Wallr. *Oidium virescens* Lk.  
*fulva* Wallr. *Torula aurea* Cord.  
*laxa* Wallr. *Torula fructigena* Pers.  
*moniliformis* Wallr. *Oidium monilioides* Lk.  
*paradoxa* Hedw. *Ditiola paradoxa* Fr.  
*subramosa* Wallr. *Oidium subramosum* Lk.  
*uredinis* Wallr. *Torula uredinis* Fr.  
*virescens* Wallr. *Oidium virescens* Lk.  
**CDLXXVIII. Ophiobolus** Dub.  
*Coniomycetes entophyti hypodermi* Fr.  
5933. *acuminatus* Dub in Kl. herb. myc. II. Nr. 57. Gall.  
5934. *disseminatus* Riess in Hedwigia 1851 Nr. 6. In agro cassel.  
*Orbilia* Str.  
*xanthostigma* Str. *Peziza xanthostigma* Pers.  
**CDLXXIX. Ospriosporium** Cord.  
*Hyphomycetes psilopiaceae* Cord.  
5935. *atrum* Cord. in Sturm Fl. III. 3p. 47 T. 24. Boh.  
5936. *Rothii* Opiz in Lotos 1855. 40. Boh. oec. sept.  
**CDLXXX. Ostracococcum** Wallr.  
*Myelomycetes physarei* Cord.  
*Myxomycetes* Wallr.
5937. *graniforme* Wallr. Fl. crypt. II. 262. Hercyn.  
**CDLXXXI. Ostracoderma** Fr.  
*Trichoderma* Schwz.  
*Myelomycetes trichodemaceae* Cord.  
*Gasteromycetes trichodemacci trichodermi* Fr.  
5938. *pulvinatum* Fr. syst. myc. III 214. Amer. bor.  
*Trichoderma laeve* Schwz. syn. Nr. 522 sec. Fr.  
*Ostropa* Fr.  
*cinerea* Fr. *Sphaeria barbara* Fr.  
*fusca* Fr. *Sphaeria sclerotium* Schwz.  
**CDLXXXII. Ozonium** Lk.  
*Aerothamnium* N. *Amphiconium* N. *Anthina* Fr. *Byssus* D. C. *Ceratonema* Roth, *Chroolepus* Spr. *Dematium* Pers. *Fibrillaria* Sow. *Himantia* Pers. *Mesenterica* Alb. et Schwz. *Racodium* Pers. *Rhizomorpha* Roth. *Sporotrichum* Spr. *Thelophora* Fr. *Typhula* Fr.  
*Hyphomycetes byssini* Cord. *Mucedini* byssaci Bronzn.  
5939. *arenarium* Fic. Fl. dresd. II. 268. In agro dresd.  
*aureum* Dub. *Chroolepus aureus* Spr.  
5940. *aureum* Lk. obs. I. 9. Eur.  
*O. fulvum* Pers. myc. eur. I. 87.  
*Amphiconium strigosum* N. syst. 344.  
*Byssus aurantiaca* Lamk encycl. I. 524.  
*B. aurea arborea* Weiss Fl. goett. 14.  
*B. barbata* Engl. Bot. T. 701.  
*B. fulva* Humb. Fl. friberg. 62 Nr. 109.  
*B. sericea* Scop. diss. I. 90 T. 2 F. 2.  
*Ceratonema capillare* Roth catal. II. 251.  
*Dematium strigosum* Pers. dispos. fung. 75.  
*Himantia fulva* Spr. syst. IV. 559.  
*H. strigosa* Pers. myc. eur. I. 704.  
*Mesenterica lutea* Alb. et Schwz consp. 374 Nr. 1126.  
*Racodium strigosum* Pers. myc. eur. I. 69.  
*Rhizomorpha capillaris* Roth cat. I. 234.  
5941. *candidum* Mart. Fl. erlang. 358. Eur.  
*Aerothamnium candidum* N. syst. 71  
*Byssus candida* Huds. Fl. angl. 601.  
*Fibrillaria stellata* Sow. sec. Fr.  
*Himantia albida* Pers. dispos. fung. 76.

- Himantis candida Pers. myc. eur. I. 704.  
 Sporotrichum plumosum Spr. syst. IV. 547.  
 5942. castaneum Wallr. Fl. crypt. II. 155. Hercyn.  
 croceum Pers. Sporotrichum croceum Kze et Schm.  
 croceum Pers. Thelephora sulfurea Fr.  
 flammeum Wallr. Anthina flammea Fr.  
 fulvum Pers. auricomum Lk.  
 lateritium Pers. Typhula filiformis Fr.  
 5943. lignorum Fic. Fl. dresd. II. 268. In agro dresd.  
 5944. parietinum Lk spec. I. 139. Germ. Gall.  
 Byssus parietina intertexta D. C. Fl. fr. II. 68.  
 Ceratonema tenacissimum Roth catal. II. 251.  
 Himantia parietina Pers. myc. eur. I. 704.  
 5945. radians Pers. myc. eur. I. 88. Gall. Byssus parietina D. C. Fl. fr. II. 68.  
 5946. stuposum Pers. myc. eur. I. 87. Germ. Gall. Portorico.  
 Byssus intertexta D. C. Fl. fr. II. 68.  
 Dematium stuposum Pers. syn. fung. 696.

## P.

- CDLXXXIII. **Pachnocybe** Berk.  
 Aspergillus Lk. Cephalotrichum N. Periconia Cord. Sporocybe Fr.  
 Hyphomycetes stilbini Cord.  
 5947. acicula Berk. in Sm. Fl. brit. V. 334 Nr. 4. Brit.  
 albida Berk. Sporocybe albida Fr.  
 ferruginea Berk. Aspergillus ferrugineus Lk.  
 grisea Berk. Periconia grisea Cord.  
 subulata Berk. Cephalotrichum stemonitis N.  
 CDLXXXIV. **Pachyma** Fr.  
 Lycoperdon Gron. Sclerotium Schwz. Tuber Rumph.  
 Lycoperdacei sclerotiei Brongn.  
 Fungi hypogaei sclerotiformes Tul. Gasteromycetes sclerotiacei rhizogonei Fr.  
 5948. cocos Fr. syst. myc. II. 242. Amer. trop.  
 Lycoperdon cervinum Walter in act. soc. linn. lond. 1817. 368.  
 L. solidum Gronovius Fl. virgin. II. 205.  
 Sclerotium cocos Schwz syn. 56 Nr. 306.  
 5949. hoelen Fr. syst. myc. II. 243. China.  
 5950. tuber regium Fr. syst. myc. II. 243. Amboina. Ins. molucc.  
 Tuber regium Rumph Fl. amboin. 120 T. 57 F. 4.  
 CDLXXXV. **Pachyphloeus** Tul.  
 Choiromyces Berk. Rhizopogon Cord. Tuber Berk.  
 Fungi hypogaei tuberacei Tul.  
 5951. citrinus Berk. et Broome in ann. hist. nat. XVIII. 79. Brit.  
 Rhizopogon pachyphloeus Cord icon. VI. 63 T. 14 F. 114.  
 5952. conglomeratus Berk. et Broome in ann. hist. nat. XVIII. 79. Brit.  
 5953. ligericus Tul. fung. hyp 133 T. 14 F. 5. Gall. Ital.  
 5954. melanoxanthus Tul. fung. hyp. 131 T. 4 F. 6, T. 14 F. 4. Brit. Gall.  
 Choiromyces melanoxanthus Berk. in ann. hist. nat. XIII. 359.  
 C. viridis Berk. ibid.  
 Rhizopogon melanoxanthus Cord. icon. VI. 63 T. 14 F. 113.  
 Tuber melanoxanthum Berk. in ann. hist. nat. XIII. 359.  
 Paetilia Fr.  
 leucosporia Fr. Phymatostroma leucosperma Cord.  
 mycophila Fr. Tubercularia mycophila M.  
 Panis Sterb.  
 bufonius Sterb. Boletus subtomentosus L.  
 CDLXXXVI. **Panus** Fr.  
 Agaricus Bull. Dendrosarcos Paul. Fungus Batt. Lentinus Berk. Lithodermomyces Batt.  
 Pleuropus Lév. Rhymovis Rabb.  
 Hymenomyces pileati agariciini Fr.  
 5955. angustatus Berk. lond. journ. 1847. 318. Ohio.  
 5956. arsenarius M. syll. 150. Ins. promont. virid.  
 badius Berk. Lentinus badius Berk.  
 5957. bicolor M. ann. sc. nat. 1854. I. 123. Guian. gall.  
 5958. cantharelloides M. ann. sc. nat. 1854. I. 120. Guian. gall.  
 conchatus Fr. Agaricus conchatus Bull.  
 5959. copulatus Fr. epier. 399. Brasil

- Agaricus copulatus Ehrh. in N. hor. phys. berol. T. 85 F. 5.  
cyathiformis Fr. Rhymovis involuta Rabh.  
5960. dealbatus Berk. lond. journ. 1847. 317. Ohio.  
5961. Delastrii Fr. epier. 400. Gall. Agaricus Delastrii M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 367.  
5962. dorsalis Fr. epier. 399. Carolina. Agaricus dorsalis Bosc. in berl. magaz. 1811. 83 T. 4 F. 4.  
5963. farinaceus Fr. epier. 399. Gall. Germ. Ross.  
Agaricus eleutherophyllus Marchand sec. Fr.  
A. farinaceus Fr. syst. myc. I. 185.  
A. janthinus Sobol. Fl. petropol. 298.  
Pleuropus eleutherophyllus Lév. in act. soc. linn. paris. 1825. IV. 31.  
5964. farreus Fr. epier. 397. Gall. merid. Ital.  
Dendrosarcos ilicis Paul. champ. T. 24 F. 3 et 4.  
foetens Fr. Agaricus foetens Fr.  
5965. granulatus Berk. et M. ann. sc. nat. 1845. IV. 355. In agro perpin.  
5966. hirtus Fr. in Linn. 1830. 509, epier. 398. Brit.  
5967. hygrophanus M. ann. sc. nat. 1854. I. 122. Guian. gall.  
5968. lamyanus M. syll. 147. Gall.  
5969. Leprieurii M. ann. sc. nat. 1854. I. 121. Guian. gall.  
5970. lithophilus Fr. epier. 400. Ital. Agaricus lithophilus Batt. sec. Fr. Lithodermomyces i.e. Fungus lapideocoriaceus Batt. fung. 62 T. 24 Fig. B.  
5971. lunatus Fr. in Linn. 1830. 509, epier. 399. Brasil.  
5972. melanophyllus Fr. fung. natal. 5. Prom. b. sp.  
5973. monticola Berk. in Hook. journ. 1851. 46. Ind. or.  
5974. patellaris Fr. epier. 400. Suec.  
5975. pyonoticus Kl. in Linn. 1833. 479. Fr. epier. 397. Ins. Maurit.  
5976. reticulatus Berk. in Hook. journ. 1856. 142. Rio negro.  
5977. Robinsonii M. syll. 149. Colombo.  
5978. rubicundus M. ann. sc. nat. 1854. I. 122. Guian. gall.  
5979. rudis Fr. epier. 398. Ital.  
5980. schizophylloides Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 234. Oahu.  
5981. Sprucei Berk. in Hook. journ. 1856. 142 T. 5 F. 6. Rio negro.  
stipticus Fr. Agaricus stipticus Bull.

- striatulus Fr. Agaricus striatulus Fr.  
5982. Sullivanii M. syll. 149. Colombo. torulosus Fr. Agaricus carneotomentosus Batsch.  
5983. velutinus Fr. in Linn. 1830. 508, epier. 398. Brasil.  
Papularia Fr.  
arundinis Fr. Gymnosporium arundinis Cord.  
fagi Fr. Melanconium papularia Fr.  
CDLXXXVII. **Papulospora** Pr.  
Hyphomyces baetrydiaceae Cord.  
5984. sepedonioides Fr. in Sturm Fl. Fl. III. 30 p. 89 T. 45. In agro boyersw.  
CDLXXXVIII. **Parmularia** Lév.  
Hymenomyces ascophori pezizeae Cord.  
5985. styracis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 287. Brasil.  
CDLXXXIX. **Passalora** Fr.  
Cladosporium M.  
Hyphomyces mucorini Fr. Haplomyces coniomycetes dematiacei M.  
5986. bacilligera Fr. summa veg. Scand. 500. Gall. Suec.  
Cladosporium bacilligerum M. ann. sc. nat. 1836. VI. 31 T. 12 F. 5.  
5987. penicillata Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 587, bot. Zeit. 1857. 429. In agro vercell.  
Patella Chev.  
difformis Chev. Lecanidion atrum Rabh.  
CDLXL. **Patellaria** Fr.  
Lecanidion Endl. Peziza Fr. Schizoxylon Pers. Sphinctrina M.  
Hymenomyces ascophori patellariaceae Cord. Fungi veri Brongn. Pyrenomyces phaciidiaei patellariaei Fr. Discomycetes patellariacei M.  
alismatis Pers. Lecanidion alismatis Rabh.  
atrata Fr. Lecanidion atrum Rabh.  
coriacea Fr. Lecanidion coriaceum Endl.  
5988. discolor M. et Fr. ann. sc. nat. 1856. V. 290. Gall. merid. Chile. nigroolivacea Fr. pulla Fr.  
nitida M. Sphinctrina nitida M.  
5989. olivaceovirens Fr. syst. myc. II. 159. Carolina.  
Peziza olivaceovirens Schwz syn. 121 Nr. 1234.  
5990. pulla Fr. syst. myc. II. 160. Carolina. J. Fern.  
P. nigroolivacea Fr. ibid.  
Peziza nigroolivacea Schwz syn. 121 Nr. 1220.

5991. *rhizogena* M. Fl. chil. VII. 420  
T. 8 F. 7. Chile.  
sepincola D. C. Schizoxylon se-  
pincola Pers.  
5992. *testacea* Fr. syst. myc. II. 159.  
Suec.
- CDLXLI. **Paxillus** Fr.  
Agaricus Pers. Fungus Mich.  
Rhymovis Rabb.  
Hymenomyces pileati agaricini  
Fr.  
atrotomentosus Fr. Rhymovis  
atrotomentosa Rabb.
5993. *chrysites* Berk. in Hook. journ.  
1851. 41. Ind. or.
5994. *crassus* Fr. epicr. 319. Gall. Ital.  
P. lacunosus Fr. ibid.  
Agaricus crassus Batt. fung. 53  
T. 25 Fig. G. sec. Fr.  
Fungus lichenis instar scrobicu-  
latus Mich. gen. 224.  
Hydrophorus crassus Batt. fung. 53.  
Monomyces crassus, pileolo plano  
Batt. fung. T. 41 T. 16 Fig. D.
5995. *eucalyptorum* Berk. lond. journ.  
1845. 49. Nov. Holl.
5996. *extenuatus* Fr. epicr. 316. Carn.  
Agaricus extenuatus Scop. Fl.  
carn. II. 448 Nr. 1543.
5997. *filamentosus* Fr. epicr. 317.  
Carn. Germ. Scan.  
Agaricus entoxanthus Schum. in  
sched.  
A. filamentosus Scop. Fl. carn.  
II. 441 Nr. 1520.
5998. *flavidus* Berk. lond. journ. 1847.  
315. Ohio.
5999. *griseotomentosus* Fr. epicr.  
318. Helv.  
Agaricus griseotomentosus Secr.  
mycogr. Nr. 986.  
involutus Fr. Rhymovis invo-  
luta Rabb.  
lacunosus Fr. crassus Fr.
6000. *lepista* Fr. epicr. 316. Germ. Scan.  
Agaricus lepisma Pers. myc. eur.  
III. 70.  
A. lepista Fr. syst. myc. I. 271.  
A. truncatus Pers. syn. fung. 458.  
panaeolus Fr. sordarius Fr.  
panuoides Fr. Rhymovis panu-  
oides Rabb.
6001. *pinguis* Berk. in Hook. journ.  
1851. 41. Ind. or.
6002. *porosus* Berk. lond. journ. 1847.  
314. Ohio.
6003. *retarius* Berk. in Hook. journ.  
1856. 133. Rio negro.
6004. *sordarius* Fr. epicr. 316. Germ.  
Scan.  
P. panaeolus Fr. cortin. 117.  
P. spilomaecolus Fr. ibid.  
Agaricus sordarius Fr. obs. I. 13.  
spilomaecolus F. sordarius Fr.
6005. *sulfureus* Berk. in Hook. journ.  
1851. 41. Ind. or.
6006. *viridis* Berk. in Hook. journ. 1856.  
133. Rio negro.
- CDLXLII. **Pemphidium** M.  
Pyrenomyces sphaeriacei M.  
6007. *alpestre* Bail. herb. typ.  
6008. *nitidum* M. ann. sc. nat. 1851. XIV.  
329 T. 19 F. 8. Guian. gall.
- CDLXLIII. **Penicillium** Lk.  
Aspergillus Pers. Botrytis Fr.  
Byssus Müll. Coremium Pers.  
Floccaria Grev. Hormodendron  
Bon. Monilia Fr. Mucor L.  
Rhodocephalus Cord.  
Hyphomyces aspergillini Cord.  
Mucedinei veri Brongn. Myce-  
toidea nematomyce trichomyce  
N. Coniomycetes mucedines bo-  
trydiei Fr. Haplomyces hypho-  
myces mucedines M.
6009. *album* Pr. in Linn. 1851. XXIV.  
135. In agro hoversw.
6010. *anomalum* Cord. icon. II. 18 T.  
11 F. 75. In agro prag.
6011. *aureum* Cord. Prachtflora 37 T.  
18. In agro prag.
6012. *bicolor* Fr. syst. myc. III. 408.  
Eur.  
Coremium bicolor Liljbl. Fl. suec.  
III. 678.  
C. citrinum Pers. myc. eur. I. 43.  
C. glaucum Pers. ibid. 42.  
Monilia penicillus Pers. obs. II.  
35 T. 4 F. 3.
6013. *brevipes* Cord. icon. IV. 31 T.  
7 F. 93. In agro prag.  
candidum Grev. sparsum Grev.  
candidum Lk. Aspergillus can-  
didus Lk.
6014. *canum* Pr. in Linn. 1851. XXIV.  
135. In agro hoversw.
6015. *chlorinum* Fres. Beitr. 22 T. 3  
F. 20 et 21. In agro francofurt.
6016. *cladosporioides* Fres. Beitr. 22  
T. 3 F. 23—28. In agro franco-  
furt.  
crustaceum Fr. glaucum Lk.
6017. *elegans* Cord. icon. II. 18 T. 11  
F. 74. Boh. occ.  
expansum Lk. glaucum Lk.
6018. *fasciculatum* Sommerf. Fl. lapp.  
312. Lapp.
6019. *Fieberi* Cord. Prachtflora 19 T.  
9. In agro prag.
6020. *finitimum* Lasch in Kl. herb. myc.  
Nr. 1280, Flora 1849. 87. In agro  
dries. et hoversw.
6021. *firmum* Pr. in Linn. 1851. XXIV.  
136. In agro hoversw.
6022. *flexuosum* Pr. in Linn. 1851.  
XXIV. 135. In agro hoversw.
6023. *fulvum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 856.  
Boh.

- Rhodocephalus aureus* Cord. icon. III. 12 T. 2 F. 33.  
 6024. *fuscipes* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 136. In agro hoyersw.  
 6025. *glaucocochraceum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 135. In agro hoyersw.  
 6026. *glaucum* Lk obs. I. 15. Eur. Alger.  
*P. crustaceum* Fr. syst. myc. III. 407.  
*P. expansum* Lk obs. I. 15.  
*Aspergillus simplex* Pers. dispos. fung. 41.  
*Botrytis alba*, racemis sphaericis. Hall. hist. III. 112. Nr. 2141.  
*B. glauca* Spr. syst. IV. 551.  
*Byssus scoparia* Müll. Fl. dan. T. 897 F. 1.  
*Coremium glaucum* Liljebl. Fl. succ. III. 678.  
*C. leucopus* Pers. myc. enr. I. 42.  
*Floccaria glauca* Grev. crypt. scot. T. 301.  
*Mucor cespitosus* Bolt. fung. T. 132 F. 2.  
*M. crustaceus* L. Fl. succ. Nr. 1283.  
*M. glaucus* L. spec. pl. II. 1656.  
*M. penicillatus* Bull. sec. Wallr.  
*M. scoparius* Retz. sec. Steud.  
*glaucum* Pers. *Monilia digitata* Pers.  
 6027. *gliocladioides* Pr. in Linn. 1852. XXV. 729. In agro hoyersw.  
 6028. *leucocephalum* Rabh. D.C. Fl. Nr. 857. Boh.  
*Rhodocephalus candidus* Cord. icon. I. 21 T. 6 F. 282.  
 6029. *morsus ranae* Cord. icon. V. 53 T. 2 F. 23. In agro prag.  
 6030. *nigrescens* Jungh. Fl. crypt. jav. 5 F. 3. Java.  
 6031. *nigrovirens* Fres. Beitr. 22 T. 3 F. 22. In agro francofurt.  
 6032. *olivaceum* Cord. icon. III. 12 T. 2 F. 35. Boh. occ.  
 6033. *orbicula* Cord. icon. III. 12 T. 2 F. 34. In agro prag.  
 6034. *ovoideum* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 709. Ad ichthyocollam humid.  
*racemosum* Pers. *Botrytis cana* Schm.  
*racemosum* Pers. *Botrytis vulgaris* Fr.  
*racemosum* Pers. *Monilia digitata* Pers.  
*racemosum* Pers. *Monilia racemosa* Pers.  
 6035. *roseum* Lk obs. II. 37. Germ.  
 6036. *sitophilum* M. ann. sc. nat. 1843. I. 356 T. 16 F. 4. In agro paris.  
 6037. *sparsum* Grev. crypt. scot. T. 58. F. 2. Eur. Alger.

- P. candidum* Grev. in act. soc. werner. IV. 71 T. 4 F. 5.  
*Botrytis sparsa* Spr. syst. IV. 551.  
*sparsum* Lk *Monilia penicillata* Fr.  
 6038. *toruloides* Pr. in Linn. 1852. XXV. 729. In agro hoyersw.  
 6039. *transversale* Opiz seznam 133. Boh.  
 6040. *verticillatum* Cord. icon. I. 21 T. 3 F. 16 - 18. In agro prag. et ravensb.  
*Hormodendron atrum* Bon. in bot. Zeit. 1853. 286 T. 7 F. 7.  
 6041. *viride* Fres. Beitr. 21 T. 3 F. 16 - 18. In agro francofurt.  
**CDLXLIV. *Peribotryon* Fr.**  
*Byssus* Duf. *Chrysothrix* M. Cilicia M. *Mycinema* Hook.  
*Hymenomyces basidiophori isarii* Cord. *Coniomycetes tubercularini cephalotrichei* Fr. *Lichenes collemaceae coenogoniae* M.  
 6042. *Pavoni* Fr. syst. myc. III. 288. Chile. Peru.  
*Bysus Pavoni* Duf. sec. Fr.  
*Chrysothrix noli tangere* M. Fl. chil. VIII. 213.  
*Cilicia noli tangere* M. ann. sc. nat. 1834. II. 375 T. 16 F. 2.  
*Mycinema flavum* Hook. sec. M.  
**CDLXLV. *Perichaena* Fr.**  
*Licea* Pers. *Lycogala* Sw. *Lycoperdon* Batsch. *Mucor* Scop. *Phelonites* Str. *Physarum* Schum. *Sphaerocarpus* Bull. *Stegasma* Cord. *Trichia* Sibth. *Tubulina* Poir.  
*Myelomyces physarei* Cord. *Gasteromyces trichospermi physarei* Fr.  
 6043. *abietina* Fr. symb. gasterom. 11. Eur.  
*Licea abietina* Wallr. Fl. crypt. II. 343.  
*L. circumscissa* Pers. syn. fung. 196.  
*L. circumscissa abietina* Alb. et Schwz consp. 108. Nr. 301.  
*Mucor lycoperdoides* Scop. ann. hist. nat. IV. 151 T. 1 F. 11.  
*Sphaerocarpus sessilis* Bull. champ. 132 T. 417 F. 5.  
*Trichia fuscoatra* Sibth. Fl. oxon. Nr. 1152.  
*T. gymnosperma* Pers. obs. I. 63 T. 6 F. 1 et 2.  
*congesta* Fr. *Licea congesta* Wallr.  
*contorta* Fr. *Licea contorta* Wallr.  
*depressa* Lib. *Stegasma depressum* Cord.

6044. *incarnata* Fr. syst. myc. III. 193.  
Germ. Scan.  
*Licea incarnata* Alb. et Schwz  
consp. 109. Nr. 304 T. 10 F. 6.  
*Lycogala incarnatum* Sw. in act.  
holm. 1815. 112.
6045. *microcarpa* Sauter in sched. Rabh.  
D. C. Fl. Nr. 2180. In agro  
salisb.
6046. *populina* Fr. symb. gasterom. 11.  
Eur. Alger. Prom. b. sp.  
*Licea circumscissa* Pers. syn. fung.  
196.  
*Lycoperdon corticale* Batsch el.  
155.  
*Sphaerocarpus sessilis* Bull. champ.  
132 T. 417 F. 5.  
*Trichia circumscissa* Schrad. sec.  
Rabh.  
*T. gymnosperma* Pers. obs. I. 63  
T. 6 F. 1 et 2.  
*Tubulina circumscissa* Poir. encycl.  
VIII. 131.
6047. *quercina* Fr. syst. myc. III. 192.  
Germ. Scan.  
*Licea quercina* Wallr. Fl. crypt.  
II. 344.  
*Physarum luteoalbum* Schum. Fl.  
saell. II. 199 Nr. 1430.
6048. *strobilina* Fr. symb. gasterom. 11.  
Eur.  
*Licea strobilina* Alb. et Schwz  
consp. 109 Nr. 303 T. 6 F. 3,  
D. C. Fl. fr. VI. 100.  
*Phelonites strobilina* Str. in Flora  
1850. 86.  
*Tubulina strobilina* Poir. encycl.  
suppl. V. 573.
- CDLXLVI. **Periconia** Pers.  
*Aspergillus* Spr. *Cephalotrichum*  
N. *Ceratopodium* Cord. *Chordostylum* Tod. *Cladosporium*  
Lk. *Pachnocybe* Berk. *Sporocybe*  
Fr. *Stilbum* Wallr. *Stysanus*  
Cord.  
*Hyphomycetes stilbini* Cord. *Mucedineae isariei* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei*  
Pers. *Fungosa fungi calycini* N.  
*Hymenomycetes elvellacei cupulati* Fr. *Hyphomycetes exospori cephalotricheae* M.
6049. *agyrea* Schuchardt in bot. Zeit.  
1856. 591. Ross.
6050. *alba* Pr. in Linn. 1851. XXIV.  
131. In agro hoysersw.
6051. *aterrima* Rabh. D. C. Fl. N. 1078.  
In agro tergest.
6052. *atra* Cord. icon. I. 19 T. 5 F. 258.  
Bob. sepl.  
*avellanae* Reb. *Cephalotrichum*  
*stemonitis* N.
6053. *botrytiformis* Fres. Beitr. 72 T.  
8. F. 47—50. Brit. Germ.
- Sporocybe nigrella* Berk. in ann.  
hist. nat. VI. T. 13. F. 16.
6054. *bulbipes* Cord. icon. I. 19 T. 5  
F. 256. In agro prag.
6055. *byssoides* Pers. syn. fung. 686.  
Eur. Alger.  
*Aspergillus byssoides* Spr. syst.  
IV. 541.  
*Chordostylum byssoides* Tod. fung.  
meckl. I. 38 T. 7 F. 53.  
*Sporocybe byssoides* Fr. syst. myc.  
III. 343.  
*Stilbum byssoides* Spr. syst. IV.  
546.
6056. *camptopoda* Cord. icon. I. 19  
T. 5. F. 261. Boh. sept.
6057. *capitulata* Riess bot. Zeit. 1853.  
139 T. 3 F. 32—35. In agro  
cassel.
6058. *chlorocephala* Fres. Beitr. 21 T.  
4 F. 10—15. In agro francfurt.
6059. *discolor* Cord. icon. III. 13 T. 2  
F. 38. In agro prag.
6060. *flavovirens* Alb. et Schwz consp.  
357 Nr. 1067 T. 4 F. 7. Germ.  
*Cephalotrichum flavovirens* N. syst.  
87 T. 7 F. 87. B.  
*Ceratopodium flavovirens* Cord.  
icon. I. 19.  
*Stilbum flavovirens* Spr. syst. IV.  
547.
6061. *fusca* Cord. icon. I. 19 T. 5 F.  
259. A. In agro prag.  
*P. minutissima* Cord. ibid. F.  
259. B.
6062. *glaucoccephala* Cord. icon. III.  
13 T. 2 F. 37. In agro prag.
6063. *glaucophaena* Rabh. D. C. Fl.  
Nr. 1085. In agro mediol.
6064. *grisea* Cord. icon. III. 13 T. 2 F.  
39. Boh. Brit.  
*Pachnocybe grisea* Berk. in Sm.  
Fl. brit. V. 334 Nr. 2.
6065. *lichenoides* Tod. fung. meckl.  
II. 2 T. 8 F. 61. In agro me-  
gapol.  
*minutissima* Cord. *fusca* Cord.  
*nana* Ehrb. *Cephalotrichum ste-  
monitis* N.  
*persicae* Schwz *Cladosporium*  
*atrum* Lk.
6066. *podospora* Cord. icon. I. 19 T.  
5 F. 255. In agro prag.
6067. *pusilla* Cord. icon. I. 19 T. 5 F.  
257. In agro prag.
6068. *pycnospora* Fres. Beitr. 20 T.  
4 F. 1—9. In agro cassel.  
*robiniae* Schwz *Sporocybe ro-  
biniae* Fr.
6069. *setosa* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1072 Thur.  
*Stilbum setosum* Wallr. Fl. crypt.  
II. 329.  
*stemonitis* Pers. *Cephalotrichum*  
*stemonitis* N.

- stemonitis Pers. *Stysanus stemonitis* Cord.  
 subulata N. *Cephalotrichum stemonitis* N.
6070. thebaica Cord. icon. V. 53 T. 2 F. 22. In opio.
6071. toruloides Fres. Beitr. 73 T. 6 F. 33—36. In agro francofurt.
6072. typhina Rabh. D. C. Fl. Nr. 1073. Thur.  
*Stilbum typhinum* Wallr. Fl. crypt. II. 329.
- typhoides Desm. *Sporocybe Desmazieri* Fr.
- CDLXLVII. Peridermium Lk.**  
*Aecidium* Pers. *Cacoma* Lk. *Lycoperdon* Willd. *Uredo* Spr.  
*Myelomyces acidiaceae* Cord. *Uredinei veri* Brongn. *Coniomyces entophyti hypodermei* Fr.  
*abietinum* Lk *Uredo abietina* Spr.  
*acicola* Rabh. *pini* Wallr.  
*columnare* Kze et Schm. *Aecidium columnare* Alb. et Schwz.  
*corticicola* Rabh. *pini* Wallr.
6073. *elatinum* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 141, Rabh. Nr. 193. b. Germ. *Aecidium elatinum* Alb. et Schwz consp. 121 Nr. 337 T. 5 F. 3, D. C. Fl. fr. VI. 88.  
*Cacoma elatinum* Lk spec. II. 66.  
*Uredo elatina* Spr. syst. IV. 572.
6074. *pini* Wallr. Fl. crypt. II. 262. Eur. P. *acicola* Rabh. D. C. Fl. Nr. 141. P. *corticicola* Rabh. ibid.  
*Aecidium pini* Pers. syn. fung. 213.  
*Cacoma pineum* Lk spec. II. 66.  
*C. pini* N. syst. 18 F. 4.  
*Lycoperdon pini* Willd. in Usteri ann. II. 16 T. 4 F. 12.  
*Uredo pini* Spr. syst. IV. 574.
- CDLXLVIII. Periola Fr.**  
*Chaetostroma* Fr. *Sclerotium* Schum.  
*Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae* Cord. *Lycoperdacei sclerotiacei* Brongn. *Gasteromyces sclerotiacei sclerotii* Fr. *Gynnomyces eleutherspori* M.
6075. *dura* Rabh. D. C. Fl. Nr. 548. Hercyn.
6076. *furfuracea* Fr. cl. II. 46. Germ.
6077. *hirsuta* Fr. syst. myc. II. 66. Germ. Scan.  
*Chaetostroma isabellina* Fr. sec. Spr.  
*Sclerotium hirsutum* Schum. Fl. saell. II. 187 Nr. 1388.
6078. *pubescens* Fr. obs. I. 267. Germ. Scan.  
*Sclerotium album* Schum. saell. II. 186 Nr. 1384.
6079. *sphaeriaeformis* M. Cuba crypt. 257. Cuba.
6080. *tomentosa* Fr. syst. myc. II. 521. Germ. Scan.  
*Sclerotium tomentosum* Fr. obs. I. 265.  
*S. villosum* Tod. fung. meekl. I. 6 T. 1 F. 10.
- CDLXLIX. Perisporium Fr.**  
*Depazea* Cord. *Dothidea* Lasch. *Erysibe* Cord. *Melanpsora* Desm. *Peziza* Alb. et Schwz. *Rhaphidiospora* Rabh. *Sclerotium* Fr. *Septoria* Desm. *Spharia* Fr. *Uredo* Dub. *Xyloma* Fr.
- Myelomyces sphaeriacei* Cord. *Gasteromyces sclerotiacei perisporii* Fr. *Pirenomyces ascophori perisporiaceae* M.
6081. *acerinum* Wallr. Fl. crypt. II. 747. Thur.
6082. *agraricicola* Wallr. Fl. crypt. II. 748. Thur.
6083. *alienum* Fr. syst. myc. III. 252. Germ. Scan.  
*Sphaeria aliena* Fr. ibid. II. 502.
6084. *alismatis* Fr. syst. myc. III. 252. Germ. Scan.  
*Dothidea alismatis* Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 162.  
*Sclerotium alismatis* Fr. syst. myc. II. 257.
6085. *alncum* Fr. syst. myc. III. 249. Germ. Scan.
6086. *ammophilae* Dur. et M. Fl. alger. I. 563. Alger.  
*arundinis* Desm. *vulgare* Cord.
6087. *belladonnae* Kirchn. in Lotos 1856. 244. Boh. merid.
6088. *betulinum* Fr. syst. myc. III. 249. Eur.  
*Melanpsora betulina* Desm. crypt. exs. Nr. 1647.  
*Peziza betulina* Alb. et Schwz consp. 339 Nr. 1014 T. 12 F. 5.  
*Sclerotium betuli* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 336.  
*S. betulinum* Fr. syst. myc. II. 262.  
*Uredo longicapsula betulina* Dub Bot. gall. II. 895.  
*Xyloma betulinum* Fr. syst. myc. II. 262.
- brassicae* Lib. *Sclerotium brassicae* Pers.  
*cardariae* Opiz *vulgare* Cord.
6089. *circinans* Fr. syst. myc. III. 252. Germ. Gall. Scan.  
*Erysiphe geranii* Mougéot in sched. sec. Fr.
6090. *colchici* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1995. Eur. Amer. bor.  
*P. iridis* Fr. syst. myc. III. 249.

- P. vagans* Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 310.  
*Dothidea iridis* Desm. ibid. 1847. VIII. 176.  
*Sclerotium iridis* Schwz sec. Fr.  
 6091. *crocophilum* M. in mém. soc. biolog. 1849. 68. Gall.  
*disseminatum* Fr. vulgare Cord.  
 6092. *erysiphoides* Fr. syst. myc. III. 251. Boh. Germ. Scan.  
*Erysiphe perisporium* Cord. icon. II. 28 T. 13 F. 99.  
 6093. *exuberans* Fr. syst. myc. III. 251. Eur. Palaest.  
*Sphaeria exuberans* Fr. ibid. II. 342.  
*S. porri* Pers. sec. Fr.  
 6094. *fagineum* Fr. syst. myc. III. 249. Eur.  
 6095. *fragariae* Wallr. Fl. crypt. II. 747. Thur.  
 6096. *funiculatum* Pr. in Linn. 1851. VIII. 143. In agro hoyersw.  
 6097. *galba* Fr. syst. myc. III. 251. Eur.  
*Sphaeria galbana* Fr. ibid. II. 512.  
 6098. *gramineum* Fr. syst. myc. III. 249. Eur.  
*Sclerotium gramineum* Fr. crypt. exs. Nr. 368.  
*iridis* Fr. colchici Rabh.  
 6099. *juglandis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1060. In agro dries.  
 6100. *lentisci* Dur. et M. Fl. alger. I. 563. Alger.  
 6101. *maculare* Fr. syst. myc. III. 251. Eur.  
*Sclerotium maculare* Fr. ibid. II. 256.  
*Sphaeria perisporium* Cord. icon. II. 28 T. 13 F. 101.  
 6102. *nitidulum* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 8. Lusit.  
 6103. *ocellulatum* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 721, bot. Zeit. 1858. 302. In agro vercell.  
 6104. *poliotum* Fr. syst. myc. III. 251. Eur.  
*Sphaeria poliota* Fr. in Kze myk. Heft. II. 41.  
 6105. *populinum* Wallr. Fl. crypt. II. 747. Eur.  
*Melampsora tremulae* Tul. II. mém. des ured. 95.  
*Sclerotium populneum* Pers. obs. II. 25, syn. fung. 125, D. C. Fl. fr. VI. 114.  
*Xyloma populinum* Dub. Bot. gall. II. 875.  
*speireum* Fr. *Depazea speirea* Cord.  
 6106. *tragopogi* Fr. syst. myc. III. 250. Eur.
- Sclerotium tragopogi* Alb. et Schwz consp. 77 Nr. 212.  
*Sphaeria nigra* Sow. fung. T. 303 F. 1.  
 6107. *tremulae* Opiz vulgare Cord. *vagans* Desm. *colchici* Rabh.  
 6108. vulgare Cord. icon. II. 27 T. 13 F. 97. Eur.  
*P. arundinis* Desm. crypt. exs. Nr. 329.  
*P. cardariae* Opiz seznam 133.  
*P. disseminatum* Fr. syst. myc. III. 250.  
*P. tremulae* Opiz seznam 133.  
*Rhaphidiospora disseminans* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 530.  
*Septoria disseminata* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 23.  
*Sphaeria disseminata* Fr. syst. myc. II. 513.  
*S. paludosa* N. sec. Fr.
- D. Perona** Pers.  
*Agaricus* Pers. *Helotium* Tod. *Peziza* Wallr.  
*Pilomyces veri tremellini* Pers. *Hymenothecii helvelloidei* Alb. et Schwz.  
 6109. *cinnamomea* Pers. myc. eur. II. 4. Germ.  
*gibba* Pers. *Peziza tubaeformis* Wallr.  
*glabra* Pers. *Helotium glabrum* Tod.  
*hirsuta* Pers. *Helotium hirsutum* Tod.  
*melanopus* Pers. *Agaricus epiphylus* Pers.
- DI. Peronospora** Cord.  
*Botrytis* Fr.  
*Hyphomycetes polyactideae* Cord.  
 6110. *affinis* Rossmoesler in Kl. herb. myc. II. Nr. 489, bot. Zeit. 1857. 174. In agro bonn.  
 6111. *alsinearum* Casp. in act. berol. 1855. 332. In agro berol.  
*P. conferta* Casp. in Kl. herb. myc. Nr. 1878.  
 6112. *calotheca* du Bary in Kl. herb. myc. II. Nr. 673, bot. Zeit. 1858. 82. In agro friburg.  
*chenopodii* Casp. *Botrytis farinosa* Fr.  
*conferta* Casp. *alsinearum* Casp.  
*conferta* Ung. *Botrytis conferta* Ung.  
 6113. *densa* Casp. in act. berol. 1855. 312. In agro berol.  
*devastatrix* Casp. *Botrytis devastatrix* Lib.  
*effusa* Casp. *Botrytis farinosa* Fr.  
*Fintelmanni* Casp. *Botrytis devastatrix* Lib.



6114. *ganglioniformis* Tul. in Kl. herb. myc. II. Nr. 168. Gall.  
 6115. *grisea* Ung. bot. Zeit. 1847. 315. Tirol.  
 6116. *hepaticae* Casp. in Kl. herb. myc. Nr. 1972. In agro berol.  
*infestans* Casp. Botrytis devastatrix Lib.  
 6117. *lamii* A. Braun in Kl. herb. myc. II. Nr. 325. bot. Zeit. 1857. 94. In agro friburg.  
 6118. *macrocarpa* Cord. icon. V. 52 T. 2 F. 21. Boh.  
*macrocarpa* Rabb. umbelliferarum Casp.  
*macrospora* Ung. Botrytis macrospora Ung.  
 6119. *nivea* Ung. bot. Zeit. 1847. 311. Austr. Tirol.  
 6120. *ochroleuca* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 175. In agro vercell.  
 6121. *papaveris* Tul. compte rendu 1854. XXXVIII. 26. In agro paris.  
*parasitica* Tul. Botrytis parasitica Pers.  
*pygmaea* Ung. Botrytis pygmaea Ung.  
 6122. *rumicis* Cord. icon. I. 20 T. 5 F. 273. Boh.  
 6123. *Schleideni* Ung. bot. Zeit. 1847. 315. Austr. Germ.  
*Botrytis parasitica* Schleiden Grundz. d. Bot. II. 38 T. 106. A. B.  
*trifurcata* Ung. Botrytis devastatrix Lib.  
 6124. *umbelliferarum* Casp. in act. berol. 1855. 313. In agro berol.  
*P. macrocarpa* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1172.

**Peronosporium Tul.**

*parasiticum* Tul. Botrytis parasitica Pers.

**DII. Pestalozzia Fr.**

- Prosthemium* M. Robillarda Cast.  
*Sphaeria* Cast. Sporocadus Cord.  
*Mylomyces* sporocadeae Cord.  
*Pyrenomyces basidiophori* sphaeropsidae M.  
 6125. *americana* M. Fl. chil. VII. 181. Chile.  
 6126. *bicornis* Dur. et M. Fl. alger. I. 586. Alger.  
 6127. *Castagnei* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 62. Gall. bor.  
*Robillarda glandicola* Cast. cat. plant. mars. 205 T. 4.  
 6128. *caulicola* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 285. In agro paris.  
 6129. *conigena* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 285. Gall.  
 6130. *funerea* Desm. ann. sc. nat. 1843. 335. Gall. bor.  
 6131. *Guepini* Desm. ann. sc. nat. 1840. XVI. 182 T. 4 F. 1—3. Gall. Alger. Madagascar.

*Prosthemium guepinianum* M. in litt. ad Guepin.

*Guepini* Desm. Sporocadus macularis Cord.

6132. *hypericina* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 64. In agro vercell.  
 6133. *laurina* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 312. Gall. merid.  
 6134. *macrospora* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1663, Fres. Beitr. 54 T. 6 F. 44. In agro brix  
 6135. *monochaeta* Desm. ann. sc. nat. 1848. 355. Gall. bor.  
 6136. *mori* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 41. Gall. merid.  
*Sphaeria mori* Cast. cat. pl. mars. 175.  
 6137. *pezizoides* Not. in act. taurin. 1841. 80. Ital.  
 6138. *phacidiodides* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 65. In agro vercell.  
 6139. *ramealis* Fr. summa veg. Scand. 416. Scan.  
 6140. *truncata* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 285. In agro paris.

**Petronia Scop.**

*conchacea* Scop. Agaricus conchaceus Pers.

*quercifolia* Scop. Agaricus quercifolius Pers.

**Peylia Opiz.**

*racemosa* Opiz Botrytis cana Schm.

**DIII. Peziza Dill.**

*Agaricus* Mich. *Agaricus* Fr. *Ascobolus* Pers. *Atractobolus* Tod. *Biatora* Fr. *Boletus* Batt. *Bulgaria* Fr. *Calicium* Ach. *Calloria* Fr. *Cantharellus* Fr. *Cenangium* Fr. *Cliostomum* Fr. *Concha* Sterb. *Craterellus* Pers. *Craterium* Fr. *Cupularia* Lk. *Cyathus* Pers. *Cyclethum* Wallr. *Cypbella* Fr. *Ditiola* Fr. *Elvela* Hoffm. *Eustegia* Kneiff. *Excipula* Cord. *Exidia* Fr. *Fungoidaster* Mich. *Fungoides* Mich. *Fungus* Batt. *Gyalecta* Schaer. *Helotium* Fr. *Helvella* Bolt. *Heterosphaeria* Str. *Hexagonia* Fr. *Hirneola* Fr. *Hymenula* Fr. *Hysterium* Schrad. *Lachnella* Str. *Lachnum* Retz. *Lecanidion* Endl. *Lentinus* Berk. *Leotia* Pers. *Limboria* Ach. *Lycoperdon* Hoffm. *Melanostroma* Cord. *Merulius* Schum. *Midotis* M. *Myrothecium* Fr. *Niptera* Str. *Octospora* Hedw. *Orbilbia* Str. *Patellaria* Fr. *Perisporium* Fr. *Perona* Pers. *Phacidium* Fr. *Phialea* Desm. *Phidialis* Wallr. *Polyporus* Steud. *Poria* Schrad. *Poronia* Lk. *Porthellium* Fr. *Pyronema* Carus.

- Rhizina Fr. Sarea Fr. Solenia Fr. Sphaeria Tod. Sphaerotherium Wallr. Sporonema Desm. Stictis Fr. Thelebolus D. C. Thelephora Fr. Tremella With. Trichia Johnst. Tubercularia Tod. Tympanis Fr. Volutella Tod. Xyloma D. C.
- Hymenomycetes ascophori pezizeae Cord. Fungi veri Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Fungosa fungi calycini N. Hymenomycetes elvellacei cupulati Fr. Discomycetes helvellacei M.
6141. *abacina* Fr. syst. myc. II. 139. Suec.
6142. *abbotiana* Sow. fung. T. 389 F. 3. Brit.
- abietina* Fr. *acicularis* Fr.
6143. *abietina* Pers. syn. fung. 637. Eur.
- P. grandis* Pers. obs. I. 27.
- P. integra* Schum. Fl. saell. II. 419 Nr. 2062.
- P. porosa* Pers. syn. fung. 640.
- abietina rubiginosa* Pers. *rubiginosa* Rabh.
- abietis* Fr. *calycina* Schum.
- abietis* Pers. *Cenangium ferruginosum* Fr.
- abietis strobilina* Alb. et Schwz *Cenangium ferruginosum* Fr.
6144. *abnormis* M. ann. sc. nat. 1835. III. 351. J. Fern.
6145. *absinthii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1417, Flora 1850. 282. In agro dries.
- acetabuliformis* Batt. *coccinea* Jacq.
- acetabuliformis* Dill. *aurantia* Oed.
- acetabulum* Dill. *coccinea* Jacq.
6146. *acetabulum* L. spec. pl. II. 1650. Eur.
- P. ancilis* Pers. myc. eur. I. 219.
- P. cornucopioides* Fl. dan. T. 384.
- P. turbinata cochleata* L. spec. pl. II. 1651.
- Elvela corpore hemisphaerico* Gled. meth. 42.
- E. scutellata* Schaeff. fung. 101 T. 150.
- Fungoides fuscum*, *acetabuli forma* Vaill. Bot. paris. 57 T. 13 F. 1.
- F. fuscum*, *majus* Buxb. in act. petropol. IV. 283 T. 29 F. 1.
- F. infundibuli forma*, *griseum* Mich. gen. 20c Nr. 2.
- F. lutescens*, *ollam referens* Buxb. ibid. F. 2.
- F. maximum*, *pyxidatum* Vaill. Bot. paris. 57 T. 13 F. 2.
- F. maximum*, *vasis fusorii forma* Mich. gen. 206 T. 86 F. 1.
- F. scutellatum*, *majus*, *cerae flavae colore* Mich. ibid. F. 2.
- Fungus tenuis*, *cerae flavae similis* Bocc. mus. 300.
- Octospora acetabulum* Timm Fl. megapol. 1085.
- acetabulum* Sobol. *cochleata* L.
- acetabulum* Sw. *hypocrateriformis* Wallr.
6147. *acicularis* Fr. syst. myc. II. 156. Eur.
- P. abietina* Fr. ibid.
- Helotium aciculare* Pers. syn. fung. 677.
- H. agariciforme* D. C. Fl. fr. II. 75.
- H. elegans* Fr. obs. II. 310.
- Helvella acicularis* Bull. champ. 296 T. 473 F. 1.
- H. agariciformis* Bolt. fung. T. 98 F. 2.
- Leotia acicularis* Pers. obs. II. 20 T. 5 F. 1, T. 6 F. 1 et 2.
6148. *aconiti* Sauter in sched. Rabh. D. C. Fl. Nr. 2637. In agro salisb.
6149. *acuum* Alb. et Schwz consp. 330. Lusat. Gall.
- P. perpusilla* Pers. myc. eur. I. 317.
- P. tenerrima* Fr. syst. myc. II. 128.
- Helotium perpusillum* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 370.
6150. *adhaerens* Wallr. Fl. crypt. II. 480. Thur.
- P. xanthina* Pers. myc. eur. I. 275.
6151. *adpressa* Wallr. Fl. crypt. II. 450. Thur. Hung.
- aeoidioides* N. *Stictis radiata* Pers.
6152. *aeruginea* Berk. in Hook. journ. 1854. 210. Himal.
6153. *aeruginosa* Pers. syn. fung. 663. Eur.
- P. subgrisea* Holmsk. ot. II. 28 T. 12.
- P. viridissima*, *petiolata*, *scypho infundibuliformi* Hall. hist. III. 131 Nr. 2236.
- Helvella aeruginosa* Oed. Fl. dan. T. 534 F. 2.
- Merulius aeruginosus* Schum. Fl. saell. II. 371 Nr. 1919.
6154. *affinis* Borszow ann. sc. nat. 1857. X. 56 T. 3 F. 1. Ross.
6155. *agaricina* Carm. in Sm. Fl. brit. V. 207 Nr. 103. Brit.
- agaricoides* Humb. *Bulgaria inquinans* Fr.
6156. *agyrioides* Desm. ann. sc. nat. 1837. VIII. 9 T. 2 F. 2. Gall. bor.

6157. *alabastrina* Fr. syst. myc. II. 125. Suec.  
*alba* Fr. subtilis Fr.  
*albella* With. vulgaris Fr.  
*albida* Alb. et Schwz citrina Batson.  
6158. *albida* Lamk encycl. IV. 212. Eur. med. et merid.  
*Elvela albida* All. Fl. pedem. 1772.  
*Octospora subhirsuta* Gottl. Fl. lips. 1642 sec. Lamk.  
*Phialea cyathoides* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 323.  
*albida* With. vulgaris Fr.  
6159. *albipes* Wallr. Fl. crypt. II. 490. Thur.  
6160. *albobadia* Sauter in Flora 1845. 133. In agro urbis Stiriae.  
*albolutea* Pers. variegata Fr.  
*albomarginata* Schum. caulineola Fr.  
6161. *albospadicea* Grev. Fl. edinb. 420. Scot.  
6162. *albotestacea* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 368. Gall. bor.  
6163. *alboviolascens* Alb. et Schwz. consp. 322 Nr. 962 T. 8 F. 4. Eur.  
*P. fallax* Pers. myc. eur. I. 266.  
*P. nigrocaesia* Schum. Fl. saell. II. 435 Nr. 2127.  
*P. nivea* Schum. ibid. Nr. 2128.  
*P. velutina* Desm. cat. pl. ommiss. 14.  
*Ascobolus vitis* Wallr. in sched.  
*aleuritica* Wallr. urceolata Wallr.  
*alismatis* Pers. Lecanidion alismatis Rabh.  
*alnea* Pers. Tympanis alnea Fr.  
*alni* Schum. cinerea Batsch.  
*alpestris* Fr. rutilans Fr.  
*alutacea* Alb. et Schwz vesiculosa Bull.  
6164. *alutacea* Pers. obs. I. 78. Eur.  
*P. cochleata alutacea* Fr. syst. myc. II. 50.  
*P. mespiliformis* Wallr. Fl. crypt. II. 503.  
*alutacea* Pers. cochleata L.  
*alutacea* Schum. firma Pers.  
*amentacea* Balb. tuberosa Bull.  
*amentalis* Schum. caucis Reb.  
6165. *amenti* Batsch cont. I. 211 F. 148. Eur.  
*P. convexa minor* Lamk encycl. V. 217.  
*Octospora aceris* Schrk Fl. bav. II. 507 Nr. 1480.  
*Volutella nuda* Tod. fung. meekl. I. 29 T. 6 F. 44.  
6166. *amoena* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 39. Guian. gall  
*amorphia* Alb. et Schwz *Thelephora floccoulenta* Fr.  
*amorphia* Pers. *Thelephora amorphia* Fr.  
*amphitricha* Wallr. tentaculata Wallr.  
6167. *ampliata* Pers. icon. et deser. II. 31 T. 8 F. 6. Germ.  
*Phibalis ampliata* Wallr. Fl. crypt. II. 447.  
6168. *amplissima* Balb. Fl. lugd. II. 304. In agro lugd. gall.  
*ancilis* Pers. acetabulum L.  
*andromedae* Schwz *Tympanis andromedae* Fr.  
*annularis* Batsch virginica Batsch.  
6169. *annulata* Holmsk. ot. II. 30 T. 13. Dan.  
6170. *anomala* Pers. obs. II. 29. Eur. Sumatra. Chile.  
*P. barbata* Kl. in herb. Hook.  
*P. cerina* Purt. in sched.  
*P. rugosa* Sow. fung. T. 369.  
*P. stipata* Pers. myc. eur. I. 270.  
*Trichia faginea* Johnst. Fl. berwick. II. 191.  
*anomala poriaeformis* Pers. *poriaeformis* D. C.  
6171. *antiquata* Batsch el. 119 F. 141. In agro vimar.  
6172. *applanata* Fr. syst. myc. II. 64. Eur. Guian.  
*P. depressa* Pers. obs. I. 40 T. 6 F. 7.  
*Octospora applanata* Hedw. adumb. II. 18 T. 5 Fig. C., Schrk Fl. bav. II. 505 Nr. 1475.  
6173. *aquatica* D. C. Fl. fr. II. 76. Gall. Helv.  
*P. humida*, exilis, laete rubicunda Hall. hist. III. 133 Nr. 2245.  
6174. *aranaea* Not. in Kl. herb. myc. II. Nr. 17. Ital.  
6175. *araneosa* Bull. champ. 264 T. 280. Gall.  
*ardennensis* M. rhabbarbarina Berk.  
*arenaria* Fr. sepulchralis Reb.  
*arenaria* Osb. cupularis L.  
6176. *arenaria* Sauter in Flora 1845. 134. In agro urbis Stiriae.  
6177. *arenicola* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 140. In agro paris.  
6178. *arenula* Alb. et Schwz consp. 341. Lusat.  
6179. *argillacea* Sow. fung. T. 148. Brit.  
*ariae* Pers. *Tympanis ariae* Fr.  
*armata* Roth coronata Bull.  
6180. *armeniaca* Pers. myc. eur. I. 268. Gall.  
6181. *armeriae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1126. In agro dries.

6182. *artemisiae* Kirchn. in Lotos 1856. 246. Boh. Germ.  
*artocreas* Reb. *Phacidium coronatum* Fr.
6183. *arundinis* Fr. syst. myc. II. 105. Eur.
6184. *ascoboloides* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 363. Chile.
6185. *Aspegrenii* Fr. syst. myc. II. 131. Brit. Gall. Scan.  
*P. bicolor* Sow. fung. T. 369 F. 7.  
*P. calycium* Pers. myc. eur. I. 282.  
*aspera* Moug. *Excipula aspera* Fr.
6186. *aterrima* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 336. Germ. Suec.  
*P. cervina* Fr. syst. myc. II. 97.  
*atra* Hall. *nigrella* Pers.  
*atra* Huds. *Ascobolus furfuraceus* Pers.
6187. *atrata* Pers. syn. fung. 669. Germ. Scan. Gall.  
*P. ebuli* Fr. syst. myc. II. 148.  
*atrata* Wahlb. *Lecanidion atrum* Rabbh.
6188. *atriseda* Sauter in Flora 1845. 133. In agro urbis Stiriae.  
*atropae* Alb. et Schwz *relicina* Fr.  
*atorufa* Grev. *rhizopus* Alb. et Schwz.
6189. *atrovirens* Pers. syn. fung. 635. Eur.  
*P. seriata* Pers. myc. eur. I. 305.  
*P. viridis* Chaillet sec. Steud.  
*Ascobolus atrovirens* N. sec. Steud.  
*aucupariae* Pers. *Tympanis conspersa* Fr.  
*aucupariae* Spr. *Cenangium aucupariae* Fr.  
*aurantia* Bull. *livida* Schum.
6190. *aurantia* Oed. Fl. dan. T. 657 F. 2. Eur. Himal. Java  
*P. acetabuliformis*, *coccinei* *intus coloris* Dill. cat. giess. 194.  
*P. aurantiaca* Krombh. Schw. VII. 24 T. 54 F. 30.  
*P. cava*, *albida*, *intus coccinea* Hall. hist. III 129 Nr. 2222.  
*P. coccinea* Bull. champ. 269 T. 474.  
*P. cochleata* Lumn. Fl. poson. N. 1264.  
*P. cyathoides* Wahlb. Fl. upsal. 466.  
*P. dichroa* Holmsk. ot. II. 20 T. 7.  
*P. miniata* major Dill. cat. giess. 194.  
*Concha marina parva*, *colore coccineo* Sterb. theat. 242 T. 26.  
*Elvela coccinea* Schaeff. fung. 100 T. 148. Schrk Fl. bav. II. 581 Nr. 1650.
- E. orbicularis*, *sessilis*, *excavata* Gled. meth. 49.  
*Fungoides coccineum*, *acetabuli* *forma* Mich. gen. 206 Nr. 13.  
*F. pyxidatum*, *intus coccineum*, *externe albidum* Mich. ibid. 205 T. 86 F. 5.  
*Fungus colore chermesino* Aldrov. dendrol. 168.  
*F. membranaceus* seu *coriaceus*, *acetabuli modo concavus* Raj. syn. II. 19 Nr. 39.  
*Helvella coccinea* Bolt. fung. T. 100.  
*H. cochleata* Bolt. sec. Fr.  
*Octospora coccinea* Gottl. Fl. lips. Nr. 1639 T. 4 F. 1 sec. Lamk.  
*aurantia* Pers. *coccinea* Jacq.  
*aurantiaca* Bull. *livida* Schum.  
*aurantiaca* Bull. *scutellata* L.  
*aurantiaca* Krombh. *aurantia* Oed.
6191. *aurantionigra* Sauter in Flora 1852. 579. In agro urbis Stiriae.
6192. *aurea* Fr. syst. myc. II. 156. Germ. Scan.  
*Helotium aureum* Pers. syn. fung. 678, D. C. Fl. fr. VI. 17. Alb. et Schwz consp. Nr. 1043.  
*aurea* Pers. *chrysocoma* Bull.  
*aurea* Sow. *citrina* Batsch.  
*aurea* Sow. *lenticularis* Bull.
6193. *aurelia* Pers. myc. eur. I. 270. Germ. Scot.  
*P. Wauchii* Grev. crypt. scot. T. 139.  
*auricula* Batsch *cochleata* L.  
*auricula* Hoffm. *marsupium* Pers.  
*auricula* L. *Exidia auricula* Judae Fr.  
*auricula* Schaeff. *leporina* Batsch.  
*auriformis* Schwz *Hirneola auriformis* Fr.  
*axillaris* N. *Cyphella muscicola* Fr.
6194. *azurea* Lévy. ann. sc. nat. 1841. XVI. 241 T. 15 F. 9. In agro paris.
6195. *badia* Pers. obs. II. 78. Eur.  
*P. cochleata* Bolt. fung. T. 99.  
*P. fascicularis* Roehl. Fl. germ. III. 322 Nr. 169.  
*P. truncigena* Pers. obs. II. 79.  
*Helvella cochleata* Bolt. fung. T. 99.  
*barbata* Kl. *anomala* Pers.
6196. *barbata* Kze in Fr. syst. myc. II. 99. Eur.  
*P. pellita* Pers. myc. eur. I. 264.  
*P. rufolivacea* D. C. Fl. fr. VI. 25.  
*P. xylostei* auct. plur. sec. Fr.  
*Lachnella barbata* Str. in Flora 1850. 57.

6197. *benesuada* Tul. bot. Zeit. 1853. XI. 55. Gall.
6198. *berberidis* Pers. syn. fung. 649. Eur.  
*betuli* Alb. et Schwz Stictis *betuli* Fr.
6199. *betuli* Pers. myc. eur. I. 325. Voges.  
*betulina* Alb. et Schwz *Perisporium betulinum* Fr.
6200. *bicolor* Bull. champ. 243 T. 410 F. 3. Eur.  
*P. calycina* Pers. syn. fung. 24.  
*P. exilis* Hoffm. veg. crypt. II. 23 T. 7 F. 1.  
*P. humida*, *exilis*, *laete rubicunda* Hall. hist. III. 133 Nr. 2245.  
*P. minima* Gled. meth. 45.  
*P. minima*, *petiolata*, *coccinea*, *hirsuta* Hall. hist. III. 132 Nr. 2240.  
*P. minuta* Dieks. fung. II. 25.  
*P. ollaris* Schaeff. 126 T. 181.  
*P. oxyacanthae* Pers. obs. I. 41.  
*P. pulchella* Pers. myc. eur. I. 260, syn. fung. 653.  
*P. quercina* Pers. obs. II. 98.  
*P. serrata* Hoffm. veg. crypt. II. 26 T. 7 F. 4.  
*P. transparens* Pers. obs. II. 87.  
*Cyathus bicolor* Pers. sec. Fr.  
*C. ollaris* Pers. sec. Fr.  
*Elvella minuta* Müll. Fl. dan. T. 779 F. 2.  
*Ocetospora calyciformis* Hedw. stirp. II. 78 T. 22 Fig. C.  
*O. discolor* Hedw. ibid. 65 T. 22 Fig. C.  
*bicolor* N. *melanophaea* Fr.  
*bicolor* Schum. *cerina* Pers.  
*bicolor* Sow. *Aspegrenii* Fr.  
*bicolor* Sow. *calycina* Schum.  
*biformis* Fl. dan. *cerina* Pers.
6201. *bolaris* Batsch cont. I. 221 F. 155. Germ. Dan.  
*P. explanata* Holmsk. ot. I. 35 T. 17.  
*holeti* Lamk *cinerea* Batsch.  
*boltoniana* Weinm. *tuba* Bolt.
6202. *Bongardi* Weinm. *hymenom.* 476. In agro petropol.  
*P. globosa* Bongard in sched.  
*bovina* Pers. *vaccinea* Schum.  
*braeteata*, *cespitosa* Hall. *Exidia auricula* Judae Fr.  
*braeteata*, *petiolo rugoso* Hall. *Exidia auricula* Judae Fr.  
*braeteata*, *sordide lutea*, *subvillosa* Hall. *leporina* Batsch.  
*brevisima*, *petiolata* Hall. *virginea* Batsch.
6203. *brunnea* Alb. et Schwz. consp. 317 Nr. 946 T. 9 F. 8. Lusat. Gall.
- P. hemisphaerica* Pers. syn. fung. fung. 647.  
*brunnea* Batsch Bulgaria *inquinans* Fr.
6204. *brunneoatra* Desm. ann. sc. nat. 1836. III. 244. Gall. bor.
6205. *brunneoala* Desm. ann. sc. nat. 1812. XVII. 96. Gall. bor.
6206. *bryophila* Fr. syst. myc. II. 119. Suec.  
*bryophila* Pers. *jungermaniae* N.
6207. *buccina* Pers. syn. fung. 659. Germ.
6208. *bufonia* Pers. myc. eur. I. 225. Germ.  
*bulbosa* Pers. *maeropus* Pers.  
*burcardia* Pers. Bulgaria *globosa* Fr.
6209. *byssiseda* Fr. obs. II. 309. Suec.  
*P. testacea* Pers. myc. eur. I. 274.  
*byssiseda* Wallr. *caesia* Pers.
6210. *cacabus* Fr. in act. holm. 1804. 41 F. 1. Java.
6211. *caecaliae* Pers. myc. eur. I. 285. Eur.  
*P. carlinae* Lamk encycl. V. 208.  
*P. minima*, *fusca*, *petiolata* Hall. hist. III. 132 Nr. 2237.  
*caelata* Pers. *hypocrateriformis* Wallr.
6212. *caesia* Pers. syn. fung. 657. Eur.  
*P. byssiseda* Wallr. in sched.  
*P. erratica* Fr. syst. myc. II. 108.  
*P. lichenoides* Pers. icon. et descr. 29 T. 7 F. 2.
6213. *calamaria* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1926, Flora 1855. 267. In agro vercell.  
*callosa* Batsch *papillaris* Bull.  
*callosa* D. C. *cinerea* Batsch.  
*callosa* Gmel. *Schenkii* Batsch.  
*callosa alba* Bull. *Schenkii* Batsch.  
*callosa ardosiaea* Bull. *Schenkii* Batsch.  
*callosa nigra* Bull. *Schenkii* Batsch.  
*callosa viridis* Bull. *cinerea* Batsch.
6214. *calopus* Fr. obs. II. 307. Succ.  
*calyce campanulato* L. *Cyathus crucibulum* Hoffm.  
*calyce campanulato* L. *Cyathus olla* Pers.  
*calyce campanulato* L. *Cyathus striatus* Willd.  
*calyce campanulato*, *globoso* Guett.  
*cupularis* L.  
*calyciformis* Fr. *hypocrateriformis* Wallr.  
*calyciformis* Willd. *calycina* Schum.

- calyciformis, lentifera, hirsuta Dill.  
Cyathus striatus Willd.  
calyciformis, lentifera, laevis Dill.  
Cyathus crucibulum Hoffm.  
calyciformis, lentifera, laevis Dill.  
Cyathus olla Pers.  
calycina auctor. proboscidea Wallr.  
calycina N. purpurea Fr.  
calycina Pers. bicolor Bull.  
6215. calycina Schum. Fl. saell. II, 424  
Nr. 2079. Eur. Java.  
P. abietis Fr. syst. myc. II. 91.  
P. bicolor Sow. fung. T. 369. F. 7.  
P. calyciformis Willd. Fl. berol.  
Nr. 1174.  
P. chrysophthalma Pers. myc. eur.  
I. 259.  
P. pulchella Grev. Fl. edinb. 421.  
P. pulchella flavococcinea Alb. et  
Schwz consp. 323.  
Octospora calyciformis Hedw. muse.  
frond. II. 64 T. 22.  
6216 calycioides D. C. Fl. fr. II. 81.  
Gall.  
calycium Pers. Aspegrenii Fr.  
calycula Schum. calyculus Sow.  
6217. calyculaeformis Schum. Fl.  
saell. II 425 Nr. 2084. Dan.  
calyculus Batsch cyathoidea Bull.  
calyculus Batsch fructigena Bull.  
6218. calyculus Sow. fung. T. 116. Pers.  
syn. fung. 660. Eur.  
P. calycula Schum. Fl. saell. II.  
429 Nr. 2102.  
P. infundibuliformis Vitman sec. Fr.  
P. infundibulum Batsch cont. I. 211  
F. 17.  
6219. campanula N. syst. 268. F. 295.  
Germ. Gall.  
P. sulfurea Batsch el. 122, cont.  
I. 209 F. 146.  
campanulata Baumg. Cyathus  
striatus Willd.  
campanulata Vitm. hemisphaerica  
Wigg.  
campanulata lentifera L. Cyathus  
olla Pers.  
candida Roehl. Solenia candida  
Hoffm.  
candidissima Gmel. virginea  
Batsch.  
6220. candolleana Lévy. ann. sc. nat. 1843  
XX. 233. Gall.  
6221. cantharella Fr. syst. myc. II. 48  
Germ. Scan.  
6222. capillaris Fr. syst. myc. II. 89.  
Germ Scan.  
capreoli Pers. limbata Wallr.  
6223. capula Holmsk. in act. havn. I.  
286. F. 7. Germ. Scan.  
P. cernua Schum. Fl. saell. II.  
421 Nr. 2068.  
Cyphella capula Fr. epicr. 568.  
6224. carbonaria Alb. et Schwz consp.  
314 Nr. 940 T. 4 F. 2. Lusat.  
caricicola Lasch caricis Desm.  
6225. caricis Desm. ann. sc. nat. 1840.  
XIV. 12. Gall. Germ.  
P. caricicola Lasch in Kl. herb.  
myc. Nr. 1531.  
carlinae Lamk cacialiae Pers.  
6226. carnea Fr. syst. myc. II. 135. Germ.  
Scan.  
P. subcarnea Schum. Fl. saell. II.  
427 Nr. 2091.  
carnea Pers. lilacina Fr.  
carneola Wallr. farinosa Wallr.  
6227. carneopallida Desm. ann. sc. nat.  
1851. XVI. 326. Gall. bor.  
Phialea mollisia Desm. ibid.  
6228. carneorufa Mart. Fl. erlang. 464.  
In agro erlang.  
carniolica Lamk hemisphaerica  
Wigg.  
6229. carnosus Bull. champ. 256 T. 396  
F. 1. Gall. Germ  
P. pinguis Gmel. syst. II. 1455  
Nr. 58.  
carcosa Vahl Tremella sarcoi-  
des With.  
carpinea Pers. Tubercularia vul-  
garis Tod.  
carpini Batsch fructigena Bull.  
carpophila Pers. virginea Batsch.  
cartilaginea With. humosa Fr.  
caryophyllea Lamk Thelephora  
caryophyllea Fr.  
6230. caryophyllea Str. in bot. Zeit.  
1805. 139. Palat. rhen.  
6231. catinus Holmsk. ot. II. 22 T. 8.  
Eur.  
P. cerea Bull. champ. 270 T. 44  
F. 6.  
P. hypocateriformis Fl. dan. T.  
1258 F. I.  
P. sphecelata Schum. Fl. saell. II.  
419 Nr. 2061.  
P. varia Alb. et Schwz consp.  
311 Nr. 932.  
6232. catulacea Desm. cat. plant. om-  
miss. 15. In agro lill.  
6233. caucos Reb. Fl. neomarch. 368 T.  
4 F. 17. Germ. Dan.  
P. amentalis Schum. Fl. saell. II.  
418 Nr. 2058.  
6234. caulicola Fr. syst. myc. II. 94.  
Eur.  
P. albomarginata Schum. Fl. saell.  
II. 436 Nr. 2130.  
P. cyathina Pers. sec. Wallr.  
P. serratulae Pers. myc. eur. I. 263.  
caulicola cyathula Fr. cyathula  
Pers.  
cava, albida, intus coccinea Hall. au-  
rantia Oed.  
cellaris Alb. et Schwz nigripes  
Pers.

- cellularia Sow. Thelephora hirsuta Willd.  
cephalanthi Schwz. Cenangium cephalanthi Fr.  
6235. ceracella Fr. syst. myc. II. 115. Germ. Scan.  
cerasi Pers. Cenangium cerasi Fr.  
6236. cerasina Lamk. encycl. V. 206. Carinth.  
Elvela cerasina Wulf. in Jacq. collect. I. 347.  
Octospora purpurea Hedw. crypt. II. 63 T. 22 Fig. A.  
cerasorum Schwz. Cenangium clavatum Fr.  
6237. cerastiorum Wallr. Fl. crypt. II. 464. Thur. Gall.  
cerea Bull. catinus Holmsk.  
cerea Bull. vesiculosa Bull.  
6238. cerea Pers. syn. fung. 643. Brit. Germ.  
6239. cerina Pers. obs. I. 43. Eur. J. Fern.  
P. bicolor Schum. Fl. saell. II. 425 Nr. 2085.  
P. biormis Fl. dan. T. 1620 Fig. inf.  
P. cerinea Fr. syst. myc. II. 40.  
P. grisea Pers. myc. eur. I. 264.  
P. hydnoidea Johnst. Fl. berwick. II. 150.  
P. lutescens Pers. syn. fung. 663.  
P. marginata Holmsk. ot. II. 39. T. 20  
P. pulchella bicolor Pers. myc. eur. I. 261.  
Octospora lutescens Hedw. musc. frond. II. 30 T. 9 Fig. C.  
cerina Pur. anomala Pers.  
cerinea Fr. cerina Pers.  
cernua Batsch Craterium pedunculatum Trent.  
cernua Pers. Craterium nutans Fr.  
cernua Schum. capula Holmsk.  
cervina Fr. aterrima Lasch.  
cervina Pers. diversicolor Fr.  
cervina Pers. Cenangium ferruginosum Fr.  
6240. Cesatii M. in Hedwigia 1855. 72. In agro vercell.  
cespitosa Alb. et Schwz. furfuracea Pers.  
Chailetii Pers. Tympanis patella Wallr.  
Chauvini Pers. Tympanis patella Wallr.  
chermesina Pers. livida Schum.  
6241. chionea Fr. obs. II. 306. Germ. Scan.  
6242. chlorea Schwz. syn. 122 Nr. 1235. Carolina.  
chlorella Pers. Cenangium chlorellum Fr.  
6243. chlorella Sauter in Flora 1845. 133. In agro urbis Stiriae.  
chlorina Pers. diversicolor Fr.  
6244. chlorinella Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1812, Flora 1854. 203. In agro vercell.  
6245. chlorotica Fr. syst. myc. II. 110. Suec.  
6246. chrysocoma Bull. champ. 254 T. 376 F. 2. Eur.  
P. aurea Pers. obs. I. 41.  
P. expallens Schrk. Fl. bav. II. 504.  
P. subplana Schum. Fl. saell. II. 416 Nr. 2051.  
Bulgaria chrysocoma Sommerf. Fl. lapp. 299.  
Calloria chrysocoma Fr. syst. myc. II. 140.  
chrysocoris Pers. fulgens Pers.  
chrysophaea Pers. Stictis chrysophaea Pers.  
chrysophthalma Pers. calycina Schum.  
6247. chrysostigma Fr. syst. myc. II. 128. Germ. Scan.  
6248. ciborioides Fr. syst. myc. II. 117. Germ. Scan.  
P. Friesii Pers. myc. eur. I. 277.  
6249. ciborium Vahl Fl. dan. T. 1078 F. 1, Pers. syn. fung. 659. Dan.  
6250. ciliaris Schrad. bot. journ. 1799. II. 63. Germ. Dan. Gall.  
P. globulifera Schum. Fl. saell. II. 427 sec. Pers.  
ciliata Bull. stereorea Pers.  
ciliata Hoffm. scutellata L.  
ciliata Holmsk. livida Schum.  
6251. cinerea Batsch cont. I. 196 F. 37. Eur. J. Fern. Tanau. 1  
P. alni Schum. Fl. saell. II. 417 Nr. 2055.  
P. boleti Lamk. encycl. V. 216.  
P. callosa D. C. Fl. fr. II. 77.  
P. callosa viridis Bull. champ. 252 T. 376 F. 4.  
P. crispa Gmel. syst. II. Nr. 119.  
P. grisea Batsch el. 117 F. 55.  
P. obconica Schum. Fl. saell. II. 428 Nr. 2097.  
P. plana Schum. ibid. 417 Nr. 2052.  
P. sessilis glauca, extus albiissima Hall. hist. III. 132 Nr. 2244.  
P. subcarneopallens Alb. et Schwz. consp. 307.  
P. subspadicea Sow. sec. Bull.  
P. viridis Gmel. syst. II. 1458.  
Octospora cinerea Gottl. Fl. lips. 1643 sec. Lamk.  
Tremella cinerea With. sec. Fr.  
cinerea Batsch papillaris Bull.  
6252. cinereofusca Schwz. syn. 119 Nr. 1192 Carolina.  
cinnabarina Schum. subhirsuta Schum.

6253. *cinnamomea* D. C. Fl. fr. VI. 23. Gall. Helv.
6254. *cinnamomeolutescens* Schwz syn. 117 Nr. 1165.
6255. *citrina* Batsch cont. II. 95 F. 218 Eur. Himal. J. Fern. Chile.  
*P. albida* Alb. et Schwz consp. 334.  
*P. aurea* Sow. sec. Fr.  
*P. cyathoides* L. spec. II. 1651, Schrk Fl. bav. II. 626 Nr. 1762.  
*P. filicina* Fr. obs. II. 306.  
*P. flava* Schum. Fl. saell. II. 418 Nr. 2059.  
*P. lutea parva* Raj. syn. III. 479 T. 24 F. 4.  
*Otospora citrina* Hedw. musc. frond. II. 28. T. 8 Fig. B.  
*citrina* Sow. pallescens Pers.  
*citrina lenticularis* Pers. lenticularis Bull.  
*citrinella* D. C. sulfurea Pers.
6256. *clandestina* Bull. champ. 251 T. 416 F. 5. Eur. Himal.  
*P. patens* Alb. et Schwz consp. 326.  
*clandestina* Bull. nivea Fr.
6257. *claroflava* Grev. El. edinb. 424. In agro edinb.
6258. *clavariarum* Desm. ann. sc. nat. 1837 VIII. 8 T. 2 F. 1. Brit. Gall. *Peziza nigra* Sow. fung. T. 307.
6259. *clavata* Pers. myc. eur. I. 285. Germ. Gall.
6260. *clavellata* Desm. crypt. voges. exs. Nr. 175. In agro lil.
6261. *clavicularis* Wallr. Fl. crypt. II. 477. Thur.  
*Helotium claviculare* Wallr. in sched.
- clavus* Alb. et Schwz Bulgaria  
*clavus* Wallr.
6262. *olypeata* Schwz syn. 117 Nr. 1170. Carolina.  
*coccinea* Bull. aurantia Oed.
6263. *coccinea* Jacq. miscell. II. 163. T. 169. Eur.  
*P. acetabuliformis* Batt. fung. 27 T. 3 Fig. N. O.  
*P. acetabulum* Dill. cat. giess. 194.  
*P. aurantia* Pers. syn. fung. T. 617.  
*P. cochleata* var. Batsch el. II. 225 T. 28 F. 158.  
*P. cyathoides* Lightf. Fl. scot. II. 1052.  
*P. epidendra* Bull. champ. 246 T. 467 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 85, Sow. fung. T. 104 Fig. a. — c. Pers. syn. fung. 652.  
*P. poculiformis* Hoffm. veg. crypt. II. 27 T. 7 F. 5.  
*Concha marina parva*, colore coccineo Sterb. theat. 242 T. 26 Fig. D.  
*Elvela coccinea* Scop. Fl. carn. II. 479 Nr. 1615.
- E. hemisphaerica* Gled. meth. 47.  
*Fungoides pyxidatum* Mich. gen. 205 T. 86 F. 5.  
*Helvella coccinea* Bolt. fung. T. 100.  
*Otospora craterella* Hedw. musc. frond. II. 55 T. 19 Fig. C.
6264. *coccinella* Fr. *Craterium nutans* Fr.
6265. *coccinella* Sommerf. Fl. lapp. 276. Germ. Scan.  
*P. diluta fungorum* Alb. et Schwz consp. Nr. 1009 sec. Rabh.  
*P. dispersa* Wallr. in sched.
6266. *coccostigma* Wallr. Fl. crypt. II. 466. Thur.  
*cochleata* Batsch pustulata Pers.  
*cochleata* Bolt. badia Pers.  
*cochleata* Holmsk. leporina Batsch.
6267. *cochleata* L. spec. pl. II. 1625. Eur.  
*P. acetabulum* Sobol. Fl. petropol. 317.  
*P. alutacea* Pers. syn. fung. 638.  
*P. auricula* Batsch el. 117.  
*P. bracteata*, sordide lutea Hall. hist. III. 129 Nr. 2223.  
*P. umbrina* Pers. obs. I. 77.  
*Elvela cochleata* Gmel. syst. II. 1450, Wulf in Jacq. misc. II. 112 T. 17. F. 1, L. syst. veg. 823.  
*E. ochracea* Schaeff. fung. 103 T. 155.  
*E. ochroleuca* Schaeff. ibid. 109 T. 274.  
*E. scutellata* Schaeff. ibid. 101 T. 150.  
*E. sessilis* Guett. obs. I. 10.  
*Fungoides auriculam* Judae referens Vail. Bot. paris. 57 T. 11 F. 8.  
*F. crispum* et undosum Mich. gen. 206 Nr. 4.  
*F. fuscum majus* Buxb. in act. petropol. IV. 283 T. 29 F. 1.  
*F. lutescens*, ollam referens Buxb. ibid. F. 2—7.  
*F. scutellatum* Mich. gen. 206 T. 86 F. 17—19.  
*Fungus numismatalis* Batt. fung. 26 T. 3 Fig. H.  
*F. orbicularis leporinus* Weinm. phyt. T. 522 Fig. F.  
*Otospora cochleata* Gottl. Fl. lips. 638 sec. Lamk.  
*cochleata* Lumm. aurantia Oed.  
*cochleata alutacea* Fr. alutacea Pers.  
*cochleata* var. Batsch coccinea Jacq.  
*cochleata* var. Batsch hemisphaerica Wigg.
6268. *coelopus* M. Fl. chil. VII. 398 T. 8 F. 4. Valdivia.
6269. *coerulea* Bolt. fung. T. 108 F. 2. Eur.



- P. palpebralis* Wigg. Fl. hols. 106.  
*P. sessilis, miniata, plana* Hall. hist. III. 132 Nr. 2245.  
*Fungoides coccineum lentiforme* Mich. gen. 207 T. 86 F. 19.  
*Fungus minimus scutellatus coloris aurantii* Vaill. Bot. paris. T. 13 F. 11.  
*coerulea* Wallr. *farinosa* Wallr.  
*coerulescens* Schum. *Schumacheri* Fr.  
*comitalis* Batsch *Phacidium coronatum* Fr.  
*complanata* Fr. *Sarea complanata* Fr.  
*compositarum* Pers. *relicina* Fr.  
6270. *compressa* Pers. syn. fung. 670. Brit. Gall. Germ.  
6271. *concinna* Pers. myc. eur. I. 221. Eur.  
*P. marsupium pyxidata* Pers. syn. fung. 640.  
*P. sepulchralis* auct. plur. sec. Pers.  
*Elvela calyciformis* Batsch cont. I. 195 F. 125.  
*E. pyxidata* Schaeff. fung. 111. T. 280.  
*E. scutellata* Schaeff. ibid. T. 275.  
*F. sepulchralis* Batsch cont. I. 191 F. 123.  
*E. unctuosus* Batsch ibid. 193 F. 134.  
*Helvella vesiculosa* Bolt. fung. T. 175.  
*Leotia unctuosus* Fr. syst. myc. II. 31.  
6272. *conrescens* Schwz syn. 118 Nr. 1178. Carolina.  
*confluens* Pers. *omphalodes* Bull.  
*conglomerata* Wahlb. *Cenangium aucupariae* Fr.  
*conglomerata* Wahlb. *Tympanis conspersa* Fr.  
*conica, labro reflexo* Hall. *Craterellus cornucopioides* Pers.  
*conica, labro reflexo* Hall. *Cyathus crucibulum* Hoffm.  
6273. *conigena* Pers. syn. fung. 634. Germ.  
6274. *connivens* Fr. syst. myc. II. 151. Germ. Scan.  
*connivens* Mart. *Phacidium coronatum* Fr.  
6275. *conoplea* Alb. et Schwz consp. 345 Nr. 1033 T. 11. F. 3. Lusat.  
*conspersa* Pers. *Thelebolus hirsutus* Fr.  
*contorta* Pers. *Helvella crispa* Fr.  
*convexa* Holmsk. *fructigena* Bull.  
*convexa major* Lamk *cyathoidea* Bull.  
*convexa minor* Lamk *amenti* Batsch.  
6276. *convexula* Pers. obs. II. 85. Germ.  
*convivalis* Batsch *Cupularia leucocephala* Lk.  
*convivalis* Fr. *cyathoidea* Bull.  
*coralloides* Lamk *Thelephora coralloides* Fr.  
*coriacea* Bull. *Lecanidion coriaceum* Endl.  
*cornea* Ehrh. *Exidia cornea* Fr.  
*cornucopiae* Hoffm. *Leotia lubrica* Pers.  
*cornucopioides* Fl. dan. *acetabulum* L.  
*cornucopioides* L. *Craterellus cornucopioides* Pers.  
6277. *coronaria* Jacq. misc. I. 140. T. 10. Crth. Etr. Ingr. Stir.  
*P. crassa* Santi viagg. I. 509 T. 5. Weinm. hymen. 424.  
*coronata* Batsch *vesiculosa* Bull.  
6278. *coronata* Bull. champ. 251 T. 416 F. 5. Eur.  
*P. armata* Roth, catal. I. 140.  
*P. denticulata* Fl. dan. T. 1016 F. 1.  
*P. inflexa* Bolt. sec. Bull.  
*P. radiata* Pers. syn. fung. 662. Fl. dan. T. 1012 F. 1.  
*P. subulata* Schum. Fl. saell. II. 418 Nr. 2060.  
*P. urceolata* Gmel. syst. II. Nr. 24.  
*coronata* Jacq. *repanda* Wahlb.  
*coronilla* Pers. *inflexa* Bolt.  
6279. *corticalis* Pers. obs. I. 28. Germ. Scan.  
*P. granulaeformis* Schum. Fl. saell. II. 435 Nr. 2126.  
*P. Schumacheri* Pers. myc. eur. I. 122.  
*P. urceolata* Rutstr. diss. 19.  
6280. *corvina* Pers. myc. eur. I. 248. Germ.  
*P. exilis* Fr. in sched.  
*corylea* Reb. *Excipula turgida* Fr.  
*coryli* D. C. *furfuracea* Pers.  
*crassa* Santi *coronaria* Jacq.  
6281. *crassipes* Wallr. Fl. crypt. II. 474. Thur.  
*crater* Batsch *macropus* Pers.  
*craterella* Pers. *macropus* Pers.  
*craterium* Schwz *Cenangium craterium* Fr.  
*crenata* Bull. *cupularis* L.  
6282. *cribrosa* Grev. Fl. edinh. 423. In agro edinh.  
6283. *crinita* Bull. champ. 249 T. 416 F. 2. Gall. Germ.  
*crispa* Gmel. *cinerea* Batsch.  
*crispa* Sow. *fascicularis* Alb. et Schwz.  
6284. *crocata* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 207. Guian. gall.  
6285. *crocina* M. ann. sc. nat. 1836 V. 289. In agro sedan. Gall.

- crucibuliformis Schaeff. *Cyathus crucibulum* Hoffm.  
 crucibulum Batsch *Cyathus crucibulum* Hoffm.  
 cruenta Alb. et Schwz *Thelephora salicina* Fr.  
 6286. *cruenta* Bong. in Weinm. hymenomyc. 476. In agro petropol.  
*cruenta* Wallr. *flammea* Alb. et Schwz.  
*cryptophila* Humb. *scutelliformis* Wallr.  
 6287. *culmicola* Desm. ann. sc. nat. 1836. VII. 244. Gall. bor.  
 6288. *culmigena* Fr. syst. myc. II. 127. Suec.  
*P. scirpi* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 730.  
*P. scirpina* Fr. syst. myc. II. 127.  
 6289. *cupressi* Batsch el. 119. Gall. Hisp. Ital.  
*P. cupressina* Mich. gen. 207 T. 86 F. 2.  
*P. rufa cupressina* Pers. syn. fung. 666.  
*Fungoides aureum* Mich. gen. 207 F. 86. F. 2.  
*cupressina* Mich. *cupressi* Batsch.  
*cupula* Batsch *cyathoidea* Bull.  
*cupula* Batsch *Cyathus scutellaris* Roth.  
 6290. *cupularis* L. spec. II. 1651. Eur.  
*P. arenaria* Osbeck in act. holm. 1763. 295 T. 7 F. 1—4, Schrk Fl. bav. II. 626. Nr. 1763.  
*P. calyce campanulato, globoso* Guett. obs. 16.  
*P. crenata* Bull. champ 261. T. 396 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 86.  
*P. petiolata hemisphaerica* Hall. hist. III. 130 Nr. 2228.  
*P. serrata* Hoffm. veg. crypt. II. 26 T. 7 F. 4.  
*P. stipitata alba* Bull. champ. 259 T. 457 F. 2 et T. 196 var. A.  
*Fungoides glandis cupulam referens* Vaill. Bot. paris 57 T. 11 F. 1—3.  
*P. pyri inversi forma* Mich. gen. 207 T. 86 F. 2.  
*cupularis* Wahlb. *stercorea* Pers.  
 6291. *cuticulosa* Dicks. crypt. III. 22 T. 9. F. 11. Brit.  
*Cyphella cuticulosa* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 214.  
 6292. *cyanea* Weinm. hymenomyc. 427. Ross.  
*cyathiformis* Scop. *Cyathus olla* Pers.  
*cyathiformis* Scop. *Cyathus striatus* Willd.  
 6293. *cyathiformis* Wallr. Fl. crypt. II. 488. Thur.  
*cyathina* Pers. *caulincola* Fr.
6294. *cyathoidea* Bull. champ. 250 T. 416 F. 3. Eur.  
*P. calyculus* Batsch el. I. 123 T. 12 F. 57.  
*P. convexa major* Lamk encycl. V. 217.  
*P. convivalis* Fr. syst. myc. II. 124.  
*P. cupula* Batsch el. 127.  
*P. hirudo* Batsch cont. I. 213 F. 149.  
*P. infundibuliformis* Batsch el. 121. F. 152.  
*P. lychnidis* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1616.  
*P. minima alba petiolata* Hall. hist. III. 132 Nr. 2238.  
*P. pedicellata* Sow. fung. T. 369 F. 1.  
*P. platealis* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1617. b.  
*P. solani* Pers. obs. II. 80.  
*P. tenella* Batsch cont. I. 215. F. 151.  
*P. tenerrima* Holmsk. ot. II. 33 T. 15.  
*P. violascens* Alb. et Schwz consp. 33 Nr. 992.  
*Craterium minutum* Fr. syst. myc. III. 151.  
*Elvela infundibuliformis* Scop. Fl. carn. II. 480 Nr. 1616.  
*Fungoides aureum, omnium minimum* Mich. gen. 207 T. 86. F. 2.  
*F. minimum* Mich. ibid. 205 T. 86 F. 14.  
*Octospora albidula* Hedw. muse. frond. II. 30 T. 9 Fig. B.  
*O. cyathoides* Timm Fl. megapol. 1087.  
*cyathoidea* Bull. *Craterium minutum* Fr.  
*cyathoides* Lightf. *coccinea* Jacq.  
*cyathoides* L. *citrina* Batsch.  
*cyathoides* Wahlb. *aurantia* Oed.  
*cyathoides convivalis* Fr. *Cupularia leucocephala* Lk.  
 6295. *cyathula* Pers. myc. eur. I. 265. In agro goetting.  
*P. caulincola cyathula* Fr. syst. myc. II. 95.  
 6296. *cyathus* N. in Mart. Fl. erlang. 463. In agro erlang.  
 6297. *cylichnium* Tul. ann. sc. nat. 1853. XX. 174. In agro paris.  
*cylindrica* Batsch *Cyathus crucibulum* Hoffm.  
 6298. *darjeelensis* Berk. in Hook. journ. 1851. 202. Himai.  
 6299. *decipiens* Wallr. Fl. crypt. II. 466. Thur.  
 6300. *decolorans* Wallr. Fl. crypt. II. 490. Hercyn.  
 6301. *Dehnii* Rabh. bot. Zeit. 1843. 12 et D. C. Fl. N. 2635. In agro dresd.

6302. *dentariae* Chaillet in Fr. el II. 9.  
In agro. paris.
6303. *dentata* Pers. icon. et descr. I 5.  
T. 1 F. 6. 7. Germ.  
*denticulata* Fl. dan. *coronata* Bull.  
*depressa* Pers. *applanata* Fr.
6304. *diadema* Pers. myc. eur. I. 240.  
Helv. Ital.  
*P. sessilis*, *hemisphaerica*, ad ora  
*subdentata* Hall. hist. III. 131  
Nr 2229.  
*Fungoides parvum nigrum* Mich.  
gn. 207 T. 86 F. 18.
6305. *diaphana* Pers. myc. eur. I. 316.  
Gall. Germ.  
*P. hyalina Hoffm.* veg. crypt. sub-  
terr. 10 T. 6 F. 2.  
*diaphana* Sow. *vulgaris* Fr.  
*dichroa* Holmsk. *aurantia* Oed.  
*difformis* Fr. *Sarea difformis* Fr.  
*digitalis* Alb. et Schwz *Cyphella*  
*digitalis* Fr.  
*digitalis* Schwz *Cyphella pendula*  
Fr.
6306. *diluta* Fr. syst. myc. II. 63. Suec.  
*diluta* Pers. *Biatora pineti* Fr.  
*diluta fungorum* Alb. et Schwz *coc-*  
*cinella* Sommerf.
6307. *dilutella* Fr. syst. myc. II. 147.  
Germ. Scan.
6308. *diminuta* Desm. ann. sc. nat. 1847.  
VIII. 185. Gall. bor.
6309. *dimorpha* Wallr. Fl. crypt. II. 501.  
Thur.  
*P. lentiformis* Wallr. in sched.  
*P. olivacea lentiformis* Fr. el.  
II. 12.
6310. *disciformis* Fr. syst. myc. II. 134.  
Germ. Scan.  
*disciformis* Gled. *scutellata* L.
6311. *discolor* Fr. syst. myc. II. 134.  
Germ. Scan.  
*Otospora discolor* Hedw. musc.  
frond. II. 65 T. 22 Fig. C.  
*discolor* Mart. *hispidula* Schrad.  
*dispersa* Wallr. *coccinella* Som-  
merf.
6312. *ditricha* Fr. syst. myc. II. 83. Por-  
torico.
6313. *diversicolor* Fr. syst. myc. II.  
88. Eur.  
*P. cervina* Pers. myc. eur. I. 254.  
*P. chlorina* Pers. ibid.  
*P. papillata* Schum. Fl. saell. II.  
434 Nr. 2124.  
*P. stercorea equina* Pers. myc.  
eur. I. 246.  
*P. strigosa* Schum. Fl. saell. II.  
434. Nr. 2123.  
*P. vaccinæ* Pers. myc. eur. I. 254.
6314. *domestica* Sow. fung. T. 351. Brit.  
Germ.  
*P. rufiberbis* Alb. et Schwz consp.  
329.
6315. *Drummondii* Berk. lond. journ.  
1845. 71 T. 2 F. 10. Nov. Holl.  
*dryophila* Pers. *punctiformis* Fr.  
*dubia* Batsch *Phacidium tim-*  
*briatum* Fr.
6316. *dumorum* Desm. ann. sc. nat. 1850  
XIV. 110. Gall. bor.
6317. *ebuli* Ces. in Kl. herb. myc. Nr.  
1424. In agro vercell.  
*ebuli* Fr. *atrata* Pers.
6318. *eburnea* Desm. ann. sc. nat. 1851  
XVI. 322. Gall. bor.  
*Phialea cyathoides* Desm. ibid.
6319. *echinophila* Bull. champ. 235 T.  
500 F. 1. Gall. Germ.
6320. *effugiens* Desm. ann. sc. nat. 1853.  
XX. 231. Gall. bor.  
*elaeochrysa* Fr. *uda* Pers.  
*elastica* Gmel. *Bulgaria inqui-*  
*nans* Pers.
6321. *elatina* Alb. et Schwz consp. 330  
Nr. 984 T. 2 F. 3. Lusat.  
*elevata* Schum. *pallescens* Pers.  
*elongata* Schum. *pallescens* Pers.  
*emperri* Kze *Excipula empe-*  
*tri* Fr.
6322. *epiblastematica* Wallr. Fl. crypt.  
II. 464. Hercyn.
6323. *epidendra* Bull. *coccinea* Jacq.  
*epidermidis* Opiz Beitr. 25. In  
agro prag.  
*epiphylla* Alb. et Schwz *umbonata*  
Pers.
6324. *epiphylla* Pers. *dispos fung.* 72. Germ.  
*Elvela epiphylla* Schrk Naturf.  
XIX. 126 T. 7 F. 5—8.  
*Otospora epiphylla* Schrk Fl. bav.  
II. 507 Nr. 1479.  
*episcopalis* Desm. *godroniana* M.
6325. *episphaerica* Mart. Fl. erlang.  
465. In agro erlang.
6326. *epitricha* Berk. lond. journ. 1843.  
416. Prom. b. sp.  
*equina* Mül. *stercorea* Pers.  
*equiseti* With. *Persoonii* Moug.
6327. *erecta* Sow. fung. T. 369 F. 10 et 11.  
Brit.  
*P. variabilis* Pers. myc. eur. I. 248.  
*ericetorum* Pers. *rutilans* Fr.
6328. *erinaceus* Schwz syn. 119 Nr. 1194.  
Carolina.
6329. *eribasis* Berk. in ann. hist. nat.  
1844. V. 355. Brit.
6330. *erioloma* Fr. syst. myc. II. 121.  
Germ. Scan.  
*erratica* Fr. *caesia* Pers.  
*cruciformis* Batsch *Cyphella cru-*  
*cibuliformis* Fr.  
*crumpens* Grev. *vulgaris* Fr.
6331. *erysiphoides* Rabh. D. C. Fl.  
Nr. 2752. Thur.
6332. *erythrostigma* M. ann. sc. nat.  
1842. XVII. 246. Gall. merid.  
*exilis* Fr. *corvina* Pers.

- exilis* Hoffm. *bicolor* Bull.  
*expallens* Schrk *chrysocoma* Bull.  
*explanata* Holmsk. *bolaris* Batsch.  
6333. *faginea* Pers. syn. fung. 664. Carn. Germ.  
*Elvela fungiformis* Scop. ann. hist. nat. IV. 150 T. 2. F. 8.  
6334. *fallax* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 367. Gall. bor.  
*fallax* Pers. *alboviolascens* Alb. et Schwz.  
6335. *farinacea* Pers. syn. fung. 672. Germ. Scan.  
*Phacidium fibrosum* Fr. crypt. exs. Nr. 162.  
*Phibalis farinacea* Wallr. Fl. crypt. II. 446.  
*Tympanis farinacea* Pers. myc. eur. I. 326.  
6336. *farinosa* Wallr. Fl. crypt. II. 453. Thur.  
*P. carneola* Wallr. in sched.  
*P. coerulea* Wallr. in sched.  
6337. *fascicularis* Alb. et Schwz consp. 315 Nr. 942 T. 12 F. 2. Germ.  
*P. crispa* Sow. fung. T. 425 F. 1 et 2.  
*P. populnea* Pers. syn. fung. 671, D. C. Fl. fr. VI. 27.  
*P. sphaerioides* Roth in ann. bot. I. 11 T. 1 F. 6.  
*Phibalis bicolor* Wallr. Fl. crypt. II. 446.  
*P. fascicularis* Wallr. ibid.  
*fascicularis* Roehl. *badia* Pers.  
*fascicularis* Wahlb. *furfuracea* Pers.  
*fascicularis corallina* Wahlb. *fissa* Fr.  
*fascicularis salicina* Alb. et Schwz  
*Excipula turgida* Fr.  
*fasciculata* Pers. *livida* Schum.  
*fasciculata* Schrad. *hemisphaerica* Wigg.  
*felina* Pers. *leporina* Batsch.  
*ferruginea* Bull. *Tremella sarcoides* With.  
*ferruginea* Pers. *fibrillosa* Wallr.  
6338. *ferruginea* Schum. Fl. saell. II. 429 Nr. 2101. Eur.  
*P. lenticularis pedunculata* Bull. champ. 248 T. 300.  
*P. nana* Fr. syst. myc. II. 134.  
*Octospora nana* Hedw. musc. frond. II. 29 T. 9. Fig. A.  
6339. *fibrillosa* Wallr. Fl. crypt. II. 484. Germ.  
*P. ferruginea* Pers. myc. eur. I. 27 T. 1 F. 7 et 8.  
*P. macropus hirta* Pers. ibid. 237.  
*Octospora villosa* Hedw. musc. frond. II. 22 T. 19 Fig. B.  
*fibula* Bolt. *fibulaeformis* Fr.
6340. *fibulaeformis* Fr. syst. myc. II. 155. Brit.  
*P. fibula* Bolt. fung. T. 176.  
*Helotium fibulaeforme* Pers. myc. eur. I. 345.  
*Helvella fibulaeformis* Bolt. fung. T. 176.  
*filicina* Fr. *citrina* Batsch.  
*fimbriata* Chaill. *Tympanis patella* Wallr.  
6341. *fimetaria* Fr. syst. myc. II. 157. Eur.  
*Helotium fimetarium* Pers. syn. fung. 678.  
*H. leporinum* Pers. myc. eur. I. 345.  
*Leotia fimetaria* Pers. obs. II. 21 T. 5 F. 4 et 5.  
6342. *fimiputris* Weinm. hymenom. 426. Ross.  
6343. *firma* Pers. syn. fung. 658. Eur. Amer. bor.  
*P. alutacea* Schum. Fl. saell. II. 431 Nr. 2110.  
*P. oohroleuca* Bolt. fung. T. 105.  
*P. stipitum* Schum. Fl. saell. II. 431 Nr. 2111.  
6344. *fissa* Fr. syst. myc. II. 75. Eur.  
*P. fascicularis corallina* Wahlb. Fl. succ. II. 993.  
*P. lacera* Pers. myc. eur. I. 227.  
*Phibalis fissa* Wallr. Fl. crypt. II. 447.  
6345. *flammea* Alb. et Schwz consp. 319 Nr. 952 T. 1 F. 6. Carn. Germ.  
*P. cruenta* Wallr. Fl. crypt. II. 453.  
*Elvela flammea* Scop. Fl. carn. II. 479 Nr. 1613.  
*Lachnella flammea* Str. in Flora 1850. 111.  
*flava* Hall. *Ditiola radicata* Fr.  
*flava* Schum. *citrina* Batsch.  
6346. *flava* Sw. Fl. Ind. occ. III. 1933. Jamaica.  
*flava* Willd. *lenticularis* Bull.  
*flavescens* Holmsk. *fructigena* Bull.  
*flavescens* Pers. *Ditiola radicata* Fr.  
*flavescens*, *petiolata*, *scypho infundibuliformi* Hall. *fructigena* Bull.  
6347. *flavofuliginea* Alb. et Schwz consp. 319 Nr. 951 T. 11 F. 7. Lusat.  
6348. *flavovirens* Pers. myc. I. 323. Germ.  
6349. *flexella* Fr. syst. myc. II. 152. Scan.  
*P. salicaria* Pers. myc. eur. I. 308  
*Limboria flexella* Achar. in act. holm. 1815. 273 sec. Fr.  
6350. *flexuosa* Pers. myc. eur. I. 274. Germ.  
*floccosa* Batsch *pustulata* Pers.

6351. *floccosa* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1225, Flora 1849. 86. In agro dries.  
*foliacea* Holmsk. *Cantharellus glaucus* Fr.  
*frangulae* Pers. *Tympanis frangulae* Fr.  
*fraxini* Schwz *Tympanis fraxini* Fr.  
*Friesii* Pers. *ciborioides* Fr.  
6352. *fructigena* Bull. champ. 236 T. 228. Eur. Himal.  
*P. calyculus* Batsch el. 123 et 181 F. 57.  
*P. carpini* Batsch cont. I. 215 F. 150.  
*P. convexa* Holmsk. ot. II. 34 T. 16.  
*P. flavescens* Holmsk. ibid. II. 27 T. 11.  
*P. flavescens*, *petiolata*, *scypho infundibuliformi* Hall. hist. III. 131 Nr. 2235.  
*P. salicina* Pers. syn. fung. 663.  
*P. virgultorum* Wigg. in Wahlb. Fl. succ. II. 986.  
*Fungoides griseum*, *infundibuliforme* Mich. gen. 206 T. 86 F. 13.  
*Helotium flavescens* Pers. myc. eur. I. 346.  
*H. virgultorum* Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 1416.  
*Octospora fungoidaster* Hedw. musc. frond. II. 53 T. 19 Fig. A.  
6353. *fulgens* Pers. myc. eur. I. 241. Germ.  
*P. chrysocoris* Pers. sec. Fr.  
6354. *fuliginea* Schum. Fl. saell. II. 427 Nr. 2094. Dan.  
*fuliginosa* Pers. *plumbea* Fr.  
*fulva* Gmel. *minuta* Lamk.  
*fulva* Huds. *granulata* Bull.  
6355. *fulva* Mich. gen. 205 T. 86 F. 6 Ital.  
*fulva* Schum. *humosa* Fr.  
6356. *fulvocana* Schwz syn. 120 Nr. 1201. Carolina.  
6357. *fungorum* Kirchn. in Lotos 1856. 246. Boh. merid.  
6358. *furfuracea* Pers. syn. fung. 672. Eur.  
*P. caespitosa* Alb. et Schwz consp. 343 Nr. 1025.  
*P. coryli* D. C. Fl. fr. VI. 21.  
*P. fascicularis* Wahlb. Fl. succ. II. 982.  
*P. subsolitaria* Roth catal. II. 257 T. 9 F. 3.  
*Phibalis furfuracea* Wallr. Fl. crypt. II. 447.  
6359. *fusarioides* Berk. in magaz. of zool. and bot. 1837. I. 114. Brit. Gall.  
*Calloria fusarioides* Fr. summa veg. Scand. 359.  
*fusca* Batt. *hemisphaerica* Wigg.  
*fusca* Bolt. *Ascobolus furfuraceus* Pers.  
6360. *fusca* Pers. obs. II. 29. Germ.  
*P. pruni avium* Pers. ibid. 82.  
*fusca* Schum. *Schumacheri* Fr.  
*fusca*, *petiolo longissimo* Hall. *granulata* Bull.  
6361. *fuscescens* Pers. syn. fung. 654. Germ.  
6362. *fuscoatra* Reb. Fl. neom. 385. Neomarch.  
*fuscohadia* Reb. *Bulgaria fuscohadia* Fr.  
6363. *fuscoana* Alb. et Schwz consp. 312 Nr. 937 T. 5 F. 2. Germ.  
*P. melaena*  $\beta$ . Fr. syst. myc. II. 60.  
*P. melania* Pers. myc. eur. I. 239.  
*fuscoana byssoidea* Wallr. *melaena* Fr.  
6364. *fusispora* Berk. lond. journ. 1846. 5. Terra Diemen.  
6365. *galegae* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1614, Flora 1852. 395. In agro vercell.  
*gelatinosa* Bull. *Exidia recisa* Fr.  
*gelatinosa* Lamk *Leotia lubrica* Pers.  
*gelatinosa coccinea* Hall. *Tremella sarcoides* With.  
6366. *gemmata* Schum. Fl. saell. II. 421 Nr. 2070. Dan. Germ.  
6367. *gemmifera* Wallr. Fl. crypt. II. 496. Hercyn.  
6368. *genespora* Berk. in Hook. journ. 1851. 203. Himal.  
*gentianae* Pers. *Excipula gentianae* Fr.  
6369. *geochroa* Pers. myc. eur. I. 220. Germ.  
6370. *glabra* Hoffm. veg. crypt. II. 24 T. 7 F. 2. Germ. Helv.  
*P. sessilis aurantia* Hall. hist. III. 132 Nr. 2242.  
*Phibalis glabra* Wallr. Fl. crypt. II. 447.  
*glabra* Hoffm. *papillaris* Bull.  
*glandulosa* Wallr. *rorida* Wallr.  
*globosa* Bong. *Bongardi* Weinm.  
6371. *globosa* Fr. syst. myc. II. 60. Sean  
*globularis* Pers. *Cenangium urceolus* Fr.  
*globulifera* Schum. *oilialis* Schrad.  
6372. *glumarum* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 129. Gall. bor.  
6373. *Gmelini* Weinm. *hymenom.* 447. Ross.  
6374. *godroniana* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 245 Nr. 46. Gall.  
*P. episcopalis* Desm. ibid. 1843. XIX. 367.  
6375. *gracillima* Weinm. *hymenom.* 445. Ross.  
6376. *graminis* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 133. Gall. bor.

- granati, coloris pellucis Hoffm.  
*Sphaeria epispheerica* Tod.  
 grandis Pers. abietina Pers.  
 granulæformis Schum. corticalis Pers.
6377. *granulata* Bull. champ 258 T. 438 F. 3. Eur.  
*P. fulva* Huds. Fl. angl. II. 636.  
*P. fusca*, petiolo longissimo Hall. hist. III. 130 Nr. 2226.  
*P. granulosa* Pers. myc. eur. I. 225, syn. fung. 667, D. C. Fl. fr. II. 79.  
*P. Halleri* Lamk encycl. V. 207.  
*P. leporum* Alb. et Schwz consp. 337 Nr. 1007.  
*P. pedunculata* Pall. Reise I. 503.  
*P. scabra* Fl. dan. T. 655 F. 2.  
*P. sordide lutea*, longissime petiolata Hall. hist. III. 130 Nr. 2225.  
*P. stipitata* Willd. Fl. berol. 1164.  
*P. terrea*, petiolo longo gracili Hall. hist. III. 130 Nr. 2227.  
*P. terrea*, petiolo rugoso Hall. ibid. Nr. 2224.  
*Elvela hispida* Schaeff. fung. 108 T. 167.  
*Fungoides fuscum*, petiolo longiori donatum Buxb. in act. petropol. IV. 282 T. 29 F. 3.  
*granulifera* Retz. *Cyathus scutellaris* Roth.  
*granuliformis* Alb. et Schwz papillar. Bull.  
*granuliformis* Pers. villosa Pers.  
*granulosa* Pers. granulata Bull.  
*granulosa* Schum. repanda Wahlb.  
*Grevillii* Berk. nidulus Grev.  
*grisea* Batsch cinerea Batsch.  
*grisea* Pers. cerina Pers.  
*haemastigma* Roehl. *haematostigma* Rabh.
6378. *haematites* Wallr. Fl. crypt. II. 472. Thur.  
*P. miniata* Batsch cont. I. 207 F. 144.
6379. *haematostigma* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2833. In agro lips. et monac.  
*P. haemastigma* Roehl. Fl. germ. III. 335.  
*Octospora haemastigma* Hedw. muse. frond. II. 17 T. 5 F. 13.  
*Halleri* Lamk granulata Bull.  
*Halleri* Nr. 2216 *Craterellus cornucopioides* Pers.  
*Halleri* Nr. 2217 *Craterellus cornucopioides* Pers.  
*Halleri* Nr. 2218 *Exidia auricula* Judae Fr.  
*Halleri* Nr. 2219 *Bulgaria inquinans* Fr.  
*Halleri* Nr. 2220 *Exidia auricula* Judae Fr.  
*Halleri* Nr. 2221 *Tremella sarcoides* With.
- Halleri* Nr. 2222 *aurantia* Oed.  
*Halleri* Nr. 2223 *cochleata* L.  
*Halleri* Nr. 2224 *granulata* Bull.  
*Halleri* Nr. 2225 *granulata* Bull.  
*Halleri* Nr. 2226 *granulata* Bull.  
*Halleri* Nr. 2227 *granulata* Bull.  
*Halleri* Nr. 2228 *cupularis* L.  
*Halleri* Nr. 2229 *diadema* Gmel.  
*Halleri* Nr. 2230 *nigrella* Pers.  
*Halleri* Nr. 2231 *hemisphaerica* Wigg.  
*Halleri* Nr. 2232 *marsupium* Pers.  
*Halleri* Nr. 2233 *tuba* Bolt.  
*Halleri* Nr. 2234 *virginia* Batsch.  
*Halleri* Nr. 2235 *fructigena* Bull.  
*Halleri* Nr. 2236 *aeruginosa* Fl. dan.  
*Halleri* Nr. 2237 *cacaliae* Pers.  
*Halleri* Nr. 2238 *cyathoidea* Bull.  
*Halleri* Nr. 2238 *Craterium minutum* Fr.  
*Halleri* Nr. 2239 *virginia* Batsch.  
*Halleri* Nr. 2240 *bicolor* Bull.  
*Halleri* Nr. 2240 *Craterium nutans* Fr.  
*Halleri* Nr. 2241 *Ditiola radiata* Fr.  
*Halleri* Nr. 2242 *glabra* Hoffm.  
*Halleri* Nr. 2242 *scutellata* L.  
*Halleri* Nr. 2243 *uda* Pers.  
*Halleri* Nr. 2244 *cinerea* Batsch.  
*Halleri* Nr. 2245 *aquatica* D. C.  
*Halleri* Nr. 2245 *coerulea* Bolt.  
*Halleri* Nr. 2245 *livida* Schum.
6380. *helotioides* Fr. syst. myc. II. 135. Scan.  
*Helotium subsessile* Schum. Fl. saell. II. 413 Nr. 2040.
6381. *helvelloides* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1010. In agro dries.
6382. *helvola* Jungh. Fl. crypt. jav. 30 T. 17. Java.  
*hemisphaerica* Hoffm. *livida* Schum.  
*hemisphaerica* Pers. *brunnea* Alb. et Schwz.
6383. *hemisphaerica* Wigg. Fl. hols. 107. Eur.  
*P. campanulata* Vitm. sec. Wallr.  
*P. carnicola* Lamk encycl. V. 205.  
*P. cochleata* var. Batsch el. II. 223 T. 28 F. 157.  
*P. fasciculata* Schrad. journ. 1799. II. 60.  
*P. fusca* Batt. fung. 25 T. 3 Fig. E.  
*P. hirsuta* Holmsk. ot. II. 37 T. 19, Schaeff. fung. T. 78. Schrk Fl. bav. II. 625 Nr. 1758.  
*P. hispida* Huds. Fl. angl. 635.  
*P. labellum* Bull. champ. 262 T. 204, D. C. Fl. fr. II. 87.  
*P. lanuginosa* Bull. champ. 260 T. 396 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 86.  
*P. replicata* Tod. in berl. Verhandl. IV. 269 T. 13 F. 3.

- P. scutellata albicans* Retz. Fl. scand. 325.  
*P. scutellata*  $\beta$ . Batsch sec. Fr.  
*P. sessilis*, hemisphaerica, extus villosa Hall. hist. III. 131 Nr. 2231.  
*P. subhirsuta* Baumg. Fl. lips. Nr. 1642.  
*Agaricum crustaceum*, acute laciniatum Hall. hist. III. 135 Nr. 2255.  
*A. crustaceum*, rotunde lobatum, superne villosum Hall. ibid. 136 Nr. 2256.  
*A. crustaceum subealearium* Hall. ibid. 135 Nr. 2254.  
*A. lichenosum*, album Mich. gen. 125 Nr. 15.  
*Elvela albida* Schaeff. fung. 101 T. 151.  
*E. auriformis* Hoffm. veg. crypt. II. 20 T. 5 F. 3.  
*E. campanulata* Scop. Fl. carn. II. 480 Nr. 1617.  
*E. coccinea* Scop. ibid. 479 Nr. 1615.  
*E. foliacea* Schaeff. fung. 113 T. 319.  
*E. hemisphaerica*, excavata, intus candida Gled. meth. 46.  
*E. multiplex et sessilis*, foliaceo-laciniosa Gled. ibid. 52.  
*Fungoides minimum*, pyxidatum, obscurum Mich. gen. 205 Nr. 13.  
*F. scutellatum* Fl. dan. T. 656 F. 1.  
*F. scutellatum*, album, foris hirsutum Mich. gen. 266 Nr. 9.  
*F. scutellatum*, intus album Mich. ibid. 208 T. 86 F. 4.  
*Helvella albida* All. Fl. pedem. II. 356.  
*Merulius lichenoides* Schrk Fl. bav. II. 575 Nr. 1633.  
*Octospora fasciculata* Hedw. musc. frond. II. 14 T. 4 Fig. B.  
*O. subhirsuta*  $\beta$ . Baumg. Fl. lips. Nr. 1612.  
*hepatica* Batsch omphalodes Bull. herbarum N. scutula Pers.  
6384. *herbarum* Pers. syn. fung. 664. Germ.  
*P. linariae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 724.  
6385. *herpotricha* Berk. in Hook. journ. 1851. 16 T. 1 F. 2. Caripi.  
*heteromera* M. Midotis heteromera M.  
6386. *hians* Batsch el. 121. Patria?  
6387. *hiemalis* Weinm. hymenom. 406. Gall. bor. Ross.  
*Sporonema hiemalis* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 320.  
6388. *Hindsii* Berk. lond. journ. 1842. I. 456. Guian. Nov. Hibern.  
6389. *hirneolus* Fr. in Weinm. hymenom. 423. Ross.  
*hirsuta* Batsch *Cyathus striatus* Willd.

- hirsuta* Holmsk. hemisphaerica Wigg.  
*hirta* Fr. macropus Pers.  
6390. *hirta* Schum. Fl. saell. II. 422 Nr. 2072. Eur.  
*P. hybrida* Sow. fung. T. 369 F. 1.  
*P. sabulosa* Pers. sec. Spr.  
*P. vitellina sabulosa* Pers. myc. eur. I. 257.  
*Elvela hemisphaerica*  $\alpha$ . Gled. meth. 48.  
*Fungoides scutellatum*, coccineum Mich. gen. 206 Nr. 11 T. 86 F. 17.  
*Octospora hirta* Schrk Fl. bav. II. 659.  
*hirta* Sobol. scutellata L.  
*hirtella* Pers. subhirsuta Schum.  
*hirudo* Batsch cyathoidea Bull.  
*hispida* Huds. hemisphaerica Wigg.  
*hispida* Schaeff. macropus Pers.  
*hispida* Sow. livida Schum.  
6391. *hispidula* Schrad. journ. 1799. II. 64. Germ.  
*P. discolor* Mart. Fl. erlang. 461.  
*P. strigosa*  $\beta$ . Pers. syn. fung. 648. Alb. et Schwz. consp. Nr. 949.  
*Octospora subhirsuta* Gottl. Fl. lips. Nr. 1642 sec. Lamk.  
*Hoffmanni* Spr. *Solenia ochracea* Hoffm.  
6392. *horridula* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 185. Gall. bor.  
6393. *hübneriana* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1631. In agro dresd.  
*Helotium rufescens* Fic. Fl. dresd. II. 21.  
*humida*, exilis, laete rubicunda Hall. aquatica D. C.  
*humida*, exilis, laete rubicunda Hall. bicolor Bull.  
6394. *humilis* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 188. Gall. bor.  
6395. *humosa* Fr. obs. II. 309. Eur.  
*P. cartilaginea* With. arr. IV. 139.  
*P. fulva* Schum. Fl. saell. II. 426 Nr. 2089.  
*P. leucoloma cartilaginea* Pers. syn. fung. 665.  
*P. punicea* Batsch cont. II. 97 F. 220.  
*P. purpurea* Schum. Fl. saell. II. 417 Nr. 2056.  
*Helvella cartilaginea* Bolt. fung. T. 101 F. 1.  
*Octospora punicea* Gottl. Fl. lips. Nr. 1647 sec. Lamk.  
6396. *humuli* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 630. In agro dries.  
*hyalina* Hoffm. diaphana Pers.  
6397. *hyalina* Pers. syn. fung. 655. Germ.  
*hybrida* Sow. *hirta* Schum.

- hydnoides Johnst. cerina Pers.  
 hydnoides Purt. sulfurea Pers.  
 hydnoides Sow. variegata Fr.  
 6398. hydrangeae Schwz syn. 121 Nr.  
 1219. Carolina.  
 hydrophora Bull. Sphaeria pezi-  
 za Tod.  
 6399. hypnorum Fr. syst. myc. II. 149.  
 Germ. Sean.  
 hypocateriformis Fl. dan. catinus  
 Holmsk.  
 hypocateriformis Kze scutula  
 Pers.  
 hypocateriformis Pers. macropus  
 Pers.  
 6400. hypocateriformis Wallr. Fl.  
 crypt. II. 498. Eur. Java.  
 P. acetabulum Sw. sec. Fr.  
 P. caelata Pers. myc. eur. I. 218.  
 P. calyciformis Fr. syst. myc. II.  
 45.  
 P. macropus erosa Pers. myc. eur.  
 I. 237.  
 P. stipitata Bull. champ. 271 T.  
 196 et 457 F. 2, D. C. Fl. fr.  
 II. 85.  
 Boletus calyciformis Batt. fung.  
 25 T. 3 Fig. C.  
 Elvela hypocateriformis Schaeff.  
 fung. 102 T. 152.  
 Fungoidaster parvus, pyxidatus  
 Mich. gen. 205 T. 86 F. 2.  
 Fungoides hypocateris forma Mich.  
 ibid. F. 6.  
 Octospora hypocateriformis Schrk  
 Fl. bav. II. 506 Nr. 1478.  
 6401. hypodermia D. C. Fl. fr. VI. 19.  
 Gall.  
 Cenangium hypodermium Dub. Bot.  
 gall. II. 736.  
 hysteriorum Alb. et Schwz Cliosto-  
 mum corrugatum Fr.  
 hysteriorum Pers. Phacidium ca-  
 lyciiforme Spr.  
 6402. imberbis Bull. champ. 245 T. 467  
 F. 2. Eur.  
 P. nivea Batsch el. 117 T. 11 F. 56.  
 P. sigillatoria Batsch cont. I. 205  
 F. 142.  
 Octospora nivea Gottl. Fl. lips.  
 Nr. 1655 sec. Lamk.  
 inaequilatera Schum. Cyphella  
 muscicola Fr.  
 incarnata Pers. villosa Pers.  
 incisa Pers. vesiculosa Bull.  
 6403. inclusa Pers. myc. eur. I. 307.  
 Germ. Sean.  
 Stictis inclusa Fr. el. II. 14.  
 6404. inconspicua Pers. myc. eur. I.  
 318. Germ.  
 inconstans Kze Tympanis ariae  
 Fr.  
 6405. infixa Wallr. Fl. crypt. II. 469.  
 Thur.  
 P. tenacella Wallr. in sched.  
 6406. inflexa Bolt. fung. T. 106 F. 2.  
 Brit. Germ.  
 P. coronilla Pers. myc. I. 287.  
 inflexa Bolt. coronata Bull.  
 infula Reb. Phacidium denta-  
 tum Schum.  
 infundibuli forma Loes. Exidia au-  
 ricula Judae Fr.  
 infundibuliformis Batsch cyathoi-  
 dea Bull.  
 infundibuliformis Hall. tuba Bolt.  
 infundibuliformis L. Craterellus  
 cornucopioides Pers.  
 infundibuliformis Vitm. calyculus  
 Sow.  
 infundibulum Batsch calyculus  
 Sow.  
 infundibulum Hoffm. Bulgaria  
 inquinans Fr.  
 6407. ingrata Weinm. hymenom. 429.  
 In agro petropol.  
 inquinans Pers. Bulgaria inqui-  
 nans Fr.  
 integra Schum. abietina Pers.  
 6408. involuta Lager in Flora 1836.  
 I. 236. Helv.  
 6409. janthina Fr. syst. myc. II. 130.  
 Eur. Prom. b. sp.  
 Arthonia violascens Flot. in Lin-  
 naea XVII. 23.  
 Octospora violacea Hedw. musc.  
 frond. II. 28 T. 8 Fig. A.  
 6410. javanica N. ann. sc. nat. 1845.  
 III. 39. Java. Sumatra.  
 jenensis Batsch Gyalecta cupu-  
 laris Schaer.  
 6411. Johnstoni Berk. in ann. hist.  
 nat. 1844. V. 356. Brit.  
 6412. jucundissima Desm. ann. sc.  
 nat. 1847. VIII. 186. Gall. bor.  
 6413. juglandis Pr. in Linn. 1851.  
 XXIV. 146. In agro hoyersw.  
 julacea Pers. tuberosa Bull.  
 6414. juncina Pers. myc. eur. I. 314.  
 Germ.  
 6415. jungermanniae N. in Fr. syst.  
 myc. II. 144. Germ.  
 P. bryophila Pers. myc. eur. I. 305.  
 6416. juniperi Kirchn. in Lotos 1856.  
 246. Boh. merid.  
 6417. Kirchneri Opiz in Lotos 1857.  
 28. Boh. merid.  
 6418. Kneiffii Wallr. Fl. crypt. II. 484.  
 Palat. Gall.  
 Eustecia arundinacea Fr. el. II.  
 112.  
 E. arundinis Kneiff in sched.  
 Sphaeria calami N. in Kze et  
 Schm. myk. Heft. II. 65.  
 Sphaerothyrium arundinaceum  
 Wallr. Fl. crypt. II. 431.  
 Xyloma arundinaceum D. C. Fl.  
 fr. VI. 162.



6419. *Koerberi* Peyl in Lotos 1858. 31 T. 20. Boh. or.
6420. *Krascheninikowii* Weinm. hymenom. 465. In agro petrop. labellum Bull. hemisphaerica Wigg.
6421. *labiata* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 184. Gall. bor. *lacera* Pers. *fissa* Fr. *lacera* Pers. *Cyphella lacera* Fr.
6422. *lacera* Willd. Fl. berol. 401 T. 7 F. 16. In agro berol.
6423. *lachnobrachia* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 322. Gall. bor. *lacinata* Alb. et Schwz Bulgaria *lacinata* Wallr. *lacinata* Vitm. *Thelephora caryophylla* Fr. *lactea* Bull. *virginica* Batsch.
6424. *lacustris* Fr. syst. myc. II. 143. Germ. Scan. Gall. *laevigata* Fr. *Excipula laevigata* Fr. *laevis* Baumg. *Cyathus olla* Pers. *laevis* Huds. *Cyathus crucibulum* Hoffm. *lamellata* Poll. *Agaricus septicus* Fr. *lamellata* Poll. *Agaricus variabilis* Pers.
6425. *lanceola* Reb. Fl. neom. 384. Neomarch. *lanuginosa* Bull. hemisphaerica Wigg. *lapidea* Lamk *Gyalecta cupularis* Schaer.
6426. *laricina* Balb. miscell. bot. 58 T. 11 F. 2. In agro taurin.
- lasiopus* Pers. *tomentosa* Schum.
6427. *lateritia* Pers. myc. eur. I. 273. Germ. *P. olivacea* Spr. mant. ad Fl. hal. sec. Rabb.
6428. *latissima* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1024. Flora 1848. 504. In agro brix.
6429. *Laxmanni* Weinm. hymenom. 438. In agro petropol. *lecanora* Kze et Schm. *Stictis lecanora* Fr. *lecanora* N. Neesii Flot.
6430. *lecidicola* Fr. obs. I. 166. Brit. Germ. *P. nigra* Sow. fung. T. 360 F. 8. *Cycledum lecidicola* Wallr. Fl. crypt. II. 511.
6431. *ledi* Alb. et Schwz consp. 343 Nr. 1027 T. 10 F. 7. Lusat.
6432. *lenticularis* Bull. champ. 248 T. 300. Eur. Java. *P. aurea* Sow. fung. T. 150. *P. citrina lenticularis* Pers. myc. eur. I. 293.
- P. flava* Willd. Fl. berol. 404 Nr. 1175. *Helotium nigripes* Schum. Fl. saell. II. 412 Nr. 2039. *Ocotospora citrina* Vahl Fl. dan. T. 1294 F. 1.
- lenticularis* Hoffm. *pallescens* Pers. *lenticularis pedunculata* Bull. *feruginea* Schum. *lentifera* L. *Cyathus olla* Pers. *lentifera* Oed. *Cyathus striatus* Willd. *lentifera* Poll. *Cyathus crucibulum* Hoffm. *lentifera hirsuta* Retz. *Cyathus striatus* Willd. *lentifera laevis* Retz. *Cyathus crucibulum* Hoffm. *lentifera sericea* Retz. *Cyathus olla* Pers. *lentifera striata* Liljebl. *Cyathus striatus* Willd. *lentiformis* Vitm. *Ditiola radicata* Fr. *lentiformis* Wallr. *dimorpha* Wallr. *lentiformis* Wallr. *olivacea* Batsch.
6433. *leonina* Schwz syn. 119 Nr. 1200. Carolina.
6434. *lepida* Pers. myc. eur. I. 314. In agro paris.
6435. *lepidota* Fr. syst. myc. II. 54. Succ.
6436. *leporina* Batsch el. 117. Eur. *P. auricula* Schaeff. fung. 103 T. 156. *P. cochleata* Holmsk. ot. II. 11 T. 6. *P. felina* Pers. myc. eur. I. 223. *P. sacciformis* Alb. et Schwz consp. 309 Nr. 926. *Elvela auricula* Schaeff. sec. Fr. *Ocotospora leporina* Gottl. Fl. lips. Nr. 1641 sec. Lamk. *leporina* Sow. *onotica* Pers. *leporum* Alb. et Schwz *granulata* Bull.
6437. *leptopus* Pers. et Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 39. Hispaniola.
6438. *leucocoma* Pers. myc. eur. I. 253. Gall.
6439. *leucoloma* Reb. Fl. neom. 386. Boh. Germ. *P. ricciaecola* Cord. icon. II. 39 T. 15 F. 135. *Ocotospora leucoloma* Hedw. musc. frond. II. 17 T. 4 Fig. A. *leucoloma cartilaginea* Pers. *humosa* Fr. *leucoloma major* Alb. et Schwz *rutilans* Fr. *leucoloma muscigena* Alb. et Schwz *rutilans* Fr. *leucomela* Alb. et Schwz *mela-leuca* Fr. *leucomela* Pers. *sulcata* Pers.

- leucomela* Pers. *Excipula turgida* Fr.  
*leucomela umbelliferarum* D.C. *Tympanis patella* Wallr.  
*leucomela xanthomela* Schwz *mela-xantha* Fr.  
6440. *leucorhodia* M. Cuba crypt. 360 T. 13 F. 4. Cuba.  
6441. *leucostigma* Fr. obs. 165. Germ. Scan.  
6442. *leucotricha* Alb. et Schwz consp. 322 Nr. 963 T. 7 F 5. Lusat.  
*lichenoides* Pers. *caesia* Pers.  
6443. *lignyota* Fr. syst. myc. II. 150. Suec.  
*ligustici* D. C. *Tympanis patella* Wallr.  
6444. *lilacina* Fr. syst. myc. II. 140. Carinth. Germ.  
*P. carnea* Pers. myc. eur. I. 301.  
*Elvela lilacea* Wulf. in Jacq. collect. II. 347 Nr. 130.  
*Tremella lilacea* Schrk Fl. bav. II. 561.  
6445. *limbata* Wallr. Fl. crypt. II. 470. Germ.  
*P. capreoli* Pers. myc. eur. I. 298.  
*P. ollaris* Pers. ibid. 299.  
*P. undella* Fr. syst. myc. II. 66.  
*limbosa* Houtt. *Hexagonia polygramma* M.  
6446. *limosa* Balb. Fl. lugd. II. 311. In agro bresciano.  
*linariae* Rabb. herbarum Pers.  
6447. *litorea* Fr. syst. myc. II. 121. Germ. Scan.  
6448. *livida* Schum. Fl. saell. II. 422 Nr. 2074. Eur.  
*P. aurantiaca* Bull. champ. 247 T. 10.  
*P. chermesina* Pers. myc. eur. I. 256.  
*P. ciliata* Holmsk. ot. II. 36 T. 18.  
*P. fasciculata* Pers. myc. eur. I. 244.  
*P. hemisphaerica* Hoffm. veg. crypt. II. 28 T. 7 F. 6.  
*P. hispida* Sow. fung. T. 147.  
*P. scutellata* Batsch el. 123 et 181, cont. I. 221 F. 154.  
*P. sessilis, miniata, plana* Hall. hist. III. 132 Nr. 2245.  
*Elvela ciliata* Schaeff. fung. 112 T. 284.  
*E. orbicularis, minima, sessilis* Gled. meth. 45 Nr. 8.  
*E. sessilis, disco coccineo* Scop. Fl. carn. I. 54 sec. Pers.  
*Fungoides coccineum lentiforme* Mich. gen. 207 T. 86 F. 19.  
6449. *lividofusea* Fr. syst. myc. II. 147. Scot.  
*P. rimosa* Sow. fung. T. 369 F. 12.  
*lividopurpurascens* Alb. et Schwz *versiformis* Pers.  
6450. *loniocerae* Alb. et Schwz consp. 328 Nr. 981 T. 11 F. 8. Lusat.  
*lubrica* Lamk *Leotia lubrica* Pers.  
*lurida* Pers. *pineti* Batsch,  
*lutea* Reich *stercorea* Pers.  
*lutea, minima, verna* Dill. *stercorea* Pers.  
*lutea, minima, verna* Dill. *Ditiola radicata* Fr.  
*lutea, parva* Raj. *citrina* Batsch.  
*lutea, parva* Raj. *scutellata* L.  
6451. *luteola* Fr. syst. myc. II. 110. Germ. Scan.  
6452. *luteovirens* Fr. syst. myc. II. 133. Suec.  
6453. *luteovirescens* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 188. Gall. bor.  
6454. *lutescens* Alb. et Schwz consp. 334. Nr. 993, Lusat.  
*Octospora lutescens* Hedw. muse. frond. II. 30 T. 9 F. 3.  
*lutescens* Pers. *cerina* Pers.  
*lychnidis* Ces. *cyathoidea* Bull.  
*lycoperdoides* Lamk *vesiculosa* Bull.  
6455. *macropus* Pers. obs. I. 26 T. 1 F. 2. Eur.  
*P. bulbosa* Pers. syn. fung. 645.  
*P. crater* Batsch el. 125.  
*P. craterella* Pers. syn. fung. 645.  
*P. hirta* Fr. syst. myc. II. 57.  
*P. hispida* Schaeff. sec. Fr.  
*P. hypocateriformis* sec. Steud.  
*P. stipitata* Huds. Fl. angl. II. 639.  
*P. sublicia* Holmsk. ot. II. 26 T. 10.  
*P. tephromelas* Pers. myc. eur. I. 237.  
*Elvela hypocateriformis* Schaeff. sec. Steud.  
*Fungoides fuscum, pediculo longiori donatum* Amman in act. petropol. IV. 282 T. 29 F. 2 et 3.  
*F. parvum, pyxidatum* Mich. gen. 205 T. 86 F. 11.  
*Helvella fuliginosa campanulata* Purt. brit. pl. III. 257.  
*H. hispida* Bolt. fung. T. 96.  
*H. plana* Huds. Fl. angl. II. 636.  
*Octospora bulbosa* Hedw. muse. frond. II. 34 T. 10 Fig. A.  
*O. craterella* Hedw. ibid. 55 T. 19 Fig. D.  
*O. hirta* Hedw. ibid. 54 T. 19 Fig. C.  
*O. villosa* Hedw. ibid. 54 T. 19 Fig. B.  
*macropus erosa* Pers. *hypocrateriformis* Pers.

- macropus hirta* Pers. fibrillosa Wallr.  
 6456. *macrospora* Wallr. Fl. crypt. II. 500. Thur.  
 6457. *macrotis* Berk. in Hook. Journ. 1851. 203. Himal.  
 6458. *marchantiae* Sommerf. Fl. lapp. 295. Nordland. Scot.  
*marginata* Holmsk. cerina Pers.  
*marginata* Relh. *Craterium nutans* Fr.  
*marginata* Relh. *Stictis radiata* Pers.  
*marginata* Schum. *muscorum* Holmsk.  
 6459. *maritima* Desm. ann. se. nat. 1845. III. 366. Ad lit. Gall. oec.  
 6460. *marisupium* Pers. syn. fung. 641. Eur.  
*P. auricula* Hoffm. veg. crypt. II. 2.  
*P. sessilis*, tota alba, hemisphaerica Hall. hist. III. 131. Nr. 2232.  
*P. vesiculosa* β. Fr. syst. myc. II. 53.  
*Elvela auriformis* Hoffm. veg. crypt. II. 20 T. 5 F. 3.  
*E. hemisphaerica*, excavata, radice longa Gled. meth. 46.  
*Fungoides scutellatum*, album, foris hirsutum Mich. gen. 206.  
*marisupium pyxidata* Pers. concinna Pers.  
 6461. *Martii* Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 19 T. 10. In agro monac.  
 6462. *Martini* Pers. myc. eur. I. 251. In agro taurin.  
 6463. *melaena* Fr. syst. myc. II. 60. Eur.  
*P. fuscocana byssioidea* Wallr. Fl. crypt. II. 486.  
*P. melania* Pers. myc. eur. I. 239.  
*P. sphagnophila* Pers. ibid. 240.  
*P. vogesiacae* Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 584.  
*melaena* β. Fr. *fuscocana* Alb. et Schwz.  
*melania* Pers. *fuscocana* Alb. et Schwz.  
*melania* Pers. *melaena* Fr.  
 6464. *melaleuca* Fr. syst. myc. II. 150. Lusat.  
*P. leucomela* Alb. et Schwz consp. 341 Nr. 1018.  
 6465. *melanoloma* Alb. et Schwz consp. 336 Nr. 1002 T. 2 F. 5. Lusat.  
*melanophaea* Kze *Excipula melanophaea* Fr.  
*melastoma* Fr. *rhizopus* Alb. et Schwz.  
*melatephra* Lasch *paulula* Desm.  
 6466. *melaxantha* Fr. syst. myc. II. 150. Eur. Amer. bor.  
*P. leucomela xanthomela* Schwz syn. Nr. 1350 sec. Fr.  
*P. xanthomela epixyla* Alb. et Schwz consp. 335 Nr. 1000.  
*pellina* Pers. *xanthostigma* Fr.  
*membranacea* Alb. et Schwz *Cantharellus fissilis* Fr.  
*membranacea* Alb. et Schwz *Cyphella lacera* Fr.  
 6467. *membranacea* Schum. Fl. saell. II. 427 Nr. 2095. Dan.  
*membranacea*, bovina Pers. *vaccinea* Schum.  
*membranacea*, tubae similis Hall. *Craterellus cornucopioides* Pers.  
 6468. *merdaria* Fr. el. II. 11. In agro petropol.  
 6469. *merulina* Pers. myc. eur. I. 279. Germ.  
*mespiliformis* Wallr. *alutacea* Pers.  
 6470. *Messerschmidii* Weinm. *hymenomyce*. 453. In agro petropol.  
*metamorphae* Schum. *Tremella sarcoides* With.  
 6471. *micacea* Pers. myc. eur. I. 268. Gall. Germ.  
 6472. *micans* Saut. in Flora 1841. 380. In agro urbis Stiriae.  
*micheliana* Weinm. *umbrosa* Fr.  
 6473. *microcalyx* Riess in Fres. Beitr. 75 T. 9 F. 7—11. In agro cassel.  
 6474. *micropus* Pers. syn. fung. 642. Germ.  
 6475. *microscopica* Wallr. Fl. crypt. II. 480. Hercyn.  
 6476. *milliaria* Wallr. Fl. crypt. II. 499. Thur.  
*miniata* Batsch *haematites* Wallr.  
*miniata* Schum. *rutilans* Fr.  
*miniata* major Dill. *aurantia* Oed.  
 6477. *minima* Fr. el. II. 13. Suec.  
*minima* Gled. *bicolor* Bull.  
*minima*, alba, petiolata Hall. *cyathoidea* Bull.  
*minima*, alba, petiolata Hall. *Craterium minutum* Fr.  
*minima*, fusca, petiolata Hall. *caliciae* Pers.  
*minima*, petiolata, coccinea Hall. *bicolor* Bull.  
*minima*, petiolata, coccinea Hall. *Craterium nutans* Fr.  
*minuta* Dicks. *bicolor* Bull.  
 6478. *minuta* Lamk encycl. V. 215. Gall. Germ.  
*P. fulva* Gmel. syst. II. Nr. 123 sec. Lamk.  
*Otospora minuta* Gottl. Fl. lips. Nr. 1658 sec. Lamk.  
*minuta* Leers *Craterium minutum* Fr.  
*minuta* Schwz *varicolor* Fr.

- minutissima Batsch Craterium  
 minutum Fr.  
 minutula With. spadicea Pers.  
 6479. mirabilis Borsezow ann. sc. nat.  
 1857. X. 56 T. 4 et 5. Ross.  
 6480. misella Desm. ann. sc. nat. 1847.  
 VIII. 186. Gall. bor.  
 6481. mitrula Schwz syn. 118 Nr. 1184.  
 Carolina.  
 6482. mollissima Lasch in Kl. herb.  
 myc. II. Nr. 708, bot. Zeit. 1858.  
 302. In agro dries.  
 6483. mortuaria Ces. in Kl. herb. myc.  
 II. Nr. 18. In agro vercell.  
 Mougeotii Pers. Biatora cam-  
 pestrus Fr.  
 6484. Mülleri Saut. in Flora 1852. 579.  
 In agro salisb.  
 6485. muscigena Desm. cat. pl. ommiss.  
 16. In agro lill.  
 6486. muscorum Holmsk. ot. II. 40 T.  
 21. Germ. Scan. Gall  
 P. marginata Schum. Fl. dan. T.  
 1379.  
 P. mycophila Fr. obs. I. 164.  
 Octospora immarginata Schrk Fl.  
 bav. II. 504 Nr. 1472.  
 mycophila Fr. muscorum Holmsk.  
 nana Fr. ferruginea Schum.  
 6487. Neesii Flot. in Kl. herb. myc.  
 Nr. 1419. Siles.  
 P. lecanora N. bot. Zeit. 1836.  
 Beibl. 24.  
 6488. nemorosa Steud. crypt. nomencl.  
 325. In agro friberg.  
 Octospora nemorosa Humb. Fl.  
 friberg. 110 Nr. 212.  
 nervicola Desm. Excipula ner-  
 visequa Fr.  
 nervisequa Pers. Excipula ner-  
 visequa Fr.  
 6489. nidulus Grev. Fl. edinb. 420. Eur.  
 P. Grevillii Berk. in Sm. Fl. brit.  
 V. 198 Nr. 55.  
 nigra Bull. Bulgaria inquinans  
 Fr.  
 nigra Schum. nigrella Pers.  
 nigra Sow. clavarium Desm.  
 nigra Sow. lecideola Fr.  
 nigra Sow. Hirneola nigra Fr.  
 6490. nigrella Pers. syn. fung. 648. Eur.  
 P. atracupula hemisphaerica sessili  
 Hall. hist. III. 131 Nr. 2230.  
 P. nigra Schum. Fl. saell. II. 422  
 Nr. 2073.  
 Elvela hemisphaerica Wulf. in  
 Schrift. naturf. Frd. VIII. 141.  
 nigricans Fr. Hirneola nigra Fr.  
 nigricans Lamk u da Pers.  
 6491. nigripes Pers. syn. fung. 661.  
 Germ.  
 P. cellaris Alb. et Schwz consp.  
 332 Nr. 988.  
 P. regularis Pers. syn. fung. 661.
- P. subtilis Fr. syst. myc. II. 132.  
 nigrocacia Schum. alboviol-  
 scens Alb. et Schwz.  
 nigrociolata Lamk scutellata L.  
 nigroolivacea Schwz Patellaria  
 pulla Fr.  
 nivea Batsch imberbis Bull.  
 nivea Dicks. virginea Batsch.  
 6492. nivea Fr. syst. myc. II. 90. Eur.  
 P. clandestina Bull. champ. 251  
 T. 416 F. 5.  
 P. virginea Fl. dan. T. 1440 F. 2.  
 Octospora nivea Hedw. fil. obs.  
 bot. T. 8 Fig. B.  
 nivea Hall. virginea Batsch.  
 nivea Schum. alboviolascens  
 Alb. et Schwz.  
 nutans Batsch Craterium nu-  
 tans Fr.  
 obconica Schum. cinerea Batsch.  
 6493. obliqua Zoll. arch. voor neerland.  
 Indie I. 383. Java.  
 obtrita Pers. Phacidium fim-  
 briatum Fr.  
 6494. occulta Ces. in Kl. herb. myc.  
 Nr. 1922, Flora 1855. 267. In agro  
 vercell.  
 ocellata Pers. Stictis lecanora  
 Fr.  
 6495. ochracea Grev. Fl. edinb. 425. In  
 agro edinb.  
 ochracea Pers. Solenia ochracea  
 Hoffm.  
 ochracea Schum. tuba Bolt.  
 ochroleuca Bolt. firma Pers.  
 6496. oedema Desm. ann. sc. nat. 1850.  
 XIV. 110. Gall. bor.  
 Oederi Pers. Craterium nutans  
 Fr.  
 6497. olivacea Batsch el. 127 et 181  
 F. 51. Hercyn.  
 P. lentiformis Wallr. in sched.  
 olivacea Spr. lateritia Pers.  
 olivacea lentiformis Fr. dimorpha  
 Wallr.  
 olivaceovirens Schwz Patellaria  
 olivaceovirens Fr.  
 olla Batsch Cyathus olla Pers.  
 6498. ollaris Fr. syst. myc. II. 68. Germ.  
 Ross. Scan.  
 P. undella γ. Fr. ibid. 66.  
 Fungoides lutescens Buxb. in act.  
 petropol. IV. 283 T. 29 F. 2.  
 ollaris Pers. limbata Wallr.  
 ollaris Schaeff. bicolor Bull.  
 6499. omphalodes Bull. champ. 264 T.  
 485 F. 1. Eur. Guian.  
 P. confuens Pers. obs. II. 81 T.  
 5 F. 6 et 7.  
 P. hepatica Batsch cont. I. 199  
 F. 138.  
 P. rosella Ehrb. sylv. herol. 29.  
 Fungoides coccineum Fl. dan. T.  
 656 F. 2.

- Pyronema marianum* Carus sec. Lév.  
 6500. *onotica* Pers. syn. fung. 637. Eur.  
     *P. leporina* Sow. fung. T. 72.  
     *P. rosea* Schum. Fl. saell. II. 415  
     Nr. 2049.  
     *oxyacanthae* Pers. bicolor Bull.  
     *padina* Pers. *Cenangium cerasi* Fr.  
 6501. *palearum* Desm. ann. sc. nat. 1846.  
     III. 365. Gall. bor.  
 6502. *pallescens* Pers. obs. I. 85. Eur.  
     *P. citrina* Sow. fung. T. 151.  
     *P. elevata* Schum. Fl. saell. II.  
     429 Nr. 2104.  
     *P. elongata* Schum. ibid. Nr. 2103.  
     *P. lenticularis* Hoffm. Fl. germ. T.  
     13 F. 5.  
 6503. *pallida* Schum. Fl. saell. II. 428  
     Nr. 2098. Germ. Scan.  
     *Otospora pallida* Schrk Fl. bav.  
     II. 504 Nr. 1474.  
     *palpebralis* Wigg. *coerulea* Bolt.  
 6504. *palustris* Desm. ann. sc. nat. 1847.  
     VIII. 187. Gall. bor.  
 6505. *papillaris* Bull. champ. 244 T.  
     467 F. 1. Gall. Germ.  
     *P. callosa* Batsch cont. II. 217 F.  
     219.  
     *P. cinerea* Batsch cont. I. 197 F.  
     137.  
     *P. glabra* Hoffm. veg. crypt. II.  
     24 T. 7 F. 1.  
     *P. granuliformis* Alb. et Schwz  
     consp. 322 Nr. 961.  
     *P. tomentosa* Vill. Fl. Delph. IV.  
     1038 Nr. 7.  
     *papillata* Pers. *Ascobolus papillatus* Wallr.  
     *papillata* Schum. *diversicolor*  
     Fr.  
 6506. *papillosa* Reichard in Fl. wetter.  
     III. 374. Germ.  
     *papyracea* Schrk *Cyathus olla*  
     Pers.  
     *parvula* Fl. dan. *virginica* Batsch.  
     *patellaria* Pers. *Lecanidion*  
     *atrum* Pers.  
     *patens* Alb. et Schwz *clandestina*  
     Bull.  
 6507. *pateraeformis* Lév. ann. sc. nat.  
     1848. IX. 140. In agro paris.  
 6508. *patula* Pers. obs. I. 42. Germ.  
 6509. *paulula* Desm. ann. sc. nat. 1851.  
     XVI. 324. Gall. bor. Germ.  
     *P. melatephra* Lasch in Kl. herb.  
     myc. Nr. 823.  
     *Phialea mollisia* Desm. ann. sc.  
     nat. 1851. XVI. 324.  
     *pedicellata* Sow. *cyathoides* Bull.  
     *pedunculata* Pall. *granulata* Bull.  
     *pedunculata* Schum. *repanda*  
     Wahlb.  
     *pellita* Pers. *barbata* Kze.  
 6510. *pellucens* Ces. in Kl. herb. myc.  
     Nr. 1620, Flora 1852. 396. In agro  
     vercell.  
     *pellucens* Schum. *Bulgaria pel-*  
     *lucens* Fr.  
     *pelvicula* Pers. *Stictis pelvicu-*  
     *la* Fr.  
     *pendula* Schw. *Cyphella pen-*  
     *dula* Fr.  
 6511. *penicillata* Schwz syn. 120 Nr.  
     1204. Carolina.  
 6512. *perelegans* Saut. Flora 1845.  
     133. In agro urbis Stiriae.  
 6513. *perennis* Mich. gen. 205 T. 86  
     F. 10. Ital.  
     *P. tuba* Batsch el. 121.  
 6514. *perlata* Fr. syst. myc. II. 43. Suec.  
     *perpusilla* Pers. *acuum* Alb. et  
     Schwz.  
 6515. *Persoonii* Mong. in Pers. myc. eur.  
     I. 288 T. 12 F. 1. Gall. Germ. Scot.  
     *P. equiseti* With. arr. IV. 305.  
     *Lycopodon equiseti* Hoffm. veg.  
     crypt. II. 17 T. 5 F. 1.  
     *L. minimum* Leers Fl. herb. 1117.  
 6516. *perula* Pers. myc. eur. I. 280. Gall.  
     Germ.  
     *petiolata hemisphaerica* Hall. *cupu-*  
     *laris* L.  
 6517. *petiolorum* Desm. ann. sc. nat.  
     1842. XVII. 96. Gall. bor.  
     *phacidoides* Fr. *Phacidium fim-*  
     *briatum* Fr.  
 6518. *phaeoloma* Lév. in Demidoff voy.  
     97 T. 4 F. 7. Tauria.  
 6519. *phaeoloma* Wallr. Fl. crypt. II.  
     463. Thur.  
 6520. *phiala* Pers. syn. fung. 659. Germ.  
     Scan.  
 6521. *phlyctispora* M. ann. sc. nat.  
     1845. IV. 358. Guian. gall.  
 6522. *phragmitidis* Saut. in Flora 1845.  
     133. In agro urbis Stiriae.  
 6523. *phyllophila* Desm. ann. sc. nat.  
     1842. XVII. 98. Gall. bor.  
     *piceae* Pers. *Cenangium chlo-*  
     *rellum* Fr.  
 6524. *pileiformis* Saut. in Flora 1845.  
     134. In agro urbis Ried.  
 6525. *pilosa* Schum. Fl. saell. II. 433  
     Nr. 2118. Dan.  
     *pinastri* Pers. *Phacidium pi-*  
     *nastri* Fr.  
 6526. *pineti* Batsch cont. I. 201 F. 140.  
     Germ.  
     *P. lurida* Pers. syn. fung. 666.  
     *Heterosphaeria pinicola* Str. in Flora  
     1850. 57.  
     *punguis* Gmel. *carnosa* Bull.  
     *pini strobis* Pers. *Excipula stro-*  
     *bi* Fr.  
 6527. *pinicola* Reb. Fl. neom. 385.  
     Germ. Scan.  
     *Phacidium fibrosum* Fr. crypt. suec.  
     exs. Nr. 162.

6528. *pithya* Pers. icon. et descr. II. 43 T. 11 F. 2. Germ. Scan.  
*Helotium pithyum* Fr. syst. myc. II. 155.
6529. *placentaeformis* Niessl in Verhandl. d. zool. bot. Ges. in Wien 1858 II. 331. Tirol.
6530. *plagiopus* Wormskiold in Fr. syst. myc. II. 93. Kamschatka.  
*plana* L. *scutellata* L.  
*plana* Schum. *cinerea* Batsch.  
*planissima*, e *glauco nigricans* Hall. *uda* Pers.
6531. *planoumbilicata* Grev. Fl. edinb. 420. In agro edinb.  
*platani* Pers. obs. II. 87. Germ.  
*platealis* Ces. *cyathoidea* Bull.  
*plicata* Pers. *pustulata* Pers.  
*plicatocrenata* Schwz *Tympanis plicatocrenata* Fr.
6532. *plumbea* Fr. syst. myc. II. 50. Germ. Scan.  
*P. fuliginosa* Pers. myc. eur. I. 221.  
*plumbea* Grev. *Schumacheri* Fr.
6533. *Plumieri* Fr. syst. myc. II. 84. Amer. trop.
6534. *pocula* Pers. myc. eur. I. 277. Eur.  
*poculiformis* Hoffm. *coccinea* Jasq. Nr. 1127. In agro dries.
6535. *polygoni* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1127. In agro dries.  
*polymorpha* Lightf. *Bulgaria inquinans* Fr.
6536. *polytrichi* Schum. Fl. saell. II. 423 Nr. 2075. Eur.  
*P. turfosa* Pers. myc. eur. I. 246.  
*polytrichina* Pers. *rutilans* Fr.  
*populnea* Alb. et Schwz *Cenangium aucupariae* Fr.  
*populnea* Alb. et Schwz *Tympanis conspersa* Fr.  
*populnea* Pers. *fascicularis* Alb. et Schwz.
6537. *poriaeformis* D. C. Fl. fr. VI. 26. Gall. Germ.  
*P. anomala poriaeformis* Pers. syn. fung. 656.  
*P. tephrosia* Pers. myc. eur. I. 271.
6538. *porioides* Alb. et Schwz consp. 327 Nr. 978 T. 6 F. 5. Eur. Amer. bor.  
*Boletus pezizoides* Schwz syn. 100 Nr. 943.  
*Polyporus pezizoides* Steud. nomencl. crypt. 343.  
*Poria byssina* Schrad. spic. 172 T. 3 F. 1.  
*Porothelium lacerum* Fr. obs. II. 273.  
*porosa* Pers. *abietina* Pers.  
*porphyria* Batsch *Tremella sarcoides* With.  
*porphyrospora* Lamk *Ascobolus porphyrosporus* Fr.
6539. *proboscidea* Wallr. Fl. crypt. II. 459. Thur.  
*P. calycina* auct. plur. sec. Wallr.  
*pruinata* Schwz *Thelebolus hirsutus* Fr.
6540. *pruinosa* Wallr. Fr. crypt. II. 487. Hercyn.  
*prunastri* Pers. *Cenangium prunastri* Fr.  
*pruni avium* Pers. *fusca* Pers.  
*pruni avium* Pers. *Tympanis obtexta* Wallr.
6541. *pteridis* Alb. et Schwz consp. 338 Nr. 1010 T. 12 F. 7. Lusat.
6542. *puberula* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1529, Flora 1851. 566. In agro dries.  
*pulchella* Grev. *calycina* Schum.  
*pulchella* Pers. *bicolor* Bull.  
*pulchella* *bicolor* Pers. *cerina* Pers.  
*pulchella flavococcinea* Alb. et Schwz *calycina* Schum.  
*pulveracea* Alb. et Schwz *Cenangium pulveraceum* Fr.  
*punctata* Grev. *punctiformis* Fr.  
*punctata* L. *Poronia punctata* Lk.
6543. *punctiformis* Fr. syst. myc. II. 105. Germ. Scot.  
*P. dryophila* Pers. myc. eur. I. 265..  
*P. punctata* Grev. Fl. edinb. 424.  
*punctiformis* Pers. *Stictis pallida* Pers.  
*punicea* Batsch *humosa* Fr.  
*pupula* Spr. *Melanostroma fusarioides* Cord.  
*pura* Pers. *Bulgaria pura* Fr.
6544. *purpurascens* Pers. myc. eur. I. 242 T. 12 F. 10. Gall. Germ.
6545. *purpurea* Fr. syst. myc. II. 77. Germ.  
*P. calycina* N. syst. 259 F. 286.  
*Octospora purpurea* Hedw. musc. frond. II. 63 T. 22. Fig. A.  
*purpurea* Schum. *humosa* Fr.  
*pusilla* Fr. *Craterium nutans* Fr.
6546. *pustulata* Pers. syn. fung. 646. Eur. Java.  
*P. cochleata* Batsch el. 117, cont. I. 223 et 225 F. 157 et 158.  
*P. floccosa* Batsch cont. I. 223 F. 156.  
*P. plicata* Pers. myc. eur. I. 226.  
*P. spurcata* Pers. ibid.  
*Octospora pustulata* Hedw. musc. frond. II. 19 T. 6 Fig. A.
6547. *pygmaea* Fr. syst. myc. II. 79. Suec.  
*pyri* Pers. *Tympanis conspersa* Fr.
6548. *pyriformis* Fr. syst. myc. II. 121. Germ.  
*Octospora pyriformis* Hedw. musc. frond. II. 32 T. 10. F. 8.
6549. *pyrostoma* M. ann. sc. nat. 1845. IV. 358. In agro nobiliac.

- pyxis Batsch *Cyathus crucibulum* Hoffm.  
 quercina Pers. *bicolor* Bull.  
 quemea Schwz *Excipula tur-  
gida* Fr.  
 6550. *quillotensis* M. Fl. chil. VII. 401.  
*Quillota*.  
 6551. *quisquiliaris* Weinm. *hymenom.*  
 421. In agro petropol.  
 6552. *Rabenhorstii* Awd in Kl. herb.  
 myc. Nr. 920. *Patria?*  
*radiata* Fl. dan. *Thelephora laci-  
niata* Pers.  
*radiata* Gunn. *Thelephora ca-  
ryophyllea* Fr.  
*radiata* Pers. *coronata* Bull.  
*radiata* Pers. *Stictis radiata*  
 Pers.  
*radiata* Holmsk. *rapulum* Bull.  
*radicata* Reich. *tuberosa* Bull.  
*radiculata* Sow. *sowerbea* Pers.  
*ramosa* Ehrb. *Cenangium pul-  
veraceum* Fr.  
 6553. *randanensis* Lecocq *récherches sur*  
*Randan*. In agro paris.  
*rapula* Pers. *rapulum* Bull.  
 6554. *rapulum* Bull. *champ.* 265. T. 485  
 F. 2. Eur.  
*P. radicata* Holmsk ot. II. 22 T. 9.  
*P. rapula* Pers. *syn. fung.* 658.  
*P. rhizophora* Gmel. *syst.* II. 1455.  
*Oetospora craterella* Hedw. *musc.*  
*frond.* II. 55 T. 19 Fig. C.  
*regularis* Pers. *nigripes* Pers.  
 6555. *Reichenbachii* Rabh. D. C. Fl. Nr.  
 2831. In agro dresd.  
 6556. *relicina* Fr. *syst. myc.* II. 103. Gall.  
 Germ.  
*P. atropae* Alb. et Schwz *consp.*  
 320 Nr. 954.  
*P. compositarum* Pers. in Mougéot  
 et Nestler *crypt. exs.* Nr. 686.  
 6557. *repanda* Wahlb. Fl. ups. 466. Germ.  
 Scan.  
*P. coronata* Jacq. *miscell.* II. 140.  
 T. 10.  
*P. granulosa* Schum. Fl. saell. II.  
 415 Nr. 2045.  
*P. pedunculata* Schum. *ibid.* 416  
 Nr. 2048.  
*replicata* Tod. *hemisphaerica*  
 Wigg.  
 6558. *resinae* Fr. *syst. myc.* II. 149. Germ.  
 Scan.  
*Leotia resinae* Fr. *obs.* I. 180.  
*reticulata* Grev. *venosa* Pers.  
 6559. *rhabarbarina* Berk. in Sm. Fl.  
 brit. V. 197 Nr. 46. Brit. Gall.  
 Suec.  
*P. ardenensis* M. *ann. sc. nat.* 1836.  
 V. 287 T. 13 F. 5.  
*Lachnella rhabarbarina* Fr. *summa*  
*veg. Scand.* 365.  
*rhizophora* Gmel. *rapulum* Bull.  
*rhizophora* Willd. *Rhizina laevi-  
gata* Fr.  
 6560. *rhizopus* Alb. et Schwz *consp.*  
 317 Nr. 917 T. 1 F. 4. Germ. Scan.  
 Scot.  
*P. atrofufa* Grev. *crypt. scot.* F.  
 315.  
*P. melanostoma* Fr. *syst. myc.* II. 80.  
*Sphaeria monocarpa* Schum. Fl.  
 saell. II. 173 Nr. 1339.  
 6561. *rhododendri* Ces. in Kl. herb.  
 myc. Nr. 1814. In agro verecell.  
 6562. *rhodolouca* Fr. *obs.* II. 306. Suec.  
*Helotium rhodoloucum* Fr. in Kl.  
 herb. myc. Nr. 1224.  
*ribesia* Pers. *Cenangium ribis*  
 Fr.  
*ricciaecola* Cord. *leucoloma* Reb.  
 6563. *Riederi* Weinm. *hymenom.* 456. In  
 agro petropol.  
*rigida* Pers. *Cenangium pruna-  
stri* Fr.  
*rimosa* Sow. *lividofusca* Fr.  
 6564. *Robergei* Desm. *ann. sc. nat.* 1845.  
 III. 365. Gall. bor.  
 6565. *rorida* Wallr. Fl. *crypt.* II. 456. Thur.  
*P. glandulosa* Wallr. in sched.  
*rosae* Pers. *Tympanis obtexta*  
 Wallr.  
*rosea* Schum. *onotica* Pers.  
*rosella* Ehrb. *omphalodes* Bull.  
 6566. *roseoalba* Schwz *syn.* 122 Nr. 1544.  
 Carolina.  
 6567. *roseola* Fr. *syst. myc.* II. 101. Suec.  
*rubella* Balb. *Craterium nutans*  
 Fr.  
 6568. *rubella* Pers. *syn. fung.* 635. Germ.  
 6569. *rubi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr.  
 635. In agro dries.  
 6570. *rubiginosa* Fr. *el.* II. 7. In agro  
 petropol.  
 6571. *rubiginosa* Rabh. D. C. Fl. Nr.  
 2885. Germ.  
*P. abietina rubiginosa* Pers. *myc.*  
*eur.* I. 233.  
 6572. *rubricosa* Fr. *syst. myc.* II. 72.  
 Germ. Scan.  
*P. rufa* Fr. *obs.* II. 307.  
*P. rufa epigaea* Pers. *syn. fung.*  
 667.  
*rufa* Fr. *rubricosa* Fr.  
 6573. *rufa* Pers. *obs.* II. 79. Germ.  
*rufa cupressina* Pers. *cupressi*  
 Batsch.  
*rufa epigaea* Pers. *rubricosa* Fr.  
*ruffiberbis* Alb. et Schwz *domestica*  
 Sow.  
 6574. *rufonigra* Saut. in Flora 1841. 380.  
 In agro urbis Stiriae.  
 6575. *rufolivacea* Alb. et Schwz *consp.*  
 320 Nr. 953 T. 11 F. 4. Lusat.  
*rufolivacea* D. C. *barbata* Kze.  
 6576. *rufospadicea* Alb. et Schwz *consp.*  
 329. Lusat.

- rugosa Sow. anomala Pers.  
 6577. rugosa Lév. ann. so. nat. 1846. V.  
 250. Chile.  
 6578. rutilans Fr. syst. II. 68. Eur.  
   *P. alpestris* Fr. ibid.  
   *P. ericetorum* Pers. myc. eur. I. 241.  
   *P. leucoloma major* Alb. et Schwz  
   consp. 335. Nr 1001.  
   *P. leucoloma muscigena* Alb. et  
   Schwz ibid.  
   *P. miniata* Schum. Fl. saell. II.  
   431. Nr. 2109.  
   *P. polytrichina* Pers. myc. eur. I. 297.  
   *sabulosa* Pers. *hirta* Schum.  
   *sacciformis* Alb. et Schwz *leporina*  
   Batsch.  
   *salicaria* Pers. *flexella* Fr.  
 6579. *salicella* Fr. syst. myc. II. 133.  
   Germ. Scan.  
   *salicina* Pers. *fructigena* Bull.  
   *salicum* Pers. *Exidia recisa* Bull.  
 6580. *sanguinea* Pers. dispos. fung. 34.  
   Germ.  
 6581. *sanguinolenta* Alb. et Schwz  
   consp. 336 Nr. 1003 T. 8 F. 7. Lusat.  
   *sanguinolenta* Wallr. *thelephora*  
   Wallr.  
 6582. *saniosa* Schrad. journ. 1799. II.  
   64. Germ.  
   *sarcoides* Pers. *Tremella sarcoi-*  
   *des* With.  
   *sarcoides* Wahlb. *Thelephora*  
   *salicina* Fr.  
   *scabra* Fl. dan. *granulata* Bull.  
   *scabra* Pers. *Midotis hetero-*  
   *mera* M.  
 6583. *sceptrum* Batsch el. 123. Ital.  
   *P. stricta* Pers. syn. fung. 644.  
 6584. *Schenkii* Batsch el. 125 et 181 F.  
   52. Gall. Germ.  
   *P. callosa* Gmel. syst. II. 1456.  
   *P. callosa alba* Bull. champ. 252  
   T. 416. F. 1.  
   *P. callosa ardosiaea* Bull. ibid.  
   *P. callosa nigra* Bull. ibid.  
   *Octospora callosa* Gottl. Fl. lips.  
   Nr. 1643 sec. Lamk.  
 6585. *Schumacheri* Fr. syst. myc. II. 98.  
   Dan. Scot.  
   *P. coerulescens* Schum. Fl. saell.  
   II. 434 Nr. 2121.  
   *P. fusca* Schum. ibid. Nr. 2120.  
   *P. plumbea* Grev. crypt. scot. T. 11.  
   *Schumacheri* Pers. *corticalis* Pers.  
   *scirpi* Rabb. *culmigena* Fr.  
   *scirpina* Fr. *culmigena* Fr.  
   *scleropyxis* Pers. *Tympanis patel-*  
   *la* Wallr.  
 6586. *sclerotiaea* Ces. in Kl. herb.  
   myc. Nr. 1532, Flora 1851. 566.  
   In agro vercell.  
 6587. *sclerotoides* Berk. in Sm. Fl.  
   brit. V. 208 Nr. 104. Brit.  
   *sclerotium* Pers. *villosa* Pers.

6588. *scrofulariae* Lasch in Kl. herb.  
   myc. Nr. 1816, Flora 1854. 203.  
   In agro dries.  
   *scutellaris* Müll. *Cyathus scutel-*  
   *laris* Roth.  
   *scutellata* Batsch *livida* Schum.  
   *scutellata* Bolt. *stercorea* Pers.  
 6589. *scutellata* L. spec. pl. II. 1651.  
   Eur. Java.  
   *P. aurantiaca* Bull. champ. 247  
   T. 10.  
   *P. ciliata* Hoffm. veg. crypt. II.  
   25. T. 7 F. 3.  
   *P. disciformis*, *sessilis* et *plana* Gled.  
   meth. 45.  
   *P. hirta* Sobol. Fl. petropol. 317.  
   *P. lutea parva* Raj. syn III. 18.  
   T. 24 F. 3.  
   *P. nigrociliata* Lamk encycl. V. 212.  
   *P. plana* L. spec. pl. II. 1187.  
   *P. sessilis*, *aurantia* Hall. hist. III.  
   132 Nr. 2242.  
   *Elvela ciliaris* Wulf. in Jacq. col-  
   lect. I. 346 Nr. 129.  
   *E. ciliata* Scop. Fl. carn. II. 481.  
   Nr. 1620, Schaeff. fung. III. T. 284.  
   *E. orbicularis* Gled. meth. 48.  
   *E. sessilis scutellata* Guett. obs.  
   I. 10.  
   *Fungoides coccineum* Mich. gen.  
   207 Nr. 12 T. 86 F. 19.  
   *F. minimum*, *scutellatum*, *aureum*  
   Mich. ibid. Nr. 24.  
   *F. qui fungus minimus* Vaill. Bot.  
   paris. 58 T. 13 F. 13 et 14.  
   *F. scutellatum coccineum* Mich. gen.  
   206 T. 86 F. 17.  
   *Fungus fimosus*, *bracteolatus*, *cro-*  
   *ceus* Petiv. gaz. Nr. 56.  
   *Octospora ciliata* Gottl. Fl. lips.  
   Nr. 1637 sec. Lamk.  
   *O. hirta* Hedw. musc. frond. II. 12  
   T. 3. Fig. B.  
   *O. scutellata* Schrk Fl. bav. II.  
   504 Nr. 1473.  
   *scutellata albicans* Retz. *hemis-*  
   *sphaerica* Wigg.  
   *scutellata*  $\beta$ . Batsch *hemisphaerica*  
   Wigg.  
 6590. *scutelliformis* Wallr. Fl. crypt.  
   II. 454. Boh. Germ.  
   *P. cryptophila* Humb. pl. subterr.  
   Nr. 9.  
   *P. triquetra* Pers. myc. eur. I. 318.  
   *Octospora cryptophila* Humb. Fl.  
   friberg. 111. Nr. 213.  
 6591. *scutula* Pers. myc. eur. I. 284.  
   Germ.  
   *P. herbarum* N. syst. 260. F. 282.  
   *P. hypocrateriformis* Kze in sched.  
   *scybalorum* Schum. *Myrothecium*  
   *scybalorum* Fr.  
 6592. *scyphiformis* Wallr. Fl. crypt. II.  
   491. Thur.



6593. *seminulum* Batsch cl. 117. In agro jen.
6594. *sepium* Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 110. Gall. bor.
6595. *sepulchralis* auct. *concinna* Pers. Fl. neom. 384 T. 4 F. 18. Neomarch.
- P. arenaria* Fr. syst. myc. II. 63. *seriata* Pers. *atrovirens* Pers.
6596. *sericea* Alb. et Schwz consp. 324 Nr. 972 T. 3 F. 7. Lusat.
- sericea* Schaeff. *Cyathus olla* Pers.
6597. *serotina* Pers. syn. fung. 661. Eur. *Helotium umbelliforme* Pers. myc. eur. I. 346.
- Helvella aurea* Bolt. fung. T. 98. F. 3.
- serrata* Hoffm. *bicolor* Bull.
- serrata* Hoffm. *cupularis* L.
- serrata* Hoffm. *Craterium nutans* Fr.
- serratulae* Pers. *caulincola* Fr.
- sessilis* Gled. *Cyathus striatus* Willd.
- sessilis* Sow. *villosa* Pers.
- sessilis*, *aurantia* Hall. *glabra* Hoffm.
- sessilis*, *aurantia* Hall. *scutellata* L.
- sessilis*, *campanulata* Scop. *Cyathus striatus* Willd.
- sessilis*, *campanulata*, *exigua* Gled. *Cyathus crucibulum* Hoffm.
- sessilis*, *corpore campanulato* Gled. *Cyathus olla* Pers.
- sessilis*, *glauca* Hall. *cinerea* Batsch.
- sessilis*, *hemisphaerica*, *ad ora subdentata* Hall. *diadema* Pers.
- sessilis*, *hemisphaerica*, *extus villosa* Hall. *hemisphaerica* Wigg.
- sessilis*, *infundibuliformis* Hall. *Bulgaria inquinans* Fr.
- sessilis*, *miniata*, Hall. *coerulea* Bolt.
- sessilis*, *miniata*, *plana* Hall. *livida* Schum.
- sessilis*, *tota alba* Hall. *marsupium* Pers.
6598. *setosa* N. syst. 260 F. 275. Germ. *P. stercoraria epixyla* Alb. et Schwz consp. Nr. 956 sec. Rabh.
- sigillatoria* Batsch *imberbis* Bull.
6599. *smaragdina* Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 252. Gall. merid.
- solani* Pers. *cyathoidea* Bull.
- solenia* D. C. *Solenia fasciculata* Pers.
- sordide lutea*, *longissime petiolata* Hall. *granulata* Bull.
6600. *sowerbea* Pers. syn. fung. 642. Brit.
- P. radiculata* Sow. fung. 114.
6601. *spadicea* Pers. myc. eur. I. 252. Brit. Germ.
- P. minutula* With. sec. Stend.
- Octospora spadicea* Gottl. Fl. lips. Nr. 1646 sec. Lank.
6602. *spadiceoatra* M. ann. sc. nat. 1835. III. 352. J. Fern.
- sphaelata* Schum. *catinus* Holmsk.
- sphaeriiformis* Reb. *Tympanis conspersa* Fr.
- sphaerioides* Roth *fasciculata* Alb. et Schwz.
- sphaerioides* Roth *Tympanis conspersa* Fr.
- sphaerioides* Wallr. *Stictis ollaris* Wallr.
- sphaerioides* *lychnidis* Desm. *Excipula laevigata* Fr.
6603. *sphaerocephala* Wallr. Fl. crypt. II. 456. Thur.
6604. *sphagni* Bong. in Weinm. hymenom. 428. In agro petropol.
- sphagnophila* Pers. *melaena* Fr.
6605. *Spiraeae* Kirchn. in Lotos 1856. 246. Boh. merid.
- spurcata* Pers. *pustulata* Pers.
6606. *squamosa* Schum. Fl. saell. II. 434 Nr. 2122. Dan.
6607. *Stelleri* Weinm. hymenom. 478. In agro petropol.
6608. *stenostoma* Mart. Fl. erlang. 469. In agro erlang.
- stercoraria* Bull. *Ascobolus furfuraceus* Pers.
- stercoraria epixyla* Alb. et Schwz *setosa* N.
6609. *stercorea* Pers. obs. II. 89. Eur. Chile.
- P. ciliata* Bull. champ. 257 T. 438 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 78.
- P. cupularis* Wahlb. Fl. upsal. 466.
- P. equina* Müll. Fl. dan. T. 779 F. 3.
- P. lutea* Reichhardt in Schrift. naturf. Frd. III. 216 T. 4 F. 7.
- P. lutea*, *minima*, *verna* Dill. cat. giess. 195.
- P. scutellata* Bolt. fung. T. 108.
- Elvela equina* Müll. Fl. dan. T. 779 F. 3.
- E. lutea* Scop. Fl. carn. II. 481 Nr. 1619.
- Myrothecium stercoreum* Tod. fung. meekl. I. 16 T. 5 F. 40.
- Octospora lutea* Schrk Fl. bav. II. 505 Nr. 1476.
- O. scutellata* Hedw. musc. frond. II. 10 T. 3 Fig. A.
- O. setigera* Schrk Fl. bav. II. 506 Nr. 1477.
- stercorea equina* Pers. *diversicolor* Fr.
6610. *stilboidea* Berk. in Hook. journ. 1851. 204. Himal.
6611. *stipata* Fr. syst. myc. II. 106. Suec. *stipata* Pers. *anomala* Pers.

- stipitata Bull. hypocrateriformis Wallr.  
 stipitata Huds. macropus Pers.  
 stipitata Willd. granulata Bull.  
 stipitata alba Bull. eupularis L.  
 stipitum Schum. firma Pers.  
 striata Bert. Cenangium striatum Fr.  
 striata Huds. Cyathus striatus Willd.  
 6612. striata N. in Fr. syst. II. 122. Germ.  
     P. urticae Pers. myc. eur. I. 286.  
 6613. striatula Wallr. Fl. crypt. II. 456. Hercyn.  
     stricta Pers. sceptrum Batsch.  
     strigosa Fr. Excipula graminum Cord.  
 6614. strigosa Pers. syn. fung. 648. Germ.  
     strigosa Schum. diversicolor Fr.  
     strigosa hysteriiformis Fr. Excipula strigosa Cord.  
     strigosa  $\beta$ . Pers. hispidula Schrad.  
     strobilina Alb. et Schwz tuberosa Bull.  
     strobilina D. C. Cenangium feruginosum Fr.  
 6615. strobilina Fr. syst. myc. II. 125. Eur.  
     subcarnea Schum. carnea Fr.  
     subcarneopallens Alb. et Schwz cinerea Batsch.  
     subdiaphana Sow. cinerea Batsch.  
 6616. subglobosa Saut. in Rabh. D. C. Fl. Nr. 2638. In agro salisb.  
     subgrisea Holmsk. aeruginosa Pers.  
     subhirsuta Baumg. hemisphaerica Wigg.  
 6617. subhirsuta Schum. Fl. saell. II. 433 Nr. 2117. Germ. Scan.  
     P. cinnabarina Schum. ibid. 432 Nr. 2113.  
     P. hirtella Pers. myc. eur. I. 255.  
     sublicia Holmsk. macropus Pers.  
     subplana Schum. chrysocoma Bull.  
     subsolitaria Roth furfuracea Pers.  
     subteres Alb. et Schwz umbonata Pers.  
 6618. subtilis Fr. syst. myc. II. 157. Eur.  
     P. alba Fr. Fl. dan. T. 1855 F. 1.  
     Fungoidaster minimus Mich. gen. 201 T. 82 F. 3.  
     Helotium album Pers. myc. eur. I. 347.  
     H. elongatum Schum. Fl. saell. II. 412. Nr. 2037.  
     H. subtile Fr. obs. II. 310.  
     subtilis Fr. nigripes Pers.  
 6619. subularis Bull. champ. 236 T. 500 F. 2. Gall., Germ.  
     P. subulipes Pers. myc. eur. I. 282.
- subulata Schum. coronata Bull.  
 subulipes Pers. subularis Bull.  
 succinea Schaeff. Exidia recisa Fr.  
 6620. sulcata Pers. syn. fung. 643 T. 5 F. 1. Germ.  
     P. leucomela Pers. myc. eur. I. 219.  
 6621. sulcipes Berk. lond. journ. 1842. I. 141. Surin.  
     sulfurea Batsch campanula N.  
 6622. sulfurea Pers. dispos. fung. 33. Eur.  
     P. citrinella D. C. Fl. fr. VI. 24.  
     P. hydnoidea Purt. brit. pl. II. Nr. 1049.  
     P. theiochroa Pers. myc. eur. I. 296.  
     P. virescens Fr. syst. myc. II. 104.  
     sulfurea var. Pers. variegata Fr.  
     sulfureocaesia Schum. variegata Fr.  
 6623. syringea Wallr. Fl. crypt. II. 455. Thur.  
 6624. tami Lamy in sched. Desm. ann. sc. nat. 1836. VI. 244. Gall. bor.  
 6625. tegularis Weimm. syll. pl. II. 112. In agro petropol.  
     tenacella Wallr. infixa Wallr.  
     tenerrima Fr. acuum Alb. et Schwz.  
     tenerrima Holmsk. cyathioidea Bull.  
 6626. tentaculata Wallr. Fl. crypt. II. 460. Thur.  
     P. amphitricha Wallr. in sched.  
     tephromelas Pers. macropus Pers.  
     tephrosia Pers. poriaeformis D. C.  
     terrea, petiolo longo gracili Hall.  
     granulata Bull.  
     terrea, petiolo rugoso Hall. granulata Bull.  
     testacea Mong. Aseobolus testaceus Wallr.  
     testacea Pers. byssiseda Fr.  
     theiochroa Pers. sulfurea Pers.  
 6627. theleboloides Alb. et Schwz  
     consp. 321 Nr. 957 T. 12 F. 4. Lusat.  
 6628. thelephora Wallr. Fl. crypt. II. 503. Thur.  
     P. sanguinolenta Wallr. in sched.  
 6629. tilia cea Fr. syst. myc. II. 76. Germ. Scan.  
     todeana Spr. Calicium tympanellum Ach.  
 6630. tomentosa Schum. Fl. saell. II. 426 Nr. 2088. Dan.  
     P. lasiopus Pers. myc. eur. I. 249.  
     tomentosa Vill. papillaris Bull.  
 6631. torva Wallr. Fl. crypt. II. 456. Hercyn.  
     transparens Pers. bicolor Bull.  
     tremelloides Bull. Tremella sarcoides With.  
     triangularis Schwz Cenangium triangulare Fr.

6632. *triblidioides* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1130, Flora 1848. 508. Stiria.  
*Lachnella triblidioides* Str. in Flora 1850. 111.
6633. *tricholoma* M. ann. sc. nat. 1834 II. 77 T. 4 F. 2. Brasil. Guian. Ins. Franc.
6634. *tricolor* Sow. fung. T. 369 F. 6. Brit.
6635. *triformis* Fl. dan. T. 1620 Fig. super. Dan.  
*triquetra* Pers. *scutelliformis* Wallr.  
*truncata* Lamk *truncatula* Pers.
6636. *truncatula* Pers. syn. fung. 673. Carn. Germ.  
*P. truncata* Lamk encycl. V. 217. Elvela *truncata* Scop. Fl. carn. II. 479 Nr. 1614.  
*truncatula* Reb. *Phacidium seriatum* Fr.  
*truncigena* Pers. *badia* Pers.  
*tuba* Batsch *perennis* Mich.
6637. *tuba* Bolt. fung. T. 106 F. 1. Eur.  
*P. boltoniana* Weinm. hymenom. 464.  
*P. infundibuliformis* umbrina Hall. hist. III. 131 Nr. 2233.  
*P. ochracea* Schum. Fl. saell. II. 431 Nr. 2112.  
*Fungoides cespitosum*, *infundibuliforma*, *fulvum* Mich. gen. 205 T. 86 F. 10.  
*Merulius tubaeformis* With. arr. IV. 146.  
*tubae fallopianae* *aemula* Dill. *Craterellus cornucopioides* Pers.
6638. *tubaeformis* Wallr. Fl. crypt. II. 492. Lusat. Thur.  
*Helotium gibbum* Alb. et Schwz consp. 350 Nr. 1046 T. 4 F. 1.  
*Perona gibba* Pers. myc. eur. II. 3.
6639. *tuberosa* Bull. champ. 266 T. 485 F. 3. Eur.  
*P. amentacea* Balb. in act. taurin. II. T. 2.  
*P. julacea* Pers. myc. eur. I. 285.  
*P. radicata* Reichard Fl. francofurt. 159.  
*P. strobilina* Alb. et Schwz consp. 342 Nr. 932.  
*Ocospora tuberosa* Hedw. musc. frond. II. 33 T. 10 Fig. B.
6640. *tumida* Pers. myc. eur. I. 269. Gall. Germ.
6641. *tumidula* Desm. ann. sc. nat. 1851 XVI. 325. Gall. bor.  
*Phialea mollisia* Desm. ibid.  
*turbinata* Pers. *vesiculosa* Bull.  
*turbinata* Vahl *Tremella sarcooides* With.  
*turbinata* *cochleata* L. *acetabulum* L.
- turbinata truncata* Relh. *Poronia punctata* Lk.
6642. *turbinella* Berk. in Hook. journ. 1851. 204. Himal.  
*turbo Pers.* *Ditiotia radicata* Fr.  
*turfosa* Pers. *polytrichi* Schum.
6643. *uda* Pers. syn. fung. 634. Helv.  
*P. elaeochrysa* Fr. in sched.  
*P. nigricans* Lamk encycl. V. 216.  
*P. planissima*, e *glauco nigricans* Hall. hist. III. 132 Nr. 2243.  
*Niptera uda* Str. in Flora 1850. 15.
6644. *uliginosa* Fr. syst. myc II. 138. Suec.
6645. *ulmariae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1723, Flora 1853. 201. In agro driesen.  
*umbilicata* Pers. *Hymenula umbilicata* Fr.
6646. *umbonata* Pers. icon. et deser. II. 35 T. 9 F. 5. Lusat.  
*P. epiphylla* Alb. et Schwz consp. 339 Nr. 1013.  
*P. subteres* Alb. et Schwz ibid. 341.  
*umbrina* Pers. *cochleata* L.
6647. *umbrinella* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 369. Gall. bor.
6648. *umbrosa* Fr. syst. myc. II. 85. Eur.  
*P. micheliana* Weinm. hymenom. 437.  
*Fungoides coccineum* Mich. gen. 207 T. 86 F. 19.  
*F. lentiforme* Mich. ibid. 208.  
*F. oris pilosis* Mich. ibid.  
*undella* Fr. *limbata* Wallr.  
*undella* γ. Fr. *ollaris* Fr.  
*undulata* Bolt. *Craterellus lutescens* Fr.  
*urceolata* Gmel. *coronata* Bull.  
*urceolata* Rutstr. *corticilis* Pers.
6649. *urceolata* Wallr. Fl. dan. T. 1077 F. 1, Rabh. D. C. Fl. Nr. 2730. Thur.  
*P. aleuritica* Wallr. Fl. crypt. II. 485.  
*Solenia urceolata* Fr. el. II. 28.  
*urceolus* Alb. et Schwz *Cenangium urceolus* Fr.
6650. *urnula* Weinm. hymenom. 459. In agro petropol.  
*urticae* Pers. *striata* N.
6651. *uveata* Schum. Fl. saell. II. 430 Nr. 2105. Dan.  
*vaccinea* Pers. *diversicolor* Fr.
6652. *vaccinea* Schum. Fl. saell. II. 430 Nr. 2108. Germ. Scan.  
*P. bovina* Pers. sec. Spr.  
*P. membranacea* *bovina* Pers. myc. eur. I. 299.
6653. *valenzueliana* Bert. in M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 363. Chile.  
*varia* Alb. et Schwz *catinus* Holmsk.
6654. *varia* Fr. syst. myc. II. 61. Germ.  
*Ocospora varia* Hedw. musc. frond. II. 22 T. 6 Fig. D.

- variabilis Pers. erecta Sow.  
 6655. varians Saut. in Flora 1843. 133.  
 In agro urbis Stiriae.  
 6656. variegolor Fr. syst. myc. II. 100.  
 Eur. Amer. bor.  
 P. albolutea Pers. icon. et descr.  
 II. 31 T. 8 F. 4 et 5.  
 P. hydnoidea Sow. fung. T. 178.  
 P. minuta Schwz sec. Fr.  
 P. sulfurea var. Pers. syn. fung.  
 649.  
 P. sulfureocaesia Schum. Fl. saell.  
 II. 432. Or. 2114.  
 velutina Desm. alboviolascens  
 Alb. et Schwz.  
 6657. velutina Wallr. Fl. crypt. II. 487.  
 Hercyn.  
 6658. venosa Pers. syn. fung. 618. Boh.  
 Carinth. Gall. Scot.  
 P. reticulata Grev. crypt. III. 413.  
 T. 156. Krombh. Schw. VII. 26  
 T. 61 F. 18—22.  
 6659. venusta Holl in Flora 1824. 250.  
 In agro dresd.  
 6660. venustula Desm. ann. sc. nat. 1840.  
 XIV. 13. Gall. bor.  
 6661. verbenae Kirchn. in Lotos 1856.  
 246. Boh. merid.  
 6662. vernalis Schum. Fl. saell. II. 425  
 Nr. 2086. Dan.  
 6663. veronicae Lasch in Kl. herb. myc.  
 Nr. 632. In agro dries.  
 verrucaria Alb. et Schwz Myro-  
 thecium verrucaria Ditm.  
 6664. verrucosa Pers. syn. fung. 646.  
 Germ.  
 6665. versicolor Desm. ann. sc. nat. 1853.  
 XX. 230. Gall. bor.  
 versicolor Spr. Hysterium fagi-  
 neum Schrad.  
 6666. versiformis Pers. icon. et descr. I.  
 25 T. 7 F. 7. Germ.  
 P. lividopurpurascens Alb. et Schwz  
 sec. Rabh.  
 6667. vesiculosa Bull. champ. 270. T.  
 457 F. 1. Eur.  
 P. alutacea Alb. et Schwz. consp.  
 310 Nr. 930.  
 P. cerea Bull. champ. 270 T. 44.  
 F. 7.  
 P. coronata Batsch el. 119.  
 P. incisa Pers. myc. eur. I. 230.  
 P. lycoperdoides Lamk encycl. V.  
 204, D. C. Fl. fr. II. 87.  
 P. turbinata Pers. syn. fung. 636.  
 Elvela lycoperdoides Scop. Fl. carn.  
 II. 480 Nr. 1618.  
 Fungoides pyri inversi forma Mich.  
 gen. 207 T. 86 F. 2.  
 vesiculosa  $\beta$ . Fr. marsupium Pers.  
 viburni Schwz Cenangium vi-  
 burni Fr.  
 6668. villosa Pers. syn. fung. 655. Eur.  
 Java.  
 P. granuliformis Pers. ibid. 651.  
 P. incarnata Pers. obs. II. 84.  
 P. sclerotium Pers. ibid.  
 P. sessilis Sow. fung. T. 389 F. 2.  
 6669. vinosa Alb. et Schwz consp. 308  
 Nr. 921. Lusat.  
 P. vinosella Pers. myc. eur. I.  
 303.  
 vinosella Pers. vinosa Alb. et Schwz.  
 6670. violacea Pers. syn. fung. 639.  
 Germ.  
 violacea With. Ascobolus fur-  
 furaceus Pers.  
 violascens Alb. et Schwz cyathoi-  
 dea Bull.  
 6671. vires Alb. et Schwz consp. 338  
 Nr. 1011 T. 10 F. 10. Lusat.  
 6672. virescens Alb. et Schwz consp.  
 330. Lusat.  
 virescens Fr. sulfurea Pers.  
 6673. virginea Batsch el. 125. Eur.  
 P. annularis Batsch cont. I. 201  
 F. 139.  
 P. brevissima, petiolata, viridis  
 Hall. hist. III. 131 Nr. 2234.  
 P. candidissima Gmel. syst. II.  
 1454 Nr. 40.  
 P. carpophila Pers. obs. I. 28.  
 P. lactea Bull. champ. 253 T. 376  
 F. 3, D. C. Fl. fr. II. 81.  
 P. nivea Dicks. fung. 21.  
 P. nivea, infundibuliformis, brevis-  
 sime petiolata Hall. hist. III.  
 132 Nr. 2239.  
 P. parvula Fl. dan. T. 1016 F. 4.  
 Atractobolus ubiquitarius Tod. fung.  
 meckl. I. 45 T. 7 F. 59.  
 Fungoides album Mich. gen. 206  
 T. 86. F. 4.  
 F. minimum, pyxidatum, album  
 Mich. ibid. 205 T. 86 F. 15.  
 F. minimum, vasis fusorii forma  
 Mich. ibid. 208 T. 86 F. 16.  
 Lachnum agaricinum Retz. Fl. scand.  
 329.  
 virginea Fl. dan. nivea Fr.  
 virgultorum Wigg. fructigena Bull.  
 6674. viridans Fr. syst. myc. II. 145.  
 Germ.  
 Octospora viridans Hedw. musc.  
 frond. II. 20 T. 6 Fig. B.  
 6675. viridiatra Fr. obs. I. 163. Suec.  
 6676. viridibrunnea Ces. in Kl. herb.  
 myc. Nr. 1919, Flora 1855. 267. In  
 agro brix.  
 viridis Bolt. Phacidium coro-  
 natum Fr.  
 viridis Chaill. atrovirens Pers.  
 viridis Duf. Hysterium fagi-  
 neum Schrad.  
 viridis Gmel. cinerea Batsch.  
 viridissima, petiolata, scypho infun-  
 dibuliformi Hall. aeruginosa  
 Pers.

6677. *viridula* Schrad. Journ. 1799. II. 63. Germ.  
 6678. *vitellina* Pers. myc. eur. I. 257. Voges.  
*vitellina sabulosa* Pers. hirta Schum.  
 6679. *viticola* Pers. myc. eur. I. 309. Eur.  
*S. vitis viniferae* Kirchn. in Lotos 1856. 246.  
*viticola* Schw. *Tympanis viticola* Fr.  
*vitis viniferae* Kirchn. *viticola* Pers. *vogesiacae* Moug. et Nestl. *melaena* Fr.  
 6680. *volutella* Fr. syst. myc. II. 127. Germ.  
*Volutella nuda* Tod. fung. meekl. I. 29 T. 6 F. 41.  
 6681. *vulgaris* Fr. syst. myc. II. 146. Eur.  
*P. albella* With. arr. IV. 350.  
*P. diaphana* Sow. fung. T. 389 F. 7.  
*P. erumpens* Grev. crypt. scot. T. 99.  
*Wauchii* Grev. *aurelia* Pers.  
*xanthina* Pers. *adhaerens* Wallr.  
 6682. *xanthomela* Pers. syn. fung. 665. Hercyn.  
*xanthomela epixyla* Alb. et Schw. *melaxantha* Fr.  
 6683. *xanthosia* Pers. myc. eur. I. 275. Germ.  
 6684. *xanthostigma* Fr. obs. I. 166. Germ. Scan.  
*P. mellina* Pers. myc. eur. I. 290.  
*Orbilia xanthostigma* Str. in Flora 1850. 53.  
*xylostei* auct. *barbata* Kze.  
*zeylonica* Houtt. *Lentinus stenophyllus* Berk.  
*zonalis* Koen. *Thelephora caryophyllae* Fr.

**DIV. Phacidium Fr.**

- Acidium* Fr. *Ascobolus* Schum. *Bulgaria* Wallr. *Cenangium* Fr. *Cuthospora* Grev. *Colpoma* Wallr. *Cycleleum* Wallr. *Cyphelium* Ach. *Dothidea* Fr. *Excipula* Fr. *Graphiola* Poit. *Heterosphaeria* Grev. *Hysterium* Fr. *Limboria* auct. *Lophodermium* Not. *Peziza* D. C. *Pyrenochium* Lk. *Sclerotium* D. C. *Septoria* Desm. *Sphaeria* Pers. *Sphaeronaema* Fr. *Sporonema* Desm. *Stegilla* Rabb. *Triblidium* Fr. *Trichodesmium* Chev. *Tympanis* Wallr. *Typhula* Fr. *Xyloma* D. C.  
*Pyrenomyces hysteriaceae* Cord.  
*Hypoxylei phacidiei* Brongn. *Pyrenomyces phacidiei* phacidiei Fr. *Ascopori phacidiae* M.

6685. *abietinum* Schum. in Kze myk. Heft. I. 35. Germ.  
*Cenangium abietinum* Fr. sec. Rabb.  
 6686. *abietis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1462. Thur.  
*P. pithyum* Kze sec. Wallr.  
*Triblidium abietinum* Wallr. Fl. crypt. II. 421.  
*acerinum* Chaill. *Sclerotium pustula* D. C.  
*Acharii* Spr. *Acidium Acharii* Fr.  
 6687. *alncum* Fr. syst. myc. II. 573. Germ. Scan.  
*P. rhombum* Schum. sec. Fr.  
*Xyloma alncum* Wormsk. sec. Rabb.  
*X. rhombum* Alb. et Schw. consp. 61.  
 6688. *andromedae* Fr. syst. myc. II. 574. Germ. Scan.  
*aquifolii* Moug. et Nestl. *Sphaeria ilicis* Fr.  
 6689. *aquifolii* Schum. in Kze myk. Heft. I. 31. Gall. Germ.  
*Xyloma aquifolii* D. C. Fl. fr. VI. 159.  
*X. ilicis* Fr. obs. I. 201.  
*arundinaceum* Kze et Schum. *Stegilla arundinacea* Rabb.  
*astrantiae* Ces. *Excipula saniculae* Rabb.  
*buxi* West. *Septoria phacidoides* Desm.  
 6690. *calyciiforme* Spr. syst. IV. 410. Eur.  
*Cenangium calyciiforme* Fr. syst. myc. I. 183.  
*Cyphellum scabrosum* Ach. in act. holm. 1815. 266 T. 6 F. 10.  
*Limboria corrugata* auct. plur. sec. Wallr.  
*Peziza hysteriorum* Pers. syn. fung. 671.  
*Triblidium calyciiforme* Reb. Fl. neom. 388.  
 6691. *carbonaceum* Fr. syst. myc. II. 574. Germ. Scan.  
*Xyloma carbonaceum* Fr. obs. II. 106.  
*ceuthocarpa* Berk. *Sphaeria ceuthocarpa* Fr.  
 6692. *commodum* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 180. Gall. bor.  
 6693. *congener* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1727. Flora 1853. 201. In agro brix.  
 6694. *coronatum* Fr. obs. I. 167. Eur.  
*Ascobolus coronatus* Schum. Fl. saell II. 437 Nr. 2134.  
*Peziza artocreas* Reb. Fl. neom. in indice 45.  
*P. comitalis* Batsch cont. I. 217 F. 152.  
*P. connivens* Mart. Fl. erlang. 463

- P. viridis* Bolt. fung. T. 109 F. 1.  
*Sclerotium quercinum* Hornem. Fl. dan. T. 1280.  
*Xyloma pezizoides* Pers. syn. fung. 105, ic. pict. III. 40 T. 18 F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 160.  
 6695. *delta* Kze in Linn. V. 551. Madeira.  
 6696. *dentatum* Schm. in Kze myk. Heft I. 41. Eur. Alger. Amer trop. *Lophodermium dentatum* Not. piren. ister. 39.  
*Peziza infula* Reb. Fl. neom. in indice 45.  
*Sphaeria lichenoides quercifolia* D. C. Fl. fr. VI. 147.  
*S. punctiformis ambigua* Pers. syn. fung. 91.  
*Xyloma lichenoides* D. C. Fl. fr. II. 304.  
 6697. *divergens* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 181. Gall. Alger.  
*fibrosum* Fr. *Peziza farinacea* Pers.  
*fibrosum* Fr. *Peziza pinicola* Reb.  
 6698. *fimbriatum* Fr. obs. I. 167. Eur. *Peziza dubia* Batsch cont. I 109 F. 145.  
*P. obtrita* Pers. myc. eur. I. 308.  
*P. phacidioides* Fr. syst. myc. II. 138.  
*Sporonema phacidioides* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 182.  
*S. ramealis* Desm. ibid. 1851. XVI. 320.  
*hederae* Moug. et Nestl. *Sphaeria hederae* Sow.  
 6699. *hemisphaericum* Fr. syst myc. II. 572. Kantschatka.  
*herbarum* Dub. *repandum* Fr.  
*hysterinum* Fr. *Hysterium elevatum* Dub.  
 6700. *ilicis* Fres. Beitr. 70 T. 8 T. 17—21. In agro francofurt.  
*infractum* Fr. *Excipula sphaerioides* Fr.  
*integerrimum* Fr. *Excipula integerrima* Fr.  
 6701. *lacerum* Fr. obs. II. 313. Germ. Scan.  
*laciniatum* Fr. Bulgaria *laciniata* Wallr.  
*laurocerasi* Desm. *punctiforme* Wallr.  
 6702. *laurocerasi* Fr. el. II. 136. Gall. Ital. Alger.  
 6703. *ledi* Schm. in Kze myk. Heft. I. 31. Germ.  
*Xyloma ledi* Alb. et Schwz consp. 60 Nr. 170 T. 9 F. 1.  
*leptideum* Fr. *quadratum* Schm.  
 6704. *litigiosum* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 181 Gall. bor.  
 6705. *medicaginis* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 11. Belg. Gall. Germ.  
*Merasi* Pint. *punctiforme* Wallr. *microscopicum* Desm. *Sphaeria microscopica* Fr.  
*multivalve* Schm. *Ceuthospora phacidioides* Grev.  
 6706. *musae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 303. Guian. Surin.  
 6707. *nervisequum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1054, Flora 1848. 505. In agro biix.  
 6708. *oxycocco* Fr. syst. myc. II. 575. Suec.  
*patella* Fr. *Tympanis patella* Fr.  
 6709. *peltiforme* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 724. In agro hoyersw.  
 6710. *philadelphii* Niessl in Verhandl. d. zool. bot. Ges. in Wien 1858. II. 33. Tirol.  
 6711. *phoenicis* Moug. in Fr. syst. myc. II. 572. Alger. Ceylon. Guian. *Graphiola phoenicis* Poiteau ann. sc. nat. 1824. III. 473 T. 26 F. 2. *Trichodesmium phoenicis* Chev. Fl. paris 382. T. 2 F. 1.  
 6712. *phomatoides* M. ann. sc. nat. 1851 III. 93. Nr. 456. Guian.  
*Sphaeria phomatoides* M. ibid.  
 6713. *pinastri* Fr. el. II. 131. Eur. *Cenangium pinastri* Fr. syst. myc. II. 184.  
*Peziza pinastri* Pers. syn. fung. 672, obs. myc. II. 83 Alb. et Schwz. syn. Nr. 1029, D. C. Fl. fr. VI. 20.  
*Sphaeronaema bulbosum* Fr. in act. holm. 1818. 359.  
*Triblidium pinastri* Fr. crypt. succ. exs. Nr. 55.  
 6714. *pini* Fr. syst. myc. II. 573. Eur. *P. valvatum* Schm. in Kze myk. Heft. I. 30 sec. Rabh.  
*Hysterium valvatum* N. syst. 282 F. 299.  
*Pyrenochium pini* Lk Handb. II. 385.  
*Xyloma pini* Alb. et Schwz consp. 60 Nr. 171 T. 5 F. 8, D. C. Fl. fr. V. 160.  
 6715. *pithyum* Fr. el. II. 131. Germ. Scan. Gall.  
*Cenangium pithyum* Fr. syst. myc. II. 185.  
*Dothidea pithya* Fr. obs. II. 350.  
*Hysterium pithyum* Schm. et Kze crypt. exs. Nr. 209.  
*pithyum* Kze *abietis* Rabh.  
*plicatum* Fr. *Tympanis plicatocrenata* Fr.  
*plinthis* Fr. *Tympanis plinthis* Rabh.  
 6716. *populi* Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 519, bot. Zeit. 1857. 405. In agro dries.

6717. *pulverulentum* Schm. in Kze myk. Heft. I. 33. Germ.  
Xyloma cinereum Alb. et Schwz consp. 61.
6718. *punctiforme* Wallr. Fl. crypt. II. 413. Gall. Germ. Hung.  
P. laurocerasi Desm. in Kl. herb. myc. Nr. 1465.  
P. Merasi Pinter in Opiz nomencl. 87.
6719. *quadratum* Schm. in Kze myk. Heft. I. 32. Germ.  
P. leptideum Fr. syst. myc. II. 576.  
Xyloma leptostroma Fr. obs. I. 197.
6720. *quercinum* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 357. Gall. bor.
6721. *radians* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 116. Gall. bor.
6722. *repandum* Fr. syst. myc. II. 578. Gall. Germ.  
P. herbarum Dub. Bot. gall. II. 722.  
Xyloma herbarum Alb. et Schwz consp. 65 Nr. 179 T. 4 F. 6, D. C.  
Fl. fr. VI. 161.
- rhombeum Schm. alneum Fr.
6723. *rubi* Fr. syst. myc. II. 578. Germ. Scan.
6724. *rugosum* Fr. el. II. 135. Germ. Scan.
6725. *saponariae* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1728, Flora 1853. 201. In agro vercell.
6726. *seriatum* Fr. el. II. 131. Eur.  
Cenangium seriatum Fr. syst. myc. II. 185.  
Cycledum truncatulum Wallr. Fl. crypt. II. 512.  
Peziza truncatula Reb. Fl. neom. 388.  
Triblidium seriatum Fr. crypt. succ. exs. Nr. 161.
- stellatum Spr. Actidium hysterioides Fr.
6727. *taxi* Fr. syst. myc. II. 575. Germ. Scan.  
Xyloma taxi Fr. obs. I. 201.
6728. *tetracerae* Rud. in Linn. IV. 118 V. 551. Cuba.
6729. *trigonum* Schm. in Kze myk. Heft. I. 40 F. 12. Germ. Scan.  
Colpoma trigonum Wallr. Fl. crypt. II. 422.  
Hysterium tumidum  $\beta$ . Fr. syst. myc. II. 592.
6730. *umbonatum* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 724. In agro hoyersw.
6731. *vaccinii* Fr. syst. myc. II. 575. Germ. Scan.  
Sphaeria erumpens Fic. Fl. dresd. sec. Fr.  
valvatum Schm. pini Fr.
- Phacorchiza* Pers.  
erythropus Grev. Typhula erythropus Fr.  
filiformis Grev. Typhula phacorchiza Fr.

*sclerotoides* Pers. *Aerospermum sclerotoides* Fr.  
*sclerotoides* Pers. *Typhula sclerotoides* Fr.

*Phallobolus* Mich.

*esculentus* pileolo ampliore rufescente Mich. *Morchella undosa* Pers.  
*esculentus* pileolo ampliore rufescente Mich. *Morchella gigas* Pers.  
*esculentus* pileolo conico ampliore Mich. *Morchella esculenta* Pers.  
*esculentus* pileolo parvo conico, ex fulvo subobscuro Mich. *Morchella semilibera* D. C.

IV. *Phallus* Mich.

*Agaricus* Weinm. *Boletus* Bull.  
*Corynites* Berk. *Cynophallus* Fr. *Dictyophallus* Cord. *Dictyophora* Desv. *Fungus auctor* vet.  
*Helvella* Fr. *Hymenophallus* Fr. *Leotia* Pers. *Lycoperdon* Pont.  
*Lysurus* Cib. *Morchella* D. C. *Mutinus* Str. *Rhizina* Fr. *Satyrium* Seg. *Satyrus* Bosc. *Sophronia* Pers. *Stemonitis* Roth.  
*Verpa* Sw.

*Myelomyces phalloideae* Cord.  
*Fungi clathracei* Brongn. *Gymnocarpi lythotei* Pers. *Fungosa fungi utrini* N. *Gasteromyces angioasteres phalloidei* Fr. *Myxomyces* Wallr.

*acaulis* Batsch *Rhizina undulata* Fr.

*acuminatus* Batsch *Morchella esculenta* Pers.

*alpinus* Mich. *caninus* Huds.

*anastomosis* Batsch *Morchella elata* Fr.

6732. *aurantiacus* M. ann. sc. nat. 1841 XVI. 277 T. 16 F. 1. Ind. or.

*D. aurantiacus* Cord. icon. VI. 19 T. 3 F. 45.

*Dictyophallus aurantiacus* Cord. Anleit. 190 et 205. Tab. E. F. 51.

*avolvatus* Scop. *Morchella esculenta* Pers.

*batavicus* Dal. *impudicus* L.

6733. *bambusinus* Zoll. syst. Verz. 17. Archip. ind.

6734. *brunneus* Batsch el. 129. In agro jen.

6735. *canariensis* M. hist. canar. 84 T. 4. F. 2. Ins. canar.

*cancellatus* Vent. *impudicus* L.

6736. *caninus* Huds. Fl. angl. 630. Eur.  
P. alpinus Mich. gen. 202.

P. exilis marantae Batt. fung. 76 T. 40 Fig. E et F.

P. inodorus Sow. fung. T. 330.

*Corynites Ravenelii* Berk. in act. soc. linn. lond. 1853. XXI. 149. T. 19 F. 4.

*Cynophallus caninus* Fr. sec. Rabh.

- Mutinus caninus* Str. in Flora 1850. 78.  
*capitulo conico* Gled. *Morchella esculenta* Pers.  
*capitulo fastigiato* Gled. *Morchella esculenta* Pers.  
*conicus* Timm *Verpa conica* Sw.  
 6737. *corrugatus* Vent. in mém. del'inst. I. 514. Gall. Germ. Ital.  
*P. qui fungus phalloides* Mich. gen. 202.  
*costatus* Vent. *Morchella elata* Fr.  
*costatus*  $\alpha$ . et  $\beta$ . Batsch *Helvella lacunosa* Afz.  
*costatus*  $\gamma$ . Batsch *Helvella crispa* Fr.  
*crassipes* Vent. *Morchella crassipes* D. C.  
*crispus* Scop. *Helvella crispa* Fr.  
*crispus* Scop. *Helvella lacunosa* Afz.  
*crispus* Vent. *Morchella undosa* Pers.  
 6738. *curtus* Berk. lond. journ. 1845. 69. Nov. Holl.  
*daemonum* Rumph Fl. amboin. XI. 131 T. 56 F. 7. Amb. Ceylon. Java. Taiti.  
*Dictyophora phalloides* Lév. in act. soc. linn. paris. V. 507 T. 13.  
*Hymenophallus daemonum* Spr. syst. IV. 498.  
*daemonum* Rumph *Dictyophora speciosa* Kl.  
 6739. *duplicatus* Bosc. in berl. magaz. V. II. 86 T. 6 F. 7. Carolina.  
*Hymenophallus duplicatus* N. syst. 251 F. 258.  
*esculentus* Bull. *Morchella tremelloides* D. C.  
*esculentus* L. *Morchella esculenta* Pers.  
*esculentus* var. 2. With. *Morchella semilibera* D. C.  
*exilis marantae* Batt. *canicus* Huds.  
*foetidus* Lamk *impudicus* L.  
*fungoides* Batsch *Helvella atra* Koen.  
*gigas* Batsch *Morchella gigas* Pers.  
*gigas* Gmel. *Morchella rimosipes* D. C.  
 6740. *Hadriani* Vent. in mém. de l'inst. I. 517 Eur. merid.  
*Fungus phalloides batavus* Barr. pl. 118 F. 1258.  
*F. phalloides gallus* Barr. ibid. F. 1264.  
*Hymenophallus Hadriani* N. syst. 251 F. 259. B.  
*hiemalis* Balb. *Morchella hiemalis* Fr.  
*hollandicus* Park. *impudicus* L. 6741. *impudicus* L. spec. pl. II. 1017. Eur., Alger.  
*P. batavicus* Dalechamp hist. plant. II. 1398.  
*P. cancellatus* Vent. in mém. de l'inst. I. 515.  
*P. foetidus* Lamk Fl. fr. I. 121 Nr. 1284, Grev. scot. crypt. Fl. IV. 213.  
*P. hollandicus* Park herb. 1322. Nr. 13. sec. Tul.  
*P. volva exceptus*, *capitulo apice patulo* Hall. hist. III. 134, Nr. 2248.  
*P. volvatus* Batsch el. I. 133.  
*P. vulgaris totus albus*, *volva rotunda*, *pileolo cellulato ac summa parte umbilico pervio ornato*. Mich. gen. 201 T. 83.  
*Agaricus inhoneustus* Weinm. hymenom. 175.  
*Boletus phalloides* Batt. fung. 23 T. 2 Fig. A.—F., Tourn. inst. 562.  
*B. phallum referens* Rupp. Fl. jen. 203.  
*Fungus foetidus*, *penis imaginem referens* C. Bauh. pin. 374.  
*F. phalloides* Raj. syn. III. 12 et 25.  
*F. phalloides batavicus* Sterb. theat. 277 Nr. 140 T. 30 Fig. A.—D.  
*F. virilis penis erecti facie* Lob. icon. T. 309.  
*Fungorum noxiorum genus XXIII.* spec. 5. Clus. stirp.  
*Helvella phalloides* Afz. in act. holm. 1783. 304.  
*Lycoperdon vallisnerianum* Pontedera comp. 3.  
*Satyrion erythronium* Seg. Fl. veron. III. 354.  
 6742. *indusiatus* Vent. in mém. de l'inst. I. 520. Amer. trop.  
*Dictyophora indusiata* Desv. in journ. bot. 1809. 92.  
*Hymenophallus indusiatus* N. syst. 251.  
*Sophronia brasiliensis* Pers. in Freye. voy. Bot. 187.  
*inodorus* Sow. *caninus* Huds.  
 6743. *iosmos* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 227 Nr. 2. Brit.  
*lobatus* Batsch *Helvella crispa* Pers.  
*lubricus* Fl. dan. *Leotia lubrica* Pers.  
*marcidus* Oed. *Leotia marcida* Pers.  
*mitra* Berg. *Helvella esculenta* Pers.  
*mokusin* L. *Lysurus mokusin* Cib.  
*monachella* Scop. *Helvella infula* Fr.



monachella Scop. *Helvella lacunosa* Afz.

monachella Scop. *Helvella monachella* Fr.

6744. novae Hollandiae Cord. icon. VI. 19 T. 3 F. 46. Nov. Holl.

patulus Gled. *Morchella semilibera* D. C.

patulus Gmel. *Morchella patula* Pers.

patulus Schrk. *Morchella esculenta* Pers.

pertusus Batsch *Stemonitis fusca* Roth.

petiolo nudo L. *Morchella esculenta* Pers.

qui fungus phalloides Mich. *corrugatus* Vent.

6745. radicans M. ann. sc. nat. 1855. III. 137. Guian. gall.

rete Batsch *Morchella semilibera* D. C.

6746. rubicundus Fr. syst. myc. II. 284. Carolina.

Satyrus rubicundus Bose in berl. magaz. V. II. 86 T. 6 F. 8.

squamosus Vent. *Morchella gigas* Pers.

subuculatus M. *Dictyophora subuculata* M.

tremelloides Vent. *Morchella tremelloides* D. C.

triceps Müll. *Helvella infula* Fr.

undosus Batsch *Morchella undosa* Pers.

volva exceptus Gled. *impudicus* L.

volva exceptus, capitulo apice patulo Hall. *impudicus* L.

volvatus Batsch *impudicus* L.

vulgaris Mich. *impudicus* L.

6747. xylogenus M. ann. sc. nat. 1855. III. 137 T. 6 F. 7. Guian. gall.

#### DVI. **Phellorinia** Berk.

*Myelomycetes podaxideae* Cord.

6748. inquinans Berk. lond. journ. 1843. 421 T. 21 F. 4. Prom. b. sp.

*Phelonitis* Chev.

strobilina Str. *Perichaena strobilina* Fr.

suberea Chev. *Licea suberea* Fr.

*Phialea* Desm.

cyathoidea Desm. *Peziza albida* Lamk.

cyathoidea Desm. *Peziza eburnea* Desm.

mollisia Desm. *Peziza carneopallida* Desm.

mollisia Desm. *Peziza paulula* Desm.

mollisia Desm. *Peziza tumidula* Desm.

*Phibalis* Wallr.

ampliata Wallr. *Peziza ampliata* Pers.

bicolor Wallr. *Peziza fascicularis* Alb. et Schwz.

farinacea Wallr. *Peziza farinacea* Pers.

fascicularis Wallr. *Peziza fascicularis* Alb. et Schwz.

fissa Wallr. *Peziza fissa* Fr.

furfuracea Wallr. *Peziza furfuracea* Pers.

glabra Wallr. *Peziza glabra* Hoffm.

pulveracea Wallr. *Cenangium pulveraceum* Fr.

#### DVII. **Phlebia** Fr.

*Aethalium* Pers. *Hydnum* Seer.

*Merulius* Fr. *Richnophora* Pers.

*Thelephora* Pers.

Fungi agaricini Brongn. *Hymenomyces pileati auricularini* Fr.

*Sarcomyces* Lk.

6749. contorta Fr. syst. myc. II. 427. Germ. Scan.

*Richnophora carnea* Pers. myc. eur. II. 7 T. 18 F. 5.

6750. merismoides Fr. syst. myc. II. 427. Eur.

*Merulius fulvus* Laseh in Linn. IV. 552.

*M. merismoides* Fr. obs. II. 235.

*mesenterica* Fr. *Thelephora mesenterica* Pers.

6751. orbicularis Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 237. Carolina.

6752. radiata Fr. syst. II. 427. Eur. Amer. bor.

*Thelephora cinnabarina* Schwz. sec. Fr.

6753. reflexa Berk. in Hook. journ. 1851. 168. Himal.

6754. rugosissima Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 214. Ind. occ. Java. \*

*Hydnum resupinatum* Sw. prodr. Fl. Ind. occ. 149.

*Thelephora resupinata* Zippelius in herb. lugd. bat.

*tremelloides* Fr. *Thelephora mesenterica* Pers.

6755. vaga Fr. syst. myc. II. 428. Germ. Helv. Ital.

*Athelia sericea* Pers. myc. eur. I. 85.

*Hydnum obtusum* Seer. mycogr. Nr. 39.

#### DVIII. **Phlebotomorpha** Pers.

*Melanogaster* M. *Thelephora* Fr.

*Gymnocarpi hymenothecii gymnodermata* Pers. *Hymenomyces*

*pileati auricularini* Fr.

*coerulea* Pers. *Thelephora coerulea* Schrad.

grisea Alb. et Schwz Thelephora gigantea Fr.

lutea Pers. Thelephora sulfurea Fr.

6756. nigricans Desportes Flore de la Sarthe 457. Gall.

Melanogaster cauviniensis M. in herb. proprio.

rufa Pers. Thelephora rufa Fr.

sanguinolenta Pers. Thelephora sanguinolenta Alb. et Schwz.

# DIX. **Phlebophora** Lév.

Fungi agaricini Lév.

6757. campanulata Lév. ann. sc. nat. 1841. XVI. 238 T. 14 F. 5. Circa Malmaison.

6758. rugulosa Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. ind.

Phleogena Lk.

faginea Lk Onygena faginea Fr.

Phloeoscoria Wallr.

faginea Wallr. Hysterium rugosum Fr.

quercina Wallr. Hysterium rugosum Fr.

salicina Wallr. Tympanis fuliginosa Wallr.

umbonata Wallr. Sphaeria dothidea Moug.

Phloeospora Wallr.

oxyacanthae Wallr. Septoria

oxyacanthae Kze et Schm.

ulmi Wallr. Septoria ulmi Fr.

# DX. **Phlyctaena** M. et Desm.

Ascochyta Lib. Phoma Lamy.

Pyrenomyces cytispori sphaeromemae Cord.

6759. bufoniae M. ann. sc. nat. 1849. XI. 52. Gall. merid.

6760. vagabunda Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 16. Gall.

Ascochyta caulium Lib. crypt. ard. exs. Nr. 248.

Phoma tami Lamy in Moug. crypt. exs. Nr. 1086.

Phhlyctidium Wallr.

catenulatum Wallr. Sphaeria reticulata D. C.

clypeatum N. Sphaeria clypeata N.

crataegi Wallr. Asteroma crataegi Rabh.

empetri Wallr. Excipula empetri Fr.

gentianae Wallr. Excipula gentianae Fr.

geographicum Wallr. Sphaeria geographica D. C.

heraclei Wallr. Excipula heraclei Rabh.

melanophaeum Wallr. Excipula melanophaea Fr.

nervisequum Wallr. Excipula nervisequa Fr.

nitidum Wallr. Sphaeria alnea Lk.

padi Wallr. Asteroma padi D. C.

ranunculi Wallr. Excipula ranunculi D. C.

rosae Wallr. Asteroma radiosum Fr.

rubi Wallr. Excipula rubi Fr.

saniculae Wallr. Excipula saniculae Rabh.

solidaginis Wallr. Excipula solidaginis Rabh.

sphaerioides Wallr. Excipula sphaerioides Fr.

# DXI. **Phlyctospora** Cord.

Elaphomyces Vittad.

Myelomyces sclerodermaceae Cord.

6761. fusca Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 51 T. 16. In agro prag.

Persoonii Cord. Elaphomyces Persoonii Vittad.

# DXII. **Phoma** Fr.

Ascochyta Lib. Depazea Fr. Lep-tostroma Lk. Naemaspora Ehrb.

Phlyctaena Desm. Sclerotium

Tod. Sphaeria Pers. Sphaeropsis

Lév. Sporocadus Cord.

Variolaria Bouch. Xyloma Pers.

Pyrenomyces cytispori sphaeromemae Cord.

Hypoxylei cytispori Brongn. Pyrenomyces

cytispori Fr. Phyllosticti M.

agaves M. concentrica Desm.

albicans Desm. Sphaeria albicans Pers.

6762. andrachnes Lév. in Demidoff voy. 110 T. 6 F. 3. Tauria.

areolata Wallr. Lep-tostroma areolatum Lk.

6763. Belangerii West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 117. Flandr.

6764. bicuspidata Berk. in Hook. journ. 1853. 41 T. 3 F. 6. Woodnewton ad pol. arct.

6765. biocellatum M. Fl. chil. VII. 489. Chile.

6766. cacti Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.

6767. catenulata Fr. in Linn. 1852 XXV. 792. In agro hoyersw.

6768. caulographum Dur. et M. Fl. alger. 603. Alger.

circinans Berk. concentrica Desm.

6769. clandestina West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 117. Flandr.

6770. collabens Dur. et M. Fl. alger. 601. Alger.

complanatum Desm. Sphaeria herbarum Pers.

6771. concentrica Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 189. Brit. Gall. Alger.

P. agaves M. Fl. alger. 605.

P. circinans Berk. in sched.

- Depazea agaves* M. ann. sc. nat. 1834. I. 344.  
 6772. *convallariae* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 118. Flandr.  
 6773. *corticicola* Pr. in Linn. 1852. XXV. 732. In agro hoversw.  
 6774. *cylindrispora* Pr. in Linn. 1852. XXV. 732. In agro hoversw.  
 6775. *dahliae* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 284 Nr. 2. Brit.  
 6776. *decipiens* M. Fl. chil. VII. 488. Chile.  
 6777. *denigratum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 218. Gall. bor.  
 6778. *Desmazieri* Dur. et M. Fl. alger. 602 T. 27 F. 6. Gall. Alger. Chile. P. *phaseoli* Desm. crypt. exs. Nr. 843, ann. sc. nat. 1836. VI. 247. P. *spiraeae* Desm. crypt. exs. Nr. 841.  
 6779. *effusum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 220. Gall. bor.  
 6780. *epileuca* Berk. in Hook. journ. 1853. 41 T. 3 F. 2. Woodnewton ad pol. aret.  
 6781. *epilobii* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoversw. *equiseti* Desm. *Sphaeria albicans* Pers. *errabunda* Desm. *Depazea vagans* Fr.  
 6782. *erythrinae* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit. *exigua* Desm. *Sporocadus exilis* Cord.  
 6783. *fibricola* Berk. in Hook. journ. 1853. 41 T. 2 F. 1. Kings Cliff.  
 6784. *ficus* Cast. in Kl. herb. myc. Nr. 1870. Gall. merid. *filum* Fr. *Ascochyta convolvuli* Lib.  
 6785. *fusca* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 711. In agro hoversw.  
 6786. *fuscum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 281 Patria?  
 6787. *glandicola* Lév. ann. sc. nat. 1847. VI. 17 T. 6 F. 1. Flandr.  
 6788. *graminis* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 116. Flandr.  
 6789. *hederae* Desm. crypt. exs. Nr. 350. Fr. el. II. 119. Gall. *Sphaeria hederae* Lév. ann. sc. nat. 1846 V. 296.  
 6790. *hedysari* Dur. et M. Fl. alger. 608. Alger.  
 6791. *herbarum* West. in bull. d. Brux. 1852. III. 116. Flandr.  
 6792. *inophila* Berk. in Hook. journ. 1853. 40 T. 3 F. 4 Kings Cliff.  
 6793. *junci* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoversw.  
 6794. *laricis* Lév. in Demidoff. voy. 111 T. 4 F. 5. Tauria.  
 6795. *Leburtonii* West. in bull. de Brux. 1852. III. 117. Flandr.  
 6796. *leucostoma* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 282. In agro paris. *lineolatum* Desm. *Sphaeria lineolata* Alb. et Schwz. *lingam* Desm. *Sphaeria dolio-lum* Pers. *lingam* Desm. *Sphaeria lingam* Tod. *lirella* Desm. *Sphaeria lirella* Mong. et Nestl. *longissima* West. *Sphaeria longissima* Pers.  
 6797. *macrostomum* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 52. Gall. merid.  
 6798. *maculare* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 219. Gall. merid. *mauritiae* M. *Sphaeropsis mauritiae* M.  
 6799. *melaena* Pr. in Linn. 1853. XXIV. 710. In agro hoversw.  
 6800. *microsperma* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoversw.  
 6801. *mori* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 306. In agro perpin.  
 6802. *muicifera* Berk. in Hook. journ. 1853. 40 T. 3 F. 5. Kings Cliff.  
 6803. *mycelicola* Pr. in Linn. 1852. XXV. 732. In agro hoversw.  
 6804. *myriocarpum* Dur. et M. Fl. alger. 606. Alger.  
 6805. *neglectum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 220. Gall. bor.  
 6806. *nitidum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 220. Gall. bor.  
 6807. *nubeula* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.  
 6808. *oblongum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 218. Gall. bor. *occulta* Desm. *Sphaeria rugosa* Wallr.  
 6809. *petiolorum* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 16. Gall. bor. *phaseoli* Desm. *Desmazieri* Dur. et M.  
 6810. *pinastri* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 282. In agro paris. *podagrariae* West. *Sphaeria podagrariae* Roth.  
 6811. *populi* Fr. syst. myc. II. 547. Eur. *Sphaeria bifrons* Biv. Bern. stirp. 13 T. 3 F. 3. S. *populi* Sow. fung. T. 374. F. 2. S. *subtestacea* Fr. in Kze myk. Heft. II. 42.  
 6812. *protuberans* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 281. In agro paris. *punctiformis* Desm. *Sphaeria punctiformis* Pers.  
 6813. *pustula* Fr. syst. myc. II. 546. Germ. Scan. *Sphaeria pustula* Pers. syn. fung. 91.  
 6814. *ramealis* Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 113. Gall. bor.

6815. *rhodosperma* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoyersw. rimosa West. *Sphaeria rimosa* Alb. et Schwz.
6816. *rosarum* Dur. et M. Fl. alger. 604. Alger.
6817. *saligna* Fr. syst. myc. II. 546. Eur. Alger.  
*Sphaeria salicina* Sow. fung. T. 372 F. 1.  
*S. saligna* Ehrh. crypt. exs. Nr. 299.  
*Variolaria salicis* Bouch. Fl. abbey-vill. 98.  
*Xyloma salignum* Pers. syn. fung. 106, D. C. Fl. fr. II. 304.
6818. *seriata* Lév. ann. sc. nat. 1845. 63. Java.  
*siliquastrum* Desm. *Sclerotium semen* Tod.
6819. *sordidum* Dur. et M. Fl. alger. 607. Alger.  
*spiracae* Desm. *Desmazieri* Dur. et M.
6820. *stelligerum* M. ann. sc. nat. XVIII. 74 T. 2 F. 13 et 14. Gall.
6821. *stigmaeum* Dur. et M. Fl. alger. 606. Alger.
6822. *striaeforme* Dur. et M. Fl. alger. 603. Alger.  
*strobiligena* Desm. *Sphaeria conigena* Dub.
6823. *subconfluens* Dur. et M. Fl. alger. 601. Alger.
6824. *subnervisequum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 219. Gall. bor.  
*subordinaria* Desm. *Sphaeria peziza* Tod.  
*tami* Lamy *Phlyctaena vagabunda* Desm.
6825. *tularostoma* Fr. syst. myc. II. 548. Chile.  
*Naemaspora tularostoma* Ehrh. in fung. Chamiss. Nr. 14 T. 18. F. 7.
6826. *ulmicola* Berk. in Hook. journ. 1853. 40 T. 3 F. 3. Kings Cliff.
6827. *umbonata* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 710. In agro hoyersw.
6828. *violae* West. in bullet. de Brux. 1851. II. 390. Flandr.
- DXIII. Phragmidium Lk.**  
*Aregma* Fr. *Ascophora* Tod. *Mucor* Bull. *Puccinia* Pers. *Sphaeria* Hall. *Uredo* Str.  
*Coniomycetes phragmidiaceae* Cord.  
*Uredinei veri* Brongn. *Coniomycetes entophyti hypodermei* Fr. *Uredinei* Rabbh.
6829. *apiculatum* Rabbh. D. C. Fl. Nr. 313. Eur.  
*P. clavatum* Eysenhardt in Linn. III. 110.  
*P. intermedium* Lk spec. II. 85.  
*P. mucronatum* Wallr. Fl. crypt. II. 138.
- P. potentillae verna* Wallr. ibid.  
*P. poterii* Wallr. in sched.  
*P. sanguisorbae* Rabbh. D. C. Fl. Nr. 313.  
*Aregma intermedium* Fr. in sched.  
*Puccinia sanguisorbae* D. C. Fl. fr. VI. 54.  
*P. ulmi* D. C. ibid. II. 219.
6830. *asperum* Wallr. Fl. crypt. II. 188. Hercyn.  
*bulbosum* Schlecht. *incrassatum* Lk
6831. *cinereum* Desm. ann. sc. nat. 1855. 128. Gall. bor.  
*clavatum* Eys. *apiculatum* Rabbh.
6832. *effusum* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1391, Flora 1850. 283. Brit.
6833. *fragariae* Rossmann in Kl. herb. myc. Nr. 1987. Germ.  
*Uredo epitea fragariae* Rabbh. ibid.
6834. *graminum* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 706. In agro hoyersw.  
*granulatum* Rabbh. *incrassatum* Lk.
6835. *incrassatum* Lk spec. II. 85. Eur.  
*P. bulbosum* Schlecht. Fl. berol. 140.  
*P. granulatum* Rabbh. in Kl. herb. myc. Nr. 1288.  
*P. rosarum* Rabbh. D. C. Fl. Nr. 314.  
*P. ruborum* Wallr. Fl. crypt. II. 188.  
*Aregma acuminatum* Fr. obs. I. 226.  
*A. bulbosum* Fr. ibid.  
*A. gracile* Sm. Fl. brit. V. 358.  
*A. mucronatum* Fr. obs. I. 225.  
*A. phragmidium* Fr. in sched.  
*Ascophora disciflora* Tod. fung. meekl. I. 16 T. 3 F. 26 et 27.  
*Puccinia bulbosa* Roehl. Fl. germ. III. 135 Nr. 30.  
*P. gracilis* Grev. Fl. edinb. 428.  
*P. mucronata* Pers. syn. fung. 230.  
*P. rosae* D. C. Fl. fr. II. 218.  
*P. rubi* Schum. Fl. saell. II. 235. Nr. 1582.  
*P. rubi idaei* D. C. Fl. fr. VI. 54.  
*Sphaeria atrata, solitaria, minima* Hall. hist. III. 120 Nr. 2179.  
*Uredo bulbosa* Str. in annal. wetter. II. 108.  
*U. mucronata* Str. ibid.  
*intermedium* Lk *apiculatum* Rabbh.  
*mucronatum* Wallr. *apiculatum* Rabbh.  
*obtusatum* Berk. *obtusum* Kze et Schm.
6836. *obtusum* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 312. Rabbh. D. C. Fl. Nr. 312. Eur. Alger.  
*P. obtusatum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 359.  
*P. potentillae* Grev. crypt. scot. 3.  
*P. ulmi* Dub. Bot. gall. II. 886.

- Aregma obtusatum* Fr. obs. I. 225.  
*Mucor articulatus* Bull. champ. 110  
 T. 504. F. 14.  
*Puccinia fragariae* D. C. enc. VIII.  
 244.  
*P. fragariastris* D. C. Fl. fr. VI. 55,  
 enc. VIII. 244. 9.  
*P. obtusa* Roehling sec. Fr.  
*P. potentillae* Pers. syn. fung. 229.  
 D. C. Fl. fr. VI. 54.  
*P. ulmi* D. C. Fl. fr. II. 219.  
*Uredo obtusa* Str. in annal. wetter.  
 II. 107.  
*potentillae* Grev. obtusum Kze et  
 Schm.  
*potentillae vernae* Wallr. apiculatum  
 Rabbh.  
*poterii* Wallr. apiculatum Rabbh.  
*rosarum* Rabbh. incrassatum Lk.  
*ruborum* Wallr. incrassatum Lk.  
*sanguisorbae* Rabbh. apiculatum  
 Rabbh.  
*ulmi* Dub. obtusum Kze et Schm.
- DXIV. Phragmotrichum** Kze.  
*Bullaria* D. C. Didymosporium  
 Fr. Gymnosporangium Spr.  
*Puccinia* Lk. Stilbospora Lk.  
*Uredo* Pers.  
*Myelomyces phragmotrichiaceae*  
 Cord. Uredinei stilbospori Brongn.  
*Coniomyces entophyti sporidesmii*  
 Fr. Uredinei Rabbh
6837. *bullaria* Cord. icon. I. 10 T. 2 F.  
 149. Eur.  
*Bullaria umbelliferarum* D. C. Fl.  
 fr. II. 226.  
*Didymosporium bullatum* Fr. syst.  
 myc. III. 487.  
*Puccinia bullaria* Lk spec. II. 78.  
*Stilbospora bullata* Lk obs. II. 30.  
*Uredo bullata* Pers. obs. I. 98 T.  
 2 F. 1, T. 5 F. 9.  
*U. oreoselini* Str. in ann. wetter.  
 II. 109.  
 6838. *Chailletii* Kze et Schm. myk. Heft.  
 II. 84 T. 2 F. 4. Helv.  
*Gymnosporangium Chailletii* Spr.  
 syst. IV. 562.  
 6839. *ligniculum* Cord. icon. II. 9 T. 9 F.  
 46. In agro prag.
- DXV. Phycomyces** Kze.  
*Mucor* Spr. Ulva Ag.  
*Hyphomyces stilbini* Cord. Haplo-  
 myces hyphomyces mucorini M.  
 6840. *nitens* Kze myk. Heft. II. 113. Eur.  
 Alger.  
*P. splendens* Fr. syst. myc. III. 308.  
*Mucor nitens* Spr. syst. IV. 539.  
*Ulva nitens* Agardh syst. alg. 46.  
*splendens* Fr. nitens Kze.
- DXVI. Phylacia** Lév.  
*Hypoxylon* M. Sphaeria Lev.  
*Pyrenomyces sphaeriacei* M.
6841. *globosa* Lév. ann. sc. nat. 1845.  
 61. Tolima.  
*poculiformis* M. *Hypoxylon pocu-*  
*liforme* M.  
 6842. *sagraena* M. syll. 259. Cuba.  
*Hypoxylon sagraenum* M. Cuba  
 crypt. 341 T. 12 F. 4.  
*Sphaeria sagraena* Lév. ann. sc.  
 nat. 1846. V. 257.
- Phyllacteria* Pers.  
*caryophyllea* Pers. *Thelephora*  
*caryophyllea* Fr.
- DXVII. Phyllactinia** Lév.  
*Erysibe* Lk.  
*Myelomyces albitomorpheae* Cord.  
 6843. *Candollei* Lév. ann. sc. nat. 1851.  
 XV. 180. Amer. bor.  
*guttata* Lév. *Erysibe guttata* Lk.  
*guttata* Lév. *Erysibe lenticula-*  
*ris* Wallr.  
 6844. *Schweinizii* Lév. ann. sc. nat.  
 1851. XV. 150. Gall.
- DXVIII. Phyllerium** Fr.  
*Cronartium* Fr. *Erineum* D. C.  
*Pseudoerineum* Lasch.  
*Mucedinei phylleriacei* Brongn. Bys-  
 saeae spuriae Fr.  
 6845. *acerinum* Fr. obs. I. 218. Eur.  
*Erineum platanoidis* Pers. myc. eur.  
 I. 5.  
*alneum* Schlechtd. *alnigenum*  
 Rabbh.  
 6846. *alnigenum* Rabbh. D. C. Fl. Nr.  
 643. Eur.  
*P. alneum* Schlechtd. erin. 17.  
*Erineum alneum* N. in n. act. n. c.  
 IX. 240 T. 5 F. 10.  
*E. alnigenum* Kze myk. Heft. II. 55.  
*Pseudoerineum alni* Lasch in Kl.  
 herb. myc. Nr. 598.  
*asclepiadeum* Opiz *Cronartium*  
*asclepiadeum* Fr.  
 6847. *betonicae* Kirchn. in Lotos 1856.  
 182. Boh. merid.  
 6848. *betulinum* Rabbh. D. C. Fl. Nr. 640.  
 Eur.  
*P. semidophilum* Schlechtd. erin. 28.  
*Erineum purpureum* D. C. enc. bot.  
 VIII. 218, Fl. fr. VI. 15.  
*E. semidophilum* Schlechtd. erin. 28.  
*chrysophylli* Schlechtd. *Erineum*  
*chrysophylli* Kze.  
*dryinum* Schlechtd. *Erineum ilici-*  
*num* D. C.  
 6849. *gei* Schlechtd. in Denkschr. d. reg.  
 bot. Ges. III. 8. Germ.  
 6850. *geranii* Rabbh. in Kl. herb. myc.  
 Nr. 1000. In agro dresd.  
 6851. *juglandium* Fr. obs. I. 218. Eur.  
*Erineum juglandinum* Pers. myc.  
 eur. I. 2.  
*E. juglandis* Schl. crypt. exs. Nr. 72.  
 D. C. Fl. fr. VI. 15.

- E. subulatum* Grev. erin. 75.  
 6852. *muscorum* Opiz seznam 136. In agro prag.  
 6853. *nervale* Kze myk. Heft II. 154. Eur.  
     *P. tiliaceum nervale* Schlechtd. erin. 81.  
 6854. *oleae* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 800. Eur. merid.  
 6855. *pseudoplatani* Schm. myk. Heft. I. 84, II. 162. Eur.  
     *P. sphendamnium* Schlechtd. erin. 28.  
     *Erineum acerinum* D. C. encycl. VIII. 217.  
     *E. pseudoplatani* Pers. myc. eur. I. 5.  
 6856. *pyrinum* Fr. obs. I. 219. Eur.  
     *Erineum malinum* Poir. encycl. VIII. 217.  
     *E. pyrinum* Pers. dispos. fung. 43 T. 4 F. 2.  
 6857. *quercinum* Kze myk. Heft I. 87, II. 162. Eur.  
     *Erineum quercinum* Pers. myc. eur. I. 3.  
     *E. sinucola* Fée phyller. 36 T. 4 Fig. a. b.  
 6858. *ramni* Pers. myc. eur. I. 5. Germ.  
     *Erineum ramni* Kze myk. Heft. II. 159.  
     *rubi* Fr. *Erineum rubi* Kze.  
 6859. *salicinum* Wallr. Fl. crypt. II. 132. Thur.  
     *semidophilum* Schlechtd. *betulinum* Rabb.  
     *sorbeum* Fr. *Erineum aucupariae* Kze.  
 6860. *sorbeum* Kze et Schm. crypt. exs. V. 5 Nr. 124, Rabb. D. C. Fl. Nr. 644. Eur.  
     *Erineum sorbeum* Pers. myc. eur. I. 4.  
     *E. sorbi* Kze myk. Heft. II. 159.  
     *sphendamnium* Schlechtd. *pseudoplatani* Schm.  
 6861. *thymi* Kirchn. in Lotos 1856. 182. Boh. merid.  
 6862. *tiliaceum* Fr. obs. I. 219. Eur.  
     *Erineum tiliaceum* Pers. obs. I. 25.  
     *tiliaceum nervale* Schlechtd. *nervale* Kze.  
     *tilliacum nervale* Schlechtd. *Erineum nervale* Kze.  
 6863. *tomentillae* Kirchn. in Lotos 1856. 182. Boh. merid.  
 6864. *tortuosum* Grev. in Kl. herb. myc. Nr. 700. Brit. Germ.  
 6865. *vitis* Fr. obs. I. 219. Eur. med. et merid.  
     *Erineum vitis* D. C. Fl. fr. II. 74.
- LXXIX. **Phyllosticta** Pers.  
     *Asteroma* Grev. *Depazea* Fr. *Dothidea* Fr. *Septoria* West. *Sphaeria* Sow.  
     *Pyrenomyces xylomacei* Fr. *Phyllostictaei* M.  
     *andromedae* West. *Sphaeria andromedae* S.  
     *argentinae* Desm. *Dothidea potentillae* Fr.  
     *asclepiadearum* West. *Sphaeria asclepiadearum* S.  
     *atriplicis* Desm. *Depazea vagans* Fr.  
     *atriplicis* West. *Sphaeria atriplicis* L.  
 6866. *berberidis* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1865, Flora 1854. 205. In agro dresd.  
     *brassicae* West. *Depazea brassicaecola* Fr.  
 6867. *camelliae* West. in bullet. d. Brux. 1851. 398. Flandr.  
 6868. *ceratoniae* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.  
 6869. *cirsii* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 31. Gall. bor.  
     *convallariae* Pers. *Depazea cruenta* Fr.  
     *coryli* West. *Sphaeria corylaria* Wallr.  
 6870. *cytisi* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 34. Gall. bor.  
 6871. *destructiva* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 29. Gall. bor.  
 6872. *destruens* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 31. Gall. bor.  
 6873. *draconis* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.  
 6874. *haematocycla* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 5. Lusit.  
 6875. *hederaecola* Dur. et M. Fl. alger. I. 611. Alger.  
     *laureolae* Desm. *Asteroma ulmi* Grev.  
     *lauri* West. *Sphaeria hederiae* Sow.  
     *limbalis* Pers. *Depazea buxicola* Fr.  
     *lonicerae* West. *Sphaeria lonicerae* Sow.  
     *mercurialis* Desm. *Septoria mercurialis* West.  
 6876. *microsticta* Dur. et M. Fl. alger. I. 612. Alger.  
 6877. *nerii* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 122. Flandr.  
 6878. *nitidula* Dur. et M. Fl. alger. I. 612. Alger.  
 6879. *paviae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 32. Gall. bor.  
     *populina* Pers. *Depazea dianthi* Rabb.  
     *potentillae* Desm. *Dothidea potentillae* Fr.  
 6880. *primulaecola* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 30. Gall. bor.

6881. *rhamnicola* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 32. Gall. bor.
6882. *rhododendri* West. in bullet. d. Brux. 1851. 399. Flandr.
6883. *ruscicola* Dur. et M. Fl. alger. I. 611. Gall. Alger.
6884. *sambuci* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 34. Gall. bor.
- scabiosae* Pers. *Depazea vagans* Fr.
- syringae* West. *Sphaeria syringae* Fr.
- vincetoxici* Pers. *Depazea stemmatea* Fr.
6885. *violae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 29. Gall. bor.
- vulgaris* Desm. *Depazea vagans* Fr.
- Phymatium* Chev.
- fulvum* Chev. *Elaphomyces granulatus* N.
- DXX. **Phymatostroma** Cord.
- Illosporium* Desm. *Leucosporium* Cord. *Pactilia* Fr.
- Hymenomyces basidiophori tuberculariaceae* Cord.
6886. *fusarioides* Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 82. In agro prag.
6887. *leucospermum* Cord. icon. I. 5. Boh. Gall. Scan.
- Illosporium niveum* Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 107.
- Leucosporium vesiculiferum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 69 T. 34.
- Pactilia leucosporia* Fr. summa veg. Scand. II. 472.
6888. *stercorarium* Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 83. In agro prag.
- DXXI. **Physarum** Pers.
- Angioridium* Grev. *Badhamia* Berk. *Byssus* Retz. *Cionium* Lk. *Cirrolus* Mart. *Clathrus* Huds. *Craterium* Fr. *Cupularia* Lk. *Diderma* Fr. *Didymium* Fr. *Fulgia* Chev. *Leangium* Rabh. *Leocarpus* Lk. *Licea* N. *Lycogala* Grev. *Lycoperdon* Batsch. *Mesenterica* Tod. *Mucilago* Mich. *Mucor* Gled. *Perichaena* Fr. *Reticularia* Bull. *Sphaerocarpus* Bull. *Stemonitis* Bull. *Strongylium* Fr. *Trichia* D. C.
- Mycelomyces physarei* Cord. *Lycoperdacei veri* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromyci acrogasteres* N. *Gasteromyces trichospermi physarei* Fr.
6889. *alatum* Fr. syst. myc. III. 132. Germ.
- Trichia alata* Trent. in Roth cat. I. 228.
- albipes* Lk *nutans* Pers.
- albopunctatum* Schum. *Didymium tigrinum* Schrad.
6890. *album* Fr. syst. myc. III. 147. Eur.
- Diderma Neesii* Cord. icon. II. 23 T. 12 F. 88.
- Licea alba* N. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 66.
- Lycogala minutum* Grev. crypt. scot. T. 40.
6891. *antiades* Fr. syst. myc. III. 135. Gall.
- Sphaerocarpus antiades* Bull. champ. 127 T. 368 F. 2.
- Trichia antiades* D. C. Fl. fr. II. 252.
6892. *atrum* Fr. syst. myc. III. 147. Germ. Scan.
- Lycogala atrum* Pers. in sched.
- aurantium* Pers. *striatum* Fr.
- aurantium* Schum. *nutans* Pers.
- aurantium rufipes* Alb. et Schwz
- Diderma rufipes* Fr
6893. *aureum* Pers. dispos. fung. 8 T. 1 F. 6. Gall. Germ. Chile.
- P. nutans aureum* Fr. syst. myc. III. 129.
- Trichia aurea* Poir. encycl. VIII. 52.
- bivalve* Pers. *sinuosum* Weinm.
- botrytes* Sommerf. *utriculare* Fr.
6894. *bryophilum* Fr. syst. myc. III. 135. Eur.
- P. columbinum* Sommerf. Fl. lapp. 243.
- P. hypnorum* Lk diss. II. 42.
- P. melanocephalum* Cord. icon. II. 22 T. 6 F. 287.
- P. salicinum* Schum. Fl. saell. II. 200 Nr. 1431.
- Fulgia encaustica* Chev. Fl. paris. 347.
6895. *bulbiforme* Schum. Fl. saell. II. 200 Nr. 1432. Dan.
- P. sulcatum* Lk diss. I. 27.
6896. *bullatum* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 45 T. 22. Germ.
6897. *caesium* Fr. syst. myc. III. 147. Scan.
- Licea caesia* Schum. Fl. saell. II. 219 Nr. 1500.
6898. *cancellatum* Wallr. Fl. crypt. III. 351. Hercyn.
- capitatum* Lk *Didymium melanopus* Fr.
- cernuum* Fl. dan *compressum* Alb. et Schwz.
- cinerascens* Schum. *Didymium lobatum* N.
- cinereum* Pers. *Didymium cinereum* Fr.
- cinereum obovatum* Alb. et Schwz
- Didymium lobatum* N.

- citrinum Schum. *Diderma citrinum* Fr.  
 clavus Alb. et Schwz *Didymium clavus* Rabh.  
 clavus Alb. et Schwz *Didymium melanopus* Fr.  
 coccineum Rabh. *nutans* Pers.  
 6899. *columbinum* Pers. obs. I. 5. Eur.  
     *Mucor violaceus* Leers Fl. herb. 287.  
     *Trichia columbina* Poir. encycl. VIII. 52.  
     *T. violacea* Hoffm. veg. crypt. I. 5 T. 2 F. 1.  
 columbinum Sommerf. *bryophilum* Fr.  
 compactum Ehrb. *Diderma compactum* Wallr.  
 6900. *compressum* Alb. et Schwz consp. 97. Lusat. Scan.  
     *P. cernuum* Fl. dan. T. 1974 F. 2.  
     *Trichia cernua* Schum. Fl. saell. II. 211 Nr. 1470.  
 confluens Lk *leucophaeum* Fr.  
 6901. *confluens* Pers. syn. fung. 169. Germ.  
     *P. muscigenum* Alb. et Schwz consp. 91.  
     *P. truncigenum* Pers. syn. fung. 169.  
 congestum Sommerf. *Licea congesta* Wallr.  
 6902. *conglobatum* Ditm. in Sturm. Fl. III. 1 p. 81 T. 40. Germ. Scan.  
     *Lycoperdon alni* Bjerk. in act. holm. 1789. 39.  
 connatum Ditm. *nutans* Pers.  
 6903. *connatum* Schum. Fl. saell. II. 202 Nr. 1438. Germ. Scan.  
 connexum Lk *leucophaeum* Fr.  
 contextum Pers. *Diderma contextum* Pers.  
 6904. *decipiens* Curt. in Sillim. journ. 1848. 351. Amer. bor.  
     depressum Schum. *Didymium hemisphaericum* Fr.  
     *didymum* Schum. *Didymium marginatum* Fr.  
     difforme Lk *Diderma difforme* Sommerf.  
     elongatum Lk *solutum* Schum.  
     farinaceum Pers. *Didymium farinaceum* Fr.  
 6905. *fasciculatum* Jungh. Fl. crypt. jav 11 F. 8. Java.  
 6906. *fimetarium* Schum. Fl. saell. II. 205 Nr. 1449. Germ. Scan.  
 6907. *flavicomum* Berk. lond. journ. 1845. 66. Nov. Holl.  
 6908. *flavovirens* Alb. et Schwz consp. 97. Lusat.  
 6909. *flavum* Fr. syst. myc. III. 143. Scan.  
     *P. rubiginosum* Fr. symb. gasterom. 21.  
     *Cirrolus flavus* Mart. in n. act. n. c. X. 511 Nr. 10. T. 46 F. 10.  
 furfuraceum Schum. *Didymium furfuraceum* Fr.  
 globosum Chev. *Diderma globosum* Pers.  
 globosum Schum. *Didymium farinaceum* Fr.  
 globosum Sommerf. *subulatum* Schum.  
 globuliferum auctor. *hyalinum* Pers.  
 globuliferum Pers. *Leangium globuliferum* Rabh.  
 6910. *gracilentum* Fr. syst. myc. III. 133. Germ. Scan.  
     *Mucor gracilentus* Fl. dan. T. 465 F. 3.  
     *Trichia nutans* Trent. in Roth catal. I. 227.  
 griseum Lk *Didymium cinereum* Fr.  
 hemisphaericum Chev. *Didymium hemisphaericum* Fr.  
 6911. *hyalinum* Pers. dispos. fung. 8 et 54 T. 2 F. 4. Eur.  
     *P. globuliferum* auct. plur. sec. Rabh.  
     *Badhamia hyalina* Berk. in linn. transact. 1853. XXI. 151 T. 19 F. 1 et 3.  
     *Sphaerocarpus utricularis* Bull. champ. 128 T. 417 F. 1.  
     *Trichia petiolo brevissimo*, capitulo sphaerico Hall. hist. III. 114 Nr. 2160.  
     *T. utricularis* D.C. Fl. fr. II. 251.  
 hyalinum chalybeum Alb. et Schwz *utriculare* Fr.  
 6912. *hypnophilum* Fr. syst. myc. III. 140. Suec.  
     *hypnorum* Lk *bryophilum* Fr.  
 6913. *iridescens* Berk. in Hook. journ. 1851. 20. Gall. merid.  
 6914. *leucophaeum* Fr. symb. gasterom. 22. Eur.  
     *P. confluens* Lk diss. II. 42.  
     *P. connexum* Lk ibid.  
     *Didymium filamentosum* Wallr. Fl. crypt. II. 368.  
     *Trichia filamentosa* Trent. in Roth catal. I. 227.  
 leucopus Lk *Didymium leucopus* Fr.  
 leucostictum Chev. *Craterium leucostictum* Fr.  
 6915. *licea* Fr. syst. myc. III. 143. Germ.  
     *Licea pusilla* Schrad. gen. 19 T. 6 F. 4.  
     *liceoides* Dub. *Didymium herbarum* Fr.



6916. *lilacinum* Fr. syst. myc. III. 141. Germ. Scan.  
*luteoalbum* Schum. *Perichaena quercina* Fr.  
*luteovirens* Rabh. *nutans* Pers.
6917. *luteum* Pers. syn. fung. 172. Eur.  
*Clathrus flavus* Huds. Fl. angl. 631.  
*Mucor perennis* Hall. hist. III. 113. Nr. 2151 T. 48 F. 3.  
*Sphaerocarpus luteus* Bull. champ. 136 T. 407 F. 2.  
*Stemonitis bicolor* Gmel. syst. II. 1469 Nr. 34.  
*Trichia flava* With. sec. Bull.  
*T. lutea* D. C. Fl. fr. II. 253.  
*T. sphaerocephala* Hoffm. sec. Bull.
6918. *macrocarpum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1968, Flora 1855. 271. In agro verecill.  
*marginatum* Schum. *Didymium marginatum* Fr.  
*melanocephalum* Cord. *bryophilum* Fr.  
*melanospermum* Pers. *Didymium farinaceum*
6919. *Michelii* Cord. icon. V. 57 T. 3 F. 33. Boh. Gall. Ital.  
*Didymium Michelii* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 180.  
*Mucilago* Nr. 5 Mich. gen. 216 T. 96 F. 5.
- minutum* Pers. *muscicola* Pers.
6920. *muscicola* Pers. obs. I. 6. Gall. Germ.  
*P. minutum* Pers. syn. fung. 171.  
*Trichia muscicola* Poir. encycl. VIII. 52.  
*muscigenum* Alb. et Schwz *confluens* Pers.  
*nigripes* Ditm. *Didymium nigripes* Fr.
6921. *nigrum* Fr. syst. myc. III. 146. Germ. Scan.  
*Strongylium minus* Fr. symb. gasteromyc. 7.  
*nitidum* Schum. *Leocarpus vernicosus* Lk.  
*nutans* auctor. *pini* Schum.
6922. *nutans* Pers. syn. fung. 203. Eur. Alger.  
*P. albipes* Lk. obs. I. 27.  
*P. aurantium* Schum. Fl. dan. T. 1434 F. 1.  
*P. coccineum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2268.  
*P. connatum* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 83 T. 41.  
*P. luteovirens* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2268.  
*P. subtile* Pers. syn. fung. 171.  
*P. viride* Fr. syst. myc. III. 128.  
*Mucor albus* Sobol. Fl. petropol. 324.  
*Sphaerocarpus albus* Bull. champ. 137 T. 407 F. 3, T. 470 F. 1.
- S. aurantius* Bull. ibid. 133 T. 484 F. 2.  
*S. viridis* Bull. ibid. 135 T. 407 F. 1.  
*Stemonitis alba* Gmel. syst. II. 1469 Nr. 35, Schrk Fl. bay. II. 635 Nr. 1785.  
*S. aurantia* Gmel. ibid. Nr. 31.  
*S. viridis* Gmel. ibid. Nr. 33.  
*Trichia alba* D. C. Fl. fr. II. 252.  
*T. aurantia* D. C. ibid. 253.  
*T. hemisphaerica* Trent. in Roth. catal. I. 228.  
*T. sphaerocephala* Hoffm. sec. Bull.  
*T. viridis* D. C. Fl. fr. II. 252.  
*nutans aureum* Fr. *aureum* Pers.  
*ovoideum* Schum. *utriculare* Fr.
6923. *oxyacanthae* Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1427. Dan.
6924. *panicum* Fr. syst. myc. III. 141. Ital.  
*Mucilago alba* Mich. gen. I. 216 Nr. 8 T. 96 F. 8.  
*papaverinum* Wallr. *Diderma papaverinum* Wallr.  
*pedunculatum* Schum. *Cupularia leucocephala* Lk.
6925. *piceum* Fr. syst. myc. III. 143. Germ. Scan.
6926. *pini* Schum. Fl. saell. II. 203 Nr. 1441. Eur.  
*P. nutans* auct. plur. sec. Rabh.  
*Mesenterica lutea* Tod. sec. Fr.
6927. *plumbeum* Fr. syst. myc. III. 142. Eur.  
*Byssus bombycina* Retz. in act. holm. 1769. 251.  
*Mucilago crustacea* Mich. gen. I. 217.  
*Mucor monstrosus* Gled. meth. 160.  
*M. niveus* Gled. ibid.  
*M. ramosus* Gled. ibid.  
*polycephalum* Schwz *Didymium polycephalum* Fr.
6928. *psittacinum* Ditm. in Sturm. Fl. III. 1 p. 125 T. 62. Eur. J. Fern.  
*purpurascens* Lk *subulatum* Schum.  
*pyriforme* Schum. *Trichia fallax* Pers.
6929. *ramentaceum* Fr. in Weinm. hymenomyc. 584. Ross.  
*reticulatum* Alb. et Schwz *Diderma reticulatum* Fr.
6930. *rubiginosum* Chev. Fl. paris. II. 338. Gall. Germ.  
*rubiginosum* Fr. *flavum* Fr.  
*salicinum* Schum. *bryophilum* Fr.
6931. *Schumacheri* Spr. syst. IV. 528. Patria ?  
*sinuosum* Lk *Didymium melanopus* Fr.
6932. *sinuosum* Weinm. hymenom. 588. Eur. Alger.  
*P. bivalve* Pers. obs. I. 6 T. 1 F. 2.

- Angioridium sinuosum* Grev. crypt. scot. 12 T. 310.  
*Didymium sinuosum* Dur. et M. Fl. alger. I. 411.  
*Reticularia sinuosa* Bull. champ. 94 T. 446 F. 3.  
*Trichia sinuosa* Anglorum sec. Fr. T. sphaerica polymorpha Trent. in Roth catal. I. 230.  
 6933. *solutum* Schum. Fl. saell. II. 204 Nr. 1446. Dan. Germ.  
*P. elongatum* Lk diss. II. 42.  
*sphaeroides* Chev. *Diderma globosum* Pers.  
*squamulosum* Pers. *Didymium rufipes* Fr.  
*stipitatum* Chev. *Diderma ramosum* Pers.  
 6934. *striatum* Fr. syst. myc. III. 131. Eur.  
*P. aurantium* Pers. syn. fung. 173 T. 3 F. 7—11.  
*Lycoperdon cinereum* Batsch cont. II. 249 F. 169.  
*Sphaerocarpus aurantium* Bull. champ. 133 T. 484 F. 2.  
*Trichia aurantia* D. C. Fl. fr. II. 233.  
 6935. *stromateum* Lk Handb. III. 409. In agro berol.  
*subtile* Pers. *nutans* Pers.  
 6936. *subulatum* Schum. Fl. saell. II. 243 Nr. 1437. Germ. Scan.  
*P. globosum* Sommerf. Fl. lapp. 243.  
*P. purpurascens* Lk diss. II. 42.  
*sulcatum* Lk *bulbiforme* Schum.  
 6937. *sulfureum* Alb. et Schwz consp. 93 Nr. 259 T. 6 F. 1. Lusat.  
*sulfureum atomum* Kl. *Cupularia mutabilis* Rabh.  
 6938. *thejoteum* Fr. symb. gasteromye. 21. Germ. Scan.  
*tigrinum* Pers. *Didymium tigrinum* Schrad.  
*truncigenum* Pers. *confluens* Pers.  
*turbinatum* Schum. *Craterium turbinatum* Fr.  
 6939. *utriculare* Fr. syst. myc. III. 131. Eur. Alger.  
*P. botrytes* Sommerf. Fl. lapp. 242.  
*P. hyalinum chalybeum* Alb. et Schwz consp. 92 Nr. 256.  
*P. ovoideum* Schum. Fl. saell. II. 198 Nr. 1425.  
*Badhamia utricularis* Berk. in linn. transact. 1853. XXI. 151 T. 19 F. 2.  
*Sphaerocarpus utricularis* Bull. champ. 128 T. 417 F. 1.  
*Trichia utricularis* D. C. Fl. fr. II. 676.

- vernicosum* Schum. *Leocarpus vernicosus* Lk.  
 6940. *vernum* Sommerf. in Fr. syst. III. 146. Norv.  
 6941. *villosum* Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1429. Dan.  
 6942. *violaceum* Schum. Fl. saell. II. 199 Nr. 1428. Dan.  
 6943. *virescens* Ditm. in Sturm Fl. III. 1. p. 123 T. 61. Germ.  
*viride* Fr. *nutans* Pers.  
*xanthopus* Wallr. *Cupularia xanthopus* Rabh.

#### DXXII. **Physoderma** Cord.

- Protomyces* Ung.  
*Coniomycetes caecomaceae* Cord.  
 6944. *eryngii* Cord. icon. III. 3 T. 1 F. 8. In agro prag.  
 6945. *gibbosum* Wallr. Fl. crypt. II. 192. Hercyn. Stiria.  
*Protomyces macrosporus* Ung. exanth. 343 T. 6 F. 28. e.  
 6946. *maculare* Wallr. Fl. crypt. II. 192. Hercyn.  
 6947. *pulposum* Wallr. Fl. crypt. II. 192. Hercyn.

#### DXXIII. **Picoa** Vittad.

- Fungi hypogaei tuberacei* Tul. *Gasteromycetes angiogasteres tuberaceae* M.  
 6948. *juniperi* Vittad. tuber. 55 T. 2 F. 8, T. 5 F. 4. Ital. Alger.

#### **Picromyces** Batt.

- albidus* Batt. *Agaricus amarulentus* Pers.  
*atrovirens* Batt. *Agaricus butyraceus* D. C.  
*pesundatus* Batt. *Agaricus pesundatus* Fr.  
*tunicatus* Batt. *Agaricus squarrosus* Müll.  
*Pietra* Mich.  
*fungaia* Mich. *Polyporus tuberaster* Fr.

#### DXXIV. **Pilacre** Fr.

- Onygena* Weinm. *Stilbum* Weinm.  
*Myelomycetes lycoperdaceae* Cord.  
*Gasteromycetes trichodermacei* Fr.  
*Friesii* Weinm. *Onygena Friesii* Weinm.  
 6949. *Friesii* Weinm. in Linn. 1834. IX. 413. In agro petropol.  
 6950. *subterranea* Weinm. hymenom. 633. In agro petropol.  
 6951. *Weinmanni* Fr. syst. myc. III. 204. In agro petropol.  
*Stilbum incarnatum* Weinm. in sched.  
*Pileolaria* Cast.  
*ceratoniae* Rabh. *Uredo ceratoniae* S.  
*decaisneana* Lév. *Uredo terebinthi* D. C.

terebinthi Cast. Uredo terebinthi D. C.

**DXXV. Pilidium** Kze.

Sclerotium D. C.

Discomycetes phaciacei M. acerinum Kze Sclerotium pustula D. C.

6952. myrtinum Dur. et M. Fl. alger. I. 598 T. 26 F. 8. Alger.

Piligena Schum.

lycoperdoides Schum. Onygena piligena Fr.

murina Sommerf. Onygena piligena Fr.

ovina Schum. Onygena piligena Fr.

**DXXVI. Pilobolus** Tod.

Agaricus Huds. Fungus Pluck.

Hydrogera Roth. Mucor Scop.

Myelomycetes pilobolideae Cord.

Mucedinei mucorini Brongn. Angiocarpi sarcocarpi Pers. Mycetozoea nematomycei mucores N.

Gasteromycetes angioasteres carpoboli Fr. Haplomycetes hyphomycetes mucorini M.

6953. anomalus Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1542, Flora 1851. 568. In agro vercell.

6954. crystallinus Tod. fung. meckl. I. 41. Eur. Alger

P. roridus Lév. in act. soc. linn. paris. 1826. I. 622.

P. urceolatus Purt. brit. pl. III. 323 T. 31.

Hydrogera crystallina Wigg. Fl. holsat. 110 Nr. 1156, Roth Fl. germ. I. 551 Nr. 1, Schrk Fl. bav. II. 669 Nr. 1853.

Mucor obliquus Scop. Fl. carn. II. 498 Nr. 1643.

M. roridus Bolt. fung. T. 132. F. 4.

M. urceolatus Dicks. crypt. I. 25 T. 3 F. 6.

6955. lentigerus Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 286. In agro prag.

6956. oedipus M. syll. 299. In agro lugd. gall.

roridus Lév. crystallinus Tod.

6957. roridus Schum. Fl. saell. II. 188 Nr. 1393. Eur. Amer bor.

Agaricus tenellus Huds. sec. Fr. Fungus virginianus Pluck. phyt. T. 116 F. 7.

Mucor roridus Raj. syn. 13 Nr. 13. urceolatus Purt. crystallinus Tod.

Pilophora Wallr.

agaricina Wallr. Ascophora agaricina Rabb.

rorida Wallr. Ascophora mucedo Tod.

Pinuzza Gray.

flava Gray Boletus elegans Schum.

**CXXVII. Piptostomium** Lév.

Gasteromycetes trichospermi physarii Fr.

6958. domingense Lév. ann. so. nat. 1845. 65. Hispaniola.

Pisocarpium N.

arenarium N. Polysaccum pisocarpium Fr.

aurantium N. Scleroderma vulgare Fr.

clavatum N. Polysaccum crasipes D. C.

herculeanum N. Polysaccum herculeum Fr.

Pisolithus Alb. et Schwz.

arenarius Alb. et Schwz Polysaccum pisocarpium Fr.

**DXXVIII. Pisomyxa** Cord.

Myelomycetes alphetomorpheae Cord.

6959. racodioides Cord. icon. I. 23 T. 6 F. 292. Brasil.

Pissidia Adanson = Helotium Tod.

Pissidia Adanson Helvella Linn.

**DXXIX. Pistillaria** Fr.

Acospermum Fr. Clavaria D. C.

Phacorrhiza Pers. Scleromitra

Cord. Sclerotium Ehrh. Stilbum Pers. Tremella Schum.

Typhula Fr.

Fungi veri Brongn. Hymenomycetes clavati pistillariei Fr. Sarcotomycetes Lk Hymenomycetes clavariei M.

6960. carnea Pr. in Linn. 1851. XXIV. 151. In agro hoyeraw.

6961. coccinea Fr. epicr. 587. Boh. Scleromitra coccinea Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 59 T. 27.

6962. culmigena M. ann. sc. nat. 1836. V. 337 T. 12 F. 2. In agro sedan.

6963. diaphana Fr. syst. myc. I. 498. Scan. Ross.

Clavaria diaphana Schum. Fl. saell. II. 405 Nr. 2020.

6964. fulgida Fr. epicr. 587. Brit. Clavaria minuta Sow. fung. T. 276.

6965. inaequalis Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1930, Flora 1855. 268. In agro dries.

6966. incarnata Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX 371. Gall. bor.

6967. micans Fr. syst. myc. I. 497. Eur. Acospermum laetum Wallr. Fl. crypt. II. 147.

Clavaria acospermum Hoffm. Fl. germ. III. T. 7 F. 2.

C. micans Pers. comment 85, syn. fung. 604, D. C. Fl. fr. II. 96.

Sclerotium laetum Ehrh. sylv. berol. 27 T. 3 F. 2. a. b.

- Stilbum gelatinosum* Pers. syn. fung. 681.  
*S. laetum* Pers. myc. eur. I. 356.  
*S. micans* Pers. ibid. 355.  
 6968. *Mülleri* Sauter in Flora 1852. 579. In agro salisb.  
 6969. *muscicola* Fr. syst. myc. I. 498. Eur.  
*Clavaria muscicola* Pers. obs. II. 60 T. 3 F. 2.  
*C. uliginosa* Wallr. ann. bot. 141.  
*Typhula muscicola* Fr. epier. 585.  
*obtusa* Dub. *quisquiliaris* Fr.  
 6970. *ovata* Fr. syst. myc. I. 497. Germ. Scan.  
*Clavaria exilis* Pers. myc. eur. I. 186.  
*C. ovata* Pers. syn. fung. 605.  
*C. pusilla* Sw. in act. holm. 1811. 161.  
*phacorhiza* Fr. *Acrospermum sclerotoides* Fr.  
*puberula* Berk. *quisquiliaris* Fr.  
 6971. *pusilla* Fr. syst. myc. I. 498. Germ.  
*Clavaria pusilla* Pers. comment. 86 T. 3 F. 6.  
 6972. *quisquiliaris* Fr. obs. II. 294. Eur.  
*P. obtusa* Dub. Bot. gall. II. 761.  
*P. puberula* Berk in Sm. Fl. brit. V. 181 Nr. 2.  
*Clavaria obtusa* Sow. fung. T. 334 F. 1 et 2.  
*Tremella ligulata* Schum. Fl. saell. II. 442 Nr. 2158.  
 6973. *rosella* Fr. epier. 587. In agro upsäl.  
*sclerotoides* Fr. *Acrospermum sclerotoides* Fr.  
*Pithospermum* M.  
*mirabile* M. *Sporoschisma mirabile* Berk et Broome.  
*Roussellii* M. *Sporoschisma mirabile* Berk. et Broome.  
*Pittocarpium* Lk.  
*flavum* Lk. *Aethalium septicum* Fr.  
*Placentaria* Awd.  
*depressa* Awd. *Coryneum depressum* Kze et Schm.  
*Placuntium* Ehrb.  
*acerinum* Ehrb. *Rhytisma acerinum* Fr.  
*andromedae* Ehrb. *Rhytisma andromedae* Fr.  
*punctatum* Ehrb. *Rhytisma punctatum* Fr.  
*Plecostoma* Cord.  
*forficatum* Cord. *Geaster forficatus* Fr.  
 DXXX. **Plecotrichum** Cord.  
*Hyphomycetes sporotrichiaceae* Cord.
6974. *fuscum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 87 T. 44. Boh.  
 6975. *lauri* Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 158. Ital.  
 DXXXI. **Plenodomus** Pr.  
*Hyphomycetes melanconiaceae* Cord.  
 6976. *Rabenhorstii* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 145. In agro hoyersw.  
 6977. *sclerotoides* Pr. in Kl. herb. myc. Nr. 1281. In agro hoyersw.  
 DXXXII. **Pleococcum** Desm. et M.  
*Pyrenomyces dictyospori* M.  
 6978. *Robergei* Desm. et M. ann. sc. nat. 1849. XI. 54. Gall. merid.  
*Pleospora* Rabb.  
*herbarum* Rabb. *Sphaeria herbarum* Pers.  
*leguminum* Rabb. *Sphaeria leguminum* Wallr.  
*pellita* Rabb. *Sphaeria calva* Tod.  
 DXXXIII. **Pleuroceras** Riess.  
*Coniomyces entophyti hypodermei* Fr.  
 6979. *ciliatum* Riess in Hedwigia 1854 Nr. 6 T. 4. In agro cassel.  
*Pleuropus* Korth.  
*bogoriensis* Korth. *Agaricus bogoriensis* Lév.  
*eleutherophyllus* Lév. *Panus farinaceus* Fr.  
 DXXXIV. **Pleuropyxis** Cord.  
*Myelomyces alphetomorphaeae* Cord.  
 6980. *microsperma* Cord. icon. I. 23 T. 9 F. 281. Boh. sept.  
 DXXXV. **Podaxon** Desv.  
*Cauloglossum* Cord. *Cionium* Spr. *Lycoperdon* L. *Mitromyces* Spr. *Schweinizia* Grev. *Scleroderma* Pers.  
*Myelomyces podaxideae* Cord.  
*Lycoperdacei veri* Brongn. *Gasteromyces trichospermi* *lycoperdini* Fr. *Lycoperdacci* M.  
 6981. *aegyptiacus* Desne ann. sc. nat. 1835. II. 195. In deserto suéz.  
*Cauloglossum aegyptiacum* Cord. icon. VI. T. 3 F. 44.  
 6982. *calypttratus* Fr. syst. myc. III. 63. Senegal.  
*Cionium senegalense* Spr. syst. IV. 529.  
*Lycoperdon axatum* Bosc. ann. sc. nat. 1835. I. 47 T. 11.  
 6983. *carcinomalis* Fr. syst. myc. III. 62. Prom. b. sp.  
*Lycoperdon carcinomale* L. fil. spec. plant. suppl. 453.  
*Schweinizia carcinomalis* Grev. edinb. journ. I. 8.

- Scleroderma carcinomale* Pers. syn. fung. 153.
6984. *pistillaris* Fr. syst. myc. III. 63. Ind. or. Ins. prom. virid.
- Lycoperdon pistillare* L. mant. 313.
- Mitremyces indicus* Spr. syst. IV. 518.
- Schweinizia pistillaris* Grev. edinb. journ. VIII. 256. T. 6. sec. Fr.
- Scleroderma pistillare* Pers. syn. fung. 150.
6985. *Thunii* Schulz in Verhandl. d. z. b. G. IX. Sitzgsber. 92. Slav.
- DXXXVI. Podisoma** Lk.
- Acrospermum* Pers. *Agaricum* Hall. *Clavaria* Gmel. *Coralloides* Mich. *Fungus* Raj. *Gymnosporangium* D. C. *Puccinia* Pers. *Scorias* Fr. *Tremella* Bull.
- Hymenomyces basidiophori coryneaceae* Cord. *Uredinei veri* Brongn. *Mycetoidea protomyci coniomyci entophyta* N. *Coniomycetes entophyti sporidesmii* Fr.
6986. *callunae* Opiz seznam 136. In agro prag.
6987. *clavariaeforme* Dub. Bot. gall. II. 881. Eur.
- P. foliicolum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 362 Nr. 2.
- P. juniperi communis* Fr. syst. myc. III. 508.
- P. ligulatum* Chev. Fl. paris. 423.
- Acrospermum digitatum* Pers. comment. 88.
- Gymnosporangium clavariaeforme* D. C. Fl. fr. II. 217.
- Tremella clavariaeformis* Wulf. in Jacq. coll. II. 173.
- T. digitata* Vill. Fl. Delph. III. 1007.
- T. juniperina* Wahlb. Fl. succ. 994.
- T. ligularis* Bull. champ. 223 T. 427 F. 1.
- T. sabinae* var. 2. With. arr. IV. 68. conicum Fie. fuscum Dub. cristatum Schm fuscum Dub. epiphegum Schwz *Scorias spongiosa* Fr.
- foliicolum* Berk. *clavariaeforme* Dub.
6988. *fuscum* Dub. Bot. gall. II. 881. Eur.
- P. conicum* Fie. Fl. dresd. sec. Fr.
- P. cristatum* Schmidel sec. Fr.
- P. juniperi* Lk spec. II. 127.
- P. juniperi sabinae* Sm. Fl. brit. V. 362 Nr. 3.
- Agaricum gelatinosum, coccineum* Hall. hist. III. 136 Nr. 2258.
- Clavaria resinosa* Gmel. syst. II. 1443.
- Coralloides luteum* Mich. gen. 210 T. 88 F. 5.
- Fungus gelatinus, dentatus, sabinae adnascens* Raj. syn. 16.
- Gymnosporangium aurantiacum* Chev. Fl. paris. 424.
- G. conicum* D. C. Fl. fr. II. 216.
- G. fuscum* D. C. ibid. 217.
- G. juniperi* Lk spec. II. 127.
- G. juniperinum* Vill. Fl. Delph. III. 1007.
- G. sabinum* Fr. syst. myc. III. 507.
- Puccinia cristata* Schmidel icon. III. 254 T. 66.
- P. juniperi* Pers. dispos. fung. 38 T. 2 F. 1. a. — c.
- P. non ramosa, major, pyramidata* Mich. gen. 213 T. 92 F. 1.
- Tremella clavariaeformis* Jacq. coll. II. 174.
- T. digitata* Hoffm. veg. crypt. I. 33.
- T. fusca* Poir. encycl. VIII. 39.
- T. juniperi* Pers. dispos. fung. 38 T. 2 F. 1. a. — e.
- T. juniperina* L. spec. pl. II. 1625. Schrk. Fl. bav. II. 539 Nr. 1598.
- T. persistens* Bull. champ. 223 T. 304, D. C. Fl. fr. II. 91, Pers. syn. fung. 623.
- T. sabinae* Dicks. crypt. I. 14.
- T. viscaria* Necker delic. gallobelg. 523.
- juniperi* Lk *fuscum* Dub.
- juniperi communis* Fr. *clavariaeforme* Dub.
- juniperi sabinae* Sm. *fuscum* Dub.
6989. *juniperi virginianae* Fr. syst. myc. III. 507. Amer. bor.
- P. macropus* Wyman lond. journ. 1845. 315 T. 12 F. 6.
- Gymnosporangium juniperi virginianae* Schwz syn. 74 Nr. 504.
- G. macropus* Lk spec. II. 127.
- G. virginianum* Spr. syst. IV 562.
- ligulatum* Chev. *clavariaeforme* Dub.
- macropus* Wym. *juniperi virginianae* Fr.
- Podocystis** D. C.
- aecidioides* D. C. *Uredo aecidioides* D. C.
- lini* D. C. *Uredo lini* D. C.
- Podosphaera** Kze.
- clandestina* Lév. *Erysibe clandestina* Lk.
- Kunzei* Lév. *Erysibe myrtillina* Rabb.
- Kunzei* Lev. *Erysibe tridactyla* Wallr.
- myrtillina* Kze *Erysibe myrtillina* Rabb.

Schlechtendalii Lev. Erysibe adunca Lk.

**Podospora** Ces.

fimicola Ces. Schizothecium fimicolum Cord.

**Podosporium** Schwz.

rigidum Schwz Helminthosporium rigidum Fr.

**DXXXVII. Polyactis** Lk.

Botrytis D. C.

Hyphomycetes polyactideae Cord.

Mycetoidea nematomycei trichomycei N. Coniomycetes mucedines botrydiei Fr.

cana Cord. Botrytis cana Schm.

carnea Ehrb. Botrytis carnea Schum.

6990. coerulescens Bon. in Fres. Beitr. 14 et 74 T. 8 F. 51 — 53. In agro ravensb.

6991. divaricata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 123. In agro hoysersw.

6992. fascicularis Cord. Prachtflora 33 T. 16. In agro prag.

Botrytis fascicularis Mich. gen. 212 sec. Cord.

6993. mucedo Cord. icon. II. 14 T. 10 F. 64. In agro prag.

6994. multifida Cord. icon. I. 18 T. 5 F. 249. In agro prag.

6995. olivacea Cord. icon. I. 18 T. 5 F. 248. In agro prag.

quadrifida Lk Botrytis umbellata D. C.

6996. sclerotiofila Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1668. In agro dresd.

simplex Lk Botrytis simplex Pers.

6997. simplex Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 47 T. 24. In agro hoysersw.

sonchicola Bon. Botrytis sonchicola Schlechtd.

turbinata Schm. Botrytis turbinata Lk.

umbellata Lk Botrytis umbellata D. C.

vulgaris Lk Botrytis vulgaris Fr.

**DXXXVIII. Polyangium** Lk.

Licea Schum.

Myelomycetes pisocarpiaceae Cord.

Lycoperdacei angioasteres

Brongn. Gasteromycetes nidu-

lariacei Fr. Myxomycetes Wallr.

Sarcomycetes Lk.

6998. umbrinum Fr. el. II. 49. Dan.

Licea macrospora Schum. Fl. saell. II. 219 Nr. 1501.

6999. vitellinum Lk obs. I. 40 T. 2 F. 65. In agro berol.

**DXXXIX. Polycystis** Lév.

Erysibe Wallr. Uredo Pers. Urocystis Wallr. Ustilago Rabh.

Coniomycetes entophyti hypodermi Fr. Haplomycetes coniomycetes hypodermii M.

colchici Str. Uredo colchici Lk. filipendulae Tul. Uredo segetum

Pers.

7000. occulta Schlechtd. bot. Zeit. 1852. 602. Austr. sup. Brit. Dan. Gall.

Suec. Thur.

P. parallela Fr. summ. veg. Scand. 516.

P. pompholygodes Lév. in ann. sc. nat. 1846. V. 270.

Urocystis occulta Wallr. in Kl. herb. myc. II. Nr. 393.

Erysibe occulta Wallr. Fl. crypt. II. 212.

Uredo occulta Rabh. D. C. Fl. I. 4. U. parallela Berk. in Sm. Fl. brit.

V. 2375 Nr. 4.

Ustilago occulta Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1898.

7001. opaca Str. in Sturm Fl. III. 34 p. 47 T. 12. Bav. rhen.

parallela Fr. occulta Schlechtd. pompholygodes Lév. occulta Schlechtd.

vesicaria M. Uredo vesicaria Kaulf.

**DXL. Polydesmus** Dur. et M.

Haplomycetes hyphomycetes sepedoniacei M.

7002. elegans Dur. et M. Fl. alger. I. 360 T. 20 F. 5. Alger.

**DXLI. Polygaster** Fr.

Lycoperdon Lour. Tuber Rumph.

Myelomycetes pisocarpiaceae Cord.

Lycoperdacei angioasteres

Brongn. Gasteromycetes angio-

asteres tuberacei Fr.

7003. sampadarius Fr. syst. myc. II. 295. Amboin. Cochin.

Lycoperdon glomeratum Lour. Fl. cochin. II. 856.

Tuber sampadarium Rumph. Fl. amboin. XI. 123.

**Polymorphum** Chev.

fagineum Chev. Hysterium rugosum Fr.

quercinum Chev. Hysterium rugosum Fr.

**Polymorphus** Naumb.

tremelloides Naumb. Bulgaria inquinans Fr.

**Polymyces** Batt.

apicibus nigris Batt. Agaricus melleus Vahl.

ascalus Batt. Agaricus ascalus Pers.

cinereus Batt. Agaricus melleus Vahl.

croceus Batt. Agaricus melleus Vahl.

- melleus* Batt. *Agaricus melleus* Vahl.  
*melleus* Batt. *Agaricus paxillus* Fr.  
*pedunculis rigidis* Batt. *Agaricus melleus* Vahl.  
*pedunculo spirali* Batt. *Agaricus vaccinus* Schaeff.  
*phosphorus* Batt. *Agaricus inconstans* Pers.  
*phosphorus* Batt. *Agaricus olearius* D. C.  
*pileolo ragadiis vitiatto* Batt. *Agaricus rhagadiosus* Fr.  
*polymorphus* Batt. *Agaricus inconstans* Pers.  
*proboscidem referens* Batt. *Agaricus melleus* Vahl.  
*simplex, luxurians* Batt. *Agaricus luxurians* Fr.  
*simplex, melleus* Batt. *Agaricus spumosus* Fr.  
*simplex, phalliformis* Batt. *Agaricus oedematopus* Schaeff.  
*simplex, rufus* Batt. *Agaricus rufus* Scop.  
*simplex, squalidus* Batt. *Agaricus squalidus* Lasch.  
*simplex, tomentosus, luteus* Batt. *Agaricus muricatus* Fr.  
*simplex, tricolor* Batt. *Agaricus curvipes* Alb. et Schwz.  
*simplex, tricolor* Batt. *Agaricus fascicularis* Pers.  
*simplex, venustus* Batt. *Agaricus melleus* Vahl.  
*tomentosus, rufus* Batt. *Agaricus mycenoides* Fr.  
*umbilicatus, rufus* Batt. *Agaricus vaccinus* Schaeff.  
*vulgatior* Batt. *Agaricus melleus* Vahl.
- Polynema** Lév.  
*ornata* Lév. *Excipula ornata* Not.  
*strigosum* Str. *Conoplea hispida* Pers.
- Polypora** Pers.  
*arenaria* Pers. *Polysaccum pisocarpium* Fr.  
*clavata* Pers. *Polysaccum crassipes* D. C.  
*crassipes capitata* Fic. *Polysaccum crassipes* D. C.
- DXLII. Polyplocium** Berk.  
*Gasteromyces trichospermi lycoperdacei* Fr.
7004. *inquinans* Berk. lond. journ. 1842  
 203 T. 6 et 7. Prom. b. sp.
- DXLIII. Polyporus** Fr.  
*Agaricum* Mich. *Agaricus* Batt.  
*Auricula* Sterb. *Boletus* L.  
*Bovista* Dill. *Ceratophora*  
*Humb. Ceriomyces* Batt. *Cha-*
- maemyces* Batt. *Clavaria* Holmsk.  
*Corallofungus* Vaill. *Daedalea* Fr. *Elvela* Schaeff. *Favolus* Pal. *Fistulina* Fr. *Fungus* auctor. vet. *Gloeoporus* Lév. *Helvella* Houtt. *Hexagonia* Poll. *Hydnum* D. C. *Irpex* Schrad. *Laschia* Jungh. *Merulius* Fr. *Microporus* Pal. *Mucilago* Hoffm. *Polysticta* Fr. *Poria* Scop. *Porothelium* Fr. *Racodium* Pers. *Radulum* Fr. *Sistotrema* Spr. *Stereum* Hill. *Suillus* Mich. *Thelophora* Fr. *Trametes* Fr. *Tubipora* Paul. *Xylostroma* Pers.
- Hymenomyces basidiophori polyporei* Cord. *Fungi agaricini* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii boletoides* Pers. *Hymenomyces pileati polyporei* Fr. *Sarcomycetes* Lk.
7005. *abietinus* Fr. syst. myc. I. 370.  
 Eur. Amer. bor.  
*P. dolosus* Pers. myc. eur. II. 77.  
*P. incarnatus* Schum. Fl. saell. II. 391 Nr. 1971.  
*Agaricus decipiens* Willd. in Usteri ann. IV. 12 T. 2 F. 5.  
*Boletus abietinus* Dicks. crypt. III. 21 T. 9 F. 9.  
*B. carpineus* Sow. fung. T. 231.  
*B. decipiens* Liljeblad sec. Fr.  
*B. dubius* Plan. Fl. erf. 27.  
*B. incarnatus* Schum. Fl. saell. II. 391 Nr. 1971.  
*B. purpurascens* Pers. obs. I. 24.  
*Hydnum decipiens* Schrad. spic. 180, D. C. Fl. fr. II. 112.  
*H. limbratum* D. C. Fl. fr. VI. 37.  
*H. obliquum* D. C. ibid.  
*H. parasiticum* Willd. Fl. berol. 1149.  
*H. pseudoboletus* D. C. Fl. fr. VI. 37.  
*Sistotrema Hollii* Schum. myk. Heft. I. 89.  
*S. violaceum* Pers. syn. fung. 551.
7006. *abnormis* Lév. ann. sc. nat. 1844.  
 II. 187. Java.
7007. *acanthoides* Fr. epicr. 448. Gall. Germ. Helv.  
*Boletus acanthoides* Bull. champ. 337 T. 486, D. C. Fl. fr. II. 121.  
*Daedalea rufescens* Secr. mycogr. II. 483.  
*Sistotrema rufescens* Pers. icon. pict. T. 7.
7008. *acerinus* Opiz seznám 137. In agro prag.
7009. *actinobolus* M. ann. sc. nat. 1854.  
 I. 126. Guian. gall.
7010. *aculeans* Berk. in Hook. journ. 1856. 199. Rio negro.

7011. *aculeatus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 137. Java.
7012. *aculeatus* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 205. Guian. gall.
7013. *adamantinus* Berk. in Hook. journ. 1854. 141. Himal.
7014. *adustus* Fr. syst. myc. I. 363. Eur. Himal.  
*P. carpineus* Sow. fung. T. 231.  
*Boletus adustus* Willd. Fl. berol. 392.  
*B. carpineus* Sow. fung. T. 231.  
*B. concentricus* Schum. Fl. saell. II. 387 Nr. 1959.  
*B. flabelliformis* Batsch cont. II. 117 F. 226.  
*B. fuscoporus* Plaň. Fl. erford. 26.  
*B. nigricans* Schum. Fl. II. saell. 390 Nr. 1968.  
*B. pelloporus* Bull. herb. 365 T. 501 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 115.  
*B. suberosus* Batsch cont. II. 119 F. 227.  
*Hydnum tomentosum* Fl. dan. T. 1020.  
*Poria argentea* Ehrb. sylv. berol. 31.  
*adustus crispus* Pers. *crispus* Fr.
7015. *aesculi* Fr. el. I. 99. Amer. bor.  
*Boletus aesculi flavae* Schwz syn. 96 Nr. 887.
7016. *affinis* N. in n. act. n. c. XIII. 18 T. 4 F. 1. Java. Sumatra.  
*P. lateralis* Pers. in Freyc. voy. sec. M.
7017. *Afzelii* Fr. el. I. 90. Sierra leone.  
*agariceus* Berk. *arcularius* Fr.  
*agariceus* Berk. *Favolus agariceus* Lév.
7018. *agilis* Viv. fung. 42 T. 37. In agro florent.
- albidofuscus* Secr. *petalodes* Fr.
7019. *albidus* Trog in Fr. epier. 475. Helv.
7020. *albo cervinus* Berk. in Hook. journ. 1856. 234. Rio negro.  
*albomarginatus* Opiz *versicolor* Fr.
7021. *albomarginatus* Zippelius in Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 191. Java.  
*albus* Huds. *salicinus* Fr.
7022. *alligatus* Fr. el. I. 78. Carn. Germ.  
*Boletus muoidus* Scop. ann. hist. nat. IV. 149.  
*B. rugosus* Pers. myc. eur. II. 76.  
*alveus* Pers. *cuticularis* Fr.  
*alpinus*, *cinereus*, *pileolo tessulato* Mich. *tessulatus* Fr.
7023. *alutaceus* Fr. syst. myc. I. 360. Germ.  
*P. epixanthus* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 63 T. 30.  
*Boletus alutaceus* Spr. syst. IV. 475.
7024. *alveolaris* Bosc. in berl. magaz. 1811. 84 T. 4 F. 1. Carolina.  
*Favolus alveolaris* Palisot sec. Fr.
7025. *amboinensis* Fr. syst. myc. I. 354. Amb. Brasil. Ceylon. Guian. Japon. Java.  
*P. cochlear* N. in n. act. n. c. XIII. 20 T. 6.  
*P. fornicatus* Fr. epier. 443.  
*P. gibbosus* N. in n. act. n. c. XIII. 19 T. 5.  
*P. japonicus* Thunb. Fl. japon. 348.  
*P. lingua* N. in n. act. n. c. XIII. 15 T. 3.  
*P. pisacha panni* N. in litt. ad Ehrb. et in n. act. n. c. XIII. I. 1.  
*Agaricus amboinensis* Lamk encycl. I. 51.  
*Boletus dimidiatus* Thunb. Fl. japon. 348 T. 39.  
*Fungus digitatus* Rumph Fl. amb. VI. 128 T. 57 F. 2 et 3.  
*F. elatus cochlearis* Rumphibid. F. I.
7026. *amorphus* Fr. syst. myc. I. 364. Eur.  
*P. aureolus* Pers. myc. eur. II. 60.  
*P. irregularis* Pers. ibid. 75.  
*P. kymatodes* Rostk. in Sturm. Fl. III. 4 p. 51 T. 24.  
*Boletus abietinus* D. C. Fl. fr. VI. 40.  
*B. irregularis* Sow. fung. T. 423.  
*B. molluscus* N. syst. F. 223.  
*B. nitidus* Alb. et Schwz consp. 258 Nr. 766.  
*Poria nitida* Alb. et Schwz ibid.  
*ampliporus* Fr. *sanguineus* Meyer.
7027. *anebus* Berk. lond. journ. 1847. 504. Ceylon.
7028. *aneirinus* Sommerf. Fl. lapp. 278. Nordland.  
*angulatus* Pers. *zonatus* Fr.
7029. *anisopilus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 191. Java.  
*P. pubescens* Fr. in herb. lugd. bat.
7030. *anisoporus* M. ann. sc. nat. 1845. IV. 357. In agro laudun. Gall.
7031. *annosus* Fr. syst. myc. I. 373. Germ. Ross.  
*P. serpentinarius* Pers. myc. eur. II. 82.  
*P. subpileatus* Weinm. Fl. ross. 332.  
*Boletus annosus* Spr. syst. VI. 476.  
*annosus* Fr. *roburneus* Fr.
7032. *annulatus* Jungh. Fl. crypt. jav. 53 F. 28. Java.
7033. *apalus* Berk. lond. journ. 1843. 635. Brasil.
7034. *apalus* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 124. In agro paris.  
*apiarius* Pers. *Hexagonia apiaria* Fr.
7035. *applanatus* Wallr. Fl. crypt. II. 591. Germ.  
*Boletus applanatus* Pers. obs. II. 2.  
*B. lipsiensis* Batsch cont. 1. 183 F. 130.



7036. *apophysatus* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 28 p. 7 T. 4. Germ. bor.
7037. *appositus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 141. Java.
7038. *arcticus* Fr. epicr. 479. Kamtsch.
7039. *areularius* Fr. syst. myc. I. 342. Eur. Ceylon. Java. Nilgher. P. *agariceus* Berk. ann. hist. nat. X. 371. P. *ciliatus* Jungh. in herb. lugd. bat. P. *rhombiporus* Pers. myc. eur. II. 211. Boletus *areularius* Batsch. el. 97. B. *exasperatus* Schrad. spic. 155 T. 70 F. 5. Favolus *areularius* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 201.
7040. *arenarius* Kl. in Linn. 1833. VIII. 487. Ind. or. argenteus Ehrh. cuticularis Fr. argyraceus Pers. versicolor Fr.
7041. *armeniaceus* Berk. in Hook. journ. 1856. 197. Rio negro.
7042. *armeniaceus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 147 Nr. 45. Brit. artemidorus Lenz confluent Fr.
7043. *asper* Jungh. Fl. crypt. jav. 61 F. 31. Java.
7044. *atropurpureus* Berk. in Hook. journ. 1856. 194. Rio negro.
7045. *atroumbrinus* Berk. in Hook. journ. 1856. 199. Rio negro.
7046. *atypus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 184. Java.
7047. *auberianus* M. Cuba crypt. 399 T. 16 F. 1. Cuba.
7048. *augustus* Berk. in Hook. journ. 1856. 143. Rio negro.
7049. *aurantiacus* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 119 T. 58. Germ. bor. aurantius Trog confluent Fr. aureolus Pers. amorphus Fr.
7050. *auriculaeformis* Jungh. in Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 192. Java.
7051. *auriformis* M. ann. sc. nat. 1854 I. 128. Guian. gall.
7052. *auriscalpium* Pers. in Freye. voy. 169 T. 1 F. 5. Brasil. Guian.
7053. *australis* Fr. el. I. 108. Brasil. Ceylon. Chile. Guian. Ind. or. Java. P. *dubius* Jungh. in herb. lugd. bat. P. *tornatus* Pers. in Freye. voy. 170. badius Weinm. varius Fr.
7054. *balsamiferae* Kl. in Linn. 1833. VIII. 486. Amer. bor.
7055. *bathyporus* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 121 T. 59. Germ. bor. Batschii Pers. zonatus Fr.
7056. *beharensis* Berk. in Hook. journ. 1854. 163. Ind. or. benzoinus Fr. Trametes *benzoina* Fr.
7057. *betulinus* Fr. syst. myc. I. 358. Eur. Amer. bor. Boletus *betulinus* Bull. herb. 348 T. 312. D. C. Fl. fr. II. 123. B. *pulvinus* Pers. myc. eur. II. 148. B. *suberosus* L. Fl. suec. II. Nr. 1253. B. *sutorius* Scop. ann. bot. IV. 149. Suillus *betulinus* Poir. encycl. VII. 590 Nr. 21.
7058. *Beyrichii* Fr. in Linn. V. 518. Amer. trop. Trametes *Beyrichii* M. ann. sc. nat. 1854. I. 135. bibulus Pers. medulla panis Fr.
7059. *bicolor* Jungh. Fl. crypt. jav. 54 F. 29. Java. bicolor Wallr. varius Fr.
7060. *biennis* Fr. epicr. 433. Gall. Daedalea *rufescens* \* Pers. myc. eur. II. 207.
7061. *biformis* Kl. in Linn. 1833. VIII. 486. Amer. bor.
7062. *bivalvis* Pers. in Freye. voy. 168. Ins. Rawak.
7063. *blanchetianus* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 238. Brasil.
7064. *Blumei* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 185. Java.
7065. *Boltoni* Rostk. in Sturm Fl. III. 28 p. 47 T. 24. Germ. bor.
7066. *bombycinus* Fr. el. I. 117. Brit. Gall. P. *racodioides* Pers. myc. eur. II. 113. Boletus *terrestris* Sow. sec. Fr. bombycinus Wirtg. Wirtgeni Fr.
7067. *bonplandianus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 301. Paraguay.
7068. *borealis* Fr. syst. myc. I. 366. Eur. alp. et bor. P. *sessilis*, *convexoplannus*, *albissimus* Hall hist. III. 140 Nr. 2280. P. *spatulatus* Weinm. cat. 101. Agaricus *villosus* et *porosus*, candidus Dill. cat. giess. 153. Boletus *albus* Schaeff. fung. 92 T. 314. B. *borealis* Wahlb. Fl. suec. II. 956. B. *pithyus* Chaillet in sched. Daedalea *gibbosa* Wahlb. Fl. upsal. sec. Fr.
7069. *botryoides* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 128. Patria? botryoides Pers. Boletus *botryoides* Humb.
7070. *boucheanus* Fr. epicr. 438. Gall. Germ. Favolus *boucheanus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 316 T. 5.
7071. *brachyporus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 131. Guian. gall.

7072. *brachypus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 127. Guadeloupe.  
*brasilensis* Fr. *Daedalea brasiliensis* Fr.  
*brevipes* Opiz. *vulgaris* Fr.  
*Browni* Pers. *Boletus Browni* Humb.  
*brumalis* Bong. *incendiarius* Fr.  
7073. *brumalis* Fr. syst. myc. I. 348. Eur.  
*P. exiguus, coriaceus, albus* Mich. gen. 130 T. 70 F. 7.  
*P. petiolatus, petiolo curvo, pileo pulvinato albo* Hall. hist. III. 145 2300.  
*Boletus brumalis* Pers. syn. fung. 517.  
*B. ciliatus* Hornem. Fl. dan. T. 1297.  
*B. debilis* Wallr. Fl. crypt. II. 60.  
*B. exiguus, coriaceus, albus* Gled. meth. 73 F. 5 a.  
*B. fasciculatus* Schrad. spic. 154.  
*B. hypocrateriformis* Schrk Fl. bav. II. 621 Nr. 1749.  
*B. lacteus* Batsch el. 103 F. 42.  
*B. pictus* Ehrb. sylv. berol. 31.  
*B. polyporus* Retz. in act. holm. 1769 sec. Fr.  
*B. pusilus* Schrad. spic. 152.  
*B. trichocephalus* Ehrb. sylv. berol. 31.  
*B. umbiliatus* Schrk Fl. bav. II. 621 Nr. 1748.  
*B. vernus* Pers. syn. fung. 517.  
*Elvela clavus* Schaeff. sec. Batsch.  
*E. pileus* Schaeff. fung. 111. T. 281.  
*brumalis* Rostk. *ciliatus* Fr.  
7074. *brunneoleucus* Berk. in lond. journ. 1846. 4. Terra Diemen.  
7075. *brunneolus* Berk. et Curt. in Silliman journ. 1851. I. 94. Guian. Ins. austral.  
7076. *brunneopictus* Berk. in Hook. journ. 1856. 176. Rio negro.  
*brunneus* Pers. *violaceus* Fr.  
*Bulliardii* Pers. *resinosus* Fr.  
*Bulliardii* Pers. *Daedalea Bulliardii* Fr.  
7077. *bullosus* Fr. in Weinm. Fl. ross. 336. Ross.  
7078. *byrsinus* M. Cuba crypt. 391 T. 15 F. 3. Cuba.  
*P. crocatus* Fr. nov. symb. myc. 75.  
7079. *byssinus* Pers. myc. eur. II. 122. Hung.  
*Fungus byssinus* Scop. pl. subterr. 113. T. 40.  
7080. *byssogenus* Jungh. Fl. crypt. jav. 43 F. 23. Java.  
7081. *caesius* Fr. syst. myc. I. 360. Eur.  
*P. coeruleus* Schum. Fl. saell. II. 384 sec. Fr.  
*Boletus albidus* Schaeff. fung. 84 T. 124.  
*B. caesius* Schrad. spic. 167.  
*B. candidus* Roth catal. I. 244.  
*B. coeruleus* Schum. Fl. saell. II. 387 Nr. 1958.  
*B. flabelliformis* Scop. Fl. carn. II. 466 Nr. 1590.  
*B. suaveolens* Batsch el. 97.  
*calceolus* Ahnf. *petalodes* Fr.  
7082. *calcigenus* Berk. lond. journ. 1843. 636. Brasil.  
7083. *callimorphus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 133. Madagascar.  
7084. *callochrous* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 181. Patria?  
7085. *callosus* Fr. syst. myc. I. 381. Eur. med.  
*callosus* Pers. *melanopus* Fr.  
*callosus* Pers. *sinuosus* Fr.  
7086. *camerarius* Berk. in Hook. journ. 1856. 143. Rio negro.  
7087. *Campbelli* Berk. in Hook. journ. 1854. 228. Poonah Ind. or.  
7088. *campyloporus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 132. Guian. gall.  
7089. *canalium* Fr. syst. myc. I. 352. Cochín.  
*Boletus canalium* Loureiro sec. Fr.  
7090. *candidulus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 301. In agro caesareodun.  
7091. *candidus* Fr. epicr. 449. Eur. med. et bor.  
*P. rosarum* Weinm. Fl. ross. 319.  
*Boletus candidus* Roth cat. I. 244.  
*candidus* Pers. *chioneus* Fr.  
*candidus* Pers. *varius* Fr.  
7092. *caperatus* Berk. in ann. hist. nat. X. 391 Nr. 39. Guian. Ind. or.  
7093. *captiosus* M. ann. sc. nat. 1847. VII. 170. Prom. b. sp.  
7094. *carbonarius* Fr. syst. myc. I. 349. Ital.  
*carmichaelianus* Grev. *Boletus Carmichaeli* Spr.  
*carne secedente, annulatus* Hall.  
*Boletus flavidus* Fr.  
*carne secedente, fulvus* Hall. *Boletus edulis* Bull.  
*carne secedente, leoninus* Hall. *Boletus luridus* Schaeff.  
*carne secedente, petiolatus, annulatus* Hall. *Boletus flavidus* Fr.  
*carne secedente, petiolatus, annulatus* Hall. *Boletus luteus* L.  
*carne secedente, pileo ovato* Hall. *Boletus bovinus* L.  
*carne secedente, pileo ovato* Hall. *Boletus scaber* Bull.  
*carne secedente, pileo spadiceo* Hall. *Boletus pachypus* Fr.

- carne secedente, pileo villosa Hall.  
ovinus Fr.
- carne secedente, pileo villosa Hall.  
*Boletus subtomentosus* L.
- carne secedente, pileolo albido Hall. *Boletus subtomentosus* L.
- carne secedente, pileolo terreo Hall.  
*Boletus luridus* Schaef.
- carne secedente, purpureus Hall.  
*Boletus subtomentosus* L.
- carne secedente, roseus Hall. *Boletus subtomentosus* L.
- carne secedente, spadiceus Hall.  
*Boletus scaber* Bull.
- carne secedente, subviridis Hall.  
*Boletus luridus* Schaef.
- carne secedente, terreus Hall. *Boletus scaber* Bull.
- carneofulvus Fr. *omalopilus* M.
7095. *carneopallens* Berk. in Hook. Journ. 1856. 237. Rio negro.
7096. *carneus* N. in n. act. n. e. XIII. 14 T. 3. Java.
7097. *carolinensis* Berk. et Curt. in Hook. Journ. 1849. 102. Carolina.
- carpineus* Sow. *adustus* Fr.
7098. *casearius* Fr. epicr. 449. Gall. Holl. Ital.  
Fungus *casearius*, *quercinus* Sterb. theat. T. 12 Fig. A.  
F. *foraminulosus*, *laevis*, *albus* Raj. syn. II. 340.
7099. *cassiaeicolor* Berk. in Hook. Journ. 1856. 171. Rio negro.
7100. *castaneus* Fr. syst. myc. I. 369. Ital. P. *varius castaneus* Pers. myc. eur. II. 53.  
*Boletus populneus* Poll. Fl. veron. I. 34.  
B. *veronensis* Spr. syst. IV. 477.
7101. *cavernulosus* Berk. in Hook. Journ. 1856. 236. Rio negro.  
*cellaris* Desm. *igniarius* Fr.
7102. *cephalotes* Pers. myc. eur. II. 118. Hercyn.  
*cerasi* Fr. *Radulum orbiculare* Fr.
7103. *cereus* Berk. in Hook. Journ. 1854. 163. Nepal.
7104. *cervinogilvus* Jungh. Fl. crypt. jav. 45 F. 24. Java.
7105. *cervinoplumbeus* Jungh. Fl. crypt. jav. 61 F. 32. Java.  
*Hexagonia cervinoplumbea* Lévy. ann. sc. nat. 1844. II. 199.  
*cervinus* Pers. *Daedalea latis-sima* Fr.
7106. *chartaceus* Berk. et Curt. in Hook. Journ. 1849. 103. Carolina.
7107. *chioneus* Fr. obs. I. 125. Suec. P. *candidus* Pers. myc. eur. II. 210 T. 15 F. 2.
7108. *chryseus* Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 301. Nov. Gran.
7109. *chrysitis* Berk. in Hook. Journ. 1856. 233. Rio negro.
7110. *ciliatus* Fr. obs. I. 123. Germ. P. *brumalis* Rostk. in Sturm Fl. III. 3 p. 37 T. 5.  
*ciliatus* Jungh. *areularius* Fr.
7111. *cineraceus* Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 139. Ad mont. pilgher.
7112. *cinerascens* Fr. epicr. 481. Amer. bor. Java.  
*Boletus cinerascens* Schwz syn. 99 Nr. 930.
7113. *cinerens* Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 140. Brasil.
7114. *cingulatus* Fr. in Linn. V. 518, epicr. 476. Brasil.
7115. *cinnabarinus* Fr. syst. myc. I. 371. Eur. Java. Nepal. Sumatra. P. *miniatus* Steud. nomencl. 348. P. *sessilis*, *convexoplanus*, *miniatus* Hall. hist. III. 142 Nr. 2285. *Boletus cinnabarinus* Jacq. Fl. austr. IV. T. 304, Pers. syn. fung. 540. B. *coccineus* Bull. herb. 364 T. 501 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 115. B. *miniatus* Liboschitz sec. Fr.
7116. *cinnamomeus* Trog. in Flora 1832. 556. Brit. Helv.  
*Boletus igniarius* Bolt. fung. T. 80.
7117. *circinatus* Fr. hymenom. 49. Suec. *citrinus* Korth. *flavus* Jungh. *citrinus* Pers. *sulfureus* Fr.
7118. *cladonia* Berk. lond. Journ. 1845. 51. Nov. Holl.  
*clavus* Pers. *Boletus paradoxus* Humb.  
*cochlear* N. *amboinensis* Fr.  
*coeruleus* Schum. *caesius* Fr.
7119. *cohaerens* Lévy. ann. sc. nat. 1846. V. 132. Java.
7120. *colliculosus* Pers. myc. eur. II. 103. Helv.  
*Boletus tuberculosus* D. C. Fl. fr. VI. 40.
7121. *columbiensis* Berk. lond. Journ. 1842. 454. Columbia.
7122. *compressus* Berk. lond. Journ. 1845. 53. Nov. Holl.  
*concentricus* Pers. *molluscus* Fr.
7123. *conchatus* Fr. syst. myc. I. 376. Germ. Gall.  
*Boletus conchatus* Pers. obs. I. 24, D. C. Fl. fr. VI. 42.
7124. *conchifer* Fr. el. I. 96. Amer. bor. *Boletus conchifer* Schwz syn. 98 Nr. 918.
7125. *concinus* Fr. syst. myc. I. 350. Oware.  
*Microporus concinns* Pal. Fl. 73 T. 43 F. 1.
7126. *concrescens* M. ann. sc. nat. 1835. III. 350. J. Fern.
7127. *confertus* Lévy. ann. sc. nat. 1844. II. 187. Java.

- P. fumosus* Jungh. in herb. lugd. bat.
7128. *confluens* Fr. syst. myc. I. 355. Brit. Germ. Helv.
- P. artemidorus* Lenz Schw. 80 F. 43.
- P. aurantius* Trog in Flora 1832. 354.
- Boletus confluens* Alb. et Schwz consp. 244 Nr. 725.
- B. frondosus* Sow. sec. Fr.
7129. *conglobatus* Berk. lond. journ. 1845. 303. Cincinati.
7130. *connatus* Weinm. Fl. ross. 322. Eur. bor.
- P. Neesii connatus* Fr. el. I. 92.
7131. *connexus* Lév. ann. sc. nat 1846. V. 135. Brasil.
7132. *contiguus* Fr. syst. myc. I. 378. Germ.
- P. terreus* Pers. sec. Fr.
- Boletus contiguus* Pers. syn. fung. 544.
- contiguus* Pers. serialis Fr.
7133. *contractus* Berk. lond. journ. 1847. 503. Ceylon.
- convexoplanus durissimus* Hall. fomentarius Fr.
7134. *convolutus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 186 Java.
- Boletus convolutus* Zippelius in herb. lugd. bat.
- corallinus* Pers. *Boletus corallinus* Humb.
7135. *coriaceus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 137. Ind. or.
- coriaceus*, *fagineus*, *haematoides* Hall. *hispidus* Fr.
- coriaceus*, *fulvus*, *infundibuli forma* Mich. *Hydnum cyathiforme* Bull.
7136. *corium* Berk. in Hook. journ. 1854. 163. Himal.
- corium* Grev. *Merulius corium* Fr.
7137. *coronatus* Rostk. in Sturm. Fl. III. 28 p. 35 T. 17. Germ. bor.
7138. *corrugatus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 136. Java.
- corrugatus* Pers. *scabrosus* Fr.
7139. *corruscans* Fr. hymenom. 49. Suec.
7140. *corticola* Fr. syst. myc. I. 385. Eur. Amer. bor.
- A. fagineus* Pers. myc. eur. II. 103.
- P. pertusus* Pers. ibid.
- P. populinus* Pers. ibid.
- P. quercinus* Pers. ibid.
- P. salicinus* Secr. mycogr. II. 174.
- P. tulipiferae* Schwz syn. 99 Nr. 935.
7141. *corylinus* Mauri in n. giorn. de letterati 1839. XI. 3. In agro rom.
7142. *crassus* Fr. epier. 451. Germ. Scan.
7143. *cremor* Berk. in Hook. journ. 1849. 104. Carolina.
7144. *cremoricolor* Berk. in Hook. journ. 1851. 79. Ind. or.
7145. *crenatus* Berk. et Lév. ann. sc. nat. 1834. I. 183. Ceylon.
7146. *cribrosus* Pers. myc. eur. II. 96. Helv.
- crinitus* Spr. *hydroides* Fr.
7147. *crispus* Fr. syst. myc. I. 363. Eur. Ind. or.
- P. adustus crispus* Pers. syn. fung. 529.
7148. *cristatus* Fr. syst. myc. I. 356. Eur.
- P. sessilis*, *convexoplanus*, *lacinatus*, *flavus* Hall. hist. III. 143 Nr. 2291.
- Agaricum squamosum*, *ilicibus lauris* Mich. gen. 120 Nr. 6.
- Agaricus ignarius*, *heteroclitus* Batt. fung. 71 T. 37 Fig. H.
- A. porosus*, *coloris sature auranitii* Dill. cat. giess. 192.
- Boletus artemidorus* Lenz Schw. 80.
- B. cristatus* Pers. syn. fung. 522.
- B. flabelliformis* Schaeff. fung. 81 T. 113.
- B. intybaceus* Mapp. Fl. alsat. 9.
- B. subsquamosus* Secr. mycogr. Nr. 5.
- Fungus cristatus* Boccone sec. Fr.
- F. quernus insulae Mornae* Hall. ephem. n. c. I. obs. 119.
- cristatus* Jungh. *Favolus multiplex* Lév.
- cristatus* Secr. *imbricatus* Fr.
- crocatus* Fr. *byrsinus* M.
7149. *croceus* Fr. obs. I. 124. Ital.
- Boletus croceus* Pers. syn. fung. 525.
- B. informis* Cumino in act. taurin. I. 223.
7150. *cruentatus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 129. Guian. gall.
- cruentus* Pers. *incarnatus* Fr.
7151. *crustaceus* Lév. ann. sc. nat. 1844. H. 193. Java.
- Laschia crustata* Jungh. Fl. crypt. jav. 75 F. 40.
- crustaceus*, *albissimus* Hall. *Thelephora ochroleuca* Fr.
- crustaceus*, *albus* Hall. *Vaillantii* Fr.
- crustaceus*, *effusus* Hall. *medulla panis* Fr.
- crustaceus*, *purpureus* Hall. *purpureus* Fr.
7152. *cryptarum* Fr. syst. myc. I. 376. Gall. Germ.
- Boletus cryptarum* Bull. herb. 350 T. 478, D. C. Fl. fr. II. 114.

7153. *cubensis* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 364. Cuba. Guian. Ins. marian.  
P. marianus Pers. in Freye. voy. 161.
7154. *Cumingii* Berk. lond. journ. 1842. 147. Ins. philipp.
7155. *cupreoreus* Berk. in Hook. journ. 1856. 233. Rio negro.
7156. *cupulaeformis* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 113. Carolina.
7157. *curtipes* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 234. Carolina.
7158. *Curtisii* Berk. in Hook. journ. 1849. 101. Carolina.
7159. *cuticularis* Fr. syst. myc. I. 363. Eur.  
P. alneus Pers. syn. fung. 526.  
P. argenteus Ehrenberg sec. Wallr.  
P. triangularis Fr. syst. myc. I. 363.  
P. triquetter Fr. ibid.  
Boletus cuticularis Bull. herb. 350 T. 462, D. C. Fl. fr. II. 119.  
B. hispidus Rostkovius sec. Fr.  
B. impuber Sow. fung. T. 195.  
B. triquetter Pers. syn. fung. 528.
7160. *cyathiformis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 181. Hispaniola.  
cyathoides Fr. melanopus Fr.
7161. *cycliscus* M. Fl. chil. VII. 363. T. 7 F. 7. Chile.
7162. *cytisinus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 142 Nr. 28. In agro lond.
7163. *dealbatus* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 233 Nr. 46. Carolina.  
debilis Wallr. brumalis Fr.
7164. *decolor* Berk. in Hook. journ. 1856. 195. Rio negro.
7165. *decrescens* Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 387. Java.
7166. *deformis* Fr. syst. myc. I. 352. Germ.  
Boletus deformis Schaeff. fung. 90 T. 264.  
B. nitens  $\delta$ . et  $\sigma$ . Batsch el. 109.  
B. ovinus var. Schaeff. sec. Fr.  
deformis Fr. versicolor Fr.
7167. *deglubens* Berk. in Hook. journ. 1856. 236. Rio negro.
7168. *Demidoffii* Lév. in Demidoff voy. 92 T. 3. Tauria.
7169. *demissus* Berk. lond. journ. 1845. 52. Nov. Holl.
7170. *dentiporus* Pers. myc. eur. II. 104. Helv.  
dermatodes Lév. Trametes dermatodes Lév.  
desmoporus Pers. Daedalea brasiliensis Fr.
7171. *destructor* Fr. syst. myc. I. 359. Eur.  
Boletus alutaceus Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 91 T. 27.  
B. destructor Schrad. spic. 166.  
C. sebaceus Leyss. syn. fung. 543.
7172. *detonsus* Fr. in Linn. V. 519, epior. 479. Brasil. Java. Terra natal.  
Trametes detonsa Fr. fung. natal. 13.
7173. *detritus* Berk. in Hook. journ. 1856. 197. Rio negro.
7174. *diabolicus* Berk. in Hook. journ. 1856. 175 et 195. Rio negro.
7175. *dialeptus* Fr. epior. 456. Guinea.
7176. *dichrous* Fr. obs. I. 125. Germ. Helv.  
P. pelleporus Secr. mycogr. Nr. 73.  
Boletus dichrous Spr. syst. IV. 475.
7177. *dictyopus* M. ann. sc. nat. 1835. III. 349. J. Fern.
7178. *Didrichsenii* Fr. nov. symb. myc. 60. Guiana.
7179. *digitalis* Berk. in Hook. journ. 1854. 139. Himal.
7180. *dilatatus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 184. Java.
7181. *disciformis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 193. Ins. Maurit.
7182. *discipes* Berk. lond. journ. 1847. 499. Ceylon.
7183. *discolor* Kl. in Linn. 1833. VIII. 483. Ins. Maurit.
7184. *dissectus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 139. Chile.
7185. *distortus* Fr. el. I. 79. Carolina.  
Boletus distortus Schwz. syn. 97 Nr. 903.  
dolosus Pers. abietinus Fr.
7186. *dozyanus* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 123. Java.
7187. *Drummondii* Kl. in Linn. 1833. VIII. 487. In agro novae Aureliae.
7188. *dryadeus* Fr. syst. myc. I. 374. Eur.  
Boletus cellaris Chaillet sec. Fr.  
B. dryadeus Pers. obs. II. 3.  
B. fomentarius dryadeus Pers. syn. fung. 537.  
B. lipsiensis Batsch cont. I. 183. F. 130.  
B. pseudoignarius Bull. herb. 356 T. 458, D. C. Fl. fr. II. 116.
7189. *dryophilus* Berk. lond. journ. 1847. 321. Ohio.  
dubius Jungh. australis Fr.
7190. *durus* Jungh. Fl. crypt. jav. 62. Java.  
eburneus Wallr. lobatus Gmel.
7191. *echinatus* Pers. myc. eur. II. 102. Hercyn.  
Poria echinata Hoffm. veg. subterr. 12 T. 8.
7192. *elatinus* Berk. in Hook. journ. 1854. 140. Nepal.
7193. *elatus* Lév. ann. sc. nat. 1346. V. 129. Guadeloupe.

7194. *elegans* Fr. epicr. 440. Germ. Scan.  
*P. minimus* Fr. obs. I. 123.  
*P. nummularius* Fr. syst. myc. I. 352.  
*Boletus nummularius*  $\beta$ . Schrad. spic. 153.  
*elegans* Trog. *varius* Fr.
7195. *elongatus* Berk. lond. journ. 1842. 149. Ceylon, Ind. or. Ins. philipp. Java.  
*P. foliaceus* Jungh. in herb. lugd. bat.
7196. *encephalum* Hoffm. veg. subterr. 18 T. 12. Hercyn.  
*Poria encephalum* Hoffm. ibid.
7197. *endocrocinus* Berk. lond. journ. 1847. 320. Ohio.
7198. *endophaeus* Berk. in Hook. journ. 1854. 142. Himal.
7199. *endothrix* Berk. in Hook. journ. 1856. 197. Rio negro.
7200. *enteroleucus* Fr. epicr. 468. Chile.
7201. *epileucus* Fr. epicr. 452. Scan. *Boletus spumeus* Fl. dan. T. 1794. *epiphyllus* Pers. *molluscus* Fr.
7202. *epiteleus* Fr. in act. holm. 1852. 138. In horto bot. upsal. *epixanthus* Rostk. *alutaceus* Fr. *erosus* Pers. *fragilis* Fr.
7203. *erubescens* Fr. epicr. 461. Germ. bor.  
*P. mollis* Rostk. in Sturm Fl. III. 3 p. 91 T. 25.  
*esculentus*, *ex ingenti radice nascens* Mich. *tuberaster* Fr.
7204. *evolvens* Berk. in Hook. journ. 1856. 237. Rio negro.  
*exiguus*, *coriaceus*, *albus* Gled. *brumalis* Fr.  
*exiguus*, *coriaceus*, *fulvus* Gled. *melanopus* Fr.  
*exiguus*, *coriaceus*, *fulvus* Gled. *perennis* Fr.
7205. *exilis* Berk. in Hook. journ. 1856. 173. Rio negro.  
*expansus* Desm. *fomentarius* Fr.
7206. *expansus* Fr. epicr. 475. Guinea.
7207. *extenuatus* M. syll. 166. Alger.
7208. *extensus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 129. Guadeloupe.  
*fagineus* Pers. *corticola* Fr.
7209. *farinaceus* Pers. myc. eur. II. 120. In agro paris.
7210. *farinellus* Fr. syst. myc. I. 384. Scan.  
*Thelephora sambuci* Pers. myc. eur. I. 152.
7211. *fasciatus* Fr. syst. myc. I. 373. Jamaica, Rio negro.  
*Boletus fasciatus* Sw. Fl. Ind. occ. III. 1922.
7212. *fastuosus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 190. Singapore.  
*favus* L. *Hexagonia Wightii* Kl.
7213. *Feei* Fr. in Linn. V. 518, epicr. 476. Brasil. Guian.
7214. *fernandesianus* M. ann. sc. nat. 1835. III. 350. J. Fern.
7215. *ferreus* Berk. lond. journ. 1847. 502. Ceylon.
7216. *ferreus* Pers. myc. eur. II. 89. Germ.  
*ferrugineus* Jungh. *Haskarlil* Lév.
7217. *ferruginosus* Fr. syst. myc. I. 378. Germ.  
*Boletus ferruginosus* Schrad. spic. 172.  
*fibrillosoradians* M. *mutabilis* Berk. et Curt.
7218. *fibula* Fr. epicr. 475. Brit.  
*Boletus fibula* Sow. fung. T. 387 F. 8.  
*filamentosus* Pers. *Boletus filamentosus* Humb.
7219. *fimbriatus* Fr. in Linn. V. 520, epicr. 476. Brasil. Guian. Ins. philipp. *Trametes versatilis* Berk. in lond. journ. 1842. 150.  
*fimbriatus* Fr. *Porothelium fimbriatum* Fr.
7220. *fissilis* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 234. Carolina.
7221. *fissus* Berk. lond. journ. 1847. 318. Ohio.
7222. *flabelliformis* Kl. in Linn. 1833. VIII. 483. Ceylon. Ind. or.  
*flabelliformis* Pers. *squamosus* Fr.
7223. *flabellum* M. Cuba crypt. 388 T. 15 F. 2. Cuba. Ind. or.  
*flaccidus* Pers. *sanguineus* Meyer.
7224. *flammans* Berk. in Hook. journ. 1854. 139. Himal.
7225. *flavescens* Rostk. in Sturm Fl. III. 28 p. 45 T. 23. Germ. bor.
7226. *flavidus* Berk. in Hook. journ. 1854. 161. Nepal.
7227. *flavus* Jungh. Fl. crypt. jav. 46 et 48 F. 25 et 26. Coch. Java.  
*P. citrinus* Korth. in herb. lugd. bat.  
*flavus orbicularis* Jung. *Irpex flavus* Kl.
7228. *flexipes* Fr. in Linn. V. 515, epicr. 432. Brasil.
7229. *floccopus* Rostk. in Sturm Fl. III. 28 p. 25 T. 13. Germ. bor.
7230. *floccosus* Jungh. Fl. crypt. jav. 49 F. 27. Java.
7231. *floridanus* Berk. in ann. hist. nat. X. 376. Florida. Guian.
7232. *florideus* Berk. in Hook. journ. 1854. 137. Nepal.  
*fluctuosus* Weinm. *medulla panis* Fr.

7233. *Fockei* Miquel fung. recens. 6. Surin.  
*foliaceus* Jungh. *elongatus* Berk.
7234. *foliaceus* Pers. myc. eur. II. 121. Hung.  
*Poria foliacea* Scop. pl. subterr. 104 T. 22 F. 1.
7235. *fomentarius* Fr. syst. myc. I. 374. Eur. Ind. or. Java. Prom. b. sp.  
*P. convexoplanus*, *durissimus* Hall. hist. III. 142 Nr. 2288.  
*P. expansus* Desm. crypt. exs. Nr. 16.  
*P. stratosus* Batt. fung. 70 T. 37 Fig. D.  
*Agaricum durum*, *crassissimum* Hall. hist. III. 137 Nr. 2266.  
*A. igniarium* Mich. gen. 118 T. 61.  
*Agaricus fomentarius* Lamk encycl. I. 50.  
*A. igniarius phalloideus* Batt. fung. 71 T. 37 Fig. F.  
*A. pedis equini facie* Batt. ibid. Fig. E.  
*Boletus applanatus* Pers. obs. II. 2.  
*B. fomentarius* Pers. ibid. 1.  
*B. igniarius* Scop. Fl. carn. II. 469 Nr. 1594.  
*B. lipsiensis* Batsch cont. I. 183 F. 130.  
*B. subrotundus*, *petiolo horizontali brevissimo* Gled. meth. 78 Nr. 12.  
*B. unguatus* Bull. herb. 357 T. 401 et 491 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 116.  
*Bovista igniaria* Dill. cat. giess. 197.  
*Fungus arboreus ad ellychnia* J. Bauh. hist. III. 840  
*F. durus igniarius* Parkinson theat. 1323.  
*F. in caudicibus nascens*, *unguis equini figura* C. Bauh. pin. 372.  
*Stereum crassissimum durum* Hill hist. III. 35.  
*fornicatus* Fr. *amboinensis* Fr.
7236. *fragilis* Fr. el. I. 86. Eur.  
*P. erosus* Pers. myc. eur. II. 114.  
*P. peltatus* Pers. ibid. 97.  
*Boletus hybridus* Sow. fung. T. 289.  
*B. mollis*, *substrigosus* Alb. et Schwz consp. 247 Nr. 735.  
*B. peltatus* Pers. myc. eur. II. 97.
7237. *fragilissimus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 130. Guian. gall.
7238. *fraxineus* Fr. syst. myc. I. 374. Eur. Amer. bor.  
*Boletus fraxineus* Bull. herb. 341. T. 433 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 118.
7239. *Friesii* Kl. in Linn. 1833. VIII. 487 T. 11, Fr. epicr. 480. Amer. bor.
7240. *frondosus* Fr. syst. myc. I. 355. Eur.  
*P. Barrelieri* Viv. fung. 28 T. 28.  
*P. frondosus cespitosus* Hall. hist. III. 139 Nr. 2276.  
*Agaricum squamosum, cespitosum, esculentum* Mich. gen. 119. Nr. 13.  
*Agaricus esculentus* Tourn. inst. 562.  
*A. frondosus* Schrk Fl. bav. II. 982  
*A. intybaceus* Tourn. inst. 562.  
*A. ramosus* Lamk encycl. I. 51.  
*Boletus cristatus* Gouan Fl. monspel. 462.  
*B. frondosus* Pers. comment. 49, Tratt. essb. Schw. 118 Tab. U.  
*B. imbricatus squamosus* Gled. meth. 75.  
*B. intybaceus* Baumg. Fl. lips. 631.  
*B. lacteus* var. *z.* Batsch el. 103.  
*B. ramosissimus* Schaeff. fung. 79 T. 127—129, 265 et 266.  
*Fungus foliaceus major* Barr. icon. 1268.  
*F. intybaceus* Magn. Bot. monspel. 104.  
*F. major*, *carnosior, dendroides* Boec. mus. 302.  
*F. maximus ungaricus* C. Bauh. pin. 372.  
*F. ramosus cristatus medius* Barrelier. pl. Nr. 1271.  
*frondosus cespitosus* Hall. *frondosus* Fr.  
*frustulatus* Pers. *serialis* Fr.  
*fugax* Pers. *reticulatus* Fr.
7241. *fuliginosus* Fr. syst. myc. I. 348. Eur.  
*Boletus fuliginosus* Pers. syn. fung. 516.  
*B. polyporus* Bull. herb. 331 T. 469, D. C. Fl. fr. II. 123.  
*Microporus polyporus* Palisot sec. Steud.
7242. *fuliginosus* Fr. epicr. 451. Carn.  
*Boletus fuliginosus* Scop. Fl. carn. II. 470 Nr. 1597.
7243. *fulvus* Scop. Fl. carn. II. 469. Eur.  
*P. hispidus* Rostk. in Sturm. Fl. III. 4 p. 92 T. 31.  
*P. igniarius* var. *b.* Fr. syst. myc. I. 375.  
*P. pomaceus* Pers. syn. fung. 538.  
*P. torulosus* Pers. myc. eur. II. 79.  
*Boletus betulatus* Secr. mycogr. Nr. 29.  
*B. fomentarius obtusus* Pers. syn. fung. 538.  
*B. igniarius* Bull. herb. 361 T. 82 et 454.  
*B. scutiformis*. Tratt. fung. austr. 49 T. 5 F. 9.

- B. strigosus* Schultz sec. Fr.  
*fulvus* Willd. *igniarius* Fr.  
 7244. *fumosus* Fr. syst. myc. I. 367. Eur.  
*P. gibbosus* Pers. myc. eur. II. 67.  
*Boletus coeruleus* Schum. sec. Fr.  
*B. fumosus* Pers. syn. fung. 530.  
*B. salicinus* Sow. fung. T. 227.  
*B. suberosus* Sow. ibid. T. 228.  
*fumosus* Jungh. *confertus* Lév.  
*fumosus* var. c. Fr. *testaceus* Fr.  
 7245. *funalis* Fr. epicr. 459. Guinea. Ind. or.  
 7246. *furcatus* Jungh. Fl. crypt. jav. 69 F. 35. Java.  
*fuscatus* Fr. *versicolor* Fr.  
*fuscellus* Lév. *Trametes fuscella* Lév.  
 7247. *fuscidulus* Fr. epicr. 431. Brit. Germ. Scan.  
*Boletus fuscidulus* Schrad. spic. 153.  
*B. murinus* N. sec. Fr.  
*B. substrictus* Bolt. fung. T. 170.  
 7248. *fuscoalbus* Jungh. Fl. crypt. jav. 52. Java.  
*fuscobadius* Pers. *scabrosus* Fr.  
 7249. *fusco carneus* Pers. myc. eur. II. 97. In agro paris.  
 7250. *fusco purpureus* Pers. in Freye. voy. 160. Ins. Rawak.  
 7251. *fuscus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 137. Java.  
 7252. *galactinus* Berk. lond. journ. 1847. 321. Ohio.  
 7253. *galegensis* M. ann. sc. nat. 1841. XVI. 109. Nr. 96. Ins. Galega.  
 7254. *gallicus* Fr. syst. myc. I. 345. Gall.  
*Boletus favus* Bull. herb. 363 T. 421, D. C. Fl. fr. II. 114, Pers. syn. fung. 542.  
*Trametes gallica* Fr. epicr. 489.  
 7255. *Gaudichaudii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 185. Singapoore.  
 7256. *gayanus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 127. Chile.  
*gelatinosus* Weinm. *mollis* Fr.  
*gelsorum* Fr. *ulmarius* Fr.  
 7257. *gibberulosus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 139. Guian. bat.  
*gibbosus* N. *amboinensis* Fr.  
*gibbosus* Pers. *fumosus* Fr.  
*giganteus* Fl. dan. *intybaceus* Fr.  
 7258. *giganteus* Fr. syst. myc. I. 356. Eur.  
*P. petiolatus*, *cespitosus*, *ramosus*, *lobatus*, *spadiceus* Hall. hist. III. 144 Nr. 2297.  
*Agaricus multiplex* Dill. cat. giess. 23.  
*Boletus acanthoides* Bull. herb. 337 T. 486.  
*B. elegans* Bolt. fung. T. 76.  
*B. giganteus* Pers. syn. fung. 521.  
*B. imbricatus* Sow. fung. T. 86.  
*C. mesentericus* Schaeff. fung. 91 T. 267.  
*B. versicolor* var. a. Batsch sec. Fr.  
*Clavaria aequivoca* Holmsk. ot. I. 32 T. 13.  
*Daedalea imbricata* Purt. brit. pl. III. Nr. 1493.  
 7259. *gilvus* Fr. el. I. 104. Eur. Amer. bor. med. et merid. Prom. b. sp.  
*P. liquidambaris* Schweiniz sec. Fr.  
*Boletus gilvus* Schweiniz syn. 96 Nr. 897.  
*B. impuber* Sow. fung. T. 195.  
*glaberrimus* Dub. *Sistotrema glaberrimum* Pers.  
*gonosporus* Jungh. *Daedalea sanguinea* A. Kl.  
 7260. *gossypinus* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 124. Voges.  
 7261. *gracilis* Berk. fungi in the coll. of W. J. Hook. 384 Nr. 5. Guian. brit.  
 7262. *grammocephalus* Berk. lond. journ. 1842. 148. Ceylon. Guian. Ins. philipp.  
 7263. *gratus* Berk. in Hook. journ. 1854. 163. Himal.  
 7264. *graveolens* Fr. el. I. 79. Carolina. *Boletus graveolens* Schwz syn. 97 Nr. 904.  
 7265. *grypheaeformis* Berk. lond. journ. 1845. 54. Nov. Holl.  
 7266. *guadalupensis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 134. Guadeloupe.  
 7267. *guianensis* M. ann. sc. nat. 1840. XVI. 201. Guian. gall.  
*guttatus* Weinm. *resinosus* Fr.  
 7268. *haedinus* Berk. in Hook. journ. 1856. 235. Rio negro.  
 7269. *haematodus* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 127 T. 62. Germ. bor.  
*Halleri* Nr. 2272 *medulla panis* Fr.  
*Halleri* Nr. 2273 *Vaillantii* Fr.  
*Halleri* Nr. 2274 *purpureus* Rabb.  
*Halleri* Nr. 2275 *Thelephora ochroleuca* Fr.  
*Halleri* Nr. 2276 *frondosus* Fr.  
*Halleri* Nr. 2277 *sulfureus* Fr.  
*Halleri* Nr. 2278 *squamosus* Fr.  
*Halleri* Nr. 2279 *squamosus* Fr.  
*Halleri* Nr. 2280 *borealis* Fr.  
*Halleri* Nr. 2281 *zonatus* Fr.  
*Halleri* Nr. 2282 *versicolor* Fr.  
*Halleri* Nr. 2283 *zonatus* Fr.  
*Halleri* Nr. 2284 *officinalis* Vill.  
*Halleri* Nr. 2285 *cinnabarinus* Fr.  
*Halleri* Nr. 2286 *ribis* Fr.



- Halleri Nr. 2287 *Trametes suaveolens* Fr.  
Halleri Nr. 2288 *fomentarius* Fr.  
Halleri Nr. 2289 *igniarius* Fr.  
Halleri Nr. 2290 *hispidus* Fr.  
Halleri Nr. 2291 *cristatus* Fr.  
Halleri Nr. 2291 *sulfureus* Fr.  
Halleri Nr. 2292 *squamosus* Fr.  
Halleri Nr. 2293 *lucidus* Fr.  
Halleri Nr. 2294 *tessulatus* Fr.  
Halleri Nr. 2295 *tessulatus* Fr.  
Halleri Nr. 2296 *tessulatus* Fr.  
Halleri Nr. 2297 *giganteus* Fr.  
Halleri Nr. 2298 *perennis* Fr.  
Halleri Nr. 2299 *melanopus* Fr.  
Halleri Nr. 2300 *brumalis* Fr.  
Halleri Nr. 2301 *Boletus flavidus* Fr.  
Halleri Nr. 2301 *Boletus luteus* L.  
Halleri Nr. 2302 *Boletus edulis* Bull.  
Halleri Nr. 2303 *Boletus luridus* Schaeff.  
Halleri Nr. 2304 *Boletus luridus* Schaeff.  
Halleri Nr. 2305 *Boletus subtommentosus* L.  
Halleri Nr. 2306 *Boletus subtommentosus* L.  
Halleri Nr. 2307 *Boletus luridus* Schaeff.  
Halleri Nr. 2308 *Boletus pachypus* Fr.  
Halleri Nr. 2309 *Boletus scaber* Bull.  
Halleri Nr. 2310 *Boletus scaber* Bull.  
Halleri Nr. 2311 *ovinus* Fr.  
Halleri Nr. 2311 *Boletus subtommentosus* L.  
Halleri Nr. 2312 *Boletus scaber* Bull.  
Halleri Nr. 2313 *Boletus subtommentosus* L.  
Halleri Nr. 2314 *Boletus subtommentosus* L.  
Halleri Nr. 2315 *Fistulina hepatica* Fr.  
7270. *Haskarlil* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 190. Java.  
*P. ferrugineus* Jungh. in herb. lugd. bat.  
7271. *Hasseltii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 187. Java.  
*P. mollis* van Hasselt in herb. lugd. bat.  
7272. *helveolus* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 73 T. 35. Germ. bor.  
*helvolus* Fr. *Trametes helvola* Fr.  
7273. *hemibaphus* Berk. in Hook. journ. 1856. 194. Rio negro.  
7274. *Herbergii* Rostk. in Sturm Fl. III. 28 p. 35 T. 18. Germ. bor.  
7275. *heteroclitus* Fr. syst. myc. I. 344. Brit.  
*Boletus heteroclitus* Bolt. fung. T. 164.  
7276. *heteromorphus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 123. Guian. gall.  
7277. *heteroporus* M. ann. sc. nat. 1841. XVI. 109 Nr. 95. Ins. Galega.  
7278. *hirsutus* Fr. syst. myc. I. 367. Eur. Amer. bor. Ind. or.  
*P. nigromarginatus* Steud. nomencl. crypt. 348.  
*P. velutinus* Pers. syn. fung. 539.  
*Agaricum squamosum, superne hirsutum* Mich. gen. 118 Nr. 6.  
*Boletus abietinus* Pers. obs. I. 24.  
*B. favus* auct. plur. sec. Fr.  
*B. hirsutulus* Sobol. Fl. petropol. 310.  
*B. hirsutus* Schrad. spic. 169.  
*B. nigromarginatus* Schwz syn. 98. Nr. 912.  
*B. velutinus* Plan. Fl. erf. 26 Nr. 16.  
*B. Wulfeni* Humb. Fl. friberg. 96 Nr. 186.  
*Poria difformis* Scop. diss. I. 105 T. 25.  
*hirsutus* Pers *velutinus* Fr.  
*hirtus* Fr. *Hexagonia hirta* Fr.  
7279. *hispidus* Fr. syst. myc. I. 362. Eur.  
*P. coriaceus, faginus, haematoides* Hall. hist. III. 143 Nr. 2290.  
*Agaricus faviginosus, uvidus* Batt. fung. 67 T. 33 Fig. D. et H.  
*Boletus hirsutus* Scop. Fl. carn. II. 468 Nr. 1593.  
*B. hispidus* Bull. herb. 351 T. 210 et 493, Pers. syn. fung. 526, Alb. et Schwz consp. 248, D. C. Fl. fr. II. 120.  
*B. spongiosus* Lightf. Fl. scot. 1033.  
*B. velutinus* Sow. fung. T. 345.  
*B. villosus* Huds. Fl. angl. 626.  
*hispidus* Rostk *fulvus* Scop.  
7280. *holophaeus* M. ann. sc. nat. 1844. XX. 295 Nr. 79. Gall.  
*holoporus* Pers. *xanthus* Fr.  
7281. *holosclerus* Berk. lond. journ. 1847. 501. Ceylon. Rio negro.  
7282. *Hostmanni* Berk. in Hook. journ. 1842 I. 138. Surin.  
*Hostmanni* Lév. *inconspicuous* Miq.  
*Hrabalii* Opiz *vulgaris* Fr.  
7283. *Humboldtii* Pers. myc. eur. II. 120. In agro friberg.  
*Boletus versicolor* var. *Humb. Fl. friberg. 94 T. 2 F. 5.*

- hydnotinus* Fr. *hydnotoides* Fr.  
 7284. *hydnotoides* Fr. el. I. 107. Brasil.  
 Guian. Ind. or. Surin.  
*P. crinitus* Spr. in act. holm. 1820. 51.  
*P. hydnotinus* Fr. syst. myc. I.  
 362.  
*Boletus hydnotinus* Bosc Fl. car-  
 olin. T. 4 F. 3.  
*B. hydnotoides* Sw. Fl. Ind. occ. III.  
 1924.  
*Trametes hydnotoides* Fr. epicr. 490.  
 7285. *hypococcineus* Berk. lond. journ.  
 1847. 319. Ohio.  
 7286. *hypoplastus* Berk. in Hook. journ.  
 1856. 174. Rio negro.  
 7287. *igniarius* Fr. syst. myc. I. 375.  
 Eur. Ceylon. Himal. J. Fern. Java.  
 Rio negro.  
*P. cellaris* Desm. crypt. exs. Nr. 72.  
*P. fulvus* Willd. Fl. berol. Nr.  
 1143.  
*P. loricatus* Pers. myc. eur. II. 86.  
*P. obtusus* Pers. obs. II. 4.  
*P. plicatus* Scop. pl. subterr. 103  
 T. 21 F. 2.  
*P. pomaceus* Pers. myc. eur. II. 84.  
*P. sessilis*, *convexoplanus*, *inferne*  
*albidus*, *superne fulvis* disco-  
*loribus zonis* Hall. hist. III. 143  
 Nr. 2289.  
*P. strigosus* Pers. myc. eur. II. 57.  
*P. torulosus* Pers. ibid. 79.  
*P. unguatus* Pers. obs. II. 4.  
*Agaricum durum*, *crassum*, *annu-*  
*latum* Mich. gen. 121 T. 62.  
*A. igniarius*, *agarici officinalis*  
*facie* Mich. ibid. 118 T. 61 F. 1.  
*Agaricus faviginosus*, *avidus* Batt.  
 fung. 67 T. 33 Fig. E. F. G.  
*A. igniarius* Wulf. in berl. Schrift.  
 VIII. I. 125.  
*A. igniarius heteroclitus* Batt. fung.  
 71 T. 37 Fig. H.  
*A. pedis equini facie* Tourn. inst.  
 441 T. 330. Fig. A. et B.  
*Boletus fomentarius obtusus* Pers.  
 syn. fung. 537.  
*B. fomentarius pomaceus* Pers. ibid.  
 538.  
*B. fomentarius unguatus* Pers. ibid.  
 537.  
*B. fulvus* Willd. Fl. berol. 391.  
*B. hippocrepis* Schrk Fl. bav. II.  
 616 Nr. 1734.  
*B. igniarius* L. spec. pl. II. 1645.  
*B. obtusus* Pers. obs. II. 4, D. C.  
 Fl. fr. II. 117.  
*B. pomaceus* Pers. syn. fung. 538.  
*B. prunastri* Pers. ibid.  
*B. scutiformis* Tratt. fung. austr.  
 49 T. 5 F. 9.  
*B. strigosus* Schultz Fl. starg.  
 488.  
*B. unguatus* Pers. obs. II. 4.  
  
*Fungus in caudicibus nascens*,  
*pedis equini figura* C. Bauh. pin.  
 372.  
*igniarius* var. b. Fr. *fulvus* Scop.  
*imberbis* Bull. *Daedalea imber-*  
*bis* Chev.  
 7288. *imbricatus* Fr. syst. myc. I.  
 357. Eur.  
*P. cristatus* Secr. mycogr. Nr. 25.  
*P. ramosus* Bull. herb. II. 349 T. 418.  
*Agaricum alpinum*, *squamosum*,  
*membranaceum* Mich. gen. 124  
 Nr. 7 T. 66 F. 2.  
*Agaricus tubae fallopianae simi-*  
*lis* Batt. fung. 66 T. 32.  
*Boletus amaranthus* Pers. syn. fung.  
 531.  
*B. imbricatus* Bull. herb. 349 T.  
 366, D. C. Fl. fr. II. 119.  
*B. ramosus* Bull. herb. 349 T. 418,  
 D. C. Fl. fr. II. 114.  
*impuer* Pers. *nidulans* Fr.  
 7289. *inamoenus* M. ann. sc. nat. 1842.  
 VII. 25. Ind. or.  
*incanus* Lév. *Trametes incana*  
 Lév.  
 7290. *incarnatus* Fr. obs. I. 263, Eur.  
*P. oruentus* Pers. myc. eur. II. 92  
 T. 16 F. 4.  
*P. niskiensis* Pers. ibid. 93.  
*Boletus incarnatus* Pers. syn. fung.  
 546, D. C. Fl. fr. VI. 40.  
*Poria incarnata* Pers. dispos. fung.  
 70.  
*incarnatus* Schum. *abietinus* Fr.  
 7291. *incendiarius* Fr. epicr. 431.  
 Russia minor.  
*P. brumalis* Bong. in Weinm. Fl.  
 ross. 309.  
*incertus* Pers. *vaporarius* Fr.  
*incertus* Pers. *vulgaris* Fr.  
 7292. *incomtus* Fr. epicr. 437. Guinea.  
 7293. *inconspicuus* Miquel in bullet.  
 neerland. 1839. 454. Guian. Surin.  
*P. Hostmanni* Lév. ann. sc. nat.  
 1834. I. 189.  
*P. languidus* Fr. epicr. 442.  
*P. monochrous* M. ann. sc. nat.  
 1841 XVI. 109.  
*Polysticta languida* Fr. nov. symb.  
 mycol. 59.  
 7294. *incrassatus* Berk. et Curt. in  
 Hook. journ. 1849. 234. Carolina.  
*incrustans* Pers. *obliquus* Fr.  
 7295. *indecorus* Jungh. Fl. crypt. jav.  
 51. Java.  
 7296. *infernalis* Berk. lond. journ.  
 1843. 637. Brasil.  
 7297. *inflexibilis* Berk. in Hook. journ.  
 1856. 199. Rio negro.  
*informis* Cum. *erocoeus* Fr.  
*infundibuliformis* Pers. *picipes* Fr.  
*infundibuliformis* Rostk. *vapora-*  
*rius* Fr.

7298. *inquinatus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 140. Ad mont. neilgher.
7299. *insularis* Pers. myc. eur. II. 113. Brit.  
*Boletus insularis* Sow. fung. T. 387 F. 5.
7300. *intybaeus* Fr. epier. 446. Eur. Ind. or. Ins. philipp.  
*P. giganteus* Fl. dan. T. 1793.  
*P. ramosissimus* Secr. mycogr. Nr. 7.  
*Boletus frondosus* Schrad. spic. 159.  
*B. intybaceus* auct. plur. sec. Fr.  
*Clavaria acquivoca* Holmsk. coryph. 47.  
*Fungus ventilabri figuram habens* Aldrov. dendrol. I. 173.
7301. *iodinus* M. ann. sc. nat. 1841. XVI. 200 Nr. 81. Guian. gall.  
*P. striatus* M. ibid. 1840. XIII. 205.
- irregularis* Pers. *amorphus* Fr.
7302. *isabellinus* Fr. el. I. 88. Carolina.  
*P. nigropurpureus* Steud. nomencl. crypt. 348.  
*Boletus isabellinus* Schwz syn. 96 Nr. 899.  
*B. nigropurpureus* Schwz ibid. 99 Nr. 925.  
*Poria incarnata* Pers. sec. Fr.  
*isidioides* Berk. *Trametes isidioides* Fr.  
*japonicus* Fr. *lucidus* Fr.  
*japonicus* Thunb. *amboinensis* Fr.
7303. *juglandinus* Fr. el. I. 89. Carolina.  
*Boletus juglandinus* Schwz syn. 99 Nr. 926.  
*juglandis* Pers. *squamosus* Fr.  
*katui* Ehrb. *xanthopus* Fr.
7304. *kickxianus* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 122. Amer. trop.
7305. *Korthalsii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 187. Sumatra.
- kymatodes* Rostk. *amorphus* Fr.
7306. *laburni* Opiz seznám. 136. In agro prag.
7307. *labyrinthinus* Fr. el. I. 83. Carolina.  
*Daedalea rufa* Weinm. hymenom. 314.  
*Hydnum spongiosum* Spr. syst. IV. 481.  
*Sistotrema spongiosum* Schwz syn. 101 Nr. 950.
- labyrinthinus* Weinm. *Weinmanni* Fr.  
*laccatus* Pers. *lucidus* Fr.  
*lacerus* Jungh. *Daedalea aulaxina* Lév.
7308. *lacinia* Pers. myc. eur. II. 48. Gall. Ital.
7309. *lacteus* Fr. syst. myc. I. 359. Eur. Ceylon.  
*laevigatus* Dub. *Radulum orbiculare* Fr.
- laevis* Pers. *Daedalea imberbis* Chev.
7310. *lanceus* Pers. myc. eur. II. 112 T. 17 F. 3. In agro neocom.  
*languidus* Fr. *inconspicuus* Miq.
7311. *late marginatus* M. syll. 163. Alger.  
*lateralis* Pers. *affinis* N.  
*latissimus* Fr. *Daedalea latissima* Fr.
7312. *latus* Fr. syst. myc. I. 384. Brit.  
*Boletus latus* Sow. sec. Fr.
7313. *leiodermus* M. ann. sc. nat. 1854. I. 134. Guian. gall.
7314. *lenis* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 122. Amer. bor.
7315. *lentus* Berk. in Sm. Fl. brit. V. II. 134. Brit.
7316. *lentus* Berk. in lond. journ. 1843. XII. 632. Brasil.
7317. *lenziteus* Lév. in Zoll. Verz. 17. Archip. ind.
7318. *leoninus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 486. Guinea. Ind. or.
7319. *lepideus* Fr. obs. II. 265. Eur. bor.  
*Boletus subsquamosus minor* Bong. in Weinm. Fl. ross. 307.
7320. *leporinus* Fr. in act. holm. 1852. 357. In agro upsal.
7321. *Leprieurii* M. ann. sc. nat. 1840. VIII. 203 T. 6 F. 1. Guian. Nov. Hibern.  
*leprodes* Rostk. *vaporarius* Fr.
7322. *leprosus* Fr. el. I. 107. Brasil.
7323. *leptocephalus* Fr. syst. myc. I. 349. Germ.  
*Boletus fuscidulus* Schrad. spic. 168.  
*B. leptocephalus* Jacq. misc. I. 142 T. 12.  
*B. pallescens* Schrad. spic. 154.
- leptopus* Pers. *umbraculum* Fr.  
*leucoloma* Batt. *zonatus* Fr.
7324. *leucolomeus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 140. In agro noveborae.  
*leucomelas* Fr. *subsquamosus* Fr.
7325. *leucophaeus* M. syll. 157. Ohio.
7326. *levis* Pers. myc. eur. II. 68. Germ.
7327. *levissimus* Fr. el. I. 106. Ceylon.
7328. *licnoides* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 204. Cuba. Guian.
7329. *lignosus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 285. Ins. Maurit.  
*lignosus* et *cespitosus* Mich. *perennis* Fr.  
*lilacinus* Fr. *purpureus* Fr.
7330. *limbatus* Fr. in Linn. V. 519, epier. 479. Brasil.
7331. *lineatus* Pers. in Freyc. voy. 163. Ins. moluco  
*lingua* N. *amboinensis* Fr.
7332. *litturatus* Berk. et Curt. in Sillim. journ. 1851. I. 94. Ins. austral.

- liquidambaris Schwz gilvus Fr.  
 7333. lobatus Gmel. in Schrad. spic.  
 162. Carn. Germ.  
 P. eburneus Wallr. Fl. crypt. II.  
 599.  
 Boletus caudicinus var. 3. Scop.  
 Fl. carn. II 470.  
 B. cristatus Schaeff. fung. 93 T.  
 316 et 317.  
 7334. longipes Lév. ann. sc. nat. 1846. V.  
 124 Nr. 44. Guian. gall.  
 7335. lonicerae Weinm. Fl. ross. 331.  
 Pyren or. Ruthen.  
 loricatus Pers. igniarius Fr.  
 loricatus Pers. salicinus Fr.  
 7336. lucidus Fr. syst. myc. I. 353.  
 Ubique terrarum.  
 P. japonicus Fr. epicr. 442.  
 P. laccatus Pers. myc. eur. II. 54.  
 P. petiolo laterali, pileo cervino,  
 poris cinnamomeis Hall. hist. III.  
 144 Nr. 2293.  
 Agaricus dactyloides Batt. fung.  
 70 T. 36 Fig. C.  
 A. dryoscheus Batt. ibid. Fig.  
 A. et B.  
 A. lignosus Lamk encycl. I. 51.  
 A. obliquatus Batt. fung. 69 T. 35  
 Fig. D. et E.  
 A. pseudoboletus Jacq. Fl. austr. I.  
 26 T. 41.  
 A. quercinus ascalus Batt. fung.  
 70 T. 36 Fig. E.  
 Boletus castaneus Wigg. Fl. hols.  
 suppl. 13.  
 B. crustatus Plan. Fl. erf. 27.  
 B. dimidiatus Thunb. Fl. japon.  
 T. 39.  
 B. flabelliformis Scop. Fl. carn.  
 II. 466 Nr. 1590.  
 B. laccatus Timm sec. Wallr.  
 B. lucidus Leyss. Fl. hal. 300.  
 B. nitens var. 5. Batsch el. 109,  
 cont. II. 113 F. 225.  
 B. obliquatus Bull. herb. 335 T.  
 7 et 459, D. C. Fl. fr. II.  
 120.  
 B. resupinatus Fl. dan. T. 844.  
 B. rugosus Jacq. Fl. austr. II. 44  
 T. 169.  
 B. variegatus Schaeff. fung. 90  
 T. 263.  
 B. verniceus Brot. Fl. lusit. 468.  
 B. vernicosus Berg. phyt. I. T. 99.  
 7337. Lundii Fr. el. I. 95. Brasil.  
 7338. luteonitidus Berk. in Hook.  
 journ. 1856. 175. Rio negro.  
 7339. luteoporus Opiz in Lotos 1855.  
 87. In agro prag.  
 7340. lutescens Pers. myc. eur. II. 71.  
 Helv. Ital.  
 P. nidulans Secr. mycogr. Nr. 47.  
 7341. luteus N. in n. act. n. c. XIII. 16  
 T. 4. Brasil. Java. Ital.
- Agaricus quercinus ascalus Batt.  
 fung. 70 T. 36 Fig. E.  
 lycoperdiformis Pers. Boletus pul-  
 vinatus Humb.  
 7342. macer Berk. in Hook. journ. 1856.  
 176. Rio negro.  
 macer Sommerf. vaporarius Fr.  
 7343. macraulos Rostk. in Sturm Fl.  
 III. 4 p. 113 T. 55. Rio negro.  
 7344. macroporus Lév. ann. sc. nat.  
 1848. IX. 122. Java.  
 macrotrems Jungh. Hexagonia  
 Molkenboerii Lév.  
 7345. maculatus Berk. in Hook. journ.  
 1851. 80. Ind. or.  
 7346. mangiferae Lév. ann. sc. nat. 1846.  
 130. Madagascar.  
 7347. manubriatus Lév. in Zoll. syst.  
 Verz. 17. Archip. ind.  
 7348. marasmioides Berk. in Hook.  
 journ. 1856. 143. Rio negro.  
 7349. marchionica Lév. ann. sc. nat.  
 1846. V. 300. Marquesas.  
 Trametes marchionica M. voy. au  
 pole sud 204.  
 7350. marginatus Fr. syst. myc. I. 372.  
 Eur. Himal. Amer. bor.  
 Boletus ellipticus Pers. sec. Spr.  
 B. fulvus Schaeff. fung. 89 T. 262.  
 B. igniarius  $\alpha$ . Batsch el. 109.  
 B. marginatus Pers. obs. II. 6.  
 B. pinicola Sw. obs. 88.  
 B. sanguineus Liljeblad sec. Spr.  
 B. semiovoideus Schaeff. sec. Wallr.  
 marianus Pers. cubensis M.  
 7351. martius Berk. lond. journ. 1856.  
 198. Rio negro.  
 7352. mastoporus Lév. ann. sc. nat.  
 1844. II. 182. Patria?  
 maximus Fr. Daedalea maxi-  
 ma Fr.  
 7353. medulla panis Fr. syst. myc. I.  
 380. Eur. Guian.  
 P. bibulus Pers. myc. eur. II. 99  
 sec. Fr.  
 P. crustaceus, effusus, farinosus,  
 albus Hall. hist. III. 139 Nr.  
 2272.  
 P. fluctuosus Weinm. Fl. ross.  
 337.  
 Agaricus albus, terrestre, me-  
 dullam panis referens Mich. gen.  
 121 T. 63 F. 2.  
 Boletus bibulus Pers. myc. eur.  
 II. 99.  
 B. crustaceus, inversus, tubulis  
 connexis Gled. meth. 77 Nr. 11.  
 B. firmus Spr. mant. I. 23.  
 B. medulla panis Humb. Fl. fri-  
 berg. 98, Jacq. misc. I. 141 T.  
 11, Pers. syn. fung. 544, D. C.  
 Fl. fr. VI. 39.  
 B. proteus Bolt. fung. T. 166 Fig.  
 a. b.

- medulla panis Secr. obducens Pers.  
 7354. medullaris Berk. in Hook. journ. 1854. 140. Ind. or.  
 7355. megaloma Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 128. In agro noveborac.  
 7356. megaloporus M. ann. sc. nat. 1854. I. 124. Guian. gall.  
 7357. megaloporus Pers. myc. eur. II. 88. Flandr. Voges.  
 7358. melaenus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 131. Java.  
 7359. melanolencus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 141. Ins. Borbon.  
 7360. melanoporus M. Cuba crypt. 422. Cuba.  
 7361. melanopus Fr. syst. myc. I. 347. Eur.  
   P. callosus Pers. myc. eur. II. 101.  
   P. cyathoides Fr. syst. myc. I. 347.  
   P. exiguus, coriaceus, fulvus Mich. gen. 130 T. 70 F. 9.  
   P. petiolatus, pileo fusco depresso Hall. hist. III. 144 Nr. 2299.  
   Boletus infundibuliformis Pers. syn. fung. 516, Alb. et Schwz consp. 242 Nr. 720.  
   B. melanopus Pers. dispos. fung. 70, icon. piet. 8 T. 4 F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 42.  
   B. tubulis tenuissimis connexis, pileo orbiculari Gled. meth. 73.  
   B. umbilicatus Scop. Fl. carn. II. 466 Nr. 1589.  
   melanopus Pers. picipes Fr.  
   mellinus Pers. sinuosus Fr.  
 7362. membranaceus Fr. syst. myc. I. 370. Jamaica.  
   Boletus membranaceus Sw. Fl. Ind. occ. III. 1922.  
   menandianus M. pergamenus Fr.  
 7363. merismoides Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 139 T. 63. In agro prag.  
 7364. Meyeni Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 236. Manilla  
 7365. micans Ehrb. sylv. berol. 30. In agro berol.  
   Poria micans Ehrb. ibid.  
 7366. Michellii Fr. syst. myc. I. 343. Ital. Thur.  
   Boletus nitens  $\beta$ . Batsch el. 109.  
 7367. microcyolus Zippelius sec. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 188. Java.  
 7368. microloma Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 183. Manilla.  
 7369. micromegas M. Cuba crypt. 423 T. 17 F. 5. Cuba Guian.  
 7370. microporus Fr. syst. myc. I. 376. Jamaica.  
   Boletus microporus Sw. Fl. Ind. occ. III. 1925.  
 7371. microscopicus Jungh. Fl. crypt. jav. 52. Java.  
 7372. minutus Jungh. Fl. crypt. jav. 68 F. 34. Java.  
   minutus Steud. cinnabarinus Fr.  
   minimus Fr. elegans Fr.  
 7373. minimus Jungh. Fl. crypt. jav. 64. Java.  
 7374. Miquelii M. ann. sc. nat. 1845. IV. 357. Surin.  
   Hexagonia Miquelii M. syll. 170.  
 7375. modestus Kze in Linn. V. 519. Guian. Java. Surin.  
 7376. mollis Fr. syst. myc. I. 360. Eur.  
   P. gelatinosus Weinm. syll. II. 101.  
   Boletus mollis Pers. obs. I. 22.  
   Dactylea mollis Fr. obs. I. 109.  
   Poria rubella Pers. obs. I. 14.  
   mollis Hass. Hasseltii Lév.  
   mollis Rostk. erubescens Fr.  
 7377. molliusculus Berk. lond. journ. 1817. 320. Ohio.  
 7378. molluscus Fr. syst. myc. I. 384. Eur.  
   P. concentricus Pers. myc. eur. II. 113.  
   P. epiphyllus Pers. obs. II. 15.  
   Boletus latus Sow. fung. T. 387 F. 9.  
   B. medulla panis Sw. in act. holm. 1810. 91.  
   B. molluscus Pers. syn. fung. 547.  
   B. papyraceus Schrk Fl. bav. II. 618 Nr. 1739.  
   Poria epiphylla Pers. obs. II. 15.  
   monochrous M. inconspicuous Miq.  
 7379. mons Veneris Jungh. Fl. crypt. jav. 61 F. 33. Java  
 7380. Montagnei Fr. epier. 434. In sylva arden.  
   mori Fr. Hexagonia mori Poll.  
 7381. moritzianus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 130. Java.  
 7382. mucidus Fr. syst. myc. I. 382. Germ. Scan.  
   Boletus mucidus Pers. syn. fung. 546.  
   Poria mucida Pers. obs. I. 87.  
 7383. multififormis M. ann. sc. nat. 1854. I. 125. Guian. gall.  
 7384. multiplicatus M. ann. sc. nat. 1854. I. 128. Guian. gall.  
 7385. murinus Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 185. Java.  
   P. versicolor Zippelius in herb. lugd. bat.  
 7386. murinus Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 117 T. 57. Germ. bor.  
 7387. mutabilis Berk. et Curt. in ann. hist. nat. 1853. 68. Guian. brit.

- P. fibrillosoradians* M. in litt. ad Berk.  
 7388. *myrrhinus* Kickx in bullet. de Brux. 1840. XIII. 46. Cuba.  
 7389. *nanus* M. syll. 153. Alger.  
 7390. *Neesii* Fr. syst. myc. I. 370. Germ.  
     *Neesii connatus* Fr. *connatus* Weinm.  
 7391. *nepalensis* Berk. in Hook. journ. 1854. 162. Nepal.  
 7392. *nephelodes* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 125. Paramaribo.  
 7393. *nephridium* Berk. in Hook. journ. 1856. 195. Rio negro.  
 7394. *nidulans* Fr. syst. myc. I. 362. Eur.  
     *P. impuber* Pers. myc. eur. II. 59.  
     *Boletus impuber* Sow. fung. 195.  
     *B. suberosus* Bull. herb. 354 T. 482.  
     *B. versicolor* Schaeff. fung. 88 T. 136.  
     *nidulans* Secr. *lutescens* Pers.  
 7395. *niger* Berk. lond. journ. 1845. 304. Cincinnati.  
 7396. *nigricans* Fr. syst. myc. I. 375. Eur. Java.  
     *Boletus cryptarum* Schum. Fl. saell. II. 389 Nr. 1965.  
     *B. scutiformis* Trattinik sec. Spr.  
 7397. *nigripes* Fr. in Linn. V. 515, epicr. 435. Brasil.  
     *nigripes* Wallr. *picipes* Fr.  
     *nigromarginatus* Steud. *hirsutus* Fr.  
     *nigropurpureus* Steud. *isabellinus* Fr.  
 7398. *nilgheriensis* M ann. sc. nat. 1842. XVIII. 22. Ind. or.  
     *niskiensis* Pers. *incarnatus* Fr.  
 7399. *nitens* Fr. in Linn. X. 517, epicr. 463. Amer. trop.  
 7400. *nitidus* Fr. syst. myc. I. 379. Eur. Guian.  
     *Boletus nitidus* Pers. obs. II. 15 T. 4 F. 1.  
     *Poria nitida* Pers. ibid.  
 7401. *niveus* Jungh. Fl. crypt. jav. 48. Java.  
 7402. *nivosus* Berk. in Hook. journ. 1856. 196. Rio negro.  
 7403. *nodipes* Berk. in Hook. journ. 1854. 136. Himal.  
 7404. *nodulosus* Fr. epicr. 474. Suec.  
 7405. *Nordmanni* Lév. in Demidoff voy. 93 T. 1 F. 1. Tauria.  
 7406. *notopus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 194. Java.  
     *P. proboscideus* Jungh. in herb. lugd. bat.  
 7407. *nubilus* Fr. epicr. 471. Guinea.  
     *nummularius* Alb. et Schwz *varius* Fr.  
     *nummularius* Fr. *elegans* Fr.  
 7408. *obduccens* Pers. myc. eur. II. 104. Helv.  
     *P. medulla panis* Secr. mycogr. Nr. 108.  
 7409. *obductus* Berk. lond. journ. 1845. 304. Cincinnati.  
 7410. *obliquus* Fr. syst. myc. I. 378. Germ. Scan.  
     *P. incrustans* Pers. myc. eur. II. 93.  
     *P. umbrinus* Pers. ibid. 94.  
     *Boletus obliquus* Pers. syn. fung. 548.  
     *B. umbrinus* Pers. myc. eur. II. 94.  
     *Poria obliqua* Acharius sec. Fr.  
 7411. *obovatus* Jungh. Fl. crypt. jav. 65. Java.  
 7412. *obsoletus* Fr. in Linn. V. 516, epicr. 442. Brasil.  
 7413. *obtectans* Berk. lond. journ. 1845. 51. Ceylon, Ind. or. Nov. Holl. Rio negro.  
     *obtusus* Pers. *ignarius* Fr. 486.  
 7414. *occidentalis* Kl. in Berk. exotic fungi 393 Nr. 48. Guian. brit. Ins. S. Vincent.  
 7415. *ocellatus* Berk. in Hook. journ. 1856. 172 T. 10 F. 3. Rio negro.  
 7416. *ochraceus* Pers. sec. Lév. ann. sc. nat. 1834. I. 186. Sumatra.  
 7417. *ochrolaceatus* Fr. nov. symb. mycol. 48. Ins. philipp.  
 7418. *ochroleucus* Berk. lond. journ. 1845. 53. Nov. Holl.  
 7119. *odoratus* Fr. syst. myc. I. 373. Eur.  
     *Agaricus fracidus* Rabh. D. C. Fl. Nr. 4007.  
     *A. mucidus* Secr. mycogr. Nr. 59.  
     *Boletus annulatus* Schaeff. fung. 77 T. 106.  
     *B. ceratophora* Hoffm. in act. goett. XII. 33 T. 6.  
     *B. ignarius* ð. Batsch el. 109.  
     *B. odoratus* Wulf. in Jacq. collect. II. 150.  
     *B. polymorphus* Hoffm. crypt. subterr. 3 T. 1.  
     *Ceratophora fribergensis* Humb. Fl. friberg. 112 T. 1.  
     *Chamaemyces odoratus* Batt. fung. 32 T. 7 Fig. E.  
     *Fungus digitatus alveariorum* Loes. Fl. pruss. 99 Nr. 264 T. 17.  
     *Helvella subterranea* Houtt. syst. XIII. T. 105 F. 3.  
     *Trametes odorata* Fr. epicr. 489.  
 7420. *odorus* Sommerf. Fl. lappon. Nr. 1642. Lapp. Scot.  
     *Boletus odorus* L. Fl. lapp. Nr. 522.

- B. suberosus* Bolt. fung. 163 T. 162.  
*Fungus salignus* Linder Fl. wicksb. berg. 15.  
*Trametes odora* Fr. epier. 491.  
 7421. *officinalis* Fr. syst. myc. I. 365. Eur.  
*P. sessilis*, *convexoplanus*, *annulus discoloribus fulvis* Hall. hist. III. 141 Nr. 2284.  
*Agaricum laricis* Mich. gen. 119.  
*Agaricus laricis* Lamk. encycl. I. 50.  
*Boletus agaricum* All. Fl. pedem. Nr. 2748.  
*B. laricis* Jacq. miscell. I. 172 T. 20 et 21, D. C. Fl. fr. II. 118.  
*B. officinalis* Vill. Fl. Delph. IV. 1041.  
*B. purgans* Pers. syn. fung. 531.  
*Fungus laricis* Tourn. inst. 562.  
 7422. *omaloophilus* M. Cuba crypt. 423. Cuba. Guian. gall.  
*P. carneofulvus* Fr. nov. symb. mycol. 52.  
 7423. *omphalodes* Berk. in Hook. journ. 1856. 172. Rio negro.  
 7424. *opacus* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 236. Brasil.  
 7425. *orbiformis* Fr. epier. 463. Guinea.  
 7426. *ostrea* Pers. myc. eur. II. 119. Hung.  
*Boletus ostrea* Hoffm. veg. subterr. 27 T. 15 F. 2.  
*Poria ostrea* Scop. pl. subterr. 105 F. 24.  
 7427. *ostreatus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 127. Brasil.  
 7428. *ovinus* Fr. syst. myc. I. 346. Eur.  
*P. carne secedente*, *pileo villosio* Hall. hist. III. 146 Nr. 2311.  
*Boletus albidus* Pers. syn. fung. 515, Tratt. essb. Schw. 109 Tab. S.  
*B. constrictus* Bolton sec. Poir.  
*B. crispus* Batsch el. 103.  
*B. fragilis* Pers. obs. I. 81.  
*B. ovinus* Schaeff. fung. 83 T. 121 et 122.  
*B. substrictus* Bolton sc. Fr.  
*Fungus porosus*, *tenuis*, *coriaceus* Buxb. cent. V. T. 15 F. 1.  
*Snillus esculentus*, *crassus*, *albus* Mich. gen. 127.  
*S. esculentus*, *totus pallidus* Mich. ibid.  
*S. parvus*, *crassus* Mich. ibid. 128 T. 63 F. 2.  
*Tubiporus albus* Paul. champ. I. 388 T. 177.  
*ozonioides* Berk. *Trametes ozonioides* Berk.
7429. *pachypus* M. Cuba crypt. 421. Cuba.  
 7430. *pachypus* Pers. myc. eur. II. 47. In agro neoburg. Helv.  
 7431. *pachypus* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 28 p. 9 T. 5. Germ. bor.  
 7432. *pala* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 183. Surin.  
 7433. *paleaceus* Fr. epier. 471. Guinea.  
 7434. *pallesceus* Fr. syst. myc. I. 369. Eur. bor. et occ.  
*P. radiatus pallescens* Pers. myc. eur. II. 70.  
*Boletus albidus* Wahlb. Fl. lapp. Nr. 1062.  
*B. pallescens* Wahlb. sec. Wallr.  
*B. pelleporus* Sow. fung. T. 250.  
 7435. *pallidus* Berk. in Hook. journ. 1856. 176. Rio negro.  
 7436. *palustris* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 102. Carolina.  
 7437. *pandani* Fr. syst. myc. I. 377. Coch. Pegu  
*P. peguanus* M. in Bélanger voy. 148.  
*Boletus ignarius* Lour. Fl. coch. 693.  
 7438. *pansus* Berk. in Hook. journ. 1856. 169. Rio negro.  
*papyraceus* Fr. *vaporarius* Fr.  
 7439. *parmula* Berk. in Hook. journ. 1856. 173. Rio negro.  
 7440. *partitus* Berk. in Hook. journ. 1856. 170 T. 10 F. 1. Rio negro.  
 7441. *parvulus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 483, Fries epier. 434. Amer. bor.  
 7442. *passerinus* Berk. in Hook. journ. 1856. 175 T. 10 F. 2. Rio negro.  
*patella* Pers. *Boletus patella* Humb.  
 7443. *Pauletii* Fr. epier. 449. Gall. occ.  
 7444. *pavonius* Fr. epier. 477. Ad ripas fluv. Magdal.  
*Boktus pavonius* Hook. in Kunth syn. 10.  
 7445. *pectinatus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 485. Ind. or.  
 7446. *pectunculus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 139. Ad mont. neilgher.  
 7447. *pediformis* Fr. epier. 463. Guinea.  
*peguanus* M. *pandani* Fr.  
*pelleporus* Secr. *dichrous* Fr.  
 7448. *pellicula* Jungh. Fl. crypt. jav. 44. Java.  
 7449. *pelliculosus* Berk. lond. journ. 1848. 575. Tasman.  
*pellitus* Meyer *Trametes fibrosa* Fr.  
 7450. *pellucidus* Fr. syst. I. 352. Brit.  
*Boletus pellucidus* Withering sec. Fr.

- peltatus Fr. fragilis Fr.  
 7451. peltatus Pers. myc. eur. II. 121. Hung.  
     Poria peltata Scop. pl. subterr. 104 T. 28.  
     pera Pers. Boletus fodinalis Humb.  
 7452. perennis Fr. syst. myc. I. 350. Eur. Guian.  
     P. exiguus, coriaceus, fulvus Mich. gen. 131 T. 70 F. 9.  
     P. lignosus et caespitosus, infundibulum imitans Mich. ibid. F. 6.  
     P. petiolatus, infundibuli forma Hall. hist. III. 144 Nr. 2298.  
     P. subtomentosus Bolt. fung. T. 87.  
     Agaricus coriaceus Lamk. encycl. I. 51.  
     Boletus cinnamomeus Jacq. collect. I, 116 T. 2.  
     B. comatus Pers. in ann. wetter. sec. Fr.  
     B. confuens Schum. Fl. saccl. II. 378 Nr. 1938.  
     B. coriaceus Scop. Fl. carn. II. 465 Nr. 1588.  
     B. coriaceus caespitosus Gled. meth. 68.  
     B. cyathiformis Vill. Fl. Delph. 1040.  
     B. fimbriatus Roth catal. I. 240.  
     B. infundibuliformis Batsch sec. Spr.  
     B. infundibulum Roth catal. I. 244.  
     B. leucoporus Holmsk. ot. II. 57 T. 30.  
     B. nanus Mich. gen. 203 F. 10.  
     B. perennis L. spec. pl. II. 1646, D. C. Fl. fr. II. 122.  
     B. pictus Schultz sec. Wallr.  
     B. pileo plano cinnamomeo Scop. Fl. carn. I. 44.  
     B. rangiferinus Bolt. fung. 140 T. 138.  
     B. subtomentosus Bolt. ibid. 87 T. 87.  
     B. tubulis connexis Gled. meth. 67 Nr. 11.  
     B. zonatus Batsch el. 105.  
     Clavaria hypoxylon B. Huds. Fl. angl. 639.  
     Fungus lignosus fasciatus Vaill. Bot. paris. T. 12 F. 7.  
 7453. pergamenus Fr. epier. 480. Guian. gall.  
     P. menandianus M. ann. sc. nat. 1844. XX. 297 Nr. 80.  
 7454. perpusillus Pers. sec. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 191. Amer. bor.  
     pertusus Pers. corticola Fr.  
     perula Fr. xanthopus Fr.  
 7455. pes caprae Pers. champ. comest. 241. Ital.  
     P. scobineaceus Pers. myc. eur. II. 37.  
     Boletus pes caprae sec. Wallr.  
     B. scobineaceus Cumino in act. taurin. 1805. I. 225.  
 7456. pes simiae Berk. in Hook. journ. 1856. 194. Rio negro.  
 7457. petalodes Berk. in Hook. journ. 1856. 198. Rio negro.  
 7458. petalodes Fr. el. I. 2. In agro zastrov. Pomoraniae.  
     P. albidofuscus Secretan sec. Fr.  
     P. calceolus Ahnfelt sec. Fr.  
     petiolatus, amplissimus Hall. tessulatus Fr.  
     petiolatus, caespitosus Hall. giganteus Fr.  
     petiolatus, infundibuli forma Hall. perennis Fr.  
     petiolatus, niveus Hall. tessulatus Fr.  
     petiolatus, petiolo curvo Hall. brumalis Fr.  
     petiolatus, pileo fusco Hall. melanopus Fr.  
     petiolo et pileo reticulatis Hall. tessulatus Fr.  
     petiolo laterali, pileo cervino Hall. lucidus Fr.  
     pezizoides Steud. Peziza porioides Alb. et Schwz.  
 7459. phaeoporus M. ann. sc. nat. 1854. I. 133. Guian. gall.  
 7460. phaeoxanthus M. syll. 154. Colombo.  
 7461. phaeus Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 132. Ceylon.  
 7462. philippinensis Berk. in lond. journ. 1842. 148. Ins. philipp.  
 7463. picipes Fr. syst. myc. I. 353. Eur. Ceylon. Rio negro.  
     P. infundibuliformis Pers. icon. pict. T. 4 F. 2.  
     P. melanopus Pers. ibid. F. 1.  
     P. nigripes Wallr. Fl. crypt. II. 498.  
 7464. pictilis Berk. in Hook. journ. 1854. 162. Nepal.  
 7465. pictus Fr. epier. 435. Eur.  
     Boletus fimbriatus Bull. herb. 332 T. 254, D. C. Fl. fr. II. 122.  
     B. pictus Schultz Fl. starg. 485.  
     B. subtomentosus Bolt. fung. T. 87.  
     pini Pers. Trametes pini Fr.  
 7466. pinicola Fr. syst. myc. I. 372. Eur.  
     Boletus ellipticus Pers. champ. comest. 215.  
     B. igniarius Fl. dan. T. 953.  
     B. nitens s. Batsch el. 109.



- B. pinicola* Sw. obs. 88.  
*B. sanguineus* Liljeblad sec. Fr.  
*B. semiovatus* Schaeff. fung. 91 T. 270.  
 7467. *pinsitus* Fr. el. I. 95. Amer. bor. et merid. Nilgher.  
*pisacha panni* N. *amboinensis* Fr.  
*placenta* Pers. *zonatus* Fr.  
 7468. *placopus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 124. Java.  
 7469. *planus* Wallr. Fl. crypt. II. 602. Hercyn.  
 7470. *platypilus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 192. Java.  
*P. sanguineus* Jungh. in herb. lugd. bat.  
 7471. *platyporus* Berk. in Hook. journ. 1852. 81. Ind. or.  
 7472. *plaubelliformis* Kl. in Linn. VIII. 483. Ins. Maurit.  
 7473. *plicatus* Blume in herb. lugd. bat. Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 185. Java.  
*plicatus* Scop. *igniarius* Fr.  
 7474. *plumbeus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 136. Java.  
 7475. *polltus* Fr. fung. esc. 59, epier. 429. Succ.  
 7476. *polydactylus* Berk. in Hook. journ. 1856. 196. Rio negro.  
*polygrammus* M. *Hexagonia polygramma* M.  
 7477. *polymorphus* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 115 T. 56. Germ. bor.  
 7478. *polystictus* Pers. myc. eur. II. 111. Succ.  
*Polysticta corticola* Fr. syst. myc. II. 385.  
 7479. *polyzonus* Pers. in Freyc. voy. 163. Ins. Rawak.  
*pomaceus* Pers. *fulvus* Scop.  
*pomaceus* Pers. *igniarius* Fr.  
 7480. *populinus* Fr. syst. myc. I. 367. Germ. Scan.  
*Boletus populinus* Schum. Fl. saell. II. 384 Nr. 1951.  
*populinus* Fr. *versicolor* Fr.  
 7481. *porphyritis* Berk. in Hook. journ. 1856. 196. Rio negro.  
 7482. *portentosus* Berk. lond. journ. 1844. 188. Nov. Holl.  
 7483. *portoricensis* Fr. el. I. 115. Portorico.  
*Daedalea portoricensis* Spr. in sched.  
*proboscideus* Jungh. *notopus* Lév.  
 7484. *procerus* Berk. in Hook. journ. 1856. 171. Rio negro.  
 7485. *prolificans* Fr. epier. 443. Mexico.  
*protens* Berk. *Trametes protens* Fr.  
 7486. *pruinatus* Kl. in Linn. 1833. VIII. 486. Ins. Maurit.  
 7487. *psilodermus* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 239. Brasil.  
 7488. *pterygodes* Fr. epier. 445. Guinea.  
 7489. *pubescens* Fr. obs. I. 126. Eur.  
*Agaricus favogineus* Batt. fung. sec. Fr.  
*Boletus pubescens* Schum. Fl. saell. II. 384 Nr. 1950.  
*pubescens* Fr. *anisopilus* Lév.  
 7490. *pudens* Berk. in Hook. journ. 1854. 138. Himal.  
 7491. *pulcher* Fr. in Linn. V. 515, epier. 437. Guinea.  
 7492. *pullus* M. et Berk. in lond. journ. 1844. 332. Java.  
*pulvinatus* Steud. *Boletus pulvinatus* Humb.  
 7493. *punctatus* Jungh. Fl. crypt. jav. 64. Java.  
 7494. *purpurascens* Hook. in Kunth syn. II. Ad ripas fluv. Magdal.  
*purpureus* Pers. *Merulius corium* Fr.  
 7495. *purpureus* Fr. syst. myc. I. 379. Eur. Amer. bor.  
*P. crustaceus purpureus* Hall. hist. III. 139 Nr. 2274.  
*P. lilacinus* Fr. el. I. 88.  
*Boletus lilacinus* Schwz syn. 100 Nr. 942.  
*pusillus* Pers. *Gloeoporus pusillus* Lév.  
 7496. *pustulosus* Zoll. in arch. voor neerland. Indie I. 387. Java.  
 7497. *pyrrhoporus* M. syll. 162. Alger.  
*quercinus* Fr. *suberosus* Fr.  
*quercinus* Pers. *corticola* Fr.  
 7498. *quercinus* Schrad. spic. 441. Boh. Germ.  
*P. suberosus* Krombh. Schw. VII. 7 T. 48 F. 11—14, 14 T. 5 F. 3—5.  
*racodioides* Pers. *bombycinus* Fr.  
 7499. *radiatus* Fr. syst. myc. I. 369. Brit. Germ. Ital.  
*Agaricus aureus rubiginosus* Batt. fung. 69 T. 35 Fig. c.  
*Boletus alneus* Pers. syn. fung. 528.  
*B. radiatus* Sow. fung. T. 196.  
*radiatus pallescens* Pers. *pallescens* Fr.  
 7500. *radula* Fr. syst. myc. I. 363. Germ.  
*Boletus radula* Pers. syn. fung. 547.  
*Poria radula* Pers. obs. II. 14.  
*ramosissimus* Secr. *intybaceus* Fr.  
*ramosus* Bull. *imbricatus* Fr.  
*rangiferinus* Pers. *Vaillantii* Fr.  
 7501. *ravidus* Fr. epier. 475. Brit. Scan.

- Boletus heteroclitus* Sow. fung. T. 367.  
*regius* Miq. sanguineus Meyer.  
 7502. *renatus* Berk. in Hook. journ. 1856. 170. Rio negro.  
*repandus* Mich. subsquamosus Fr.  
 7503. *resinosus* Fr. syst. myc. I. 361. Eur.  
*P. Bulliardi* Pers. sec. Fr.  
*P. guttatus* Weinm. in Flora 1825. 101.  
*Boletus fuscus* Pers. syn. fung. 527.  
*B. resinosus* Schrad. spic. 171.  
*B. rubiginosus* Schrad. ibid. 168.  
*B. velutinus* Vahl Fl. dan. T. 1138.  
*resinosus* Fr. *Daedalea Bulliardi* Fr.  
*reticulatus* Carm. *Boletus Carmichaeli* Spr.  
 7504. *reticulatus* N. syst. F. 225. Rabh. D. C. Fl. Nr. 346. Eur.  
*P. fugax* Pers. myc. eur. II. 111.  
*Boletus reticulatus* Pers. syn. fung. 548.  
*Merulius fugax* Fr. sec. Steud.  
*Mucilago reticulata* Hoffm. Fl. germ. III. T. 12 F. 2.  
*Polysticta reticulata* Fr. syst. myc. I. 385.  
*Poria byssina* Secr. myeogr. II. 175.  
*P. reticulata* Hoffm. veg. crypt. 11 T. 6.  
 7505. *rheades* Pers. myc. eur. II. 69. Gall.  
*rhpidium* Berk. *Favolus rhipidium* M.  
 7506. *rhizomorpha* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 202. Guian. gall.  
 7507. *rhodellus* Fr. obs. II. 261. Scan.  
 7508. *rhodophaeus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 190. Java.  
*P. rosa mala* Jungh. in herb. lugd. bat.  
*rhombiporus* Pers. *arcularius* Fr.  
*ribesius* Pers. *ribis* Fr.  
 7509. *ribis* Fr. syst. myc. I. 375. Eur.  
*P. ribesius* Pers. myc. eur. II. 80.  
*P. rubiginosus* Wallr. Fl. crypt. II. 587.  
*P. sessilis*, *cespitosus*, *convexoplanus*, *hirsutus* Hall. hist. III. 142 Nr. 2286.  
*Agaricus ribis* Dub. Fl. orlean. 178.  
*Boletus ribi* D. C. Fl. fr. VI. 41.  
*B. ribis* Schum. Fl. saell. II. 386 Nr. 1257.  
 7510. *rigidus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 189. Java.
7511. *rimosus* Berk. lond. journ. 1845. 54. Nov. Holl.  
 7512. *roburneus* Fr. epier. 464. Suec.  
*P. annosus* Fr. el. I. 106.  
*rosa mala* Jungh. *rhodophaeus* Lév.  
*rosarum* Weinm. *candidus* Fr.  
 7513. *roseo albus* Jungh. Fl. crypt. jav. 43. Java.  
 7514. *roseoporis* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 p. 23 T. 12. Germ. bor.  
 7515. *roseus* Fr. syst. myc. I. 372. Germ.  
*P. stalactites* Pers. myc. eur. II. 92.  
*Boletus roseus* Alb. et Schwz consp. 251 Nr. 748.  
*Poria stalactites* Hoffm. veg. crypt. 11 T. 7.  
*Rostkovii* Fr. *vaporarius* Fr.  
 7516. *ruber* Pers. myc. eur. II. 43. Hung.  
*Boletus ruber* Scop. pl. subterr. 107 T. 30 F. 1.  
 7517. *rubidus* Berk. lond. journ. 1847. 500. Ceylon.  
 7518. *rubiginosus* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 28 p. 90 T. 32. Germ.  
*Boletus annulatus* Schaeff. fung. 77 T. 106.  
*rubiginosus* Wallr. *ribis* Fr.  
*rubiginosus* Wallr. *salicinus* Fr.  
*rubiginosus* Wallr. *Thelephora cinnamomea* Pers.  
*rubiginosus* Wallr. *Thelephora rubiginosa* Schrad.  
 7519. *rubricus* Berk. in Hook. journ. 1841. Ind. or.  
 7520. *rubripes* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 28 p. 31 T. 16. Germ. bor.  
 7521. *rudis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 133. Guadeloupe.  
*rufescens* Fr. *Daedalea biennis* Fr.  
*rufescens* Rostk. *tomentosus* Fr.  
 7522. *rufo atratus* Berk. in Hook. journ. 1856. 174. Rio negro.  
 7523. *rufopallidus* Trog in Flora 1832. 556. Helv.  
 7524. *rufus* Fr. syst. myc. I. 379. Germ.  
*P. sorbinus* Lasch in sched.  
*Boletus rufus* Schrad. spic. 172.  
*rufus* Schrad. *violaceus* Fr.  
 7525. *rugosus* N. in n. act. n. c. XIII. 21 T. 7. Guian. Himal. Java.  
*rugosus* Pers. *alligatus* Fr.  
 7526. *rugulosus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 189. Java.  
 7527. *rutilans* Fr. syst. myc. I. 363. Germ.  
*Boletus rutilans* Pers. icon. et descr. 18 T. 6 F. 4.  
 7528. *rutrosus* Rostk. in Sturm Fl. III. 27 et 28 p. 43 T. 22. Germ. bor.  
*saccatus* Pers. *xanthopus* Fr.

7529. *sacer* Fr. *epier.* 436. Guinea. Prom. b. sp.  
*sagraenus* M. *Trametes sagrae* na M.
7530. *salebrosus* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1606, Flora 1852. 395. In agro dries.
7531. *salicinus* Fr. *syst. myc.* I. 376. Eur.  
*P. albus* Huds. Fl. angl. 626.  
*P. loricatus* Pers. *myc. eur.* II. 78.  
*P. rubiginosus* Wallr. Fl. crypt. II. 587.  
*Boletus fagineus* Schrad. *spic.* 191.  
*B. resupinatus* Poir. *encycl.* I. 665.  
*B. salicinus* Pers. *syn. fung.* 543.  
*salicinus* Secr. *corticola* Fr.  
*salignus* Fr. *Daedalea saligna* Fr.
7532. *salmonicolor* Berk. et Curt. in Hook. *journ.* 1849. 104. Carolina.
7533. *sanguinarius* Kl. in Linn. 1833. VIII. 484, Fr. *epier.* 470. Ins. Maurit.  
*sanguineus* Jungh. *platypilus* Lév.
7534. *sanguineus* Meyer Fl. esseq. 304. Surin. Ceylon. China. Java. Prom. b. sp.  
*P. ampliporus* Fr. *cl.* I. 99.  
*P. flaccidus* Pers. in Freyc. *voy.* 160.  
*P. regius* Miquel *fung. exot. recens.* 4.  
*Agaricus ruber* Lamk *encycl.* I. 50.  
*Boletus ruber* Lamk *sec. Spr.*  
*B. sanguineus* L. *spec. pl.* II. 1646.  
*B. tuberosus* Lamk *encycl.* I. 50.  
*sanguinolentus* Carn. *Boletus Carmichaeli* Spr.
7535. *sanguinolentus* Fr. *syst. myc.* I. 383. Germ. Helv. Ital.  
*P. terrestris* Pers. *myc. eur.* II. 112.  
*Boletus sanguinolentus* Alb. et Schwz *consp.* 257 Nr. 764.  
*Poria sanguinolenta* Pers. *syn. fung.* 257.  
*P. terrestris* Pers. *obs.* II. 15.  
*Sistotrema sanguinolentum* Secr. *mycogr.* II. 505.  
*scaber* Fl. dan. *Boletus scaber* Bull.
7536. *scabrosus* Pers. in Freyc. *voy.* 162. Ins. marian.  
*P. corrugatus* Pers. *sec. Fr.*  
*P. fuscobadius* Pers. *sec. Fr.*
7537. *scalaris* Berk. in Hook. *journ.* 1856. 199. Rio negro.  
*scalaris* Pers. *serialis* Fr.
7538. *scanicus* Fr. *hymenomyc.* 50. Suec.
7539. *Schomburgkii* M. et Berk. *lond. journ.* 1844. 331. Guian.
7540. *Schweinizii* Fr. *syst. myc.* I. 351. Eur. bor. et med.  
*Boletus perennis* var. 2. Scop. Fl. carn. II. 466.  
*B. sistotremoides* Alb. et Schwz *consp.* 243 Nr. 724.  
*Daedalea epizaca* Lenz Schw. 62.  
*D. sistotremoides* Fr. *sec. Spr.*  
*D. spadicea* Wahlb. *sec. Fr.*  
*Sistotrema ferrugineum* Pers. *myc. eur.* II. 205.  
*S. spadiceum* Sw. in act. holm. 1820. 238.
7541. *sclerodermeus* Lév. *ann. sc. nat.* 1816. V. 129. Guadeloupe.
7542. *scleropodius* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 123. Ins. Borbon.  
*scobinaceus* Pers. *pes caprae* Pers.
7543. *Scopoli* Pers. *myc. eur.* II. 120. Hung.  
*Poria membranacea* Scop. *pl. subterr.* 106 T. 28 F. 2.
7544. *scopulosus* Berk. in Hook. *journ.* 1854. 142. Himal.
7545. *scoticus* Kl. in herb. Hook. et Berk. in Sm. Fl. brit. V. 142. Nr. 27. Scot.
7546. *seruposus* Fr. *epier.* 473. Amer. bor. Nepal
7547. *scutatus* Pers. *myc. eur.* II. 85. Heroy.
- Poria scutata* Hoffm. *veg. subterr.* 13 T. 9 et 10 F. 1.  
*scutiger* Fr. *Hexagonia scutigera* Fr.
7548. *sebaceus* Secr. *mycogr.* II. 175. Fr. *epier.* 488. Helv. Ital.
7549. *seccernibilis* Berk. *lond. journ.* 1847. 500. Ceylon.
7550. *sector* Fr. *syst. myc.* I. 505. Brasil. Guian.  
*Boletus sector* Ehrh. *fung. cham.* 10 T. 18 F. 6.
7551. *semi-clausus* Berk. in Hook. *journ.* 1856. 193. Rio negro.
7552. *semipellucidus* Zoll. in arch. voor neerland. Indie II. 291. Java.  
*semipetiolatus*, *lobatus*, *spadiceus* Hall. *Boletus subtomentosus* L.
7553. *semitostus* Berk. in Hook. *journ.* 1854. 143. Himal.
7554. *senex* N. et M. *ann. sc. nat.* 1846. V. 70. Ceylon. J. Fern. Himal. Rio negro.
7555. *serialis* Fr. *syst. myc.* I. 370. Eur.  
*P. contiguus* Pers. *myc. eur.* II. 74.

- P. frustulatus* Pers. *ibid.* 91.  
*P. scalaris* Pers. *ibid.* 90.  
*P. subpileatus* Weinm. in *Flora* 1825. 102.  
*Boletus contiguus, dimidiatus* Alb. et Schwz *consp.* 255 Nr. 759.  
*B. cryptarum* auct. plur. sec. Spr.  
*Poria cerea* Hoffm. *veg. subterr.* 16 T. 11 F. 3.
7556. *sericellus* Lév. in *ann. sc. nat.* 1846. V. 125. Ceylon.  
*sericeohirsutus* Kl. *Hexagonia sericea* Fr.  
*sericeus, nitidus* Zipp. *splendens* Lév.  
*serpens* Fr. *Daedalea serpens* Fr.  
*serpentarius* Pers. *annosus* Fr.  
*sessilis, annulis versicoloribus* Hall. *versicolor* Fr.  
*sessilis, carnosus* Hall. *sulfureus* Fr.  
*sessilis, cespitosus* Hall. *ribis* Fr.  
*sessilis, convexoplanus, albissimus* Hall. *borealis* Fr.  
*sessilis, convexoplanus, albissimus* Hall. *squamosus* Fr.  
*sessilis, convexoplanus, annulis discoloribus* Hall. *officinalis* Fr.  
*sessilis, convexoplanus, annulis versicoloribus* Hall. *zonatus* Fr.  
*sessilis, convexoplanus, farinosus* Hall. *Trametes suaveolens* Fr.  
*sessilis, convexoplanus, inferne albidus* Hall. *igniarius* Fr.  
*sessilis, convexoplanus, laciniatus* Hall. *cristatus* Fr.  
*sessilis, convexoplanus, laciniatus* Hall. *sulfureus* Fr.  
*sessilis, convexoplanus, miniatus* Hall. *cinnabarinus* Fr.  
*sessilis, convexoplanus, poris albidis* Hall. *squamosus* Fr.  
*sessilis, convexoplanus, spadiceus* Hall. *squamosus* Fr.  
*sessilis, hirsutus* Hall. *zonatus* Fr.  
*sessilis, petiolo horizontali* Hall. *squamosus* Fr.  
*sessilis, sanguineus* Hall. *Fistulina hepatica* Fr.
7557. *setiporus* Berk. *lond. journ.* 1847. 505 T. 20 F. 2. Ceylon. Rio negro.  
 7558. *sideroides* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 182. Sumatra.  
 7559. *similis* Berk. *lond. journ.* 1843. 635. Brasil.  
 7560. *sinensis* Fr. *syst. myc.* I. 345. China. Maurit. Ind. or.  
*Agaricus favosus* Lamk *encycl.* I. 50.  
*A. sinensis* Lamk *ibid.*  
*Boletus favus* L. *spec. pl.* II. 1615.  
*B. tenuis* Hook. in *Kunth syn.* 12.
- Favolus Wightii* Kl. in *sched.*  
*Polyporus Wightii* Kl. in *Linnaea* 1832. VII. 200 T. 10.  
*Trametes sinensis* Kl. in *Fr. epier.* 489.
7561. *sinuosus* Fr. *syst. myc.* I. 381. Eur.  
*P. callosus* Pers. *myc. eur.* II. 101.  
*P. mellinus* Pers. *ibid.* 96.  
*P. versiporus* Sommerf. *Fl. lapp. suppl.* 275.
7562. *soloniensis* Fr. *syst. myc.* I. 365. In agro solon. Gall.  
*Agaricus soloniensis* Dub. *Fl. orlean.* 177.  
*Boletus soloniensis* D. C. *Fl. fr.* VI. 41.  
*sorbinus* Lasch *rufus* Fr.
7563. *sordidus* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 192. Amer. bor.
7564. *sordulentus* M. *Fl. chil.* VII. 357. Valdivia.
7565. *spadiceus* Jungh. *Fl. crypt. jav.* 54 F. 30. Java. Terra natal.
7566. *spathulatus* Fr. *epier.* 443. Amer. trop.  
*Boletus spathulatus* Hook. in *Kunth syn.* 9.  
*spathulatus* Weinm. *borealis* Fr.  
*speciosus* Batt. *sulfureus* Fr.  
*spectabilis* Fr. *tabulaeformis* Berk.
7567. *spissus* Fr. *el. I.* 111. Amer. bor.  
*Boletus juglandinus* Schwz *syn.* Nr. 926 sec. Fr.
7568. *splendens* Lév. *ann. sc. nat.* 1844. II. 187. Java.  
*P. sericeus, nitidus* Zippelius in *herb. lugd. bat.*
7569. *Splitgerberi* M. *ann. sc. nat.* 1841. XVI. 109 Nr. 83. Guian. gall.
7570. *spongia* Fr. in *act. holm.* 1852. 174. In agro upsal.
7571. *spongiosus* Fr. *syst. myc.* I. 377. Brit.  
*Boletus resupinatus* Bolt. *fung.* 162 T. 165.
7572. *spumeus* Fr. *syst. myc.* I. 358. Scan. Scot. Hercyn.  
*Boletus pulvinatus* Wahlb. *Fl. suec.* II. 957 Nr. 2001.  
*B. spumeus* Sow. *fung. T.* 211.  
*B. stipitatus* Sow. *sec. Spr.*  
*B. suberosus* Wahlb. *Fl. upsal.* 457 Nr. 1054.  
*Poria spuma* Hoffm. *veg. subterr.* 21 T. 13 F. 2.
7573. *spureus* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 135. Guadeloupe.
7574. *squalidus* Fr. in *Linn.* V. 517, *epier.* 469. Brasil.

7575. *squamaeformis* Berk. in Hook. Journ. 1854. 139 T. 7 F. 2. Himal.
7576. *squamosus* Fr. syst. myc. I. 343. Eur. Ind. or.  
*P. flabelliformis* Pers. myc. eur. II. 53.  
*P. juglandis* Pers. ibid. 38.  
*P. sessilis, convexoplanus, albisinus* Hall. hist. III. 140 Nr. 2280.  
*P. sessilis, convexoplanus, poris albidis* Hall. ibid. Nr. 2278.  
*P. sessilis, convexoplanus, spadiceus* Hall. ibid. Nr. 2279.  
*P. sessilis, petiolo horizontali* Hall. ibid. 143 Nr. 2292.  
*P. tigrinus* Pers. myc. eur. II. 54.  
*Agaricum flabelliforme* Mich. gen. 118 Nr. 15.  
*A. sessile, petiolo horizontali* Hall. hist. III. 143 Nr. 2292.  
*A. squamosum, durum, totum album* Mich. gen. 120 Nr. 16.  
*Agaricus aureus, flabelli effigie* Batt. fung. 68 T. 37 Fig. A. et B.  
*A. villosus et prorsus candidus* Dill. cat. giess. 193.  
*Auricula flammea* Malchi Sterb. theat. 105 T. 13 et 14.  
*Boletus caudicinus* var. 1. Scop. Fl. carn. II. 469.  
*B. cellulosus* Lightf. Fl. scot. II. 1032.  
*B. favus* Fl. dan. T. 983  
*B. juglandis* Bull. herb. 344 T. 19, D. C. Fl. fr. II. 121.  
*B. maximus* Schum. Fl. saell. II. 381 Nr. 1944.  
*B. platyporus* Pers. syn. fung. 521.  
*B. polymorphus* Bull. herb. 344 T. 114.  
*B. squamosus* Huds. Fl. angl. 626.  
*B. subsquamosus* Batsch el. 97 F. 41.  
*stalactites* Pers. roseus Fr.
7577. *stereoides* Fr. obs. II. 259. Helv. Ital.  
*Boletus abietinus* Cumino in act. taurin. I. 224.
7578. *Steveni* Lév. in Demidoff voy. 91 T. 2. Tauria.
7579. *stipticus* Fr. syst. myc. I. 359. Germ.  
*Boletus stipticus* Pers. syn. fung. 525.  
*stratosus* Batt. fomentarius Fr.
7580. *striatus* Fr. epicr. 480. Peru. Guian.  
*Boletus striatus* Hook. in Kunth syn. 11.  
*striatus* M. iodinum M.
- striatus* Pers. *Boletus striatus* Humb.
7581. *strigatus* Berk. lond. journ. 1847. 502. Ceylon.  
*strigosus* Pers. igniarius Fr.
7582. *strobiliformis* Fr. syst. myc. I. 352. Brit.  
*Boletus strobiliformis* Dickson sec Fr.
7583. *strumosus* Fr. epicr. 462. Guinea. suaveolens Fr. *Trametes suaveolens* Fr.
7584. *suberis* M. syll. 162. Alger.
7585. *suberosus* Fr. syst. myc. I. 505. Germ. Scan.  
*P. quercinus* Fr. epicr. 441.  
*Boletus suberosus* Wahlb. Fl. upsal. 457.  
*suberosus* Krombh. *quercinus* Schrad.
7586. *subflavus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 300. In agro noveborac.
7587. *subfuscus flavidus* Rostk. in Sturm. Fl. III. 27 et 28 p. 21 T. 11. Germ. bor.  
*sublobatus* Opiz *varius* Fr.  
*subpileatus* Weinm. *annosus* Fr.  
*subpileatus* Weinm. *serialis* Fr.
7588. *subspadiceus* Fr. obs. II. 263. Brasil. Ruthen.
7589. *subsquamosus* Fr. obs. I. 122. Eur.  
*P. leucomelas* Fr. syst. myc. I. 346.  
*P. repandus* Mich. gen. 131 T. 70 F. 2.  
*Agaricus subsquamosus* Lamk eneycl. I. 51.  
*Boletus carinthiacus* Wulf. in Jacq. collect. I. 342.  
*B. compactus* Mich. gen. 131 T. 70 F. 2.  
*B. leucomelas* Pers. syn. fung. 515.  
*B. pellucidus* With. arr. IV. 309.  
*B. scoparius* Mich. gen. 130 T. 70 F. 3.  
*B. subsquamosus* L. Fl. succ. 1250.
7590. *substriatus* Rostk. in Sturm. Fl. III. 4 p. 21 T. 9 Germ. bor.  
*subtilis* Fr. *Porothelium subtile* Fr.  
*subtomentosus* Bolt. *perennis* Fr.
7591. *sulfureus* Fr. syst. myc. I. 357. Eur. Ind. or.  
*P. citrinus* Pers. syn. fung. 524.  
*P. sessilis, carnosus* Hall. hist. III. 139 Nr. 2277.  
*P. sessilis, convexoplanus, lacinia-tus, flavus* Hall. ibid. 143 Nr. 2291.  
*P. speciosus* Batt. fung. 68 T. 34 F. 4.

- Agaricum squamosum*, ilicibus lauris Mich. gen. 118 Nr. 6.  
*Agaricus igniarius*, heteroclitus Batt. fung. 71 T. 37 Fig. H.  
*A. porosus*, coloris sature auran-  
 tii Dill. cat. giess. 192.  
*A. speciosus* Batt. fung. 68 T.  
 34 Fig. B.  
*Boletus acaulis*, coriaceus Huds.  
 Fl. angl. 625.  
*B. aurantius* Schaeff. fung. 79 T.  
 109 et 110.  
*B. caudicinus* Pers. comment. in  
 Schaeff. 50.  
*B. caudicinus* var. 2. Scop. Fl.  
 carn. II. 470.  
*B. citrinus* Plan. Fl. erford. 26.  
*B. coriaceus* Huds. Fl. angl. 625.  
*B. lingua cervina* Schrk Fl. bav.  
 II. 618 Nr. 1740.  
*B. lobatus* Schrad. spic. 162.  
*B. nitens* α. Batsch. el. 109.  
*B. sulfureus* Bull. herb. 347 T.  
 429, D. C. Fl. fr. II. 120.  
*B. tenax* Lightf. Fl. scot. 1031.  
*Fungus casearius* Sterb. theat.  
 170 Nr. 78 T. 12 Fig. A.  
*F. cerasorum* C. Baub. pin. 372  
 Nr. 8.  
*F. quernus insulae Mornae* Hall.  
 ephem. n. c. I. obs. 119.  
*F. ramosus*, major, aureus Dill.  
 hist. III. 22 Nr. 5.  
*Sistotrema sulfureum* Reb. Fl. neo-  
 march. 376.  
 7592. *Sullivantii* M. ann. sc. nat. 1842.  
 XVIII. 242 Nr. 43. Ohio.  
*superficialis* Steud. viticola Fr.  
 7593. *supinus* Fr. syst. myc. I. 376.  
 Ind. occ.  
*Boletus supinus* Sw. Fl. Ind. occ.  
 III. 1926.  
 7594. *surinamensis* Miquel in bullet.  
 neerland. 1839. 454. Surin.  
 7595. *swartzianus* Lév. ann. sc. nat.  
 1846. V. 132. Jamaica.  
 7596. *symphyton* Fr. el. I. 97. Carolina.  
*Sistotrema symphyton* Schwz syn.  
 101 Nr. 951.  
 7597. *tabacinus* M. ann. sc. nat. 1835.  
 III. 349. J. Fern.  
 7598. *tabulaeformis* Berk. lond. journ.  
 1845. 302. Cincinnati. Him.  
*P. spectabilis* Fr. nov. symb.  
 mycol. 32.  
 7599. *tardus* Berk. lond. journ. 1845.  
 56. Nov. Holl.  
*taurinus* Pers. *viscosus* Pers.  
 7600. *tegularis* Lév. ann. sc. nat. 1846.  
 V. 131. Java.  
 7601. *Telfairii* Kl. in Linnaea 1833.  
 VIII. 484. Ins. Maurit.  
 7602. *tener* Lév. ann. sc. nat. 1846. V.  
 139. Guadeloupe.  
*tenuiculus* Pal. *Favolus tenui-*  
*culus* Fr.  
*tenuis* Kl. *Hexagonia tenuis*  
 Fr.  
 7603. *tenuissimus* Lév. ann. sc. nat.  
 1844. II. 188. Java.  
 7604. *tephroleucus* Fr. syst. myc. I.  
 360. Germ. Scan.  
 7605. *tephromelas* M. ann. sc. nat.  
 1840. XIII. 230. Guian. gall.  
 7606. *tephroporus* M. ann. sc. nat.  
 1847. 87 Nr. 86. Guian. gall.  
 7607. *terrestris* Fr. syst. myc. I. 383.  
 Eur.  
*Boletus terrestris* Pers. icon. pict.  
 III. 35 T. 16 F. 1, D. C. Fl. fr.  
 VI. 38.  
*Poria terrestris* Pers. obs. II. 15.  
*terrestris* Pers. *sanguinolentus*  
 Fr.  
*terreus* Pers. *contiguus* Fr.  
 7608. *tessulatus* Fr. obs. II. 254. Eur.  
 merid. subalp.  
*P. alpinus*, cinereus, pileolo tes-  
 sellato Mich. gen. 130 T. 71  
 F. 2.  
*P. petiolatus*, amplissimus, albi-  
 dus Hall. hist. III. 144 Nr.  
 2294.  
*P. petiolatus*, niveus, alveolis  
 subtus quadrangulis Hall. ibid.  
 Nr. 2295.  
*P. petiolo et pileo reticulatis*, al-  
 boviridibus Hall. ibid. Nr. 2296.  
*Boletus hirsutus* Batsch el. 99.  
*B. tessulatus* Spr. syst. IV. 472.  
*Favolus tessulatus* Fr. sec. Spr.  
 7609. *testaceus* Fr. epicr. 453. Suec.  
*P. fimosus* var. c. Fr. syst. myc.  
 I. 367.  
 7610. *testaceus* Lév. ann. sc. nat. 1846.  
 V. 126. Brasil.  
 7611. *thelephoroides* Fr. epicr. 473.  
 Amer. trop.  
*Boletus thelephoroides* Hook. in  
 Kunth syn. 10.  
 7612. *Thomsoni* Berk. in Hook. journ. 1854.  
 142. Ind. or.  
 7613. *Thwaitesii* Berk. in Hook. journ.  
 1854. 229. Ceylon.  
*tigrinus* Pers. *squamosus* Fr.  
 7614. *tomentosus* Fr. syst. myc. I.  
 351. Eur. Ind. or.  
*P. rufescens* Rostk. in Sturm Fl.  
 III. 4 p. 37 F. 7.  
*Boletus tomentosus* Spr. syst. IV.  
 473.  
*Sistotrema rufescens* Pers. sec.  
 Spr.  
*tornatus* Pers. *australis* Fr.  
 7615. *torridus* Fr. el. I. 103. Guinea.  
*Trametes torrida* Fr. epicr. 490.  
*torulosus* Fr. *igniarius* Fr.  
*torulosus* Pers. *fulvus* Scop.

7616. *tostus* Berk. lond. journ. 1844.  
189. Ins. philipp.
7617. *trabeus* Rostk. in Sturm Fl. III.  
4 p. 59 T. 28. Germ. bor.
7618. *trachodes* Lév. ann. sc. nat. 1844.  
II. 192. Java.  
*P. tuberculosus* Jungh. in herb.  
lugd. bat.
7619. *trachypus* M. syll. 154. Colombo.
7620. *trachypus* Rostk. in Sturm Fl.  
III. 28 p. 27 T. 14. Germ. bor.  
*triangularis* Fr. *cuticularis* Fr.
7621. *tricholoma* M. ann. sc. nat. 1837.  
VIII. 365. Cuba. Guian. gall.
7622. *trichomallus* M. ann. sc. nat.  
1849. XI. 238. Brasil. Guian.
7623. *tricolor* Lév. ann. sc. nat. 1846.  
V. 134. Brasil.
7624. *trigonus* Lev. ann. sc. nat. 1846.  
V. 125. Java.  
*triqueter* Fr. *cuticularis* Fr.
7625. *triqueter* Secr. mycogr. Nr. 48,  
Fr. epicr. 474. Helv. Ital.
7626. *tristiculus* M. ann. sc. nat. 1854.  
I. 129. Guian. gall.
7627. *tristis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V.  
126. Java.
7628. *tristis* Pers. myc. eur. II. 94. In  
agro neocom. Helv.
7629. *tropicus* Jungh. Fl. crypt. jav.  
63. Java.
7630. *tuberaster* Fr. syst. myc. I. 347.  
Ital.  
*P. esculentus ex ingenti radice  
nascens* Mich. gen. 131 T. 71 F. 1.  
*Boletus lacteus* γ. Batsch el.  
103.  
*B. tuberaster* Jacq. collect. suppl.  
T. 8 et 9.  
*Cerismyces tuberaster* Batt. fung.  
59 T. 24 Fig. A.  
Fungus in lapide fungoso Caesalp.  
hist. 618.  
F. in saxis proveniens C. Bauh.  
pin. 372.  
Pietra fungaia Mich. gen. 131 T.  
71 F. 1.  
*Tuberaster fungos ferens* Bocc.  
mus. I. 293 T. 300.
7631. *tuberculosus* Fr. syst. myc. I.  
380. Java.  
*Boletus tuberculosus* D. C. Fl. fr.  
VI. 40, Pers. syn. fung. 545.  
*Poria tuberculosa* Pers. obs. I.  
14.  
*tuberculosus* Jungh. *trachodes*  
Lév.  
*tulipiferae* Schwz *corticola* Fr.  
*tulipiferae* Schwz *Irpex tulipi-  
ferae* Fr.
7632. *turritus* Pers. myc. eur. II. 117.  
Carn. Sax.  
*Boletus difformis* Willd. sec.  
Humb.
- B. turritus* Humb. Fl. friberg. 101  
Nr. 195.  
*Poria turrita* Scop. diss. I. 107  
Nr. 41 T. 29 F. 1.
7633. *udus* Jungh. Fl. crypt. jav. 88.  
Java.
7634. *ulmarius* Fr. syst. myc. I. 365.  
Brit. Gall. Ital. Amer. bor.  
*P. gelsorum* Fr. ibid. 377.  
*Agaricus gelsorum* Fr. ibid.  
*A. stratosus gelsorum* Batt. fung.  
70 T. 37 Fig. D.  
*Boletus ulmarius* Sow. fung. T. 88.
7635. *umbellatus* Fr. syst. myc. I.  
354. Eur.  
*Boletus albus* Barrel. icon. 1269  
et 1270.  
*B. lacteus* β. Batsch el. 103.  
*B. polycephalus* Pers. syn. fung.  
520, Tratt. fung. 113 Tab. T.  
*B. ramosissimus* Jacq. Fl. austr.  
II. T. 172, Scop. Fl. carn. II.  
470.  
*B. ramosus* Vahl Fl. dan. T.  
1197.  
*B. umbellatus* Pers. syn. fung.  
519, Lenz Schw. 83.
7636. *umbilicatus* Jungh. Fl. crypt.  
jav. 72 F. 37. Ind. or. Java.
7637. *umbraculum* Fr. el. I. 74. Sierra  
leone.  
*P. leptopus* Pers. in Freyc. voy.  
162.  
*umbrinus* Pers. *obliquus* Fr.
7638. *undatus* Pers. myc. eur. II. 90  
T. 16 F. 3. Germ.
7639. *undulatus* Fr. el. I. 87. Carolina.  
*Boletus undulatus* Schwz syn. 96  
Nr. 893.  
*undulatus* Pers. *igniarius* Fr.
7640. *unguiformis* Lév. ann. sc. nat.  
1846. V. 138. Java.
7641. *unicolor* Fr. epicr. 458. Carolina.  
Portorico.  
*Boletus unicolor* Schwz syn. 97  
Nr. 908.
7642. *unitus* Pers. myc. eur. II. 93.  
Voges.
7643. *ursinus* Fr. syst. myc. I. 361. Brasil.  
Terra natal.  
*Boletus ursinus* Lk diss. I. 38.  
*Trametes ursina* Fr. fung. natal. 9.
7644. *Vaillantii* Fr. syst. myc. I. 383.  
Eur.  
*P. crustaceus, albus, undis cris-  
patis* Hall. hist. III. 139 Nr.  
2273.  
*P. rangiferinus* Pers. myc. eur.  
II. 114.  
*Agaricum squamosum, crispum*  
Micheli gen. 120 Nr. 7.  
*Agaricus cryptarum* Vaill. Bot.  
paris 41 T. 8 F. 1, Pal. ann.  
mus. VIII. 346 T. 57 F. 2 et 3.

- Boletus macrorrhizus* Acharius in sched.  
*B. medulla panis* Sow. fung. T. 326.  
*B. rangiferinus* Pers. myc. eur. II. 114.  
*B. Vaillantii* D. C. Fl. fr. VI. 38.  
*Corallofungus argenteus*, omenti forma Vaill. Bot. paris. 41 T. 8 F. 1.  
7645. *valenzuelianus* M. Cuba crypt. 398 T. 15 F. 4. Cuba.  
7646. *vallatus* Berk. in Hook. journ. 1854. 138. Himal.  
7647. *vaporarius* Fr. syst. myc. I. 382. Eur. Amer. bor.  
*P. incertus* Pers. myc. eur. II. 206.  
*P. infundibuliformis* Rostk. in Sturm Fl. III. 4 p. 37 T. 17.  
*P. leprodes* Rostk. ibid. 33 T. 15.  
*P. macer* Sommerf. Fl. lapp. 279.  
*P. papyraceus* Fr. el. I. 97.  
*P. Rostkovii* Fr. epicr. 439.  
*Agaricus fulvus semipateram referens* Batt. fung. 69 T. 35 Fig. D.  
*A. squamosus*, glaber Batt. ibid. 68 T. 34 Fig. A.  
*Boletus papyraceus* Schwz syn. 99 Nr. 931.  
*B. vaporarius* Pers. syn. fung. 546.  
*Poria vaporaria* Pers. obs. II. 15.  
*Sistotrema portoricense* Spr. in sched.  
7648. *variabilis* Berk. in Hook. journ. 1856. 193 T. 9 F. 1. Rio negro.  
7649. *variegatus* Secr. mycogr. Nr. 45, Fr. epicr. 470. Helv. Ital.  
7650. *varius* Fr. syst. myc. I. 352. Eur. Java.  
*P. badius* Weinm. Fl. ross. 311.  
*P. bicolor* Wallr. Fl. crypt. II. 583.  
*P. candidus* Pers. myc. eur. II. 41 T. 15 F. 4 et 5.  
*P. elegans* Trog in Flora 1832. 593.  
*P. nummularius* Alb. et Schwz consp. 243 Nr. 723.  
*P. sublobatus* Opiz seznam 137.  
*Agaricus fulvus*, semipateram referens Batt fung. 69 T. 35 Fig. D.  
*A. squamosus*, glaber Batt. ibid. 68 T. 34 Fig. A.  
*Boletus aurantiaeus* Schaeff. fung. 79 T. 109 et 110.  
*B. badius* Pers. syn. fung. 523.  
*B. betulinus* With. arr. IV. 282.  
*B. calecolus* Bull. herb. 338 T. 445 F. 2 et T. 360, D. C. Fl. fr. II. 120.  
*B. candidus* Pers. syn. fung. 529.  
*B. durus* Timm Fl. megapol. 271.  
*B. elegans* Bull. herb. 338 T. 46.  
*B. lateralis* Bolt. fung. T. 83.  
*B. nigripes* With. arr. IV. 277.  
*B. nitens* Batsch el. 109.  
*B. nummularius* Schrad. spic. 152.  
*B. perennis* Batsch cont. 181. F. 129.  
*B. polyporus* With. arr. IV. 272.  
*B. substrictus* Bolt. sec. Steud.  
*B. variegatus* Sow. fung. T. 368.  
*B. varius* Pers. obs. I. 85.  
*varius castaneus* Pers. *castaneus* Fr.  
*vavraeanus* Opiz *vulgaris* Fr.  
7651. *vegetus* Fr. epicr. 464. Scot. Sueo.  
*Fungus arboreus*, maximus, fuscus Doody in Raj. syn. II. app. 335.  
7652. *vellereus* Berk. lond. journ. I. 455. Nov. Hibern.  
7653. *velutinus* Fr. syst. myc. I. 368.  
Eur. Ins. philipp. Java. Rio negro.  
*P. hirsutus* Pers. myc. eur. II. 73.  
*Boletus lutescens* Pers. dispos. fung. 70.  
*B. velutinus* Pers. syn. fung. 539.  
*Sistotrema versicolor* var. Tratt. sec. Fr.  
*velutinus* Pers. *hirsutus* Fr.  
*venosus* Pers. *Boletus venosus* Humb.  
7654. *venulosus* Jungh. Fl. crypt. jav. 57. Java.  
7655. *venustus* Berk. lond. journ. 1845. 55. Nov. Holl.  
7656. *vernicosus* Berk. in Hook. journ. 1856. 175. Rio negro.  
7657. *verruculosus* Meyer Fl. esseq. 303. Columbia. Surin.  
7658. *versicolor* Fr. syst. myc. I. 368.  
Eur. Ceylon. Ind. or. Java.  
*P. albomarginatus* Opiz seznam 137.  
*P. argyraceus* Pers. myc. eur. II. 73.  
*P. deformis* Fr. in sched.  
*P. fuscatus* Fr. obs. II. 257.  
*P. populinus* Fr. in sched.  
*P. sessilis*, annulis versicoloribus Hall. hist. III. 140 Nr. 2282.  
*Agaricum alpinum* Mich. gen. 124 Nr. 7 T. 66 F. 2.  
*A. squamosum*, in rosam congestum Mich. ibid. 119 Nr. 9 et 10.  
*A. squamosum*, superne sericeum, inferne album Mich. ibid. Nr. 11.  
*Agaricus coriaceus* Gled. meth. 71.  
*A. squamis iridiformibus* Batt. fung. 69 T. 35 Fig. A.  
*A. varii coloris*, squamosus Tourn. inst. 562.  
*A. versicolor* Lamk. encycl. I. 50.  
*Boletus acaulis* Scop. Fl. carn. I. 46 Nr. 6.  
*B. atrofuscus* Schaeff. fung. 91 T. 268.  
*B. coriaceus* Gled. meth. 70.



- B. decipiens* Gmel. syst. II. 1437.  
*B. imbricatus* Scop. Fl. carn. II. 467.  
*B. lutescens* Pers. comment. 52 Nr. 114.  
*B. multicolor* Pers. ibid. 168.  
*B. plicatus* Schum. Fl. saell. II. 389 Nr. 1963.  
*B. unicolor* Bolt. fung. T. 163.  
*B. versicolor* L. spec. pl. II. 1645, D. C. Fl. fr. II. 114.  
*Fungus cerasorum*, imbricatum alter alteri innascens, variegatus Magnol. Bot. monsp. 105.  
*F. lignosus roseus*, variegatus Boco. mus. 295 Nr. 5 T. 8.  
*Poria versicolor* Scop. plant. subterr. 105 T. 25.  
*Racodium papyraceum* Pers. syn. fung. 703.  
*Sistotrema cinereum* Pers. dispos. fung. 29.  
*S. versicolor* Tratt. fung. austr. 55.  
 ? *Xylostroma candidum* Pers. myc. eur. I. 93.  
*versicolor* Zipp. murinus Lév.  
 7659. *versiformis* Berk. in Hook. journ. 1854. 137. Himal.  
 7660. *versipellis* Pers. myc. eur. II. 96. In agro taurin.  
*versiporus* Pers. vulgaris Fr.  
*versiporus Sommerf. sinuosus* Fr.  
*vespaceus* Pers. Hexagona vespacea Fr.  
 7661. *vespilloneus* Berk. in Hook. journ. 1856. 200. Rio negro.  
 7662. *vibecinus* Fr. fung. natal. 6. Terra natal.  
 7663. *villosus* Fr. syst. myc. I. 344. Jamaica. Prom b. sp.  
*Boletus villosus* Sw. Fl. Ind. occ. III. 1923.  
 7664. *violaceus* Fr. obs. II. 263. Eur. J. Fern.  
*P. brunneus* Pers. myc. eur. II. 95.  
*P. rufus* Schrad. spic. 172.  
*Boletus nitidus*, violascens Alb. et Schwz consp. 258 Nr. 766.  
*Poria nitida* Pers. obs. II. 15 T. 4 F. 1.  
*P. nitida violascens* Pers. syn. fung. 258.  
 7665. *virellus* Fr. epicr. 429. Helv.  
 7666. *virgineus* Fr. el. I. 96. Carolina. Quito. Virgin.  
*Boletus virgineus* Schwz syn. 98 Nr. 919 T. 2 F. 4—6.  
 7667. *viscosus* Pers. myc. eur. II. 41. In agro taurin.  
*P. taurinus* Pers. ibid. 37.  
 7668. *vitellinus* Fr. el. I. 117. Carolina.  
*Boletus vitellinus* Schwz syn. 100 Nr. 939.  
 7669. *viticola* Fr. el. I. 115. Pensylv.  
*P. superficialis* Steud. nomencl. 349.  
*Boletus superficialis* Schwz syn. 99 Nr. 924.  
 7670. *vitreus* Fr. obs. II. 265. Germ.  
*P. xylostromeus* Pers. myc. eur. II. 112.  
*Boletus vitreus* Pers. syn. fung. 545.  
*Poria vitrea* Pers. obs. I. 15.  
*Xylostroma candidum* Pers. myc. eur. I. 93.  
 7671. *vittatus* Berk. lond. journ. 1847. 505. Ceylon.  
 7672. *vivax* Berk. in Hook. journ. 1854. 140. Nepal.  
*viviparus* Blume Hexagona Blumei Lév.  
 7673. *voluta* Pers. myc. eur. II. 119. Hung.  
*Poria difformis* Scop. plant. subterr. 105 T. 26.  
 7674. *vulgaris* Fr. syst. myc. I. 381. Eur. J. Fern. Java.  
*P. brevipes* Opiz in Lotos 1855. 87.  
*P. Hrabalii* Opiz ibid.  
*P. incertus* Pers. syn. fung. 256.  
*P. vavraeanus* Opiz seznam 136.  
*P. versiporus* Pers. myc. eur. II. 105.  
*Boletus cellulosus* Müller Fl. dan. T. 716 F. 1.  
*B. inversus* Villars Fl. Delph. seo. Fr.  
*B. medulla panis* Lumn. Fl. poson. 526.  
*B. papyraceus* Schrk Fl. bav. II. 618 Nr. 1739.  
*B. proteus* Bolt. fung. 162 T. 166.  
*B. tunicatus* Schum. Fl. saell. II. 391 Nr. 1970.  
 7675. *vulneratus* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 185. Java.  
*Boletus bicolor* Nr. 60 in herb. lugd. bat.  
 7676. *vulpinus* Fr. syst. myc. I. 361. Brasil.  
*Boletus vulpinus* Lk diss. I. 38.  
 7677. *Weinmanni* Fr. epicr. 459. In agro petropol.  
*P. labyrinthinus* Weinm. Fl. ross. 313.  
*Wightii* Kl. sinensis Fr.  
 7678. *Wirtgeni* Fr. epicr. 483. In palatinatu rhenano.  
*P. bombycinus* Wirtg. in Flora 1835. I. 324.  
 7679. *xalapensis* Berk. in Hook. journ. 1849. 103. Carolina.  
 7680. *xanthopus* Fr. obs. II. 255. Brasil. Ceylon. Ind. occ. et or. Java. Oware.

- P. katui* Ehrb. in N. hor. phys. berol. 93 F. 12.  
*P. perula* Fr. syst. myc. I. 349.  
*P. saccatus* Pers. in Freyc. voy. 160 T. 1 F. 3.  
*Boletus xanthopus* Spr. syst. IV. 473.  
*Microporus perula* Pal. Fl. owar. 15 T. 8.  
 7681. *xanthus* Pers. myc. eur. II. 95. Gall.  
*P. holoporus* Pers. ibid. 107 T. 6 F. 3 et 4.  
 7682. *xeranthicus* Berk. in Hook. journ. 1854. 161. Ind. or.  
 7683. *xerophyllaceus* Berk. in Hook. journ. 1856. 200. Rio negro.  
*xoilopus* Fr. *Boletus xoilopus* Rostk.  
 7684. *xyloides* Berk. in Hook. journ. 1856. 171. Rio negro.  
 7685. *xylostromatoides* Berk. lond. journ. 1843. 638. Brasil.  
*xylostromeus* Pers. *vitreus* Fr.  
 7686. *zollingerianus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 131. Java.  
 7687. *zonalis* Berk. lond. journ. 1847. 504. Ceylon. Ind. or.  
*Boletus zonalis* König in ann. hist. nat. X. 375 T. 10 F. 5.  
 7688. *zonatus* Fr. syst. myc. I. 368. Eur.  
*P. angulatus* Pers. myc. eur. II. 72.  
*P. Batschii* Pers. ibid. 85.  
*P. leucoloma* Batt. fung. 69 T. 35 Fig. B. sec. Fr.  
*P. placenta* Pers. myc. eur. II. 73.  
*P. sessilis*, *convexoplanus*, *annulus versicoloribus* Hall. hist. III. 140 Nr. 2283.  
*P. sessilis*, *hirsutus*, *superne fuscus* Hall. ibid. Nr. 2281.  
*Agaricus cinereus*, *marginis albo* Batt. fung. 69 T. 35 Fig. B.  
*A. imbricatus*, *laciniatus*, *major* Buxb. cent. VI. T. 1.  
*Boletus angulatus* Schum. Fl. saell. II. 388 Nr. 1962.  
*B. annulatus* Schaeff. fung. 77 T. 106.  
*B. coriaceus* Batsch cont. I. 177 T. 127.  
*B. leucoloma* Pers. myc. eur. II. 73.  
*B. multicolor* Schaeff. fung. 91 T. 269.  
*B. ochraceus* Pers. syn. fung. 539.  
*B. placenta* Schum. Fl. saell. II. 387 Nr. 1960.  
*B. scalaris* Schrck Fl. bav. II. 617 Nr. 1737.  
*B. versicolor* var. Pers. myc. eur. II. 73.  
*B. zonatus* N. syst. 221 F. 221.  
 DXLIV. **Polysaccum** D. C.  
*Hyperrhiza* Fr. *Lycoperdastrum* Mich. *Lycoperdoides* Mich. *Lycoperdon* Scop. *Melanogaster* Tul. *Pisocarpium* N. *Pisolithus* Alb. et Schwz. *Polypera* Fr. *Scleroderma* Pers. *Myelomycetes* *pisococarpiaceae* Cord. *Gasteromycetes* *trichospermi* *sclerodermei* Fr. *Lycoperdacei* M.  
*acaule* D. C. *pisocarpium* Fr. *arenarium* Cord. *pisocarpium* Fr.  
 7689. *arhizum* Rabh. D. C. Fl. N. 2365. Eur.  
*P. subarhizum* Fr. syst. myc. III. 54.  
*Lycoperdon arhizon* Scop. delic. insubr. I. 40.  
*Scleroderma arhizum* Pers. syn. fung. 152.  
 7690. *australe* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 136 T. 9 F. 3. Nov. Holl.  
*clavatum* Fr. *crassipes* D. C.  
 7691. *conglomeratum* Fr. syst. myc. III. 53. In agro liburn.  
 7692. *cranium* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 136. Cors.  
*Lycoperdoides tuberosum* Mich. gen. 219 T. 99 Fig. B. et D.  
 7693. *crassipes* D. C. Fl. fr. VI. 103. Eur.  
*P. clavatum* Fr. syst. myc. III. 53.  
*Lycoperdoides album*, *tinctorium* Mich. gen. 219 T. 98 F. 1.  
*Lycoperdon capitatum* Gmel. syst. II. 1463 Nr. 10.  
*L. saccatum*, *nigerrimum*, *pulpa flava* Hall. hist. III. 119 Nr. 2176.  
*L. tinctorium* Poir. encycl. VIII. 586.  
*L. vulgare nostras* Batt. fung. 64 T. 31 Fig. A. et B.  
*Pisocarpium clavatum* N. syst. 138 T. 13 F. 131.  
*Polypera clavata* Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. sec. Fr.  
*P. crassipes capitata* Fic. Fl. dresd. II. 306.  
*Scleroderma tinctorium* Pers. syn. fung. 152.  
 7694. *degenerans* Fr. plant. preiss. II. 139. Nov. Holl.  
 7695. *herculeum* Fr. syst. myc. III. 51. In desert. kirgis.  
*Lycoperdon herculeum* Pail. Reise I. 132 et 583.  
*Pisocarpium herculeanum* N. syst. 138.

- Scleroderma herculeanum* Pers. syn. fung. 151.
7696. *olivaceum* Fr. syst. myc. III. 54. Brit.  
*Lycoperdon capsuliferum* Sow. fung. T. 424.
7697. *pisocarpium* Fr. syst. myc. III. 54. Eur. Alger.  
*P. acaule* D. C. Fl. fr. VI. 103, rapp. voy. II. 80.  
*P. arenarium* Cord. icon. II. 25 T. 12 F. 91, N. syst. I. 37 T. 13 F. 131. B.  
*Lycoperdastrum autumnale* Mich. gen. 230 Nr. 9 T. 99 F. 2.  
*Lycoperdoides atrum* Hall. hist. III. 123 Nr. 2196.  
*Pisocarpium arenarium* N. syst. 139 T. 13 F. 131. B.  
*Pisolithus arenarius* Alb. et Schwz consp. 82 Nr. 232 T. 1 F. 3.  
*Polypora arenaria* Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. sec. Fr.  
*subarhizum* Fr. arhizum Rabb.
7698. *tinctorium* M. Canar. 87 T. 5 F. 1. Gomera et Palma.  
*tuberosum* Fr. Melanogaster ambiguus Tul.
7699. *turgidum* Fr. syst. myc. III. 53. Boh. Ross.  
*Lycoperdon capitatum* Sobol. Fl. petropol. 318.  
*L. magnum* Buxb. cent. I. 37 T. 58.
- Polyschismium* Cord.  
*Trevelyani* Cord. *Diderma Trevelyani* Fr.
- DXLV. Polyscytatum** Riess.  
*Hyphomycetes aspergillini* Cord.
7700. *fecundissimum* Riess bot. Zeit. 1853. 138 T. 3 F. 14 et 15. In agro cassel.
- Polysticta* Fr.  
*corticola* Fr. *Polyporus polystictus* Pers.  
*languida* Fr. *Polyporus inconspicuus* Miq.  
*reticulata* Fr. *Polyporus reticulatus* N.
- DXLVI. Polystigma** Lk.  
*Asteroma* D. C. *Cordyceps* Fr. *Dothidea* Fr. *Ectostroma* Fr. *Rhytisma* Fr. *Septoria* Desm. *Sphaeria* Fr. *Stromatosphaeria* Grev. *Typhodium* Lk. *Xyloma* Pers. *Myelomycetes sphaeronemeae* Cord. *Pyrenomycetes sphaeriacei* dothidini Fr. *Basidiophori apiosporae sphaeropsidae* M. *Angiocarpi sclerocarpi* Pers.  
*aurantiacum* Pers. *fulvum* D. C.
7701. *betulinum* Lk Handb. III. 391. Eur.  
*Dothidea betulina* Fr. syst. myc. II. 554.
- Sphaeria atronitens* Holl et Schm. crypt. exs. Nr. 29.  
*S. betulae nanae* Wahlb. Fl. lapp. 113 T. 30 F. 3.  
*S. xylomoides* Fr. in sched.  
*Xyloma betulinum* Fr. obs. I. 198, D. C. Fl. fr. VI. 154.  
*X. populinum* Schum. Fl. saell. II. 179 Nr. 1354.
7702. *bistortae* Lk Handb. III. 391. Eur.  
*Ectostroma bistortae* Fr. syst. myc. II. 602.  
*Xyloma bistortae* D. C. Fl. fr. VI. 153.  
*cicatix* Rabb. *Rhytisma maximum* Fr.
7703. *corydalis* Opiz seznam 137. In agro prag.
7704. *fagicolum* Lk Handb. III. 390. In agro. berol.
7705. *fulvum* D. C. Fl. fr. VI. 164. Eur.  
*P. aurantiacum* Pers. myc. eur. I. T. 5 F. 1.  
*P. maculare* Cord. icon. II. 29 T. 13 F. 104.  
*Dothidea fulva* Fr. syst. myc. II. 554.  
*D. ochracea* Fr. summ. 387.  
*Sphaeria hyetospilus* Mart. Fl. erlang. 478.  
*S. ochracea* Wahlb. Fl. lapp. 518.  
*S. padi* Holl et Schm. crypt. exs. Nr. 30.  
*S. xantha* Fr. obs. I. 172.  
*Xyloma aurantiacum* Schleicher in sched.
7706. *geranii* Lk Handb. III. 391. Eur.  
*Dothidea geranii* Fr. syst. myc. II. 558.  
*Xyloma geranii* Grev. Fl. edinb. 368.  
*maculare* Cord. *fulvum* D. C.
7707. *pteridis* Lk Handb. III. 391. Eur.  
*Dothidea pteridis* Fr. syst. myc. II. 555.  
*Sphaeria pteridis* Reb. Fl. neom. 324. T. 1 F. 3.  
*Xyloma pteridis* Fr. obs. I. 200, D. C. Fl. fr. VI. 154.
7708. *rubrum* D. C. Fl. fr. II. 599. Eur. Alger.  
*Dothidea rubra* Fr. syst. myc. II. 553.  
*Septoria rubra* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 342.  
*Sphaeria hyetospilus* Mart. Fl. erlang. 478.  
*S. rubra* Fr. obs. I. 172.  
*Xyloma rubrum* Pers. syn. fung. 105.
7709. *sorbi* Opiz in Lotos 1855. 87. Boh.
7710. *stellare* Lk Handb. III. 391. Eur.

- Asteroma phyteumae* D. C. Fl. fr. VI. 162.  
*Dothidea stellaris* Fr. syst. myc. II. 560.  
*Rhytisma stellare* Kickx in bullet. d. Brux. 1840. 21.  
*Sphaeria stellaris* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 41.  
*Xyloma stellare* Pers. obs. II. 100.  
*stipitum* Lk *Rhytisma urticae* Fr.  
 7711. *typhinum* D. C. in mém. mus. III. 337 T. 4 F. 6. Eur.  
*Cordyceps typhina* Fr. summ. 381.  
*Dothidea typhina* Fr. syst. myc. II. 553.  
*Sphaeria spiculifera* Sow. fung. T. 270.  
*S. typhina* Pers. icon. et descr. I. 21 T. 7 F. 1.  
*Stromatosphaeria typhina* Grev. crypt. scot. T. 204.  
*Typhodium graminis* Lk sec. Wallr.  
 7712. *ulmi* Lk Handb. III. 391. Eur. Alger.  
*Dothidea ulmi* Fr. syst. myc. II. 555.  
*Sphaeria confervoides* Roehl. Fl. germ. III. 50 Nr. 134. b.  
*S. ulmaria* Sow. fung. T. 374.  
*S. ulmi* Duval in Hoppe Taschb. 1809. 105.  
*S. xylomoides* D. C. Fl. fr. II. 288 Nr. 772.  
*Stromatosphaeria ulmaria* Grev. Fl. edinb. 359.  
*Xyloma sticticum* Mart. Fl. erlang. 309.  
*X. ulmeum* Mart. ibid.  
**DXLVII. Polythrinium** Kze.  
*Farinaria* Sow. *Trichothecium* Spr.  
*Hyphomycetes helminthosporiaceae* Cord. *Mucedinei veri* Brongn.  
*Coniomyces mucedines sporomyei* Fr. *Rhacodiei* Rabh.  
 7713. *trifolii* Kze myk. Heft. I. 14. Eur. Alger.  
*Farinaria trifolii* Sow. fung. T. 360 F. 2.  
*Trichothecium trifolii* Spr. syst. IV. 552.  
**DXLVIII. Pompholyx** Cord.  
*Myelomycetes sclerodermaceae* Cord. *Hymenogastrei melanogastrei* Tul.  
 7714. *sapidum* Cord. in Sturm Fl. III. 19 et 20 p. 47 T. 15. Boh.  
*Poria* Hill.  
*argentea* Ehrb. *Polyporus adustus* Fr.  
*byssina* Schrad. *Peziza porioides* Alb. et Schwz.  
*byssina* Secr. *Polyporus reticulatus* N.  
*cerea* Hoffm. *Polyporus serialis* Fr.  
*cerea* Scop. *Merulius corium* Fr.  
*difformis* Scop. *Polyporus hirsutus* Fr.  
*difformis* Scop. *Polyporus voluta* Pers.  
*echinata* Hoffm. *Polyporus echinatus* Pers.  
*encephalum* Hoffm. *Polyporus encephalum* Hoffm.  
*epiphylla* Pers. *Polyporus moluscus* Fr.  
*fimbriata* Pers. *Porothelium fimbriatum* Fr.  
*foliacea* Scop. *Polyporus foliaceus* Pers.  
*incarnata* Pers. *Polyporus incarnatus* Fr.  
*incarnata* Pers. *Polyporus isabellinus* Fr.  
*lata* Hill *Fistulina hepatica* Fr.  
*membranacea* Scop. *Polyporus Scopolii* Pers.  
*micans* Ehrb. *Boletus Carmichaelii* Spr.  
*micans* Ehrb. *Polyporus micans* Ehrb.  
*mucida* Pers. *Polyporus mucidus* Fr.  
*nitida* Alb. et Schwz *Polyporus amorphus* Fr.  
*nitida* Pers. *Polyporus nitidus* Fr.  
*nitida* Pers. *Polyporus violaceus* Fr.  
*nitida violaceus* Pers. *Polyporus violaceus* Fr.  
*nitida violaceus* Pers. *Polyporus violaceus* Fr.  
*obliqua* Ach. *Polyporus obliquus* Fr.  
*ostrea* Scop. *Polyporus ostrea* Pers.  
*peltata* Scop. *Polyporus peltatus* Pers.  
*pulvinata* Scop. *Boletus pulvinatus* Humb.  
*radula* Pers. *Polyporus radula* Fr.  
*reticulata* Hoffm. *Polyporus reticulatus* N.  
*rubella* Pers. *Polyporus mollis* Fr.  
*sanguinolenta* Pers. *Polyporus sanguinolentus* Fr.  
*scutata* Hoffm. *Polyporus scutatus* Pers.  
*spuma* Hoffm. *Polyporus spumeus* Fr.  
*stalactites* Hoffm. *Polyporus roseus* Fr.  
*terrestris* Pers. *Polyporus sanguinolentus* Fr.  
*terrestris* Pers. *Polyporus terrestris* Fr.

tuberculosa Pers. Polyporus tuberculosus Fr.  
 turrita Scop. Polyporus turritus Pers.  
 vaporaria Pers. Polyporus vaporarius Fr.  
 versicolor Scop. Polyporus versicolor Fr.  
 vitrea Pers. Polyporus vitreus Fr.

DXI.IX. **Poronia** Lk.

- Diplodia Lév. Elvela Gled. Fungus Boco. Hypoxylon M. Muscus Boco. Peziza L. Sphaeria Pers. Tympanis Wallr.  
 Mycelomyces sphaeriacei Cord. Pyrenomyces sphaeriacei sphaerini Fr  
 cupularis Fr. Tympanis cupularis Wallr.  
 fimetaria Pers. punctata Lk.  
 Gleditschii Willd. punctata Lk.  
 7715. heliscus M. syll. 209. Guian. gall  
 Hypoxylon heliscus M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 355 T. 10 F. 5.  
 macropoda Ces. punctata Lk.  
 oedipus M. punctata Lk.  
 pallida Rabh. Tympanis cupularis Wallr.  
 7716. punctata Lk. Handb. III. 348. Eur. Cuba. Guian. Java.  
 P. fimetaria Pers. champ. comest. sec. Fr.  
 P. Gleditschii Willd. Fl. berol. 400.  
 P. macropoda Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1946.  
 P. oedipus M. ann. sc. nat. 1855. III. 114.  
 Diplodia punctata Lév. in d'Orbigny hist. nat. XII. 779.  
 Elvela turbinata, disco foraminulis pertuso Gled. meth. 44 Nr. 7  
 Fungus minimus, lignosus Boco. mus. II. 25 T. 107.  
 Hypoxylon oedipus M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 349.  
 Muscus minimus, lignosus, disco punctato Boco. mus. II. 25 T. 107.  
 Peziza punctata L. spec. pl. II. 1650 Nr. 2, Schrk Fl. bav. II. 625 Nr. 1760.  
 P. turbinata, truncata Relh. Fl. cantabr. 464 Nr. 964.  
 Sphaeria incrassata Jungh. Fl. crypt. jav. 87.  
 S. nivea, plana, punctis nigricantibus Hall. hist. III. 121 Nr. 2184.  
 S. poronia Pers. syn. fung. 15.  
 S. punctata Sow. fung. T. 54.  
 S. punctata oedipoda M. ann. sc. nat. 1846. VI. 333.  
 S. stercorea Wigg. Fl. hols. 85.  
 S. truncata Bolt. fung. 129 T. 127 F. 2.

scutellata Fr. Sphaeria scutellata Pers.

DL. **Porothellum** Fr.

- Boletus Pers. Mycoporum Spr.  
 Peziza Alb. et Schwz. Polyporus Fr. Poria Fr.  
 Hymenomyces pileati polyporei Fr. Sarcomyces Lk.  
 anomalum Eschw. Mycoporum Acharii Spr.  
 7717. fimbriatum Fr. syst. myc. I. 506. Eur.  
 Boletus byssinus Schrad. spic. 172 T. 3 F. 1.  
 B. fimbriatus Pers. syn. fung. 546.  
 Polyporus fimbriatus Fr. syst. myc. I. 506.  
 Poria fimbriata Pers. dispos. fung. 29.  
 7718. Friesii M. ann. sc. nat. 1836. V. 339, Fr. epier. 504. Sylv. arden. lacerum Fr. Peziza porioides Alb. et Schwz.  
 7719. rugosum Berk. in H. ok. journ. 1856. 237 T. 9 F. 2. Rio negro.  
 7720. subtile Fr. syst. myc. I. 506. Germ. Scan.  
 Boletus subtilis Schrad. spic. 173 T. 3 F. 2.  
 Polyporus subtilis Fr. syst. myc. I. 506.

## Pratella N.

viscida N. Agaricus collinitus Sow.

DLI. **Prismaria** Pr.

- Hyphomyces polyactideae Cord.  
 7721. alba Pr. in Linn. XXIV. 1851. 125. In agro hoyersw.

DLII. **Propolis** Cord.

- Hysterium Schrad. Stictis Lév.  
 Discomyces sticti M  
 alba Fr. Stictis alba Fr.  
 7722. gilva Fr. summ. 372. Norv. Suec.  
 hystera Fr. Stictis hystera Fr.  
 nivea Fr. Stictis nivea Fr.  
 phacidioides Cord. Hysterium fagineum Schrad.  
 7723. psychotriae M. ann. sc. nat. 1843. XVII. 121 Nr. 48. Amer trop.  
 7724. quadrifida M. syll. 196. Chile.  
 Stictis quadrifida Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 255.  
 rhodoleuca Fr. Stictis rhodoleuca Sommerf.  
 versicolor Str. Hysterium fagineum Schrad.  
 viridis Fr. Hysterium fagineum Schrad.

DLIII. **Prosthecium** Fres.

- Pyrenomyces sphaeriacei Fr.  
 7725. ellipsosporum Fres. Beitr. 62 T. 7 F. 18—23. In agro francofurt.

DLIV. **Prosthemium** Kze.

Exosporium Spr. Pestalozzia Desm.

- Pyrenomyces sporocadeae* Cord.  
*Xylomacei* Fr. *Uredinei stilbospori* Brongn. *Dermafomycetes sphaeronemeae* Rabh.  
 7726. *betulinum* Kze myk. Heft. I. 18 T. 1 F. 10. Germ.  
*Exosporium betulinum* Spr. syst. IV. 563.  
*guepinianum* M. *Pestalozzia Guepini* Desm.  
 7727. *stellare* Riess bot. Zeit. 1853. 129 T. 3 F. 28—30. In agro cassel.  
**DLV. *Protomyces* Unger.**  
*Physoderma* Wallr.  
*Coniomycetes caecomaceae* Cord. *Uredinei* Rabh.  
*endogenus* Ung. *galii* N.  
 7728. *galii* N. syst. 1 T. 1 F. 1. Germ. Stir.  
*P. endogenus* Ung. exanth. 341 T. 5 F. 27, T. 6 F. 28.  
*macrosporus* Ung. *Physoderma gibbosum* Wallr.  
 7729. *microsporus* Ung. exanth. 343 T. 6 F. 28. f. In agro grac.  
 7730. *paridis* Ung. exanth. 344. In agro grac.  
*Pseudoerineum* Lasch.  
*alni* Lasch *Phyllerium alnigenum* Rabh.  
*Pseudofarinaceus* Batt.  
*lividus* Batt. *Agaricus vaginatus* Bull.  
*speciosior* Batt. *Agaricus vaginatus* Bull.  
**DLVI. *Psilonia* Fr.**  
*Aegerita* Grev. *Chaetostroma* Cord. *Chloridium* Cord. *Circinotrichum* N. *Conoplea* Pers. *Fusarium* Spr. *Fusidium* Schm. *Fusisporium* Wallr. *Gyrotrichum* Spr. *Menispora* Pers.  
*Hypomyces psiloniaceae* Cord.  
*Coniomycetes mucedines sporomyi* Fr. *Epiphyti tuberculariae* M.  
*arundinis* Desm. *Chloridium arundinis* Rabh.  
 7731. *atra* Cord. icon IV. 27 T. 6 F. 84. In agro prag.  
 7732. *brunnea* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 227. Boh. sept.  
*buxi* Fr. *Fusidium buxi* Schm.  
 7733. *capitulifera* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 229. Boh.  
 7734. *cinerascens* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1780, Flora 1853. 204. In agro vercell.  
*cylindrica* Fr. *Chloridium cylindricum* Rabh.  
 7735. *deflexa* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 37 T. 19. In agro hoyersw.  
 7736. *densa* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 353. Brit.  
*festucae* Lib. *Chloridium festucae* Cord.  
 7737. *gilva* Fr. syst. myc. III. 451. Eur. Alger.  
*Circinotrichum rufum* Sommerf. crypt. norv. exs. Nr. 179.  
*Conoplea gilva* Pers. syn. fung. 235.  
*glauca* Fr. *Menispora glauca* Pers.  
 7738. *haplosperma* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 230. In agro prag.  
 7739. *hyacinthorum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 353. Brit.  
 7740. *junci* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 228. In agro prag.  
*luzulae* Lib. *pellicula* Desm.  
 7741. *maculaeformis* Fr. syst. myc. III. 452. Germ. Sean.  
*Circinotrichum maculiforme* N. syst. 19 T. 5 F. 66. a.  
*Fusisporium circinatum* Wallr. Fl. crypt. II. 284.  
*Gyrotichum maculaeforme* Spr. syst. IV. 554.  
 7742. *nivea* Fr. syst. myc. III. 450. Germ. Sean.  
 7743. *pellicula* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 360. Gall.  
*P. luzulae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 386.  
*rosea* Fr. *Fusarium buxi* Spr.  
 7744. *salebrosa* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 118. In agro hoyersw.  
*setosa* Berk. *Aegerita setosa* Grev.  
*stipitata* Lib. *Chaetostroma stipitatum* Cord.  
**DLVII. *Psilopezia* Berk.**  
*Hymenomyces ascophori pezi-zeae* Cord.  
 7745. *nummularia* Berk. lond. journ. 1847. 325. Ohio.  
*Pterophyllus* Lév.  
*Bovei* Lév. *Agaricus ficicola* Decsne et M.  
**DLVIII. *Pterula* Fr.**  
*Anthina* Fr.  
*Hymenomyces basidiophori isari-ae* Cord. *Clavari-ae* M. *Coniomycetes tubercularini cephalotrichei* Fr.  
 7746. *lutea* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 151. In agro hoyersw.  
*penicillata* Fr. *Anthina penicillata* Fr.  
*plumosa* Fr. *Anthina plumosa* Fr.  
*subulata* Fr. *Anthina subulata* Fr.  
 7747. *taxiformis* M. ann. sc. nat. 1854. I. 143. Guian. gall.  
 7748. *tropica* M. ann. sc. nat. 1854. I. 142. Guian. gall.  
**DLIX. *Ptychogaster* Cord.**  
*Myelomyces aethalini* Cord.

7749. *albus* Cord. icon. II. 24 T. 12 F. 90. Boh. oco.
- DLX. **Puccinia** Pers.
- Accidium* Alb. et Schwz. *Alter-naria* N. *Aegma* Fr. *Astero-ma* Chev. *Bispora* Cord. *Bullaria* Rud. *Caeoma* N. *Cer-atium* Alb. et Schwz. *Dicaeoma* N. *Dothidea* Fr. *Erysibe* Wallr. *Helminthosporium* Lib. *Lycoperdon* Aubr. *Macrosporium* Fr. *Mycogone* Lk. *Oidium* Lk. *Phragmidium* Kze et Schm. *Phragmotrichum* Cord. *Podi-soma* Dub. *Solenodonta* Cast. *Sphaeria* Schwz. *Sporides-mium* Lk. *Stilbospora* Pers. *Trichothecium* Lk. *Triphrag-mium* Lk. *Uredo* D. C. *Xy-loma* Fr.
- Coniomyces* phragmidiaceae Cord. *Uredinei* veri Brongn. *Angio-carpi dermatocarpi gymnosper-mi* Pers. *Mycetoidea protomyei coniomyci entophyta* N. *Conio-mycetes entophyti hypodermci* Fr. *Haplomyces coniomycetes hypodermii* M.
- absinthii* D. C. *artemisiarum* Dub.
7750. *acerum* Lk spec. II. 80. Eur.  
P. *bullata* Lk obs. II. 29.
7751. *aculeata* Lk spec. II. 79. Ca-rolina.  
P. *podophylli* Schwz syn. 72 Nr. 489 T. 1 F. 14.
7752. *adoxae* D. C. fr. II. 220. Eur.  
*Uredo adoxae* Auerswald in Kl. herb. myc. Nr. 1197.
7753. *aegopodii* Lk spec. II. 77. Eur.  
*Uredo aegopodii* Str. in ann. wet-ter. II. 101.
7754. *aethusae* Lk spec. II. 77. Eur.  
P. *athamanthae* D. C. Fl. fr. II. 228.  
P. *heraelei* Grev. crypt. scot. T. 42.  
P. *inquinans* Wallr. Fl. crypt. II. 218.
- affinis* Hedw. *glechomae* D. C.
7755. *allii* Rud. in Linn. IV. 392. Eur. Alger.  
P. *alliorum* Cord. icon. IV. 12  
*Xyloma allii* D. C. Fl. fr. VI. 156.  
*alliorum* Cord. *allii* Rud.
7756. *amorphae* Curt. in Sillim. journ. 1848. 353. Amer. bor.
7757. *anemones* Pers. II. obs. 6 T. 6 F. 5. Eur.  
P. *fusca ranunculacearum* Wallr. Fl. crypt. II. 220.  
P. *thalictri* Chev. Fl. paris. I. 417.  
P. *vesiculosa* Lk in N. hor. phys. berol. 97.
- Accidium fuscum* Sow. fung. T. 53.  
*Uredo quincunx* Str. in ann. wet-ter. II. 99.
- anemones* var. *betonicae* Alb. et Schwz *betonicae* D. C.
7758. *anemones virginianae* Schwz syn. 72 Nr. 486 T. 1 F. 12. Ca-rolina.  
*anemones*  $\beta$ . Funk *Uredo phyteu-marum* D. C.
7759. *apii* Cord. icon. VI. 3 T. 1 F. 11. In agro prag.  
*apii graveolentis* Cast. *umbelli-ferarum* D. C.
7760. *apophysata* Rabh. in Flora 1850. 629. In agro ancon.  
*appendiculata* Libosch. *Uredo ap-pendiculata* Pers.
7761. *araujae* Lév. ann. sc. nat. 1845. 69. Brasil.  
*arenariae serpyllifoliae* D. C. *lych-nidea* Lk.
7762. *aristolochiarum* Cord. icon. IV. 16 T. 4 F. 56. Prom. b. sp.
7763. *artemisiarum* Dub. Bot. gall. II. 888. Gall.  
P. *absinthii* D. C. Fl. fr. VI. 56, ene. bot. VIII. 243, Hedw. fung. ined. T. 11.  
*Caeoma absinthii* Cord. icon. VI. 1 T. 1 Fr. 2.
- artemisiarum* Kze et Schm. *discoi-dearum* Lk.
- arundinacea* Hedw. *graminis* Pers. *arundinariae* Schwz *caricina* D. C.
7764. *asari* Lk spec. II. 68. Eur.  
P. *asarina* Kze et Schm. myk. Heft. I. 70.  
*asarina* Kze et Schm. *asari* Lk.
7765. *asphorae* Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 101. Boh.  
*asparagi* D. C. *caricina* D. C.  
*asphodeli* Dub. *Uredo ornitho-gali* Kze et Schm.  
*athamanthae* D. C. *aethusae* Lk. *atra* Spr. *Sporidesmium atrum* Lk.
7766. *atropae* M. Canar. 88. Ins. canar. *aurea* Spr. *podophylli* Lk.  
*aviculariae* Pers. *polygonorum* Schlechtd.  
*balsamitae* Rabh. *Uredo balsa-mitae* Str.
7767. *bardanae* Cord. icon. IV. 17 T. 5 F. 63. Germ.  
P. *inquinans* var. Wallr. Fl. crypt. II. 219.  
*Erysibe bardanae* Wallr. in sched.  
*Uredo bardanae* Str. in ann. wet-ter. II. 97.
7768. *berberidis* M. Fl. chil. VIII. 46. Chile.
7769. *betonicae* D. C. Fl. fr. VI. 57. Eur.

- P. anemones* var. *betonicae* Alb. et Schwz consp. 131 Nr. 372.  
*P. salviae* Ung. Einfluss des Bodens 218.  
*Dicaeoma betonicae* N. syst. 16 T. 1 F. 11.  
*Lycoperdon ephiphyllum* Aubry Fl. morb. 22.  
*Uredo betonicae* Str. in ann. wetter. II. 99.  
*bistortae* D. C. *polygonorum* Schlechtd.  
7770. *brassicae* M. ann. sc. nat. 1836. II. 30 T. 12 F. 4. In agro lugd. gall.  
*bulbosa* Roehl. *Phragmidium incrassatum* Lk.  
*bullaria* Lk. *Phragmotrichum bullaria* Cord.  
*bullata* Lk. *acerum* Lk.  
7771. *bullata* Schwz syn. 74 Nr. 501 T. 1 F. 19. Carolina.  
7772. *bupleuri* Rud. in Linn. IV. 514. Germ.  
*Bullaria bupleuri* Rud. ibid.  
7773. *buxi* D. C. Fl. fr. VI. 60. Brit. Gall. Germ. Ital.  
*Dicaeoma buxi* Gray sec. Fr.  
*hyssoides* Gmel. *Ceratium hydroides* Alb. et Schwz.  
*cacaliae* D. C. *Uredo cacaliae* D. C.  
*calcitrapae* D. C. *compositarum* Schlechtd.  
7774. *calthae* Lk spec. II. 79. Germ.  
7775. *campanulae* Carm. in Sm. Fl. brit. V. 365 Nr. 13. Brit.  
7776. *caricina* D. C. Fl. fr. VI. 60. Eur. Alger. Carolina.  
*P. arundinariae* Schwz syn. 72 Nr. 487 T. 1 F. 13.  
*P. asparagi* D. C. Fl. fr. II. 595 sec. Link.  
*P. clavata* b. Niessl Verh. der zool. bot. Ges. in Wien 1859. 178.  
*P. discoidearum* var. *asparagi* Wallr. Fl. crypt. II. 222 Nr. 1682.  
*P. striola* Lk spec. II. 67.  
*Uredo junci* Str. in ann. wetter. II. 105.  
*U. striola* Str. ibid.  
*caricis* Reb. punctum Lk.  
7777. *carthami* Cord. icon. I. 15 T. 4 F. 52. In agro prag.  
*caryophyllearum* Wallr. *lychnidearum* Lk.  
7778. *caulincola* Spr. syst. IV. 567. Eur.  
*P. caulium* Roehl. Fl. germ. III. 135 Nr. 21.  
*Caeoma caulincola* N. syst. 16 F. 13.  
*Dicaeoma caulincola* N. ibid. 19 T. 1 F. 13.  
*caulium* Roehl. *caulincola* Spr. *centaureae* D. C. *compositarum* Schlechtd.  
*cerastii* Wallr. *lychnidearum* Lk. *cervina* Cord. *Mycogone cervina* Ditm.  
*chaerophylli* Purt. *umbelliferarum* D. C.  
7779. *chamaedryos* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1991, Flora 1855. 286. In agro vercell.  
*cheiri* Lestib. *Helminthosporium cheiranthi* Lib.  
7780. *chondrillae* Cord. icon. IV. 15 T. 4 F. 46. Boh. sept.  
*P. mycelis* Opiz seznám 138.  
7781. *chrysophylli* Grev. in Sm. Fl. brit. V. 367. Brit.  
7782. *chrysosplenii* Grev. in Sm. Fl. brit. V. 367. Scot.  
7783. *cicutae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 787. In agro dries.  
7784. *circaeae* Pers. dispos. fung. 39 T. 3 F. 4. Eur.  
7785. *cirsii* Kirchn. in Lotos 1856. 181. Boh. merid.  
7786. *cirsii oleracei* Desm. cat. plant. ommiss. 24. In agro lill.  
7787. *clandestina* Carm. in Sm. Fl. brit. V. 365 Nr. 14. Brit.  
7788. *clavata* a. *junci* Niessl Verh. d. z. b. Ges. IX. 178. Austr. inf.  
*clavata* b. Niessl *caricina* D. C.  
*clavata* c. Niessl *luzulae* Lib.  
*clavata* d. Niessl *scirpi* Lk.  
7789. *clavuligera* Wallr. Fl. crypt. II. 223. Thur.  
*clavuligera* α. Wallr. *galiorum* Lk.  
*clavuligera* β. Wallr. *luzulae* Lib.  
*clavuligera* γ. Wallr. *scirpi* Lk.  
*clavuligera* δ. Wallr. *punctum* Lk.  
7790. *clinopodii* D. C. Fl. fr. VI. 57. Eur.  
7791. *compacta* de Bary in Kl. herb. myc. Nr. 688, bot. Zeit. 1858. 83. In agro berol.  
7792. *compositarum* Schlechtd. Fl. berol. II. 133. Eur. Alger. Pers.  
*P. calcitrapae* D. C. Fl. fr. II. 221.  
*P. centaureae* D. C. ibid. VI. 59.  
*P. echinopis* D. C. ibid. 57.  
*P. hieracii* Mart. Fl. mosq. 226.  
*P. inquinans* var. Wallr. Fl. crypt. II. 219.  
*P. podospermi* D. C. Fl. fr. II. 595.  
*Dicaeoma caulincola* N. syst. 19 T. 1 F. 13.  
*Uredo arnicae* D. C. Fl. fr. VI. 65.  
*U. maculosa* Str. in ann. wetter. II. 101.  
*U. punctiformis* Str. ibid. 103.  
7793. *conglomerata* Kze et Schm.



- crypt. exs. Nr. 191, Rabh. D. C. Fl. Nr. 224. Germ. Scot.  
*P. glomerata* Grev. in Sm. Fl. brit. V. 365 Nr. 17.  
*P. syngenesearum* Lk spec. II. 74.  
*Uredo conglomerata* Str. in ann. wetter. II. 100.  
*convallariae* Schum. *Alternaria tenuis* N.  
*coronata* Cord. *graminis* Pers. *crassa* Lk *lychnidearum* Lk. *eristata* Schum. *Podisoma fuscum* Dub.  
*crucianellae* Desm. *valantiae* Pers.  
7794. *cruciferarum* Rud. in Linn. IV. 391. Alp. salisb. et tirol.  
7795. *cylindrica* Opiz Beitr. 29. In agro prag.  
7796. *eynoctoni* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 270. Chile,  
*dianthi* D. C. *lychnidearum* Lk.  
7797. *dichondrae* M. Fl. chil. VIII. 44. Chile.  
*difformis* Kze *galiorum* Lk.  
7798. *discoidearum* Lk spec. II. 73. Eur.  
*P. artemisiarum* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 93.  
*P. tanacetii* D. C. Fl. fr. II. 222.  
*Uredo tanacetii* Str. in ann. wetter. II. 106.  
*discoidearum* var. *asparagi* Wallr. *caricina* D. C.  
7799. *drabae* Rud. in Linn. IV. 115. Germ. merid.  
7800. *draunculi* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1488. Patria?  
7801. *Dubyi* J. Müller sec. Huet in ann. sc. nat. 1853. XIX. 256. Pyren.  
*echinopsis* D. C. *compositarum* Schlecht.  
7802. *elymi* West. in bullet. de Brux. 1851. 408. Flandr.  
7803. *epilobii* D. C. Fl. fr. VI. 61. Eur.  
*Caeoma hypodytes* Schlecht. Fl. berol. II. 129.  
*Erysibe hypodytes* Wallr. Fl. crypt. II. 216.  
*Uredo hypodytes* Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 95.  
7804. *ervi* Opiz seznam 139. In agro prag.  
7805. *eryngii* D. C. Fl. fr. VI. 58. Eur. Alger.  
7806. *expansa* Lk spec. II. 75. Germ. *fabae* Grev. *Uredo appendiculata* Pers.  
7807. *fabae* Lk spec. II. 82. Eur.  
7808. *ferulae* Rud. in Linn. IV. 513. Eur. merid.  
*Dicaeoma ferulae* Rud. ibid.  
*ficariae* D. C. *Uredo ficariae* Alb. et Schwz.  
*flosculosorum* Roehl. *Uredo flosculosorum* Alb. et Schwz.  
*fragariae* D. C. *Phragmidium obtusum* Kze et Schum.  
*fragariastrii* D. C. *Phragmidium obtusum* Kze et Schm.  
*frankeniae* Lk *lychnidearum* Lk. *fusca* Wallr. *Uredo anemones* Pers.  
*fusca pruni* Wallr. *prunorum* Lk. *fusca ranunculacearum* Wallr. *anemones* Pers.  
*fusca* β. Wallr. *padi* Kze et Schm.  
7809. *galii* Schwz syn. 73 Nr. 499. Carolina.  
*galii cruciati* Johnst. *valantiae* Pers.  
*galii verni* Ces. *heterochroa* Desm.  
7810. *galiorum* Lk spec. II. 76. Eur. Ind. or.  
*P. clavuligera* α. Wallr. Fl. crypt. II. 223.  
*P. difformis* Kze myk. Heft. I. 71.  
*P. punctata* Lk obs. II. 80.  
*P. stellatarum* Dub. Bot. gall. II. 888.  
*Uredo punctata* Str. in annal. wetter. II. 104.  
*gemella* Lk *prunorum* Lk.  
7811. *gentianae* Lk spec. II. 73. Germ.  
*P. inquinans* Wallr. Fl. crypt. II. 219.  
*Uredo gentianae* Str. in annal. wetter. II. 102.  
7812. *geranii* Cord. icon. IV. 12 T. 4 F. 36. Boh.  
7813. *geranii* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 270. Chile.  
7814. *gladioli* Cast. cat. pl. mars. 199. Gall. merid. Alger.  
7815. *glechomae* D. C. Fl. fr. VI. 55. Eur.  
*P. affinis* Hedw. fung. inedit. T. 9.  
*P. glechomatis* D. C. enc. bot. VIII. 245.  
*P. verrucosa* Lk obs. II. 29.  
*Aecidium verrucosum* Schultz Fl. starg. 432.  
*Dicaeoma verrucosum* N. syst. 16 F. 12.  
*Uredo verrucosa* Str. in annal. wetter. II. 103.  
*glechomatis* D. C. *glechomae* D. C.  
7816. *globulariae* D. C. Fl. fr. VI. 55. Germ.  
*Uredo grisea* Str. in ann. wetter. II. 107.  
*glomerata* Grev. *conglomerata* Kze et Schm.  
7817. *glycyrrhizae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1396. In agro dresd.

- gracilis* Grev. *Phragmidium in-crassatum* Lk.  
 7818. *graminis* Pers. dispos. fung. 39 T. 3 F. 3. Eur. Alger.  
*P. arundinacea* Hedw. fung. ined. T. 6 et Johnst. Fl. berwick. II. 195.  
*P. coronata* Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 96.  
*P. striola* Schlechtd. Fl. berol. 131.  
*Dicaeoma striola* Opiz Böh. Gew. 149.  
*Solenodonta graminis* Cast. cat. pl. mars. 203 T. 2.  
*Uredo frumenti* Sow. fung. T. 140.  
*U. junci* Str. in annl. wetter. II. 105.  
*U. striola* Str. in annal. wetter. II. 105.  
*graminis junior* D. C. *Uredo linearis* Pers.  
 7819. *granulata* de Bary in Kl. herb. myc. II. Nr. 499, bot. Zeit. 1857. 174. In sylv. nigra.  
*hedysari obscuri* Schl. *Uredo apiculata* Str.  
 7820. *hedysari paniculati* Schwz syn. 74 Nr. 503. Carolina.  
 7821. *helianthi* Schwz syn. 73 Nr. 495 T. 1 F. 15. Carolina.  
 7822. *helichrysi* Rabh. D. C. Fl. Nr. 246. Lusat.  
 7823. *heliopsidis* Schwz syn. 72 Nr. 493. Carolina.  
*heraclei* Grev. *aethusae* Lk.  
 7824. *herniariae* Kirchn. in Lotos 1856. 182. Boh. Boruss.  
 7825. *heterochroa* Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 108. Gall. Ital.  
*P. galii verni* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1092.  
*hieracii* Mart. *compositarum* Schlechtd.  
*hydroides* Mich. *Ceratium hydroides* Alb. et Schwz.  
 7826. *hysterioides* Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 94. Boh.  
 7827. *incarnata* Lévy. ann. sc. nat. 1845. 69. Guinea.  
*inquinans* Wallr. *aethusae* Lk.  
*inquinans* Wallr. *gentianae* Lk.  
*inquinans* Wallr. *menthae* Pers.  
*inquinans* Wallr. *pimpinellae* Lk.  
*inquinans* Wallr. *saxifragarum* Schlechtd.  
*inquinans* Wallr. *stachydis* D. C.  
*inquinans* Wallr. *tragopogonis* Wallr.  
*inquinans* Wallr. *umbelliferarum* D. C.  
*inquinans* var. Wallr. *bardanae* Cord.  
*inquinans* var. *compositarum* Schlechtd.  
 7828. *insidiosa* Berk. in Hook. journ. 1854. 208. Ind. or.  
 7829. *iridis* Wallr. in sched. Rabh. D. C. Fl. Nr. 211. Thur.  
 7830. *jasmini* D. C. fr. II. 219. Gall. merid. Alger.  
*juniperi* Pers. *Podisoma fuscum* Dub.  
*laburni* D. C. *Uredo apiculata* Str.  
 7831. *lespedezae polystachyae* Schwz syn. 73 Nr. 498 T. 1 F. 18. Carolina.  
 7832. *lespedezae procumbentis* Schwz syn. 73 Nr. 497 T. 1 F. 17. Carolina.  
 7833. *liliacearum* Dub. Bot. gall. II. 891. Boh. Gall.  
*limonii* D. C. *Uredo appendiculata* Pers.  
 7834. *linearis* Desm. ann. sc. nat. 1855. 125. Gall. bor.  
*linearis* Roehl. *Uredo linearis* Pers.  
 7835. *lineolata* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 273. Gall. bor.  
 7836. *Linkii* Kl. in Linn. 1833. VIII. 490 T. 12. Amer. bor.  
*litoralis* Pers. *scirpi* Lk.  
 7837. *loti* Kirchn. in Lotos 1856. 181. Boh. merid.  
 7838. *luzulae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 94, Rabh. D. C. Fl. Nr. 200. Alsat. Austr. Germ. Helv.  
*P. clavata* e. Niessl Verh. d. zool. bot. Ges. in Wien 1859. 178.  
*P. clavuligera* β. Wallr. Fl. crypt. II. 223.  
 7839. *lychnidearum* Lk obs. II. 29. Eur. Alger.  
*P. arenae* *serpyllifoliae* D. C. Fl. fr. VI. 55.  
*P. caryophyllearum* Wallr. Fl. crypt. II. 220.  
*P. cerastii* Wallr. in sched.  
*P. crassa* Lk obs. II. 30.  
*P. dianthi* D. C. Fl. fr. II. 220.  
*P. frankeniae* Lk obs. II. 30.  
*P. lychnidis* D. C. Fl. fr. VI. 57, enc. bot. VIII. 247, rapp. voy. I. 9.  
*P. saginae* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 221.  
*P. spargulae* D. C. Fl. fr. II. 219. VI. 55.  
*P. stellariae* Dub. Bot. gall. II. 887.  
*Dicaeoma verrucosum* N. syst. 16 F. 12.  
*Uredo verrucosa* Str. in ann. wetter. II. 107.  
*lychnidis* D. C. *lychnidearum* Lk.

7840. *macropus* Lév. ann. sc. nat. 1845. 68. Patria?  
*macrospora* Spr. *Stilbospora macrospora* Pers.
7841. *malachii* Kirchn. in Lotos 1856. 181. Boh. merid.
7842. *malvacearum* M. Fl. chil. VIII. 43. Chile.
7843. *menthae* Pers. syn. fung. 227. Germ.  
*P. inquinans* Wallr. Fl. crypt. II. 219.  
*Uredo menthae* Str. in annal. wetter. II. 99.  
*minima candidissima* Hall. *Ceratium hydroides* Alb. et Schwz.  
*minuta* Sow. *Oidium monilioides* Lk.
7844. *moliniae* Tul. uredin. suppl. 141. Gall.  
*mucronata* Pers. *Phragmidium incrassatum* Lk.  
*mycelis* Opiz *chondrillae* Cord.  
*mycogone* Cord. *Mycogone rosea* Lk.
7845. *nierembergiae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 271. Peru.
7846. *nigrescens* Kirchn. in Lotos 1856. 181. Boh. merid.  
*nitida* Roehl. *Uredo nitida* Rabh.
7847. *nolitangeris* Cord. icon. IV. 16 T. 5 F. 57. Boh. sept.  
*non ramosa*, major, pyramidata Mich. *Podisoma fuscum* Dub.  
*obtusa* Roehl. *Phragmidium obtusum* Kze et Schm.
7848. *orobi* Kirchn. Lotos 1856. 181. Boh. merid.
7849. *pentstemonum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 271. In horto bot. paris.
7850. *perforans* M. Fl. chil. VIII. 45. Chile.  
*phaseoli* Reb. *Uredo appendiculata* Pers.  
*phaseoli* Reb. *Uredo leguminosarum* Rabh.  
*phaseolorum* D. C. *Uredo appendiculata* Pers.  
*phaseolorum* Hedw. *Uredo leguminosarum* Rabh.  
*phyteumarum* D. C. *Uredo phyteumarum* D. C.
7851. *pimpinellae* Lk spec. II. 77. Eur.  
*P. inquinans* Wallr. Fl. crypt. II. 219.  
*Uredo pimpinellae* Str. in annal. wetter. II. 102.  
*pisi* D. C. *Uredo apiculata* Str.  
*pisi* D. C. *Uredo appendiculata* Pers.
7852. *plagiopus* M. Cuba crypt. 294 T. 11 F. 1. Cuba.
7853. *podophylli* Lk spec. II. 79. Carolina.  
*P. aurea* Spr. syst. IV. 568.  
*Aecidium podophylli* Schwz syn. 66 Nr. 435.  
*podophylli* Schwz *aculeata* Lk.  
*podospermi* D. C. *compositarum* Schlechtd.  
*polygoni* Pers. *polygonorum* Schlechtd.  
*polygoni aviculariae* Pers. *polygonorum* Schlechtd.  
*polygoni convolvuli* D. C. *polygonorum* Schlechtd.
7854. *polygoni pennsylvanici* Schwz syn. 72 Nr. 488. Carolina.
7855. *polygonorum* Schlechtd. Fl. berol. 132. Eur. Alger. Ind. or.  
*P. aviculariae* Pers. syn. fung. 227.  
*P. bistortae* D. C. Fl. fr. VI. 61.  
*P. polygoni* Pers. syn. fung. 227.  
*P. polygoni aviculariae* Pers. ibid.  
*P. polygoni convolvuli* D. C. Fl. fr. VI. 61.  
*P. vaginalium* Lk spec. II. 69.  
*Uredo flexuosa* Str. in annal. wetter. II. 88.  
*potentillae* Pers. *Phragmidium obtusum* Kze et Schm.
7856. *primulae* Grev. Fl. edinb. 432. Scot.  
*prunastri* Wallr. *prunorum* Lk.  
*pruni* D. C. *prunorum* Lk.  
*pruni spinosae* Pers. *prunorum* Lk.
7857. *prunorum* Lk spec. II. 82. Eur. Chile.  
*P. fusca* pruni Wallr. Fl. crypt. II. 220.  
*P. gemella* Hedw. fung. inedit. T. 10.  
*P. prunastri* Wallr. in sched.  
*P. pruni* D. C. Fl. fr. II. 222.  
*P. pruni spinosae* Pers. syn. fung. 226.
7858. *pseudosphaeria* M. Canar. 89. Ins. canar.
7859. *pulverulenta* Grev. Fl. edinb. 368. Brit.  
*Uredo epilobii* Purt. brit. pl. III. Nr. 1604.
7860. *pulvinata* Rud. in Linn. IV. 115. Eur. merid.  
*punctata* Lk *galiorum* Lk.  
*punctum* Ehrb. *Caeoma salicorniae* Lk.
7861. *punctum* Lk spec. II. 68. Germ.  
*P. caricis* Reb. Fl. neom. 356.  
*P. clavuligera* ♂. Wallr. Fl. crypt. II. 223.
7862. *pyrethri* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1990. In agro dresd.

- ramosa Mich. *Ceratium hydnoides* Alb. et Schwz.
7863. *ribis* D. C. Fl. fr. II. 221. Eur.  
Uredo appendiculata Schl. crypt.  
exs. Nr. 87.
- rosae* D. C. *Phragmidium incrassatum* Lk.
- rosea* Cord. *Trichothecium roseum* Lk.
- rubi* Schum. *Phragmidium incrassatum* Lk.
- rubi idaei* D. C. *Phragmidium incrassatum* Lk.
- saginae* Kze et Schm. *lychnidearum* Lk.
7864. *sagittariae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 209. In agro badensi.
7865. *salicum* Lk spec. II. 83. Eur.  
*salviae* Ung. *betonicae* D. C.  
*sanguisorbae* D. C. *Phragmidium apiculatum* Rabh.
7866. *saniculae* Grev. Fl. edinb. 431. Germ. Scot.
7867. *saxifragarum* Schlechtd. Fl. berol. 134. Eur.  
*P. inquinans* Wallr. Fl. crypt. II. 218.
7868. *scirpi* Lk spec. II. 68. Eur.  
*P. clavata* c. Niessl Verh. d. zool. bot. Ges. in Wien 1859. 178.  
*P. clavuligera* γ. Wallr. Fl. crypt. II. 223.  
*P. litoralis* Pers. in sched.  
*Caeoma scirpi* Fr. *scleromyc.* exs. sec. Link.
7869. *sclerotioides* Dur. et M. Fl. alger. I. 320. Alger.
7870. *scorodoniae* Lk spec. II. 72. Germ.  
Uredo annularis Str. in annal. wetter. II. 106.
7871. *senecionis* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 92, Rabh. D. C. Fl. Nr. 227. Alsat. Helv.
7872. *sertata* Preuss in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 5 T. 3. In agro hoyersw.
7873. *sisyrinchii* M. Fl. chil. VIII. 44. Chile.
7874. *smilacis* Schwz syn. 72 Nr. 494. Carolina.
7875. *sonchi* Desm. ann. sc. nat. 1849. 274. Gall. bor.
7876. *sorghii* Cord. icon. VI. 3 T. 1 F. 7. Boh. Hung. Taur.  
*spergulae* D. C. *lychnidearum* Lk.
7877. *spermacoces* Schwz syn. 74 Nr. 502 T. 1 F. 21. Carolina.  
*Caeoma spermacoces* Lk spec. II. 21.  
*spiraeae ulmariae* Hedw. *Triphragmium ulmariae* Lk.
7878. *sporotrichi* Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 100. Boh.  
*Trichothecium luteum* Cord. in sched.
7879. *stachydis* D. C. Fl. fr. II. 595. Gall. Germ.
- P. inquinans* Wallr. Fl. crypt. II. 218.  
*stellariae* Dub. *lychnidearum* Lk.  
*stellatarum* Dub. *galiorum* Lk.  
*striola* Lk *caricina* D. C.  
*striola* Schlechtd. *graminis* Pers. *subsessilis* Sow. *Bispora monilioides* Cord.
7880. *succisae* Kze myk. Heft. I. 72. In agro mosc.  
*syngenesearum* Lk *conglomerata* Kze et Schm.  
*tanacetii* D. C. *discoidearum* Lk.
7881. *tenuistipes* Opiz seznam 139. In agro prag.  
*thalictri* Chev. *anemones* Pers.
7882. *thesii* Chaillet in Dub. Bot. gall. II. 889. Gall. Germ.
7883. *thlaspeos* Schubert in Kl. herb. myc. II. Nr. 352, bot. Zeit. 1857. 95. In agro dresd.
7884. *tragopogonis* Cord. icon. V. 50 T. 2 F. 11. Boh. Germ.  
*P. inquinans* Wallr. Fl. crypt. II. 219.  
*trifolii* Hedw. *Uredo leguminosarum* Rabh.
7885. *tripolii* Wallr. Fl. crypt. II. 223. Thur.
7886. *triptilii* M. in Cord. icon. VI. 3 Nr. 4 T. 1 F. 10. Chile.
7887. *tumida* Grev. Fl. edinb. 430. Scot.  
*ulmariae* D. C. *Triphragmium ulmariae* Lk.  
*ulmi* D. C. *Phragmidium apiculatum* Rabh.  
*ulmi* D. C. *Phragmidium obtusum* Kze et Schm.
7888. *umbelliferarum* D. C. Fl. fr. VI. 58. Eur. Alger.  
*P. apii graveolentis* Cast. cat. pl. mars. 200.  
*P. chaerophylli* Purt. brit. pl. III. Nr. 1553.  
*P. inquinans* Wallr. Fl. crypt. II. 219.  
*Caeoma athamanthatum* Lk spec. II. 22.  
Uredo angelicae Schum. Fl. saell. II. 233 Nr. 1571.  
*U. athamanthae* D. C. Fl. fr. II. 228 Nr. 611.  
*U. mei sibirici* Reich sec. Steud.
7889. *ustalis* Berk. in Hook. journ. 1854. 207. Himal.  
*vaginalium* Lk *polygonorum* Schlechtd.
7890. *valantiae* Pers. obs. II. 25 T. 6 F. 4. Eur.  
*P. crucianellae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 12.  
*P. galii cruciati* Johnst. Fl. berwick. II. 196.  
Uredo valantiae Str. in ann. wetter. II. 104.
7891. *variabilis* Grev. crypt. scot. 2 T. 75. Scot.

7892. *verbesinae* Schwz syn. 73 Nr. 496 T. 1 F. 16. Carolina.  
 7893. *veronicarum* D. C. fr. II. 594. Eur.  
 7894. *veratri* Niessl in Verh. d. z. b. Ges. Wien. 1859. 177. Austr. inf. *verrucosa* Lk *glechomae* D. C. *vesiculosa* Lk *anemones* Pers.  
 7895. *vincae* Cast. obs. I. 21. In agro brix. et massil. *violae* D. C. *violarum* Lk.  
 7896. *violarum* Lk spec. II. 80. Eur. P. *violae* D. C. Fl. fr. VI. 62.  
 7897. *virgaureae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 393. Rabh. C. D. Fl. Nr. 226. Eur. Amer. bor. *Asteroma atratum* Chev. Fl. paris. 419. *Dothidea solidaginis* Fr. syst. myc. II. 362. *Sphaeria solidaginum* Schwz syn. 47 Nr. 225. *Xyloma solidaginis* Fr. obs. I. 199. X. *virgae aureae* D. C. Fl. fr. VI. 158, syn. Nr. 821.  
 7898. *xanthii* Schwz syn. 73 Nr. 500 T. 1 F. 20. Carolina.  
**Pyrenastrum** Eschw. *echinatum* Eschw. *Sphaeria fimbrata* Pers.

**DLXI. Pyrenium** Tod.

- Sclerotium* Spr. *Trichoderma* Pers.  
*Hymenomyces tremellini* tremellei Fr.  
 7899. *lignatile* Fr. el. II. 39. Scot. Suec. *lignorum aureum* Tod. *Trichoderma dubium* Alb. et Schwz. *lignorum vulgare* Tod. *Trichoderma viride* Pers.  
 7900. *metallorum* Tod. fung. mekl. I. 31 T. 6 F. 49. In agro megapol.  
 7901. *terrestre* Tod. fung. mekl. I. 35 T. 6 F. 50. In agro megapol. *Sclerotium pyrenium* Spr. syst. IV. 520.  
**Pyrenochium** Lk. *pini* Lk *Phaoidium pini* Fr. *sorbi* Lk *Dothidea pyrenophora* Fr.  
**DLXII. Pyrenotrichum** M. *Pyrenomyces sphaeropsidei* M.  
 7902. *Splitgerberi* M. ann. sc. nat. 1843. XX. 377 T. 16 F. 2. Surin.  
**Pyronema** Carus et Nees. *marianum* Car. *Peziza omphalodes* Bull. *marianum* N. *Corticium marianum* Fr.

**R.****DLXIII. Rabenhorstia** Fr.*Sphaeria* Fr.*Pyrenomyces cytisporiacei* Fr.

7903. *adpressa* Fr. summ. 410. Suec. bor. *clandestina* Fr. *Sphaeria clandestina* Fr. *personata* Fr. *Sphaeria personata* Fr. *rudis* Fr. *Sphaeria rudis* Fr. *tiliae* Fr. *Sphaeria tiliae* Pers.

**DLXIV. Racodium** Pers.

*Antennaria* Fr. *Aspergillus* Lk. *Byssus* Hall. *Dematium* Lk. *Fibrillaria* Sow. *Hypba* Rabh. *Mucor* Lk. *Myxotrichum* Fr. *Oedemium* Fr. *Ozonium* Lk. *Radula* Fr. *Sporocybe* Fr. *Sporotrichum* Lk. *Stigonema* Kütz. *Thelephora* Fr. *Torula* Chev. *Xylostroma* Pers. *Zasmidium* Fr.

*Mucedinei byssacei* Brongn. *Gymnocarpi nematothecii* Pers. *Hymenothecii nematothecii* Alb. et Schwz. *Mycetoidea nematomyces* byssi N. *Byssaceae racodiaceae* Fr. *Rhacodiei* Rabh.

*aeruginosum* Pers. *Sporotrichum aeruginosum* Pers.

7904. *album* Schum. Fl. saell II. 447. Nr. 2186. Dan. *aluta* Pers. *Hypba aluta* Rabh. *aluta* Pers. *Thelephora cinnamomea* Pers. *aluta* Schl. *Dematium striatum* Lk. *alutaceum* Schum. *Hypba aluta* Rabh. *aterrimum* Ehrb. *Myxotrichum resinae* Fr. *badium* Pers. *Dematium badium* Lk.  
 7905. *carneum* Schum. Fl. saell II. 446 Nr. 2179. Dan.  
 7906. *cellare* Pers. syn. fung. 701. Eur. *Antennaria cellaris* Fr. syst. myc. III. 229. *Byssus arborea*, *barbata*, *fulvi coloris* Dill. musc. 8. B. *capillacea*, *fructificationibus sparsis* Gled. meth. 22. B. *cellaris* Scop. Fl. carn. II. 411 Nr. 1450. B. *cryptarum* Lamk encycl. I. 102 et Fl. fr. I. 102. B. *dolaris* Vitman sec. Wallr. B. *evanida*, *floccosa*, *nivea* Dill. musc. 5 T. 1 F. 9.

- B. longissima, tenerrima, nivea* Hall. hist. III. 106 Nr. 2108.  
*B. longissimis filamentis cervinis* Hall. ibid. Nr. 2107.  
*B. major, speluncis et oellis vinariis innascens* Mich. gen. 211 T. 90 F. 1.  
*B. mollissima* Ehrh. crypt. exs. Nr. 217.  
*B. septica* L. syst. veg. 973 Nr. 1, Roth Fl. germ. IV. 561.  
*B. tenerrima* Dill. musc. 6 T. 1 F. 12.  
*Fibrillaria vinaria* Sow. fung. T. 432.  
*Zasmidium cellare* Fr. summ. 407.  
7907. *cinereum* Schum. Fl. saell. II. 446 Nr. 2180. Dan.  
7908. *cinnamomeum* Schwz syn. 130 Nr. 1361. Carolina.  
*corium* Pers. *Xylostroma corium* Pers.  
*cornutum* Pers. *Dematium cornutum* Lk.  
*entomogena* Pers. *Botrytis densa* Ditm.  
*fodinum* Pers. *Mucor fodinus* Lk.  
7909. *fuligineum* Schum. Fl. saell. II. 447 Nr. 2184. Dan.  
*fuscum* Pers. *Dematium fuscobadium* Lk.  
*lanatum* Pers. *Dematium lanatum* Lk.  
*linteaceum* Pers. *Dematium linteaceum* Lk.  
*mycobanche* Pers. *Aspergillus glaucus* Lk.  
*nigrum* Schum. *Dematium nigrum* Lk.  
*nigrum* Schum. *Torula pinophila* Chev.  
*ochroleucum* Pers. *Thelephora sulfurea* Fr.  
7910. *pallidum* Schum. Fl. saell. II. 447 Nr. 2182. Dan.  
*papyraceum* Pers. *Hypha papyracea* Rabb.  
*papyraceum* Pers. *Polyporus versicolor* Fr.  
*pityophilum* Wallr. *Torula pinophila* Chev.  
*ramosum* Schwz *Oedemium ramosum* Fr.  
*resinae* Fr. *Dematium nigrum* Lk.  
*resinae* *Sporocybe resinae* Fr.  
*rhizophila* Pers. *Dematium rhizophila* Fr.  
7911. *rubiginosum* Fr. obs. II. 370. Gall. Germ.  
*Byssus intertexta* D. C. Fl. fr. II. 68.  
*rubiginosum* Pers. *Dematium rubiginosum* Lk.  
*rupestre* Pers. *Stigonema panosum* Kütz.
- striatum* Pers. *Dematium striatum* Lk.  
*striatum* Pers. *Hyphaluta* Rabb.  
*strigosum* Pers. *Ozonium auricomum* Lk.  
*strigosum* Pers. *Thelephora cinnamomea* Pers.  
*subcorticale* Pers. *Dematium subcorticale* Lk.  
*subcorticale* Pers. *Thelephora cinnamomea* Pers.  
*turfaceum* Pers. *Dematium turfaceum* Lk.  
*turfaceum cornutum* Pers. *Radulum aterrimum* Fr.  
7912. *umbrinum* Schum. Fl. saell. II. 447 Nr. 2183. Dan.  
*vulgare* Fr. *Dematium nigrum* Lk.  
*vulgare* Fr. *Torula pinophila* Chev.  
*xylostroma* Pers. *Xylostroma corium* Fr.
- DLXV. **Radulum** Fr.  
*Corticium* Pers. *Gliotrichum* Eschw. *Hydnum* Fr. *Irpex* Fr. *Odontia* Pers. *Polyporus* Fr. *Racodium* Pers. *Sistotrema* Pers. *Sphaeronaema* Fr. *Thelephora* Pers.  
*Hymenomyces pileati hydnei* Fr. *Sarcomycetes* Lk.  
7913. *aterrimum* Fr. el. I. 153. Germ. Scan.  
*Gliotrichum betulinum* Eschw. syll. ratib. 166 sec. Fr.  
*Hydnum aterrimum* Fr. syst. myc. I. 416.  
*Racodium turfaceum cornutum* Pers. myc. eur. II. 68.  
*Sphaeronaema hydoideum* Fr. in act. holm. 1818. 358.  
7914. *botrytes* Fr. el. I. 152. Suec.  
7915. *fagineum* Fr. el. I. 152. Germ. Scan.  
*Hydnum fagineum* Fr. syst. myc. I. 423.  
*Sistotrema epiphegum* Pers. myc. eur. II. 194.  
*S. fagineum* Pers. syn. fung. 552.  
7916. *glossoides* Fr. el. I. 153. Gall.  
*Hydnum glossoides* Dub. Bot. gall. II. 774.  
*Sistotrema glossoides* Pers. myc. eur. II. 193.  
7917. *laetum* Fr. el. I. 152. Gall. Germ.  
*Corticium hydoideum* Pers. obs. I. 15.  
*Hydnum thelephoroideum* Dub. Bot. gall. II. 774.  
*Thelephora hydoidea* Pers. myc. eur. I. 137, syn. fung. 576, D. C. Fl. fr. VI. 34.

7918. *magnoliae* Berk. et Curt. in Hook. Journ. 1849. 236. Carolina.  
 7919. *molare* Fr. el. I. 151. Gall. Helv. Ital.  
*Hydnum molare* Chaillet in sched.  
*H. molariforme* Dub. Bot. gall. II. 774.  
*H. radula* Secr. mycogr. Nr. 27.  
*Sistotrema molariforme* Pers. myc. eur. II. 194 T. 22 F. 1.  
 7920. *obtusum* Schrad. spic. 178. Germ.  
 7921. *orbiculare* Fr. el. I. 149. Eur.  
*Hydnum cerasi* D. C. Fl. fr. VI. 36.  
*H. digitatum* Poir. encycl. VIII. 201.  
*H. flexuosum* Pers. icon. pict. 15 T. 7 F. 1.  
*H. laevigatum* Pers. myc. eur. II. 157.  
*H. paradoxum* Schrad. spic. 179 T. 4 F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 37.  
*H. radula* Fr. syst. myc. I. 423.  
*H. spathulatum* Grev. Fl. edinb. 406.  
*Irpex cerasi* Fr. el. I. 146.  
*I. paradoxus* Schrad. spic. 179 T. 4 F. 1.  
*Odontia cerasi* Pers. obs. II. 16.  
*Polyporus cerasi* Fr. syst. myc. I. 382.  
*P. laevigatus* Duby sec. Pers.  
*Sistotrema cerasi* Pers. syn. fung. 352.  
*S. digitatum* Pers. ibid. 353.  
*S. laevigatum* Pers. myc. eur. II. 195.  
*S. leucoplaca* Pers. ibid. 196.  
*S. radula* Pers. ibid. 195.  
*pendulum* Fr. *Irpex pendulus* Fr.  
 7922. *quercinum* Fr. ep. c. 525. Eur.  
*Hydnum album* Willd. bot. magaz. I. IV. 14 T. 7.  
*H. candidum* Willd. ibid.  
*H. membranaceum* D. C. Fl. fr. II. 109, VI. 36.  
*H. quercinum* Fr. syst. myc. I. 423.  
*Odontia quercina* Pers. obs. II. 17.  
*Sistotrema quercinum* Pers. syn. fung. 352.  
 7923. *spongiosum* Berk. in Hook. Journ. 1854. 168. Nepal.  
 7924. *tomentosum* Fr. epier. 525. Gall. Germ. Sean.  
*Sistotrema cellare album* Alb. et Schw. consp. 264 Nr. 781.  
**Ramaria** Holmsk.  
*alba* Holmsk. *Clavaria coralloides* L.  
*amethystina* Holmsk. *Clavaria amethystea* Bull.  
*apicibus purpurascens* Holmsk. *Clavaria coralloides* L.

Nomenclator fungorum.

- byssiseda* Holmsk. *Clavaria byssiseda* Pers.  
*ceratoides* Holmsk. *Agaricus lepidus* Fr.  
*coralloides* Holmsk. *Clavaria coralloides* L.  
*coralloides lutea* Holmsk. *Clavaria lutea* Pers.  
*cristata* Holmsk. *Clavaria cristata* Pers.  
*farinosa* Holmsk. *Isaria farinosa* Fr.  
*fastigiata* Holmsk. *Clavaria fastigiata* L.  
*fastigiata* Holmsk. *Clavaria flavata* Pers.  
*fimbriata* Holmsk. *Clavaria byssiseda* Pers.  
*gelatinosa* Holmsk. *Calocera viscosa* Fr.  
*leucospora* Lév. *Clavaria Jacquemontii* Lév.  
*lutea* Holmsk. *Clavaria coralloides* L.  
*medullaris* Holmsk. *Calocera cornea* Fr.  
*muscoideus* Holmsk. *Clavaria muscoideus* L.  
*ornithopodioides* Holmsk. *Clavaria cristata* Pers.  
*palmata* Holmsk. *Thelephora palmata* Fr.  
*purpurea* Holmsk. *Clavaria coralloides* L.  
*thermalis* Holmsk. *Agaricus lepidus* Fr.  
 DLXVI. **Ramularia** Unger.  
*Didymaria* Cord.  
*Hyphomycetes sporotrichiaceae*  
*Cord. Uredineibactrydiacei* Brongn.  
*Coniomyces mucorini syzygitei* Fr.  
 7925. *calcea* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1681, Flora 1852. 399. In agro vercell.  
 7926. *didyma* Ung. exanth. 169 T. 2 F. 10. In agro grac. et prag.  
*Didymaria polyanthemii* Cord. icon. V. 9.  
 7927. *dubia* Riess in Hedwigia 1854. Nr. 6 T. 4. In agro cassel.  
*helvellae* Opiz *Didymaria helvella* Cord.  
 7928. *pulchella* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1781. In agro vercell.  
 7929. *pusilla* Ung. exanth. 169 T. 2 F. 12. In agro grac.  
 7930. *urticae* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1680, Flora 1852. 398. In agro vercell.  
 DLXVII. **Ravenelia** Berk.  
*Uredinei veri* Brongn.  
 7931. *indica* Berk. in Gardner chronicle 1853. 132. Ind. or.

DLXVIII. **Reticularia** Bull.

- Aethalium Fr. Arongyllum Lk.  
 Ceratium Alb. et Schwz. Dermodium Lk. Dichosporium N.  
 Diderma Pers. Didymium N. Diphtherium Ehrb. Enteridium  
 Ehrb. Fulgo Schum. Lachnobolus Fr. Leangium Chev.  
 Leocarpus Lk. Lignidium Lk. Lobaria Hoffm. Lycogala N.  
 Lycoperdon Bull. Mucilago Mich. Mucor Bolt. Mycogone  
 Lk. Physarum Weinm. Sepedonium Lk. Spumaria D. C.  
 Strongylium Ditm. Trichoderma Pers. Tubulina D. C.  
 Uredo Pers.
- Myelomycetes reticulariae Cord.  
 Gasteromycetes trichodermacei aethalini Fr. Trichospermi myxogasterae reticulariae M.
- alba Bull. Spumaria alba D. C.  
 alba Sow. Diderma spumarioides Fr.  
 angulata Poir. Diderma difforme Sommerf.  
 argentea Poir. umbrina Fr.
7932. atra Fr. syst. myc. III. 86. Eur. Arongyllum atrum Lk sec. Steud. Lachnobolus cribrosus Fr. sec. Spr.  
 Lycogala atrum Alb. et Schwz consp. 83 Nr. 233 T. 3 F. 3.  
 Lycoperdon fuliginosum Sow. fung. T. 257.  
 Trichoderma fuliginoides Pers. syn. fung. 231.
7933. carnea Fr. syst. myc. III. 91. Dan. Fulgo carnea Schum. Fl. saell. II. 194 Nr. 1412.  
 carnosa Bull. Aethalium septicum Fr.  
 cerea Sow. Aethalium septicum Fr.
7934. cerebrina Fr. syst. myc. III. 91. Gall.  
 Fulgo cerebrina Brond. in act. soc. linn. paris. 1824. 74 T. 3 F. 1—4.  
 chrysosperma Bull. Sepedonium mycophilum Lk.  
 contorta Poir. Diderma contortum Hoffm.
7935. entoxantha Berk. in Hook. journ. 1851. 201. Himal.  
 epixylon Bull. Dichosporium aggregatum N.
7936. flavofusca Fr. syst. myc. III. 88. In agro berol.  
 Diphtherium flavofuscum Ehrb. in N. sylv. berol. 27 T. 3 Fig. A. B.  
 floriformis Poir. Leangium floriforme Chev.
- fragilis Poir. Leocarpus vernicosus Lk.  
 fuliginoides Fr. umbrina Fr. hemisphaerica Bull. Didymium hemisphaericum Fr.  
 hortensis Bull. Diderma spumarioides Fr.  
 hortensis Sow. Aethalium septicum Fr.  
 hydroides With. Ceratium hydroides Alb. et Schwz.  
 lutea Bull. Aethalium septicum Fr.  
 lycoperdon Bull. umbrina Fr.  
 lycoperdon var. 1. Bull. plumbea Schum.  
 lycoperdon var. 4. Bull. Lycogala epidendron Fr.
7937. maxima Fr. syst. myc. III. 87. Boh. Germ. Scot.  
 Dermodium inquinans Lk diss. I. 25.  
 Lycoperdon echiniforme Sow. fung. T. 400 F. 1.  
 miniata Poir. Lycogala epidendron Fr.  
 multicapsula Sow. Tubulina cylindrica D. C.
7938. muscorum Fr. syst. myc. III. 91. Germ. Scan.  
 Fulgo muscorum Alb. et Schwz consp. 86 Nr. 240 T. 7 F. 1.  
 Lignidium griseoflavum Lk obs. I. 24 T. 2 F. 37.  
 nigra Bull. Didymium lobatum M.  
 ochracea Poir. Diderma ochraceum Hoffm.  
 officinalis Baumg. Lobaria pulmonacea Hoffm.
7939. olivacea Fr. syst. myc. III. 89. In agro berol.  
 Enteridium olivaceum Ehrb in Lk Jahrb. II. 55 T. 1 F. 5.  
 ovata With. Aethalium septicum Fr.  
 ovata With. Spumaria alba D. C.
7940. plumbea Schum. Fl. saell. II. 193. Dan. Gall. Germ.  
 R. lycoperdon var. 1. Bull. champ. 95 T. 446 F. 4.  
 punctata Poir. umbrina Fr.  
 ramosa Gmel. Diderma ramosum Pers.  
 rosea Poir. Mycogone rosea Lk.  
 segetum Bull. Uredo segetum Pers.  
 septica With. Aethalium septicum Fr.  
 sinuosa Bull. Physarum sinuosum Weinm.  
 sphaeroidalis Bull. Diderma globosum Pers.



- sphaeroidalis*  $\beta$ . Bull. *Diderma testaceum* Pers.  
*stipitata* Bull. *Diderma ramosum* Pers.  
*testacea* Poir. *Diderma testaceum* Pers.  
*umbilicata* Poir. *Leangium umbilicatum* Rabh.  
7941. *umbrina* Fr. syst. myc. III. 84 Eur. Alger.  
*R. argentea* Poir. encycl. VI. 183.  
*R. fuliginoides* Fr. syst. myc. III. 84.  
*R. lycoperdon* Bull. champ. 95 T. 446 F. 1. a—d, T. 476 F. 1—3.  
*R. punctata* Poir. encycl. VI. 183.  
*Fuligo laevis* Sommerf. sec. Wallr.  
*F. lycoperdon* Schum. Fl. saell. II. 133 Nr. 1409.  
*Lycogala argenteum* Pers. syn. fung. 157, D. C. Fl. fr. II. 262.  
*L. atrum* Alb. et Schwz consp. 83 Nr. 233 T. 3 F. 3.  
*L. fuscum* Huds. Fl. angl. II. 645.  
*L. griseum* Mich. gen. 216 T. 95 F. 1.  
*L. punctatum* Pers. syn. fung. 157, D. C. Fl. fr. II. 261.  
*L. turbinatum* Pers. ibid. 158.  
*Mucilago aestiva rufescens* Mich. gen. 216 T. 96 F. 1.  
*Mucor lycogalus* Bolt. fung. T. 133 F. 2.  
*Strongylium fuliginoides* Ditm. in Schrad. journ. III. 55 T. 2 F. 1.  
*Trichoderma fuliginoides* Pers. syn. fung. 231.  
7942. *ungulina* Fr. syst. myc. III. 89. Dan. Germ.  
*Lycoperdon unguinum* Schum. Fl. saell. II. 192 Nr. 1404.  
*ustilago* L. *Uredo segetum* Pers.  
*vaporaria* Chev. *Aethalium septicum* F.  
7943. *versicolor* Fr. syst. myc. III. 90. Germ. Scot. Succ.  
*Lycoperdon epidendron* var. Sow. fung. T. 400 F. 2.  
DLXIX. **Rhabdospora** Dur. et M. *Septoria* M.  
*Pyrenomyces stictici* M.  
7944. *arisari* Dur. et M. Fl. alger. I. 594. Alger.  
7945. *bractearum* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 47. Gall. merid.  
7946. *cestri* M. syll. 277. Chile.  
*Septoria cesti* M. Fl. chil. VII. 492.  
7947. *cinerascens* Dur. et M. Fl. alger. I. 592. Alger.  
7948. *cyclaminis* Dur. et M. Fl. alger. I. 595. Alger.  
7949. *drymios* M. syll. 278. Chile.  
*Septoria drymios* M. Fl. chil. VII. 493.  
7950. *nitidula* Dur. et M. Fl. alger. I. 593. Alger.  
7951. *oleandri* Dur. et M. Fl. alger. I. 593. Alger.  
7952. *peregrina* Dur. et M. Fl. alger. I. 592. Alger.  
7953. *rhamni* Dur. et M. Fl. alger. I. 595. Alger.  
7954. *rhynchosporae* Dur. et M. Fl. alger. I. 595. Alger.  
*Rhabdosporium* Chev.  
*diffusum* Chev. *Stilbospora cheirospora* Fr.  
*Rhaphidiospora* Rabh.  
*disseminans* Rabh. *Perisporium vulgare* Cord.  
*urticae* Rabh. *Sphaeria erythrospora* Riess.  
DLXX. **Rhaphidospora** M. *Sphaeria* M.  
*Pyrenomyces dictaenacei* M.  
7955. *Friesii* M. syll. 251. Guiana. gall. *Sphaeria pachystoma* M. in litt. ad Fr.  
*S. rhaphidosperma* M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 325 T. 19 F. 3.  
7956. *Lacroixii* M. syll. 251. Gall. austrocoe.  
7957. *peltigerae* M. syll. 252. Gall. merid.  
*S. peltigerae* M. ann. sc. nat. 1845. IV. 362.  
7958. *verminosa* M. syll. 252. Guian. gall.  
*Sphaeria verminosa* M. ann. sc. nat. 1855. III. 127 T. 6 F. 3.  
DLXXI. **Rhinotrichum** Cord.  
*Hyphomyces psiloniaceae* Cord.  
7959. *atrum* Pr. in Sturm Fl. III, 25 et 26 p. 41 T. 21. In agro hoyersw.  
7960. *oblongisporum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 121. In agro hoyersw.  
7961. *psilonioides* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 121. In agro hoyersw.  
7962. *repens* Pr. in Sturm Fl. III, 25 et 26 p. 43 T. 22. In agro hoyersw.  
7963. *simplex* Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 232. Boh. sept.  
*Rhipidium* Wallr.  
*lyratum* Wallr. *Schizophyllum commune* Fr.  
*stipticum* Wallr. *Agaricus stipticus* Bull.  
DLXXII. **Rhizina** Fr.  
*Acobolus* Spr. *Elvela* Schaeff.  
*Fungus* Mentz. *Helvella* Pers.  
*Octospora* Hedw. *Peziza* Willd.  
*Phallus* Batsch. *Thelephora* Fic.  
*Hymenomyces elvellacei cupulati* Fr.

7964. *flavescens* Secr. mycogr. III. 259.  
In agro lausoniensi.  
7965. *laevigata* Fr. obs. I. 162. Eur.  
R. *praetexta* Ehrb. sylv. berol.  
29.  
*Ascobolus rhizophorus* Spr. syst.  
IV. 517.  
*Octospora rhizophora* Hedw.  
adumbr. II. 15 T. 5, Schrk Fl.  
bav. II. 659 Nr. 1832.  
*Peziza rhizophora* Willd. Fl. berol.  
1170.  
*Thelephora fuscocinerea murina*  
Fic. Fl. dresd. sec. Rabh.  
*praetexta* Ehrb. *laevigata* Fr.  
7966. *undulata* Fr. obs. I. 161. Eur.  
*Elvela inflata* Schaeff. fung. 102  
T. 153.  
*E. laminosa*, *gyrosa*, *subinaequalis*  
Gled. meth. 39 Nr. 2.  
*Fungus porosus*, *communis*, *in-*  
*testinorum gyros referens* Men-  
tzel pug. T. 6.  
*Helvella acaulis* Pers. obs. II. 20,  
syn. fung. 614, D. C. Fl. fr.  
II. 93.

- Phallus acaulis* Batsch el. 129.  
7967. *vaporaria* Fr. syst myc. II. 34.  
Succ.  
7968. *zonata* Berk. in Hook. journ. 1854.  
209. Himal.

DLXXXIII. **Rhizoctonia** D. C.

- Bryochysium* Lk. *Sclerotium* Pers.  
*Sphaeria* Pers. *Thanatophy-*  
*tum* N. *Tuber* Bull. *Tubur-*  
*cinia* Fr.  
*Lycoperdacei sclerotiei* Brongn.  
*Gasteromycetes sclerotiacei rhi-*  
*zogonei* Fr. *Fungi hypogaei py-*  
*renomycetes* Tul.  
7969. *allii* Graves in Dub. Bot. gall. II.  
867. Gall.  
7970. *batatas* Fr. el. II. 45. Amer.  
bor.  
*Sclerotium batatas* Schwz sec.  
Fr.  
*Thanatophytum batatas* Schwz  
sec. Fr.  
7971. *centrifuga* Lévy. ann. sc. nat. 1843.  
XX. 225. Gall.  
7972. *crocorum* D. C. Fl. fr. VI. 111.  
In agro aural.  
R. *violacea* Tul. fung. hyp. 188  
T. 8 F. 4, T. 20 F. 3 et 4.  
*Sclerotium crocorum* Pers. syn.  
fung. 119, D. C. Fl. fr. ed. III.  
Nr. 743.  
*Sphaeria fucoides* Pers. myc. eur.  
I. T. 3 Fig. super.  
*Thanatophytum crocorum* N. syst.  
F. 135.  
*Tuber croci* Dubois Fl. orlean. 150.  
T. *parasiticum* Bull. champ. 81  
T. 456.

7973. *mali* D. C. in mém. mus. 1815.  
209, Fr. syst. myc. II. 266. Gall.  
7974. *medicaginis* D. C. Fl. fr. VI.  
111. In agro monspel.  
7975. *muscorum* Fr. syst. myc. II. 265.  
Germ.  
*Bryochysium muscorum* Lk Handb.  
III. 341.  
*Sclerotium bryophilum* Wallr. Fl.  
crypt. II. 144.  
*orobanches* Mer. *Tuburcinia oro-*  
*banches* Fr.  
7976. *rapae* West. in bullet. d. Brux.  
1851. 402. Belg.  
*strobilina* Lk *Sclerotium stro-*  
*bilinum* Schm.  
*violacea* Tul. *crocorum* D. C.

DLXXIV. **Rhizomorpha** Roth.

- Agaricus* L. *Aphotistus* Humb.  
*Byssus* Scop. *Ceratonema* Pers.  
*Chaenocarpus* Reb. *Clavaria*  
Sow. *Corallofungus* Vaill. *Cor-*  
*dierites* M. *Fibrillaria* Pers.  
*Fungus* Raj. *Fusisporium* Cord.  
*Hypoxylon* Bull. *Lichen* L.  
*Microcoleus* Rabh. *Ozonium*  
Lk. *Sphaeria* Alb. et Schwz.  
*Sporotrichum* Lk. *Thelephora*  
Fr. *Usnea* Scop.  
*Byssaceae rhizomorphae* Fr. *Gym-*  
*nocarpus nematothecii* Pers. *Fungi*  
*hypogaei pyrenomycetes* Tul.  
*achariana* Fr. *verticillata* Ach.  
*aidaela* N. *subcorticalis* Pers.  
7977. *angulosa* Achar. syn. lich. 288.  
Smoland.  
7978. *byssoides* D. C. Fl. fr. VI. 116.  
Gall.  
7979. *canalicularis* Hoffm. veg. sub-  
terr. 34 T. 18 F. 2. Hercyn.  
7980. *cancellata* Achar. syn. lich. 391.  
Succ.  
*capillaris* Roth *Ozonium aurico-*  
*rum* Lk.  
*capillaris* Roth *Thelephora sul-*  
*furea* Fr.  
*caudata* N. *subterranea* Pers.  
7981. *chordalis* Achar. in act. holm.  
1814. sec. Spr. syst. IV. 542.  
Eur.  
R. *imperialis* Sow. fung. T. 429.  
R. *laxa* Reb. Fl. neomarch. 392.  
R. *obstruens* Pers. myc. eur. I.  
55.  
R. *simplex* Reb. Fl. neomarch.  
392.  
*cinchonae* Roth *subcorticalis*  
Pers.  
*confervoides* Chaill. *Fusisporium*  
*arundinis* Cord.  
7982. *cornicularioides* Achar. syn.  
lich. 290. Amer. bor.  
*corrugata* Ach. *subcorticalis*  
Pers.

- corticata Pers. Thelephora sulfurea Fr.
7983. corticicola Achar. syn. lich. 291. Suec.
- corynecarpus Kze Cordierites guianensis M.
7984. corynephora Kze in Hostm. crypt. exs. Nr. 179. Surin.
- crinalis Pers. verticillata Ach.
- crinata Poir. Agaricus androsaceus L.
7985. criniformis Pers. myc. eur. I. 57. Hercyn.
7986. crinum Fée exs. 23. Amer. trop.
- crocea Ach. Thelephora sulfurea Fr.
7987. crocea Schwz syn. 131 Nr. 1370. Carolina.
- dichotoma Ach. subcorticalis Pers.
- dichotoma Ach. subterranea Pers.
7988. divergens Grev. crypt. scot. T. 154. Rabh. D. C. Fl. Nr. 614. Eur.
- R. filicina Reb. Fl. neom. 392 Nr. 1358.
- R. flabelliformis Pers. myc. eur. I. 60.
- R. Martini Sow. fung. T. 431 F. 3.
- R. palmata Achar. lich. univ. 590.
- R. variegata Sow. fung. T. 431 F. 2.
- Ceratonema divergens Pers. sec. Spr.
- C. Martini Pers. myc. eur. I. 50.
- C. variegatum Pers. ibid.
- Lichen palmatus Humb. Fl. friberg. 36. Nr. 57.
- Usnea palmata Scop. diss. I. 94 T. 7 F. 1.
- fibrillosa Ach. Sporotrichum byssinum Lk.
- fibrillosa Ach. Thelephora lactea Fr.
- filicina Reb. divergens Grev.
- flabelliformis Pers. divergens Grev.
7989. fontigena Reb. Fl. neom. 392 Nr. 1359 T. 4 F. 19. Brit. Germ.
- R. Stokesii Sow. fung. T. 430.
- fragilis Roth subcorticalis Pers.
- fragilis Roth subterranea Pers.
- Friesii Ach. subcorticalis Pers.
7990. fusca Spr. syst. IV, 542. In agro hal. sax.
- guianensis Fr. Hypoxylon guianense M.
- Harrimani Pers. subcorticalis Pers.
- Humboldtii Wallr. verticillata Ach.
- hybrida Sow. subcorticalis Pers.
- imperialis Sow. chordalis Ach.
7991. intestina D. C. Fl. fr. VI. 115. Gall.
- laxa Reb. chordalis Ach.
7992. lineola Opiz in Lotos 1855. 88. In agro prag.
7993. molinaria Pers. myc. eur. I. 56. Voges.
- murals D. C. Microcoleus autumnalis Rabh. (Alga).
- obstruens Pers. chordalis Ach.
7994. ochreata Achar. syn. lich. 291. Carolina, Georgia.
- palmata Ach. divergens Grev.
- phosphorea Pers. subcorticalis Pers.
- pinnata Pers. verticillata Ach.
- putealis Pers. subterranea Pers.
- sambuci Chev. subcorticalis Pers.
- scabra N. subterranea Pers.
- scandens Reb. subcorticalis Pers.
- setiformis Roth Agaricus androsaceus L.
- setiformis tuberculosa Ach. tuberculosa Ach.
- simplex Reb. chordalis Ach.
- simplicissima Pers. Sphaeria filiformis Alb. et Schwz.
- spinosa Ach. subterranea Pers.
- stellata N. subterranea Pers.
- Stokesii Sow. fontigena Reb.
- stricta Fr. subcorticalis Pers.
7995. subcorticalis Pers. syn. fung. 704. Eur. Amer. bor.
- R. aidacla N. sec. Steud.
- R. cinchonae Roth catal. I. 8 et 234 T. 1 F. 3.
- R. corrugata Achar. sec. Spr.
- R. dichotoma Sow. sec. Steud.
- R. fragilis Roth cat. I. 232.
- R. Friesii Achar. sec. Spr.
- R. Harrimani Pers. syn. fung. 704.
- R. hybrida Sow. sec. Steud.
- R. phosphorea Pers. syn. fung. 704.
- R. sambuci Chev. Fl. paris. I. 508.
- R. scandens Reb. Fl. neom. 391.
- R. stricta Fr. in sched.
- Clavaria hypoxylon var. 2. With. sec. Steud.
- C. phosphorea Sow. fung. T. 100.
- Corallofungus niger Vaill. Bot. paris. 41 Nr. 9.
- Fungus niger compressus Raj. syn. III. 333.
- Lichen aidaelus Humb. Fl. friberg. 33.
- L. compressus Westring in act. holm. 1798 sec. Ach.
- L. radiciformis  $\beta$ . Willd. Fl. berol. Nr. 1039.

7996. *subterranea* Pers. syn. fung.  
705. Eur.  
*R. candata* N. in n. act. n. c. XI.  
II. 655.  
*R. dichotoma* Achar. Lich. univ.  
589.  
*R. fragilis* Roth catal. I. 232.  
*R. putealis* Pers. myc. eur. I. 55.  
*R. scabra* N. in n. act. n. c. XI.  
II. 655.  
*R. spinosa* Achar. Lich. univ.  
588.  
*R. stellata* N. in n. act. n. c. XI.  
II. 655.  
*Clavaria hypoxylon* With. sec.  
Ach.  
*Fibrillaria subterranea* Pers. myc.  
eur. I. 53.  
*Lichen dendrophilus* Ehrh. in  
sched.  
*L. radiformis* L. diss. de mus-  
cis 37.  
*Usnea radiformis* Scop. diss. I.  
95 T. 8.
7997. *subtilis* Opiz seznam 140. In agro  
prag.
7998. *terestris* Pers. myc. eur. I. 59.  
Gall.
7999. *trichophora* Desm. ann. sc. nat.  
1847. VIII. 14. Gall. bor.
8000. *tuberculosa* Achar. syn. lich.  
290. Eur.  
*R. setiformis tuberculosa* Achar.  
Lich. univ. 589.  
*Chaenocarpus setosus* Reb. Fl.  
neom. 350 T. 3 F. 12.  
*Hypoxylon oculiferum* Bull. champ.  
174 T. 135.  
*Lichen setosus* Leyss. Fl. hal.  
Nr. 1171.  
*variegata* Sow. *divergens* Grev.
8001. *verticillata* Achar. lich. univ.  
590. Eur.  
*R. achariana* Fr. sec. Spr.  
*R. crinalis* Pers. myc. eur. I. 68.  
*R. Humboldtii* Wallr. Fl. crypt.  
II. 176.  
*R. pinnata* Pers. myc. eur. I. 57.  
*Aphotistus fuscus* Humb. Fl. fri-  
berg. 118 Nr. 226.  
*Byssus fruticulosa* Scop. in sched.  
*Lichen pinnatus* Humb. Fl. fri-  
berg. 33 Nr. 53.  
*L. verticillatus* Humb. in Usteri  
magaz. 1792 53.  
*vestita* Reb. *Fibrillaria vesti-*  
*tata* Pers.
8002. *villosissima* Achar. Lich. univ.  
590. Carn. Hung.  
*Usnea villosissima* Scop. diss. I.  
94 T. 7 F. 2.
- DLXXV. **Rhizopogon** Fr.  
Aschion Wallr. *Choiromyces*  
Vittad. *Hydnotria* Tul. Hy-
- menangium* Kl. *Hymenogaster*  
Tul. *Hysterangium* Tul. *Hy-*  
*steromyces* Vittad. *Lycoper-*  
*don* Gled. *Melanogaster* Cord.  
*Myllitta* Fr. *Pachyphloeus* Tul.  
*Splanchnomyces* Cord. *Ter-*  
*fez* Tul. *Tuber* Pers.
- Myelomyces tuberaeae* Cord. *Ly-*  
*coperdacei angiogasteres* Brongn.  
*Hypogaei hymenogastrei ehy-*  
*menogastrei* Tul. *Gasteromyces*  
*angiogasteres tuberaei* Fr.  
*aestivus* Fr. *rubescens* Tul.  
*albus* Berk. *Hymenogaster*  
*Klotzschii* Tul.  
*albus* Cord. *magnatum* Cord.  
*albus* M. *Webbii* Cord.  
*albus* Wallr. *rubescens* Tul.  
*berberidiodorus* Lesp. *Terfezia*  
*berberidiodora* Tul.  
*Borchii* Rabh. *magnatum* Cord.  
*carneus* Cord. *Hydnotria car-*  
*nea* Tul.  
*Dormitri* Cord. *magnatum*  
Cord.  
*excavatus* Rabh. *Tuber excava-*  
*tum* Vittad.
8003. *graveolens* Tul. fung. hyp. 88.  
In agro mediol.  
*Hysteromyces graveolens* Vittad.  
notiz. I. 341.  
*luteolus* Krombh. *rubescens*  
Tul.
8004. *luteolus* Fr. symb. *gasteromyc.*  
5. Eur.  
*R. virens* Fr. syst. myc. II. 294,  
Krombh. Schw. VIII. 21 T. 60  
F. 13—15.  
*Choiromyces gangliiformis* Vittad.  
tuber. 51 T. 2 F. 2.  
? *C. gangliodes* Zobel in Cord.  
icon. VI. 69 T. 14 F. 112.  
*Hysterangium duriaeanum* Tul. in  
act. soc. linn. bord. 1844. 13.  
*Lycoperdon pertusum* Sow. fung.  
T. 412.  
*Melanogaster cauvinianus* M. in  
herb. proprio.  
*Splanchnomyces luteolus* Cord.  
icon. VI. 38 T. 7 F. 69.  
*Tuber obtextum* Spr. syst. IV. 97.  
*T. subterraneum* Mentzel pug.  
F. 6.  
*T. virens* Alb. et Schwz consp.  
77 Nr. 214 T. 8 F. 3.  
*luteolus* Rabh. *Splanchnomyces*  
*Rabenhorstii* Cord.
8005. *magnatum* Cord. icon. V. 67 T.  
5 F. 45. Eur.  
*R. albus* Cord. in Sturm Fl. III.  
19 et 20 p. 43 T. 14, Fr. syst.  
myc. II. 293.  
*R. Borchii* Rabh. D. C. Fl. Nr.  
2099.

- R. Dormitzeri* Cord. icon. VI. 69 T. 12 F. 106.  
*Choironomyces albus* Cord. ibid. V. 67 T. 5 F. 44.  
*C. macrocoelus* Cord. ibid. VI. 69 T. 13 F. 111.  
*C. gangliiformis* Vittad. tuber. 51 T. 2 F. 2.  
*C. macandriiformis* Vittad. ibid. T. 2 F. 1, T. 4 F. 10.  
*Lycoperdon gibbosum* Dicks. crypt. II. 26.  
*Tuber albidum* Pico melet. 79.  
*T. album* With. arr. IV. 371, Pers. syn. fung. 128, Borch lettres 6 et 7, Tratt. fung. 31. Krombh. Schw. VIII. 16 T. 59 F. 12—18.  
*T. borchianum* Zobel in Cord. icon. VI. 76 T. 19 F. 137.  
*T. Borchii* Vittad. tuber. 44 T. 1 F. 5.  
*T. elegans* Cord. icon. VI. 79 T. 19 F. 139.  
*T. gallicum* Cord. ibid. V. 66 T. 19 F. 139.  
*T. magnatum* Vittad. tuber. 42 T. 1 F. 4.  
*T. mixtum* Risso Fl. nic. 567.  
*melanoxanthus* Cord. *Pachyphloeus melanoxanthus* Tul.  
*microsporus* Rabb. *Tuber microsporum* Vittad.  
*nitidum* Rabb. *Tuber nitidum* Vittad.  
*niveus* Rabb. *Terfezia Leonis* Tul.  
*pachyphloeus* Cord. *Pachyphloeus citrinus* Berk. et Br.  
8006. *provincialis* Tul. fung. hyp. 88. Gall.  
8007. *rubescens* Tul. fung. hyp. 89 T. 2 F. 1, T. 11 F. 4. Eur.  
*R. aestivus* Fr. syst. myc. II. 294.  
*R. albus* Wallr. Fl. crypt. II. 868.  
*R. luteolus* Krombh. Schw. VIII. 21 T. 60 F. 13—15.  
*R. virens* Krombh. ibid. F. 16—20.  
*Aschion atrorubens* Wallr. Fl. crypt. II. 865.  
*Hymenangium aestivum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2119.  
*H. virens* Kl. in Dietr. Fl. boruss. VI. 382.  
*Hysterangium rubescens* Tul. ann. sc. nat. XIX. 375.  
*Hysteromyces vulgaris* Vittad. notiz. I. 311.  
*Lycoperdon aestivum* Wulf. in Jacq. collect. I. 319.  
*L. subglobosum* Gled. meth. 157.  
*L. subterraneum* Gled. ibid. 156.  
*Melanogaster berkeleyanus* Broome in ann. hist. nat. 1815. 41.  
*M. broomeianus* Cord. icon. VI. 62 T. 9 F. 90.  
*Mylitta venosa* Fr. summa veg. Scand. 436 Nr. 1.  
*Splanchnomyces roseolus* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 3, T. 2.  
*Tuber aestivum* Mich. gen. 221 Nr. 2.  
*T. album* Pers. syn. fung. 128, Tratt. essh. Schw. 34 Tab. B.  
*T. atrorubens* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2108.  
*T. cibarium* Nr. 2 Poir. encycl. VIII. 125.  
*T. luteum* Requien in herb. proprio.  
*T. virens* Alb. et Schwz consp. 77 Nr. 124 T. 8 F. 3.  
*Tulasnei* Cord. *Hydnotria Tulasnei* Berk. et Br.  
*virens* Fr. *luteolus* Fr.  
*virens* Krombh. *rubescens* Tul.  
8008. *Webbii* Cord. sec. Tul. fung. hyp. 91. Ins. canar.  
*R. albus* M. in Webb et Berthe lot hist. d. canar. 85.  
*Splanchnomyces Webbii* Cord. icon. VI. 40 T. 8 F. 74.  
*Rhizopus* Ehrh.  
*nigricans* Ehrh. *Mucor stolonifer* Ehrh.  
**DLXXVI. Rhizosporium** Wallr.  
*Coniomycetes caeomaceae* Cord. *Uredinei* Rabb.  
8009. *ficariae* Wallr. Beitr. I. 123. Thur.  
8010. *filipendulae* Rabb. D. C. Fl. p. 2. Thur.  
8011. *hellanathi* Wallr. Beitr. I. 123. Thur.  
8012. *solani* Wallr. Beitr. I. 122. Thur.  
8013. *stachyos* Wallr. Beitr. I. 123. Thur.  
*Rhodocephalus* Cord.  
*aureus* Cord. *Penicillium fulvum* Rabb.  
*candidus* Cord. *Penicillium leucocephalum* Rabb.  
**DLXXVII. Rhopalidium** M.  
*Gymnomyces eleutherospori* M.  
8014. *brassicae* M. ann. sc. nat. 1836. VI. 30 T. 12 F. 4. In agro lugd. Gall.  
**DLXXVIII. Rhopalomyces** Cord.  
*Hyphomyces stilbini* Cord.  
8015. *elegans* Cord. Prachtflora 3 T. 2. In agro prag.  
**DLXXIX. Rhymovis** Rabb.  
*Agaricus* Bull. *Amanita* Hal.  
*Cortinaria* Opiz. *Fungus* auct. vet. *Gomphus* Pers. *Hypophyllum* Paul. *Panus* Fr. *Paxillus* Fr. *Ruthea* Kl.

- Dermatomyces agaricini* Rabh.  
*Hymenomyces pileati* agari-  
 cini Fr.  
 8016. *atrotomentosa* Rabh. D. C. Fl. Nr. 3325. Eur.  
*Agaricus atrotomentosus* Batsch el. 89 et 173. F. 32.  
*A. aurantioferrugineus* With. arr. IV. 301.  
*A. jacobinus* Scop. Fl. carn. II. 438 Nr. 1511.  
*Paxillus atrotomentosus* Fr. epicr. 317.  
 8017. *involuta* Rabh. D. C. Fl. Nr. 3324. Eur.  
*Agaricus adscendens* Bolt. fung. T. 55.  
*A. adustus* With. arr. IV. 177.  
*A. carneoluteus* Hoffm. nomencl. 154.  
*A. carneotomentosus*  $\beta$ . Batsch el. 91.  
*A. contiguus* Bull. champ. T. 240 et 576. F. 2.  
*A. cyathiformis* Schaeff. fung. 66 T. 252.  
*A. grandis* Schrk Fl. bav. II. 610 Nr. 1716.  
*A. involutus* Batsch cont. I. 39 T. 13 F. 61, Pers. syn. fung. II. 448, Fr. syst. myc. I. 271, epicr. 317, Secr. mycogr. II. 382 Nr. 984, Krombh. Schw. X. T. 71 F. 24—26.  
*A. involutus*, subexcentricus, truncicola Fr. syst. myc. I. 271.  
*A. lateralis* Schaeff. fung. 31 T. 71 et 72.  
*A. murinus* Schrk Fl. bav. II. 606 Nr. 1704.  
*A. ochraceus* Wulf. in Jacq misc. II. 110. T. 16 F. 2.  
*A. propinquus* Pers. myc. eur. III. 63.  
*A. Schaefferi* Weinm. Fl. ross. 665.  
*A. truncigenus* Pers. syn. fung. 448.  
*A. ventricosus* Batsch el. 89.  
*A. vinosus* Bull. champ. T. 54.  
*Amanita pediculo bulboso*, pileo hemisphaerico spadiceo Hall. hist. III. 171 Nr. 2435.  
*A. petiolo bulboso brevissimo laterali* Hall. ibid. 162 Nr. 2380.  
*Cortinaria ventricosa* Opiz Beitr. 659.  
*Fungus aureus*, infundibuli forma Mich. gen. 147 Nr. 3.  
*F. nemorosus* XXV. Loes. Fl. pruss. 92.  
*F. spadiceus*, arvensis Buxb. cent. IV. T. 8 F. 1.  
*Hypophyllum infundibuliforme* Paul. icon. fung. T. 63 F. 1 et 2.  
*H. scyphus* Paulet ibid. T. 62.  
*Panus cyathiformis* Fr. epicr. 397.  
*Paxillus involutus* Fr. ibid. 317.  
*Ruthea involuta* Opat. fung. bolet. 4.  
 8018. *panuoides* Rabh. D. C. Fl. Nr. 3322. Eur.  
*Agaricus applanatus* Pers. myc. eur. III. 30.  
*A. atrotomentosus* Pers. ibid. 26.  
*A. bubalinus* Pers. ibid. 24 T. 24 F. 3 a.  
*A. conglobatus* Vittad. fung. mang. 349.  
*A. dubius* Pers. myc. eur. III. 23.  
*A. heteroclitus* Pers. ibid. 24.  
*A. lamellirugus* D. C. Fl. fr. VI. 44.  
*A. mollis* Pers. myc. eur. III. 24.  
*A. omphalodes* Alb. et Schwz consp. 226.  
*A. panuoides* Fr. obs. II. 228.  
*A. scobigena* Pers. myc. eur. III. 23.  
*Fungus nemorosus* XXV. Loes. Fl. pruss. 91.  
*F. parvus*, obesus, ex uno pede multiplex Mich. gen. 192 Nr. 2.  
*Gomphus pezizoides* Pers. myc. eur. II. 10.  
*Merulius lamellosus* Sow. fung. T. 304.  
*M. monspeliensis* Spr. syst. IV. 466.  
*M. pezizoides* Pers. syn. fung. 493.  
*Paxillus panuoides* Fr. epicr. 318.  
**DLXXX. Rhytisma** Fr.  
*Asteroma* Desm. *Cliostomum* Fr.  
*Discosia* Lib. *Dothidea* Fr.  
*Leptostroma* Lk. *Lophoderma* Fr. *Melasmia* Lév. *Mucor* Bull.  
*Placuntium* Ehrb. *Polystigma* Lk. *Sclerotium* Fr. *Sphaeria* Hall. *Sphaeropsis* Lév. *Xyloma* Pers.  
*Myelomyces hysteriaceae* Cord.  
*Hypoxylei phacidiei* Brongn.  
*Pyrenomyces phacidiaei* phacidiei Fr. *Discomycetes phacidiaei* Fr.  
 8019. *acerinum* Fr. syst. myc. II. 569. Eur.  
*Melasmia acerina* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 276, 1848. IX. 252.  
*Mucor granulosus* Bull. champ. 109 T. 504 F. 13.  
*Placuntium acerinum* Ehrb. sylv. berol. 17.  
*Sphaeria maculaeformis* Ehrh. crypt. exs. Nr. 219.  
*Xyloma acerinum* Pers. syn. fung. 104, D. C. Fl. fr. II. 302 VI. 152.

- X. acerinum confluens* Mart. Fl. erlang. 309.
- X. gyrans* Wallr. Fl. crypt. II. 410.
- X. lachrymans* Wallr. ibid.
- X. pseudoplatani* Hoppe crypt. exs. Dec. I. Nr. 2. D. C. Fl. fr. VI. 152.
8020. *andromedae* Fr. syst. myc. II. 567. Germ.
- Placuntium *andromedae* Ehrb. sylv. berol. 17.
- Xyloma andromedae* Pers. syn. fung. 104. Alb. et Schwz consp. 173. D. C. Fl. fr. VI. 153.
8021. *asteris* Fr. syst. myc. II. 571. Carolina.
- Xyloma asteris* Schwz syn. 53 Nr. 271.
8022. *astrocaryi* M. ann. sc. nat. 1855. III. 94. Guian. gall.
8023. *australe* Dur. et M. Fl. alger. I. 561. Alger.
8024. *bauliniae* N. in Presl reliq. haenk. I. 1. Amer. trop.
8025. *chrysanthemi* Kirchn. in Lotos 1856. 205. Boh. merid.
8026. *circumscissum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 254. Mexico.
8027. *confluens* Fr. syst. myc. II. 570. Carolina.
- Xyloma confluens* Schwz syn. 51 Nr. 260.
- corrugatum* Fr. *Oliostomum corrugatum* Fr.
- cotini* Ces. *zeinum* Bér.
8028. *decolorans* Fr. syst. myc. II. 567. Carolina. Ind. or.
- Xyloma andromedae ligustrinae* α. Schwz syn. 52 Nr. 265.
- empetri* Fr. *Sphaeria empetri* Fr.
8029. *eugeniaearum* Cord. icon. IV. 45 T. 9 F. 130. Amer. trop.
8030. *euphorbiae* Schubert in Fic. Fl. dreds. II. 310. In agro dresd.
8031. *fuscum* Fr. in Linn. V. 551. Ind. or.
- geranii* Spr. *Sphaeria robertiani* Rabh.
8032. *giganteum* Fr. syst. myc. II. 566. Germ. Scan.
- Xyloma giganteum* Reb. Fl. neomarch. 342 T. 2 F. 8.
8033. *gyrosum* M. Cuba crypt. 357. Cuba. Guian. gall.
8034. *heraclei* Cord. in Sturm Fl. III 2 p. 33 T. 15. In agro prag.
8035. *hysterioides* Fr. syst. myc. II. 571. Kamschka.
- Lophoderma hysterioides* Fr. summ. 371.
8036. *ilicicola* Fr. syst. myc. II. 567. Carolina.
- Xyloma ilicicola* Schwz syn. 53 Nr. 269.
8037. *laciniatum* Fr. syst. myc. II. 566. Suec.
8038. *linneae* Str. in Sturm Fl. III. 33 p. 23 T. 12. Alpes bav.
8039. *maculans* M. Cuba crypt. 357. Cuba.
8040. *maximum* Fr. syst. myc. II. 566. Germ. Scan.
- Polystigma cicatrix* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1508.
- Xyloma cicatrix* Wallr. Fl. crypt. II. 412.
8041. *montiniae* Fr. syst. myc. II. 571. Amer. sept.
- Xyloma montiniae* Fr. obs. I. 197.
8042. *myricae* M. ann. sc. nat. 1844. XX. 293, 1855. III. 94. Guian. gall. Prom. b. sp.
8043. *nitidum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 254. Abyss.
8044. *onobrychidis* D. C. in mém. mus. III. 324. Gall. Germ.
- R. orobi* Schlechtd. Fl. berol. II. 218.
- Xyloma hypophyllum* Wallr. Fl. crypt. II. 409.
- X. onobrychidis* D. C. Fl. fr. VI. 159.
- orobi* Schlechtd. *onobrychidis* D. C.
8045. *piceum* Berk. in Hook. journ. 1854. 210. Nepal.
8046. *prini* Fr. syst. myc. II. 566. Carolina.
- Xyloma prini* Schwz syn. 52 Nr. 268.
8047. *psidii* Rud. in Linn. IV. 118. Amer. trop.
8048. *punctatum* Fr. syst. myc. II. 569. Eur.
- Placuntium punctatum* Ehrb. sylv. berol. 17.
- Sphaeria subconfluens* Purt. brit. pl. III. 284.
- Xyloma acerinum sparsum* Mart. Fl. erlang. 309.
- X. punctatum* Pers. obs. II. 101. D. C. Fl. fr. II. 303 VI. 155.
- X. punctiforme* Schum. Fl. saell. II. 179 Nr. 1355.
8049. *quercinum* Rud. in Linn. V. 551. Boh. Gall. merid. Alger. Barb.
- R. riccioides* Let. champ. V. T. 629 F. 4.
- Asteroma parmelioides* Desm. ann. sc. nat. 1817. VIII. 36.
- Sphaeropsis riccioides* Lév. ibid. 1848. IX. 257.
8050. *rhododendri* Fr. syst. myc. II. 567. Kamschatka.
- riccioides* Let. *quercinum* Rud.
8051. *rubiae* M. syll. 194. Gall. merid.
8052. *salicinum* Fr. syst. myc. II. 568. Eur.

- Melasmia salicina* Lév. in herb. mus. paris.  
*Sphaeria crustacea, nigerrima, tuberculosa, foliis innascens* Hall. hist. III. 121 Nr. 2188.  
*Xyloma amphigenum* Wallr. Fl. crypt. II. 411.  
*X. leucocreas* D. C. in mém. mus. III. 319 et Fl. fr. II. 305 VI. 154.  
*X. salicinum* Pers. dispos. fung. 5 T. 2 F. 4.  
*salicinum minus* Fr. *umbonatum* Rabh.  
*sedi* Cord. *Leptostroma sedi* Lk.  
*smilacis* Schwz *Dothidea smilacis* Fr.  
*stellare* Kickx *Polystigma stellare* Lk.  
*ulmi* Fr. *Sphaeria artocreas* Tod.  
8053. *umbonatum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1471. Germ. Scan.  
*R. salicinum minus* Fr. syst. myc. II. 568.  
*Xyloma salicinum umbonatum* Alb. et Schwz consp. 62 Nr. 172.  
*X. umbonatum* Hoppe in Wahlb. Fl. lapp. 324.  
8054. *urticae* Fr. syst. myc. II. 570. Germ.  
*Polystigma stipitum* Lk Handb. III. 392.  
*Xyloma urticae* Wallr. Fl. crypt. II. 409.  
8055. *vaccinii* Fr. syst. myc. II. 567. Carolina.  
*Xyloma andromedae ligustrinae* β. Schwz syn. 52 Nr. 265.  
8056. *velatum* Fr. syst. myc. II. 268. Carolina.  
*Xyloma velatum* Schwz syn. 53 Nr. 270.  
8057. *veronicae* Kirchn. in Lotos 1856. 205. Boh. merid.  
8058. *violae* Kirchn. in Lotos 1856. 205. Boh. merid.  
8059. *zeinum* Béranger in act. congreg. mediol. 1844. Ital.  
*R. cotini* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1953.  
*Richnophora* Pers.  
*carnea* Pers. *Phlebia contorta* Fr.  
DLXXXI. **Riessia** Fres.  
*Coniomycetes mucedines trichomyei* Fr.  
8060. *semiophora* Fres. Beitr. 74 T. 9 F. 1—5. In agro cassel.  
DLXXXII. **Robergea** Desm.  
*Myelomycetes sphaeriacei* Cord.  
8061. *unica* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 178. Gall. bor.  
*Robillarda* Cast.  
*glandicola* Cast. *Pestalozzia Castagnei* Desm.  
DLXXXIII. **Roestelia** Reb.  
*Aecidium* Pers. *Caeoma* Lk.  
*Cyglides* Chev. *Lycoperdon* L. *Uredo* Spr.  
*Myelomycetes aecidiaceae* Cord.  
*Mycetoidea protomyei coniomyci entophyta* N. *Uredinei* Rabh.  
*amelanchieris* Mer. *Aecidium cornutum* Pers.  
*ariae* Roehl. *cancellata* Reb.  
8062. *cancellata* Reb. Fl. neom. 330. Eur. Alger.  
*R. ariae* Roehl. Fl. germ. III. 113.  
*R. pyri* Opiz in Lotos 1855. 89.  
*Aecidium cancellatum* Pers. syn. fung. 205.  
*A. crataegi* Purt. brit. pl. III. 570.  
*A. laceratum* Sow. fung. T. 318.  
*Caeoma cancellatum* Schlecht. Fl. berol. II. 111.  
*C. roestelites* Lk spec. II. 64.  
*Cyglides calyptratus* Chev. Fl. paris. I. 384.  
*Lycoperdon cancellatum* L. syst. veg. 981, Schrk Fl. bav. II. 630 Nr. 1773.  
*Uredo cancellata* Spr. syst. IV. 570.  
*U. roestelites* Lk in Kl. herb. myc. Nr. 97.  
*lacerata* Mer. *Aecidium cornutum* Pers.  
*mespili* Mer. *Aecidium cornutum* Pers.  
*oxyacanthae* Lk *Aecidium cornutum* Pers.  
*penicillata* Fr. summ. 510. Suec.  
*pyri* Opiz *cancellata* Reb.  
*Roselinia* Not.  
*aquila* Not. *Sphaeria aquila* Fr.  
*Rotaea* Ces.  
*flava* Ces. *Sporidesmium flavum* Bon.  
*Rubigo* Lk.  
*acerina* Lk *Erineum purpurascens* Gaertn.  
*alnea* Lk *Erineum alneum* Pers.  
*betulina* Lk *Erineum betulinum* Schum.  
*faginea* N. *Erineum fagineum* Pers.  
*padi* Mart. *Erineum padi* Duv.  
*populina* Mart. *Erineum populinum* Pers.  
*rosea* Lk *Erineum roseum* Schultz.  
DLXXXIV. **Russula** Fr.  
*Agaricus* Pers. *Amanita* Hall.  
*Cortinarius* Fr. *Fungus* auctor. vet. *Hygrophorus* Fr. *Omphalia* Batt. *Omphalomyces* Batt.



- Hymenomycetes pileati agaricini Fr.  
*adulterina* Fr. olivascens Fr.  
 8063. *adusta* Pers. syn. fung. 159. Boh. Germ. Helv.  
*Agaricus adustus* Secr. mycogr. 475.  
*A. nigrescens* Krombh. Schw. IX. 27 T. 70 F. 14 et 15.  
*A. nigricans* Krombh. Schw. IX. 25 T. 70 F. 7-11, Alb. et Schwz consp. 220.  
*aeruginosa* Pers. *Agaricus furcatus* Buxb.  
*alutacea* Pers. *Agaricus felleus* Fr.  
*angustata* Pers. *Agaricus furcatus* Buxb.  
 8064. *aurantiicolor* Krombh. Schw. IX. 11 T. 66 F. 8-11. Boh.  
 8065. *aurata* Fr. epicr. 360. Eur.  
*Agaricus aureus* Pers. syn. fung. 442, obs. myc. I. 101, champ. comest. 224.  
*A. citrinus* Krombh. Schw. IX. 18 T. 68 F. 1-4.  
*A. tremulans* Batsch cont. II. 73 F. 209.  
*A. xanthopus* Fr. obs. I. 71.  
*aurea* Pers. olivascens Fr.  
 8066. *aurora* Krombh. Schw. IX. 11 T. 66 F. 4-7 Boh.  
 8067. *chamaeleontina* Fr. epicr. 363. Suec.  
 8068. *cinereopurpurea* Krombh. Schw. IX. 11 T. 66 F. 14 et 15. Boh.  
 8069. *cinnabarina* Berk. et Hook. fil. in Hook. journ. 1851. 42. Ind. or.  
*Clusii* Fr. olivascens Fr.  
*coerulea* Fr. olivascens Fr.  
 8070. *coerulea* Krombh. Schw. IX. 11 T. 64 F. 10 et 11. Boh.  
*Agaricus coeruleus* Pers. syn. fung. 445.  
 8071. *consobrina* Fr. epicr. 359. Suec.  
*R. sororia* Fr. ibid.  
*Agaricus consobrinus* Fr. obs. II. 195.  
*crocea* Pers. *nauseosa* Pers.  
 8072. *cuprea* Krombh. Schw. IX. 11 T. 64 F. 1-3. Boh.  
 8073. *cyanescens* Kickx in bullet. d. Brux. 1842, Sturm Fl. III. 33 p. 1 T. 1. Bav. Belg.  
*cyanoxantha* Pers. olivascens Fr.  
 8074. *decolorans* Fr. epicr. 361. Suec.  
 8075. *delica* Fr. epicr. 350. Gall.  
*Agaricus delicios* Vaill. Bot. paris. 61.  
 8076. *depallens* Rabh. D. C. Fl. Nr. 3313. Germ.  
*Agaricus russula depallens* Pers. syn. fung. 440.  
*elephantina* Fr. *nigricans* Bull.  
*emetica* Fr. olivascens Fr.  
*esculenta* Pers. *vesca* Fr.  
*esculenta* Pers. *Agaricus russula* Schaeff.  
*fallax* Fr. olivascens Fr.  
 8077. *fallax* Krombh. Schw. VIII. 24 T. 61 F. 8 et 9. Boh.  
*fellea* Fr. *Agaricus felleus* Fr.  
*foetens* Pers. *Agaricus foetens* Fr.  
*fragilis* Fr. *Agaricus fragilis* Batsch.  
*furcata* Lamk olivascens Fr.  
*furcata* Pers. *Agaricus furcatus* Buxb.  
*galochroa* Fr. *heterophylla* Fr.  
*grisea* Pers. *Agaricus lacteus* Pers.  
 8078. *grossa* Berk. in Hook. journ. 1851. 42. Ind. or.  
 8079. *heterophylla* Fr. syst. myc. I. 59. Germ. Scan.  
*R. galochroa* Fr. obs. I. 65.  
*Agaricus lacteus* Alb. et Schwz consp. 198 Nr. 571.  
*integra* L. olivascens Fr.  
*laetea* Fr. *Agaricus lacteus* Pers.  
*laetea* Pers. olivascens Fr.  
*lactiflua* Cord. *Agaricus foetens* Fr.  
*lepida* Fr. olivascens Fr.  
*lepida* Fr. *Agaricus rosaceus* Pers.  
*leucotheja* Fr. *nauseosa* Pers.  
*Linnaei* Fr. olivascens Fr.  
*lurida* Pers. olivascens Fr.  
*lutea* Pers. olivascens Fr.  
 8080. *luteoviolacea* Krombh. Schw. IX. 12 T. 66 F. 14 et 15. Boh.  
 8081. *memnon* Krombh. Schw. IX. 12 T. 66 F. 16 et 17. Boh.  
 8082. *mustelina* Fr. olivascens Fr.  
 8083. *nauseosa* Pers. syn. fung. 446. Eur.  
*R. crocea* Pers. obs. I. 101.  
*R. leucotheja* Fr. obs. I. 66.  
*R. nitida* Pers. syn. fung. 444.  
*R. purpureofuliginea* Pers. ibid.  
*R. vitellina* Pers. ibid. 442.  
*Agaricus crocinus* Roehl. Fl. germ. III. 232. Nr. 337.  
*A. gregarius* Poir. encycl. suppl. I. 224.  
*A. inanis* Scop. Fl. carn. II. 441.  
*A. integer* var. 6. With. arr. IV. 182.  
*A. leucothejus* Fr. obs. I. 66.  
*A. luteus* Huds. Fl. angl. 611.  
*A. nauseosus* Pers. syn. fung. 446.  
*A. nitidus* Fr. obs. I. 4.

- A. phaedrus* Roehl. Fl. germ. III. 233 Nr. 342.  
*A. pistillaris* With. arr. IV. 157.  
*A. purpureofuliginus* Pers. sec. Fr.  
*A. purpureus* Schaeff. fung. 67 T. 254.  
*A. risigallinus* Batsch cont. I. 67 T. 15 F. 72. A. B. C.  
*A. vitellinus* Pers. syn. fung. 442.  
*Hygrophorus nitidus* Fr. epier. 321.  
8084. *nigricans* Bull. herb. II. T. 579 F. 2, Rabb. D. C. Fl. Nr. 3319. Eur.  
*R. elephantina* Fr. epier. 350.  
*Agaricus elephantinus* Sow. fung. T. 36.  
*nitida* Pers. *nauseosa* Pers.  
8085. *ochracea* Alb. et Schwz consp. 213 Nr. 625. Lusat.  
*ochroleuca* Pers. *olivascens* Fr.  
*olivacea* Pers. *olivascens* Fr.  
8086. *olivascens* Fr. epier. 361. Eur.  
Ceylon. Himal. Ind. or. Java.  
*R. adulterina* Fr. epier. 360.  
*R. aurea* Pers. obs. I. 107.  
*R. Clusii* Fr. epier. 358.  
*R. coerulea* Fr. ibid. 353.  
*R. cyanoxantha* Pers. sec. Fr.  
*R. emetica* Pers. obs. I. 100.  
*R. fallax* Fr. epier. 358.  
*R. furcata* Lamk encycl. I. 106.  
*R. integra* L. Fl. suec. Nr. 1230. Fr. epier. 360.  
*R. lactea* Pers. syn. fung. 439.  
*R. lepida* Fr. epier. 355.  
*R. Linnaei* Fr. ibid. 385.  
*R. lurida* Pers. obs. I. 103.  
*R. lutea* Pers. syn. fung. 442.  
*R. mustelina* Fr. epier. 351.  
*R. ochroleuca* Pers. obs. I. 102.  
*R. olivacea* Pers. ibid. 103, Fr. epier. 356.  
*R. rosea* Fr. obs. I. 100.  
*R. rubra* Fr. syst. myc. I. 58.  
*R. sanguinea* Fr. epier. 351.  
*R. substricta* Pers. syn. fung. 441.  
*R. vires* Scop. Fl. carn. II. 437.  
*R. xerampelina* Fr. summ. 310.  
*Agaricus adulterinus* Secr. mycogr. Nr. 495.  
*A. aeruginosus* Schum. Fl. saell. II. 246 Nr. 1623.  
*A. alutaceus* Pers. syn. 441, Krombh. Schw. VIII. 25 T. 61 T. 10, IX. 5 T. 68 F. 9—17.  
*A. angulatus* With. arr. IV. 160.  
*A. aurantiocroceus* major Schum. Fl. saell. II. 291 Nr. 1732.  
*A. aurantius* Vahl Fl. dan. T. 833 F. 1.  
*A. auratus* With. arr. IV. 184.  
*A. caulescens*, pileo plano conca-vo purpureo L. Fl. lapp. 486.  
*A. chrysomallus* Roehl. Fl. germ. III. 231 Nr. 356.  
*A. citrinus* Krombh. Schw. IX. 18 T. 68 F. 1—4.  
*A. coccineus* Bull. herb. T. 202 Fig. A. sec. Fr.  
*A. cortinaria sanguinea* Alb. et Schwz. consp. 158 Nr. 449.  
*A. cyanoxanthus* Schaeff. fung. 40 T. 93, Pers. syn. fung. 445, Secr. mycogr. I. 509, Krombh. Schw. IX. 16 T. 67 F. 16—19.  
*A. emeticus* Pollini Fl. veron. III. 635, Krombh. Schw. VIII. 23 T. 61 F. 3—7, Schaeff. fung. T. 15 F. 1—3, T. 16 F. 5—6.  
*A. erosus* Poir. encycl. suppl. I. 224.  
*A. exalbicans* Krapf Schw. T. 2 F. 10, T. 4 F. 1. 3. 5. 8.  
*A. fallax* Fr. syst. myc. I. 56, Krombh. Schw. VIII. 24 T. 61 F. 8 et 9.  
*A. Georgii* Pall. Reise I. 44.  
*A. graminicolor* Secr. mycogr. Nr. 508.  
*A. heterophyllus* Secr. mycogr. Nr. 506.  
*A. horizontalis* Vill. Fl. Delph. III. 1016.  
*A. integer* L. spec. pl. II. 1640, Schrk. Fl. bav. II. 591 Nr. 1671, Bolt. fung. T. 1 Fig. inf.  
*A. Linnaei* Fr. obs. I. 67.  
*A. luridus* Secr. mycogr. Nr. 515.  
*A. major*, pediculo longo Buxb. cent. IV. 12 T. 19.  
*A. ochraceus* Pers. syn. fung. 443.  
*A. ochroleucus* Mart. Fl. mosq. 240, Pers. syn. fung. 443.  
*A. oedematopus* Sibth. Fl. oxon. 350.  
*A. olivaceus* Pers. syn. fung. 447, obs. myc. I. 103, Krombh. Schw. IX. 15 T. 67 F. 11.  
*A. pectinaceus* Balb. Fl. taurin. 215, Bull. champ. T. 509 Fig. T. U.  
*A. pectinaceus fulvus* D. C. Fl. fr. II. 139.  
*A. pectinaceus ochroleucus* D. C. ibid.  
*A. pileolo orbiculari* Gled. meth. 106 Nr. 14.  
*A. puniceus* Fr. syst. myc. I. 104.  
*A. quinquepartitus* L. spec. pl. II. 1640.  
*A. rigidus* Poir. encycl. suppl. I. 223.  
*A. risigallinus* Batsch el. I. 67 T. 15 F. 72. A. B. C.  
*A. rosaceus* Pers. syn. fung. 439.  
*A. roseus* Schaeff. fung. 32 T. 75.  
*A. rubens* Bolt. fung. T. 36.  
*A. ruber* Fr. syst. myc. I. 58, obs. myc. 67, epier. 354, D. C. Fl.

- fr. II. 140, Krombh. Schw. IX. 9 T. 65 F. 1—24.
- A. *russula alutaceus* Pers. syn. fung. 441.
- A. *russula aureus* Pers. ibid. 442.
- A. *russula campanulatus* Pers. ibid. 440.
- A. *russula coerulescens* Pers. ibid. 445.
- A. *russula emeticus* Pers. ibid. 439.
- A. *russula griseus* Pers. ibid. 445.
- A. *russula ochraceus* Pers. ibid. 443.
- A. *russula ochroleucus* Pers. ibid.
- A. *russula olivaceus* Pers. ibid. 447.
- A. *russula olivascens* Pers. obs. I. 103.
- A. *russula rosaceus* Pers. syn. fung. 439.
- A. *sanguinariarius* Schum. Fl. saell. II. 214 Nr. 1617.
- A. *sanguineus* Batsch cl. 3 F. 15, Wulf. in Jacq. misc. II. 107 T. 15 F. 3, Vittad. fung. mang. 299 T. 38 F. 2.
- A. *santalinus* Scop. Fl. carn. II. 444 Nr. 1528.
- A. *sapidus* Roq. hist. T. 10. F. 4.
- A. *semiflavus* Otto sec. Steud.
- A. *squalidus* Chev. Fl. paris. I. 141.
- A. *subobliquus* Poir. encycl. suppl. I. 224.
- A. *sylvaticus* Lamk encycl. I. 105.
- A. *tinctorius* Secr. mycogr. Nr. 487.
- A. *virescens* Schaeff. fung. 40 T. 94, Pers. syn. fung. II. 447, Secr. mycogr. I. 507, Roq. hist. 86 T. 12 F. 3—4, Krombh. Schw. IX. 15 T. 67 F. 12—15.
- A. *xanthopus* Fr. syst. myo. I. 55.
- A. *xerampelinus* Schaeff. fung. 49 T. 214 et 215.
- Amanita divi Georgii* Dill. cat. giess. I. 180.
- A. *furcata* Lamk encycl. I. 106.
- A. *kremlinga*, magna, aspera Dill. cat. giess. I. 178.
- A. *palustris* Dill. ibid. 180.
- A. *petiolo farto* Hall. hist. III. 160 Nr. 2373 et 2374.
- A. *rubra* Lamk encycl. I. 105.
- Cortinariarius anthracinus* Fr. epicr. 288.
- C. *sanguineus* Fr. ibid.
- Fungus divi Georgii* Sterb. theat. 31.
- F. *magnus viridis* Sterb. ibid. 67.
- F. *orbicularis*, in palustribus nascens C. Bauh. pin. 374 Nr. 37.
- F. *parvus*, purpureus, perniciosus Sterb. theat. 217.
- F. *pileo lato*, orbiculari C. Bauh. pin. 370 Nr. 4.
- F. *piperatus*, non lactescens, coloris brasiliici Vaill. Bot. paris. 62 et 65.
- F. *purpureus*, tener, lamellis albis Buxb. cent. V. T. 47.
- F. *subtus niveus* Hall. enum. 39 Nr. 27.
- F. *sylvarum asper* J. Bauh. hist. III. 827.
- F. *umbilicosus ruber* Sterb. theat. 216 T. 22 F. 1.
- F. *umbilicum referens* C. Bauh. pin. 370 Nr. 8.
- Hygrophorus puniceus* Fr. epicr. 322.
- Hypophyllum integrum* Paul. champ. II. 177 T. 74 F. 1—3.
- H. *russula* Paul. ibid. T. 75 F. 6—8.
- Omphalia sordida* Batt. fung. 37 T. 15 Fig. D.
- Omphalomyces coccineus* Batt. ibid. Fig. E.
- O. *marginatus pectinato* Batt. ibid. Fig. C.
- O. *sordidus* Batt. ibid.
8087. *peotinata* Bull. herb. II. T. 509, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3306, Gall. Germ. *Agaricus ochroleucus sulcatus* Alb. et Schwz consp. 213 Nr. 626.
8088. *persicina* Krombh. Schw. IX. 12 T. 66 F. 18 et 19. Boh.
8089. *puellaris* Fr. epicr. 362. Suec.
8090. *pulchella* Borsczow ann. sc. nat. 1857. X. 55 T. 2. Ross.
8091. *punctata* Krombh. Schw. IX. 13 T. 66 F. 20—23. Boh.
- purpureofuliginea* Pers. *nauseosa* Pers.
- ravida* Bull. *Agaricus ravidus* Fr.
8092. *rhytipes* Fr. epicr. 357. Suec.
- rosacea* Bull. *Agaricus rosaceus* Pers.
- rosea* Fr. *olivascens* Fr.
- rosea* Fr. *Agaricus rosaceus* Pers.
- rubra* Fr. *olivascens* Fr.
- sanguinea* Fr. *olivascens* Fr.
8093. *semicrema* Fr. epicr. 350. Suec.
- sororia* Fr. *consobrina* Fr.
- substricta* Fr. *olivascens* Fr.
8094. *vesca* Fr. fung. escul. 51. Eur.
- R. *esculenta* Pers. obs. I. 103.
- Agaricus heterophyllus* Vittad. fung. T. 27.
- A. *russula esculentus* Pers. syn. fung. 441.
- A. *sapidus* Poir. encycl. suppl. I. 224.

- Fungus esculentus, infundibulum imitans Mich. gen. 155 Nr. 5.  
*F. esculentus*, magnus, superne purpureus Mich. ibid. Nr. 6 7. 8.  
*F. esculentus*, pileolo pulvinato Mich. ibid. Nr. 3.  
*F. vesvus* I. Loes. Fl. pruss. 81.  
*F. vesvus* V. Loes. ibid.  
 8095. *veternosa* Fr. epicr. 354. In agro upsal.

- virens* Scop. *olivascens* Fr.  
 8096. *virescens* Fr. epicr. 355 Eur.  
*Agaricus caseosus* Wallr. Fl. crypt. II. 728.  
*A. palomet* Thore sec. Fr.  
*vitellina* Pers. *nauseosa* Pers.  
*xampelina* Fr. *olivascens* Fr.  
*Ruthea* Opat.  
*involuta* Opat. *Rhymovis involuta* Rabh.

## S.

- DLXXXV. **Sacciothecium** Str.  
*Sphaeria* Fr.  
*Pyrenomyces sphaeriacei* sphaerini Fr.  
 8097. *corni* M. syll. 244. In agro sedan. Gall.  
*Sphaeria corni* M. ann. sc. nat. 1834. I. 340 T. 13 P. 6.  
*sepincola* Str. *Sphaeria sepincola* Fr.  
*Sacharomyces* Meyen.  
*cerevisiae* Meyen *Torula cerevisiae* Cord.  
 DLXXXVI. **Sacidium** N.  
*Coniothyrium* Cord.  
*Myelomyces sphaeronemeae* Cord.  
*Lycoperdacei* *angiogasteres* Brongn. *Angiocarpi sarcocarpi* Pers. *Pyrenomyces xylomacei* Fr. *Sphaeropsidei* M.  
 8098. *alpestre* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1952; Flora 1855. 270. In agro vercell.  
 8099. *chenopodii* N. in Kze et Schm. myk. Heft II. 64 T. 2 F. 2. In agro lugd. bat.  
 8100. *Duriaei* M. Fl. alger. I. 613. Alger.  
 8101. *foedaus* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 61. In agro vercell.  
 8102. *gleditschiae* Lévl. ann. sc. nat. 1845. 64. Texas.  
 8103. *mauritiae* M. ann. sc. nat. 1855. III. 136. Guian. gall.  
 8104. *microsporum* Fr. summ. 420. Dan.  
 8105. *natricis* M. in Cast. cat. plant. mars. suppl. 68. Gall. merid.  
*pini* Fr. *Coniothyrium pini* Cord.  
 8106. *sambuci* M. in Cast. cat. plant. mars. suppl. 68. Gall. merid.  
 8107. *umbilicatum* Fr. summ. 420. Dan.  
 8108. *versicolor* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 217. Gall. bor.  
*Sackea* Rostk.  
*nigrescens* Rostk. *Bovista nigrescens* Pers.  
*plumbea* Rostk. *Bovista plumbea* Pers.

- Sarcopodium* Ehrb.  
*atrum* Cord. *Helminthosporium vaccinii* Fr.  
*circinatum* Ehrb. *Thelephora circinata* Fr.  
 DLXXXVII. **Sarcorhopalum** Rabh.  
*Myelomyces aecidiaceae* Cord.  
 8109. *tubaeforme* Rabh. bot. Zeit. 1851. 627. Ind. or.  
 DLXXXVIII. **Sarea** Fr.  
*Helotium* Wormsk. *Leptosporium* Bon. *Peziza* Fr.  
*Hymenomyces ascophoripezizeae* Cord. *Elvellacei claviculares* Fr.  
 8110. *complanata* Fr. el. II. 14. Kamtschatka.  
*Helotium compressum* Wormsk. in sched.  
*Peziza complanata* Fr. syst. myc. II. 158.  
 8111. *difformis* Fr. el. II. 14. Eur. bor.  
*Peziza difformis* Fr. syst. II. 151.  
 8112. *filisporia* Bon. bot. Zeit. 1853. 293. In agro ravenzb.  
*Leptosporium tremellinum* Bon. ibid. 1857. 211 T. 4 Fig. C. a.—g.  
*Satyrium* Seg.  
*erythronium* Seg. *Phallus impudicus* L.  
*Satyrus* Bosc.  
*rubicundus* Bosc. *Phallus rubicundus* Fr.  
*Scaphophorus* Ehrb.  
*agaricoides* Ehrb. *Schizophyllum commune* Fr.  
*Sceptromyces* Cord.  
*Opizii* Cord. *Stachylidium scepttrum* Fr.  
 DLXXXIX. **Schinzia** Naeg.  
*Naegelia* Rabh.  
*Hyphomyces mucedinei* Rabh.  
 8113. *cellulicola* Naeg. in Linn. 1842. 278 T. 11 F. 2—10. Helv.  
*S. iridis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 801.  
 8114. *dahliae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 802. In agro dresd.

- iridis Rabb. cellulicola Naeg.  
 8115. penicillata Naeg. in Linn. 1842.  
 285. Helv.  
 Naegelia penicillata Rabb. D. C.  
 Fl. Nr. 803.
- DLXL. Schizoecephalum Pr.**  
 Hymenomyces aspergillini Cord.  
 8116. atrofusum Pr. in Linn. 1852  
 XXV. 77. In agro boyersw.
- DLXLI. Schizoderma Kze.**  
 Caecoma Kl. Coniothecium Cord.  
 Hypodermium Lk. Hysterium  
 Pers. Leptostroma Fr. Sorosporium  
 Rud. Ustilago Tul.  
 Coniomycetes oaeomaceae Cord.  
 Entophyti naemasporei Fr  
 betulinum Fr. Coniothecium be-  
 tulinum Cord.  
 caecinum Lk. Leptostroma scir-  
 pinum Fr.  
 cyperoidearum Lk. Leptostroma  
 scirpinum Fr.
8117. dianthi. In agro neapol.  
 Sorosporium dianthi Rabb. in Flora  
 1850. 627.  
 fagineum Chev. Hysterium fa-  
 gineum Schrad.  
 fagineum Chev. Hysterium ru-  
 gosum Fr.  
 filicinum Ehrb. Leptostroma fi-  
 licinum Fr.
8118. hypodermoides Kze in Fic. Fl.  
 dresd. II. 310. In agro dresd.  
 nervisequum Dub. Hypodermium  
 nervisequum Lk.  
 pinastri Fr. Hypodermium  
 sparsum Lk.  
 quercinum Chev. Hysterium fa-  
 gineum Schrad.  
 quercinum Chev. Hysterium ru-  
 gosum Fr.  
 rubi Lk. Hysterium rubi  
 Pers.  
 salicinum Fr. Leptostroma sa-  
 licinum Lk.
8119. saponariae Fr. syst. myc. III.  
 477. Eur. Alger.  
 Caecoma Schlechtendalii Kl. in herb.  
 myc. Nr. 87.  
 Sorosporium saponariae Rud. in  
 Linn. 1829. 116 T. 2.  
 Ustilago Rudolphii Tul. ann. sc.  
 nat. 1847. VII. 99 T. 5 F. 24  
 --26.
8120. schizocaulon. In agro neapol.  
 Sorosporium schizocaulon Ces. in  
 Kl. herb. myc. Nr. 1083.  
 scirpinum Ehrb. Leptostroma  
 scirpinum Fr.
8121. scleranthi. In agro lips.  
 Sorosporium scleranthi Awd. in  
 Kl. herb. myc. Nr. 1481.  
 sparsum Dub. Hypodermium  
 sparsum Lk.
- spiraeae Lk. Leptostroma spi-  
 raeae Lk.  
 sulcigenum Dub. Hypodermium  
 sulcigenum Lk.  
 Schizonia Pers. Schizophyllum  
 commune Fr.
- DLXLII. Schizophyllum Fr.**  
 Agaricofungus Hall. Agaricum  
 Mich. Agaricus L. Amanita  
 H. B. Fungus Vaill. Merulius  
 Lamk. Ichipodium Wallr. Sea-  
 phophorus Ehrb. Schizonia  
 Pers.
- Fungi agaricini Brongn. Hyme-  
 nomyces pileati agaricini Fr.
8122. commune Fr. syst. myc. I. 330.  
 Ubique terrarum.  
 Agaricofungus lamellis bifidis Hall.  
 stirp. 58 Nr. 4.  
 Agaricum squamosum, arboribus  
 adnascens, lobis pectunculium  
 mentientibus Mich. gen. 122  
 Nr. 1.  
 A. squamosum et fulvum, lobis  
 pectunculi forma Mich. ibid. 123  
 Nr. 9 T. 65 F. 4.  
 Agaricus acaulis, squamosus, lo-  
 batus et villosus Gled. meth.  
 134 Nr. 31.  
 A. alneus L. spec. pl. II. 1645,  
 Weig. obs. bot. 41 T. 2 F. 6.  
 Schrk Fl. bay. II. 614 Nr. 1727.  
 D. C. Fl. fr. II. 134.  
 A. atrocoeruleus Fr. obs. I. 98.  
 A. bicolor Batsch el. 95.  
 A. imbricatus, hirsutus, lamellis  
 violaceis Buxb. cent. V. T. 7  
 F. 1.  
 A. lamellatus, cinereus Batt. fung.  
 73 T. 36 Fig. C. D.  
 A. lamellatus pectunculi forma,  
 major Dill. cat. giess. 192.  
 A. multifidus Batsch cont. I. 124  
 F. 126.  
 A. radiatus Vaill. Bot. paris. T.  
 10 F. 7.  
 A. sessilis, coriaceus, villosus  
 Scop. Fl. carn. I. 38 Nr. 45.  
 A. sessilis, squamosus, corpore  
 pectunculi in modum lobato Gled.  
 fung. 135.  
 A. sessilis, squamosus, lacini-  
 atus et villosus Gled. ibid.  
 A. sessilis, squamosus, lobatus  
 et villosus, lamellis dissectis  
 Gled. ibid. 134.  
 Amanita sessilis, laminis pulve-  
 rentis bifidis Hall. hist. III.  
 152 Nr. 2333.  
 A. sessilis, siccus, villosus, albi-  
 cans, lamellis fulvis Hall. ibid.  
 151 Nr. 2332.  
 Fungus parvus, lamellatus, pec-

- tunculi forma Vaill. Bot. paris. 70 Nr. 63 T. 10 F. 7.  
 Merulius alneus Lamk. encycl. IV. 124.  
 Rhipidium lyratum Wallr. in sched.  
 Scaphophorus agaricoides Ehrb. in N. hor. phys. berol. I. 94.  
 Schizonia vulgaris Pers. myc. eur. III. 14.  
 8123. exiguum Miquel in bullet. neerland. 1839. 455. Surin.  
 8124. flabellare Fr. epier. 403. Guinea. Nilgher.  
 8125. mya Fr. epier. 403. Hung. Agaricus mya Scop. ann. hist. nat. IV. 147 T. 1 F. 4.  
 8126. umbrinum Berk. in Hook. journ. 1851. 15 T. 1 F. 1. Guian.  
 Schizostoma Ehrb.  
   berteroanum Lév. Tulostoma brumale Bert.  
   exasperatum Lév. Tulostoma exasperatum M.  
   fimbriatum Lév. Tulostoma fimbriatum Fr.  
   granulosum Lév. Tulostoma granulosum Lév.  
   laceratum Ehrb. Tulostoma laceratum Fr.  
   leveilleianum Lév. Tulostoma leveilleianum Gaud.  
   pusillum Lév. Tulostoma pusillum Berk.  
 DLXLIII. **Schizothecium** Cord. Labrella Desm. Podospora Ces. Myelomycetes phragmotrichaceae Cord.  
 8127. fimicolum Cord. icon. II. 29 T. 13 F. 105. Boh. Pedem. Tirol. Podospora fimicola Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 376.  
   ptarmicae West. Labrella ptarmicae Desm.  
 DLXLIV. **Schizoxylon** Pers. Acolium Fée. Arthonia Steud. Calicium Dub. Cycledum Wallr. Dothidea Fr. Lecanidion Rabh. Limboria Ach. Patellaria D. C. Discomycetes phacidiaei M. moriforme Pers. Dothidea moriformis Fr.  
 8128. sepincola Pers. in annal. wetter. II. 11. Eur. Alger. Acolium sepincola Fée crypt. offic. introd. XXVIII. Arthonia sepincola Steud. nomencl. 60. Calicium sepincola Dub. Bot. gall. II. 639. Cycledum sepincola Wallr. Fl. crypt. II. 50. Lecanidion sepincola Rabh. D. C. Fl. Nr. 2624.  
 Limboria sepincola Achar. in Fr. lich. univ. 456.  
 Patellaria sepincola D. C. Fl. fr. II. 181.  
 Schmizomia Str. radiata Str. Stictis radiata Pers.  
 Schweinizia Grev. carcinomalis Grev. Podaxon carcinomalis Fr. pistillaris Grev. Podaxon pistillaris Fr.  
 DLXLV. **Sciniatosporium** Cord. Coniomycetes phragmidiaceae Cord.  
 8129. rosae Cord. in Sturm. Fl. III. 2 p. 17 T. 40. Boh.  
 Sciridium (ex errore typico) N. marginatum N. Sciridium marginatum N.  
 DLXLVI. **Sclerangium** Lév. Scleroderma Fr. Myelomycetes sclerodermaceae Cord.  
 8130. Michellii Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 133. Gall. merid. polyrhizon Lév. Scleroderma geaster Fr.  
 DLXLVII. **Sclerococcum** Fr. Actidium Fr. Coniocarpon Dub. Lecanora Schaer. Lecidea Ach. Spiloma Ach. Uredinei bactrydici Brongn. Coniomycetes tubercularini dermospermi Fr.  
 8131. graniforme Wallr. Fl. crypt. II. 262. Hercyn.  
 8132. sphaerale Fr. syst. myc. III. 257. Eur. Actidium sphaerale Fr. summ. 401. Coniocarpon sphaerale Dub. Bot. gall. II. 676. Lecanora rimosa Schaerer spic. 384. Lecidea papillosa Achar. Lich. univ. 171. Spiloma sphaerale Achar. syn. 2.  
 DLXLVIII. **Scleroderma** Pers. Bovista N. Diploderma Lk. Elaphomyces N. Langermannia Rostk. Lycoperdastrum Mich. Lycoperdon Batsch. Mitremyces Schwz. Pisocarpium Lk. Podaxon Lk. Polysaccum D. C. Sclerangium Lév. Sterbeecia Lk. Tuber With. Myelomycetes sclerodermaceae Cord. Lycoperdacei veri Brongn. Angiocarpi dermatocarpi trichospermi Pers. Mycetoidea gastromyci geogastri N. Gastromycetes trichospermi sclerodermei Fr. Lycoperdacei M. Myxogasteres Wallr.

8133. *areolatum* Ehrb. sylv. berol. 27. In agro berol.  
*arhizum* Pers. *Polysaccum*  
*arhizum* Rabh.  
*aurantium* Pers. *vulgare* Fr.
8134. *bovista* Fr. syst. myc. III. 48. Eur. Alger. Himal.  
*S. citrinum* Pers. syn. fung. 153.  
*Bovista scleroderma* Kze. sec. Fr.  
*Lycoperdon defossum* Batsch cont. II. 125 F. 229.  
*L. irregulare* D. C. Fl. fr. II. 102. VI. 102.  
*L. polyrhizon* Batsch el. 147.  
*callostomum* Pers. *Mitremyces lutescens* Schwz.  
*carcinomale* Pers. *Podaxon carcinomalis* Fr.  
*cepa* Pers. *vulgare* Fr.  
*cervinum* Pers. *Elaphomyces granulatus* N.  
*cervinum scabrum* Pers. *Elaphomyces muricatus* Fr.
8135. *chrysosporum* Opiz in Lotos 1855. 89. Boh. or.  
*citrinum* Pers. *bovista* Fr.  
*corium* Desv. *Sterbeekia geaster* Lk.
8136. *geaster* Fr. syst. myc. III. 46. Eur. Alger. Amer. Himal.  
*S. polyrhizum* Pers. syn. fung. 156.  
*Lycoperdastrum rotundum*, majus Mich. gen. 219 T. 99 F. 2.  
*Lycoperdon polyrhizum* Gmel. syst. II. 1464.  
*Sclerangium polyrhizon* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 132 T. 7 F. 1—4.  
*herculeanum* Pers. *Polysaccum herculeum* Fr.
8137. *laetum* Ehrb. sylv. berol. 27. In agro berol.
8138. *lycoperdoides* Schwz syn. 60 Nr. 350. Carolina.  
*macrorhizum* Wallr. *vulgare* Fr.
8139. *nitidum* Berk. in Hook. journ. 1854. 173. Nepal.
8140. *pedunculatum* Lk in Fr. syst. myc. III. 50. Lusit.  
*pistillare* Pers. *Podaxon pistillaris* Fr.  
*polyrhizum* Pers. *geaster* Fr.
8141. *sinnamariense* M. ann. sc. nat. 1840. XIV. 331 T. 19 F. 12. Guian. gall.  
*spadiceum* N. *verrucosum* Pers.  
*spadiceum* Pers. *vulgare* Fr.  
*squamatum* Chev. *vulgare* Fr.
8142. *stellatum* Berk. in Hook. journ. 1856. 278. Rio negro.
8143. *texense* Berk. lond. journ. 1845. 308. Texas.
- tinctorium* Pers. *Polysaccum crassipes* D. C.  
*tuberosum* Spr. *Diploderma tuberosum* Lk.
8144. *verrucosum* Pers. syn. fung. 154. Eur. Alg.  
*S. spadiceum* Pers. ibid. 155.  
*Lycoperdastrum obscurum* Mich. gen. 220 T. 99 F. 3.  
*L. rotundum*, majus, *leucophaenum* Mich. ibid. 219 T. 99 F. 1.  
*Lycoperdon defossum* Sow. fung. T. 311.  
*L. dispar* Batsch el. 147.  
*L. e flavo virescens* Vaill. Bot. paris. 122 T. 16 F. 7—8.  
*L. globosum* Batt. fung. 65 T. 31 Fig. C.  
*L. spadiceum* Gmel. syst. II. 1463.  
*L. verrucosum* Bull. champ. 157 T. 24, D. C. Fl. fr. II. 265.  
*Pisocarpium aurantiacum* N. syst. I. 138.  
*P. spadiceum* N. ibid.
8145. *vulgare* Fr. syst. myc. III. 46. Eur. Alger.  
*S. aurantium* Pers. syn. fung. 153.  
*S. cepa* Pers. ibid. 155.  
*S. macrorhizum* Wallr. Fl. crypt. II. 404.  
*S. spadiceum* Pers. syn. fung. 155.  
*S. squamatum* Chev. Fl. paris. 357.  
*Bovista caesia* N. syst. 132 F. 124.  
*Langermannia aculeata* Rostk. in Sturm Fl. III. 5 p. 29 T. 13.  
*Lycoperdastrum autumnale* Mich. gen. 220 T. 99 F. 2.  
*L. tuberosum*, cortice duriore Mich. ibid. F. 1.  
*Lycoperdon aurantii coloris*, ad basin rugosum Vaill. Bot. paris. 123 T. 16 F. 9 et 10.  
*L. aurantium* L. spec. pl. II. 1653, D. C. Fl. fr. II. 266.  
*L. cepa* Poir. encycl. VIII. 588.  
*L. cepae facie* Vaill. Bot. paris. 123 T. 16 F. 5 et 6.  
*L. cervinum* Bolt. fung. T. 116.  
*L. majus* Vaill. Bot. paris. 123 T. 16 F. 8.  
*L. tessellatum* Schum. Fl. saell. II. 191 Nr. 1402.  
*Tuber radiculatum* With. arr. IV. 459.  
*T. solidum* With. ibid. 452.
- Scleroglossum* Pers.  
*lanceolatum* Pers. *Aerospermum compressum* Tod.
- DLXLIX. *Scleroglyphium* Berk.  
*Hyphomyces helminthosporiaceae* Cord.

8146. *aterrimum* Berk. in Hook. journ. 1854. 209 T. 8 F. 4. Ind. or.  
*Scleroma* Fr.  
*descendens* Fr. *Lentinus descendens* Fr.  
*exile* Fr. *Lentinus exilis* Kl.  
*furfurosum* Fr. *Lentinus furfurosus* Fr.  
*ochraceofuscum* Fr. *Lentinus descendens* Fr.  
*princeps* Fr. *Lentinus princeps* Fr.  
*velutinum* Fr. *Lentinus velutinus* Fr.  
*Scleromitra* Cord.  
*coccinea* Cord. *Pistillaria coccinea* Fr.  
DC. **Sclerotium** Tod.  
*Acinula* Fr. *AcrospERMum* Fr.  
*Actinothyrium* Spr. *Aegerita* Pers. *Anixia* Fr. *Asteroma* Fr.  
*Astoma* Gray. *Cenangium* Fr.  
*Cenococcum* Fr. *Clavaria* Schrk.  
*Coccopleum* Ehrb. *Depazea* Cord. *Dothidea* Fr. *Elvela* Hoffm. *Ergotoecia* Quek. *Erysibe* Lk. *Fungus* Gleich. *Hysterium* Fr. *Illosporium* Lk.  
*Leptostroma* Fr. *Lycoperdon* Schrk. *Mycelium* Lév. *Pachyma* Fr. *Periola* Fr. *Perisporium* Wallr. *Phacidium* Fr.  
*Phoma* Desm. *Pilidium* Kze. *Pistillaria* Fr. *Pyrenium* Tod.  
*Rhizoctonia* Fr. *Rhytisma* Fr. *Secale* Bald. *Spermoedia* Fr.  
*Sphacelia* Lév. *Sphaclidium* Fée. *Sphaeria* Sow. *Sphaeropsis* Lév. *Stictis* Fr. *Tremella* Bull. *Trichia* With. *Tuber* Wigg. *Tubercularia* Ditm. *Typhula* Riess. *Xylochoeras* Fr. *Xyloma* Fr.  
*Lycoperdacei sclerotiei* Brongn. *Angiocarpi sarcocarpi* Pers. *Fungosa prototypus* N. *Fungi hypogaei globosi sclerotii* formes Tul. *Gasteromycetes sclerotiacei sclerotii* Fr. *Angiogasteres phalloideae* M.  
*acerinum* Alb. et Schwz. *pustula* D.C.  
*acuum* Pers. *Sphaeropsis acicola* Lév.  
*aegerita* Hoffm. *Aegerita candida* Pers.  
*aegerita* Hoffm. *Stictis alba* Fr.  
*album* D. C. *Aegerita candida* Pers.  
*album* D. C. *Stictis alba* Fr.  
*album* Schum. *Periola pubescens* Fr.  
*alismatis* Fr. *Perisporium alismatis* Fr.  
8147. *amanitae* Fingerhuth in Linn. X. 232. In palat. rhen.  
8148. *anthodiophilum* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1551, Flora 1851. 569. In agro dresd.  
8149. *applanatum* Weinm. hymenom. 649. In agro petropol.  
8150. *arctii* Weinm. hymenom. 646. In agro petropol.  
*areolatum* Fr. *Leptostroma areolatum* Lk.  
*arundinis* Wallr. *clavus* D. C.  
8151. *atratum* Desv. journ. bot. 1809. II. 313. Gall.  
8152. *atrovirens* Fr. syst. myc. II. 251. Germ.  
8153. *aurantiacofuscum* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 936. In agro dresd.  
8154. *aurantiacum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1234. In agro dries.  
*batatas* Schwz. *Rhizoctonia batatas* Fr.  
*betuli* Lib. *Perisporium betulinum* Fr.  
*betulinum* Fr. *Perisporium betulinum* Fr.  
8155. *biconvexum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 80. In agro hoyersw.  
8156. *boletophilum* Cord. icon. III. 21 T. 3 F. 54. In agro prag.  
*bomba* Duf. *Cenococcum geophilum* Fr.  
*brassicae* Fr. *semen* Tod.  
8157. *brassicae* Pers. syn. fung. 122. Eur. S. *coccocystis* Rabb. in sched. *Perisporium brassicae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 280.  
*bryophilum* Wallr. *Rhizoctonia muscorum* Fr.  
8158. *bullatum* D. C. Fl. fr. VI. 113. Gall. Germ.  
*byssissedum* Wallr. *pubescens* Pers.  
8159. *caladii* Schwz. syn. 57 Nr. 316. Carolina.  
8160. *carneum* Fr. el. II. 40. Suec. *carneum* Saut. *hypnorum* Schum.  
8161. *cepivorum* Fr. summ. 478. In agro holm.  
*circaeae* Schum. *Tubercularia persicina* Ditm.  
8162. *circumscriptum* Fr. el. II. 44. Suec.  
8163. *clavus* D. C. Fl. fr. VI. 115. Eur. Nov. Zeel.  
*S. arundinis* Wallr. Fl. crypt. II. 145.  
*S. dactylidis* Wallr. ibid.  
*S. festucae* Wallr. ibid.  
*S. lolii* Wallr. ibid.  
*S. poae* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2057.  
*S. secalis* Rabb. ibid.  
*S. sessleriae* Wallr. Fl. crypt. II. 145.  
*S. tritici* Wallr. ibid.  
*Clavaria clavus* Schrk Fl. bav. II. 571 Nr. 1626.  
*Ergotoecia abortifaciens* Quekett in linn. transact. XVIII. 471.



- Farinaria poae* Sow. fung. T. 396 F. 6.  
*Secale cornutum* Baldinger diss. 1771.  
*S. luxurians* C. Bauh. pin. 23 Nr. 4.  
*Spermoedia clavus* Fr. syst. myc. II. 269.  
*Sphaelia segetum* Lév. in act. soc. linn. paris. V. 471.  
*Sphacelidium clavus* Fée mém. sur l'ergot 47.  
*coccocystis* Rabh. brassicae Pers.  
*cocos* Schwz *Pachyma cocos* Fr.  
8164. *compactum* D. C. Fl. fr. VI. 112. Eur. Alger.  
8165. *complanatum* Tod. fung. meekl. I. 5 T. 1 F. 9. Germ.  
8166. *compositarum* Jungh. Fl. crypt. jav. 25. Java.  
8167. *conceavum* Desm. ann. sc. nat. 1837. VIII. 10 T. 2 F. 1. Gall. bor.  
8168. *confluens* Mér. Fl. paris. 131. In agro paris.  
*S. Rozenii* Fée inedit. sec. Mér.  
8169. *conii* Dub. Bot. gall. II. 873. Gall. Germ.  
8170. *convallariae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1552, Flora 1851. 569. In agro dresd.  
*cornutum* Fr. *Aerospermum cornutum* Fr.  
8171. *corrugatum* Fr. el. II. 43. Suec. crocorum Pers. *Rhizoctonia crocorum* D. C.  
8172. *crustuliforme* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 346. Gall. bor.  
8173. *cyparissiae* D. C. Fl. fr. VI. 114. Eur.  
*dactylidis* Wallr. clavus D. C.  
*dipsacearum* Fr. durum Pers.  
8174. *dorsale* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 346. Gall. bor.  
8175. *durum* Pers. syn. fung. 121. Eur. Alger.  
*S. dipsacearum* Fr. obs. I. 203.  
*S. hyacinthi* Dub. Bot. gall. II. 873.  
*Astoma solidum* Gray sec. Wallr.  
*Mycelium corneum* Botrytis cinereae Lév. ann. sc. nat. 1843. XX. 234.  
*Sphaeria nitida* Sow. fung. T. 314.  
*S. solida* Sow. ibid.  
*S. tuberosa* Sow. ibid. T. 393 F. 2.  
8176. *emergens* Fr. el. II. 42. Eur.  
8177. *entogenum* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 122. Belg.  
8178. *epixylon* Pers. in Fr. el. II. 45. Germ.  
*Xylochoeras epixylon* Fr. summ. 476.  
*erysiphe* Pers. *Erysibe macularis* Schlecht.
- erysiphe* Schum. *Erysibe guttata* Lk.  
*erysiphe alnea* Schl. *Erysibe penicillata* Lk.  
8179. *erythrinae* Peyl in Lotos 1857. 29 T. 1 F. 7. Boh. or.  
*euphorbiae* Kze *Leptostroma herbarum* Lk.  
8180. *evonymi* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 134. Gall. bor.  
8181. *excentricum* Fr. syst. myc. II. 248. Suec.  
*fagi* Schum. *Trichia turbinata* With.  
8182. *fagopyri* Opiz in Lotos 1855. 155. Boh. or.  
8183. *fasciculatum* Schum. Fl. saell. II. 186 Nr. 1389. Germ. Scan.  
*Xyloma pezizoides* Schultz sec. Steud.  
*ferruginosum* Fr. *Cenangium ferruginosum* Fr.  
*festucae* Wallr. clavus D. C.  
8184. *figuratum* Fr. summ. 479. Scan. flavum Schum. truncorum Fr.  
8185. *floccipendulum* Fr. syst. myc. II. 254. Suec.  
*foliaceum* Fr. *Tremella biparasitica* Fr.  
*fraxini* Schl. *Erysibe guttata* Lk.  
*fructuum* Grev. *pyrinum* Fr.  
8186. *fulvum* Fr. syst. myc. II. 255. Germ. Scan.  
8187. *fungorum* Pers. syn. fung. 120. Eur. *S. lacunosum* Pers. dispos. fung. 15 T. 3 F. 7.  
*S. subterraneum fungorum* Tod. fung. meekl. I. 3 T. 1 F. 5. c. d. e.  
8188. *fusum* Wallr. Fl. crypt. II. 140. Thur.  
8189. *glaucoalbidum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 329. Gall. bor.  
8190. *globulare* D. C. Fl. fr. II. 278. Gall.  
*gramineum* Fr. *Perisporium gramineum* Fr.  
8191. *graminum* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 101. Gall. bor.  
8192. *granulatum* Peyl in Lotos 1857. 67 T. 2 F. 12. Boh. or.  
*granulatum* Schum. *Illosporium roseum* Fr.  
*herbarum* Fr. *Leptostroma herbarum* Fr.  
*herbarum* N. *Aerospermum compressum* Tod.  
*hirsutum* Schum. *Periola hirsuta* Fr.  
*hyacinthi* Dub. durum Pers.  
8193. *hypnorum* Schum. Fl. saell. II. 185 Nr. 1382. Salisb. Scan.  
*S. carneum* Sauter in sched.  
*hysteriiforme* Pers. *Hysterium lineare* Fr.

8194. *hysterioides* Cord icon. III. 19 T. 3 F. 53. In agro prag.
8195. *immersum* Tod. fung. meckl. I. 2 T. 1 F. 3. In agro megapol. *immersum album* Tod. *Stictis alba* Fr. *immersum clandestinum* Tod. *vulgatum* Fr.
8196. *inclusum* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 137, Rabh. D. C. Fl. Nr. 2055. Germ. Scan. *Pyrenophora inclusa* Fr. summ. 398. *Sphaeria populi* Fr. obs. II. 321. *iridis* Schwz *Perisporium colchici* Rabh.
8197. *juncinum* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 15. Gall. bor. *lacunosum* Pers. *fungorum* Pers. *lactum* Ehrb. *Pistillaria micans* Fr.
8198. *lathyrus* Moug. in Fr. el. II. 42. Gall.
8199. *linnaeae* Fr. obs. I. 99. Suec. *lolii* Wallr. *clavus* D. C.
8200. *lotorum* Biv. Bern. stirp. IV. 26. Belg. Gall. Ital. *S. rhizogonum* Pers. champ. comest. 142.
8201. *lycopodii* Fr. syst. myc. II. 257. Norv. *maculare* Fr. *Perisporium maculare* Fr.
8202. *maydis* Dub. Bot. gall. II. 872. Eur. *S. variegatum* Wallr. Fl. crypt. II. 139.
8203. *medicaginum* Biv. Bern. stirp. IV. 26 T. 6 F. 2. Belg. Ital.
8204. *medullosum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 234. Gall. bor. *merulii* Schwz *rugulosum* Fr.
8205. *mucor* Tod. fung. meckl. I. 5 T. 1 F. 7. In agro megapol.
8206. *muscorum* Pers. syn. fung. 120. Eur. *S. subterraneum muscorum* Tod. fung. meckl. I. 5 T. 1 F. 5. a. *Lycoperdon muscorum* Schrk naturhist. Briefe II. 319 Nr. 506.
8207. *mycetospora* N. in n. act. n. c. XVI. I. 93 T. 5 F. 1. *S. quercigenum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 222 Nr. 4.
8208. *neglectum* Berk. brit. fung. exs. Nr. 165. Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 191. Brit. Gall.
8209. *nervale* Fr. syst. myc. II. 260. Eur. *S. trientalis* Fr. ibid. *Rhytisma nervale* Fr. summ. 371. *Xyloma nervale* Alb. et Schwz consp. 64 Nr. 178 T. 7 F. 7. *X. trientalis* Fr. obs. I. 200. *nitidum* Pers. *Leptostroma vulgare* Fr.
8210. *ochroleucum* Dur. et M. Fl. alger I. 442. Alger.
8211. *olivaceum* Fr. el. II. 40. Suec. *ophthalmoides* Wallr. *Sphaeria cubicularis* Fr.
8212. *orobanches* Schwz syn. 57 Nr. 322. Eur. Amer. bor. *ovatum* Schum. *semen* Tod.
8213. *palliolum* Fr. syst. myc. II. 256. Germ. *Coccopleum palliolum* Ehrb. sylv. berol. 27.
8214. *paspali* Schwz syn. 57 Nr. 321. Carolina. *Spermoedia paspali* Fr. syst. myc. II. 268.
8215. *patellatum* Alb. et Schwz consp. 74 Nr. 204 T. 3 F. 6. Lusat.
8216. *perpusillum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1320, Flora 1850. 282. In agro dries. *persicolor* Schum. *Illosporium roseum* Fr.
8217. *pezizaeforme* Schum. Fl. saell. II. 186 Nr. 1385. Dan. Germ. *poae* Rabh. *clavus* D. C. *populneum* Pers. *Perisporium populinum* Wallr.
8218. *protuberans* Fr. el. II. 42. Gall. *spermodermia protuberans* Fr. summ. 480.
8219. *pruni* Opiz seznam 141. In agro prag. *pteridis* Pers. *Leptostroma filicinum* Fr.
8220. *pubescens* Pers. syn. fung. 123. Germ. *S. byssisedum* Wallr. Fl. crypt. II. 142.
8221. *pulveraceum* Dur. et M. Fl. alger. I. 441. Alger.
8222. *purpureum* Tod. fung. meckl. I. 2 T. 1 F. 2. In agro megapol.
8223. *pustula* D. C. Fl. fr. VI. 113. Eur. *S. acerinum* Alb. et Schwz consp. 77 Nr. 212. b. *S. quercinum* Pers. syn. fung. 124, ic. pict. III. 42 T. 17 F. 2. *Actinothyrium acerinum* Spr. syst IV. 537. *Phacidium acerinum* Chaillet sec. Fr. *Pilidium acerinum* Kze myk. Heft. II. 92 T. 2 F. 5. *pyrenium* Spr. *Pyrenium terrestre* Tod.
8224. *pyrinum* Fr. syst. myc. II. 258. Eur. *S. fructuum* Grev. sec. Wallr. *S. varium pyrinum* Alb. et Schwz consp. 75 Nr. 206. *Tremella ustulata* Bull. champ. 221 T. 420 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 92. *quercigenum* Berk. *mycetospora* N.

- quercinum* Hornem. (*Phacidium coronatum* Fr.  
*quercinum* Pers. pustula D. C.  
 8225. *radicatum* Desv. journ. bot. 1809. II. 313. Gall.  
*radicatum* Tod. *Anixia glabrata* Fr.  
*radiusum* Aeh. *Asteroma radiusum* Fr.  
 8226. *rhizodes* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1232, Flora 1849. 86. Patria? *rhizogonum* Pers. *lotorum* Biv. Bernh.  
 8227. *rhizomorpha* Guépin in Fr. el. II. 43. Gall.  
 8228. *rimosum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1149, Flora 1848. 508. In agro dries.  
 8229. *roscum* Moug. in Fr. el. II. 43. Gall. Germ.  
*Rozeii* Féc confluent Mér.  
 8230. *rubi* Carmichael in Sm. Fl. brit. V. 224 Nr. 9. Brit.  
 8231. *rugulosum* Fr. syst. myc. II. 255. Eur. Amer. bor.  
*S. merulii* Schwz sec. Fr  
 8232. *salicinum* D. C. Fl. fr. VI. 114. Voges.  
*salicinum* Fr. *Leptostroma salicinum* Lk.  
 8233. *sanguineum* Fr. syst. myc. II. 255. Germ. Scan.  
 8234. *scutellatum* Alb. et Schwz consp. 74 Nr. 204 T. 3 F. 6. Belg. Germ.  
*S. velutinum* West. in bullet. d. Brux. 1851. 12.  
*secalis* Rabh. clavus D. C.  
 8235. *selaginellae* Peyl in Lotos 1857. 68 T. 2 F. 14. Boh. or.  
 8236. *semen* Tod. fung. meckl. II. 4 T. 4 F. 6. Eur. Alger.  
*S. brassicae* Fr. syst. myc. II. 249.  
*S. ovatum* Schum. Fl. saell. 185 Nr. 1380.  
*S. varium* Pers. syn. fung. 122.  
*Elvela brassicae* Hoffm. veg. crypt. II. 18 T. 5 F. 2.  
*Fungus brassicae putrescentis* Gleichen Reich d Pflanz. T. 6.  
*Lycoperdon brassicae* Bergius in act. holm. 1765. 215. Schrk Fl. bav. II. 633 Nr. 1780.  
*L. minimum* Murray in act. goetting. 1772. 83.  
*L. oleraceum* Pollich Fl. palat. III. 310 Nr. 1199.  
*L. semem* Retz. Fl. scand. Nr. 1623.  
*L. subterraneum rugosum* Hall. hist. III. 120 Nr. 2178.  
*Phoma siliquastrum* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 280.  
*Sphaeria brassicae* Dicks. crypt. IV. 23.
- Tremella sphaerica* Gled. meth. II. 436.  
*Tuber oleraceum* Wigg. Fl. hols. 14.  
*Tubercularia minuta* Schum. Fl. saell. II. 183 Nr. 1372.  
*Typhula variabilis* Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1725, Flora 1853. 201.  
*sessleriae* Wallr. clavus D. C.  
*speireum* Fr. *Depazea speirea* Cord.  
*spermoides* Fr. *Sphaeria spermoides* Hoffm.  
 8237. *sphaeriaeforme* Lib. sec. Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 362. Gall. bor.  
*sphaeroides* Pers. *Dothidea sphaeroides* Fr.  
 8238. *splendens* Fr. el. II. 41. In agro petropol.  
 8239. *stereocararium* D. C. Fl. fr. II. 277. Gall. Germ.  
 8240. *stipatum* Fr. syst. myc. II. 254 Germ. Scan.  
 8241. *strobilinum* Schm. in Kze myk. Heft. I. 85. Germ.  
*Rhizoctonia strobilina* Lk spec. I. 250.  
 8242. *subterraneum* Tod. fung. meckl. I. 3 T. 1 F. 5. In agro megapol. *subterraneum fungorum* Tod. fungorum Pers.  
*subterraneum muscorum* Tod. muscorum Pers.  
*subterraneum truncorum* Tod. truncorum Fr.  
 8243. *succineum* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 233. Gall. bor.  
*suffultum* Reb. *Erysibe guttata* Lk.  
 8244. *sulcatum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 329. Gall. bor.  
 8245. *tectum* Fr. obs. I. 204. Germ. Scan.  
 8246. *thlaspi* Saut. in Flora 1852. 579. In agro salisb.  
*tomentosum* Fr. *Periola tomentosa* Fr.  
*tragopogi* Alb. et Schwz *Perisporium tragopogi* Fr.  
*trientalis* Fr. *nervale* Fr.  
 8247. *tripsaci* Amer. bor.  
*Spermoeidia tripsaci* Curt. in Silim. journ. 1848. 351.  
*tritici* Wallr. clavus D. C.  
 8248. *truncorum* Fr. syst. myc. II. 252. Germ. Scan.  
*S. flavum* Schum. Fl. saell. II. 186 Nr. 1387.  
*S. subterraneum truncorum* Tod. fung. meckl. I. 5 T. 1 F. 5 et 6.  
 8249. *tulipae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 36. Rabh D.C. Fl. Nr. 2044. Alsat. Boh.  
 8250. *udum* Fr. syst. myc. II. 250. Germ. Scan.

8251. *umbilicatum* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 361. Gall. bor.
8252. *uvae* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 134. Gall. bor.
8253. *vaporarium* Alb. et Schwz consp. 73 Nr. 199 T. 10 F. 1. Lusat. *variegatum* Waltr. maydis Dub. varium Pers. semen Tod. *varium pyrinum* Alb. et Schwz pyrinum Fr. *velutinum* West. *scutellatum* Alb. et Schwz. *vestitum* Weinm. *Acinula candidans* Fr. *villosum* Tod. *Periola tomentosa* Fr.
8254. *violaceum* Cord. icon. III. 18 T. 3 F. 50. In agro prag.
8255. *vitis* Peyl in Lotos 1857. 68 T. 2 F. 13. Boh. or. Boruss.
8256. *vulgatum* Fr. obs. I. 204. Eur. Alger. *S. immersum clandestinum* Tod. fung. meckl. I. 3.
8257. *xylophilum* Weinm. hymenom. 647. In agro petropol.
- DCI. *Scolecocarpus* Berk.**  
*Arachnion* M.  
Fungi hypogaei hymenogastri Tul. *Gasteromycetes trichospermilycoperdacei* M.  
*bovista* M. *Arachnion bovista* M.
8258. *tener* Berk. in lond. journ. 1843. 420 T. 21 F. 3. Prom. b. sp.
- Scoliotrichum* Kze et Schm.  
*olivaceum* Rabh. *Amphitrichum olivaceum* Cord.  
*virescens* Kze. et Schm. *Trichothecium virescens* Rabh.
- Scopinella* Lév.  
*barbata* Lév. *Melanospora barbata* Dur. et M.
- DCII. *Scopularia* Pr.**  
*Hyphomycetes stilbini* Cord.
8259. *venusta* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 134. In agro hoyersw.
- Scopulina* Lév.  
*barbata* Lév. *Melanospora barbata* Dur. et M.
- DCIII. *Scorias* Fr.**  
*Botrytis* Schwz. *Daeryomyces* Spr. *Podisoma* Schwz.  
*Hymenomyces basidiophori isariiae* Cord. *Coniomycetes tubercularini scoriadei* Fr.
8260. *spongiosa* Fr. syst. myc. III. 291. Amer. bor.  
*Botrytis spongiosa* Schwz syn. 127. Nr. 1311.  
*Daeryomyces giganteus* Spr. syst. IV. 544.  
*Podisoma epiphegum* Schwz sec. Fr.
- DCIV. *Scutisporium* Preuss.**  
*Hyphomycetes bactrydiaceae* Cord.
8261. *sorediosporum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 112. In agro hoyersw.
8262. *sphaerospermum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 112. In agro hoyersw.
- Secale* C. Bauh.  
*cornutum* Bald. *Sclerotium clavus* D. C.  
*luxurians* C. Bauh. *Sclerotium clavus* D. C.
- DCV. *Secotium* Kze.**  
*Endoptychum* Czern.  
*Gasteromycetes trichospermilycoperdacei* Fr. *Podaxineae* M.
8263. *acuminatum* M. Fl. alger. I. 371 T. 22 F. 4. Alger.
8264. *bassianum* M. Fl. alger. I. 373 T. 22 F. 5. Alger.
8265. *coarctatum* Berk. lond. journ. 1845. 63 T. 1 F. 3. Nov. Holl.
8266. *erythrocephalum* Tul. ann. sc. nat. 1844. II. 115, 1845. IV. T. 9 F. 5—17. Nov. Zeel.
8267. *melanosporum* Berk. lond. journ. 1845. 62 T. 1 F. 2. Nov. Holl.
8268. *olbium* Tul. ann. sc. nat. 1845. IV. 172 T. 9 F. 1—4. Galloprov.
8269. *Queinzii* Kze in Flora 1840. 322. Prom. b. sp.
- DCVI. *Seiridium* M.**  
*Aregma* Fr. *Coryneum* Fr.  
*Coniomycetes torulaceae* Cord.  
*Uredinei stilbospori* Brongn.  
*Mycetoidea nematomyi mucedines entophyta* N. *Coniomycetes mucedines trichomyei* Fr.
8270. *graminicolum* Opiz seznam 141. In agro prag.
8271. *marginatum* N. syst. 22 F. 19. Germ.  
*Coryneum marginatum* Fr. syst. myc. III. 473.  
*marginatum* N. *Aregma speciosum* Fr.
- DCVII. *Selenosporium* Cord.**  
*Agaricus* Fr. *Fusarium* N.  
*Hymenomyces basidiophori coryneaceae* Cord.
8272. *equiseti* Cord. icon. II. 7 T. 9 F. 32. In agro prag.
8273. *herbarum* Cord. icon. III. 34 T. 6 F. 88. In agro prag.  
*Fusarium herbarum* Fr. summ. 472.
8274. *hippocastani* Cord. icon. II. 7 T. 9 F. 31. In agro prag.  
*pallens* Cord. *Fusarium pallens* Lk.
8275. *pyrochromum* Desm. ann. sc. nat. 1850. XIV. 111 T. 14. Gall. bor.

8276. *rosae* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 150. In agro hoyersw.  
*sarcocrochrum* Desm. *Agaricus stipitarius* Fr.
8277. *tricinctum* Cord. icon. II. 7 T. 9 F. 33. In agro prag.
8278. *tubercularioides* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 111. Boh. sept.
8279. *urtioacearum* Cord. icon. II. 7 T. 9 F. 30. In agro prag.
- DCVIII. **Sepeodonium** Lk.  
*Aerosporium* Spr. *Aegerita* D. C. *Epochnium* Kze. *Mucor* Bull. *Mycobanche* Pers. *Mycogone* Ditm. *Nyctalis* Fr. *Oidium* Lk. *Reticularia* Bull. *Sporendonema* Desm. *Sporotrichum* Spr. *Torula* Cord. *Trichoderma* Alb. et Schwz. *Uredo* Pers.
- Coniomycetes caomaceae* Cord. *Mucedinei veri* Brongn. *Mycetoidea nematomycei mucedines* entophyta N. *Coniomycetes entophyti stilbospori* Fr. *Hyphomyces exospori mucedineae cumucedineae* M.
- angulatum* Kl. *Nyctalis asterophora* Fr.
8280. *bartayrezianum* Brond. in arch. de Flore 1854. I. 148. Gall. bor.
8281. *caseorum* Lk spec. I. 29. Eur.  
*Aerosporium rubens* Spr. syst. IV. 555.  
*Aegerita crustacea* D. C. Fl. fr. II. 72.  
*Mucor crustaceus* Bull. champ. 100 T. 504 F. 2.  
*Mycobanche miniata* Wallr. Fl. crypt. 273.  
*Oidium rubens* Lk obs. II. 37.  
*Sporendonema casei* Desm. ann. sc. nat. 1827. XI. 246.  
*Torula casei* Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 36.  
*cervinum* Fr. *Mycogone cervina* Ditm.  
*chrysospermum* Fr. *mycophilum* Lk.  
*flavum* Wallr. *Epochnium flavum* Kze.
8282. *mycophilum* Lk obs. I. 16. Eur. Alger.  
*S. chrysospermum* Fr. syst. myc. III. 438.  
*Mucor chrysospermus* Bull champ. 99 T. 504 F. 1.  
*Mycobanche chrysosperma* Pers. champ. comest. 133.  
*Reticularia chrysosperma* Bull champ. 91 T. 476. F. 4.  
*Sporotrichum mycophilum* Spr. syst. IV. 549.  
*Trichoderma mycophilum* Alb. et Schwz sec. Rabh.

*Uredo mycophila* Pers. syn. fung. 271.

*roseum* Fr. *Mycogone rosea* Lk.

DCIX. **Septonema** Cord.

*Tapeinosporium* Bon.

*Coniomycetes torulacei* Cord. *Uredinei* Rabh.

8283. *alba* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 73 T. F. 37. In agro hoyersw.
8284. *catenula* Lévl. ann. sc. nat. 1845. 71. Ind. or.
8285. *caulincola* Lévl. ann. sc. nat. 1848. IX. 262. In agro paris.
8286. *dendritica* Lévl. ann. sc. nat. 1848. IX. 262. In agro paris.
8287. *elongatissima* Pr. in Sturm Fl. III. 29 p. 71 T. 36. In agro hoyersw.
8288. *secedens* Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 141. Boh.
8289. *spilomeum* Berk. lond. journ. 1845. 310 T. 12 F. 5 Cincinnati.
8290. *strictum* Cord. icon. VI. 6 T. 1 F. 22. Intra moenia urbis Pragae.
8291. *virescens* Cord. icon. II. 9 T. 9 F. 44. Boh.
8292. *viride* Cord. icon. II. 9 T. 9 F. 43. Boh. Würt.  
*Tapeinosporium viride* Bon. bot. Zeit. 1853. 285 T. 7 F. 6.
8293. *vitis* Lévl. ann. sc. nat. 1848. IX. 261. In agro burdigal.

DCX. **Septoria** Fr.

*Ascochyta* Lib. *Ascospora* M. *Asteroma* D. C. *Cheilaria* Desm. *Depazea* Fr. *Dothidea* Fr. *Fusarium* Kze et Schm. *Fusidium* Kze. *Helicobolus* Wallr. *Naemaspora* Schm. *Perisporium* Cord. *Phacidium* West. *Phloeospora* Wallr. *Phyllosticta* Desm. *Rhabdospora* Dur. et M. *Sphaeria* D. C. *Stilbospora* D. C. *Xyloma* Schl.

*Myelomyces sphaeronemae* Cord. *Uredinei stilbospori* Brongn. *Coniomycetes entophyti stilbospori* Fr. *Pyrenomyces phyllosticti* M.

8294. *aesouli* West. in bullet. d. Brux. 1851. 394. Belg.  
*Ascochyta aesouli* Lib. in sched.
8295. *alliorum* West. in bullet. d. Brux. 1851. 396. Belg.
8296. *anemones* Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 310. Alsat.
8297. *antirrhini* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 87. Gall. bor.  
*ari* Desm. *Depazea dianthi* Rabh.
8298. *arisari* Dur. et M. Fl. alger. I. 594 Alger.

- arundinis M. *Ascospora arundinis* M.  
8299. *asphodeli* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 48. In agro massil.  
*Sphaeria asphodeli fistulosi* Cast. cat. pl. mars. 164.  
8300. *astragali* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 345. Gall. bor.  
8301. *bellidicola* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 91. Gall. bor.  
8302. *bellidis* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 90. Gall. bor.  
8303. *bractearum* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 49. Gall. merid.  
8304. *brunneola* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 9. Lusit.  
8305. *calystegiae* West. in bullet. d. Brux. 1851. 395. Belg.  
8306. *castaneae* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 278. Gall. merid.  
8307. *castaneaecola* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 26. Gall. bor.  
8308. *caulincola* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 77. Ind. or.  
8309. *cerastii* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 6. Nr. 20. Alsat.  
8310. *cercidis* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 251. Delphin.  
*Sphaeria maculaeformis* Pers. in litt. ad Moug.  
*cestri* M. *Rhabdospora cesti* M.  
8311. *cheiranthi* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 20. Gall. bor.  
*chelidonii* Desm. *Ascochyta chelidonii* Lib.  
8312. *chenopodii* West. in bullet. d. Brux. 1851. 396. Belg.  
8313. *cinerascens* Dur. et M. Fl. alger. I. 592. Alger.  
8314. *clematidis* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 93. Gall. bor.  
8315. *convolvuli* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 108. Eur.  
*Depazea gentianaecola convolvulicola* Fr. syst. myc. III. 531.  
*Sphaeria lichenoides convolvulicola* D. C. Fl. fr. VI. 148.  
8316. *crateriformis* Dur. et M. Fl. alger. I. 590. Alger.  
8317. *cruciata* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 20. Gall. bor.  
8318. *cyclaminis* Dur. et M. Fl. alger. I. 595. Alger.  
*cytisi* Desm. *Depazea dianthi* Rabh.  
8319. *daphnes* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 339. Gall. bor.  
*dealbata* Desm. *Depazea dianthi* Rabh.  
*dealbata* Lév. *pyricola* Desm.  
8320. *dendritica* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 78. Ind. or.  
8321. *dianthi* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 6 Nr. 27. Alsat. Belg.  
*disseminata* Desm. *Perisporium vulgare* Cord.  
*drymios* M. *Rhabdospora drymios* M.  
8322. *dulcamarae* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 135. Gall. bor.  
8323. *effusa* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 23. Gall. bor.  
*Ascochyta effusa* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 355.  
*elaeagni* Desm. *Depazea buxicola* Fr.  
8324. *epilobii* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 120. Alsat. Belg.  
8325. *erythrostoma* Dur. et M. Fl. alger. I. 591. Alger.  
8326. *eupatorii* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 90. Gall. bor.  
8327. *evonymi* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1071. Flora 1848. 506. In agro dresd.  
8328. *ficariae* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 135. Gall. Alger.  
*filum* Biv. Bernh. *Ascochyta convolvuli* Lib.  
8329. *fragariae* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 111. Gall.  
*Ascochyta fragariae* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 155.  
8330. *fraxini* Fr. el. II. 119. Gall. Ital.  
*Asteroma fraxini* D. C. Fl. fr. VI. 163.  
*Dothidea fraxini* Fr. syst. myc. II. 561.  
*Sphaeria echinus* Biv. Bernh. stirp. III. 14.  
8331. *gei* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 342. Gall. bor.  
8332. *geranii* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 93. Gall. bor.  
*graminum* Desm. *Sphaeria recutita* Fr.  
*hederae* Desm. *Depazea hederacola* Fr.  
*hepaticae* Desm. *Depazea dianthi* Rabh.  
8333. *heraclei* Desm. crypt. exs. Nr. 534. Alsat.  
8334. *herbarum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 731. In agro hoysersw.  
8335. *heterochroa* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. Nr. 27. Alsat. Belg.  
*Depazea vagans malvaecola* Fr. syst. myc. II. 532.  
*heterochroa* Rob. *Depazea vagans* Fr.  
8336. *hippochaë* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 86. Gall. bor.  
*holoschoeni* M. *Sphaeria holoschoeni* M.  
8337. *hydrocotylis* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 109. Gall. bor.  
8338. *hyperici* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 110. Gall. bor.  
8339. *incondita* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 95. Gall. bor.

8340. *junci* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX.  
85. Gall. bor.
8341. *lavandulae* Desm. ann. sc. nat.  
XX. 86. Gall. bor.  
*leguminum* Desm. *Ascochyta*  
*pisi* Lib.
8342. *lepidii* Desm. in act. hll. 1842. 3  
Nr. 12. Flandr.
8343. *lysimachiae* West. in bullet. d.  
Brux. 1852. III. 120. Alsat. Belg.  
*Ascochyta lysimachiae* Lib. crypt.  
ard. exs. Nr. 252.
8344. *macrospora* Dur. et M. Fl. alger.  
I. 589 T. 27 F. 9. Alger
8345. *macrostoma* Lév. ann. sc. nat.  
1848. IX. 251. Gall.
8346. *macularis* Lév. ann. sc. nat. 1846.  
V. 278. Chile.
8347. *medicaginis* Desm. ann. sc. nat.  
1847. VIII. 24. Gall. bor.
8348. *melissae* Desm. ann. sc. nat. 1853.  
XX. 87. Gall. bor.
8349. *menyanthis* Desm. ann. sc. nat.  
1853. XX. 89. Belg. Gall.  
*Ascochyta menyanthis* Lib. crypt.  
ard. exs. Nr. 251.
8350. *mercurialis* West. bullet. d. Brux.  
1851. 394. Alsat. Belg.  
*Phyllosticta mercurialis* Desm. sec.  
West.  
*mori* Lév. *Fusisporium mori* M.
8351. *myelostromatea* Pr. in Linn.  
1852. XXV. 731. In agro hoyersw.
8352. *nebulosa* Desm. ann. sc. nat. 1843.  
XIX. 341. Gall. bor.
8353. *nitidula* Dur. et M. Fl. alger. I.  
593. Alger.  
*oleae* Dur. et M. *Sphaeria oleae*  
D. C.
8354. *oleandri* Dur. et M. Fl. alger. I.  
593. Alger.
8355. *orthospora* Lév. ann. sc. nat. 1848.  
IX. 251. In agro paris.
8356. *oxyacanthae* Kze myk. Heft. II.  
108. Germ.  
*Helicobolus crataegi* Wallr. Fl.  
crypt. II. 752.  
*Naemaspora oxyacanthae* Schm.  
in sched.  
*Phloeospora oxyacanthae* Wallr.  
Fl. crypt. II. 177.
8357. *padi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr.  
457. Rabb. D. C. Fl. p. 579. In  
agro dries.
8358. *paeoniae* West. in bullet. d. Brux.  
1852. III. 120. Belg.
8359. *pastinacae* West. in bullet. d.  
Brux. 1851. 394. Belg.
8360. *peregrina* Dur. et M. Fl. alger.  
I. 592. Alger.
8361. *phacidoides* Desm. ann. sc. nat.  
1846. VI. 67. Gall. bor.  
*Phacidium buxi* West. in bull. d.  
Brux. XII. Nr. 9.
8362. *pisi* Berk. in Welwitsch crypt. lusit.  
9. Lusit.
8363. *pistaciae* Desm. ann. sc. nat.  
1842. XVII. 112. Gall.
8364. *podagrariae* Lasch in Kl. herb.  
myc. Nr. 458. Rabb. D. C. Fl. p.  
580. In agro dries.
8365. *polygonorum* Desm. ann. sc. nat.  
1842. XVII. 108. Gall. bor.  
*populi* Desm. *Depazea dianthi*  
Rabb.
8366. *prismaticarpi* Desm. ann. sc.  
nat. 1853. XX. 89. Gall. bor.
8367. *pseudoplatani* Desm. ann. sc.  
nat. 1847. VIII. 21. Gall. bor.
8368. *pustulata* Pr. in Linn. 1852. XXV.  
731. In agro hoyersw.  
*pyri* Cast. *pyricola* Desm.  
*pyri* Cast. *Depazea dianthi*  
Rabb.
8369. *pyricola* Desm. ann. sc. nat. 1850.  
XIV. 114. Gall.  
*S. dealbata* Lév. ann. sc. nat. 1848.  
IX. 250.  
*S. pyri* Cast. cat. pl. mars. 194.  
*Depazea pyri* Opiz seznam 120.  
*D. pyricola* Desm. crypt. exs. Nr.  
721.  
*D. pyrina* Riess in Kl. herb. myc.  
Nr. 1755.
8370. *quercina* Desm. ann. sc. nat. 1847.  
VIII. 25. Gall. bor.
8371. *ramealis* Desm. ann. sc. nat. 1853.  
XX. 94. Gall. bor.
8372. *ranunculacearum* Lév. in  
Demidoff voy. 113 T. 6 F. 4.  
Tauria.
8373. *rhamni* Dur. et M. Fl. alger. I.  
596. Alger.
8374. *rhamni cathartici* Ces. in Kl.  
herb. myc. Nr. 1956. In agro vercell.
8375. *rhois* Lév. in Demidoff voy. 114  
T. 5 F. 4. Tauria.
8376. *rhynchosporae* Dur. et M. Fl.  
alger. I. 594. Alger.  
*ribis* Desm. *Ascochyta ribis*  
Lib.  
*rosae* Desm. *rosarum* West.
8377. *rosarum* West. in bullet. d. Brux.  
1851. 396. Alsat. Belg. Alger.  
*S. rosae* Desm. crypt. exs. Nr.  
535.  
*rubra* Desm. *Polystigma rub-*  
*rum* D. C.
8378. *salicis* West. in bullet. d. Brux.  
1851. 395. Belg.  
*scabiosaccola* Desm. *Depazea va-*  
*gans* Fr.
8379. *scandicis* Desm. ann. sc. nat.  
1853. XX. 91. Gall. bor.
8380. *scillae* West. in bullet. d. Brux.  
1852. III. 121. Belg.  
*scrofulariae* Thur. *Depazea dian-*  
*thi* Rabb.

8381. *senecionis* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 121. Belg.
8382. *sepium* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 88 Gall. bor.
- sii Desm. *Ascochyta* sii Lasch. *smilacina* Dur. et M. Hendersonia *smilacina* Desm.
- Solieri M. *Ascospora* Solieri M.
8383. *sorbi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 459. In agro dries.
8384. *spartii* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 343. Gall. bor.
8385. *stachydis* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 19. Gall. bor.
- stellariae* Desm. *Depazea dianthi* Rabh.
8386. *tormentillae* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 121. Belg.
8387. *tritici* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 107. Gall. bor.
8388. *tussilaginis* West. in bullet. d. Brux. 1851. 395. Belg.
8389. *ulmi* Fr. novit. Fl. suec. V. 78. Eur. *Fusarium septatum* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 182.
- Fusidium hygrochroma* Kze sec. Fr. *Phloeospora ulmi* Wallr. Fl. crypt. II. 177.
- Sphaeria ulmicola* Biv. Bern. stirp. III. 14 T. 3 F. 2.
- Stilbospora uredo* D. C. Fl. fr. VI. 152.
8390. *umbellatarum* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1863, Flora 1854. 205. In agro dresd.
8391. *unedinis* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 20. Gall. bor.
8392. *urticae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 24. Gall. bor.
- verbenae* Rob. *Depazea dianthi* Rabh.
8393. *veronicae* Desm. ann. sc. nat. 1849. X. 6. Alsat.
8394. *viburni* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 121. Belg.
8395. *viciae* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 120. Belg.
8396. *villarsiae* Desm. in act. lill. 1842. III. 106. Flandr.
- vincae* Desm. *Depazea dianthi* Rabh.
8397. *violae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1457. In agro dresd.
- virgaureae* Desm. *Ascochyta virgaureae* Lib.
8398. *vitis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 279. Gall. Helv.
- Xyloma vitis* Schl. in sched.
8399. *xanthii* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 25. Gall. bor.
- DCXI. **Septosporium** Cord.
- Macrosporium* Fr.
- Hypomyces helminthosporiaceae* Cord.
8400. *atrum* Cord. in Sturm Fl. III. p. 33 T. 17. In agro prag.
- S. foliolum* Cord. icon. I. 12. T. 3 F. 175
8401. *bifurcum* Fres. Beitr. 48 T. 6 F. 1 —8. In agro francofurt.
8402. *bulbotrichum* Cord. icon. I. 12. T. 3 F. 176. In agro prag.
- Macrosporium bulbotrichum* Fr. summ. 501.
8403. *conjunctum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 726. In agro hoyersw.
8404. *curvatum* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1779, A. Braun Krkh. d. Pflanz. 14 T. 1 Fig. A.
- foliolum* Cord. *atrum* Cord.
8405. *instipitatum* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 23 T. 12. In agro hoyersw.
8406. *myrmecophilum* Fres. Beitr. 49 T. 6 F. 29—31. In agro francofurt.
- DCXII. **Septotrichum** Cord.
- Erineum* Fée.
- Coniomycetes byssini* Cord. *Hypomyces entospori phyllericae* M.
8407. *atriplicinum* Cord. in sched. Rabh. D. C. Fl. Nr. 649. Boh. Alsat. Germ.
- Erineum atriplicinum* Nestler in Lk spec. I. 152.
8408. *coluteae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1293, Flora 1849. 88. In agro sonnenwald.
8409. *nitens* Fres. Beitr. I. 24 T. 3 F. 30—35. In agro francofurt.
8410. *salvianum* Dur. et M. *Erineum salvianum* Fée.
- DCXIII. **Seridium** Opiz.
- Incertae sedis.*
- graminicolum* Op. *Torula graminicola* Cord.
8411. *spinaciae* Opiz in Lotos 855. In agro prag.
- Seriella* Fr.
- brevirostris* Fr. *Sphaeria brevirostris* Fr.
- DCXIV. **Simblum** Berk.
- Hypomyces lysuroideae* Cord.
8412. *gracile* Berk. lond. journ. 1846. 535. Ceylon.
8413. *periphragmoides* Berk. lond. journ. 1846. 535. Ins. Maurit.
- DCXV. **Sirococcus** Pr.
- Myelomycetes hormococcaceae* Fr.
8414. *strobilinus* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 716. In agro hoyersw.
- DCXVI. **Sirodesmium** de Notaris.
- Coniomycetes phragmidiaceae* Cord.
8415. *granulosum* Not. in Kl. herb. myc. Nr. 1962. Ital. Tirol. merid.
- DCXVII. **Sistotrema** Pers.
- Agaricus Plum.* *Clavaria* Scop. *Daedalea* Fr. *Grandinia* Fr.



- Hydnotrema** Lk. **Hydnum** Bull.  
**Irpe**x Fr. **Merulius** Schum.  
**Odontia** Fr. **Polyporus** Fr.  
**Radulum** Fr.
- Fungi agaricini Brongn. **Gymnocarpi hymenothecii hydnoidei** Pers. **Fungosa fungi pileati** N. **Hymenomyces pileati hydnei** Fr. **Sarcomyces** Lk.
- abietinum** Pers. **Hydnum pinastri** Fr.
- alneum** Secr. **Irpe**x **obliquus** Fr.
8416. **autochton** M. et Berk. *lond. journ.* 1844. 332. **Java**.
- barba Jovis** Pers. **Odontia barba Jovis** Pers.
- bienne** Pers. **Daedalea biennis** Fr.
- candidum** Ehrb. **Irpe**x **spathulatus** Fr.
- candidum** Pers. **Irpe**x **candidus** Weinm.
8417. **carneum** Bon. *bot. Zeit.* 1857. 237 T. 5 Fig. a—g. In agro raven-sb.
- carneum** Ehrb. **Hydnum Hollii** Fr.
- cellare** Pers. **Merulius lacrimans** Schum.
- cellare album** Alb. et Schwz **Radulum tomentosum** Fr.
- cerasi** Pers. **Radulum orbiculare** Fr.
- cinereum** Pers. **Daedalea cinerea** Fr.
- cinereum** Pers. **Daedalea unicolor** Fr.
- cinereum** Pers. **Polyporus versicolor** Fr.
- cinnabarinum** Schwz **Hydnum cinnabarinum** Fr.
8418. **citrcolum** Jungh. *sec. Lév. ann. sc. nat.* 1844. II. 205. **Java**.
- conchatum** Ehrb. **Irpe**x **pendulus** Fr.
8419. **confluens** Pers. *dispos. fung.* 28. Eur.
- Hydnum sublamellosum** Bull. *champ.* 306 T. 453 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 112.
8420. **crispum** Fr. in Linn. V. 522, *epier.* 520. **Amer. trop.**
- Agaricus niveus, brassicam crispam** *referens* Plum. *Amer. T.* 168 Fig. H.
- croceum** Schwz **Hydnum croceum** Fr.
- crustaceum** Pers. **Grandinia crustosa** Fr.
- daedaleum** Pers. **Daedalea cinerea** Fr.
- dermatodon** Pers. **Irpe**x **obliquus** Fr.
- digitatum** Pers. **Radulum orbiculare** Fr.
- epiphegum** Pers. **Radulum fagineum** Fr.
- fagineum** Pers. **Radulum fagineum** Fr.
- ferrugineum** Pers. **Polyporus Schweinizii** Fr.
- fimbriatum** Pers. **Odontia fimbriata** Fr.
- fuscescens** Schwz **Hydnum squallinum** Fr.
- fuscoviolaceum** Ehrb. **Irpe**x **fuscoviolaceus** Fr.
8421. **glaberrimum** Pers. *myc. eur.* II. 214. *Gall.*
- Polyporus glaberrimus** Dub. *Bot. gall.* II. 1017.
- glossoides** Pers. **Radulum glossoides** Fr.
- griseum** Pers. **Hydnum Weinmanni** Fr.
- Hollii** Pers. **Polyporus abietinus** Fr.
- Hollii** Schum. **Hydnum Hollii** Fr.
- lacteam** Alb. et Schwz **Irpe**x **lacteus** Fr.
- laevigatum** Pers. **Hydnum Weinmanni** Fr.
- laevigatum** Pers. **Radulum orbiculare** Fr.
- laxum** Pers. **Hydnum byssinum** Schrad.
- leucoplaea** Pers. **Radulum orbiculare** Fr.
8422. **lobatum** Desm. *cat. pl. ommiss.* 19. In agro lill.
- Hydnum lobatum** Dub. *Bot. gall.* II. 1017.
- lusitanicum** Pers. **Daedalea maxima** Fr.
- luteosubulatum** Secr. **Irpe**x **paleaceus** Fr.
- membranaceum** N. **Hydnum membranaceum** Bull.
- membranaceum** N. **Hydnum pinastri** Fr.
- molariforme** Pers. **Radulum molare** Fr.
- muscorum** Schwz **Hydnum muscorum** Fr.
- niveum** Schwz **Irpe**x **deformis** Fr.
- niveum** Schwz **Irpe**x **niveus** Fr.
- obliquum** Alb. et Schwz **Irpe**x **obliquus** Fr.
- occarium** Fr. **Hydnum occarium** Secr.
8423. **ochroleucum** Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 145. **Bombay**.
- olivaceum** Schwz **Hydnum olivaceum** Fr.
8424. **pachydon** Fr. *epier.* 520. *Gall.*
- Hydnum pachydon** Pers. *myc. eur.* II. 174.

- paleaceum Pers. *Irpex paleaceus* Fr.  
 pendulum Alb. et Schwz *Irpex pendulus* Fr.  
 pinastri Pers. *Hydnum pinastri* Fr.  
 8425. plumosum Pers. myc. eur. II. 201. Gall.  
     *Hydnum plumosum* Dub. Bot. gall. II. 779.  
 portoricense Spr. *Polyporus variarius* Fr.  
 8426. pulvinatum Pers. myc. eur. II. 210. Hung.  
     *Clavaria echinata* Scop. diss. 96 T. 9 F. 2.  
 pusillum Pers. *Hydnum pusillum* Brot.  
 quercinum Fr. *Radulum quercinum* Fr.  
 quercinum Pers. *Hydnum varicolor* Fr.  
 radula Pers. *Radulum orbiculare* Fr.  
 rude Pers. *Hydnum rude* Dub.  
 rufescens Pers. *Daedalea bienis* Fr.  
 rufescens Pers. *Polyporus acanthoides* Fr.  
 rufescens Pers. *Polyporus tomentosus* Fr.  
 sanguinolentum Secr. *Polyporus sanguinolentus* Fr.  
 spadiceum Pers. *Daedalea spadicea* Fr.  
 spadiceum Sw. *Polyporus Schweinizii* Fr.  
 spathulatum Pers. *Irpex spathulatus* Fr.  
 spathulatum Schwz *Hydnum spathulatum* Fr.  
 spongiosum Schwz *Polyporus labyrinthinus* Fr.  
 squalidum Pers. *Hydnum squalinum* Fr.  
 stalacticum Pers. *Merulius laevis* Schum.  
 sulfureum Reb. *Polyporus sulfureus* Fr.  
 symphyton Schwz *Polyporus symphyton* Fr.  
 taurinum Pers. *Hydnum squalinum* Fr.  
 versicolor Tratt. *Daedalea unicolor* Fr.  
 versicolor Tratt. *Polyporus versicolor* Fr.  
 versicolor var. Tratt. *Polyporus velutinus* Fr.  
 violaceum Pers. *Polyporus abietinus* Fr.  
 violaceum Secr. *Irpex fuscoviolaceus* Fr.  
 viride Alb. et Schwz *Hydnum viride* Fr.  
 Solenarium Kze.  
 byssoideum Spr. *Glonium stellatum* Schwz.  
 Mühlenbergii Kze *Glonium stellatum* Schwz.  
 DCXVIII. **Solenia** Pers.  
     *Boletus* Fr. *Peziza* Wallr.  
     *Fungi veri* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei* Pers.  
     *Hymenomyces elvellacei stictici* Fr. *Sarcomyces* Lk.  
 8427. candida Hoffm. Fl. germ. II. T. 8 F. 1. Germ.  
     *Peziza candida* Roehl. Fl. germ. III. 343 Nr. 184.  
     *candida* Moug. et Nestl. *fasciculata* Pers.  
 8428. fasciculata Pers. myc. eur. I. 336. Gall. Germ.  
     *S. candida* Moug. et Nestl. *cryptovoges. exs.* Nr. 96.  
     *S. incana* Pers. syn. fung. 675.  
     *Peziza solenia* D.C. Fl. fr. II. 80.  
     *incana* Pers. *fasciculata* Pers.  
 8429. ochracea Hoffm. Fl. germ. II. T. 8 F. 2. Germ. Gall. bor.  
     *Peziza Hoffmanni* Spr. syst. IV. 516.  
     *P. ochracea* Pers. syn. fung. 675.  
 8430. pallens Fr. el. II. 28. In agro petropol.  
     *petiolo bulboso* Hill *Boletus flavidus* Fr.  
     *urceolata* Fr. *Peziza urceolata* Wallr.  
 8431. urceolata Wallr. in sched. Fr. el. II. 28. Thur.  
 8432. verticalis Hoffm. veg. subterr. 26 T. 15 F. 1. Herceyn.  
 8433. villosa Fr. syst. myc. II. 200. Germ.  
     *Solenodonta* Cast.  
     *graminis* Cast. *Puccinia graminis* Pers.  
     *Sophronia* Pers.  
     *brasiliensis* Pers. *Phallus indusiatus* Vent.  
 DCXIX. **Soredospora** Cord.  
     *Hyphomycetes bacrydiaceae* Cord.  
 8434. graminis Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 173. Boh. sept.  
     *Sorosporium* Rud.  
     *dianthi* Rabb. *Schizoderma dianthi* S.  
     *saponariae* Rud. *Schizoderma saponariae* Fr.  
     *schizocaulon* Ces. *Schizoderma schizocaulon* S.  
     *scleranthi* Awd *Schizoderma scleranthi* S.  
 DCXX. **Spadonia** Fr.  
     *Myelomyces lycoperdaceae* Cord.  
     *Gasteromyces trichospermilycoperdini* Fr.

8435. *phalloides* Fr. syst. myc. III. 203. Brasil.

**DCXXI. Sparassia** Fr.

*Clavaria* Wolf. *Elvela* Schaeff.  
*Merisma* Ehrb. *Thelephora*  
Pers.

Fungi veri Brongn. Hymenomyce-  
tes clavati pileati Fr. Sarcomy-  
cetes Lk.

8436. *brevipes* Krombh. Schw. III. 36  
T. 30 F. 2—4. Boh. Germ.  
S. *laminosa* Fr. epicr. 570.  
*Merisma crispum* Ehrb. sylv. Berol.  
18.

8437. *crispa* Fr. syst. myc. I. 465. Car-  
rinth. Germ.  
*Clavaria crispa* Wulf. in Jacq.  
misc. II. 100 T. 14 F. 1.  
*Elvella ramosa* Schaeff. fung. 106  
T. 163.  
*Merisma crispum* Ehrb. sylv. be-  
rol. 18.  
*Thelephora frondosa* Pers. myc.  
eur. I. 110.

*laminosa* Fr. *brevipes* Krombh.

8438. *spathulata* Fr. el. I. 227. Ca-  
rolina.  
*Merisma spathulatum* Schwz syn  
110 Nr. 1070

*Spathularia* Sw.

*flava* Sw. *Spathulea flavida*  
Fr.

*flavida* D. C. *Spathulea flavi-*  
*da* Fr.

*rufa* N. *Spathulea flavida* Fr.

**DCXXII. Spathulea** Fr.

*Agaricum* Hall. *Boletus* Batsch.  
*Clavaria* Dicks. *Elvela* Schaeff.  
*Fungoidaster* Mich. *Fungus*  
Vaill. *Helvella* Bolt. *Mitrulea*  
Fr. *Spathularia* Sw.

Hymenomyces *clavarii* leotia-  
ceae Cord. Fungi veri Brongn.  
*Gymnocarpi hymenothecii hel-*  
*velloidei* Pers. Hymenomyces  
clavati mitrulinii Fr.

*crispa* Cord. *flavida* Fr.

8439. *flavida* Fr. syst. orb. veg. I. 89  
Eur.  
S. *crispa* Cord. icon. II. 36 T. 15  
F. 125.

*Agaricum gelatinosum*, petiola-  
tum, capitatum, flavum Hall.  
hist. III. 138 Nr. 2269.

*Boletus elvela* Batsch el. 105.

*Clavaria spathula* Dicks. crypt. I.  
21, Fl. dan. T. 658.

C. *spathulata* Schmidel icon. 196  
T. 50.

*Elvela clavata* Schaeff. fung. 100  
T. 249.

E. *spathulata* Fl. dan. T. 658.

*Fungoidaster parvus*, gelatinosus  
Mich. gen. 201 T. 82 F. 2.

*Fungus gelatinosus*, flavus Vaill.

Bot. parisi. 58 T. 13 F. 7—9.

*Helvella feritoria* Bolt. fung. T. 97.

H. *spathulata* Sow. fung. T. 35.

*Mitrulea crispula* Fr. epicr. 583.

M. *spathulata* Fr. syst. myc. I. 490.

*Spathularia flava* Sw. in act. holm.  
1812. 10

S. *flavida* D. C. Fl. fr. II. 95, Pers.  
syn. fung. 610.

S. *rufa* N. syst. 171 F. 156, B.

**DCXXIII. Spelra** Cord.

Coniomycetes *torulaceae* Cord.

8440. *cohaerens* Fr. in Linn. 1853.  
XXVI. 707. In agro hoyersw.

8441. *toruloides* Cord. icon. I. 9 T. 2  
F. 140. Boh. sept.

*Spermoderma* Kze.

*clandestina* Kze. *Sphaeria lei-*  
*phaemia* Fr.

*clandestina* Tod. *Stilbospora*  
*macrospora* Lk.

*protuberans* Fr. *Sclerotium pro-*  
*tuberans* Fr.

*Spermoedia* Fr.

*clavus* Fr. *Sclerotium clavus*  
D. C.

*paspali* Fr. *Sclerotium paspa-*  
*li* Schwz.

*tripsacii* Curt. *Sclerotium trip-*  
*sacii* S.

*Sphaecelia* Lévl.

*segetum* Lévl. *Sclerotium cla-*  
*vus* D. C.

**DCXXIV. Sphaeria** Hall.

*Aerospermum* Tod. *Aecidium*

Hill. *Amphitrichum* Spr. *As-*

*cochyta* Lib. *Ascospora* Fr.

*Asteroma* D. C. *Biatora* Fr.

*Bombardia* Fr. *Caeoma* Wallr.

*Calicium* Pers. *Capillaria* Lk.

*Cenangium* Fr. *Ceratostoma*

Fr. *Ceuthospora* Grev. *Chae-*

*tomium* Fr. *Clavaria* Hill.

*Colpoma* Wallr. *Coniocarpon*

D. C. *Cordyceps* Lk. *Cory-*

*nelia* Fr. *Creopus* Lk. *Cryp-*

*tosphaeria* Grev. *Cucurbita-*

*ria* Gray. *Cytispora* Fr. *De-*

*pazea* Fr. *Diatrype* Fr. *Didy-*

*mium* Fr. *Dilophospora* Dub.

*Diplodia* Hook. *Discosia* Not.

*Dothidea* Fr. *Elaphomyces* N.

*Elvela* Gled. *Endocarpon* Ach.

*Epidochium* Desm. *Erysibe* Lk.

*Excipula* Rabh. *Exosporium*

Lk. *Fungus* Boec. *Gibbera*

Fr. *Gibberidia* Rabh. *Gra-*

*phiola* Lévl. *Halonja* Str. *Hel-*

*minthosporium* Fr. *Hemisphae-*

*ria* N. *Hendersonia* M. *Her-*

*cospora* Fr. *Hormospora* Desm.

*Hypasma* Reb. *Hypocrea* Fr.

*Hypoderma* D. C. *Hypolyssus*

- Pers. Hypopteris Berk. Hypospila Str. Hypoxylon Lk. Hysterium Pers. Lasiobotrys Kze. Lecidea Ach. Leptospora Rabh. Leptostroma Chev. Lichen Lamk. Lichenagaricus Mich. Lichenoides Dill. Lophium Fr. Lycogala Hall. Lycoperdon Huds. Malinvernina Rabh. Massaria M. Mastomyces Lév. Mazzantia M. Melanconium Fr. Melanospora Cord. Melasmia Lév. Melida Fr. Meliola Fr. Menegazzia Mass. Merisma Lk. Merulius Sow. Micropeltis M. Micropera Lév. Mucilago Hoffm. Mucor Leers, Myrothecium Tod. Myrothecium Fr. Naemaspora Spr. Nectria Wallr. Nodulosphaeria Rabh. Ostropa Fr. Perisporium Fr. Pertusaria D. C. Pestalozzia M. Peziza Bull. Phacidium Fr. Phloeoscoria Wallr. Phlyctidium Wallr. Phoma Sow. Phragmidium Lk. Phylacia M. Phyllosticta West. Pleospora Rabh. Polystigma Lk. Poronia Lk. Pyrenastrum Eshw. Pyrenula Fée. Pyrenotea Fr. Rabenhorstia Fr. Rhaphidospora M. Rhizoctonia D. C. Rhizomorpha Pers. Rhytisma Fr. Roselinia Not. Saccothecium Str. Sclerotium Tod. Septoria M. Spermatoderma Tod. Spermodermia Kze. Sphaeronaema Fr. Sphaeropsis M. Spilobolus Lk. Sporocadus Cord. Stegilla Rabh. Stilbum Lév. Stromatosphaeria Grev. Thamnomyces Ehrb. Thelotrema Ach. Thrombium Wallr. Tremella Chaill. Trichoderma Pers. Tubercularia Tod. Tympanis Fr. Valsa Scop. Variolaria Bull. Venu-laria Pers. Vermicularia Fr. Verrucaria Ach. Xylaria Berk. Xyloma D. C.
- Myelomycetes sphaeriacei Cord. Hypoxylei sphaeriacei Brongn. Angiocarpi sclerocarpi Pers. Fungosa fungi myelomyci N. Fungi hypogaei pyrenomycetes Tul. Pyrenomycetes sphaeriacei sphaerini Fr. Ascophori sphaerieae M.
8442. abietis Fr. in Kze myk. Heft. II. 47. Eur.  
S. ceratina Fr. syst. myc. II. 139  
S. corniculata abietina Alb. et Schwz consp. 20 Nr. 61.  
S. pinastri Grev. crypt. scot. T. 50.
8443. abjecta Wallr. Fl. crypt. II. 814. Thur.  
8444. abnormis Fr. in Kze myk. Heft. II. 49. Suec.  
abnormis Schwz notha Fr.  
8445. abstrusa Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.  
8446. acanthina M. Fl. alger. I. 533. Alger.  
8447. acanthostroma M. ann. sc. nat. 1855. III. 126. Guian. gall.  
8448. acclinis Fr. syst. myc. II. 410. Gall. Germ.  
S. acutangula Pers. sec. Fr.  
accumulata Pers. vaccinii Sow.  
acericola Dub. Depazea juglandina Fr.  
8449. acerina Wallr. Fl. crypt. II. 771. Eur.  
Diplodia acerina West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 118.  
Dothidea acerina Wallr. in sched.  
Melasmia acerina Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 276.  
aceris Tod. inquinans Pers.  
8450. acervalis Moug. et Nestl. in Fr. el. II. 82. Gall. Germ. Alger.  
S. coacervata Moug. in Dub. Bot. gall II. 692.  
acervata Fr. Tympanis cupularis Wallr.  
acervulata Schwz Dothidea acervulata Fr.  
8451. achilleae Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1448, Flora 1851. 75. Bohmer. Brit. Boruss.  
achroa D. C. Cenangium cerasi Fr.  
acicula Alb. et Schwz Sphaeronaema aciculare Fr.  
8452. aciculafris Berk. lond. journ. I. 141. Surin.  
acicularis Wallr. subtilis Mart.  
acinosa Batsch hirsuta Fr.  
8453. acinosa Fr. syst. myc. II. 422. Suec.  
8454. aconiti Kirchn. in Lotos 1856. 207. Boh. merid.  
acrospermum Tod. Sphaeronaema acrospermum Fr.  
8455. acuminata Sow. fung. T. 394 F. 3. Brit. Gall. Germ.  
S. carduorum Wallr. Fl. crypt. II. 784.  
S. dipsaci Pers. sec. Fr.  
Hendersonia acuminata Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 253.  
8456. acuta Hoffm. veg. crypt. II. 22 T. 5 F. 2. Eur.  
S. atrata, solitaria, minima Hall. hist. III. 120 Nr. 2179.  
S. chamaemori Fr. syst. myc. II. 519.  
Ceratostoma acutum Fr. obs. II. 338.

- Cryptosphaeria acuta* Grev. crypt. scot. T. 239. F. 1.  
*Lichenagaricus crustaceus tartaricus* Mich. gen. 102 T. 54 F. 1.  
*acuta anethi* Fr. *obtusa* Rabb.  
*acuta tecta* Alb. et Schwz *rostellata* Fr.  
*acutangula* Pers. *acclinis* Fr.  
*acutangula* Pers. *stellulata* Fr.  
8457. *adscendens* Fr. in Linn. V. 537. Brasil.  
*Merisma partitum* Lk in herb Beyrich.  
8458. *adunca* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 309. Gall. bor.  
8459. *adusta* Dufour in Fr. cl. II. 88. Iber. Hung. Palat.  
8460. *aecidii* Fr. in Kze myk. Heft. II. 41. Germ.  
*S. hypophylla* Reb. Fl. neom. 576.  
*aegopodii* Pers. *Depazea aegopodii* Rabb.  
*aegopodii* Rabb. *Septoria podagrariae* Lasch.  
*aegopodii* f. Pers. *podagrariae* Roth.  
8461. *aequilinearis* Schwz syn. 38 Nr. 116. Amer. bor. Gall.  
8462. *aeruginosa* Tod. fung. meekl. II. 27 T. 12 F. 99. In agro megapol.  
*aesculi* Schum. *maculaeformis* Pers.  
8463. *aesculincola* Fr. syst. myc. II. 539. Eur.  
*Depazea aesculincola* auct. plur. sec Fr.  
8464. *aethiops* Wallr. Fl. crypt. II. 318. Thur.  
*affinis* Grev. *granatum* Wallr  
*affinis* Mart. *etacea* Pers.  
8465. *afflata* Schwz syn. 34 Nr. 68. Carolina.  
8466. *agaricicola* Chaillet in Fr. syst. myc. II. 339. Gall. Germ. Helv.  
*agariciformis* Gmel. *Cordyceps capitatus* Lk.  
8467. *agaves* M. ann. sc. nat. 1834. I. 344. In agro perpin.  
8468. *agglomerata* Pers. in Fr. cl. II. 83. Germ.  
8469. *aggregata* Lasch in Kl. herb. myc. II. Nr. 541, bot. Zeit. 1857. 428. In agro dries.  
*aggregata* Roehl. *spermoides* Hoffm.  
8470. *agminalis* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 143. In agro paris.  
8471. *agnina* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 72. Gall. bor.  
8472. *agnita* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 313. Gall. bor.  
*S. complanata* Fr. in sched.  
*alba* Schum. *ovina* Pers.  
*albescens* Latourr. *disciformis* Hoffm.  
8473. *albescens* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1728. In agro dresd.  
8474. *albicans* Pers. syn. fung. 70. Eur. Alger. Amer. bor.  
*S. communis* Sow. sec. Fr.  
*S. confluens* Tod. fung. meekl. II. 19 T. 10 F. 87.  
*S. mastoidea* Fr. syst. myc. II. 463.  
*S. papilla* Schwz syn. 42 Nr 159.  
*S. stromatica* Spr. in act. holm. 1820. 56.  
*Phoma albicans* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 284  
*P. equiseti* Desm. plant. crypt. de France Nr. 183.  
*albicans confluens* Pers. *confluens* Tod.  
*albicans finicola* Alb. et Schwz *coprophila* Fr.  
*albodeusta* Wahlb. *deusta* Hoffm.  
*aliena* Fr. *Perisporium alienum* Fr.  
*allantoidea* Berk. *Xylaria allantoidea* Berk.  
8475. *allicina* Fr. obs. II. 330. Suec.  
*alligata* Fr. *Tympanis obtexta* Wallr.  
8476. *allii* Rabb. in Kl. herb. myo. Nr. 838. In agro dresd.  
8477. *alnea* Lk Handb. III. 378. Eur.  
*S. artocreas auctor.* plur. sec. Fr.  
*S. punctiformis ambigua* Pers. syn. fung. 91 Nr. 175.  
*Discosia alnea* Not. in Kl. herb. myc. II. Nr. 154.  
*Dothidea alnea* Fr. syst. myc. II. 564.  
*Lichen castaneus* Lamk encycl. III. 471 Nr. 3.  
*Melasmia alnea* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 252.  
*Phlyctidium nitidum* Wallr. Fl. crypt. II. 418.  
*Xyloma alneum* Pers. syn. fung. 108, D. C. syn. Nr. 821, Fl. fr. VI. 157.  
*X. castaneae* D. C. Fl. fr. II. 304.  
*X. fagi* D. C. ibid.  
*X. fagineum* Pers. syn. fung. 107.  
*X. lichenoides* D. C. Fl. fr. II. 304.  
*X. punctatum* Schl. crypt. exs. Nr. 64.  
*X. roboris* D. C. Fl. fr. II. 304.  
*alnea* Pers. *ditopa* Fr.  
*alnifraga* Wahlb. *prunastri* Pers.  
*alopecuri* Dub. *graminis* Pers.  
8478. *alosphila* Dur. et M. Fl. alger. I. 462. Alger.

- alutacea Pers. *Cordyceps alutaceus* Lk.  
 ambiens Johnst. *Cytispora carposperma* Fr.  
 8479. *ambiens* Pers. syn. fung. 44. Gall. Germ. Scan.  
*S. calvula* Wahlb. Fl. lapp. 519 T. 30.  
*S. mixta* Schum. Fl. saell. II. 166 Nr. 1313.  
*S. talus licheniformis* Tod. fung. meckl. II. 25 T. 11 F. 95.  
*Epidochium ambiens* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 231.  
*ambigua* Pers. *melogramma* Pers.  
*ambigua* Schwz *Sphaeropsis ambigua* M.  
 8480. *ammophilae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1340, Flora 1850. 282. In agro dries.  
 8481. *amoena* N. in n. act. n. c. IX. 257 T. 6 F. 24, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1560. Germ.  
 8482. *amorphae* Wallr. Fl. crypt. II. 782. Thur.  
*amphitricha* Fr. *Meliola amphitricha* M.  
 8483. *ampla* Fr. el. II. 98. Gall.  
*ampullacea* Pers. *tiliae* Pers.  
*analepta* Wallr. *Verrucaria analepta* Ach.  
 8484. *andromedae* Belg.  
*Phyllosticta andromedae* West. in bullet. d. Brux. 1851. 398.  
 8485. *aneirina* Sommerf. Fl. lapp. 268. Nordland.  
 8486. *anemones* D. C. Fl. fr. VI. 143. Eur.  
*Dothidea anemones* Fr. syst. myc. II. 563.  
 8487. *anethi* Pers. syn. fung. 30. Germ. Gall.  
*S. microscopica* Ehrh. crypt. exs. Nr. 222.  
*anethi culmigena* Alb. et Schwz *culmigena* Rabh.  
 8488. *angulata* Fr. syst. myc. II. 390. Germ. Scot.  
*S. circumvallata* N. sec. Fr.  
*S. nigroannulata* Grev. crypt. scot. T. 196.  
*Stromatosphaeria angulata* Grev. Fl. edinb. 353.  
*S. nigroangulata* Grev. ibid.  
*angulata* Schum. *verrucaeformis* Ehrh.  
 8489. *angustata* Pers. syn. fung. 55. Germ. Scan.  
*Lophium angustatum* Fr. in sched.  
 8490. *anisopleura* M. ann. sc. nat. 1845. III. 43. Guian. Java.  
*S. conferta* Korthals in herb. lugd. bat.  
*Hypoxylon anisopleurum* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 348.  
 8491. *annulata* Schwz in Fr. el. II. 64. Carolina. Guiana. Java.  
*Hypoxylon annulatum* M. ann. sc. nat. 1855. III. 117.  
*H. annulatum depressum* M. ibid. 1840. XIII. 352.  
*Thamnomycetes annulatus* Ehrh. sec. Fr.  
 8492. *anomia* Fr. syst. myc. II. 381. Gall. Germ.  
*S. irregularis* D. C. Fl. fr. VI. 116.  
*S. torquata* Pers. sec. Fr.  
*Valsa anomia* Str. in Sturm Fl. III. 34 p. 31 T. 4.  
 8493. *anserina* Pers. icon. et descr. I. 5 T. 1 F. 81. In stercore anserino.  
*S. lata* β. Spr. Fl. hal. sec. Rabh.  
*Malinvernia anserina* Rabh. bot. Zeit. 1857. 407.  
 8494. *anthoxanthi* Kirchn. in Lotos 1856. 207. Boh. merid.  
*anthracina* Kze et Schum. *nummularia* D. C.  
 8495. *anthracodes* Fr. in Linn. V. 544. Brasil. Guian. J. Fern.  
*Hypoxylon anthracodes* M. ann. sc. nat. 1840 XIII. 359.  
*antilopea* Lévy. *Xylaria portentosa* M.  
*aparines* Cast. *Mazzantia galii* M.  
 8496. *aphanes* Opiz in Lotos 1855. 156. In agro prag.  
 8497. *apiculata* Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.  
 8498. *apiospora* Dur. et M. Fl. alger. I. 482 T. 25 F. 1. Alger. Himal.  
*Hypoptyeris apiospora* Berk. in Hook. journ. 1854. 227.  
*apotheciorum* Mass. *epicymatica* Wallr.  
*appendiculata* Pers. *ribis* Tod.  
*applanata* Fr. *Micropeltis applanata* M.  
*approximata* Alb. et Schwz *fimbriata* Pers.  
 8499. *aquifolii* Mong. in Fr. el. II. 83. Alsat.  
 8500. *aquila* Fr. syst. myc. II. 442. Eur. Alger. Amer. bor. Java.  
*S. byssiseda corticalis* D. C. Fl. fr. VI. 119.  
*S. byssiseda fusca* Tod. fung. meckl. II. 9 T. 9 F. 69.  
*S. corticium* Schwz syn. 44 Nr. 173.  
*S. mammaeformis* Fr. syst. myc. II. 455.  
*Hyphasma griseofuscum* Reb. Fl. neomarch 397.  
*Roselinia aquila* Not. cenno sulle piren. 9.

- Roselinia aquila* Not. cenno sulle piren. 9.  
*aquila* Johnst. byssiseda Tod.  
*aquila* var. Spr. *Tympanis obtexta* Wallr.  
 8501. *aquilina* Fr. syst. myc. II. 522. Eur.  
*Leptostroma pteridis* Chev. Fl. paris. 44.  
*Xyloma aquilinum* Fr. obs. II. 362.  
*aquilinae* Roehl. *Sphaeronacma pteridis* Fr.  
 8502. *aractina* Fr. syst. myc. II. 391. Kantschatka.  
*araliae* Kze *Meliola araliae* M.  
 8503. *araneosa* Pers. icon. et descr. I. 24 T. 7 F. 6. b. Germ. Scan.  
*S. atrostoma* Schum. Fl. saell. II. 151 Nr. 1265.  
*S. pubescens* Schum. ibid. 161 Nr. 1298.  
*Diplodia arachnoidea* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1845.  
 8504. *arbuti* Fr. syst. myc. II. 523. Gall. Germ. Scan.  
*Sphaeropsis arbuti* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 296.  
*Xyloma arbuti* Fr. obs. II. 361.  
*arbuticola* Sow. *Tympanis fraxini* Fr.  
 8505. *aretii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1046, bot. Zeit. 1848. 505. In agro dries.  
*arecae* Fr. *arcearia* Fr.  
 8506. *arcearia* Fr. in Linn. V. 543. Ins. Borb. Guian.  
*S. arecae* Fr. syst. myc. II. 528.  
*Depazea arecae* Spr. in act. holm. 1820. 52.  
*Hypoxyton arecarium* Willd. in herb. proprio.  
*arenationis* Desm. *erinita* Pers.  
 8507. *areolata* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 141. Paramaribo.  
 8508. *argillacea* Fr. obs. I. 171. Germ. Scan.  
*argillacea* Pers. *multiformis* Fr.  
 8509. *argyrostigma* Berk. lond. journ. 1847. 326. Cincinnati.  
*ariae* D. C. *gnomon* Tod.  
 8510. *aristata* Fr. syst. myc. II. 363. Norv.  
 8511. *armata* Fr. syst. myc. II. 336. Germ. Scan.  
 8512. *armeriae* Cord. icon. IV. 41 T. 8 F. 119. In agro prag.  
*artocreas auctor. alnea* Lk.  
 8513. *artocreas* Tod. fung. meekl. II. 20 T. 9, F. 73. Eur.  
*Discosia artocreas* Fres. Beitr. 67 T. 8. F. 1—3.  
*D. faginea* Lib. crypt. exs. Nr. 345.  
*Rhytisma ulmi* Fr. el. II. 128.
- Xyloma fagineum* Schum. Fl. saell. II. 179. Nr. 1356, D. C. Fl. fr. VI. 157.  
*X. lenticulare* D. C. Fl. fr. VI. 155.  
*arundinacea* Sow. *arundinis* Fr.  
*arundinis* Cast. *Ascospora arundinis* M.  
 8514. *arundinis* Fr. in Kze myk. Heft. II. 55. Eur. Java.  
*S. arundinacea* Sow. fung. T. 336.  
*S. crenata* Pers. syn. fung. 54.  
*S. cristata arundinis* Pers. ibid.  
*S. striaeformis arundinis* Alb. et Schwz consp. 15 Nr. 47.  
*Lophium arundinis* Fr. obs. I. 192.  
*Sphaeropsis arundinacea* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 294.  
 8515. *asari* Kl. in herb. myc. Nr. 250, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1547. Germ.  
 8516. *asclepiadearum* Belg.  
*Phyllosticta asclepiadearum* West. in bullet. d. Brux. 1851. 398.  
*Aspegreni* Fr. *Micropeltis applanata* M.  
 8517. *aspera* Fr. syst. myc. II. 354. Scan. Kantschatka.  
*S. erecta* Purst. brit. pl. III. Nr. 1529.  
*S. euphorea* Fr. syst. myc. II. 354.  
*S. quercina* Pers. dispos. fung. 2.  
*S. verruciformis* Schum. Fl. saell. II. 270 Nr. 1318.  
*Sphaeropsis aspera* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 295.  
*aspera* Moug. *Excipula aspera* Fr.  
*aspera* Pers. *eutypa* Fr.  
*aspera* Vahl *Hypoxyton vulgare* Lk.  
 8518. *asperula* M. ann. sc. nat. 1837. VII. 146. In agro brix.  
 8519. *asphalatum* Lk. in Linn. V. 540 Brasil. Guian.  
*Hypoxyton asphalatum* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 352.  
*asphodeli fistulosi* Cast. *Ascospora asphodeli* M.  
*asphodeli racemosi* Cast. *Ascospora Solieri* M.  
 8520. *asteroma* Wallr. Fl. crypt. II. 814. Eur. As. bor.  
*S. dentariae* D. C. Fl. fr. VI. 163 F. 3.  
*S. majanthemi* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1704.  
*S. polygonati* D. C. Fl. fr. VI. 163.  
*S. subadians* Fr. syst. myc. II. 125.  
*S. violae* D. C. Fl. fr. VI. 163.  
*Asteroma dentariae* D. C. in mém.

- mus. III. 336 T. 4 F. 3, Fl. fr. VI. 163.  
*A. polygonati* D. C. Fl. fr. VI. 163.  
*A. violae* D. C. in mém. mus. III. 336 T. 4 F. 2.  
*Depazea subradians* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1264.  
*Dothidea asteroma* Fr. syst. myc. II. 560.  
*Xyloma convallariae* Schl. sec. Fr.  
8521. *astragali* Kirchn. in Lotos 1856. 207. Boh. merid. Boruss.  
8522. *astroidea* Fr. syst. myc. II. 478. Gall. Germ.  
*Hendersonia astericola* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 45.  
*atomaria* Wallr. *Verrucaria epidermidis* Ach.  
8523. *atomus* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 143. Gall. bor.  
*atomus* Schum. *myriocarpa* Fr.  
8524. *atra* Lévl. ann. sc. nat. 1845. III. 50. Nov. Holl.  
*atra convexa* Hall. *bullata* Ehrh.  
*atra plana* Hall. *disciformis* Hoffm.  
8525. *atramentosa* Fr. in Kze myk. Heft. II. 38. Carolina.  
*S. insidens* Schwz syn. 39. Nr. 122.  
*S. insularis* Pers. sec. Fr.  
8526. *atrata* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 105. Gall. bor.  
*atrata, solitaria, minima* Hall. *acuta* Hoffm.  
*atrata, solitaria, minima* Hall.  
*Phragmidium incrassatum* Lk.  
8527. *atriplicis* Belg.  
*Phyllosticta atriplicis* West. in bullet. d. Brux. 1851. 397.  
*atronitens* Holl. et Schm. *Poly stigma betulinum* Lk.  
*atropae* M. *Valsa atropae* Dur. et M.  
8528. *atropunctata* Schwz syn. 31 Nr. 44. Carolina.  
*S. tephromelas* Spr. in herb. proprio.  
8529. *atropurpurea* Fr. obs. I. 174. Eur. Java.  
*atropurpurea* Tod. *rubiginosa* Pers.  
8530. *atrorubens* Wallr. Fl. crypt. II. 804. Thur.  
8531. *atrosplendens* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.  
*atrostoma* Schum. *araneosa* Pers.  
8532. *atrovirens* Alb. et Schwz consp. 48 Nr. 141 T. 2 F. 1. Eur.  
*S. buxi* D. C. Fl. fr. VI. 146.  
*S. rusci* Fr. el. II. 103.  
*S. visci* D. C. Fl. fr. VI. 146.  
*Cryptosphaeria glaucopunctata* Grev. Fl. edinb. 362.  
*Diplodia visci* Kickx in bullet. d. Brux. 1840. 19.  
*Hercospora atrovirens* Fr. syst. orb. veg. 119.  
*atrovirens buxi* Dub. *rusci* Wallr.  
*atrovirens buxi* Hook. *Dothidea puccinioides* Fr.  
*atrovirens rusci* Berk. *rusci* Wallr.  
8533. *aucupariae* Lasch in Rabh. D. C. Fl. Nr. 1532. In agro dries.  
*aucupariae* Pers. *Cenangium aucupariae* Fr.  
8534. *aulacostoma* Kze in Linn. V. 545. Surin.  
*aurantia* Grev. *viridis* Alb. et Schwz.  
8535. *aurantia* Pers. icon. et descr. I. 26 T. 11 F. 4 et 5. Eur. Alger.  
*S. aurea* Grev. crypt. scot. T. 47.  
*S. fulgens* Fr. syst. myc. II. 440.  
*Cryptosphaeria aurantiaca* Grev. crypt. scot. T. 78.  
*Nectria aurantia* Str. in Flora 1850. 64.  
8536. *aurantium* Wallr. Fl. crypt. II. 788. Thur.  
*aurea* Grev. *aurantia* Pers.  
*aurea* Sow. *flavovirens* Pers.  
8537. *auricoma* Wallr. Fl. crypt. II. 795. Thur.  
8538. *aurora* Fr. el. II. 80. Gall. Germ. Helv.  
*Tremella stellata* Chaillet sec. Fr.  
*avellanae* Pers. *verrucaeformis* Ehrh.  
8539. *avellanae* Schm. in Kze myk. Heft. I. 64. Germ.  
*axillaris* Fr. *Cenangium ferruginosum* Fr.  
8540. *baccata* Wallr. Fl. crypt. II. 839. Thur. Scan.  
8541. *badia* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 715. In agro hoyersw.  
8542. *balsaminiana* Not. in act. taurin. 1841. VII. 1. In agro mediol.  
8543. *bambusae* Lévl. ann. sc. nat. 1845. III. 50. Ind. or.  
*Hypopteris bambusae* Berk. in Hook. journ. 1854. 227.  
8544. *barbara* Fr. syst. myc. II. 463. Germ. Gall. Scan.  
*Hysterium cinereum* Pers. syn. fung. 99. Alb. et Schwz consp. Nr. 160. D. C. Fl. fr. VI. 168.  
*H. rotundum* Bernhardt in Roemer arch. I. 8 T. 1 F. 5.  
*Lophium rotundum* Fr. in sched.  
*Ostropa cinerea* Fr. syst. orb. veg. 109.  
*barbata* Pers. *Melanospora barbata* Dur. et M.



8545. *barbirostris* Duf. in Turpin iconogr. F. 1. Gall.
8546. *bardanae* Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.
8547. *basitricha* Wallr. Fl. crypt. II. 795. Thur. Gall.
8548. *bellula* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 186 T. 4 F. 4-6. Gall. Alger.
8549. *berberidis* Pers. syn. fung. 52. Eur.  
*S. rufofusca* Fr. obs. 1. 7 T. 4 F. 3.  
*Cucubitana berberidis* Grev. Fl. edinh. 359.  
*Gibberidia berberidis* Rabh. in Kl. herb. myc. II. 653.  
*Hypoxylon berberidis* Kickx in bullet. d. Bux. 1840. 19.
8550. *Berkeleyi* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 358. Ins. Borb.  
*Berterii* M. *Hypoxylon Berterii* M.
8551. *betonicae* Kirchn. in Lotos 1856. 208. Boh. merid.  
*betulae* Schum. favacea Fr.  
*betulae* Schum. lanciformis Fr.  
*betulae nanae* Wahlb. *Polystigma betulinum* Lk.
8552. *betuli* Pers. dispos. fung. 3. Eur.  
*S. tentaculata* Batsch cont. I. 177 F. 183.  
*S. thelebola* Fr. syst. myc. II. 408.  
*betuligna* Chev. favacea Fr.  
*betulina* Sow. lanciformis Fr.  
*bicolor* D. C. fragiformis Pers.
8553. *biformis* Pers. syn. fung. 56 T. 2 F. 14. Eur.  
*S. brachystoma* Pers. ibid. 60.  
*S. byssiseda* Kze myk. Heft. I. 109.  
*S. terrestris* Sow. fung. T. 373 F. 7.  
*bifrons* Biv. *Phoma populi* Sow.
8554. *bifrons* Kze et Schum. crypt. exs. Nr. 204, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1710. Eur.  
*S. circumvallata* Sow. fung. T. 373 F. 4.  
*Depazea quercina* Fr. obs. II. 365.  
*Xyloma bifrons* D. C. Fl. fr. VI. 156.  
*X. circinans* Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 480.  
*bifrons* Sow. *Cenothospora phacidioides* Grev.
8555. *bignoniae* Schwz syn. 29 Nr. 25. Carolina.
8556. *biserialis* Fr. el. II. 68. In agro petropol.
8557. *biturbinata* Dur. et M. Fl. alger. I. 497 T. 26 F. 7. Alger.
8558. *bombarda* Batsch cont. I. 271 F. 181. Eur.  
*S. clavata* D. C. Fl. fr. II. 293.
- S. ramosa* Dicks. crypt. IV. 27 T. 12 F. 7.  
*Hypoxylon clavatum* Bull. champ. 171 T. 414 F. 4.  
*Naemaspora glabra* Willd. Fl. berol. Nr. 1207.  
*bombardica* Bolt. *byssiseda* Tod.  
*bombardica* Bolt. *spermoides* Hoffm.  
*bombardica* Sow. *obduccens* Schum.  
*Borreri* Tul. *Endocarpion pulchellum* Hook.
8559. *botryosa* Fr. syst. myc. II. 342. Germ. Scan.  
*brachystemonis* Schwz *Dothidea brachystemonis* Fr.  
*brachystoma* Pers. *biformis* Pers.
8560. *brachystoma* Wallr. Fl. crypt. II. 806. Thur.  
*brassicae* Dicks. *Sclerotium semenae* Tod.
8561. *brassicae* Kl. in Sm. Fl. brit. V. 261 Nr. 113. Brit.  
*brassicacola* Dub. *Depazea brassicacola* Fr.
8562. *brevirostris* Fr. syst. myc. II. 474. Germ. Scan.  
*S. congener* Schum. Fl. saell. II. 155 Nr. 1268.  
*brevis* Sow. *ocellata* Fr.
8563. *broomeiana* Berk. in Hook. journ. 1854. 231. Ceylon.
8564. *brunneola* Fr. syst. myc. II. 526. Germ. Scan.  
*Ascospora brunneola* Str. in Flora 1850. 77.
8565. *bryophila* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 303. Gall. bor.
8566. *bulbosa* Pers. myc. eur. II. 64 T. 1. Eur. Prom. b. sp. Brasil.  
*Hypoxylon bulbosum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1955.
8567. *bullata* Ehrh. crypt. exs. Nr. 199, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1919. Eur.  
*S. atra*. *convexa*, *carne nigra* Hall. hist. III. 121 Nr. 2187.  
*S. depressa* Bolt. fung. T. 122 F. 3.  
*S. placenta* Tod. fung. meckl. II. 26 T. 12 F. 97.  
*Diatrype bullata* Fr. summa veg. Scand. 385.  
*Dothidea bullata* Fr. in Linn. V. 548.  
*Lichenagaricus bullatus* Mich. gen. 105 T. 54 F. 2.  
*Lichenoides tuberculosum* Dill. muse. 127 T. 18 F. 7.  
*Lycoperdon nigrum* Huds. Fl. angl. Edit. II. 644.
8568. *bupleuri* Dur. et M. Fl. alger. I. 538. Alger.
8569. *buxi* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 354 Gall. bor.

- buxi* D. C. *atrovirens* Alb. et Schwz.  
*buxi* var. *rusci* Fr. *rusci* Wallr.  
*buxicola* D. C. *Depazea buxicola* Fr.  
*byssacea* Weig. *Coniocarpon dryinum* Flot.  
*byssacea* Weig. *Pyrenotea stictica* Fr.  
*byssiseda* Kze *biformis* Pers.  
8570. *byssiseda* Tod. fung. meekl. II. 10 T. 9 F. 69 et 70. Eur.  
*S. aquila* Johnst. Fl. berwick. II. 124.  
*S. bombardica* Bolt. fung. T. 162 F. 2.  
*S. mammosa* With. arr. IV. 360.  
*Hypoxylon globulare* Bull. champ. 169 T. 444 F. 2.  
*byssiseda corticalis* D. C. *aquila* Fr.  
*byssiseda fusca* Tod. *aquila* Fr.  
*byssiseda* var. D. C. *mmaeiformis* Pers.  
8571. *cacti* Schwz syn. 47 Nr. 227. Carolina.  
*caelata* Fr. *Hypoxylon poculiforme* M.  
*calami* N. *Peziza Kneiffii* Wallr.  
*calami* N. *Stegilla arundinacea* Rabh.  
8572. *calamina* Dur. et M. Fl. alger. I. 532. Alger.  
8573. *callimorpha* M. ann. sc. nat. 1834. I. 306 T. 13 F. 5. Gall. Carolina.  
*S. nidulans* Schwz syn. 45 Nr. 185.  
8574. *callostoma* Schwz in Linn. V. 48. Carolina.  
8575. *calva* Tod. fung. meekl. II. 16 T. 10 F. 83. Germ. Gall.  
*S. cardui personatae* Pers. sec. Fr.  
*S. pellita* Fr. syst. myc. II. 503.  
*Pleospora pellita* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 749.  
8576. *calvescens* Fr. *sclerot. suec. exs.* Nr. 401, Desm. ann. sc. nat. 1843 XIX. 353. Gall. Suec.  
*calvula* Wahlb. *ambiens* Pers.  
8577. *calycanthi* Schwz syn. 40 Nr. 126. Carolina.  
8578. *calyculus* M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 322 T. 19 F. 1. Guian. gall.  
*camphorosmae* Cast. *Hendersonia camphorosmae* M.  
*campospora* M. *Valsa campospora* Dur. et M.  
*campotricha* M. *Hypoxylon campotrichum* M.  
*cancellata* Tod. *salicina* Pers.  
8579. *candida* Schwz syn. 29 Nr. 20. Carolina.  
8580. *canescens* Pers. obs. I. 67. Eur.  
*S. hispida* D. C. Fl. fr. VI. 140.
- S. tephrotricha* Fr. in act. holm. 1817. 256.  
*Diplodia tephrostoma* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 191.  
*canescens nigra* Alb. et Schwz *crinita* Pers.  
8581. *canalicuata* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro hoyersw.  
8582. *capensis* Lév. ann. sc. nat. 1448. IX. 141. Prom. b. sp.  
*capillata* Fr. *dryina* Pers.  
*capillata* Grev. *Ceuthospora phaeocomes* Rabh.  
*capillata* N. *comata* Tod.  
*capitata* Holmsk. *Cordyceps capitatus* Lk.  
*capitata* Pers. *maura* Fr.  
8583. *capitellata* Kl. in herb. myc. Nr. 161, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1643. Germ.  
8584. *capnodes* Berk. in lond. journ. 1845. 72. Nov. Holl.  
8585. *capreae* D. C. Fl. fr. VI. 130. Gall. Germ.  
*capreolatae* Schwz *Dothidea bigoniae* Fr.  
8586. *caprifoliorum* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 188. Gall.  
*caprina* Fr. *Melanospora chionea* Cord.  
8587. *capsularis* Pers. syn. fung. 42. Germ.  
*carbonacea* Fr. *Cytispora carbonacea* Fr.  
*carcharias* Gmel. *Hypoxylon polymorphum* Lk.  
*carcharias obtusa* Weig. *Hypoxylon polymorphum* Lk.  
*carcharias palmata* Weig. *Hypoxylon vulgare* Lk.  
*carcharias silquosa* Weig. *Hypoxylon digitatum* Lk.  
*cardui personatae* Pers. *calva* Tod.  
*carduorum* Wallr. *acuminata* Sow.  
8588. *caricina* Desm. ann. sc. nat. 1836. VI. 246. Gall. bor.  
*caricis* Fr. *graminis* Pers.  
8589. *carlinae* Kirchn. in Lotos 1856. 208. Boh. merid.  
8590. *carpineae* Fr. syst. myc. II. 523. Eur. Suec.  
*Ascospora carpineae* Str. Fl. 1850. 77.  
*Xyloma carpinii* Fr. obs. II. 363.  
*carpineae* Sow. *Melanconium papularia* Fr.  
*carpinii* Gmel. *fimbriata* Pers.  
8591. *carpinicola* Fr. syst. myc. II. 530. Carolina.  
*Depazea carpinicola* Fr. *ibid.*  
*Xyloma carpineum* Schwz syn. 55 Nr. 287.  
*carpopbila* Pers. *Hypoxylon carpophilum* Lk.

8592. *cassiae* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 53. Patria?
8593. *Castagnei* Dur. et M. Fl. alger. I. 528. Alger. Gall. merid.  
S. *jasmini* Cast. cat. pl. mars. 167.  
S. *jasminicola* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 83.
8594. *castaneae* Schum. Fl. saell. II. 155 Nr. 1272. Eur. Amer. bor.  
*castaneaecola* Wallr. Depazea  
*castaneaecola* D. C.  
*castorea* Tod. fusca Pers.
8595. *castriformis* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 712. In agro hoyersw.
8596. *cathartocarpi* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 259. Martinica.  
*caudata* Schum. melogramma Pers.
8597. *caulincola* Wallr. Fl. crypt. II. 771. Alsæt. Thur.  
S. *modesta* Desm. ann. sc. nat. 1839. VIII. 173.  
*Hendersonia caulincola* Desm. ibid. 1837. VI. 17 Nr. 23.
8598. *caulium* Fr. syst. myc. II. 509. Eur. Alger.  
*Lophium herbarum* Fr. in act. holm. 1818. 114.  
*caulium* Schwz linearis N.  
*cavernosa* Chev. favacea Fr.
8599. *cayannensis* Fr. syst. myc. II. 538. Brasil. Guian. Himal. Surin.  
*Xyloma cayannense* D. C. in mém. mus. II. 321 T. 3 F. 6.
8600. *celastri* Schwz in Fr. el. II. 81. Pensylv.
8601. *cellulosa* Wallr. Fl. crypt. II. 813. Thur.
8602. *celtis* Cast. cat. pl. mars. 163. In agro massil.  
*cenangium* Cord. oleae D. C.
8603. *centripeta* Fr. syst. myc. II. 402. Kamtschatka.
8604. *cepae* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro hoyersw.  
*cephalanthi* Schwz verrucaeformis Ehrh.
8605. *cerasi* Schum. Fl. saell. II. 167 Nr. 1315. Dan.  
*Dothidea cerasi* Fr. syst. myc. I. 553.
8606. *ocrastii* Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1741, bot. Zeit. 1853. 202. In agro cassel.  
*ceratina* Fr. abietis Fr.  
*ceratosperma* D. C. enteroleuca Fr.  
*ceratosperma* Tod. Sphaeronaema paradoxum Dur. et M.
8607. *cerebrina* Fée note sur trois esp. d. Sphaeria 2 F. 3. Brasil.
8608. *ceriospora* Dub. in Kl. herb. myc. Nr. 1937, Flora 1855. 269. Gall.
8609. *cerviculata* Fr. in act. holm. 1817. 88. Succ.  
*cervina* Wigg. Elaphomyces granulatus N.  
*cespitosa* Tod. Cenangium aucupariae Fr.  
*cespitosa* Tod. Cenangium laminare Fr.
8610. *ceuthocarpa* Fr. syst. myc. II. 459. Eur. Himal.  
*Hypoaspila populina* Str. Flora 1850. 112.  
*Phacidium ceuthocarpa* Berk. in Hook. journ. 1854. 210.  
*Xyloma concentricum* Poir. encycl. suppl. VIII. 810.  
X. *populinum* Pers. syn. fung. 107, D. C. Fl. fr. II. 304.
8611. *ceuthosporioides* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 258. Ad fol. laurocerasi.  
*Ceuthospora circumscripita* Kl. in herb. Hook.
8612. *chaetomium* Cord. icon. II. 29 T. 13 F. 102. Eur. med. et merid.  
*Chaetomium pusillum* Fr. syst. myc. III. 255.  
*Diplodia chaetomioides* Ces. in Hedwigia 1854 Nr. 8 T. 5.  
*chamaemori* Fr. acuta Hoffm.
8613. *chamaeropsis* Dur. et M. Fl. alger. I. 517. Alger.
8614. *chartarum* Wallr. Fl. crypt. II. 774. Thur.  
S. *epipapyrea* Wallr. in Fr. el. II. 103.  
*chelidonii* D. C. Ascochyta chelidonii Lib.
8615. *chenopodii* Opiz seznám 143. In agro prag.  
*chionea* Fr. Melanospora chionea Cord.
8616. *chionostoma* Dur. et M. Fl. alger. I. 521. Alger.
8617. *chloromela* Fr. syst. myc. II. 432. Eur. Amer. bor.  
S. *epiphylla* Schwz syn. 40 Nr. 130.
8618. *chnaumatica* Wallr. Fl. crypt. II. 839. Thur.  
*chondrospora* Ces. tiliae Pers.
8619. *chrysites* Wallr. Fl. crypt. II. 841. Thur.  
*Nectria chrysites* Wallr. in sched.
8620. *chrysosplenii* Kirchn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid.  
*cicatricosa* Pers. dothidea Mong.
8621. *cicatrisata* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 715. In agro hoyersw.
8622. *cichorii* Kirchn. in Lotos 1856. 208. merid.
8623. *cicutae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1848. In agro dries,

- ciliaris D. C. Helminthosporium velutinum Lk.  
 ciliaris Sow. Helminthosporium rigidum Fr.  
 ciliaris epiphylla D. C. setacea Pers.  
 8624. ciliata Pers. obs. II. 67 T 5 F. 3. Germ. Gall.  
 8625. ciliatula Fr. syst. myc. II. 406. Germ. Scan.  
 8626. cilicifera Fr. syst. myc. II. 514. Suec.  
 cincinnata Fr. Ceuthospora phaeocomes Rabh.  
 cincta D. C. lanciformis Fr.  
 8627. cincta Fr. syst. myc. II. 387. Germ. Scan.  
 8628. cinerea Pers. syn. fung. 68. Eur. Alger.  
 cinerea Sow. stigma Hoffm.  
 cinereofusca Schum. multiformis Fr.  
 8629. cingulata Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 47. In agro noveborac.  
 8630. cingulata M. ann. sc. nat. 1834. I. 340 T. 12 F. 3. Pyren.  
 8631. cinnabarina Tod. fung. meekl. II. 9 T. 9 F. 68. Eur. Alger. Java. Chile.  
 S. cucurbitula Tod. ibid. 38 T. 14 F. 110.  
 S. decolorans  $\alpha$ . Pers. syn. fung. 49.  
 S. fragiformis With. arr. IV. 359.  
 S. pezizoidea D. C. Fl. fr. VI. 125.  
 Cucurbitaria cinnabarina Grev. crypt. scot. T. 135.  
 C. decolorans Grev. Fl. edinb. 359.  
 Nectria cinnabarina Str. in Flora 1850. 64.  
 N. cucurbitula Str. ibid.  
 Sphaeropsis decolorans Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 255.  
 circinans Rabh. Coniosporium circinans Fr.  
 8632. circumscissa Pers. dispos. fung. 4. Germ. Scan.  
 S. clausa Schum. Fl. saell. II. 156 Nr. 1275.  
 circumscripta Fr. Valsa circumscripta M.  
 8633. circumscripta Kze et [Schm. crypt. exs. Nr. 155, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1864. Germ. Gall.  
 S. grumosa Pers. in sched.  
 S. profusa Fr. syst. myc. II. 392.  
 circumvallata N. angulata Fr.  
 circumvallata Sow. bifrons Kze et Schm.  
 cirrhata Hoffm. Cytispora leucosperma Fr.  
 cirrhata Sow. Cytispora chrysosperma Fr.  
 8634. cirrhosa Pers. syn. fung. 59. Lusat.  
 S. fusca Alb. et Schwz consp. 29 Nr. 90.  
 S. nigra Alb. et Schwz ibid.  
 S. stricta Fr. el. II. 97.  
 cistula Wallr. truncatula Fr.  
 8635. citrina Pers. syn. fung. 18. Eur. S. ochracea Pers. ibid.  
 Naemaspora citrina Wahlb. Fl. upsal. 471.  
 8636. citrum Wallr. Fl. crypt. II. 788. Thur.  
 8637. clandestina Fr. syst. myc. II. 485. Eur.  
 S. hypodermia Pers. in sched.  
 clausa Schum. circumscissa Pers.  
 clavata D. C. bombardia Batsch.  
 clavata Hoffm. Hypoxylon digitatum Lk.  
 clavata Scop. Hypoxylon polymorphum Lk.  
 clavata Sow. Cordyceps alutaceus Lk.  
 claviformis Sow. moriformis Tod.  
 8638. clavus Fr. in Linn. V. 543. Brasil. S. pilulifera Lk. in herb. Beyrich.  
 clavus Schm. rostellata Fr.  
 8639. clivulosa M. ann. sc. nat. 1855. III. 128 T. 6 F. 4. Guian. gall.  
 8640. clopima Fr. syst. myc. II. 401. Suec.  
 8641. clusiae roseae Pers. syn. fung. 91. Ins. Martin.  
 8642. clypeata N. syst. 315 F. 355. Eur. Alger.  
 Discosia clypeata Not. in Kl. herb. myc. Nr. 1738.  
 Phlyctidium clypeatum Not. micromyc. ital. III. 9 T. 7.  
 8643. clypeiformis Not. in erbar. critt. ital. I. Nr. 47. Ital.  
 clypeus Schwz nummularia D. C. coacervata Moug. acervalis Moug. et Nestl.  
 coarctata Fr. multiformis Fr.  
 coarctata Schum. lanciformis Fr.  
 8644. coccinea Pers. syn. fung. 49. Eur. J. Fern. Java.  
 S. decidua Tod. fung. meekl. II. 31 T. 13 F. 104.  
 S. decolorans Schum. Fl. saell. II. 165 Nr. 1310.  
 S. mori With. arr. IV. 392.  
 S. sanguinea Bolt. fung. T. 121 F. 1.  
 Cucurbitaria coccinea Grev. Fl. edinb. 359.  
 Hypoxylon coccineum Kickx in bullet. d. Brux. 1840. 20.  
 Nectria coccinea Str. in Flora 1850. 64.  
 8645. coccodes Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 50. Brasil.

8646. *coenopus* Fr. in Linn. V. 542.  
Cuba. Guian. Surin.  
S. *concrescens* Kze in sched.  
Hypoxylon *coenopus* M. ann. sc.  
nat. 1840. XIII. 356.
8647. *coenosa* Fr. syst. myc. II. 427.  
Germ. Scan.
8648. *cohaerens* Pers. syn. fung. 11.  
Eur. Java.  
S. *connata* Fr. obs. I. 169.  
S. *rhodogramma* Fr. ibid. 171 T.  
1 F. 4.  
S. *rubiformis cohaerens* Wallr. Fl.  
crypt. II. 854.  
*collapsa* Sow. *Hysterium quer-*  
*cinum* Pers.
8649. *colliculosa* Schwz syn. 36 Nr.  
82. Carolina.
8650. *colliculus* Wormskjold in Fr.  
syst. myc. II. 389. Kamtschatka.
8651. *colpoma* Cord. icon. III. 28 T. 5  
F. 76. Boh. Germ.  
*Colpoma verrucosum* Wallr. Fl.  
crypt. II. 422.  
*Hysterium verrucosum* Wallr. in  
sched.
8652. *columnaris* Jungh. Fl. crypt.  
jav. 17. Java.
8653. *comata* Tod. fung. meekl. II. 15  
T. 10 F. 81. Eur.  
S. *capillata* N. syst. 311 F. 346.  
*Chaetomium comatum* Fr. syst.  
myc. II. 504.  
*Cryptosphaeria capillata* Grev.  
sec. Fr.  
*communis* Sow. *albicans* Pers.  
*comosa* Berk. *Hypoxylon com-*  
*osum* M.
8654. *compar* Fr. syst. myc. II. 362.  
Kamtschatka.  
*complanata* Fr. *agnita* Desm.  
*complanata* Lib. *modesta* Desm.  
*complanata* Tod. *herbarum* Pers.  
*complanata ilicis* Moug. et Nestl.  
*Stegilla ilicis* Rabh.  
*complanata* & D. C. *hederae* Sow.
8655. *complicata* Wallr. Fl. crypt. II.  
787. Thur.  
*composita* Sow. *Cytispora car-*  
*phosperma* Fr.
8656. *compressa* Pers. syn. fung. 56  
T. 2 F. 13. Eur. Alger.  
S. *penetrans compressa* Tod. fung.  
meekl. II. 46 T. 9 F. 74.
8657. *compuncta* Jungh. Fl. crypt. jav.  
21 F. 11. Himal. Java.  
S. *Zippelii* Lévl. in herb. lugd. bat.  
*Xylaria compuncta* Berk. in Hook.  
Journ. 1854. 225.  
*concava* Sow. *Stegilla ilicis*  
Rabh.
8658. *concentrica* Bolt. fung. T. 180.  
Eur. Alger. Amer. Ceylon. Java.  
S. *enteroleuca* Schwz sec. Fr.
- S. *Eschholzii* Ehrb. in N. hor.  
phys. berol. T. 18 F. 8.  
S. *fraxinea* Sibth. Fl. oxon. 401.  
S. *maxima, convexa, nigerrima*  
Hall. hist. III. 122 Nr. 2192.  
S. *tuberosa* Timm Fl. megapol.  
279.  
S. *tunicata* Tod. fung. meekl. II.  
59 T. 17 F. 130.  
*Hemisphaeria concentrica* N. syst.  
290.  
*Hypoxylon concentricum* Grev.  
crypt. scot. T. 324.  
*Lichenagaricus crustaceus, cras-*  
*sus* Mich. gen. 104 T. 54  
F. 1.  
L. *tuberosus* Mich. ibid. F. 2.  
*Lycoperdon atrum* Schaeff. fung.  
131 T. 329.  
L. *fraxineum* Huds. Fl. angl. II.  
643.  
*Stromatosphaeria concentrica* Grev.  
Fl. edinb. 355.  
*Valsa tuberosa* Scop. Fl. carn. II.  
399 Nr. 1415.  
*concentrica pedicellata* Pers. *ver-*  
*nica* Schwz.  
*concrementosa* Lk *micropus* Fr.  
*concrescens* Kze *coenopus* Fr.  
*concrescens* Not. *Dothidea liche-*  
*num* Sommerf.  
*conferta* Korth. *anisopleura* M.  
*conferta* Rabh. *stilbostoma* Fr.
8659. *conferta* Schwz syn. 45 Nr. 186.  
Carolina.  
*confervoides* Roehl. *Polystigma*  
*ulmi* Lk.
8660. *confinis* Lévl. ann. sc. nat. 1845.  
III. 48. Java.  
*confluens* Schwz *fragiformis*  
Pers.
8661. *confluens* Tod. fung. meekl. II.  
19 T. 10 F. 87. Germ.  
S. *albicans confluens* Pers. syn.  
fung. 70.  
S. *nda salicaria* Pers. ibid. 53.  
*confluens* Willd. *fusca* Pers.  
*congener* Schum. *brevirostris*  
Fr.
8662. *conglobata* Fr. obs. I. 176. Germ.  
Scan.  
*Tremella granulosa* Retz. sec. Fr.
8663. *conglomerata* Wallr. Fl. crypt.  
II. 814. Thur.
8664. *congregata* Lévl. ann. sc. nat.  
1846. V. 261. Java.  
*congregata* Wallr. *myriocarpa*  
Fr.  
*conica* Alb. et Schwz *Tympanis*  
*ariae* Fr.  
*conica* Rabh. *herbarum* Pers.  
*conica* Tod. *Sphaeronaema co-*  
*nicum* Fr.  
*coniformis* Fr. *herbarum* Pers.

8665. *conigena* Dub. Bot. gall. II. 705. Eur.  
*S. strobilina* Holl et Schm. crypt. exs. Nr. 8.  
*Dichaena strobilina* Holl et Schm. in Kl. herb. myc. Nr. 544.  
*Diplodia conigena* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 69.  
*Discosia strobilina* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 346, Fres. Beitr. 68 T. 8 F. 7 et 8.  
*Hypoderma conigenum* D. C. Fl. fr. VI. 166.  
*Hysterium conigenum* Pers. obs. I. 20.  
*Phoma strobiligena* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 280.
8666. *conjuncta* N. syst. 305 F. 337. Eur. Alger.  
*connata* Fr. cohaerens Pers.  
*connata* Schwz Sphaeropsis ambigua M.
8667. *conorum* Desm. ann. sc. nat. 1846. V. 76 Nr. 23. Alsat.  
*conostoma* M. Hypoxylon conostomum M.  
*consobrina* M. Diatrype conso-brina M.  
*consersa* Fr. Tympanis consersa Fr.  
*conspurcata* Kze favacea Fr.  
*conspurcata* Wallr. inquinans Pers.
8668. *constellatio* Berk. in Hook. journ. 1854. 227. Himal.  
*constricta* Fr. tiliae Pers.  
*constricta* Pers. nivea Hoffm.
8669. *contaminans* Dur. et M. Fl. alger. I. 522. Alger.
8670. *contacta* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 172. Gall. bor.
8671. *contempta* Dur. et M. Fl. alger. I. 485. Alger.
8672. *contexta* Wallr. Fl. crypt. II. 833. Thur.
8673. *controversa* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 102. Gall.  
*S. dissepta* var. Fr. in litt. ad M.
8674. *convallariae majalis* Kirchn. in Lotos 1856. 208. Boh. merid.
8675. *convergens* Tod. fung. meckl. II. 39 T. 14 F. 111. In agro megapol.
8676. *convexa* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro hoyersw.  
*convexa miniata* Hall. Aethalium septicum Fr.  
*convexa miniata* Hall. Tubercularia vulgaris Tod.
8677. *coprophila* Fr. in Kze myk. Heft. II. 38. Lusat.  
*S. albicans fimicola* Alb. et Schwz consp. 36 Nr. 107.
8678. *corchori* Desm. ann. sc. nat. 1836. VI. 245. Alsat. Belg. Brit.
- S. kerriae* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 272 Nr. 165.  
*Diplodia corchori* Hook. Fl. brit. II. 273.  
*coriacea* Sow. spermoides Hoffm.  
*corni* M. Saccothecium corni M.  
*corni* Sow. sepincola Fr.  
*cornicola* Wallr. Depazea cornicola D. C.  
*corniculata* D. C. microstoma Pers.
8679. *corniculata* Ehrh. crypt. exs. Nr. 300, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1878. Germ. Scot.  
*Stromatosphaeria corniculata* Grev. Fl. edinb. 357.  
*corniculata abietina* Alb. et Schwz abietis Fr.
8680. *corniformis* Fr. el. II. 57. In agro monac. et Guian.  
*Xylaria corniformis* M. ann. sc. nat. 1835. III. 104.  
*cornuta* Hoffm. Hypoxylon vulgare Lk.  
*corona* Sow. pomiformis Pers.
8681. *coronata* Hoffm. veg. crypt. I. 26 T. 5 F. 3. Germ.  
*S. tentaculata* Batsch el. 278 T. 30 F. 183.  
*coronata* Wahlb. sorbi Schm.  
*coronata* var. Pers. Persoonii Wallr.
8682. *coronillae* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 188. Gall. bor.  
*coronillae* Fr. elongata Fr.
8683. *corrugata* Chev. Fl. paris. 498. In agro paris.  
*S. curvata* Chev. ibid.  
*corrugata* Schwz exusta Fr.  
*corticalis* Purf. Tympanis cupularis Wallr.
8684. *corticis* Fr. syst. myc. II. 481. Eur.  
*S. millepunctata* Dub. Bot. gall. II. 705.  
*S. populina* Pers. icon. pict. T. 21 F. 5.  
*Cryptosphaeria millepunctata* Grev. crypt. scot. T. 201.  
*Dothidea millepunctata* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 177.  
*corticium* Schwz aquila Fr.
8685. *corylaria* Wallr. Fl. crypt. II. 776. Eur.  
*S. punctiformis corylaria* D. C. Fl. fr. VI. 144.  
*Phyllosticta coryli* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 121.  
*corylea conglomerata* Pers. maculaeformis Pers.
8686. *coryli* Batsch cont. II. 131 F. 231. Germ. Scan.  
*S. distans* Alb. et Schwz consp. 17 Nr. 54 sec. Fr.

- S. fimbriata coryli* Pers. syn. fung. 36.  
*S. gnomon* Schum. Fl. saccl. II. 157 Nr. 1280.  
*coryli* D. C. fusca Pers.  
*cotoneastri* Fr. *Tympanis ariacae* Fr.  
8687. *cotuleae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1239. In agro sverin.  
8688. *cotyledonum* Kirchn. in Lotos 1856. 206. Boh. merid.  
*cotyloglossa* Reb. *Hypoxylon polymorphum* Lk.  
*crampylus* Fr. *pholeodes* M.  
8689. *crassicolliis* Wallr. Fl. crypt. II. 788. Thur.  
*crataegi* Pers. *Sphaeropsis ambigua* M.  
*craterium* D. C. *hederae* Sow.  
8690. *craterium* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 39. Gall.  
8691. *crenata* Fr. in Kze myk. Heft. II. 55. Germ. Scan.  
*S. cristata crenata* Pers. syn. fung. 54.  
*Lophium crenatum* Fr. obs. I. 191.  
*crenata* Pers. *arundinis* Fr.  
*crinalis* Pers. *medusina* Fr.  
8692. *crinita* Pers. syn. fung. 72. Eur.  
*S. arenationis* Desm. in sched.  
*S. canescens nigra* Alb. et Schwz consp. 37 Nr. 110.  
*S. hirsuta cinita* Fr. in act. holm. 1817. 256.  
*crispans* Pers. *Depazea crispans* Rabh.  
8693. *crista galli* Dur. et M. Fl. alger. I. 507. Alger.  
8694. *cristata* Pers. syn. fung. 54 T. 1 F. 15. Germ.  
*cristata arundinis* Pers. *arundinis* Fr.  
*cristata crenata* Pers. *crenata* Fr.  
*crocina* M. *Valsa crocina* M.  
8695. *crucianellae* Dur. et M. Fl. alger. I. 463. Alger.  
8696. *cruciferarum* Fr. syst. myc. II. 525. Suec.  
*cruenta* Kze *Depazea cruenta* Fr.  
*crustacea* Sow. *serpens* Pers.  
*crustacea*, *nigerima*, *tuberculosa* Hall. *Rhytisma salicinum* Fr.  
8697. *crustata* Fr. syst. myc. II. 376. Germ. Scan.  
*Massaria crustata* Str. Flora 1850. 68.  
8698. *crustulata* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 52. Patria?  
8699. *crypta* Fr. syst. myc. II. 479. Eur. Amer. bor.  
*S. obtecta* Schwz syn. 46 Nr. 206.  
8700. *cryptoderis* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 114. In agro paris.  
8701. *cryptostoma* Lév. ann. sc. nat. 1843. XIX. 218 T. 7 F. 10. In agro paris.  
8702. *cubicularis* Fr. syst. myc. II. 477. Germ.  
*Sclerotium ophthalmoides* Wallr. in Fr. el. II. 97.  
8703. *cucubali* Kirchn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid.  
8704. *cucurbitacearum* Fr. syst. myc. II. 502. Germ. Scan.  
*cucurbitula* Tod. *cinnabarina* Tod.  
*cucurbitula nigrescens* Tod. *Tympanis cupularis* Wallr.  
*culmicola* Fr. *culmigena* Rabh.  
8705. *culmifraga* Fr. syst. myc. II. 510. Eur. Alger.  
*S. longa* Sow. fung. T. 393 F. 4.  
8706. *culmigena* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1738. Germ.  
*S. anethi culmigena* Alb. et Schwz consp. 14 Nr. 42.  
*S. culmicola* Fr. syst. myc. II. 430.  
*culmoruna* Wallr. *recutita* Fr.  
*culmorum* Wallr. *scirpi* Fr.  
*cupressiformis* Woodw. *Hypoxylon vulgare* Lk.  
*cupularis* Pers. *Tympanis cupularis* Wallr.  
*curta* Fr. *pertusa* Pers.  
8707. *curva* Wallr. Fl. crypt. II. 803. Thur.  
*S. curvirostra* auct. plur. sec. Rabh.  
*curvata* Chev. *corrugata* Chev.  
*curvirostra* auct. *curva* Wallr.  
*curvirostra* Sow. *spiculosa* Pers.  
8708. *cuspidata* Fr. syst. myc. II. 474. Germ. Scan.  
8709. *cyanogena* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 352. Gall. bor.  
*cylindrica* Alb. et Schwz *Sphaeronaema truncatum* Fr.  
*cylindrica* Tod. *Sphaeronaema cylindricum* Fr.  
*cylindrica parabolica* N. *Sphaeronaema parabolicum* Fr.  
*cynipum* Schwz *Sphaeropsis ambigua* M.  
8710. *cytisoporea* Fr. syst. myc. II. 489. Suec.  
*Cytispora vaccinii* Fr. sclerot. succ. exs. Nr. 290.  
*dealbata* Lév. *Depazea hederae-cola* Fr.  
8711. *decedens* Fr. in Kze myk. Heft. II. 49. Germ.  
*S. tessella decedens* Pers. syn. fung. 48.  
*decedens* Pers. *subscripta* Wallr.  
*decidua* Tod. *coccinea* Pers.

8712. *decipiens* Pers. syn. fung. 49. Boh. Gall.  
*S. decolorans decipiens* Pers. ibid.  
*S. pezizoidea expallens* D. C. Fl. fr. VI. 125.  
*decolorans* Pers. *cinnabarina* Tod.  
*decolorans* Schum. *coccinea* Pers.  
*decolorans decipiens* Pers. *decipiens* Pers.  
*decomponens* Sow. *eutypa* Fr.
8713. *decora* Wallr. Fl. crypt. II. 842. Thur.
8714. *decorticans* Fr. in Kze myk. Heft. II. 46. Eur. Amer. bor.  
*S. rufescens* Schwz sec. Fr.  
*Micropera decorticans* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 254.  
*decorticans* Sow. *stigma* Hoffm.  
*decorticata* D. C. *stigma* Hoffm.
8715. *decumbens* Schm. in Fr. syst. myc. II. 408. Germ.
8716. *deformans* Lager in Flora 1836. I. 249. Helv.
8717. *deformis* Fr. syst. myc. II. 398. Germ. Scan.
8718. *defossa* Dur. et M. Fl. alger. I. 513 T. 26 F. 5. a—h. Alger.  
*dehiscens* Pers. *macrostoma* Tod.
8719. *delicatula* Fr. el. II. 92. Gall.
8720. *delitescens* Wallr. Fr. crypt. II. 777. Gall. Germ.  
*S. Mirbelii* Moug. sec. Fr. in Linn. 1830. 548.  
*Sphaeropsis Mirbelii* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 296.
8721. *delphinii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 747. In agro dresd.  
*dematium* Alb. et Schwz *Exosporium tiliae* Lk.
8722. *dematium* Pers. syn. fung. 88. Eur. Alger.  
*S. pilifera* D. C. Fl. fr. II. 300.  
*Exosporium dematium* Lk spec. II. 122.  
*Vermicularia dematium* Fr. syst. myc. III. 253.  
*dematium minor* Fr. *minuta* Rabh.  
*dematium*  $\beta$ . Pers. *trichella* Fr.  
*dematium*  $\beta$ .  $\beta$ . Alb. et Schwz *Exosporium tiliae* Lk.
8723. *demersa* Cord. icon. IV. 41 T. 9. F. 120. Tenasserim.
8724. *dendritica* Wallr. Fl. crypt. II. 814. Hercyn. Lapp.  
*Asteroma dendriticum* Desm. ann. sc. nat. 1848 X. 349.  
*dendroides* Schwz *myriadea* D. C.
8725. *denigrata* Wallr. Fl. crypt. II. 813. Thur.  
*dentariae* D. C. *asteroma* Wallr.
8726. *depazeaeformis* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1641, bot. Zeit. 1852. 396. In agro berol.
8727. *depilata* Fr. syst. myc. II. 452. Germ. Scan.
8728. *deplanata* N. in Fr. summ. 394. Germ. Scan.  
*depressa* Bolt. *bullata* Ehrh.  
*depressa* Fr. *lata* Pers.
8729. *Desmazieri* Berk. et Broome in ann. hist. nat. 1852. II. Nr. 618 p. 2 T. 9 F. 1. Gall.
8730. *detrusa* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 43. Succ. Gall.
8731. *deusta* Hoffm. veg. crypt. I. 3 T. 1 F. 2. Eur. Guian. J. Fern. Java.  
*S. albodeusta* Wahlb. Fl. succ. II. 1001.  
*S. lycoperdoides maxima* La Tourrette *chloris* 40.  
*S. maxima* Web. spic. 286 Nr. 301. Schrk Fl. bav. II. 566 Nr. 1616.  
*S. platyceps* Pers. obs. I. 19 T. 1 F. 4 et 5.  
*S. solitaria*, *scutellis nudis atris* Hall. hist. III. 120 Nr. 2180.  
*S. versipellis* Tod. fung. meckl. II. 55 T. 17 F. 129.  
*Hypoxylon deustum* Grev. crypt. scot. T. 324 F. 2.  
*H. ustulatum* Bull. champ. 176 T. 487 F. 1.  
*Lichen crustaceus*, *arboribus adnascens* et *veluti deustus* Mich. gen 104 T. 54 F. 4.  
*L. crustaceus*, *tartareus*, *niger* et *veluti deustus* Mich. ibid. F. 5.  
*Lichenagaricus crustaceus* Mich. ibid. 105 T. 55 F. 1.  
*Lycoperdon fraxineum* Huds. Fl. angl. Edit. II. 641 Nr. 3.  
*Stromatosphaeria deusta* Grev. Fl. edinb. 356.  
*deusta* Wahlb. *multiformis* Fr. *dianthi* Alb. et Schwz *Depazea dianthi* Rabh.
8732. *dianthi* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1734, bot. Zeit. 1853. 202. In agro vercell.
8733. *diatrypa* Fr. syst. myc. II. 388. Gall. Germ.  
*Diplodia diatrypa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292.
8734. *dicerias* Pers. sec. Lév. in ann. sc. nat. 1845. III. 43. Hispaniola.
8735. *dichotoma* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 45. Java.  
*S. scoparia* Lév. in herb. lugd. bat.
8736. *dichroa* Dur. et M. Fl. alger. I. 514 T. 26 F. 6. Alger.  
*difformis* Schum. *verrucaeformis* Ehrh.  
*diffusa* Sow. *nummularia* D. C.  
*digitata* Bert. *flavovirens* Pers.  
*digitata* Bolt. *Hypoxylon vulgare* Lk.



- digitata* Ehrh. *Hypoxylon digitatum* Lk.  
*digitata* Fl. dan. *Hypoxylon polymorphum* Lk.  
*digitata rhizoides* Fr. *stuppea* Wallr.  
 8737. *diminuens* Pers. syn. fung. 57. Germ. Scan.  
*Lophium diminuens* Fr. in sched.  
 8738. *dimorpha* Wallr. Fl. crypt. II. 825. Thur.  
 8739. *dioica* Fr. el. II. 82. Gall.  
 8740. *diospyri* Schwz syn. 32 Nr. 57. Carolina.  
 8741. *diplasia* Dur. et M. Fl. alger. I. 515 T. 27 F. 8. Alger.  
 8742. *diploidioides* Dur. et M. Fl. alger. I. 480. Alger.  
*dipsaci* Pers. *acuminata* Sow.  
 8743. *disciformis* Hoffm. veg. crypt. I. 15 T. 4 F. 1. Eur.  
*S. albescens* La Tourrette *chloris* 41.  
*S. atra*, *plana*, *carne alba* Hall. hist. III. 121 Nr. 2186.  
*S. grisea* D. C. Fl. fr. II. 122, VI. 122.  
*Aecidium tuberosum*, *reniforme* Hill hist. 64.  
*Elvela turbinata*, *patula*, *disco foraminulis pertuso* Gled. meth. 44 Nr. 7.  
*Fungus disciformis punctatus* Boeckm. T. 107.  
*Lichenagaricus terrestris* Mich. gen. 105 T. 54 F. 3.  
*Lichenoides tuberculosum*, *compressum*, *nigrum* Dill. musc. 127 T. 18 F. 7.  
*Stromatosphaeria disciformis* Grev. crypt. scot. T. 314.  
*Variolaria punctata* Bull. champ. 185 T. 432 F. 2.  
 8744. *discincola* Schwz syn. 34 Nr. 63. Carolina.  
*discophora* M. *Nectria discophora* M.  
 8745. *discors* Dur. et M. Fl. alger. I. 539. Alger.  
 8746. *discutiens* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 245 Nr. 47. Brit. Alger.  
*dispar* Fr. *Dothidea dispar* Rabb.  
*disseminata* Fr. *Perisporium vulgare* Cord.  
 8747. *dissepta* Fr. syst. myc. II. 392. Germ. Scan.  
*S. melanoloma* Wallr. in sched.  
*S. nigromarginata* Wallr. in sched.  
*S. Wallrothii* Kze in Fr. el. II. 78.  
*dissepta* var. Fr. *controversa* Desm.  
*distans* Alb. et Schwz *coryli* Batsch.  
*distans* Alb. et Schwz *fimbriata* Pers.  
 8748. *disticha* Ehrb. in Fr. syst. myc. II. 434. Amer. trop. Ind. or.  
*Graphiola disticha* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 139.  
 8749. *ditopa* Fr. in Kze myk. Heft. II. 52. Eur.  
*S. alnea* Pers. in sched.  
*S. socia* Nees in sched.  
*S. subcorticalis* Sow. sec. Fr.  
*Halonina ditopa* Str. in Flora 1850. 68.  
 8750. *ditricha* Fr. syst. myc. II. 515. Germ. Scan.  
*Exosporium ditrichum* Lk spec. II. 123.  
 8751. *divaricata* Fée note sur trois *Sphaeria* 1 F. 1. Hispaniola.  
 8752. *divergens* Schwz syn. 39 Nr. 123. Carolina.  
 8753. *doliolum* Pers. fung. 78. Eur.  
*S. lingam* D. C. Fl. fr. VI. 134.  
*Cryptosphaeria doliolum* Grev. crypt. scot. T. 239.  
*Phoma lingam* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 281 Nr. 13.  
*doliolum hemisphaerica* Alb. et Schwz *suffulta* N.  
 8754. *dolos a* Kze in Fr. syst. myc. II. 405. Eur. Amer.  
*S. zeae* Schwz syn. fung. carol. 207 Nr. 234 sec. Lév.  
*Diplodia zeae* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 79.  
*donacina* Fr. *Sphaeropsis donacina* M.  
 8755. *dothidea* Moug. in Fr. syst. myc. II. 423. Eur.  
*S. cicatricosa* Pers. in sched.  
*S. rosae* Schleicher sec. Wallr.  
*Phloeoscoria umbonata* Wallr. Naturgesch. I. 122.  
*Xyloma rosae* D. C. Fl. fr. VI. 161.  
 8756. *dryina* Pers. syn. fung. 58 T. 2 F. 6. Eur. Java.  
*S. capillata* Fr. obs. I. 177.  
*S. pilifera* Fr. syst. myc. II. 472.  
*S. pinastri* N. syst. 315 F. 354.  
*S. rostrata* Schum. Fl. saell. II. 155 Nr. 1269.  
*S. rostrata nigrofusca* Tod. fung. meekl. II. 14 T. 9 F. 80.  
*Ceratostoma dryinum* Fr. in sched.  
*dubia* Pers. *Cenangium cerasi* Fr.  
*dubia* Tod. *Sphaeronaema aciculare* Fr.  
 8757. *Dufourei* Fr. in Linn. V. 546. Gall. merid.  
 8758. *dulcamarae* Schm. in Kze myk. Heft. I. 62. Eur. Alger.

8759. *duplex* Sow. fung. T. 375 F. 4. Brit. Germ. Scan.  
*S. nardi* Fr. obs. II. 334.  
*S. paludosa* Nees in sched.  
*S. recta* Sow. fung. T. 394 F. 7.  
*S. translucens* Nees in sched.  
*Duriaei* M. Diatrype *Duriaei* M.  
8760. *durissima* Schwz syn. 22 Nr. 46. Carolina.  
8761. *ecastophylli* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 54. Portorico.  
8762. *echinata* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 43. Java.  
8763. *echinata* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1834. In agro dresd.  
*echinus* Biv. *Septoria fraxini* Fr.  
8764. *ectypa* Fr. summ. 392. Scan.  
*effusa* Rabh. *multiformis* Fr.  
*elatina* Alb. et Schwz *populina* Pers.  
8765. *elevata* Berk. lond. journ. 1845. 298. Nov. Holl.  
*ellipsosperma* Sow. *inquinans* Pers.  
*elliptica* Grev. *multiformis* Fr.  
*elliptica* Wallr. *Verrucaria epidermidis* Ach.  
8766. *elongata* Fr. obs. I. 175. Eur. Alger.  
*S. coronillae* Fr. ibid.  
*S. fumago* Wallr. in sched.  
*S. obducta* Bolt. fung. T. 125.  
*S. scabra* Schm. in Kze myk. Heft. I. 58.  
*S. tomentosa* Relh. Fl. cantabr. app. alt. 31 Nr. 1107.  
*Cucurbitaria elongata* Grev. crypt. scot. T. 195.  
8767. *eluteriae* Schm. in Kze myk. Heft. I. 56. Amer. trop.  
*emersa* Sow. *velata* Pers.  
8768. *emperigonia* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 850. In agro berol.  
8769. *empetri* Fr. syst. myc. II. 522. Eur.  
*Hypoderma sphaerioides empetri* D. C. Fl. fr. VI. 165.  
*Rhytisma empetri* Fr. el. II. 125.  
*Xyloma empetri* Fr. obs. II. 363.  
*empetri* Pers. *Hysterium sphaerioides* Alb. et Schwz.  
8770. *endochlora* Fr. summ. 389. Scan.  
8771. *enteroleuca* Fr. syst. myc. II. 381. Eur.  
*S. ceratosperma* D. C. Fl. fr. II. 293.  
*S. tentaculata* Sow. fung. T. 120.  
*Variolaria ceratosperma* Bull. champ. 184 T. 432 Fr. 1.  
*enteroleuca* Schwz *concentrica* Bolt.  
8772. *enteromorpha* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 45. Java.  
8773. *enteroxantha* Berk. lond. journ. 1846. 6. Guian. angl.  
8774. *entomorphiza* Dicks. crypt. I. 22 T. 3 F. 3. Brit. Suec. Amer. bor.  
*entomorphiza* Schum. *Tubercularia vulgaris* Tod.  
8775. *ephedrae* Willkomm in Flora 1852. 539. Hispan.  
8776. *epicalamia* Riess in Hedwigia 1854. Nr. 6 T. 4 F. 6. In agro cassel.  
8777. *epicymatia* Wallr. Fl. crypt. II. 775. Eur. Alger.  
*S. apotheciorum* Mass. auton. 46.  
*S. lichenicola* Sommerf. Fl. lapp. 218.  
8778. *epidermidis* Fr. syst. myc. II. 499. Eur. Alger.  
*epidermidis minor* auct. *sthenograpta* Wallr.  
*epigaea* Pers. *Thrombium epigaeum* Wallr.  
*epilobii* Wallr. *Dothidea epilobii* Fr.  
8779. *epilobii tetragoni* Kirehn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid.  
8780. *epimyces* Fr. syst. myc. II. 499. Eur. Amer. bor.  
*S. hibisci* Schwz sec. Fr.  
*Cytispora epimyces* Ehrb. sylv. berol. 28.  
*epipapyrea* Wallr. *chartarum* Wallr.  
*epiphylla* Schwz *chloromela* Fr.  
8781. *episphaerica* Tod. fung. meckl. II. 21 T. 11 F. 89. Eur. Alger. Guian. Java.  
*S. erythrococcus* Ehrb. sylv. berol. 29.  
*S. fuscescens* Fr. obs. II. 345.  
*S. Purtoni* Grev. syn. gen. et spec. 23.  
*S. sanguinea media* Fr. syst. myc. II. 453.  
*Lophium episphaericum* Fic. Fl. dresd. II. 330.  
*Nectria episphaerica* Str. in Flora 1850. 65.  
*Peziza granati coloris pellucens* Hoffm. veg. crypt. I. 7.  
*epithallina* Fr. *velata* Pers.  
8782. *equina* Fr. et M. in ann. sc. nat. 1834. I. 337 T. 11 F. 5. In agro lugdun.  
8783. *equisetii* Desm. cat. pl. ommiss. 31. In agro lill.  
*erecta* Pur. *aspera* Fr.  
8784. *eremita* Reb. Fl. neomarch. 336. Boruss. sept.  
8785. *ericae* Fr. el. II. 101. Gall. oco.  
8786. *erigerontis* Opiz seznam. 142. In agro prag.  
8787. *errabunda* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 355. Gall. bor.  
8788. *erubescens* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 72. Gall. bor.

8789. *eructans* Wallr. Fl. crypt. II. 782. Thur.  
*erumpens* Fr. *Phacidium vaccini* Fr.
8790. *erumpens* Schwz syn. 46 Nr. 209. Carolina.
8791. *eryngii* Fr. in Wallr. Fl. crypt. II. 775. Eur.
8792. *erythrella* Wallr. Fl. crypt. II. 796. Thur.  
*erythrococos* Ehrb. *episphaeria* Tod.  
*erythrococos* Ehrb. *sanguinea* Sibth.
8793. *erythrospora* Riess in Hedwigia 1854. 46 T. 5 F. 5. Germ.  
*Rhaphidospora urticae* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 745.
8794. *erythrostoma* Pers. obs. II. 70. Germ. Gall.
8795. *escharoides* Fr. el. II. 84. Gall.  
*Eschholzii* Ehrb. *concentrica* Bolt.
8796. *eumorpha* Fr. summ. 89. Scan.
8797. *eunomia* Fr. syst. myc. II. 377. Germ. Scan.  
*euphorea* Fr. *aspera* Fr.  
*euryala* M. *Valsa euryala* M.
8798. *eustoma* Fr. el. II. 109. Germ. Scan.
8799. *eutypa* Fr. in Kze myk. Heft. II. 50. Eur.  
*S. aspera* Pers. syn. fung. 80.  
*S. decomponens* Sow. fung. T. 217.  
*Lichen eutypus* Achar. prodr. 14.  
*Mucilago reticulata* Hoffm. Fl. germ. II. T. 12 F. 2.
8800. *evonymi* Kze in Fr. syst. myc. II. 439. Germ. Gall.  
*examinans* Berk. *Dothidea examinans* Berk. et M.  
*exasperans* Schwz *Dothidea exasperans* Fr.
8801. *excavata* Fr. el. II. 101. Gall. Alger.
8802. *excipuliformis* Fr. obs. I. 177. Eur. Alger. Carolina.  
*S. truncata* Schwz syn. 44 Nr. 174.  
*Lophium excipuliforme* Fr. in act. holm. 1818. 112.  
*exilis* Alb. et Schwz *Sporocadus exilis* Cord.  
*exilis* Tod. *vermicularis* N.
8803. *exosporioides* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 353. Gall. bor.
8804. *exserta* Fr. el. II. 65. Helv.
8805. *extensa* Fr. obs. I. 175 T. 3 F. 2. Suec.  
*exuberans* Fr. *Perisporium exuberans* Fr.
8806. *exusta* Fr. el. II. 88. Amer. bor.  
*S. corrugata* Schwz sec. Fr.  
*fagicola* Fr. *Depazea fagicola* Fr.
- faginea* Mong. et Nestl. *quaternata* Pers.
8807. *faginea* Pers. syn. fung. 44. Eur.  
*Naewaspora faginea* Schum. Fl. saell. II. 178 Nr. 1338.  
*faginea turgida* Pers. *turgida* Pers.
8808. *fallax* Pers. syn. fung. 92. Germ.  
*fallax* Wahlb. *Cenangium cerasi* Fr.
8809. *fascicularis* Wallr. Fl. crypt. II. 832. Thur.
8810. *fasciculata* Fr. *summa* veg. Scand. 389. Scand.  
*Bombardia fasciculata* Fr. in sched.
8811. *favacea* Fr. syst. myc. II. 354. Eur.  
*S. betulae* Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1330.  
*S. betuligna* Chev. Fl. paris. 496.  
*S. cavernosa* Chev. ibid. 497.  
*S. conspurcata* Kze sec. Fr.  
*S. grossa* Pers. sec. Fr.  
*S. variolosa* Pers. sec. Fr.  
*S. verruciformis concava* Alb. et Schwz comps. 12 Nr. 35.
8812. *feejeensis* Berk. lond. journ. I. 456. Ins. feej.
8813. *fenestrans* Dub. in Kl. herb. myc. Nr. 1933, Flora 1855. 269. Gall.
8814. *ferruginea* Pers. obs. I. 66 T. 5 F. 1 et 2. Germ. Scot.  
*Stromatosphaeria ferruginea* Grev. Fl. edinb. 258.
8815. *ferulina* Dur. et M. Fl. alger. I. 484. Alger.
8816. *fibritecta* Berk. in Hook. journ. 1853. 43 T. 3 F. 14. King's Cliff.
8817. *fibrosa* Pers. syn. fung. 40 T. 2 F. 3 Germ.
8818. *filicina* Fr. syst. myc. 427. Eur. Alger.  
*S. filicum* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 187.  
*S. maculaeformis* var. *filicis* Desm. ibid. 1838.  
*S. polyodii* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 533.  
*S. pteridis* Sow. fung. T. 394 F. 10.  
*S. rimosa atra* Alb. et Schwz consp. 13 Nr. 40 T. 3 F. 1.  
*Hysterium aquilinum* Schum. Fl. saell. II. 158 Nr. 1257.  
*filicum* Desm. *filicina* Fr.
8819. *filiformis* Alb. et Schwz consp. 2 Nr. 5 T. 3. Germ. Scan.  
*S. stipiticola* Sw. sec. Wallr.  
*Hypoxylon filiforme* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1959.  
*Rhizomorpha simplicissima* Pers. myc. eur. I. 59.

- filum Biv. Ascochyta convolvuli Lib.  
 8820. fimbriata Pers. obs. I. 70. Eur. Amer. bor. merid.  
*S. approximata* Alb. et Schwz consp. 17 Nr. 54.  
*S. carpini* Gmel. syst. II. 1476 Nr. 35. Hoffm. veg. crypt. I. T. 1. F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 128.  
*S. distans* Alb. et Schwz consp. 17 Nr. 54.  
*S. fimbriata carpini* Pers. syn. fung. 36.  
*S. gnomon* D. C. sec. Wallr.  
*S. spiculosa* Batsch cont. I. 273 F. 182.  
*S. stylosa* D. C. rapp. I. 10.  
*Ceratostoma fimbriatum* Fr. syst. myc. II. 497.  
*Lichenagaricus crustaceus* Mich. gen. 105 T. 55 F. 1.  
*Pyrenastrum echinatum* Eschw. lich. brasil. 43 T. 8 F. 6.  
*Pyrenula fimbriata* Fée ess. 78, suppl. 15.  
*fimbriata carpini* Pers. *fimbriata* Pers.  
*fimbriata coryli* Pers. *coryli* Batsch.  
 8821. *fimetaria* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1733, bot. Zeit. 1853, 202. In agro vercell.  
*fimeti* D. C. *stercoraria* Sow.  
 8822. *fimeti* Pers. syn. fung. 64. Germ.  
 8823. *fissa* Pers. syn. fung. 79. Germ.  
*Myrothecium dubium* Tod. fung. meekl. I. 27 T. 5 F. 42.  
*fissivela* Tod. *Tympanis conspersa* Fr.  
 8824. *fistulosa* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 42. Java.  
 8825. *flabelliformis* Fr. el. II. 58. Amer. bor.  
*Merisma flabelliforme* Schwz syn. Nr. 1071 sec. Fr.  
 8826. *flacca* Wallr. Fl. crypt. II. 839. Thur.  
 8827. *flaccida* Alb. et Schwz consp. 31 Nr. 94 T. 7 F. 4. Eur.  
*Caeoma paeoniae* Wallr. Fl. crypt. II. 259.  
 8828. *flavescens* Fr. syst. myc. II. 444. Germ. Scan.  
 8829. *flavida* Cord. icon. IV. 40 T. 8 F. 117. In agro prag. et in Scan.  
 8830. *flavovirens* Pers. syn. fung. 22. Eur. J. Fern.  
*S. aurea* Sowerby sec. Fr.  
*S. digitata* Bertero crypt. exs. Nr. 406.  
*S. flavovirescens* Hoffm. veg. crypt. I. 10 T. 2 F. 4.  
*S. multiceps* Sow. fung. T. 394 F. 8.  
*S. versiformis* D. C. Fl. fr. VI. 137 Nr. 793.  
*S. viridis* Sow. fung. T. 375 F. 5.  
*Cryptosphaeria aurantiaca* Grev. crypt. scot. T. 78.  
*Diatrype flavovirens* Fr. summa veg. Scand. 385.  
*Stromatosphaeria flavovirens* Grev. crypt. scot. T. 320.  
*S. multiceps* Grev. Fl. edinb. 356.  
*flavovirescens* Hoffm. *flavovirens* Pers.  
 8831. *floccosa* Fr. in Kze myk. Heft. II. 38. Eur. Himal.  
*Hypocrea floccosa* Berk. in Hook. journ. 1854. 226.  
*floriformis* Sow. *maura* Fr.  
*fluens* Sow. *gyrosa* Schwz.  
 8832. *Fockei* Miquel fung. exot. recens. 11. Surin.  
 8833. *foeda* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 261. Chile.  
 8834. *foedans* Fr. syst. myc. II. 480. Germ.  
*Massaria foedans* Str. in Flora 1850. 112.  
 8835. *foeniculacea* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 40. Gall. merid.  
*S. foeniculi* Cast. cat. pl. mars. 176.  
*S. psoraleae* Cast. ibid.  
*Diplodia perpusilla* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 68.  
*foeniculi* Cast. *foeniculacea* M. foliacea Bolt. *Endocarpon minutum* Ach.  
*foraminosa* Pers. *lanciformis* Fr.  
 8836. *foveolaris* Fr. syst. myc. II. 499. Germ.  
*Sphaeropsis foveolaris* Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 758.  
 8837. *fragariae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1250. In agro dries.  
*fragariaecola* Wallr. *Depazea fragariaecola* Fr.  
*fragifera* Tod. *lata* Pers.  
*fragiformis* Hoffm. *fusca* Pers.  
*fragiformis* Humb. *multiformis* Fr.  
 8838. *fragiformis* Pers. syn. fung. 9 T. 1 et 2. Eur. Amer. bor. Himal.  
*S. bicolor* D. C. Fl. fr. II. 286.  
*S. confluens* Schwz sec. Fr.  
*S. lateritia* D. C. Fl. fr. VI. 137.  
*S. lycoperdoides* Weigel obs. 47.  
*S. radians* Tod. fung. meekl. II. 29 T. 12 F. 101.  
*S. radiata* Schum. Fl. saell. II. 169 Nr. 1322.  
*S. rubra* Willd. Fl. berol. 415.  
*S. rubra*, *fragi similis* Hall. hist. III. 121 Nr. 2190.  
*S. tuberculosa* Sow. fung. T. 374.

- S. variolosa* Weigel obs. 47 T. 3 F. 2.  
*Hypoxylon coccineum* Bull. champ. 171 T. 495 F. 2.  
*H. fragiforme* Berk. in Hook. journ. 1854. 226.  
*Lichenagaricus cespitosus* Mich. gen. 105 T. 55 F. 5.  
*Lycogala globosum* Mich. ibid. 216 T. 95 F. 2.  
*L. sessile fulvum* Hall. hist. III. 112 Nr. 2142.  
*Lycoperdon variolosum* L. syst. veg. 981 Nr. 13.  
*Stromatosphaeria fragiformis* Grev. crypt. scot. T. 136.  
*Tremella carbonacea* Retz. in act. holm. 1769. 250.  
*Valsa fragiformis* Scop. Fl. carn. II. 399 Nr. 1417.  
*fragiformis* With. cinnabarina Tod.  
*frangulae* Pers. syngenesia Fr.  
8839. *fraudentula* Dur. et M. Fl. alger. I. 505. Alger.  
*fraxinea* Sibth. concentrica Bolt.  
*fraxini* Fr. Tympanis fraxini Fr.  
8840. *friabilis* Pers. syn. fung. 24. Germ.  
8841. *Friesii* Dub. Bot. gall. II. 690. Gall. Germ. Scan.  
*S. picea* Fr. in sched.  
*frit* Pers. Persoonii Wallr.  
8842. *frondicola* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1706. Eur.  
*S. populincola* D. C. Fl. fr. VI. 148.  
*Depazea frondicola* Fr. obs. II. 365 T. 5 F. 6 et 7.  
*Xyloma concentricum* Pers. syn. fung. 107.  
8843. *fruticum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 308. Gall. bor.  
*fucoides* Pers. Rhizoctonia crocorum D. C.  
*fulgens* Fr. aurantia Pers.  
8844. *fuliginosa* Pers. obs. II. 68. Germ.  
*fuliginosa* Pers. Tympanis fuliginosa Wallr.  
*fuliginosa* Sow. lata Pers.  
8845. *fulvolanata* Berk. lond. journ. 1842. 154. Ins. philipp.  
8846. *fulvopruinata* Berk. lond. journ. 1845. 312. Nov. Holl. Ohio.  
*fumago* Wallr. elongata Fr.  
*funesta* Kze Dothidea funesta Fr.  
8847. *fur* Ehrb. fung. chamiss. Nr. 19 T. 19 F. 11. Amer. trop.  
8848. *furfuracea* Fr. syst. myc. II. 409. Germ. Scan.  
*S. vestita* Fr. ibid. 410.
8849. *fusariispora* M. ann. sc. nat. 1855. III. 131 T. 6 F. 5. Guian. gall.  
*fusca* Alb. et Schwz cirrhosa Pers.  
*fusca* Alb. et Schwz tristis Tod.  
8850. *fusca* Pers. syn. fung. 12. Eur. Alger.  
*S. castorea* Tod. fung. meckl. II. 28 T. 12 F. 100.  
*S. confluentis* Willd. Fl. berol. 416 T. 7 F. 21.  
*S. coryli* D. C. Fl. fr. II. 287.  
*S. fragiformis* Hoffm. veg. crypt. I. 20 T. 5 F. 1.  
*S. glomerulata* D. C. Fl. fr. II. 287.  
*S. lycoperdoides* Weigel obs. 47. Schrk Fl. bav. II. 565 Nr. 1613.  
*S. lycoperdoides fragiformis* La Tourrette chloris 40.  
*S. rugosa* Purt. brit. pl. III. 289 Nr. 1086.  
*S. tuberculosa* Bolt. fung. T. 123 F. 1.  
*Hypoxylon glomerulosum* Bull. champ. 178 T. 468 F. 3.  
*Lichenagaricus cespitosus* Mich. gen. 105 T. 55 F. 5.  
*Lycoperdon nigrum* Huds. Fl. angl. 644.  
*L. variolosum* Murray in L. syst. veg. 981 sec. Fr.  
*Stromatosphaeria fusca* Grev. Fl. edinb. 356.  
*Valsa fragiformis* Scop. Fl. carn. II. 399 Nr. 1417.  
*fuscescens* Fr. episphaerica Tod.  
*fuscescens* Fr. ovina Fr.  
8851. *fuscescens* Schwz in Fr. el. II. 96. Amer. bor.  
8852. *fuscopurpurea* Schwz in Linn. IV. 48. Amer. bor.  
8853. *fusispora* Dub. in Kl. herb. myc. Nr. 1832, bot. Zeit. 1854. 204. Gall. galbana Fr. Perisporium galbana Fr.  
8854. *galeobdolonis* Kirehn. in Lotos 1856. 243. Boh. merid.  
*galii* Fr. Mazzantia galii M.  
8855. *galiorum* Desm. ann. sc. nat. 1846. VII. 13 Nr. 25. Gall. bor.  
8856. *gangraena* Fr. summ. 387. Norv.  
8857. *Gardneri* Berk. lond. journ. 1847. 513. Ceylon.  
8858. *gastrina* Fr. syst. myc. II. 379. Germ. Scan. Gall.  
8859. *gelatinosa* Tod. fung. meckl. II. 48 T. 16 F. 123 et 124. Eur. Chile.  
*S. luteoumbriana* Schum. Fl. saell. II. 168 Nr. 1321.  
*S. pallida* Pers. syn. fung. 12.  
*Creopus gelatinosus* Lk Handb. III. 349.

- genistalis Pers. Dothidea genistalis Fr.  
 gentianae Kirchn. Depazea gentianaecola Fr.  
 gentianaecola D. C. Depazea gentianaecola Fr.  
 8860. geoglossum Schwz in Linn. IV. 41. Carolina.  
 8861. geographica D. C. Fl. fr. VI. 139. Gall. Germ.  
 Asteroma geographica Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 139.  
 Dothidea geographica Wallr. Fl. crypt. II. 814.  
 Phlyctidium geographicum Wallr. in sched.  
 Venularia grammica Pers. myc. eur. I. 51.  
 geographica Fr. macularis Fr. geranii Wallr. robertiani Rabh.  
 8862. gigantea M. ann. sc. nat. 1834. I. 285 T. 11 F. 2. Gall. merid. Afr. bor. Java.  
 Diplodia gigantea Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292.  
 8863. gilva Jungh. Fl. crypt. jav. 20. Java.  
 8864. glandis Dub. Bot. gall. II. 700. Gall. Alger.  
 glauca Bolt. Didymium cinereum Fr.  
 8865. glaucina Fr. syst. myc. II. 493. Germ. Scan.  
 Gibbera glaucina Fr. syst. orb. veg. 110.  
 8866. gleditschiae Schwz syn. 40 Nr. 131. Carolina.  
 8867. globigera Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 142. Voges.  
 8868. globosa Spr. syst. IV. 384. Portorico. Guiana.  
 Hypoxylon globosum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 350.  
 globosa Tod. moriformis Tod.  
 globosa Tod. nivea Hoffm.  
 globularis Batsch spermoides Hoffm.  
 globularis Schum. Micropeltis applanata M.  
 glomerulata D. C. fusca Pers.  
 gnomon D. C. fimbriata Pers.  
 gnomon Schum. coryli Batsch.  
 8869. gnomon Tod. fung. meckl. II. 50 T. 16 F. 125. Eur.  
 S. ariae D. C. Fl. fr. VI. 131.  
 Ceratostoma gnomon Fr. syst. myc. II. 497.  
 Cryptosphaeria gnomon Grev. Fl. edinb. 360.  
 8870. Godini Desm. ann. sc. nat. 1846. V. 49. In agro lugd. Gall. Alger.  
 8871. gomphus Fr. el. II. 54. Brasil. Java.  
 gonostoma Dur. tetragona Dub. 8872. gossypii Schwz syn. 46 Nr. 207. Carolina.  
 8873. gracillima Fr. in Linn. V. 538. Guian. gall. Java.  
 Hypoxylon gracillimum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 348.  
 gracilis Fr. Cordyceps gracilis Dur. et M.  
 gracilis Grev. Cordyceps ophioglossoides Lk.  
 8874. graminis Pers. obs. I. 18 T. 1 F. 1 et 2. Eur. Alger. Prom. b. sp. S. alopecuri Dub. Bot. gall. II. 694.  
 S. caricis Fr. syst. myc. II. 435.  
 Dilophospora graminis Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 67 T. 1 F. 2.  
 Hendersonia graminicola Lév. ibid. 1846. V. 288.  
 Uredo ferruginea Schum. Fl. saell. II. 240 Nr. 1553.  
 8875. gramma Schwz syn. 48 Nr. 233. Carolina.  
 grammica Lév. Hypoxylon grammicum M.  
 8876. grammodes de Notaris in Kl. herb. myc. Nr. 1940, bot. Zeit. 1855. 270. Ital.  
 8877. granati Fr. et M. ann. sc. nat. 1834. I. 297. In agro perpin.  
 8878. granatum Wallr. Fl. crypt. II. 788. Brit. Germ.  
 S. affinis Grev. crypt. scot. T. 186. F. 2.  
 8879. granulosa Pers. syn. fung. 11. Eur.  
 S. mammaeiformis Wahlb. Fl. lapp. 520.  
 S. rubiformis  $\beta$ . Fr. syst. II. 334.  
 Hypoxylon granulosum Bull. champ. 176 T. 487 F. 2.  
 granulosa Sow. multiformis Fr.  
 granum Fl. dan. spermoides Hoffm.  
 8880. gregalis Schwz in Fr. el. II. 68. Amer. bor.  
 gregaria Weig. Coniocarpon cinabarinum D. C.  
 grisea D. C. disciformis Hoffm.  
 grisea D. C. Cytispora guttifer a Fr.  
 8881. grisea Fr. syst. myc. II. 479. Germ. Scan.  
 S. livida Wallr. Fr. crypt. II. 758.  
 grossa Pers. favacea Fr.  
 8882. grossulariae Fr. syst. myc. II. 521. Eur.  
 grossulariae N. strumella Fr.  
 grumosa Pers. circumscripta Kze et Schm.  
 8883. Guepini Mong. in Fr. el. II. 59. Gall.  
 8884. Gunnii Berk. lond. journ. 1848. 577 T. 22. Tasman.

- guttifera D. C. *Cytispora guttifer* Fr.
8885. *gypsophilae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1050. In agro drica.
8886. *gyrosa* Schwz. syn. 29 Nr. 24. Carolina. Scot. S. fluens Sow. fung. T. 438.
8887. *haematites* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 311. Gall. bor.
8888. *haematorhyncha* Sommerf. Fl. lapp. 215. Nordland. Halleri Nr. 2179 *acuta* Hoffm. Halleri Nr. 2179 *Phragmidium incrassatum* Lk. Halleri Nr. 2180 *deusta* Hoffm. Halleri Nr. 2181 *mammaceformis* Pers. Halleri Nr. 2182 *Tubercularia cinnabarina* D. C. Halleri Nr. 2183 *Tubercularia confluens* Pers. Halleri Nr. 2184 *Poronia punctata* Fr. Halleri Nr. 2185 *verrucaeformis* Ehrh. Halleri Nr. 2186 *disciformis* Hoffm. Halleri Nr. 2187 *bullata* Ehrh. Halleri Nr. 2188 *Rhytisma salicinum* Fr. Halleri Nr. 2189 *Aethalium septicum* Fr. Halleri Nr. 2189 *Tubercularia vulgaris* Tod. Halleri Nr. 2190 *fragiformis* Pers. Halleri Nr. 2190 *Lycogala epidendron* Fr. Halleri Nr. 2191 *Elaphomyces granulatus* N. Halleri Nr. 2192 *concentrica* Bolt. Halleri Nr. 2193 *Hypoxyylon digitatum* Lk. Halleri Nr. 2194 *Hypoxyylon polymorphum* Lk. Halleri Nr. 2194 *Hypoxyylon vulgare* Lk.
8889. *halonia* Fr. syst. myc. II. 506. Eur.
8890. *haustellata* Fr. syst. myc. II. 383. Suec.
8891. *hederæ* Sow. fung. T. 371 F. 5. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1516. Eur. S. complanata ð. D. C. Fl. fr. II. 299. S. craterium D. C. ibid. 298. S. herbarum α. Pers. syn. fung. 78. S. lauri Sow. fung. T. 371. F. 4. S. leucostigma D. C. Fl. fr. VI. 144. S. punctiformis *hederæ* Pers. syn. fung. 90.
- Ceuthospora lauri* Sow. sec. Spr. *Diplodia hederæ* Desm. ann. sc. nat. 1849. 17 Nr. 21. *Discosia leucostigma* Lév. ibid. 1846. V. 286. *Phacidium hederæ* Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 985. *Phyllosticta lauri* West. in bullet. d. Brux. 1851. 399. *Sphaeropsis leucostigma* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 296. *hederæ* N. *Ceuthospora phacidiioides* Grev. *hederæ* var. *ilicis* N. *Stegilla ilicis* Rabh. *hederaceola* Wallr. *Depazea hederaceola* Fr.
8892. *helicis* Wallr. Fl. crypt. II. 771. Eur. *Dothidea hederæ* Moug. in Fr. syst. myc. II. 561. *heliopsidis* Schwz *Dothidea heliopsidis* Fr.
8893. *hellebori* Chaillot in Fr. syst. myc. II. 512. Gall.
8894. *helminthospora* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1735, bot. Zeit. 1853. 202. In agro vereell.
8895. *hemisphaerica* Dur. et M. Fl. alger. I. 517. Alger.
8896. *hemisphaerica* Alb. et Schwz consp. 51 Nr. 146 T. 8 F. 8. Germ. *hepaticaeicola* Dub. *Depazea dianthi* Rabh.
8897. *herbarum* Pers. syn. fung. 78. Eur. Alger. Java. S. complanata Tod. fung. meckl. II. 21 T. 11 F. 88. S. conica Rabh. D. C. Fl. Nr. 1576. S. coniformis Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 53. S. kirbi Sow. fung. T. 371 F. 3. S. minutissima Sow. ibid. T. 370 F. 1. S. papaveris Schum. Fl. saell. II. 155 Nr. 1271. S. patella D. C. syn. Nr. 798. S. rhinanthi Sommerf. Fl. lapp. 220. S. tecta Pers. obs. II. 69. *Diplodia herbarum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292. *Phoma complanatum* Desm. ibid. 1851. XVI. 299. *Pleospora herbarum* Rabh. herb. myc. II. Nr. 547. *Sphaeronaema rhinanthi* Lib. crypt. ard. exs. III. Nr. 263. *Sporocadus herbarum* Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 63. *herbarum* α. Pers. *hederæ* Sow.

8898. *herculea* Miquel fung. exot. recens. 10. Paramaribo.
8899. *hercium* Wallr. Fl. crypt. II. 801. Thur.
8900. *herniariae* Kirchn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid.
8901. *herpotricha* Fr. syst. myc. II. 504. Germ. Scan. Gall.
8902. *heterostoma* M. ann. sc. nat. 1849. XIII. 358 T. 10 F. 8. Gall. Hypoxylon heterostomum M. ibid. 1855. III. 121.
8903. *hians* Wallr. Fl. crypt. II. 784. Hercyn.
8904. *hianscens* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 50. Germ. Scan. *hibisci* Kze Meliola amphitricha M. *hibisci* Schwz epimyces Fr.
8905. *himantia* Pers. syn. fung. 89. Eur. Actinonema caulicola Pers. myc. eur. I. 52. Asteroma phyteumae D. C. Fl. fr. VI. 163. Capillaria himantia Lk spec. II. 22. Dothidea himantia Fr. syst. myc. II. 559. D. stellaris Fr. sec. Spr. Xyloma stellare Pers. sec. Spr.
8906. *hippomarathri* Opiz seznám 143. In agro prag. hippotrichoides Sow. Agaricus androsaceus L.
8907. *hirsuta* Fr. syst. myc. II. 449. Eur. Alger. S. acinosa Batsch cont. I. 269 T. 30 F. 197. *hirsuta* Schum. racodium Pers. *hirsuta* crinita Fr. *crinita* Pers. *hirta* Batsch Hypoxylon vulgare Lk.
8908. *hirta* Fr. syst. myc. II. 482. Germ. Scan. Nodulosphaeria hirta Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 724. *hispida* D. C. canescens Pers
8909. *hispida* Tod. fung. meekl. II. 17 T. 10 F. 84. Boh. Brit. Germ. S. hispidula Kirchn. in Lotos 1856. 243. S. lignaria Grev. crypt. scot. T. 82. *hispidula* Kirchn. *hispida* Tod.
8910. *holoschoeni* M. syll. 236. Gall. merid. Septoria holoschoeni M. ann. sc. nat. 1849. XI. 46.
8911. *Hookeri* Kl. in herb. Hook. Sm. Fl. brit. V. 234 Nr. 6. Brit. *horrida* Schwz spinosa Pers.
8912. *horridula* Wallr. Fl. crypt. II. 796. Hercyn.
8913. *Hügelii* Cord. icon. IV. 44 T. 9 F. 120. Nov. Zealand. S. Robertsii Hook. lond. journ. 1841. III. 77 T. 1. Fig. A. *hyalina* Pers. Depazea hederacecola Fr.
8914. *hyalina* Schwz syn. 30 Nr. 35. Carolina.
8915. *hydnicola* Schwz in Linn. IV. 42. Amer. bor. *hyetospilus* Mart. Polystigma rubrum D. C. *hyetospilus* var. Mart. Polystigma fulvum D. C.
8916. *hypodermia* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 49. Eur. Alger. *hypodermia* Pers. clandestina Fr. *hypomilta* Lév. Hypoxylon hypomiltum M. *hypophylla* Reb. aecidii Fr.
8917. *hypoxantha* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 260. Java. *hypoxylon* Ehrh. Hypoxylon vulgare Lk. *hysteriiformis* Schum. pyrina Fr.
8918. *hysterina* Wallr. Fl. crypt. II. 798. Hercyn. *hystrix* D. C. leiphaemia Fr. *hystrix* N. tortuosa Fr. *hystrix* Pers. stilbostoma Fr.
8919. *hystrix* Tod. fung. meekl. II. 53 T. 16 F. 127. Gall. Germ. S. Mongeotii Pers. in sched.
8920. *ieterodes* Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1739, bot. Zeit. 1853. 202. In agro cassel.
8921. *idaea* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 80. Gall. bor. *ilicina* N. Stegilla ilicis Rabh.
8922. *ilicis* Fr. syst. myc. II. 501. Gall. Helv. Ital. S. penicillata Kaulf. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 562. Diplodia ilicicola Desm. crypt. exs. Nr. 988. Phacidium aquifolii Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 562. Xyloma aquifolii D. C. Fl. fr. VI. 159. X. ilicis Schl. crypt. exs. Nr. 184. immersa Sow. parallela Fr.
8923. *impressa* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.
8924. *inamoena* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 259. Martinica. *inaequalis* Pers. naucosa Fr. *incana* Pers. microceras M.
8925. *incarcerata* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 73. Gall. bor.
8926. *inclinata* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 315. Gall. bor.
8927. *inclusa* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 661. In agro dries. *inconspicua* Desm. Sphaeropsis inconspicua Lév.



- incrassata* Jungh. *Poronia punctata* Lk.
8928. *incrustans* Pers. obs. I. 90. Eur. Guian.  
*Hypoxylon incrustans* M. ann. sc. nat. 1855. III. 119.  
*incrustans* Fr. *obducens* Schum. *incurva* Schum. *rostellata* Fr.
8929. *indeprehensa* Dur. et M. Fl. alger. I. 538. Alger.
8930. *infarciens* Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.
8931. *infernalis* Kze in Fr. syst. myc. II. 371. Germ. Scan.
8932. *inquilina* Wallr. in Fr. cl. II. 100. Thur. Ital. Scot. Alger.
8933. *inquinans* Pers. syn. fung. 83. Eur.  
*S. aceris* Tød. fung. meekl. II. 17 T. 4 F. 85.  
*S. conspurcata* Wallr. Fl. crypt. II. 782.  
*S. ellipsosperma* Sow. fung. T. 372. F. 3.  
*S. proboscidea* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 53.  
*S. transiens* Nees in sched.  
*Diplodia inquinans* West. in bullet. d. Brux. 1851. 391.  
*Massaria inquinans* Str. in Flora 1850. 68.  
*Naemaspora inquinans* Spr. Fl. hal. sec. Fr.  
*Spilobolus inquinans* Lk Handb. III. 380.  
*Variolaria ellipsosperma* Bull. champ. 183 T. 492 F. 3.  
*inquinans xylostei* Pers. *xylostei* Pers.
8934. *insculpta* Moug. in Fr. cl. II. 95. Gall.  
*insidens* Schwz *atramentosa* Fr.  
*insidens* Sow. *myriocarpa* Fr.
8935. *insidiosa* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 144. Gall. bor.
8936. *insitiva* Tod. fung. meekl. II. 36 T. 13 F. 108. In agro meapol.  
*Diatrype insitiva* Fr. summa veg. Scand. 385.
8937. *inspersa* Berk. lond. journ. 1845. 299. Nov. Holl.  
*insularis* Pers. *atramentosa* Fr.
8938. *insularis* Wallr. Fl. crypt. II. 814. Thur.
8939. *intermedia* Schwz in Linn. IV. 45. Amer. bor.  
*interrupta* M. *Diatrype interrupta* M.  
*intestinalis* D. C. *rimosa* Alb. et Schwz.
8940. *intybi* Dur. et M. Fl. alger. I. 518. Alger.
8941. *inulina* Dur. et M. Fl. alger. I. 529. Alger
8942. *inusta* Fr. cl. II. 88. Guinea.  
*Spiloma inustum* Achar. syn. 3.
8943. *inverecunda* Not. in Dur. et M. Fl. alger. I. 509. Alger. Ital.  
*inversa* Fr. *Tympanis alnea* Pers.
8944. *iridis* Dur. et M. Fl. alger. I. 540. Alger.  
*irregularis* D. C. *anomia* Fr.
8945. *isariophora* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 358. Gall. bor.
8946. *ischnostyla* Desm. in Kl. herb. myc. Nr. 1834. Gall. bor.
8947. *isiaca* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 540. In agro brix.
8948. *janthinovelutina* M. sec. Lév. ann. sc. nat. 1845. 45. Java.  
*jasmini* Cast. *Castagnei* Dur. et M. *jasminicola* Desm. *Castagnei* Dur. et M.
8949. *javanica* Zippelius sec. Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 46. Java.  
*jucunda* Dur. et M. *Neetria jucunda* M.
8950. *juglandicola* Schwz syn. 37 Nr. 102. Carolina.  
*juglandicola* Wallr. *Depazea juglandina* Fr.  
*juglandis* D. C. *setacea* Pers.
8951. *juglandis* Fr. in act. holm. 1818. 107. Gall. Suec.  
*S. mori* Chaillet sec. Fr.  
*Diplodia juglandis* Fr. summ. 417.
8952. *junci* Fr. in Linn. 1830. 545. Eur.  
*S. striaeformis junci* Alb. et Schwz consp. 15 Nr. 47.
8953. *juniperi* Fr. syst. myc. II. 366. Gall. occ.  
*Sphaeropsis juniperi* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 276.
8954. *kegeliana* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 256. Guian. bat.  
*Xylaria kegeliana* M. ann. sc. nat. 1855. III. 99.
- kerriae* Berk. *corchori* Desm.
8955. *ketmiae* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1938, bot. Zeit. 1855. 269. In agro brix.  
*kirbi* Sow. *herbarum* Pers.
8956. *Kunzei* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 45. Gall. Germ.  
*S. oxystoma* Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. sec. Fr.  
*S. pini* α. Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 153.
8957. *labecula* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 51. Nov. Holl.  
*labiata* Pers. *multiformis* Fr.
8958. *laburni* Pers. syn. fung. 50. Germ. Scan.  
*laburni appendiculata* Pers. *ribis* Tod.

8959. *lactea* F. obs. II. 17 T. 8 F. 4. Germ.  
S. lanuginosa Lasch in sched.
8960. *lactifluorum* Schwz syn. 30 Nr. 34. Carolina.  
lacunosa Fr. rhamni N.
8961. *laevata* Fr. syst. myc. II. 495. Suec.  
laevis Sow. succenturiata Tod.
8962. *lagenaria* Pers. syn. fung. 58. Germ. Gall. Scan.
8963. *lamprotheca* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 315. Gall. bor.
8964. *Lamyi* Desm. ann. sc. nat. 1836. II. 246. In agro limog.
8965. *lanata* Fr. syst. myc. II. 482. Germ. Scan.
8966. *lanciformis* Fr. obs. II. 324. Eur  
S. betulae Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1330.  
S. betulina Sow. fung. T. 371 F. 6.  
S. cincta D. C. Fl. fr. VI. 119.  
S. coarctata Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1331.  
S. foraminosa Pers. sec. Wallr.  
S. melasperma Fr. syst. myc. II. 389.  
S. quercina betulina Alb. et Schwz consp. II. Nr. 31.  
lanuginosa Lasch lactea Fr.
8967. *lanuginosa* Fr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro hoyersw.
8968. *larvata* Fr. syst. myc. II. 503. Germ. Scan.
8969. *lasioderma* Dur. et M. Fl. alger. I. 494 T. 27 F. 5. Alger.
8970. *lata* Pers. syn. fung. 29. Eur. Alger.  
S. depressa Fr. sec. M. ann. sc. nat. 1834. I. 297 T. 13 F. 1.  
S. fragifera Tod. fung. meekl. II. 53 T. 17 F. 132.  
S. fuliginosa Sow. fung. T. 373.  
S. lata scoriadea Wallr. Fl. crypt. II. 844.  
S. papillata Hoffm. veg. crypt. I. 19 T. 4 F. 3.  
Sphaeropsis depressa Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 295.  
Stromatosphaeria lata Grev. Fl. edinb. 357.  
lata globulosa Pers. maura Fr.  
lata scoriadea Wallr. lata Pers.  
lata stigmatea Wallr. maura Fr.  
lata β. Spr. anserina Pers.
8971. *latericolla* D. C. Fl. fr. II. 294. Gall. Helv.  
lateritia D. C. fragiformis Pers.
8972. *lateritia* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 42. Germ. Scot.  
Hypolyssus ventricosus Pers. myc. eur. II. 7.  
Merulius helvelloides Sow. fung. T. 402.  
lathyri Dur. et M. Dothidea lathyri Lév.  
latitans Fr. Ascochyta vaccini Lib.  
lauri Sow. hederæ Sow.  
laurocerasi Desm. Sphaeropsis epiphylla Lév.  
laurocerasi Pers. Sphaeropsis laurocerasi Lév.
8973. *leaiana* Berk. lond. journ. 1845. 311. Cincinnati.
8974. *Lebiseyi* Desm. ann. sc. nat. 1841. XV. 144. Gall. bor.
8975. *lecanodes* Ces. in Kl. herb. myc. II. 525, bot. Zeit. 1857. 407. San Vitale.
8976. *lecythea* Schwz syn. 42 Nr. 155. Carolina.
8977. *leguminis cytisi* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 358. Gall. bor.  
Diplodia leguminis cytisi Lév. ibid. 1846. V. 293.
8978. *leguminum* Wallr. Fl. crypt. II. 772. Thur.  
Pleospora leguminum Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 548.
8979. *leioplaca* Fr. syst. myc. II. 370. Brit.  
S. picea Sow. fung. T. 374 F. 3.
8980. *leiphaemia* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft. II. 46. Eur.  
S. hystrix D. C. Fl. fr. VI. 128.  
S. radula Alb. et Schwz consp. 18 Nr. 57.  
S. saturnus Sow. fung. T. 218.  
Spermodermia clandestina Kze myk. Heft II. 95 T. 1 F. 6.  
lenta Schwz rigens Fr.
8981. *lenta* Tod. fung. meekl. II. 30 T. 12 F. 102. In agro megapol.
8982. *leprosa* Pers. in Fr. syst. myc. II. 365. Gall.
8983. *leptidea* Fr. obs. II. 333. Germ. Scan.  
S. vaccinii N. sec. Fr.  
Xyloma erumpens Fr. obs. II. 362.
8984. *leptocarpeae* Opiz in Lotos 1855. 156. Pragae.
8985. *leptorhyncha* Dur. et M. Fl. alger. I. 510. Alger.  
leptostroma Ehrb. Hysterium scirpinum Fr.  
leptostyla Fr. setacea Pers.  
leucocephala Ehrb. Biatora campestris Fr.  
leucocephala Ehrb. Pyrenotea leucocephala Fr.  
leucocephala Ehrb. Pyrenotea stictica Fr.  
leucocreas M. Diatrype leucocreas M.  
leucophaeata Reb. pini Alb. et Schwz.

8986. *leucopis* Fr. in Kze myk. Heft II. 48. Germ.
8987. *leucoplaca* Kirchn. in Lotos 1856. 206. Boh. merid.
- leucostigma D. C. *hederae* Sow.
8988. *leucostigma* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 142. In agro paris.
- leucostoma* Bernh. *Thelotrema leucostomum* Ach.
- leucostoma* Johnst. *nivea* Hoffm.
8989. *leucostoma* Pers. syn. fung. 39. Eur.
- S. marginata* Sow. fung. T. 372 F. 7.
- S. polypora* Fr. in act. holm. 1817. 91.
- S. pustulata* Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 659.
- S. talus pileata* Tod. fung. meekl. II. 24 T. 11 F. 80 et T. 11 F. 92.
- Diplodia pustulata* West. in bullet. d. Brux. 1851. 391.
- D. pustulosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 291.
- leucostroma* Dur. et M. *Valsa leucostroma* M.
8990. *Leveillei* Dur. et M. Fl. alger. I. 501. Alger. Brix. Tauria.
- Diplodia conica* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 258.
- Sphaeropsis conica* Lév. in Demidoff voy. 112 T. 5 F. 9.
- Levieuxii* Fr. *peziza* Tod.
- libera* Pers. *macrostoma* Tod.
8991. *licella* Moug. in Kl. herb. myc. Nr. 1332. Alsat.
- lichenicola* Sommerf. *epicymatia* Wallr.
8992. *lichenis sordidi* Mass. auton. 26. In agro veron.
- lichenoides* D. C. *Depazea buxicola* Fr.
- lichenoides* D. C. *Depazea vagans* Fr.
- lichenoides* Sow. *ovina* Pers.
- lichenoides anastomosans* Weig. *Leidea parasema* Ach.
- lichenoides asclepiadicola* D. C. *Depazea stemmatea* Fr.
- lichenoides buxicola* D. C. *Depazea buxicola* Fr.
- lichenoides convallariaeacola* D. C. *Depazea cruenta* Fr.
- lichenoides convolvulicola* D. C. *Septoria convolvuli* Desm.
- lichenoides hederaeacola* D. C. *Depazea hederaeacola* Fr.
- lichenoides quereifolia* D. C. *Phacidium dentatum* Schm.
8993. *lichenopsis* Mass. in Flora 1855. 242 T. 3 F. 6 et 7. In agro veron.
- lignea* Pers. *quercina* Pers.
- ligniaria* Grev. *hispida* Tod.
8994. *ligniota* Fr. syst. myc. II. 376. Eur.
8995. *ligustri* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 361. Gall. bor.
8996. *liliaginis* Opiz in Lotos 1855. 191. In agro prag.
- limaeformis* Schwz *spinosa* Pers.
8997. *limitata* Pers in Kze myk. Heft II. 51. Eur. Alger.
- S. mamillana* Fr. syst. myc. II. 487.
- Massaria mamillana* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1644.
8998. *linearis* N. in Fr. syst. myc. II. 429 et cl. II. 90. Amer. bor.
- S. caulium* Schwz sec. Fr.
8999. *lineata* Alb. et Schwz consp. 30 Nr. 91 T. 11 F. 6. Lusat. Voges.
- Phoma lineolatum* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 298.
- lineata* D. C. *seriata* Pers.
9000. *lineolata* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 351. Gall. bor.
- lingam* D. C. *doliolum* Pers.
9001. *lingam* Tod. fung. meekl. II. 51 T. 16 F. 126. Germ. Voges.
- Phoma lingam* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 281.
9002. *lingua* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 41. Java.
- linnaeae* Ehrb. *Depazea linnaeae* Rabh.
- linosperma* M. *Diatrype linosperma* M.
9003. *linteraria* M. Fl. chil. VII. 466 T. 10 F. 6. Chile.
9004. *liquidambaris* Schwz syn. 38 Nr. 103. Carolina.
9005. *lirella* Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 668. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1735. Germ. Voges.
- Phoma lirella* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 281.
9006. *liriodendri* Schwz syn. 33 Nr. 60. Carolina.
9007. *lisae* Not. micromyc. ital. III. 3 et Hedwigia 1854. 34. Ital.
9008. *livida* Fr. in act. holm. 1818. 100. Alger. Brit. Suec.
- S. subimmersa* Sow. fung. T. 372 F. 8.
- livida* Wallr. *grisea* Fr.
- lixivia* Fr. *stilbostoma* Fr.
- lobata* Schwz *Schweinizii* Fr.
- lobata* Wormsk. *pityophila* Kze et Schm.
9009. *loculata* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 47. Amer. bor.
9010. *loepophaga* Tul. II. mém. d. ured. 83. In agro caesarcodun.
- longa* Sow. *culmifraga* Fr.
9011. *longissima* Pers. syn. fung. 31. Eur.
- Dilophospora longissima* Str. in Flora 1850. 75.

- Phoma longissima* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 116.  
*Sphaeropsis longissima* Fr. summ. 419 et Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 50.  
*longissima*  $\beta$ . Poir. *nebulosa* Pers.  
 9012. *loniceræ* Sow. fung. T. 393 F. 6. Eur.  
*Phyllosticta loniceræ* West. in bullet. d. Brux. 1851. 399.  
*Xyloma rubiforme* Fr. syst. myc. II. 422.  
 9013. *lucifuga* Jungh. in Linn. V. 409. Hercyn.  
 9014. *lugubris* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 172. Gall. bor.  
*lumbricoides* Pers. *serpens* Pers.  
 9015. *lutea* Alb. et Schwz syn. 10 Nr. 29 T. 1 F. 1. Lusat.  
 9016. *luteola* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 314. Gall. bor.  
*luteumbrina* Schum. *gelatinosa* Tod.  
*luteovirens* Fr. *viridis* Alb. et Schwz.  
*lychnidis* Fr. *Depazea dianthi* Rabh.  
*lycoperdoides* Weig. *fragiformis* Pers.  
*lycoperdoides* Weig. *fusca* Pers.  
*lycoperdoides fragiformis* La Tourr. *fusca* Pers.  
*lycoperdoides maxima* La Tourr. *deusta* Hoffm.  
 9017. *lycopodii* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 48. Ins. mascar.  
 9018. *lycopodina* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 313. Gall.  
 9019. *macrocarpa* Fr. in Linn. V. 547. Gall. merid.  
 9020. *macrospora* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 350. Germ. Voges.  
 9021. *macrostoma* Tod. fung. meckl. II. 12 T. 9 F. 76 et 77. Eur. Alger.  
*S. debiscens* Pers. syn. fung. 55.  
*S. libera* Pers. ibid. 56.  
*S. media* Pers. ibid. 55.  
*S. pileata* Pers. ibid. 54.  
*Diplodia macrostoma* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 291.  
*Lophium loniceræ* Fr. in act. holm. 1818. 115.  
*L. medium* Fr. ibid.  
*macrostoma pileata* Tod. *pileata* Pers.  
 9022. *macrostomoides* Not. in act. taurin 1841. III. 55. In agro mediol.  
*macula* Tod. *nummularia* D. C. *maculaeformis* Ehrh. *Rhytisma acerinum* Fr.  
 9023. *maculaeformis* Pers. dispos. fung. 52. Eur. Alger.  
*S. aesculi* Schum. Fl. saell. II. 258 Nr. 1283.  
*S. corylea conglomerata* Pers. in Usteri ann. XI. 26 T. 2 Fig. b—d.  
*S. punctiformis aggregata* Wallr. Fl. crypt. II. 772.  
*S. subconfluens* Sow. fung. T. 370. F. 7.  
*Dothidea maculaeformis* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 176.  
*Xyloma punctulatum* D. C. Fl. fr. VI. 157.  
*maculaeformis* Pers. *Septoria cercidis* Lév.  
*maculaeformis* var. *filicis* Desm. *filicina* Fr.  
*maculans* Desm. *Sphaeropsis maculans* Lév.  
 9024. *macularis* Fr. obs. I. 186. Eur.  
*S. geographica* Fr. in act. holm. 1818. 247.  
*Xyloma concentricum* Seringe sec. Steud.  
*macularis* Kze et Schm. *Depazea tremulaecola* D. C.  
*macularis* Sow. *nebulosa* Pers.  
 9025. *maculata* Wallr. Fl. crypt. II. 782. Thur.  
*majanthemii* Rabh. *asteroma* Wallr.  
 9026. *malorum* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 257 Nr. 102. Brit.  
*mamillana* Fr. *limitata* Pers.  
 9027. *mamma* Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.  
*mammaeformis* Dicks. *ovina* Pers.  
*mammaeformis* Fl. wetter. *Hypoxylon vulgare* Lk.  
*mammaeformis* Fr. *aquila* Fr.  
*mammaeformis* Hoffm. *serpens* Pers.  
 9028. *mammaeformis* Pers. syn. fung. 64. Eur. Guian. J. Fern.  
*S. byssiseda* var. D. C. Fl. fr. II. 293.  
*S. mammosa* Dicks. crypt. I. 24.  
*S. papillosa* Sow. fung. T. 236.  
*S. reptans* Sow. ibid. T. 359 F. 2.  
*S. sapinea* Fr. syst. myc. II. 491.  
*S. solitaria mammaeformis* Hall. hist. III. 120 Nr. 2181.  
*Hypoxylon globulare* Bull. champ. 169 T. 444 F. 2.  
*Lichenagarius crustaceus* Mich. gen. 104 T. 55 F. 1.  
*Variolaria simplex* Bull. champ. 186 T. 432 F. 3.  
*mammaeformis* Wahlb. *granulosa* Pers.  
*mammaeformis* Wahlb. *multiformis* Fr.  
*mammata* Wahlb. *multiformis* Fr.

- mammillaris* Schum. *umbrina* Fr.  
*mammosa* Dicks. *mammiformis*  
 Pers.  
*mammosa* With. *byssiseda* Tod.  
*marginata* Fr. *Micropeltis* *marginata* M.  
*marginata* Sow. *leucostoma* A.  
 Pers.  
 9029. *marginata* Wallr. Fl. crypt. II.  
 771. Eur. Amer. bor.  
*Dothidea marginata* Kneiff in sched.  
 9030. *mascarensis* M. ann. sc. nat.  
 1811. XVI. 272. Ins. masear.  
 9031. *Massalongi* M. Flora 1855. 242  
 T. 3 F. 8 et 9. In agro veron.  
*S. rhamphospora* Mass. in sched.  
*Menegazzia apiospora* Mass. in  
 sched.  
*Pyrenula apiospora* Mass. in sched.  
*mastoidea* Fr. *albicans* Pers.  
*mastoidea putaminum* Not. *pyreno-*  
*nogena* Dur. et M.  
 9032. *maura* Fr. syst. myc. II. 370. Eur.  
 Alger.  
*S. capitata* Pers. syn. fung. Nr.  
 155.  
*S. floriformis* Sow. fung. T. 398  
 F. 1.  
*S. lata globulosa* Pers. sec. Fr.  
*S. lata stigmata* Wallr. Fl. crypt.  
 II. 845.  
*S. millaria* Fr. in Kze et Schm.  
 myk. Heft II. 47.  
*S. sphaerophora* Roehl. Fl. germ.  
 III. 58. Nr. 171.  
*Clavaria capitata* Holmskiöld sec.  
 Spr.  
*Fungus anonymus* Fl. dan. T.  
 540.  
 9033. *mauritanica* Dur. et M. Fl. alger.  
 I. 454. Alger.  
 9034. *maydis* Berk. lond. journ. 1847.  
 326. Ohio.  
*maxima* Web. *deusta* Hoffm.  
*maxima, convexa, nigerrima* Hall.  
*concentrica* Bolt.  
*media* Pers. *macrostoma* Tod.  
*medullaris* Wallr. *rugulosa* Wallr.  
 9035. *medusina* Fr. el. II. 75. Gall.  
*S. crinalis* Pers. sec. Fr.  
 9036. *megalospora* M. ann. sc. nat.  
 1850. XIV. 324 T. 19 F. 4. Guian.  
 gall.  
 9037. *melaena* Fr. syst. myc. II. 431.  
 Eur.  
*Diplodia melaena* Lév. ann. sc.  
 nat. 1846. V. 292.  
*Sphaeropsis melaena* Fr. summ.  
 419 et in Kl. herb. myc. Nr.  
 533.  
 9038. *melaleuca* Lév. ann. sc. nat.  
 1846. V. 261. Manila.  
*melanaspis* M. *Hypoxylon mela-*  
*lanaspis* M.  
*melanoloma* Wallr. *dissepta* Fr.  
*melanostigma* Bernh. *Pertusaria*  
*Wulfenii* D. C.  
 9039. *melanostigma* Lév. in Demidoff  
 voy. 105 T. 5 F. 6. Tauria.  
*melanostoma* Bernh. *Pertusaria*  
*communis* D. C.  
 9040. *melanostyla* D. C. Fl. fr. VI.  
 129. Gall. Helv.  
*melasperma* Fr. *lanceiformis* Fr.  
 9041. *melastoma* Fr. syst. myc. II. 388.  
 Germ. Scan.  
*S. taleola* Fr. ibid. 391.  
*melastoma* Reb. *ovina* Pers.  
 9042. *melastomatum* Lév. ann. sc. nat.  
 1845. III. 54. Bolivia.  
*melastroma* Fr. *Valsa mela-*  
*stroma* Fr.  
*meliae* Fr. *Sphaeropsis ambi-*  
*gua* M.  
*mellina* M. *Neetria jucunda* M.  
 9043. *melogramma* Pers. syn. fung. 13.  
 Eur.  
*S. ambigua* Pers. ibid. 14.  
*S. caudata* Schum. Fl. saell. II.  
 169 Nr. 1325.  
*S. ocellata* Pers. dispos. fung. 2.  
*S. rugosa* var. 2. Pert. brit. pl.  
 III. 289.  
*S. tomentosa* Relh. Fl. cantabr.  
 app. II. 31 Nr. 1107.  
*Hypoxylon melogramma* Kickx in  
 bullet. d. Bruc. 1840. 19.  
*Variolaria melogramma* Bull.  
 champ. 182 T. 492 F. 1.  
*mendax* Dur. et M. *Valsa men-*  
*dax* M.  
 9044. *menyanthis* Kirchn. in Lotos  
 1846. 243. Boh. merid.  
 9045. *mercurialis* Lasch in Kl. herb.  
 myc. Nr. 1251. In agro dries.  
 9046. *merdaria* Fr. el. II. 100. Gall.  
 9047. *meretrix* M. ann. sc. nat. 1857.  
 VII. 145. Galloprov.  
*mezei* Schl. *Dothidea meze-*  
*rei* Fr.  
 9048. *melchiana* Fr. in Kze et Schm.  
 myk. Heft II. 37. Suec.  
 9049. *micraspis* Berk. lond. journ. 1842.  
 156 T. 7 F. 9. Ins. philipp.  
 9050. *microcarpa* Fr. et M. ann. sc. nat.  
 1831. I. 299. In agro lugd. Gall.  
*microceras* Lév. *thyrsus* Berk.  
 9051. *microceras* M. sec. Lév. ann.  
 sc. nat. 1845. III. 43. Java.  
*S. incana* Pers. in herb. lugd.  
 bat.  
 9052. *micropus* Fr. in Linn. V. 542.  
 Brasil.  
*S. concrementosa* Lk in herb.  
 Beyrichii.  
*microscopica* Ehrh. *anethi* Pers.  
 9053. *microscopica* Fr. syst. myc. II.  
 476. Germ. Voges. Scan.

- Phacidium microscopium* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 318.  
 9054. *microsperma* Alb. et Schwz consp. 54 Nr. 153. Lusat.  
*microsticta* M. *Hypoxylon microstictum* M.  
 9055. *microstoma* Pers. syn. fung. 40. Eur. Alger.  
*S. corniculata* D. C. Fl. fr. VI. 124.  
*Valsa microstoma* M. syll. 221.  
 9056. *microthelia* Wallr. Fl. crypt. II. 788. Thur.  
 9057. *micula* Fr. el. II. 101. Germ. Scan.  
*S. protusa* Fr. syst. myc. II. 481.  
*milii multiflori* Cast. *Hendersonia Castagnei* M.  
 9058. *militaris* Berk. lond. journ. 1842. 205. Antill.  
*militaris* Ehrh. *Cordyceps militaris* Lk.  
*millepunctata* Dub. corticis Fr.  
*milliaria* Fr. *maura* Fr.  
*mittina* Dur. et M. *Nectria mittina* M.  
*miniata* Bolt. *Tubercularia vulgaris* Tod.  
*miniata* Hoffm. *peziza* Tod.  
 9059. *minuscula* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 260. Java.  
 9060. *minuta* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1764. Eur.  
*S. dematium minor* Fr. syst. myc. II. 505.  
*S. pilifera* D. C. Fl. fr. II. 300.  
*Discosia minuta* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1961, bot. Zeit. 1855. 271.  
*Exosporium minutum* Lk spec. II. 122.  
*minutissima* Sow. herbarum Fr.  
*Mirbelii* Moug. *delitescens* Wallr.  
*mixta* Schum. *ambiens* Pers.  
 9061. *mobilis* Tod. fung. meekl. II. 11 T. 9 F. 71. Brit. Germ.  
*S. mori* Dicks. crypt. I. 22.  
 9062. *modesta* Desm. ann. sc. nat. 1847. XIV. 173. Gall. bor.  
*S. complanata* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 244.  
*modesta* Desm. *caulineola* Wallr.  
*mollis* Tod. *pulveracea* Ehrh.  
 9063. *molliuscula* Schwz sec. Fr. el. II. 66. Pensylv.  
 9064. *molluginis* M. syll. 238. Gall. in agro sedan.  
 9065. *monadelpha* Fr. syst. II. 382. Germ. Scan.  
*monocarpa* Schum. *Peziza rhizopus* Alb. et Schwz.  
 9066. *Montagnei* Fr. in litt. M. ann. sc. nat. 1834. I. 337 T. 11 F. 3. Gall. Alger.  
*moribosa* Schwz *Tympanis cupularis* Wallr.  
*mori* Cast. *Pestalozzia mori* M.  
*mori* Chaill. *juglandis* Fr.  
*mori* Dicks. *mobilis* Tod.  
*mori* With. *coccinea* Pers.  
 9067. *moricola* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1561. In agro vercell.  
*moriformis* Pers. *Dothidea moriformis* Fr.  
 9068. *moriformis* Tod. fung. meekl. II. 22 T. 11 F. 90 et 91. Eur. Alger. Java. Chile.  
*S. claviformis* Sow. fung. T. 357.  
*S. globosa* Tod. fung. meekl. II. 22 T. 11 F. 91.  
*S. ovalis* Tod. ibid. F. 92.  
*S. rubiformis* Sow. fung. T. 373 F. 2.  
*S. rugosa* Grev. Fl. edinb. 364.  
 9069. *Mougeotii* Fr. el. II. 100. Gall. bor.  
*Mougeotii* Pers. *hystrix* Tod.  
 9070. *mucida* Fr. syst. myc. II. 447. Germ. Gall. Scan.  
*mucida alba* Tod. *ovina* Pers.  
 9071. *mucosa* Pers. obs. II. 68. Germ. Gall.  
 9072. *mucronata* Schwz syn. 28 Nr. 4. Carolina.  
 9073. *mucronulata* Fr. syst. myc. II. 475 et 621. Suec.  
 9074. *Mülleri* Dub. in Kl. herb. myc. II. Nr. 642, bot. Zeit. 1858. 80. In agro aargav.  
*multiceps* Sow. *flavovirens* Pers.  
 9075. *multifida* Kze in sched. sec. Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 45. Java. Guian.  
*S. palmata* Jungh. in herb. lugd. bat.  
 9076. *multiformis* Fr. syst. myc. II. 334. Eur. Amer. bor. Himal.  
*S. argillacea* Pers. syn. fung. 10, icon. pict. T. 3 F. 1—3, D. C. Fl. fr. VI. 117.  
*S. cinereofusca* Schum. Fl. saell. II. 164 Nr. 1306.  
*S. coarctata* Fr. syst. myc. II. 334.  
*S. deusta* Wahlb. Fl. lapp. Nr. 995.  
*S. effusa* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1946.  
*S. elliptica* Grev. crypt. scot. T. 110.  
*S. fragiformis* Humb. Fl. friberg. sec. Fr.  
*S. granulosa* Sow. fung. T. 355.  
*S. labiata* Pers. in sched.  
*S. mammaeiformis* Wahlb. Fl. lapp. 520.  
*S. mammata* Wahlb. Fl. suec. Nr. 2178.  
*S. peltata* D. C. Fl. fr. II. 287 Nr. 767.

- S. platyceps* Pers. obs. I. 19.  
*S. pulvinata* Hedw. j. obs. bot. T. 8 Fig. A.  
*S. rubiformis* Pers. syn. fung. 9.  
*S. rubiginosa* Spr. syst. IV. 383.  
*S. rugosa* Bolt. fung. T. 123 F. 2.  
*Discosia elliptica* Fres. Beitr. 67 T. 8 F. 9—11.  
*Hypoxylon granulosum* Bull. champ. 176 T. 487 F. 2.  
 II. multifforme West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 112.  
*Stromatosphaeria elliptica* Grev. crypt. scot. T. 114.  
*S. rubiginosa* Grev. ibid. T. 110.  
 9077. *multiplex* Kze in Linn. V. 536. Amer. bor. Surin.  
*Hypoxylon multiplex* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 349.  
 9078. *muricella* Fr. syst. myc. II. 437. Kamtschatka.  
 9079. *muriformis* Pers. syn. fung. 82. Gall.  
 9080. *mutabilis* Pers. icon. et deser. I. 24 T. 7 F. 6. Germ. Gall.  
*S. tuberculosa* Alb. et Schwz consp. 37 Nr. 109.  
 9081. *mutila* Fr. syst. myc. II. 425. Germ. Gall. Scan.  
*Diplodia mutila* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 247.  
 9082. *myconiae* Dub. ann. sc. nat. 1836. V. 254. Brasil.  
 9083. *mycophila* Fr. obs. I. 183. Germ. Scan.  
 9084. *myriadea* D. C. Fl. fr. VI. 143. Eur. Alger. Amer. bor.  
*S. dendroides* Schwz syn. 47 Nr. 221.  
 9085. *myriocarpa* Fr. syst. myc. II. 459. Eur.  
*S. atomus* Schum. Fl. saell. II. 158 Nr. 1285.  
*S. congregata* Wallr. Fl. crypt. II. 786.  
*S. insidens* Sow. fung. T. 372 F. 12.  
*S. socia* N. in Fr. syst. myc. II. 499.  
*Sphaeropsis atomus* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 257.  
 9086. *myriospora* Dur. et M. Fl. alger. I. 524. Alger.  
*myrtillina* Schub. Erysibe myrtillina Rabb.  
*nardi* Fr. duplex Sow.  
*natans* Tod. Dothidea sambuci Fr.  
 9087. *naucosa* Fr. syst. myc. II. 416. Germ. Scan.  
*S. inaequalis* Pers. sec. Fr.  
 9088. *nebulosa* Pers. syn. fung. 31. Eur.  
*S. longissima* B. Poir. encycl. VII. 332.  
*S. macularis* Sow. sec. Stend.  
*Cryptosphaeria nebulosa* Grev. Fl. edinb. 362.  
*Dilophospora nebulosa* Str. in Flora 1850. 75.  
*Sphaeropsis nebulosa* Fr. summ. 419 et in Kl. herb. myc. Nr. 540.  
 9089. *negundinis* Opiz seznam 143. In agro prag.  
 9090. *nepalensis* Berk. in Hook. journ. 1854. 228. Nepal.  
 9091. *nervisequa* D. C. Fl. fr. VI. 140. Eur.  
*Dothidea nervisequa* Fr. syst. myc. II. 563.  
*nervosa* Chaill. Excipula nervisequa Fr.  
 9092. *nidula* Sow. fung. T. 394 F. 2. Brit.  
*nidulans* Schwz callimorpha M.  
*nigerrima aspera palmata* Hall. Hypoxylon digitatum Lk.  
*nigerrima aspera petiolata* Hall. Hypoxylon polymorphum Lk.  
*nigerrima aspera petiolata* Hall. Hypoxylon vulgare Lk.  
*nigra* Alb. et Schwz cirrhosa Pers.  
*nigra* Sow. Perisporium tragopogi Fr.  
 9093. *nigrans* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 79. Gall. bor.  
*nigrans* Rob. culmigena Rabb.  
 9094. *nigrella* Fr. obs. I. 179 T. 4 F. 2 Gall. Scan.  
 9095. *nigripes* Kl. in Linn. VII. 203. Ind. or.  
*nigroannulata* Grev. angulata Fr.  
*nigromarginata* Wallr. dissepta Fr.  
*nitens* Chev. Depazea stemmatea Fr.  
 9096. *nitens* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 51. Peru.  
*nitida* Sow. Sclerotium durum Pers.  
*nitida* Weig. Lecidea sanguinaria Ach.  
 9097. *nitidissima* Dur. et M. Fl. alger. I. 523. Alger.  
 9098. *nitidula* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 54. Brasil. Guian.  
 9099. *nivea* Hoffm. veg. crypt. I. 287 T. 6 F. 3. Eur.  
*S. constricta* Pers. syn. fung. 84.  
*S. globosa* Tod. fung. meekl. II. 23 T. 11 F. 91.  
*S. leucostoma* Johnst. Fl. berwick. II. 122.  
*S. talus cylindrica* Tod. fung. meekl. II. 24 T. 11 F. 92.  
*Lichen rosaceus* Oed. Fl. dan. T. 825 F. 1.

- Lycogala globosum* Schrk Fl. bav. II. 638 Nr. 1798.  
*L. niveum* Hoffm. veg. crypt. I. 9.  
*L. petiolatum, album, aquosum* Hall. hist. III. 112 Nr. 2144.  
*L. petiolatum, niveum, opacum* Hall. ibid. Nr. 2146.  
*L. sessile, niveum* Hall. ibid. Nr. 2143.  
*Mucor niveus* Leers Fl. herb. Nr. 2146.  
*Stromatosphaeria nivea* Grev. Fl. edinb. 358.  
*nivea* Sow. ovina Pers.  
*nivea, plana, punctis nigricantibus* Hall. *Poronia punctata* Lk.  
*Notarisii* Dur. et M. *Valsa Notarisii* M.  
9100. *notha* Fr. syst. myc. II. 459. Carolina.  
*S. abnormis* Schwz syn. 48 Nr. 235.  
9101. *nucula* Fr. syst. myc. II. 466. Germ. Gall. Scan.  
9102. *nucum* Kirchn. in Lotos 1856. 242. Boh. merid.  
9103. *nummularia* D. C. Fl. fr. II. 290. Eur. Amer. bor.  
*S. anthracina* Kze et Schm. myk. Heft I. 55 T. 2 F. 14.  
*S. clypeus* Schwz syn. 31 Nr. 42.  
*S. diffusa* Sow. fung. T. 373.  
*S. macula* Tod. fung. meekl. II. 33 T. 13 F. 106.  
*S. orbicularis* Pers. in sched.  
*Hypoxyton nummularium* Bull. champ. 179 T. 468 F. 4.  
9104. *obducens* Schum. Fl. saell. II. 159 Nr. 1286. Eur. Alger.  
*S. bombardica* Sow. fung. T. 372 F. 4.  
*S. incrustans* Fr. crypt. exs. sec. Rabh.  
*obducta* Bolt. *elongata* Fr.  
*obducta* Bolt. *racodium* Pers.  
9105. *obesa* Dur. et M. Fl. alger. I. 526 T. 27 F. 3 Alger.  
*obliqua* Fl. dan. *pleurostoma* Kze.  
*obliquata* Sommerf. *pleurostoma* Kze.  
*oblonga* Sow. *vasculosa* Fr.  
9106. *obovata* Berk. in ann. hist. nat. III. 397. Caripi.  
*Hypoxyton obovatum* M. sec. Berk.  
*obscura minima* Hall. *verrucaeformis* Ehrh.  
*obscura tuberculosa* Hall. *Tubercularia confluens* Pers.  
9107. *obstrusa* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 973. In agro dresd.  
*obtecta* Schwz *crypta* Fr.  
*obturata* Fr. *oppilata* Fr.  
9108. *obturata* M. ann. sc. nat. 1834. I. 342. In agro sedan. Gall.  
9109. *obtusa* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1580. Germ.  
*S. acuta anethi* Fr. syst. myc. II. 507.  
*occultata* Fr. *rugosa* Wallr.  
9110. *ocellata* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 53. Eur.  
*S. brevis* Sow. fung. T. 394 F. 4.  
*S. stictis* Pers. in sched.  
*ocellata* Pers. *melogramma* Pers.  
9111. *ochracea* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 317. Gall. bor. Scot.  
*ochracea* Grev. *Tubercularia vulgaris* Tod.  
*ochracea* Pers. *citrina* Pers.  
*ochracea* Wahlb. *Polystigma fulvum* D. C.  
9112. *oculata* Fr. in litt. sec. M. ann. sc. nat. 1834. I. 342. In agro sedan. Gall.  
*Sphaeropsis ocellata* Lév. ibid. 1846. V. 297.  
9113. *oedema* Fr. in litt. sec. Dub. Bot. gall. II. 695. Eur. Guian.  
9114. *oleae* D. C. Fl. fr. VI. 136. Eur. merid. Alger.  
*S. cenangium* Cord. icon. IV. 43 T. 9 F. 126.  
*Ascospora oleae* M. syll. 275.  
*Diplodia oleae* Not. in Kl. herb. myc. Nr. 1056, bot. Zeit. 1848. 505.  
*Septoria oleae* Dur. et M. Fl. alger. I. 590.  
*Spilobolus oleae* Not. in sched. sec. Fourn.  
*oleae* var. *bupleuri* Cast. *Sphaeropsis minuta* Lév.  
9115. *oleandri* Dur. et M. Fl. alger. I. 528. Alger.  
*olearum* Cast. *umbrina* Fr.  
9116. *olerum* Fr. el. II. 99. Gall.  
*olivacea* Ehrh. *strumella* Fr.  
9117. *olivacea* Pers. syn. fung. 47. Gall. Germ.  
*olivacea* Willd. *Trichoderma viride* Pers.  
9118. *omphalodes* Fr. in Linn. V. 547. Gall. merid.  
9119. *oncostoma* Dub. in Kl. herb. myc. II. Nr. 253, bot. Zeit. 1856. 375. Gall.  
9120. *operculata* Pers. syn. fung. 80. Germ. Gall.  
9121. *operosa* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 354. Gall. bor.  
9122. *operta* Schm. in Kze myk. Heft I. 60. Germ.  
*ophioglossoides* Ehrh. *Cordyceps ophioglossoides* Lk.  
9123. *oppansa* Fr. in act. holm. 1817. 156. Suec.  
9124. *oppilata* Fr. syst. myc. II. 493. Eur.



- S. obturata* Fr. *ibid.* 495.  
*Gibbera obturata* Fr. *syst. orb. veg.* 110.
9125. *opulenta* Not. *micromyc. ital.* I. 12. Ital. Alger.  
*orbicularis* Pers. *nummularia* D.C.  
*ordinata* D. C. *peziza* Tod.  
*ordinata* Fr. *seriata* Pers.  
*oreades* Fr. *Hendersonia oreades* Dur. et M.
9126. *oropensis* Ces. in *Kl. herb. myc.* II. Nr. 524. bot. Zeit. 1857. 406. In agro bugell.
9127. *orthoceras* Fr. *el.* II. 97. Germ. Sean.  
*orthosticha* M. *Diatrype orthosticha* M.
9128. *osculanda* Fr. in Linn. 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.  
*ostracina* Sow. *Lophium mytilinum* Fr.  
*ostruthii* Cord. *Depazea ostruthii* Fr.
9129. *ostruthii* Fr. *syst. myc.* II. 526. Eur.  
*Ascospora ostruthii* Fr. *summa veg.* Scand. 425.  
*ovalis* Tod. *moriformis* Tod.
9130. *ovina* Pers. *syn. fung.* 71. Eur.  
*S. alba* Schum. *Fl. saell.* II. 154 Nr. 1266.  
*S. fuscescens* Pers. *syn. fung.* 71.  
*S. lichenoides* Sow. *fung. T.* 373 F. 12.  
*S. mammaeformis* Dickson sec. Steud.  
*S. melastoma* Reb. *Fl. neom.* 334.  
*S. mucida alba* Tod. *fung. meckl.* II. 16.  
*S. nivea* Sow. *fung. T.* 219.  
*Hormospora ovina* Desm. *ann. sc. nat.* 1851. XVI. 317.  
*Lycoperdon mammosum* Retz. sec. Fr.
9131. *ovoidea* Fr. *syst. myc.* II. 458. Suec.
9132. *oxyacanthae* M. in *Cast. cat. pl. mars. suppl.* 48. Gall. merid.  
*oxystoma* Pers. *Kunzei* Fr.
9133. *pachyceras* Dur. et M. *Fl. alger.* I. 486. Alger.
9134. *pachyloma* Lév. *ann. sc. nat.* 1846. V. 259. Chile.
9135. *pachystoma* Lév. *ann. sc. nat.* 1845. IV. 51. Peru.  
*pachystoma* M. *Rhaphidospora Friesii* M.  
*pachytricha* Lk. *Myxothecium pachytrichum* Fr.  
*padi* Holl et Schm. *Polystigma fulvum* D. C.  
*padina* Pers. *Cenangium cerasi* Fr.
9136. *paetula* Fr. in *act. holm.* 1818. 107. Suec.
- palina* Fr. *Callicium tympanellum* Ach.  
*pallida* Pers. *gelatinosa* Tod.  
*pallida* Willd. *Tympanis cupularis* Wallr.
9137. *palmarum* Dub. *ann. sc. nat.* 1836. V. 256. Brasil.  
*palmata* Jungh. *multifida* Kze.
9138. *palmata* Schwz in *Fr. el.* II. 77. Amer. bor.
9139. *palmicola* Fr. *obs.* I. 179. Guinea.  
*paludosa* N. *duplex* Sow.  
*paludosa* N. *Perisporium vulgare* Cord
9140. *panacis* Fr. *syst. myc.* II. 497. Amer. trop.
9141. *pannosa* Schwz *syn.* 44 Nr. 172. Carolina.
9142. *pannus* Kze in *Fr. syst. myc.* II. 445. Germ.  
*papaveris* Schum. *herbarum* Pers.  
*papilla* Schwz *albicans* Pers.  
*papillata* Hoffm. *lata* Pers.
9143. *papillata* Schum. *Fl. saell.* II. 161 Nr. 1297. Eur. J. Fern.  
*S. pubescens* Schum. *ibid.* Nr. 1298.  
*papillosa* Purt. *pomiformis* Pers.  
*papillosa* Sow. *mammaeformis* Pers.  
*papula* Fr. *stilbostoma* Fr.
9144. *papulosa* Dur. et M. *Fl. alger.* I. 536. Alger.
9145. *papyrifera* Fr. in Linn. V. 536. Patria?  
*parabolica* Tod. *Sphaeronaema parabolicum* Fr.
9146. *parallela* Fr. *syst. myc.* II. 373. Eur.  
*S. immersa* Sow. *fung. T.* 374 F. 1.  
*S. uda* Schum. *Fl. saell.* II. 161 Nr. 1295.  
*parallela* Sow. *uda* Pers.  
*parasitica* With. *Cordyceps ophioglossoides* Lk.
9147. *pardalota* M. *ann. sc. nat.* 1834. 304 T. 12 F. 1. Sylv. ardenn.
- parmelioides* M. *Hypocrea parmelioides* M.
9148. *parmula* Lév. *ann. sc. nat.* 1845. III. 52. Ins. Borb.
9149. *parmularia* Berk. in *Hook. journ.* 1851. 19. Gall. merid.  
*parsimons* Schwz *Dothidea parsimons* Fr.  
*patella* D. C. *herbarum* Pers.  
*patella* Tod. *Tympanis patella* Wallr.
9150. *patellaris* Wallr. *Fl. crypt.* II. 783. Thur.
9151. *patula* Fr. *syst. myc.* II. 483. In agro sedan. Gall.
9152. *pauciseta* Ces. in *Kl. herb. myc.*

- Nr. 1642, bot. Zeit. 1852. 396. In agro vercell.
- pedata Fr. Hypoxylon vulgare Lk.
- pediculariae Fr. striaeformis Fr.
- pedoides Pers. Hypoxylon vulgare Lk.
- pedunculata Dicks. Hypoxylon vulgare Lk.
- pellita Fr. calva Tod.
- peltata D. C. multiformis Fr.
9153. peltata Jungh. Fl. crypt. jav. 20. Himal. Java.
- Hypocrea peltata Berk. lond. journ. 1842. 156 T. 7 F. 7.
- peltigeræ M. Rhaphidospora peltigeræ M.
9154. penetrans Tod. fung. meekl. II. 45 T. 15 F. 121. In agro megapol.
- penetrans compressa Tod. compressa Pers.
- penetrans patella Tod. Tympanis patella Wallr.
- penicillata Kaulf. ilicis Fr.
- penicillata Schwz spinosa Pers.
9155. penicillus Schm. in sched. Fr. syst. myc. II. 508. Germ. Gall.
- pentagona Fr. sorbi Schrk.
9156. pentagona Pers. syn. fung. 42. Germ.
9157. peregrina M. ann. sc. nat. 1834. I. 341 T. II F. 4. In agro lugd. gall.
- Sphaeropsis peregrina Lév. ibid. 1846. V. 294.
9158. perexigua Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 144. Gall. merid.
9159. perforans Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 357. Gall. bor.
- perforata Schwz rubiginosa Pers.
9160. perforata Sow. fung. T. 372 F. 2. Brit.
- perisporium Cord. Perisporium maculare Fr.
9161. perpusilla Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 80. Gall. bor.
9162. persicaria Schwz syn. 28 Nr. 9. Carolina.
9163. personata Fr. in act. holm. 1818. 105. Suec.
9164. Personii Wallr. Fl. crypt. II. 821. Germ. Scan.
- S. coronata var. Pers. syn. fung. 44.
- S. frit Fr. syst. myc. II. 395.
9165. pertusa Pers. syn. fung. 83. Eur. Alger.
- S. curta Fr. in act. holm. 1818. 114.
- Lophium curtum Fr. obs. I. 191.
- pertusa Weig. Pertusaria communis D. C.
- pertusa var. Pers. Micropeltis applanata M.
9166. petasitidis Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 977. In agro dresd.
9167. petiolorum Schwz syn. 41 Nr. 153. Carolina.
9168. peziza Tod. fung. meekl. II. 46 T. 15. F. 122. Eur. Alger. Java. S. Levieuxii Fr. el. II. 84.
- S. miniata Hoffm. Fl. germ. III. T. 12 F. 1.
- S. ordinata D. C. sec. Spr.
- Lycoperdon hydrophorum Sow. fung. T. 23.
- Nectria peziza Str. in Flora 1850. 65.
- Peziza hydrophora Bull. champ. 243 T. 410 F. 2.
- Phoma subordinaria Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 284.
- pezizoidea D. C. cinnabarina Tod.
- pezizoidea expallens D. C. decipiens Pers.
- phaeocomes Reb. Ceuthospora phaeocomes Rabb.
9169. phaeospora Dub. in Kl. herb. myc. Nr. 1934, bot. Zeit. 1855. 269. Gall.
9170. phaeostroma Dur. et M. Fl. alger. I. 491 T. 16 F. 2. Eur. Alger.
- S. tristis fusca Alb. et Schwz consp. 44 Nr. 130.
9171. phaselina M. ann. sc. nat. 1855. III. 129 T. 6 F. 2. Guian. gall.
9172. phellandrii Kirchn. in Lotos 1856. 243. Boh. merid.
9173. phiala Dur. et M. Fl. alger. I. 519. Alger.
- phlyctenodes Dur. et M. Valsa phlyctenodes M.
- phoenicea Raesch. sanguinea Sibth.
9174. phoenix Kze in Linn. V. 541. Guian. Surin.
- Hypoxylon phoenix M. ann. sc. nat. 1855. III. 115.
9175. pholeodes M. ann. sc. nat. 1834. I. 339 T. 13 F. 4. In agro sedan. Gall.
- S. crampylus Fr. in litt.
- phomatoides M. Phacidium phomatoides M.
9176. phragmisporea Dur. et M. Fl. alger. I. 520. Alger.
9177. phragmitis Opiz seznam 142. In agro prag.
- phyllireae M. Diatrype phyllireae M.
- phylloplacus Kze Dothidea phylloplacus M.
9178. picastra Fr. syst. myc. II. 463. Germ.
- picea Fr. Friesii Dub.

9179. *picea* Pers. syn. fung. 31. Eur. Alger.  
*S. serpens* Fr. sec. Steud.  
*Sphaeropsis picea* Fr. summ. 419.  
*picea* Sow. *leioplaca* Fr.
9180. *pileata* Pers. dispos. fung. 4. Germ. Gall. Scan.  
*S. macrostoma pileata* Tod. fung. meckl. II. 13. F. 77.
9181. *pileiformis* Berk. lond. journ. 1842. 155 T. 7 F. 6. Ins. philipp. *pilifera* D. C. *dematium* Pers. *pilifera* D. C. *minuta* Rabh. *pilifera* Fr. *dryina* Pers.
9182. *pilulaeformis* Jungh. Fl. crypt. jav. 16. Java.
9183. *pilulifera* Fr. syst. myc. II. 352. Eur. Java.  
*pilulifera* Lk *clavus* Fr.
9184. *pinastri* D. C. Fl. fr. VI. 133. Eur.  
*Cryptosphaeria taxi* Grev. crypt. scot. T. 13.  
*Cucurbitaria pinastri* Grev. ibid. T. 50.  
*pinastri* Grev. *abietis* Fr.  
*pinastri* N. *dryina* Pers.  
*pinia* Desm. *pini* Alb. et Schwz.
9185. *pini* Alb. et Schwz. consp. 20 Nr. 62 T. 8 F. 1. Germ. Gall.  
*S. leucophaeata* Reb Fl. neom. 329 F. 2.  
*S. pinia* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 104.  
*S. spectabilis* Fr. syst. myc. II. 397.  
*pini* z. Kze et Schm. Kunzei Fr.
9186. *pisi* Sow. fung. T. 393 F. 8. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1564. Eur. Alger.  
*pistillaris* Bl. *Stilbum pistillare* Lév.
9187. *pityophila* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 133. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1788. Germ. Kamtsch.  
*S. lobata* Wormsk. in Fr. syst. myc. II. 343.  
*pityrodes* M. *Nectria pityrodes* M.
9188. *placenta* Fr. in Linn. V. 539. Brasil.  
*placenta* Tod. *bullata* Ehrh.
9189. *plana* Fée ess. suppl. 15 T. 35 F. 1 et T. 39 F. 3. Jamaica.
9190. *plana* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 712. In agro hoyersw.
9191. *planiuscula* Riess in Hedwigia 1854. Nr. 6 T. 4. In agro cassel.
9192. *plantaginis* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1742. bot. Zeit. 1853. 202. In agro vercell.
9193. *platani* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1842. In agro vercell.  
*platanoidis* Pers. *stilbostoma* Fr.
9194. *platasca* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 263 Nr. 123 Brit.  
*platyceps* Pers. *multiformis* Fr.
9195. *platypoda* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 40. Mexico.
9196. *platystoma* Schwz syn. 31 Nr. 43. Carolina.
9197. *pleurostoma* Kze in sched. Fr. syst. myc. II. 456. Germ. Scan.  
*S. obliqua* Fl. dan. T. 2039 F. 3.  
*S. obliquata* Sommerf. Fl. lapp. 213.
9198. *plicata* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.  
*plinthis* Fr. *Tympanis plinthis* Rabh.
9199. *pocula* Torrey in Fr. el. II. 60. In agro noveborao.  
*poculiformis* Lév. *Hypoxylon poculiforme* Lév.
9200. *podagrariae* Roth catal. I. 230. Eur.  
*S. aegopodii* Pers. syn. fung. 90.  
*Dothidea podagrariae* Fr. syst. myc. II. 556.  
*Phoma podagrariae* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 116.  
*podoides* Pers. *scabrosa* D. C.
9201. *Poitei* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 40. Hispaniola.
9202. *polita* Fr. syst. myc. II. 426. Germ. Scan.  
*poliota* Fr. *Perisporium poliotum* Fr.  
*polyecephala* Pers. *Cordyceps militaris* Lk.  
*polycerata* Pers. *Sphaeronaema paradoxum* Dur. et M.
9203. *polycladia* Pers. sec. Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 44. Hispaniola.  
*polygonati* D. C. *asteroma* Wallr.
9204. *polygramma* Fr. syst. myc. II. 432. Germ. Scan.  
*Sphaeropsis polygramma* Fr. summ. 419 et in Kl. herb. myc. Nr. 1247.  
*polymorpha* Pers. *Hypoxylon polymorphum* Lk.  
*polypodii* Rabh. *filicina* Fr.  
*polypora* Fr. *leucostoma* Pers.
9205. *polytricha* Wallr. Fl. crypt. II. 794. Thur.
9206. *pomiformis* Pers. syn. fung. 65. Eur. Alger.  
*S. corona* Sow. fung. T. 393 F. 7.  
*S. papillosa* Purt. brit. pl. III. Nr. 1099.  
*S. rugulosa* Pers. syn. fung. 65.  
*S. sordaria* Fr. syst. myc. II. 458.  
*pomiformis rugulosa* Pers. *rugulosa* Rabh.  
*populi* Fr. *Sclerotium inolumsum* Kze et Schm.  
*populi* Sow. *Phoma populi* Fr.
9207. *populina* Pers. obs. II. 67 T. 5 F. 10 et 11. a. b. Germ. Gall. Scan.

- S. elatina* Alb. et Schwz consp. 24 Nr. 75.  
*populina* Pers. corticis Fr.  
*populincola* D. C. frondicola Rabh.  
*poronia* Pers. *Poronia punctata* Lk.  
*porphyrogona* Tod. *rubella* Pers.  
 9208. *porphyrostoma* Kze myk. Heft I. 91. Amer. trop.  
*Verrucaria Gaudichaudii* Fée ess. 87 T. 22 F. 4, suppl. 86.  
*V. pyrinaea* Achar. syn. 91.  
*V. tropica* Achar. Lich. univ. 278.  
*porri* Pers. *Perisporium exuberans* Fr.  
*portentosa* M. *Xylaria portentosa* M.  
 9209. *posidoniae* Dur. et M. Fl. alger. I. 502 T. 25 F. 8. Alger. Gall. merid.  
 9210. *potentillae* Schwz syn. 46 Nr. 208. Canada.  
*potentillae* Wallr. *Dothidea potentillae* Fr.  
*praeclara* Dur. et M. *Valsa praeclara* M.  
 9211. *praemorsa* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1249. In agro dries.  
*proboscidea* Fr. *inquinans* Pers.  
 9212. *profuga* Ehrh. in N. hor. phys. berol. I 17 T. 19 F. 10. Ins. maris pacif.  
*profusa* Fr. *circumscripta* Kze et Schm.  
*profusa* Sow. *Myxosporium croceum* Lk.  
*profusa populina* Purt *Cytispora chrysosperma* Fr.  
 9213. *prorumpens* Wallr. in sched. Fr. syst. myc. II 357. Thur. Gall.  
 9214. *prostans* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 259. Ins. Borb.  
*protensa* Fr. *spermoides* Hoffm.  
 9215. *protracta* Pers. syn. fung. 34. Germ. Gall. Scan.  
*protusa* Fr. *micula* Fr.  
 9216. *pruinata* Kl. in Linn. 1833. VIII. 489. Amer. bor.  
 9217. *pruinosa* Fr. obs. II. 328. Germ.  
 9218. *prunastri* Pers. syn. fung. 37. Eur.  
*S. alnifraga* Wahlb. sec. Fr.  
*Ceratostoma prunastri* Fr. syst. myc. II. 380.  
*Stromatosphaeria prunasti* Grev. Fl. edinb. 358.  
*prunastri* Pers. *Cenangium prunastri* Fr.  
*prunastri* var. *sorbi* Alb. et Schwz *sorbi* Schm.  
*pruni* Schum. *Tympanis cupularis* Wallr.  
 9219. *pseudobombarda* M. ann. sc. nat. 1849. XIV. 323 T. 19 F. 5. Guian. gall.  
 9220. *pseudomaculaeformis* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 83. Gall. bor.  
 9221. *pseudopeziza* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 186. Gall. bor.  
*pseudoplatani* Fr. *stilbostoma* Fr.  
 9222. *psilogramma* Dur. et M. Fl. alger. I. 506. Alger.  
*psoraleae* Cast. *foeniculacea* M.  
 9123. *psoromatis* Mass. in Flora 1855. 241 T. 3 F. 12 et 13. In agro veron.  
 9224. *pteleae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1238. In agro sverin.  
*pteridis* Alb. et Schwz *Sphaeronaema pteridis* Fr.  
*pteridis* Desm. *punctiformis* Pers.  
*pterides* Reb. *Polystigma pteridis* Lk.  
*pteridis* Sow. *filicina* Fr.  
*pubescens* Schum. *araneosa* Pers.  
*pubescens* Schum. *papillata* Schum.  
*puccinioides* D. C. *Dothidea puccinioides* Fr.  
*pugillus* Schwz *sorbi* Schm.  
 9225. *pulchella* Pers. syn. fung. 43. Eur.  
*S. pusilla* Wahlb. Fl. lapp. 320.  
*S. Wahlenbergii* Desm. crypt. exs. IV. Nr. 179.  
*Cryptosphaeria pulchella* Grev. Fl. edinb. 360.  
 9226. *pulicaris* Fr. in Kze myk. Heft II. 37. Eur. Alger.  
 9227. *pulsatillae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 759. In agro dries.  
 9228. *pulveracea* Ehrh. in Pers. syn. fung. 83. Germ.  
*S. mollis* Tod. fung. meekl. II. 8 T. 9 F. 66.  
 9229. *pulverulenta* N. in n. act. n. c. IX. 258 T. 6 F. 25. Rabh. D. C. Fl. Nr. 1679. Germ. Helv.  
 9230. *pulvinata* Berk. lond. journ. 1845. 299. Cincinnati.  
*pulvinata* Hedw. *multiformis* Fr.  
*pulvinata* Hoffm. *verrucaeformis* Ehrh.  
 9231. *pulvinulus* Berk. lond. journ. 1845. 299. Nov. Holl.  
*pulvis* Pers. *pulvis pyrius* Pers.  
 9232. *pulvis pyrius* Pers. syn. fung. 86. Eur.  
*S. pulvis* Pers. dispos. fung. 51.  
*S. rimosa* Sow. fung. T. 375 F. 3.  
*S. spermoides* Purt. brit. pl. III. Nr. 1524.

9233. *pumila* Fr. in Linn. V. 538. Brasil.  
*punctata* Cast. *Hendersonia smilacina* Desm.  
*punctata* Sow. *Poronia punctata* Lk.  
*punctata oedipoda* M. *Poronia punctata* Lk.  
9234. *puncticularis* Opiz in Lotos 1855. 156. In agro prag.  
9235. *punctiformis* Pers. syn. fung. 90 Nr. 175. Eur.  
*S. pteridis* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 359.  
*S. punctiformis sparsa* Wallr. Fl. crypt. II. 772.  
*Cryptosphaeria punctiformis* Grev. Fl. edinb. 362.  
*Phoma punctiformis* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 283.  
*punctiformis* Schl. *Depazea vagans* Fr.  
*punctiformis aggregata* Wallr. *maculaeformis* Pers.  
*punctiformis ambigua* Pers. *alnea* Lk.  
*punctiformis ambigua* Pers. *Phacidium dentatum* Schm.  
*punctiformis corylaria* D. C. *corylaria* Wallr.  
*punctiformis culmi* D. C. *scirpi* Fr.  
*punctiformis hederæ* Pers. *hederæ* Sow.  
*punctiformis sparsa* Wallr. *punctiformis* Pers.  
*punctiformis*  $\beta$ . et  $\gamma$ . Pers. *Depazea vagans* Fr.  
9236. *punctulata* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 314. Gall. bor.  
*punctum* Sow. *serpens* Pers.  
9237. *pungens* Wallr. Fl. crypt. II. 803. Thur.  
9238. *punicae* M. ann. sc. nat. 1834. I. 344. In agro perpin.  
9239. *punicea* Schm. in Kze myk. Heft I. 61. Germ.  
9240. *pupula* Fr. syst. myc. II. 484. Germ. Scan.  
9241. *purpurascens* D. C. Fl. fr. II. 118. Gall.  
*purpurea* Fr. *Tubercularia vulgaris* Tod.  
*Purtoni* Grev. *episphaerica* Tod.  
9242. *pusilla* Pers. syn. fung. 46 T. 1 F. 14. a. Germ.  
*Ceratostoma pusillum* Fr. sec. Steud.  
*pusilla* Wahlb. *pulchella* Pers.  
*pustula* Pers. *Phoma pustula* Fr.  
9243. *pustulata* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 70. Gall. bor.  
*pustulata* Hoffm. *Cytispora fugax* Fr.  
*pustulata* Mong. et Nestl. *leucostoma* Pers.  
9244. *putaminum* Schwz syn. 43 Nr. 163. Carolina.  
9245. *pyramidalis* Schwz syn. 42 Nr. 156. Carolina.  
*pyri* Opiz *pyrina* Fr.  
9246. *pyrenogena* Dur. et M. Fl. alger. I. 501. Alger. Ital.  
*S. mastoidea putaminum* de Notaris in sched.  
*pyriformis* Pers. *Sphaeronaema pyriforme* Fr.  
9247. *pyrolae* Ehrh. sylv. berol. 29. In agro berol. et dresd.  
*Depazea pyrolae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1233.  
9248. *quassiae amaræ* Fée exs. suppl. 14 T. 35 F. 2, T. 39 F. 1. Jamaica  
9249. *quaternata* Pers. obs. I. 64 T. 2 F. 1 et 2. Gall. Germ.  
*S. faginea* Mong. et Nestl. crypt exs. Nr. 179.  
*quercicola* Wallr. *Depazea quercicola* Rabh.  
9250. *quercina* Pers. syn. fung. 24 T. 1 F. 7. b. Eur.  
*S. lignea* Pers. ibid. 26.  
*Stromatosphaeria quercina* Grev. Fl. edinb. 358.  
*quercina* Pers. *aspera* Fr.  
*quercina betulina* Alb. et Schwz  
*lanceiformis* Fr.  
*quercuum* Dub. *Sphaeropsis ambigua* M.  
9251. *quercuum* Schwz syn. 40 Nr. 125. Carolina.  
*quisquiliarium* M. *Hypoxylon quisquiliarium* M.  
9252. *racodium* Pers. syn. fung. 74. Eur.  
*S. hirsuta* Schum. Fl. saell. II. 159.  
*S. obducta* Bolt. fung. T. 125.  
*radians* Tod. *fragiformis* Pers.  
*radiata* Schum. *fragiformis* Pers.  
*radiata* Wallr. *Asteroma crataegi* Rabh.  
9253. *radicalis* Schwz in Fr. cl. II. 73. Eur. merid. Amer. bor.  
*S. tuberculariae* Rudolphi in sched.  
*Diatype radicalis* M. ann. sc. nat. 1855. III. 123.  
*radicosa* D. C. *Cordyceps ophioglossoides* Lk.  
*radula* Alb. et Schwz *leiphaemia* Fr.  
9254. *radula* Pers. syn. fung. 37. Germ. Scan.  
*S. taleola*  $\beta$ . Fr. syst. myc. II. 392.  
*ramosa* Dicks. *bombarda* Batsch.  
9255. *ranunculacearum* Lév. in Demidoff voy. 113 T. 6 F. 4. Tauria.

- ranunculi* Wallr. *Excipula ranunculi* Rabh.  
 9256. *reclusa* Brond. in arch. de Flore 1854. I. 149. Gall. bor.  
*recta* Sow. *duplex* Sow.  
 9257. *recutita* Fr. syst. myc. II. 524. Germ. Scan.  
*S. culmorum* Wallr. Fl. crypt. II. 771.  
*Septoria graminum* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 339.  
 9258. *redimita* Wallr. Fl. crypt. II. 805. Thur.  
 9259. *regmostoma* Fr. in Linn. V. 545. Brasil.  
 9260. *relicina* Fr. syst. myc. II. 505. Eur. Alger.  
 9261. *repanda* Fr. obs. I. 168. Germ. Scan.  
*repens* Cord. *Dothidea repens* Berk.  
 9262. *reptans* Schum. Fl. saell. II. 166 Nr. 1312. Dan.  
*reptans* Sow. *mammaeformis* Pers.  
 9263. *resinae* Fr. obs. I. 180. Germ. Scan.  
*Cytispora resinae* Ehrb. sylv. berol. 28.  
*Nectria resinae* Str. in Flora 1850. 112.  
 9264. *reticulata* D. C. Fl. fr. VI. 138. Eur.  
*Asteroma reticulatum* Chev. Fl. paris. I. 447 T. 2 F. 28.  
*Dothidea reticulata* Fr. syst. myc. II. 460.  
*Phlyctidium catenulatum* Wallr. in sched.  
 9265. *retipes* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 257. Java.  
 9266. *rhamni* N. syst. 299 F. 326. Germ. Scan.  
*S. lacunosa* Fr. in act. holm. 1817. 111.  
*rhamphospora* Mass. *Massalongi* M.  
*rhaphidosperma* M. *Rhaphidospora Friesii* M.  
*rhinanthi* Sommerf. *herbarum* Pers.  
 9267. *rhizogena* Berk. lond. journ. 1845. 312. Cincinnati.  
*rhizoides* Wallr. *stuppea* Wallr.  
 9268. *rhizomatum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1839. In agro verecell.  
 9269. *rhodochlora* M. ann. sc. nat. 1834. 307 T. 12 F. 2. In agro lugd. gall.  
 9270. *rhododendri* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1834. In agro brix.  
*rhodogramma* Fr. *cohaerens* Pers.  
 9271. *rhodomela* Fr. obs. I. 178. Germ. Scan.  
*Nectria rhodomela* Str. in Flora 1850. 64.  
 9272. *rhodomphala* Berk. lond. journ. 1845. 313. Cincinnati.  
 9273. *rhodostoma* Alb. et Schwz consp. 43 Nr. 127 T. 4 F. 3. Lusat.  
 9274. *rhois* Schwz syn. 34 Nr. 62. Carolina.  
 9275. *rhopaloides* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 27. Guian. gall.  
*Xylaria rhopaloides* M. ibid. 1855. III. 99.  
 9276. *rhynchosiae* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 53. Peru.  
*rhyponia* Dur. et M. *Massaria rhyponia* M.  
 9277. *rhytismoides* Cord. icon. IV. 42 T. 9 F. 122. Tenasserim.  
 9278. *rhytistoma* Fr. in act. holm. 1816. 148. Suec.  
*ribesia* Lk *Cenangium ribis* Fr.  
*ribesia* Pers. *Dothidea ribesia* Fr.  
*ribicola* Fr. *Depazea ribicola* Fr.  
*ribis* Pers. *Dothidea ribesia* Fr.  
 9279. *ribis* Tod. fung. meckl. II. 31 T. 12 F. 103. Eur.  
*S. appendiculata* Pers. syn. fung. 53.  
*S. laburni appendiculata* Pers. obs. I. 69.  
*Cytispora ribis* Ehrb. sylv. berol. 28.  
*Tremella granulosa* Retz. in act. holm. 1769. 250.  
*riccioidea* Bolt. *Hypocrea parmelioides* M.  
 9280. *rigens* Fr. el. II. 81. Amer. bor.  
*S. lenta* Schwz sec. Fr.  
*rigida* D. C. *Cenangium prunastri* Fr.  
 9281. *rimarum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 969. In agro dries.  
 9282. *rimosa* Alb. et Schwz consp. 13 Nr. 40 T. 3 F. 1. Eur.  
*S. intestina* D. C. sec. Fr.  
*Hendersonia rimosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 289.  
*Phoma rimosa* West. in bullet. d. Brux. 1852. III. 116.  
*Uredo phragmitis* Schum. Fl. saell. II. 231 Nr. 1554.  
*Xyloma arundinaceum* Rebertisch sec. Wallr.  
*rimosa* Sow. *pulvis pyrius* Pers.  
*rimosa atra* Alb. et Schwz *filicina* Fr.  
*rimosa filicina* Fr. *filicina* Fr.  
 9283. *robergeana* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 306. Gall. bor.  
 9284. *robertiani* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1519. Eur.  
*S. geranii* Wallr. Fl. crypt. II. 771.

- Cryptosphaeria nitida* Grev. Fl. edinb. 363.  
*Dothidea robertiani* Fr. syst. myc. II. 564.  
*Rhysisma geranii* Spr. syst. IV. 412.  
*Robertsii* Hook. Hügeli Cord.  
9285. *robiniae* Schwz syn. 33. Nr. 61. Carolina.  
*rosae* Schl. *dothidea* Moug.  
9286. *rosea* Pers. syn. fung. 18. Germ.  
9287. *rosella* Alb. et Schwz consp. 35. Nr. 106 T. 7 F. 3. Lusit. Alger.  
*rosella* Grev. violacea Schum.  
9288. *rostellata* Fr. obs. I. 173. Eur.  
*S. acuta* tecta Alb. et Schwz consp. 33 Nr. 97.  
*S. clavus* Schmidt sec. Wallr.  
*S. incurva* Schum. Fl. saell. II. 157 Nr. 1281.  
*S. rubi* Mart. Fl. erlang. 487.  
*Ceratostoma granulosum* Fries sec. Steud.  
9289. *rostrata* Fr. syst. myc. II. 473. Germ. Scan.  
*rostrata* Schum. *dryina* Pers.  
*rostrata nigrofusca* Tod. *dryina* Pers.  
9290. *rubella* Pers. syn. fung. 63. Eur. Alger.  
*S. porphyrogona* Tod. fung. II. 12 T. 9 F. 72.  
*Leptospora rubella* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 532.  
9291. *rubi* Dub. Bot. gall. II. 712. Gall. merid. Alger.  
*rubi* Mart. *rostellata* Fr.  
*rubiformis* Pers. *multiformis* Fr.  
*rubiformis* Sow. *moriformis* Tod.  
*rubiformis cohaerens* Wallr. *cohaerens* Pers.  
*rubiformis*  $\beta$ . Fr. *granulosa* Pers.  
9292. *rubiginosa* Pers. syn. fung. 11. Eur. Alger. Amer. Himal. Java.  
*S. atropurpurea* Tod. fung. meckl. II. 32 T. 13 F. 105.  
*S. perforata* Schwz syn. 31 Nr. 45.  
*Hypoxylon perforatum* Berk. in Hook. journ. 1854. 226.  
*Stromatosphaeria elliptica* Grev. crypt. scot. T. 114.  
*S. rubiginosa* Grev. ibid. T. 110.  
*rubiginosa* Spr. *multiformis* Fr.  
*rubioidea* Fr. *Lasiobotrys loniceræ* Kze.  
*ruborum* Wallr. *Dothidea chaetotium* Kze.  
*rubra* Fr. *Polystigma rubrum* D. C.  
*rubra* Willd. *fragiformis* Pers.  
*rubra*, *fragi similis* Hall. *fragiformis* Pers.  
*rubra*, *fragi similis* Hall. *Lycogala epidendron* Fr.  
9293. *rubricosa* Fr. el. II. 63. Alger. Chile. Guian.  
*Hypoxylon rubricosum* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 350.  
9294. *rudis* Fr. el. II. 98. Germ. Scan.  
*rufa* Pers. *Hypocrea rufa* M.  
*rufescens* Schwz. *decorticans* Fr.  
*rutofusca* Fr. *berberidis* Pers.  
9295. *rugifera* Opiz in Lotos 1855. 214. Boh. merid.  
*rugosa* Bolt. *multiformis* Fr.  
*rugosa* Grev. *moriformis* Tod.  
*rugosa* Purt. *fusca* Pers.  
9296. *rugosa* Wallr. Fl. crypt. II. 780. Eur.  
*S. occultata* Fr. el. II. 72.  
*Phoma occulta* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 283.  
*rugosa* var. 2. Purt. *melogramma* Pers.  
*rugulosa* Pers. *pomiformis* Pers.  
9297. *rugulosa* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1595. Germ. Scan.  
*S. medullaris* Wallr. Fl. crypt. II. 792.  
*S. pomiformis rugulosa* Pers. syn. fung. 65.  
*S. vesicaria* Fr. in act. holm. 1817. 265.  
9298. *rumicis* Desm. ann. sc. nat. 1843. XIX. 361. Gall. bor.  
*rusei* Fr. *atrovirens* Alb. et Schwz.  
9299. *rusei* Wallr. Fl. crypt. II. 775. Eur. Alger.  
*S. atrovirens buxi* Dub. Bot. gall. II. 705.  
*S. atrovirens rusei* Berk. in Sm. Fl. brit. 272.  
*S. buxi* var. *rusei* Fr. syst. myc. II. 801.  
9300. *sacculus* Schwz syn. 30 Nr. 26. Carolina.  
*sagraena* Lév. *Phylacia sagraena* M.  
9301. *salebrosa* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 714. In agro hoyersw.  
9302. *salicella* Fr. syst. myc. II. 377. Suec.  
*salicicola* Fr. *Depazea salicicola* Fr.  
9303. *salicina* Pers. syn. fung. 47. Eur. Alger.  
*S. cancellata* Tod. fung. meckl. II. 34 T. 13 F. 107.  
*Diplodia salicina* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292.  
*salicina* Sow. *Phoma saligna* Fr.  
*saligna* Ehrh. *Phoma saligna* Fr.  
9304. *Salzmanni* Dub. ann. sc. nat. 1836. V. 255. Brasil.  
*sambuci* Pers. *Dothidea sambuci* Fr.

- sanguinaria* Tod. *Lecidea sanguinaria* Ach.  
*sanguinea* Bolt. *coccinea* Pers.  
 9305. *sanguinea* Sibth. Fl. oxon. 404. Eur. Alger. Guian.  
*S. erythrocoecos* Ehrh. sylv. berol. 29.  
*S. phoenicea* Raeschel sec. Steud.  
*Hypoxylon phoeniceum* Bull. champ. 171 T. 487 F. 3.  
*Nectria sanguinea* Str. in Flora 1850. 65.  
*sanguinea media* Fr. *episphaerica* Tod.  
 9306. *sanguinolenta* Wallr. Fl. crypt. II. 801. Hercyn.  
*sapinea* Fr. *mammaeiformis* Fr.  
*saponariae* D. C. *Depazea dianthi* Rabb.  
 9307. *sarmentorum* Fr. syst. myc. II. 498. Eur.  
*Hendersonia sarmentorum* West. in bullet. d. Brux. 1851. 391 F. 2.  
 9308. *sarraceniae* Schwz syn. 35 Nr. 77. Carolina.  
 9309. *sassafras* Schwz syn. 36 Nr. 87. Carolina.  
*saturnus* Sow. *leiphaemia* Fr.  
*Saubinetii* M. *Gibbera Saubinetii* Dur. et M.  
*scabra* Schm. *elongata* Fr.  
 9310. *scabrosa* D. C. Fl. fr. II. 288. Eur.  
*S. pedoides* Pers. syn. fung. 22.  
*S. tuberculata* Schum. Fl. saell. II. 163 Nr. 1304.  
*Hypoxylon scabrosum* Bull. champ. 180 T. 468 F. 5.  
 9311. *scalaris* Dur. et M. Fl. alger. I. 510. Alger.  
*scarlatina* Schum. *Hypocrea rufa* M.  
 9312. *Schaereri* Mass. *sulla* *Lecidea Hookeri* III. A. B. In agro veron.  
 9313. *schizostoma* M. ann. sc. nat. 1855. III. 126. Guian. gall.  
 9314. *Schweinizii* Fr. el. II. 60. Amer. bor.  
*S. lobata* Schwz sec. Fr.  
 9315. *scirpi* Fr. el. II. 108. Eur.  
*S. culmorum* Wallr. Fl. crypt. II. 771.  
*S. punctiformis culmi* D. C. Fl. fr. II. 299.  
*S. scirpicola* D. C. ibid. 300.  
*scirpicola* D. C. *scirpi* Fr.  
 9316. *scirporum* Schwz syn. 35 Nr. 71. Carolina.  
 9317. *sclerotium* Schwz syn. 43 Nr. 165. Carolina.  
*Ostropa fusca* Fr. syst. orb. veg. 110.  
*scoporia* Lév. *dichotoma* Lév.
9318. *scoparia* Schwz syn. 37 Nr. 101. Carolina.  
 9319. *scopiformis* Berk. lond. journ. 1842. I. 141. Surin.  
*Hypoxylon scopiforme* Kze in Hostm. crypt. exs. Nr. 300.  
*scopula* Sow. *Chaetomium elatum* Kze et Schm.  
 9320. *scoria* D. C. Fl. fr. II. 286. Gall.  
 9321. *scoriadea* Fr. el. II. 87. Suec.  
 9322. *scotina* Dur. et M. Fl. alger. I. 534. Alger.  
 9323. *scotophila* Dur. et M. Fl. alger. I. 531. Alger.  
*scripta* With. *Lecidea parase-ma* Ach.  
 9324. *scrofularia* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 276 Nr. 182. Brit. Gall.  
 9325. *seruposa* Fr. el. II. 55. Brasil. Guian. Ind. occ. Java.  
*Hypoxylon seruposum* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 349.  
 9326. *scutellata* Pers. syn. fung. 37. Eur. Alger.  
 9327. *scutiformis* Fr. el. II. 105. Gall.  
*secedens* M. *Valsa secedens* M. *semiimmersa* Grev. *xylostei* Pers.  
 9328. *semilibera* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 78. Alger. Gall.  
 9329. *seminuda* Pers. syn. fung. 70. Eur. Palaest.  
 9330. *semiorbis* Berk. lond. journ. 1840. II. 146 T. 5 F. 2. Patria?  
 9331. *sentina* Fr. syst. myc. II. 520. Gall. Germ. Scan.  
 9332. *sepincola* Fr. obs. I. 181. Eur. Alger.  
*S. corni* Sow. fung. T. 370 F. 5.  
*Cytispora microsperma* Fries sec. Steud.  
*C. microspora* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1339.  
*Hysterium aculeorum* Fr. syst. myc. II. 440.  
*Libertella microspora* Desm. sec. Rabb.  
*Naemaspora encephaloides* Spr. syst. IV. 537.  
*N. encephalum* Ehrh. sylv. berol. 22.  
*N. microspora* Desm. ann. sc. nat. 1830. XIX. 271 T. 5 F. 1.  
*Saccothecium sepincola* Str. in Flora 1850. 68.  
 9333. *septemseptata* Willk. in Flora 1852. 538. Hispania.  
 9334. *septorioides* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 81. Gall. bor.  
 9335. *seriata* Pers. syn. fung. 65. Eur.  
*S. lineata* D. C. Fl. fr. VI. 135.  
*S. ordinata* Fr. syst. myc. II. 454.  
 9336. *serograptia* Dur. et M. Fl. alger. I. 537. Alger. Gall. merid.



9337. *serpens* Pers. syn. fung. 20. Eur. J. Fern. Chile.  
*S. crustacea* Sow. fung. 372. F. 11.  
*S. humbricoides* Pers. obs. 1. 18.  
*S. mammaeformis* Hoffm. veg. crypt. T. 3 F. 1.  
*S. punctum* Sow. fung. T. 372 F. 9.  
*S. undulata* Schum. Fl. saell. II. 162 Nr. 1302.  
*Xyloma punctum* Chev. Fl. paris. I. 451.  
*serpens* var. Fr. *picea* Pers.  
*sertata* Dur. et M. *Hypoxylon sertatum* M.  
9338. *seseli* Opiz seznam 142. In agro prag.  
9339. *setacea* Pers syn. fung. 62. Eur. Alger. Java.  
*S. affinis* Mart. Fl. erlang. sec. Fr.  
*S. ciliaris* epiphylla D. C. Fl. fr. II. 300 Nr. 811.  
*S. juglandis* D. C. ibid. VI. 130.  
*S. leptostyla* Fr. syst. myc. II. 517.  
*S. setosa* Schum. Fl. saell. II. 162 Nr. 1300.  
*Ceratostoma setaceum* Fr. obs. II. 338.  
*Epidochium affine* Desm. ann. se. nat. 1853. XX. 232.  
*setosa* Schum. *setacea* Pers.  
9340. *sicyosperma* Dur. et M. Fl. alger. I. 519. Alger.  
9341. *signans* Wallr. Fl. crypt. II. 813. Hercyn.  
9342. *silenes* Kirchn. in Lotos 1856. 243. Boh. merid.  
9343. *sinensis* Berk. lond. journ. 1843. 207 T. 8 F. 11. China.  
9344. *sinopica* Fr. el. II. 81. Eur. Java.  
9345. *smilacicola* Schwz in Fr. el. II. 71. Amer. bor.  
*smilacis* Cast. *Hendersonia smilacina* Desm.  
9346. *sobolifera* Berk. lond. journ. 1842. 205. Antill.  
*Clavaria sobolifera* Hill in phil. transact. LIII. 271 T. 23.  
*socia* N. *ditopa* Fr.  
*socia* N. *myriocarpa* Fr.  
9347. *socialis* Kze in Wallr. Fl. crypt. II. 818. Boh. Germ.  
*Depazea socialis* Wimmer in Opiz Beitr. 456.  
9348. *solani* Pers. syn. fung. 62. Germ.  
*solida* Sow. *Sclerotium durum* Pers.  
9349. *solidaginis* Fr. el. II. 106. Gall.  
*solidaginum* Schwz *Puccinia virgaureae* Lib.  
*solitaria*, *mammaeformis* Hall. *mammaeformis* Pers.  
*solitaria*, *scutellis nudis atris* Hall. *deusta* Hoffm.  
9350. *sorbi* Schum. in Kze myk. Heft I. 59. Eur. Amer. bor.  
*S. coronata* Wahlb. Fl. lapp. 520.  
*S. pentagona* Fr. in act. holm. 1817. 88.  
*S. prunastri* var. *sorbi* Alb. et Schwz consp. 17 Nr. 55.  
*S. pugillus* Schwz syn. 38 Nr. 107.  
*sortaria* Fr. *gomiformis* Pers.  
*sordida* Pers. *Sphaeropsis ambigua* M.  
*sordida* f. Pers. *Cytispora incarnata* Fr.  
9351. *sorosia* Lév. ann. se. nat. 1845. III. 49. Ad caules ricini, ubi?  
9352. *sparsa* Wallr. Fl. crypt. II. 772. Thur.  
9353. *spartii* N. in Fr. syst. myc. II. 424. Eur. Alger.  
*Gibberidia spartii* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 726.  
*spectabilis* Fr. *pini* Alb. et Schwz.  
*speirea* Fr. *Depazea speirea* Cord.  
9354. *spergulae* Kirchn. in Lotos 1856. Boh. merid.  
9355. *spermoides* Hoffm. veg. crypt. II. 12 T. 3 F. 3. Eur.  
*S. aggregata* Relh. Fl. cantabr. 35 Nr. 1061.  
*S. bombardica* Bolt. fung. T. 122 F. 2.  
*S. coriacea* Sow. fung. T. 371 F. 1.  
*S. globularis* Batsch cont. I. 271 F. 180.  
*S. granum* Fl. dan. T. 1311 F. 1.  
*S. protensa* Fr. syst. myc. II. 491.  
*Hypoxylon miliaceum* Bull. champ. 170 T. 444 F. 3.  
*Lycoperdon aggregatum* Huds. Fl. angl. II. 644.  
*L. nigrum* Lightf. Fl. scot. 1069 T. 31.  
*spermoides* Purt. *pulvis pyrius* Pers.  
*sphaerocephala* Schum. *Cordyceps militaris* Lk.  
9356. *sphaerocephala* Schwz syn. 43 Nr. 166. Brit. Carolina.  
*S. supercrustacea* Sow. fung. T. 375 F. 2.  
9357. *sphaerococca* Wallr. Fl. crypt. II. 843. Thur.  
*sphaerophora* Roehl. *maura* Fr.  
9358. *sphaerocephala* Kl. in herb. Hook. Berk. lond. journ. 1842. 205. Antill.  
9359. *sphinctrina* Fr. in Kze et Schum. myk. Heft II. 48. Eur.

- sphinctrina Sow. *Ceuthospora*  
*phaeocomes* Rabh.  
*spiculifera* Sow. *Polystigma* ty-  
 pinum D. C.  
*spiculosa* Batsch *fimbriata* Pers.  
 9360. *spiculosa* Pers. syn. fung. 33.  
 Eur. Alger.  
*S. curvirostra* Sow. fung. T. 373.  
 F. 5.  
 9361. *spilota* Lév. ann. sc. nat. 1846.  
 V. 262. Patria?  
 9362. *spina* Schwz syn. 42 Nr. 154.  
 Carolina.  
*spinaciae* Wallr. *Depazea* *spina-*  
*ciae* Fr.  
 9363. *spinifera* Wallr. Fl. crypt. II.  
 844. Germ. Scan.  
*S. spinosa* Fl. dan. T. 1311 F. 2.  
*spinosa* Fl. dan. *spinifera* Wallr.  
 9364. *spinosa* Pers. syn. fung. 34 T. 2  
 F. 9—12. Eur. Amer. bor.  
*S. horrida* Schwz syn. 36 Nr. 85.  
*S. limaeformis* Schwz ibid. Nr.  
 86.  
*S. penicillosa* Schwz ibid. 32 Nr.  
 47.  
*Ceratonema spinosum* Fr. sec.  
 Steud.  
 9365. *spondylina* Fr. syst. myc. II.  
 347. Suec.  
*spongiosa* Bernh. *Thrombium*  
*spongiosum* Wallr.  
 9366. *sporadina* Lév. ann. sc. nat. 1845.  
 III. 53. Ins. Maurit.  
 9367. *spurea* Wallr. Fl. crypt. II. 480.  
 Thur.  
*spuria* Fr. *Cenangium pruna-*  
*stri* Fr.  
 9368. *stegophora* M. ann. sc. nat. 1855.  
 III. 128. Guian. gall.  
 9369. *Steinheilii* M. ann. sc. nat. 1834.  
 I. 285. Alger. in agro bon.  
 9370. *stellariae* Opiz seznam 142. In  
 agro prag.  
 9371. *stellarinarum* Rabh. in Kl.  
 herb. myc. Nr. 975. In agro dresd.  
*stellaris* Fr. *Polystigma stel-*  
*lare* Lk.  
 9372. *stellulata* Fr. syst. myc. II. 380.  
 Amer. trop.  
*S. acutangula* Pers. sec. Fr.  
*Diatrype stellulata* M. ann. sc.  
 nat. 1855. III. 124.  
*stemmata* Wallr. *Depazea stem-*  
*matea* Fr.  
 9373. *stenogramma* Dur. et M. Fl.  
 alger. I. 541. Alger.  
 9374. *stercoraria* Sow. fung. T. 357.  
 Fr. syst. myc. II. 375. Eur. Alger.  
*S. fimeti* D. C. Fl. fr. VI. 135.  
*Massaria fimeti* Str. in Flora 1850.  
 68.  
*stercoraria stercoris* Fr. *stercoris*  
 D. C.
- stercorea* Wigg. *Poronia pun-*  
*tata* Lk.  
 9375. *stercoris* D. C. Fl. fr. II. 294. Eur.  
*S. stercoraria stercoris* Fr. syst.  
 myc. II. 456.  
*Hormospora stercoris* Desm. ann.  
 sc. nat. 1851. XVI. 318.  
 9376. *stercorum* Schwz in Linn. IV.  
 47. Amer. bor.  
 9377. *stenograpta* Wallr. Fl. crypt.  
 II. 775. Thur.  
*S. epidermidis minor* auctor. plur.  
 sec. Wallr.  
*stictis* Pers. *ocellata* Fr.  
 9378. *stigma* Hoffm. veg. crypt. I. 7  
 T. 2 F. 2. Eur. Alger. Chile.  
 Haiti.  
*S. cinerea* Sow. fung. T. 373 F. 11.  
*S. decorticans* Sow. ibid. T. 137.  
*S. decorticata* D. C. Fl. fr. II.  
 289.  
*Diatrype stigma* Fr. summa veg.  
 Scand. 385.  
*Hypoxylon operculatum* Bull.  
 champ. 177 T. 468 F. 2.  
*Lichenagaricus obscurus* Mich.  
 gen. 105 T. 55 F. 2.  
*Stromatosphaeria stigma* Grev.  
 crypt. scot. T. 223 F. 2.  
*stigmatella* Wallr. *Coniosporium*  
*circinans* Fr.  
 9379. *stilbostoma* Fr. syst. myc. II.  
 403. Eur.  
*S. conferta* Rabh. D. C. Fl. Nr.  
 1845.  
*S. hystrix* Pers. in Moug. et Nestl.  
 crypt. voges. exs. Nr. 569.  
*S. lixivia* Fr. syst. myc. II. 385.  
*S. papula* Fr. ibid. 404.  
*S. platanoidis* Pers. syn. fung. 45.  
*S. pseudoplatani* Fr. in Kze myk.  
 Heft II. 48.  
*S. talus conferta* Tod. fung. meckl.  
 II. 26 T. 11 F. 94.  
*S. umbilicata* Rabh. D. C. Fl. Nr.  
 1845.  
*Leptospora Hübneri* Rabh. in Kl.  
 herb. myc. II. Nr. 531.  
*stilbostoma umbilicata* Fr. *umbi-*  
*licata* Pers.  
 9380. *stilbum* Schm. in Kze myk. Heft  
 I. 63. Germ.  
 9381. *stipata* Wallr. Fl. crypt. II. 771.  
 Germ. Scan.  
*Dothidea stipata* Fr. syst. myc.  
 II. 558.  
*stipiticola* Sw. *filiformis* Alb. et  
 Schwz.  
 9382. *striaeformis* Fr. in Linn. 1830.  
 545. Eur. Sibir.  
*S. pediculariae* Fr. syst. myc. II.  
 429.  
*striaeformis* Pers. *Leptostroma*  
*filicinum* Fr.

- striaciformis arundinis* Alb. et Schwz  
*arundinacea* Sow.  
*striaciformis junci* Alb. et Schwz  
*junci* Fr.  
9383. *striata* Pers. syn. fung. 32. Eur.  
*stricta* Fr. *cirrhusa* Pers.  
9384. *stricta* Pers. syn. fung. 58. Gall.  
Germ.  
*S. trichina* Pers. in Moug. et Nestl.  
crypt. vages. exs. Nr. 666.  
9385. *strigosa* Alb. et Schwz consp.  
37 Nr. 111 T. 5 F. 7. Lusat.  
9386. *strobiligena* Desm. ann. sc. nat.  
1846. VI. 75. Gall. bor.  
*strobilina* Holl et Schm. *conigena*  
Dub.  
*stromatica* Spr. *albicans* Pers.  
9387. *strumella* Fr. in Kze et Schm.  
myk. Heft II. 47. Eur.  
*S. grossulariae* Nöcs sec. Fr.  
*S. olivacea* Ehrb. sylv. berol.  
16.  
*S. tentaculata* Batsch cont. I. 57  
F. 183.  
*Diatrype strumella* Fr. *summa* veg.  
Scand. 385.  
9388. *stuppea* Wallr. Fl. crypt. II. 857.  
Germ. Scan.  
*S. digitata rhizoides* Fr. el. II.  
56.  
*S. rhizoides* Wallr. in sched.  
*Hypoxylon rhizoides* Rabh. D. C.  
Fl. Nr. 1960.  
9389. *stygia* Lév. ann. sc. nat. 1846.  
V. 258. Guad.  
*stylosa* D. C. *fimbriata* Pers.  
9390. *subclavata* Lager in Flora 1836.  
I. 253. Helv.  
*subconfluens* Purt. *Rhytisma*  
*punctatum* Fr.  
*subconfluens* Sow. *maculaeformis*  
Pers.  
*subcorticalis* Sow. *ditopa* Fr.  
9391. *subcutanea* Wahlb. Fl. lapp.  
520. Lapp.  
9392. *subiculata* Schwz syn. 44 Nr.  
175. Carolina.  
*subimmersa* Sow. *livida* Fr.  
9393. *sublimbata* Dur. et M. Fl. alger.  
I. 498. Alger.  
*subradians* Fr. *asteroma* Fr.  
*subrotunda* Hall. *Elaphomyces*  
*granulatus* N.  
*subscripta* Fr. *tessellata* Pers.  
9394. *subscripta* Wallr. Fl. crypt. II.  
813. Gall. Germ.  
*S. decedens* Pers. syn. fung. 48.  
*S. tessella* Pers. ibid.  
*Hendersonia subseriata* Desm.  
crypt. exs. Nr. 1893.  
*subsecreta* Sow. *Dothidea sphae-*  
*roides* Fr.  
9395. *subsolitaria* Schwz in Fr. el.  
II. 86. Amer. bor.

9396. *subtecta* Fr. in Kze myk. Heft  
II. 43. Suec.  
9397. *subterranea* Schwz in Linn. IV.  
41. Amer. bor.  
*subtestacea* Fr. *Phoma populi*  
Fr.  
9398. *subtilis* Mart. Fl. erlang. 188. Germ.  
*S. acicularis* Wallr. Fl. crypt. II. 803.  
*subulata* Tod. *Sphaeronaema*  
*subulatum* Fr.  
9399. *subusta* Fr. el. II. 89. Gall.  
9400. *succenturiata* Tod. fung. mechl.  
II. 37 T. 11 F. 109. Germ. Scot.  
*S. laevis* Sow. sec. Spr.  
9401. *succincta* Wallr. Fl. crypt. II.  
782. Thur.  
9402. *succinea* Desm. ann. sc. nat.  
1848. X. 354. Gall. bor.  
9403. *suffulta* N. syst. 316 F. 358.  
Germ.  
*S. doliolum hemisphaerica* Alb. et  
Schwz consp. 40 Nr. 118.  
*suffusa* Fr. *Valsa suffusa* Fr.  
*sulcata* Bolt. *Hysterium fraxi-*  
*ni* Pers.  
*sulcata* Fr. *Hysterium sulca-*  
*tum* Fr.  
9404. *sulcigena* M. ann. sc. nat. 1855.  
III. 130. Guian. gall.  
*supererustacea* Sow. *sphaeroce-*  
*phala* Schwz.  
9405. *sureuli* Fr. in act. holm. 1817. 268.  
Rabh. D.C. Fl. Nr. 1603. Germ. Scan.  
*sycina* Dur. et M. *Valsa syci-*  
*na* M.  
*syconophyla* Not. *Dothidea sy-*  
*cophila* Dur. et M.  
9406. *syncephala* Wallr. Fl. crypt. II.  
818. Thur.  
9407. *syngenesia* Fr. obs. II. 323 T.  
8 F. 1. Eur. Alger.  
*S. frangulae* Pers. sec. Fr.  
*S. tumida* auct. plur. sec. Fr.  
9408. *syringae* Fr. syst. myc. II. 492.  
Eur.  
*Phyllosticta syringae* West. in  
bullet. d. Brux. 1851. 400.  
9409. *systema* Weinm. in Fr. el. II. 76.  
In agro petropol.  
9410. *tabacina* Lév. ann. sc. nat. 1845.  
III. 41. Himal. Java. Mexico.  
*S. gigantea* Zippelius in herb. lugd.  
bat. sec. Lév.  
*Hypoxylon tabacinum* Kickx in  
bullet. d. Brux. 1841. 7 T. 2  
F. 1.  
*Xylaria tabacina* Kickx ibid.  
*taleola* Fr. *melastoma* Fr.  
*taleola* p. Fr. *radula* Pers.  
9411. *talus* Tod. fung. mechl. II. 23 T.  
11 F. 92—95. In agro megapol.  
*talus conferta* Tod. *stilbosto-*  
*ma* Fr.  
*talus cylindrica* Tod. *nivea* Hoffm.

- talus licheniformis Tod. ambiens Pers.  
 talus pileata Tod. leucostoma Pers.  
 talus sulcata Tod. Hysterium sulcatum Fr.  
 9412. tamaricis Spr. syst. IV. 401. Eur. Cryptosphaeria tamaricis Grev. Fl. edinb. 561.  
 9413. taphrina Fr. obs. I. 181. Germ. Scan.  
 9414. taxi Sow. fung. T. 394, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1541. Brit. Germ.  
 9415. Taylori Berk. lond. journ. 1843. 209 T. 8 F. 2. Nov. Holl.  
 tecta Pers. herbarum Pers.  
 9416. tenacella Fr. syst. myc. II. 492. Suec.  
 tentaculata Batsch betuli Pers.  
 tentaculata Batsch coronata Hoffm.  
 tentaculata Batsch strumella Fr.  
 tentaculata Sow. enteroleuca Fr.  
 9417. tenuissima Zippelius in sched. Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 44. Java.  
 tenuissima, cinerea, sphaerulis miniat. Hall. Tubercularia cinabarina D. C.  
 tephromelas Spr. atropunctata Schwz.  
 9418. tephrosia Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 260. Nov. Holl.  
 tephrotricha Fr. canescens Pers.  
 9419. teres Schwz in Linn. IV. 46. Carolina.  
 terrestris Sow. biformis Pers.  
 tessella Pers. subscripta Wallr.  
 tessella decedens Pers. decedens Fr.  
 9420. tessellata Pers. syn. fung. 48. Germ. Scan.  
 S. subscripta Fr. sclerot. suec. Nr. 187 et syst. myc. II. 393.  
 9421. tessera Fr. syst. myc. II. 405. Germ. Scan.  
 9422. testacea Weinm. in Fr. el. II. 95. In agro petropol.  
 9423. tetragona Dub. Bot. gall. II. 703. Alger. Gall. merid.  
 S. gonostoma Durieu in herb. proprio.  
 thelebola Fr. betuli Pers.  
 9424. thelena Fr. in Kze myk. Heft II. 36. Eur.  
 Hyphasma thelena Kickx in bullet. d. Brux. 1844. 23.  
 9425. theophila Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 310. Gall. bor.  
 thoracella Rutstr. Leptostroma sedi Lk.  
 9426. thouarsiana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 258. Ins. gallopag.  
 9427. thyrsus Berk. in ann. hist. nat. 1845. 43. Java.  
 S. microceras Lév. in herb. lugd. bat.  
 9428. tiliae Pers. syn. fung. 84. Eur.  
 S. ampullacea Pers. ibid. 41.  
 S. chondrospora Ces. in Hedwigia 1856. T. 11 F. 1.  
 S. constricta Fr. el. II. 70.  
 Hendersonia tiliae Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 288.  
 Hercospora tiliae Fr. syst. orb. veg. 119.  
 Naemaspora tiliae Reb. Fl. neom. 340.  
 Rabenhorstia tiliae Fr. summa veg. Scand. 410.  
 Spilobolus tiliae Lk Handb. III. 380.  
 9429. tinctor Berk. lond. journ. 1845. 311. Ohio.  
 9430. tofieldiae Opiz seznam 142. In agro prag.  
 tomentosa Relh. elongata Fr.  
 tomentosa Relh. melogramma Pers.  
 9431. tomicum Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 143. Gall. merid.  
 9432. terminosa Dur. et M. Fl. alger. I. 496. Alger.  
 torquata Pers. anomia Fr.  
 9433. tortousa Fr. in act. holm. 1817. 98, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1857. Germ. Gall. Scan.  
 S. hystrix N. syst. 310 F. 329. B.  
 9434. trachelina Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 304. Nov. Gran.  
 9435. trachiformis Pr. in Linn. 1853. XXVI. 713. In agro hoyersw.  
 9436. trachodes M. ann. sc. nat. 1850. XIV. 326. Guian. gall.  
 transiens N. inquinans Pers.  
 translucens N. duplex Sow.  
 9437. transversalis Schwz in Fr. el. II. 108. Amer. bor.  
 9438. tremelloides Schum. Fl. saell. II. 173 Nr. 1337. Dan.  
 tremelloides Weig. Tubercularia vulgaris Tod.  
 tremulaecola Wallr. Depazea tremulaecola D. C.  
 9439. trichella Fr. syst. myc. II. 515. Germ. Scan.  
 S. dematium f. Pers. syn. fung. 88.  
 Exosporium trichellum Wallr. Fl. crypt. II. 81.  
 Vermicularia trichella Grev. crypt. scot. T. 345.  
 9440. trichiacea Fr. in Linn. V. 547. Gall. merid.  
 trichina Pers. stricta Pers.  
 9441. trichoderma Hoffm. veg. subterr. I. 9 T. 6 F. 1. Hereyn.

9442. *trichostoma* Wallr. Fl. crypt. II. 784. Thur.
9443. *trichostroma* Kze. in sched. Fr. in Linn. V. 549. Surin.  
Melida psidii Fr. ibid.
9444. *tridactylidis* Awd. in Kl. herb. myc. Nr. 1451. bot. Zeit. 1851. 75. In agro herol.
9445. *trifolii* Pers. syn. fung. 30. Eur. Alger. Ins. fontum.
9446. *tristis* Tod. fung. meekl. II. 9 T. 9 F. 67. Eur. Alger.  
S. fusca Alb. et Schwz. consp. 4 Nr. 14.  
tristis fusca Alb. et Schwz. phaestroma Dur. et M.
9447. *tritici gracilis* Cast. cat. pl. mars. 170. In agro massil.  
truncata Bolt. Poronia punctata Lk.  
truncata Schwz. excipuliformis Fr.
9448. *truncatula* Fr. syst. myc. II. 468. Eur.  
S. cistula Wallr. Fl. crypt. II. 798.  
Diplodia truncata West. in bullet. d. Brux. 1851. 391.  
Hysterium truncatum Pers. syn. fung. 98.
9449. *tubaeiformis* Tod. fung. meekl. II. 51 T. 16 F. 125. Germ. Gall.  
S. melanostyla D. C. Fl. fr. VI. 129.  
Ceratostoma tubaeforme Fr. sec. Steud.
9450. *tubercularia* D. C. Fl. fr. II. 295. Gall.  
tuberculariae Rud. radicalis Schwz.  
tuberculata Schum. scabrosa D. C.  
tuberculosa Alb. et Schwz. mutabilis Pers.  
tuberculosa Bolt. fusca Pers.
9451. *tuberculosa* Schwz. syn. 43 Nr. 164. Carolina.  
tuberculosa Sow. fragiformis Pers.  
tuberosa Sow. Sclerotium durum Pers.  
tuberosa Timm concentrica Bolt.
9452. *tubulina* Alb. et Schwz. consp. 6 Nr. 21 T. 4 F. 4. Eur. Java.  
tumida auctor. syngenesia Fr.
9453. *tumida* Pers. syn. fung. 41. Germ.
9454. *tumulosa* Desm. ann. sc. nat. 1851. XVI. 309. Gall. bor.
9455. *tunae* Spr. in act. holm. 1820. 49. Guadeloupe.  
tunicata Tod. concentrica Bolt.  
turbinata Pers. Corynelia uberrima Fr.
9456. *turgida* Pers. obs. I. 17. Eur.  
S. faginea turgida Pers. syn. fung. 41.  
Cryptosphaeria faginea Grev. Fl. edinh. 359.  
Hypoxylon turgidum West. in ballet. d. Brux. 1852. III. 112.  
typhae Lasch typharum Rabh.
9457. *typharum* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 731. bot. Zeit. 1851. 303. In agro dresd. et dries.  
S. typhae Lasch ibid. I. Nr. 660.  
typhina Pers. Polystigma typhinum D. C.  
uberiformis Fr. Mastomyces Friesii M.
9458. *uberina* M. ann. sc. nat. 1856. III. 132 T. 6 F. 1. Guian. gall.
9459. *uda* Pers. syn. fung. 33 T. 1 F. 11 et 12. Eur. Alger.  
S. parallela Sow. fung. T. 374 F. 4.  
uda Schum. parallela Fr.  
uda salicaria Pers. confluenta Tod.
9460. *ulicis* Fr. in Linn. V. 544. Eur. merid.
9461. *uliginosa* Fr. in Kze. myk. Heft II. 39. Germ. Scan.  
ulmaria Sow. Polystigma ulmariae Lk.
9462. *ulmea* Fr. syst. myc. II. 436. Amer. bor.  
Xyloma ulmeum Schwz. syn. 55 Nr. 288.  
ulmi Duv. Polystigma ulmi Lk.  
ulmicola Biv. Septoria ulmi Fr.
9463. *umbilicata* Pers. syn. fung. 45. Germ. Scan.  
S. stilbostoma umbilicata Fr. in act. holm. 1817. 92.  
umbilicata Rabh. stilbostoma Fr.  
umbilicata Wallr. Tympanis obtexta Wallr.
9464. *umbonata* Fr. obs. I. 181. Germ. Scan.  
umbratilis Reb. vilis Tod.
9465. *umbrina* Fr. syst. myc. II. 461. Eur.  
S. olearum Cast. cat. pl. mars. 166.  
S. mammillaris Schum. Fl. saell. II. 157 Nr. 1277.
9466. *undosa* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 46. Java.
9467. *undulata* Pers. syn. fung. 21. Eur. Alger.  
undulata Schum. serpens Pers.
9468. *unguiculata* M. Fl. chil. VII. 464 T. 9 F. 8. Chile.
9469. *unita* Fr. el. II. 67. Gall.  
uraniae M. Hypoxylon uraniae M.

9470. *urceolata* Wallr. Fl. crypt. II. 783. Thur.  
urceolus Schm. Cenangium urceolus Fr.
9471. *urticae* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 545. In agro dresd.
9472. *urticaria* M. ann. sc. nat. 1855. III. 132. Guian. gall.  
utriculus Reb. Lophium utriculus Spr.  
vaccinii N. leptidea Fr.
9473. *vaccinii* Sow. fung. T. 373 F. 1, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1801. Eur.  
S. accumulata Pers. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 665.  
Gibbera vaccinii Fr. syst. orb. veget. 110
9474. *vagabunda* Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 81. Gall. bor.  
vagens Fr. Depazea vagans Fr.  
vaginae Lasch vaginarum Cast.
9475. *vaginarum* Cast. cat. pl. mars. 169. In agro massil. et dries.  
S. vaginae Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 663.
9476. *varia* Pers. syn. fung. 52. Gall.
9477. *variolariae* Mass. in Flora 1855. 241 T. 3 F. 10 et 11. In agro veron.  
variolosa Pers. favacea Fr.  
variolosa Weig. fragiformis Pers.
9478. *vasculosa* Fr. syst. myc. II. 408. Brit. Germ.  
S. oblonga Sow. fung. T. 374 F. 7.
9479. *velata* Pers. syn. fung. 32 T. 1 F. 14. b. Eur.  
S. emersa Sow. fung. T. 373 F. 10.  
S. epithallina Fr. in act. holm. 1816. 156.  
velutina Bernh. Thrombium velutinum Wallr.
9480. *velutina* Wallr. Fl. crypt. II. 844. Thur.
9481. *ventricosa* Pers. syn. fung. 76. Germ.
9482. *venulosa* Wallr. Fl. crypt. II. 814. Thur.  
venusta Sommerf. Melanostroma fusarioides Cord.
9483. *vermicularia* N. syst. 311 F. 347. Germ.  
S. exilis Tod. fung. meekl. II. 12.  
Vermicularia hispida Tod. ibid. I. 32 T. 6 F. 48.  
verminosa M. Rhaphidospora verminosa M.  
vernica D. C. Dothidea vernica Fr.
9484. *vernica* Schwz in act. acad. philadelph. IV. 190, Fée note sur
- trois Sphaeria 2 F. 3, Hung. Alger. Amer. bor. et trop.  
S. concentrica pedicellata Pers. syn. fung. 8.
9485. *veronensis* Mass. in Flora 1855. 241 T. 3 F. 12. In agro veron.
9486. *verrucaeformis* Ehrh. crypt. exs. Nr. 280, Rabh. D. C. Fl. Nr. 1912. Eur. Amer. bor.  
S. angulata Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1329.  
S. avellanae Pers. dispos. fung. 2.  
S. cephalanthi Schwz syn. 33 Nr. 59.  
S. difformis Schum. Fl. saell. II. 171 Nr. 1332.  
S. obscura minima Hall. hist. III. 121 Nr. 2185.  
S. pulvinata Hoffm. veg. crypt. I. 9 T. 2 F. 3.  
Valsa corticalis Scop. Fl. carn. II. 399 Nr. 1463.  
verrucaeformis Schum. aspera Fr.
9487. *verrucaria* Fr. syst. myc. II. 496. Eur. Alger.
9488. *verrucella* Weinm. in Fr. syst. myc. II. 367. In agro petropol.  
verruciformis concava Alb. et Schwz favacea Fr.
9489. *verrucosa* Grev. in Spr. syst. IV. 406. Scot.
9490. *versatilis* Fr. syst. myc. II. 364. Germ. Scan.  
Elvela ceratospermum Schreber sec. Fr.  
versiformis Alb. et Schwz Tympanis alnea Fr.  
versiformis D. C. flavovirens Pers.  
versiformis rhamni Alb. et Schwz Tympanis frangulae Fr.  
versipellis Tod. deusta Hoffm.
9491. *vervecina* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 103 T. 5 Fig. A. Gall. bor.  
vesicaria Fr. rugulosa Rabh.  
vestita Fr. furfuracea Fr.
9492. *vibratilis* Fr. syst. myc. II. 482. Germ. Scan.
9493. *viburni* Schwz syn. 32 Nr. 58. Carolina.
9494. *viciae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1833. In agro dries.
9495. *vilis* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 40. Germ. Scan.  
S. umbratilis Reb. Fl. neom. 335.
9496. *vincae* Fr. in sched. Wallr. Fl. crypt. II. 776. Germ. Scan.  
vincetoxici Fr. Depazea vince-toxici Schub.
9497. *vinosa* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 42. Surin.  
Hypoxylon vinosum M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 356.

9498. *violacea* Schm. in sched. Fr. syst. myc. II. 441. Germ. Scot. S. *rosella* Grev. crypt. scot. T. 138.  
*violae* D. C. *asteroma* Wallr.
9499. *virgultorum* Fr. syst. myc. II. 351. Germ. Scan.
9500. *viridis* Alb. et Schwz consp. 8 Nr. 23 T. 6 F. 8. Eur.  
 S. *aurantia* Grev. crypt. scot. T. 78.  
 S. *luteovirens* Fr. syst. myc. II. 339.  
*viridis* Sow. *flavovirens* Pers.  
*visci* D. C. *atrovirens* Alb. et Schwz.
9501. *viticola* Schwz syn. 34 Nr. 64. Amer. bor. Alger. Gall.
9502. *vitis* Schwz syn. 39 Nr. 117. Carolina.  
*Wahlenbergii* Desm. *pulchella* Pers.  
*Wallrothii* Kze *dissepta* Fr.  
*xantha* Fr. *Polystigma fulvum* D. C.
9503. *xanthii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 760. In agro dries.
9504. *xantholeuca* Kze in Fr. syst. myc. II. 503. Germ.  
*xantholeuca* Spr. *Erysibe macularis* Schlechtld.  
*xanthostroma* M. *Valsa chrysostroma* M.
9505. *xanthostroma* Schm. in Kze myk. Heft II. 57. Amer. trop.  
*xyloides* D. C. *Polystigma ulmi* Lk.  
*xylomoides* Fr. *Polystigma betulinum* Lk.
9506. *xylostei* Pers. dispos. fung. 4. Eur. Alger.  
 S. *inquinans xylostei* Pers. syn. fung. 84.  
 S. *seminimmersa* Grev. Fl. edinb. 361.  
*Spilobolus xylostei* Lk Handb. III. 380.
9507. *yuccae gloriosae* Schwz syn. 37 Nr. 88. Carolina.
9508. *zanthoxyli* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 261. Java.  
*zeae* Schwz *dolosa* Kze.
9509. *zeylanica* Berk. lond. journ. 1847. 513. Ceylon.  
*Zippelii* Lév. *compuncta* Jungh.  
*Zobeli* Tul. *Microthecium Zobeli* Cord.
9510. *zonata* Lév. ann. sc. nat. 1845. III. 48. Java.
- DCXXV. **Sphaeridium** Riess.  
*Hyphomycetes sporotrichiaceae* Cord.
9511. *vitellinum* Riess in Fres. Beitr. 46 T. 5 F. 31 et 34. In agro cassel.
- DCXXVI. **Sphaerocarpus** Tod.  
*Carpobolus* Willd. *Lycoperdon* L. *Stictis* Pers.  
*Myelomyces carpobolci* Cord. *Lycoperdacei angioasteres* Brongn.  
*Angiocarpi sarcocarpi* Pers. *Mycetoides gasteromyces geogastri* N. *Gasteromyces angioasteres carpoboli* Fr.
9512. *cyclophorus* Fr. cl. II. 52. Gall.  
*Carpobolus cyclophorus* Desm. in act. hll. 1823. 225 F. 1.  
*rosaceus* Tod. *Stictis radiata* Pers.  
*solen* Alb. et Schwz *tubulosus* Fr.
9513. *stellatus* Tod. fung. meekl. I. 43. Eur. Alger. Mexico.  
 S. *stercorarius* Fr. symb. gasterom. 1.  
*Carpobolus albicans* Willd. Fl. berol. 414.  
 C. *aureus*, *volva alba*, *fructu obscuro* Mich. gen. 221 Nr. 2 T. 101 F. 2.  
 C. *cyclophorus* Desm. obs 9 T. 1 F. 1.  
 C. *segmentis longioribus* Hill hist. 54.  
 C. *stellatus* Desm. obs. 9 T. 1 F. 2.  
*Lycoperdon carpobolus* L. spec. pl. II. 1654, Schrk Fl. bav. II. 629 Nr. 1769.  
 L. *corticibus revolutis*, *stellatus*, *globulo projectili* Hall. hist. III. 119 Nr. 2175.  
*stercorarius* Fr. *stellatus* Tod.
9514. *tubulosus* Fr. syst. myc. II. 310. Lusat.  
 S. *solen* Alb. et Schwz consp. 70 Nr. 94.
- Sphaerocarpa** Schum.  
*operculata* Schum. *Craterium nutans* Fr.
- Sphaerocarpus** Bull.  
*albus* Bull. *Physarum nutans* Pers.  
*antides* Bull. *Physarum antides* Fr.  
*aurantius* Bull. *Physarum nutans* Pers.  
*aurantius* Bull. *Physarum striatum* Fr.  
*capsulifer* Bull. *Didymium cinereum* Fr.  
*chrysospermus* Bull. *Trichia chrysosperma* D. C.  
*coccineus* Bull. *Aocyria punicea* Pers  
*cylindricus* Bull. *Tubulina cylindrica* D. C.  
*ficoides* Bull. *Trichia fallax* Pers.

*floriformis* Bull. *Leangium floriforme* Chev.  
*fragiformis* Bull. *Tubulina fragiformis* D. C.  
*fragilis* Purt. *Trichia pyriformis* Hoffm.  
*fragilis* Sow. *Trichia fallax* Pers.  
*globulifer* Bull. *Leangium globuliferum* Rabh.  
*luteus* Bull. *Physarum luteum* Pers.  
*pyriformis* Bull. *Trichia nigripes* Pers.  
*pyriformis* Purt. *Trichia clavata* Pers.  
*semitrichioides* Bull. *Cribraria vulgaris* Schrad.  
*semitrichioides* Sow. *Cribraria aurantiaca* Schrad.  
*sessilis* Bull. *Perichaena abietina* Fr.  
*sessilis* Bull. *Perichaena populina* Fr.  
*sessilis* Ehrh. *Trachylia sessilis* Rabh.  
*trichioides* Bull. *Dictydium trichioides* Chev.  
*turbinatus* Bull. *Craterium minutum* Fr.  
*turbinatus* Bull. *Trichia turbinata* With.  
*utricularis* Bull. *Physarum hyalinum* Pers.  
*utricularis* Bull. *Physarum utriculare* Fr.  
*viridis* Bull. *Physarum nutans* Pers.

*Sphaerocephalus* Batt.  
*rufus* Batt. *Agaricus campestris* L.  
*rufus* Batt. *Agaricus focalis* Fr.

# DCXXVII. *Sphaerocista* Pr.

*Myelomycetes melanconiaceae* Cord.

9515. *alba* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 716. In agro hoyersw.  
 9516. *betulae* Pr. in Linn. 1852. XXV. 736. In agro hoyersw.  
 9517. *cernua* Pr. in Linn. 1852. XXV. 735. In agro hoyersw.  
 9518. *cespitosa* Pr. in Linn. 1852. XXV. 736. In agro hoyersw.  
 9519. *excavata* Pr. in Linn. 1852. XXV. 736. In agro hoyersw.  
 9520. *lentiformis* Pr. in Linn. 1852. XXVI. 717. In agro hoyersw.  
 9521. *merizophila* Pr. in Linn. 1853. XXV. 736. In agro hoyersw.  
 9522. *microsperma* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 717. In agro hoyersw.  
 9523. *multiplex* Pr. in Linn. 1852. XXV. 735. In agro hoyersw.

9524. *myelocola* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 716. In agro hoyersw.  
 9525. *myriadea* Pr. in Linn. 1852. XXV. 736. In agro hoyersw.  
 9526. *oculata* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 717. In agro hoyersw.  
 9527. *robiniae* Pr. in Linn. 1852. XXV. 734. In agro hoyersw.  
 9528. *rostrata* Pr. in Linn. 1852. XXV. 735. In agro hoyersw.  
 9529. *schizothecioides* Pr. in Linn. 1852. XXV. 734. In agro hoyersw.  
 9530. *stromata* Pr. in Linn. 1852. XXV. 735. In agro hoyersw.

# DCXXVIII. *Sphaeromyces* Dur. et M. *Haplomycetes hyphomycetes sepedoniacei* M.

9531. *algeriensis* Dur. et M. Fl. alger. I. 343 T. 20 F. 3. Alger.

## *Sphaeromyxa* Spr.

- acicularis* Spr. *Sphaeronaema aciculare* Fr.  
*acrospermum* Spr. *Sphaeronaema acrospermum* Fr.  
*colliculosa* Spr. *Sphaeronaema colliculosum* Fr.  
*conica* Spr. *Sphaeronaema conicum* Fr.  
*cylindrica* Spr. *Sphaeronaema cylindricum* Fr.  
*hemisphaerica* Spr. *Sphaeronaema hemisphaericum* Fr.  
*parabolica* Spr. *Sphaeronaema parabolicum* Fr.  
*pteridis* Spr. *Sphaeronaema pteridis* Fr.  
*pyriformis* Spr. *Sphaeronaema pyriforme* Fr.  
*rufa* Spr. *Sphaeronaema rufum* Fr.  
*subtilis* Spr. *Sphaeronaema subtile* Fr.  
*truncata* Spr. *Sphaeronaema truncatum* Fr.

# DCXXIX. *Sphaeronaema* Fr.

- Ascochyta* Lib. *Calicium* Ach. *Ceuthospora* Rabh. *Phacidium* Fr. *Radulum* Fr. *Sphaeria* Tod. *Sphaeromyxa* Spr. *Tympanis* Fr.  
*Myelomycetes sphaeronemeae* Cord. *Hypoxylei cytispori* Brongn. *Pyrenomyces cytispori* Fr. *Dichaenacei* M.  
 9532. *aciculare* Fr. syst. myc. II. 536. Eur.  
*Sphaeria acicula* Alb. et Schwz. consp. 51 Nr. 145.  
*S. dubia* Tod. fung. meckl. II. 45 T. 15 F. 118.  
*Sphaeromyxa acicularis* Spr. syst. IV. 406.  
 9533. *acrospermum* Fr. syst. myc. II. 536. Eur. Chile.



- Sphaeria acrospermum* Tod. fung. meekl. II. 47 T. 15 F. 119 et 120.  
*Sphaeromyxa acrospermum* Spr. syst. IV. 406.  
*affine* Fr. *cylindricum* Fr.  
9534. *anchusae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1462, bot. Zeit. 1851. 76. In agro dries.  
9535. *artemisiae* Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 114. In agro prag.  
*bulosum* Fr. *Phacidium pinastri* Fr.  
9536. *calathiscus* Cord. icon. IV. 40 T. 8 F. 115. Boh. sept.  
9537. *corasi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1464. In agro dries.  
9538. *cinctum* Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 113. In agro prag.  
9539. *circinans* Peyl in Lotos 1858. 31 F. 18. Boh. or.  
9540. *cirsii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1069, bot. Zeit. 1848. 506. In agro dries.  
9541. *cladoniscum* Fr. obs. I. 188 T. 2 F. 7. Germ. Scan.  
*Calicium cladoniscum* Achar. Lich. univ. 241.  
9542. *clavatum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 280. Chile.  
9543. *colliculosum* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 57. Germ. Scan.  
*Sphaeromyxa colliculosa* Spr. syst. IV. 407.  
9544. *columnare* Wallr. Fl. crypt. II. 763. Thur.  
9545. *comatum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1535, bot. Zeit. 1851. 567. In agro vercell.  
9546. *conicum* Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.  
*Sphaeria conica* Tod. fung. meekl. II. 43 T. 15 F. 116.  
*Sphaeromyxa conica* Spr. syst. IV. 407.  
9547. *cornutum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 143. In agro hoyersw.  
9548. *cylindricum* Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.  
*S. affine* Fr. *ibid.*  
*Sphaeria cylindrica* Tod. fung. meekl. II. 42 T. 15 F. 114.  
*Sphaeromyxa cylindrica* Spr. syst. IV. 406.  
9549. *decorticans* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 280. In agro paris.  
9550. *epiceoidium* Berk. in Hook. Journ. 1849. 292 T. 10 Fig. B. Caripi. Para.  
9551. *fasciculatum* M. ann. sc. nat. 1834. I. 346. Sylv. ard.  
9552. *georginae* Cord. icon. III. 27 T. 5 F. 72. In agro prag.  
9553. *geranii* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1161, bot. Zeit. 1848. 509. In agro brix.  
9554. *helicomyxia* Fres. Beitr. 29 T. 4 F. 21-29. In agro francofurt.  
9555. *hemisphaericum* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 57. Germ. Scan.  
*Sphaeria hemisphaerica* Alb. et Schwz consp. 51 Nr. 116 T. 8 F. 8.  
*Sphaeromyxa hemisphaerica* Spr. syst. IV. 407.  
9556. *heteromorphum* Dur. et M. Fl. alger. I. 581. Alger.  
9557. *hispidulum* Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 112. In agro prag.  
*hydnoideum* Fr. *Radulum aterrimum* Fr.  
9558. *lichenophilum* Dur. et M. Fl. alger. I. 579. Alger.  
9559. *marrubii* Dur. et M. Fl. alger. I. 580. Alger.  
9560. *microscopicum* Wallr. Fl. crypt. II. 763. Thur.  
9561. *ossis* Pr. in Linn. 1853. XXVI. In agro hoyersw.  
9562. *ovoideum* Dur. et M. Fl. alger. I. 581. Alger.  
9563. *oxysporum* Berk. lond. Journ. 1847. 325. Ohio.  
9564. *parabolicum* Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.  
*Sphaeria cylindrica parabolica* N. syst. 138.  
*S. parabolica* Tod. fung. meekl. II. 43 T. 15 F. 115.  
*Sphaeromyxa parabolica* Spr. syst. IV. 406.  
9565. *paradoxum* Dur. et M. Fl. alger. I. 578. Eur. Alger.  
*Sphaeria ceratospermum* Tod. fung. meekl. II. 53 T. 17 F. 131.  
*S. polycerata* Pers. in sched.  
9566. *piceae* Fiedler in Kl. herb. myc. II. Nr. 664, bot. Zeit. 1858. 82. In agro doemitz.  
9567. *pini* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 347. Gall. bor.  
9568. *pistillare* Wallr. Fl. crypt. II. 763. Thur.  
9569. *pithyophilum* Cord. icon. IV. 40 T. 8 F. 116. In agro prag.  
9570. *polymorphum* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1460. In agro berol.  
9571. *pteridis* Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.  
*Sphaeria aquilinae* Roehl. Fl. germ. III. 65 Nr. 203.  
*S. pteridis* Alb. et Schwz consp. 49 Nr. 142 T. 10 F. 5.  
*Sphaeromyxa pteridis* Spr. syst. IV. 407.  
9572. *punctatum* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 57. Suec.

9573. *pyriforme* Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.  
*Sphaeria pyriformis* Pers. syn. fung. 64, D. C. Fl. fr. VI. 135.  
*Sphaeromyxa pyriformis* Spr. syst. IV. 407.  
*rhinanthi* Lib. *Sphaeria herbarum* Pers.
9574. *rufum* Fr. in act. holm. 1818. 357 Germ. Scan.  
*Sphaeromyxa rufa* Spr. syst. IV. 406.
9575. *semipellitum* Wallr. Fl. crypt. II. 763. Thur.  
*serratulae* Ces. *Ceuthospora serratulae* Rabh.
9576. *sorbi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1162, bot. Zeit. 1848. 509. In agro dries.
9577. *sphaericum* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 711. In agro hoyersw.
9578. *squarrosum* Riess in bot. Zeit. 1853. 133 T. 3 F. 36—39. In agro cassel.
9579. *subtile* Fr. in Kze et Schm. myk. Heft II. 57. Germ. Scan.  
*Sphaeromyxa subtilis* Spr. syst. IV. 406.
9580. *subulatum* Fr. obs. I. 187. Germ. Scan.  
*Sphaeria subulata* Tod. fung. meekl. II. 44 T. 15 F. 117, Pers. syn. fung. 94, D. C. Fl. fr. V. 136.  
*Sphaeromyxa subulata* Spr. syst. IV. 406.
9581. *trachelinum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 280. Haiti.
9582. *tricolor* Dur. et M. Fl. alger. I. 579. Alger.
9583. *truncatum* Fr. obs. I. 188. Germ. Scan.  
*Sphaeria cylindrica* Alb. et Schwz consp. 50 Nr. 144.  
*Sphaeromyxa truncata* Spr. syst. IV. 407.  
*uredinearum* Fiedl. *Ascochyta convolvuli* Lib.
9584. *ventricosum* Fr. obs. I. 188 T. 2 F. 8. Lusat. Scan.  
*Calicium ventricosum* Achar. Lich. univ. 241.
9585. *verrucosum* Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 111. Boh. sept.  
*versiforme* Fr. *Tympanis conspersa* Fr.
9586. *vitreum* Cord. icon. I. 25 T. 7 F. 297. In agro prag.
- DCXXX. **Sphaeropsis** M.  
*Phoma* M. *Rhytisma* Rud. *Sclerotium* Pers. *Sphaeria* Fr.  
*Mylenomycetes sphaeriacei* Cord. *Hypoxylei sphaeriacei* Brongn. An-  
*giocarpi sclerocarpi* Pers. *Pyrenomycetes sphaeriacei sphaeropsidei* Fr.
9587. *absccondita* M. Fl. chil. VII. 486 T. 10 F. 5. Chile.
9588. *acicola* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 256. Voges.  
*Sclerotium acuum* Pers. in herb. lugd. bat.
9589. *allostoma* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 294. In hort. bot. paris.
8590. *ambigua* M. syll. 268. Eur. Amer. bor. et centr.  
*S. sordida* M. ann. sc. nat. 1849. XII. 308.  
*Sphaeria ambigua* Schwz sec. Fr.  
*S. connata* Schwz sec. Fr.  
*S. crataegi* Pers. syn. fung. 25.  
*S. cynipum* Schwz sec. Fr.  
*S. meliae* Fr. el. II. 85.  
*S. quercuum* Dub. Bot. gall. II. 693.  
*S. sordida* Pers. syn. fung. 25.  
*arbuti* Lév. *Sphaeria arbuti* Fr.  
*arundinacea* Lév. *Sphaeria arundinis* Fr.  
*aspera* Lév. *Sphaeria aspera* Fr.  
*atomus* Lév. *Sphaeria myriocarpa* Fr.
9591. *carpophila* Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 62. Madagascar.
9592. *Castagnei* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 50. In agro massil.
9593. *citrinella* Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 62. Java.
9594. *congesta* Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 62. Prom. b. sp.
9595. *conica* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 76. Java.  
*conica* Lév. *Sphaeria Leveillei* Dur. et M.
9596. *crassipes* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 12. Lusit.
9597. *cylindrospora* Desm. ann. sc. nat. 1849. XI. 277. Gall. bor.
9598. *decipiens* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 294. Java.  
*decolorans* Lév. *Sphaeria cinabarina* Tod.  
*depressa* Lév. *Sphaeria lata* Pers.
9599. *donacina* M. ann. sc. nat. 1849. XI. 51. Eur.  
*Sphaeria donacina* Fr. in Linn. V. 545.
9600. *epiphylla* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 296. Gall.  
*Sphaeria laurocerasi* Desm. ibid. 1649. XV. 142.
9601. *foedata* Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 63. Ind. or.
9602. *folliculorum* Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 63. Gall. merid.

- foveolaris Fr. *Sphaeria foveolaris* Fr.
9603. fragilis M. ann. sc. nat. 1849. XI. 52. Gall. merid.
9604. glomerata Lév. ann. sc. nat. 1845. IV. 63. Peru.  
*hederæ* Lév. *Phoma hederæ* Desm.
9605. hypoglossi M. ann. sc. nat. 1849. XII. 307. In horto bot. massil.
9606. inconspicua Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 297. Gall. bor.  
*Sphaeria inconspicua* Desm. ibid. 1843. XIX. 354.  
juniperi Desm. *Sphaeria juniperi* Fr.
9607. laurocerasi Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 296. Gall.  
*Sphaeria laurocerasi* Pers. in herb. lugd. bat.  
leucostigma Lév. *Sphaeria hederæ* Sow.  
longissima Fr. *Sphaeria longissima* Pers.
9608. maculans Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 297. Gall. bor.  
*Sphaeria maculans* Desm. ibid. VI. 77.
9609. malpighiae M. ann. sc. nat. 1849. XI. 51. In horto bot. massil.
9610. mauritiae M. syll. 268. Guian. gall.  
*Phoma mauritiae* M. ann. sc. nat. 1840. XIV. 330.  
melaena Fr. *Sphaeria melaena* Fr.
9611. minuta Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 256. In agro massil.  
*Sphaeria oleae* var. *bupleuri* Cast. in sched.  
Mirbelii Lév. *Sphaeria delitescens* Wallr.
9612. mollis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 295. In agro massil.
9613. mougeotiana Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 293. In agro carthag. Amer. trop.  
nebulosa Fr. *Sphaeria nebulosa* Pers.  
ocellata Lév. *Sphaeria oculata* Fr.
9614. pandani Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 293. Amer. trop.
9615. paradisica M. ann. sc. nat. 1855. III. 135. Guian. gall.  
peregrina Lév. *Sphaeria peregrina* M.
9616. perforans Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 297. In agro avincon.  
picea Fr. *Sphaeria picea* Pers.  
polygramma Fr. *Sphaeria polygramma* Fr.
9617. pumila Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 256. Voges.
- riccioides Lév. *Rhytisma quercinum* Rnd.
9618. samararum M. ann. sc. nat. 1849. XII. 397. In horto bot. massil.
9619. sociata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 295. In horto bot. paris.  
sordida M. ambigua M.
9620. vaginae Rabb. in Kl. herb. myc. II. Nr. 731, bot. Zeit. 1858. 303. In agro dresd.
- DCXXXI. **Sphaerosperma** Fr.  
*Myelomyces sphaeriacei* Cord.
9621. protusum Fr. in Linn. 1852. XXV. 733. In agro hoyersw.
- Sphaerotheca* Desv.  
albescens Desv. *Uredo thesii* Desv.  
Castagnei Lév. *Erysibe erodii* S.  
Castagnei Lév. *Erysibe fuliginea* Lk.  
pannosa Lév. *Erysibe pannosa* Lk.
- Sphaerothyrium* Wallr.  
arundinaceum Wallr. *Peziza Kneiffii* Wallr.  
arundinaceum Wallr. *Stegilla arundinacea* Rabb.  
discolor Wallr. *Stegilla discolor* Rabb.  
ilicis Wallr. *Stegilla ilicis* Rabb.
- DCXXXII. **Sphaerosoma** Klotzsch.  
*Sphaerozone* Zobel  
*Myelomyces splanchnomyces* Cord.
9622. fuscescens Kl. in Dietrich Fl. boruss. 467. In agro berol.
9623. ostiolatum Tul. fung. hyp. 184 T. 19 F. 1. Brit. Gall.  
*Sphaerozone Tulasnei* Zobel in Cord. icon. VI. 53.
- Sphaerozone* Zobel.  
Tulasnei Zobel *Sphaerosoma ostiolatum* Tul.
- DCXXXIII. **Sphinctrina** Fr.  
*Aecium* Massal. *Botrytis* Fr.  
Calicium Pers. *Ceuthospora* Rabb. *Cyphelium* Ach. *Hypoxylon* Bull. *Lecidea* Ach. *Lichen* With. *Limboria* Ach. *Patellaria* M. *Sphaeria* Sow. *Sphaerocarpus* Ehrh. *Trachylia* Rabb.  
*Discomycetes patellariacei* M.
9624. baculosporea Pr. in Linn. 1853. XXVI. 711. In agro hoyersw.
9625. ciliata Fr. summ. veg. Scand. 366. Gall. Succ.
9626. nexuosa Pr. in Linn. 1852. XXV. 731. In agro hoyersw.  
*Hypoxylon ciliatum* Bull. champ. 168 T. 444 F. 2.
9627. nitida M. syll. 190. Ins. canar.  
*Patellaria nitida* M. hist. canar. 81.

9628. *pini* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 711.  
In agro hoyersw.
9629. *sessilis* Fr. summ. veg. Scand.  
366. Brit. Gall. Germ. Helv. Scan.  
Siles.  
*Acolium stigmellum* Massal. enum.  
151.  
*Calicium atomarium* Flot. in Flora  
1828. 60.  
*C. inquinans* sessile Schaer. enum.  
164.  
*C. leucomelas* Pers. in Moug. et  
Nestl. crypt. voges Nr. 858.  
*C. schizoxylon* Pers. sec. Spr.  
*C. sessile* Pers. dispos. suppl.  
59.  
*C. stigonellum* Ach. meth. 88.  
*C. subpedicellatum* Schaer. in na-  
turw. Anz. 1821. sec. Spr.  
*C. tympanellum* Moug. et Nestl.  
crypt. voges. Nr. 858.  
*Cyphelium leucomelas* Ach. in act.  
holm. 1815. 273.  
*C. stigonellum* Ach. ibid.  
*Lecidea gelasinata* Ach. meth.  
33.  
*Lichen gelasinatus* With. arr V.  
4 T. 31 F. 1.  
*Limboria sepincola* Ach. in act.  
holm 1815. 273.  
*Sphaerocarpus sessilis* Ehrh. crypt.  
exs. Dec. 32 Nr. 320.  
*Trachylia sessilis* Rabh. D. C. Fl.  
Nr. 4291.
9630. *turbinata* Fr. summ. veg. Scand.  
366. Eur. omnis.  
*Calicium sessile* D. C. Fl. fr. II.  
365.  
*C. turbinatum* Ach. meth. 89.  
*Cyphelium turbinatum* Ach. in act.  
holm. 1815. 273.  
*Hypoxyton sphincterinum* Bull.  
champ. 168 T. 444 F. 1.  
*Sphaeria sphincterina* Sow. fung.  
T. 286.  
*vera* Fr. *Botrytis vera* Fr.  
*vera* Fr. *Ceuthospora phaeo-*  
*comes* Rabh.
- Spicularia* Pers.  
*alba* Pers. *Botrytis umbellata*  
D. C.  
*gemina* Pers. *Botrytis vera*  
Fr.  
*glandulosa* Chev. *Exidia glandu-*  
*losa* Fr.  
*racemosa* D. C. *Botrytis cana*  
Schm.  
*ramosa* Pers. *Botrytis umbella-*  
*ta* D. C.  
*simplex* Pers. *Botrytis simplex*  
Pers.  
*umbellata* Pers. *Botrytis um-*  
*bellata* D. C.  
*Spilobolus* Lk.
- inquinans* Lk *Sphaeria inqui-*  
*nans* Pers.  
*oleae* Not. *Sphaeria oleae*  
D. C.  
*tiliae* Lk *Sphaeria tiliae*  
Pers.  
*xylostei* Lk *Sphaeria xylostei*  
Pers.
- DCXXXIV. **Spilocaea** Fr.  
*Coniomycetes caeomaceae* Cord.  
*Entophyti hypodermei* Fr. *Ure-*  
*dinei* Rabh.
9631. *epiphylla* Fr. syst. myc. III.  
504. Gall. oec.
9632. *opuntiae* Rabh. in Flora 1850.  
625. Ins. Capri.
9633. *pomi* Fr. syst. myc. III. 504. Eur.
9634. *scirpi* Lk spec. II. 86. Eur.  
*Spilosphaeria* Rabh.  
*callae* Rabh. *Depazea callae*  
Lasch.  
*cannabis* Rabh. *Ascochyta can-*  
*nabis* Lasch.  
*chelidonii* Rabh. *Ascochyta che-*  
*lidonii* Lib.  
*hepaticae* Rabh. *Depazea hepa-*  
*ticaecola* Dub.  
*petroselini* Rabh. *Depazea petro-*  
*selini* Desm.  
*ruborum* Rabh. *Ascochyta rubi*  
Lasch.  
*saponariae* Rabh. *Depazea sa-*  
*ponariae* D. C.  
*scabiosae* Rabh. *Ascochyta sca-*  
*biosae* Rabh.  
*tiliae* Rabh. *Ascochyta tiliae*  
Lasch.
- DCXXXV. **Splanchnomyces** Cord.  
*Hymenogaster* Tul. *Hysteran-*  
*gium* Vittad. *Rhizopogon* Fr.  
*Myelomycetes splanchnomyces*  
Cord.  
*albus* Cord. *Hymenogaster*  
*Klotzschii* Tul.  
*berkeleyanus* Cord. *Hymenoga-*  
*ster berkeleyanus* Tul.  
*broomeianus* Cord. *Hymenoga-*  
*ster broomeianus* Tul.  
9635. *cauvinianus* Cord. icon. VI.  
39 T. 8 F. 72. Gall. prope le  
Mans.  
*citrinus* Cord. *Hymenogaster*  
*citrinus* Vittad.  
*citus* Cord. *Hymenogaster ci-*  
*trus* Tul.  
*clathroides* Cord. *Hysterangium*  
*clathroides* Vittad.  
9636. *cordaeanus* Zobel in Cord. icon.  
VI. 42 T. 8 F. 80. Brit? Gall?  
*S. olivaceus* Cord. in sched.  
9637. *dubius* Cord. icon. VI. 38 T. 7  
F. 70. Patria?  
9638. *Klotzschii* Cord. icon. VI. 40  
T. 8 F. 75. Boruss.

- luteolus* Cord. *Rhizopogon luteolus* Fr.  
*lutens* Cord. *Hymenogaster luteus* Vittad.  
*lycooperdinens* Cord. *Hymenogaster lycooperdinens* Vittad.  
*membranaceus* Cord. *Hysterangium membranaceum* Vittad.  
*nephriticus* Cord. *Hysterangium nephriticum* Berk.  
*olivaceus* Cord. *cordaceanus* Zobel.  
*olivaceus* Zobel *Hymenogaster broomeianus* Tul.  
*populetorum* Cord. *Hymenogaster populetorum* Berk. et Br.  
 9639. *Rabenhorstii* Cord. icon. VI. 39 T. 8 F. 73. Patria?  
*Rhizopogon luteolus* Rabh. D. C. Fl. p. 420. sec. Corda in sched.  
*roseolus* Cord. *Rhizopogon rubescens* Tul.  
*tener* Cord. *Hymenogaster vulgaris* Tul.  
 9640. *tulasneanus* Zobel in Cord. icon. VI. 44 T. 13 F. 108. Gall.  
 9641. *virens* Cord. icon. VI. 38 T. 7. Fr. 71. Boh.  
*Webbii* Cord. *Rhizopogon Webbii* Tul.  
 DCXXXVI. **Splanchnonema** Cord.  
*Myelomyces splanchnomyces* Cord.  
 9642. *pustulatum* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 115 T. 54. Boh.  
*Spondylocladium* Mart.  
*fumosum* Mart. *Stachylidium bicolor* Lk.  
*Spongia* March.  
*fugax*, mollis, flava March. *Aethalium septicum* Fr.  
*fugax*, mollis, flava March. *Diderma spumarioides* Fr.  
 DCXXXVII. **Sporendonema** Desm.  
*Empusa* Cohn. *Entomophthora* Fres. *Sepedonium* Lk. *Torula* Cord.  
*Coniomyces torulaceae* Cord.  
*Entophyti stilbospori* Fr.  
*casei* Desm. *Sepedonium caseorum* Lk.  
 9643. *cellare* M. ann. sc. nat. 1837. VIII. 360. In cellis vinar. Gall.  
 9644. *muscae* Fr. syst. myc. III. 345. Ad cadavera muscar.  
*Empusa muscae* Cohn in Hedwigia 1855. 57.  
*Entomophthora muscae* Fres. bot. Zeit. 1856. 883.  
 9645. *sebi* Fr. syst. myc. III. 345. Ad sebum putredine corruptum.  
*Torula epizoa* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 97 T. 45.
- DCXXXVIII. **Sporidesmium** Lk.  
*Berkleasium* Zobel. *Epochnium* Fr. *Erineum* Kze. *Lepraria* E. B. *Melanconium* Lk. *Puccinia* Spr. *Rotaea* Ces. *Sporotrichum* N. *Stegonosporium* Cord. *Stilbospora* Pers.  
*Coniomyces phragmidiae* Cord. *Uredinei stilbospori* Brongn. *Mycetoidea protomyces entophyta* N. *Coniomyces entophyti sporidesmii* Fr. *Haplomyces coniomyces sporidesmiacei* M.  
*angustatum* Cord. *Stilbospora angustata* N.  
 9646. *antiquum* Cord. icon. III. 4 T. 1 F. 11. In agro prag.  
 9647. *asperum* Cord. icon. II. 6 T. 8 F. 27. Boh. oec.  
 9648. *atrum* Lk obs. I. 39. Eur.  
*S. fusiforme* N. in n. act. n. c. IX. 230 T. 5 F. 1.  
*Epochnium fungorum* Fr. syst. myc. III. 449.  
*Puccinia atra* Spr. syst. IV. 569. *aviceanniae* Spr. *Erineum pallidum* Kze.  
 9649. *bryomyces* Fr. summ. 506. Gothl. *calabae* Spr. *Erineum calabae* Kze.  
 9650. *caulicola* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 43 T. 19. Boh.  
 9651. *cellulosum* Kl. in herb. myc. Nr. 189. Rabh. D. C. Fl. Nr. 301. Boh. Germ. Ital.  
*Stegonosporium cellulosum* Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 62.  
 9652. *ciliatum* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 45 T. 20. Boh.  
 9653. *cladosporii* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 118. Boh.  
 9654. *claviforme* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 T. 4. In agro hoyersw.  
 9655. *clavatum* Lévy. ann. sc. nat. 1843. XIX. 215 T. 7 F. 4. In agro paris.  
 9656. *closterisporium* Cord. icon. VI. 4. Amer. bor.  
 9657. *concinnum* Berk. lond. journ. 1845. 309 T. 12 F. 3. Cincinnati.  
*Berkleasium cordaceum* Zobel in Cord. icon. VI. 4 T. 1 F. 1—3.  
 9658. *congestum* Pr. in Sturm Fl. III. 29 p. 61 T. 31. In agro hoyersw.  
 9659. *copulatum* Pr. in Linn. VIII. 1851. 103. In agro hoyersw.  
 9660. *elegans* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 120. Boh.  
 9661. *epiphyllum* Lévy. ann. sc. nat. 1843. XIX. 214 T. 7 F. 3. In agro paris.  
 9662. *eremita* Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 112. Boh.  
 9663. *exitiosum* Kühn bot. Zeit. 1856. 89. Lusat.

9664. fasciculare Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 114. Boh. sept. et in agro hoyersw.
9665. flavum Bon. bot. Zeit. 1853. 283 T. 7 F. 3. Germ. Ital.  
Rotaea flava Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1455.
9666. foliicolum Desm. ann. sc. nat. 1840. XIV. 8. Gall. bor. fusiforme N. atrum Lk.
9667. granulosum Dur. et M. Fl. alger. I. 330. Alger.
9668. hormiscioides Cord. icon. II. 6 T. 8 F. 26. Boh. occ.  
hormiscium Wallr. Sporotrichum laxum N.
9669. lepraria Berk. in Hook. journ. 1853. 43 T. 3 F. 9. King's Cliff ad polum arct.  
Lepraria nigra Engl. Bot. T. 2409.
9670. linguaeforme Pr. in Linn. 1851. XXIV. 102. In agro hoyersw.  
macrosporum Cord. Stilbospora macrospora Lk.
9671. microscopium Bon. bot. Zeit. 1853. 284 T. 7 F. 7. In agro ravensb.
9672. nodosum Pr. in Linn. 1851. XXIV. 103. In agro hoyersw.
9673. olivaceum Wallr. Fl. crypt. II. 228. Hercyn.
9674. opacum Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 115. Boh. sept.
9675. ovoideum Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 113. In agro prag.
9676. paradoxum Cord. icon. II. 6 T. 8 F. 28. In agro prag.
9677. polymorphum Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 119. Boh. occ.
9678. pulvinatum Fr. syst. myc. III. 493. Carolina.  
Stilbospora pulvinata Schwz syn. 75. Nr. 511.
9679. punctatum Lév. ann. sc. nat. 1845. 68. Bolivia.
9680. pyriforme Cord. icon. I. 7 T. 2 F. 116. Boh.
9681. sparsum Fres. Beitr. 50 T. 6 F. 12—14. In agro francofurt.
9682. sporotrichi Cord. I. 7 T. 2 F. 117. In agro prag.
9683. toruloides Fr. summ. 506. Succ.
9684. vagum N. in n. act. n. c. IX. 240 T. 5 F. 2. Germ. Ital.
9685. vermiforme Riess in Fres. Beitr. 51 T. 6 F. 56—58. In agro cassel.  
vulgare Awd Melanconium ovatum Lk.
- DCXXXIX. **Sporisorium** Lk.  
Tilletia Tul.  
Coniomycetes caeomaceae Cord.
9686. maydis Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1070, bot. Zeit. 1850. 628. In agro vercell.
9687. muricatum Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1693, bot. Zeit. 1852. 399. In agro vercell.
9688. sorghi Lk spec. II. 86. Aegypt.  
Tilletia sorghi vulgaris Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 116 T. 5 F. 17—22.
- DCXL. **Sporocadus** Cord.  
Diplodia Lév. Hendersonia Lév.  
Pestalozzia Desm. Phoma Desm.  
Sphaeria Pers.  
Myelomycetes sporocadeae Cord.
9689. caudata Pr. in Linn. 1851. XXIV. 146. In agro hoyersw.
9690. cyttisporioides Peyl in Lotos 1858. 30 F. 16. Boh. or.
9691. diversispora Pr. in Linn. 1851. XXIV. 145. In agro hoyersw.!
9692. exilis Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 110. Boh. Gall. Lusat.  
Hendersonia exilis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 289.  
Phoma exigua Desm. ibid. 1849. XI. 282.  
Sphaeria exilis Alb. et Schwz consp. 44 Nr. 131 T. 9 F. 4.
9693. Fiedleri Rabh. in Kl. herb. myc. I. Nr. 882, II. Nr. 71. In agro Dresd.  
Hendersonia Fiedleri Rabh. ibid.
9694. georginae Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 64. Boh. Gall.  
Diplodia georginae Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 292.  
herbarum Cord. Sphaeria herbarum Pers.
9695. lichenicola Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 65. Boh. Gall.  
Hendersonia lichenicola Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 288.
9696. lignicola Pr. in Linn. 1852. XXV. 78. In agro hoyersw.
9697. maculans Cord. icon. III. 23 T. 4 F. 66. Boh. Gall.  
Hendersonia maculans Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 288.  
Pestalozzia Guepini Desm. crypt. exs. Nr. 337.
9698. Opizii Peyl in Lotos 1857. 28 T. 1 F. 4. Boh. or.
9699. papillatus Pr. in Linn. 1852. XXV. 739. In agro hoyersw.
9700. polygoni Rabh. in bot. Zeit. 1851. 455. In agro tergest.
9701. populi Cord. icon. IV. 39 T. 8 F. 109. Boh. sept. Gall.  
Hendersonia populi Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 288.
9702. pyriformis Pr. in Linn. 1852. XXV. 739. In agro hoyersw.
9703. rosaecola Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1166. In agro lips.
9704. rubi Pr. in Linn. 1851. XXIV. 145. In agro hoyersw.

9705. *rusciicola* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1657, bot. Zeit. 1852. 397. In agro dresd.

9706. *sophorae* Peyl in Lotos 1857. 28 T. 1 F. 5. Boh. or.

9707. *subglobatus* Fr. in Linn. 1853. XXVI. 723. In agro hoyersw.

**Sporocephalum** Chev.

*capitatum* Chev. *Haplotrichum capitatum* Lk.

*glomerulosum* Chev. *Aspergillus roseus* Lk.

*quaternatum* Chev. *Dactylium candidum* N.

*roseum* Chev. *Aspergillus roseus* Lk.

*roseum* Chev. *Trichothecium roseum* Lk.

#### DCXLI. **Sporocybe** Fr.

*Calicium* Ach. *Cladosporium* Lk.

*Dematium* Lk. *Paehnocybe*

Berk. *Periconia* Pers. *Racodium* Fr. *Stilbum* Schrad.

*Hyphomyces stilbini* Cord. *Coniomycetes tubercularini cephalotrichei* Fr.

9708. *albida* Fr. syst. myc. III. 343. Eur. *Paehnocybe albida* Berk. in Sm.

Fl. brit. V. 335 Nr. 5.

*atra* Fr. *Periconia atra* Cord.

*byssoides* Fr. *Periconia byssoides* Pers.

9709. *calicioides* Fr. syst. myc. III. 342. Eur.

*Calicium flexipes* Achar. in act. holm. 1817 sec. Fr.

*C. haustellare* Achar. ibid. 1816 T. 5 F. 6.

*Stilbum nigrum* Schrad. in D. C. syn. 15.

9710. *Desmazieri* Fr. syst. myc. III. 343. Gall. G. rm.

*Periconia typhoides* Desm. in herb. proprio.

*nigrella* Berk. *Periconia botrytifomis* Fr.

*persicae* Fr. *Cladosporium atrum* Lk.

*resinae* Fr. *Dematium nigrum* Lk.

9711. *robiniae* Fr. syst. myc. III. 342. Carolina.

*Periconia robiniae* Schwz syn. 125 Nr. 1291.

#### DCXLII. **Sporoderma** M.

*Gasteromyces trichospermi lycoperdacei* M.

9712. *chlorogena* M. syll. 291. Gall.

#### DCXLIII. **Sporodinia** Lk.

*Aspergillus* Lk. *Botrytis* Schum.

*Monilia* Pers. *Mucor* Scop.

*Hyphomyces mucoroideae* Cord. *Coniomycetes mucorini mucoroidi* Fr.

9713. *candida* Wallr. Fl. crypt. II. 307. Thur.

*carnea* Lk. *Botrytis carnea* Schum.

9714. *dichotoma* Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 281. Boh.

9715. *grandis* Lk spec. I. 94. Eur.

*S. murina* Opiz in Lotos 1855. 215 *Aspergillus globosus* Lk obs. I. 14 F. 15.

*A. lanens* Lk spec. I. 66.

*A. maximus* Lk in Ehrh. sylv. berol. 24.

*A. ramosissimus* Hall. hist. III. 114 Nr. 2157.

*Monilia spongiosa* Pers. myc. eur. I. 30.

*Mucor aspergillus* Scop. Fl. carn. II. 494 Nr. 1642.

*murina* Opiz *grandis* Lk.

#### DCXLIV. **Sporodum** Cord.

*Dematium* Lib.

*Coniomycetes byssini* Cord.

9716. *asperum* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1894, bot. Zeit. 1854. 207. In agro dresd.

9717. *conopleoides* Cord. icon. I. 18 T. 4 F. 247. Boh. Gall.

*Dematium gramineum* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 284.

9718. *dissimile* Fr. in Linn. 1851. XXIV. 123. In agro hoyersw.

**Sporomega** Cord.

*degenerans* Cord. *Hysterium degenerans* Fr.

**Sporonema** Desm.

*hiemalis* Desm. *Peziza hiemalis* Weinm.

*phacidioides* Desm. *Phacidium fimbriatum* Fr.

*ramealis* Desm. *Phacidium fimbriatum* Fr.

**Sporophleum** Lk.

*gramineum* Lk. *Arthrimum sporophleum* Kze et Schm.

DCXLV. **Sporoschisma** Berk. et Broome.

*Pithospermum* M.

*Haplomyces coniomycetes dematiacei* M.

9719. *mirabile* Berk. et Br. in ann. hist. nat. II. 5. p. 461. Brit. Gall. Germ.

*Pithospermum mirabile* M. in litt. ad Berk.

P. Roussellii M. in herb. proprio.

#### DCXLVI. **Sporotheca** Cord.

*Myelomyces sphaeriacei* Cord.

9720. *carpini* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 113 T. 53. Boh.

DCXLVII. **Sporotrichum** Lk.

*Acladium* Lk. *Acremonium* Mart. *Aerosporium* Pers. *Acrothamnium* N. *Aegerita* D. C. *Aleu-*

- risma Lk. *Alytosporium* Lk.  
*Aspergillus* Hall. *Asporotrichum* Lk. *Asteroma* Fr. *Athelia* Pers. *Auricularia* Bull. *Botrytis* Pers. *Byssocladium* Lk. *Byssus* D. C. *Capillaria* Pers. *Chroolepus* Spr. *Cladosporium* Pers. *Clavaria* Vill. *Collarium* Fr. *Corticium* Pers. *Dactylium* Fr. *Dematium* Lk. *Epinyctis* Wallr. *Epochnium* Lk. *Fibrillaria* Sow. *Geotrichum* Lk. *Gonytrichum* N. *Himantia* Pers. *Hormiscium* Wallr. *Hyphasma* Reb. *Hyphochneus* Fr. *Isaria* Pers. *Lepitaria* Schrk. *Lichen* Ach. *Macrotrichum* Grev. *Medusula* Tod. *Monilia* Pers. *Mucilago* Hall. *Mucor* Bull. *Myxotrichum* Kze. *Naematogonum* Desm. *Ozonium* Pers. *Pulveraria* Ach. *Racodium* Pers. *Rhizomorpha* Ach. *Sepedonium* Lk. *Sporidesmium* Wallr. *Thelephora* Pers. *Torula* Cord. *Trichoderma* Pers. *Tubercinia* Fr. *Verticillium* Rabh.
- Hyphomycetes sporotrichiaceae* Cord. *Mucedinei veri* Brongn. *Mycetoidea nematomycei trichomycei* N. *Gymnocarpinematotheelii* Pers. *Coniomycetes mucedines trichomycei* Fr. *Hyphomycetes exospori mucedineae eumucedineae* M.
- abietinum Lk cinnabarinum Fr.  
 9721. aeruginosum Pers. syn. fung. 703. Eur.  
*Racodium aeruginosum* Pers. obs. II. 19.  
 9722. agaricinum Lk Jahrb. I. 170. Germ.  
*S. saccharinum* Lk obs. II. 38.  
*Aleurisma saccharinum* Lk ibid.  
*Isaria saccharina* Pers. syn. fung. 689.  
*anthochroum* Pers. *Thelephora anthochroa* Pers.  
 9723. aurantiacum Fr. syst. myc. III. 423. Eur.  
*S. aureum* Lk spec. I. 15.  
*Aegerita aurantia* D. C. Fl. fr. II. 72.  
*Mucor aurantius* Bull. champ. 103 T. 504 F. 5.  
*Naematogonum aurantiacum* Desm. in ann. sc. nat. 1834. II. 70 T. 2 F. 1.  
 9724. aureum Fr. syst. myc. III. 418. Eur.  
*Botrytis aurantiaca* Lk obs. I. 12 F. 18.  
*Trichoderma aureum* Pers. syn. fung. 232.
- aureum* Lk *aurantiacum* Fr.  
*aureum* Lk *Torula aurea* Cord.  
*badium* Lk *fuscum* Lk.  
 9725. *badium* Rabh. D. C. Fl. Nr. 768. Germ.  
*Alytosporium badium* Lk spec. I. 24.  
*Capillaria badia* Pers. myc. eur. I. 51.  
*boletorum* Ehrb. *Dactylium dendroides* Fr.  
 9726. *bombacinum* Lk obs. II. 36. Germ.  
*Alytosporium bombacinum* Lk spec. I. 24.  
*Athelia bombacina* Pers. myc. eur. I. 85.  
 9727. *bombycinum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 745. Boh.  
*Capillaria bombycina* Cord. icon. I. 10 T. 2 F. 154.  
 9728. *brunneum* Schenk in act. herbi-pol. 1850. 73. In ovis gallin. putred. corrupt.  
 9729. *bryophilum* Pers. myc. eur. I. 78. Eur.  
 9730. *byssinum* Lk spec. I. 20. Eur.  
*Aspergillus albus, pediculo articulato* Hall. hist. III. 114 Nr. 2155.  
*A. capitulo pullo, seminibus subrotundis* Hall. ibid. Nr. 2154.  
*A. purpureus* Hall. ibid. Nr. 2153.  
*Byssocladium candidum* Lk obs. II. 36.  
*Byssus candida* Huds. Fl. angl. 601.  
*B. epidendra* D. C. Fl. fr. II. 66.  
*Clavaria nosocomiorum* Vill. Fl. Delph. II. 1051.  
*Fibrillaria stellata* Sow. sec. Fr.  
*Himantia candida* Pers. syn. fung. 704.  
*H. dendritica* Pers. myc. eur. I. 90.  
*H. fimbriata* Pers. ibid. 92.  
*H. globulifera* Schum. Fl. saell. II. 444 Nr. 2166.  
*H. plumosa* Pers. myc. eur. I. 90.  
*Mucilago araneosa* Schrk Fl. bav. II. 638 Nr. 1796.  
*M. cinerea, filis cespitosis* Hall. hist. III. 110 Nr. 2131.  
*M. infusoria* Schrk Fl. bav. II. 638 Nr. 1797.  
*M. plumosa* Hall. hist. III. 110 Nr. 2130.  
*Naematogonum byssinum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1782.  
*Rhizomorpha fibrillosa* Achar. sec. Fr.
9731. *caesiellum* Fr. syst. myc. III. 424. Germ. Scan.  
 9732. *calcigenum* Lk obs. II. 35. Germ.  
*S. parietum* Lk spec. I. 18.  
 9733. *candidum* Lk obs. I. 9. Germ.



9734. *canescens* Pers. myc. eur. I. 76. Gall.  
chartaceum Pers. Myxotrichum chartarum Kze.
9735. *chioneum* Pers. myc. eur. I. 76. Gall.
9736. *chlorinum* Lk obs. II. 35. Germ. cinereovirens Lk Botrytis cinereovirens Schm.
9737. *cinnabarinum* Fr. syst. myc. III. 418. Eur.  
S. abietinum Lk obs. I. 11.  
Acremonium nitidum Mart. Fl. erlang. 339.  
Aegerita cinnabarina D. C. Fl. fr. VI. 13.  
Byssus abietina Fr. stirp. fams. 43.  
?B. rubens Alb. et Schwz sec. Spr.  
B. rubra D. C. Fl. fr. II. 68.  
Dematium abietinum Ditm. in Spr. syst. IV. 553.  
D. cinnabarinum Pers. syn. fung. 697.  
Lichen crusta cinnabarina Hall. hist. III. 104 Nr. 2098.  
L. crustaceus, pulverulentus, ruber Mich. gen. 100 Nr. 73.  
Mucoilago miniata, villosa minima Hall. hist. III. 110 Nr. 2132.  
M. rosea Hall. ibid.
9738. *cinnamomeum* Wahr. Fl. crypt. II. 280. Thur.
9739. *coccineum* Wallr. Fl. crypt. II. 280. Eur.  
Byssus cobaltiginea Wulf. in Jacq. coll. II. T. 12 F. 1. B.  
Lepraria cobaltiginea Schrk sec. Spr.  
Lichen cobaltigineus Achar. prodr. 12.  
Thelephora sulfurea Fr. ~~et~~ I. 159. collae Lk Collarium nigrospermum Lk.  
conspersum Fr. Acladium conspersum Lk.
9740. *croceum* Kze et Schm. myk. Heft. I. 81. Eur.  
Alytosporium croceum Lk spec. I. 24.  
Corticium sulfureum Pers. obs. I. 38.  
Himantia ochracea Pers. dispos. fung. 43.  
H. sulfurea Pers. syn. fung. 730.  
Ozonium croceum Pers. myc. eur. I. 86.  
Thelephora sulfurea Pers. syn. fung. 579, D. C. Fl. fr. VI. 34.  
cylindrosporum Lk Dactylium varium Fr.  
dendriticum Dub. Myxotrichum chartarum Kze.  
densum Fr. Botrytis densa Ditm.
9741. *densum* Lk obs. I. 11. Eur. Aegypt.  
Racodium entomogena Pers. myc. eur. I. 72.
9742. *elaeochroum* Fr. syst. myc. III. 417. Suec.
9743. *epiphyllum* Lk spec. I. 6. In agro idr.  
farinosum Lk Botrytis farinosa Fr.  
fenestrale Ditm. Byssocladium fenestrale Lk.
9744. *ferrugineum* Fr. syst. myc. III. 418. Suec.
9745. *Fiedleri* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1573, bot. Zeit. 1851. 570. In agro dresd.  
flavicans Fr. Acladium microspermum Lk.
9746. *flavissimum* Lk obs. II. 34. Germ.  
Aleurisma flavissimum Lk ibid. 38.
9747. *flavovirens* Lk spec. I. 17. Germ. Scan.  
Botrytis virella Fr. syst. myc. III. 405.
9748. *foliorum* Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 309. Gall. bor.
9749. *fructigenum* Lk Jahrb. I. 169. Eur.  
S. macrosporum Spr. syst. IV. 548.  
Acrosporium cerasi Rabh. in A. Braun Krbh. d. Pflz. 16 T. 1 Fig. B.  
A. fructigenum Pers. myc. eur. I. 24.  
Aleurisma macrosporum Lk obs. II. 38.  
Collarium fructigenum Lk ibid. I. 15.  
Monilia fructigena Pers. syn. fung. 693.  
Torula fructigena Pers. obs. I. 26 T. 1 F. 7.  
fuliginosum Pers. griseum Lk.
9750. *fulvum* Fr. syst. myc. III. 418. Eur.  
Alytosporium fulvum Lk spec. I. 24.  
Botrytis fulva Lk ibid. 58.  
Byssus rufa Schum. Fl. saell. II. 418 Nr. 2188.  
Dematium ollare Pers. syn. 697.
9751. *fungorum* Lk Jahrb. I. 170. Eur.  
Capillaria fungicola Cord. in Sturm Fl. III. 13 p. 83 T. 42.  
Fusisporium fungicolum Cord. icon. VI. 7 T. 1 F. 4 et 7.
9752. *fuscoalbum* Lk Jahrb. I. 177. In agro berol.  
S. oosporum Ehrb. sylv. berol. 22.

9753. *fuscum* Lk obs. I. 10 II. 35. Eur.  
Amer. bor.  
*S. badium* Lk ibid I. 10.  
*S. stiposum* Lk ibid.  
*Alytoporium fuscum* Lk spec.  
I. 23.  
*A. stiposum* Lk ibid. 24.  
*Auricularia caryophyllea fusca*  
Bull. champ. 284 T. 278.  
*Corticium fuscum* Pers. obs. I. 38.  
*Hypochnus fuscus* Fr. obs. II. 280.  
*Macrotrichum ferrugineum* Grev.  
Fl. edinb. III. 64.  
*Thelephora fusca* Fr. syst. myc.  
I. 451.  
*T. vinosa* Pers. syn. fung. 578.  
*geochroum* Desm. *Botrytis poly-*  
*spora* Lk.  
*granulosum* Lk *Collarium gra-*  
*nulolum* Fr.
- 9754 *griseoflavum* Lk Jahrb. I. 171.  
Germ.  
*Alytoporium griseoflavum* Lk  
spec. I. 24.
9755. *griseum* Lk obs. I. 11. Germ.  
*S. fuliginosum* Pers. myc. eur.  
I. 77.
9756. *hamosum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 767.  
Carinth.
9757. *helvolum* Wallr. Fl. crypt. II.  
280. Thur.
9758. *hippocastani* Cord. icon. I. 10  
T. 2 F. 159. In agro prag.
9759. *holosericeum* Pr. in Linn. 1851.  
XXIV. 108. In agro hoyersw.
9760. *hypnophilum* Pers. myc. eur. I.  
78. Gall. Germ.
9761. *inosculans* Berk. in Sm. Fl. brit.  
V. 346. Brit.  
*Botrytis inosculans* Carmichael in  
sched.  
*B. umbrina* Klotzsch in herb.  
Hook.
9762. *inquinatum* Lk Jahrb. I. 172.  
Germ.  
*S. merdarium album* Lk obs. I. 11.  
*iolithus* Fic. *Chroolepus aureus*  
Spr.  
*jubatum* Lk *Dematium juba-*  
*tum* Lk.
9763. *laetum* Lk obs. I. 11. Eur.  
*S. sparsum* Lk ibid. 10.  
*S. sulfureum* Grev. crypt. scot.  
T. 108 F. 2 et Fl. edinb. 465  
*Aleurisma flavissimum* Lk obs.  
II. 38.
9764. *lanatum* Wallr. Fl. crypt. II. 276.  
Thur.
9765. *lapidum* Pers. myc. eur. I. 78. In  
agro paris.  
*latebrarum* Lk *Pulveraria late-*  
*brarum* Ach.  
*lateitium* Ehrb. *Verticillium*  
*lateritium* Rabh.
- laxum* Mart. *Geotrichum can-*  
*didum* Lk.
9766. *laxum* N. syst. 49 F. 45. Eur.  
*S. minutum* Grev. crypt. scot. T.  
108 F. 1 et Fl. edinb. 464.  
*Hormiscium laxum* Wallr. Fl. crypt.  
II. 186.  
*Sporidesmium hormiscium* Wallr.  
ibid. 228.  
*Torula laxa* Rabh. in Kl. herb.  
myc. Nr. 330.
9767. *luteoalbum* Lk obs. I. 11. Germ.  
*lyococcus* Ehrb. *Collarium lyo-*  
*coccum* Fr.  
*macrosporum* Grev. *Monilia ery-*  
*siphoides* Fr.  
*macrosporum* Spr. *fructigenum*  
Lk.  
*maculare* Lk *Asteroma radio-*  
*sum* Fr.
9768. *merdarium* Lk obs. I. 11. Germ.  
*S. scotophilum* Lk spec. I. 16.  
*S. stercorarium* Lk ibid. 13.  
*merdarium album* Lk *inquina-*  
*tum* Lk.  
*minutum* Grev. *laxum* N.
9769. *molle* Lk Jahrb. I. 170. Germ.  
*Alytoporium molle* Lk spec. I. 24.  
*monilioides* Spr. *Epochnium mo-*  
*nilioides* Lk.  
*monotrichum* Lk *Aleurisma eru-*  
*bescens* Lk.
9770. *murinum* Lk Jahrb. I. 173. Lusat.  
*Alytoporium murinum* Lk spec.  
I. 24.  
*muscorum* Lk *Aerothamnium*  
*violaceum* N.
9771. *mycophilum* Lk obs. I. 11. Germ.  
Lusit.  
*mycophilum* Spr. *Sepedonium*  
*mycophilum* Lk.  
*nigrum* Fr. *Botrytis nigra* Lk.  
*nigrum* Lk *Dematium nigrum*  
Lk.
9772. *nigrum* Fr. in Linn. 1851. XXIV.  
108. In agro hoyersw.
9773. *nitens* Lk spec. I. 5. In agro paris.  
*Himantia nitens* Pers. myc. eur.  
I. 91.
9774. *obducens* Lk Jahrb. I. 168. Germ.
9775. *oligocarpum* Rabh. D. C. Fl.  
Nr. 744. Boh.  
*Capillaria oligocarpa* Cord. icon.  
I. 10 T. 2 F. 153.
9776. *olivaceum* Fr. syst. myc. III.  
417. Germ. Scan.  
*Botrytis olivacea* Pers. myc. eur.  
I. 37.  
*ollare* Lk *roseum* Lk.  
*oosporum* Ehrb. *fuscoalbum* Lk.
9777. *pannicolum* Cord. in sched.  
Rabh. D. C. Fl. Nr. 732. Boh.  
*Capillaria pannicola* Cord. icon. I.  
10 T. 2 F. 152.

- pannorum Lk roseum Lk.  
 parietum Lk calcigenum Lk.  
 9778. pellicula Lk spec. I. 5. Germ.  
 Gall.  
 9779. phalloidearum Rabh. D. C. Fl.  
 Nr. 748. Boh.  
 Capillaria phalloidearum Cord.  
 icon. I. 10 T. 2 F. 155.  
 9780. phytolaccae Rabh. D. C. Fl. Nr.  
 769. Germ.  
 Capillaria phytolaccae Pers. myc.  
 eur. I. 51.  
 plumosum Spr. Ozonium candi-  
 dum Mart.  
 9781. polysporum Lk obs. II. 34. Germ.  
 9782. psittacinum Lk obs. II. 35.  
 Lusit.  
 Alytosporium psittacinum Lk spec.  
 I. 24.  
 pulchellum Dub. Asteroma ra-  
 diosum Fr.  
 pulveraria Lk Pulveraria chlo-  
 rina Lk.  
 punctiforme Lk Tubureinia  
 punctiformis Fr.  
 rhodochroum Lk Aleurisma eru-  
 bescens Lk.  
 9783. roseum Lk obs. II. 36. Eur.  
 S. ollare Lk spec. I. 12.  
 S. pannorum Lk ibid. 13.  
 S. vesicarium Lk ibid.  
 Botrytis rosea Lk obs. II. 36.  
 Hyphasma roseum Reb. Fl. neom.  
 397 T. 4 F. 20.  
 9784. ruberrimum Fr. syst. myc. III.  
 422. Germ. Scan.  
 9785. rubiginosum Fr. syst. myc. III.  
 417. Suec.  
 saccharinum Lk agaricinum Lk.  
 9786. salicinum Fr. syst. myc. III.  
 421. Eur.  
 Dematium salicinum Pers. syn.  
 fung. 699.  
 scotophilum Ehrb. merdarium  
 Lk.  
 sparsum Lk laetum Lk.  
 9787. sphaeriae typhinae Rabh.  
 D. C. Fl. Nr. 733. Boh  
 Capillaria sphaeriae typhinae Cord.  
 icon. II. 12 T. 10 F. 53.  
 sporulosum Lk. Aleurisma eru-  
 bescens Lk.  
 stercorarium Lk merdarium Lk.  
 9788. stromateum Lk spec. I. 5. Germ.  
 Hyphasma radicans Reb. Fl. neo-  
 march. 397.  
 stuposum Lk fuscum Lk.  
 sulfureum Grev. laetum Lk.  
 9789. tela Lk. spec. I. 20. Eur.  
 Himantia tela Pers. myc. I. 91.  
 9790. tenue Rabh. D. C. Fl. Nr. 762.  
 Boh.  
 Capillaria tenuis Cord. icon. I. 10  
 T. 2 F. 151.

9791. thebaicum Ehrb. in Lk spec. I.  
 6. Aegypt.  
 9792. tortuosum Wallr. Fl. crypt. II.  
 280. Thur.  
 turbinatum Fr. Botrytis turbi-  
 nata Lk.  
 verticillatum Spr. Gonytrichum  
 caesium N.  
 versicarium Lk roseum Lk.  
 9793. vinosum Fr. syst. myc. III. 421  
 Carolina.  
 Dematium vinosum Schwz syn.  
 129. Nr. 1341.  
 9794. virescens Lk obs. I. 11. Eur.  
 Cladosporium virescens Pers. myc.  
 I. 14.  
 Dematium virescens Pers. syn.  
 fung. 698.  
 Medusula labyrinthica Tod. fung.  
 meekl. I. 17 T. 3 F. 28.  
 9795. vitellinum Lk obs. I. 11  
 Germ.  
**DCXLVIII. Spumaria Pers**  
 Agaricum Mich. Byssus Retz.  
 Dichosporium N. Diderma Fr.  
 Didymium Fr. Mucilago Batt.  
 Mucor Willd. Reticularia Bull.  
 Myelomycetes aethalini Cord. Ly-  
 coperdacei fuliginei Brongn. An-  
 giocarpus dermatocarpus tricho-  
 spermi Pers. Gasteromycetes  
 trichospermi myxogastereae retic-  
 ulariae M.  
 9796. alba D. C. Fl. fr. II. 261. Eur.  
 Alger.  
 S. cornuta Schum. Fl. saell. II.  
 195 Nr. 1415.  
 S. flava Schum. ibid. Nr. 1416.  
 S. mucilago Pers. dispos. 8 T. 1  
 F. 1.  
 S. pallida Schum. Fl. saell. II.  
 195 Nr. 1417.  
 Agaricum luteum, radicibus ar-  
 borum fibrosis simile Mich. gen.  
 125 Nr. 19.  
 Byssus bombycina Retz. in act.  
 holm. 1769. 251.  
 Mucilago alba, crustacea et fila-  
 mentosa Hall. hist. III. 110 Nr.  
 2129.  
 M. alba, ramosa Mich. gen. 216  
 T. 96 F. 3.  
 M. crustacea, alba Batt. fung. 76  
 T. 40 Fig. G. H. I.  
 M. filamentosa, ramosa Bonamy  
 Fl. nannet. 135 T. 3.  
 Mucor crustaceus, spongiam si-  
 mulans Gled. meth. 161.  
 M. mutabilis Willd. sec. Fr.  
 M. ramosus, niveus Gled. meth.  
 161.  
 Reticularia alba Bull. champ. 92  
 T. 326.  
 R. ovata With. sec. Steud.

- alba Schum. *Diderma spumarioides* Fr.  
 cornuta Schum. alba D. C.  
 didermoides Ach. *Diderma oblongum* Fr.  
 fava Schum. alba D. C.  
 granulata Schum. *Diderma granulatum* Fr.  
 minuta Schum. *Diderma minutum* Müll.  
 mucilago Pers. alba D. C.  
 mucilago Pers. *Didymium spumarioides* Fr.  
 pallida Schum. alba D. C.  
 physaroides D. C. *Didymium crustaceum* Fr.  
 physaroides Pers. *Dichosporium aggregatum* N.  
 physaroides Pers. *Didymium physaroides* Fr.  
 ramosa Schum. *Diderma ramosum* Pers.
- DCXLIX. *Stachylidium* Lk.**  
*Botryosporium* Cord. *Botrytis* Pers. *Dematium* Hoffm. *Sceptromyces* Cord. *Spondylocladium* Mart.  
*Hyphomycetes polyactidae* Cord.  
*Mucedinci veri* Brongn. *Myctoidea nematomyci trichomyci* N. *Coniomycetes mucorini acremonii* Fr. *Haplomycetes hyphomycetes mucedines* M.
9797. *agaricinum* Fr. syst. myc. III. 392. Germ. Scan.  
*Botrytis ramosa*, candida Alb. et Schwz consp. 363. Nr. 1081.
9798. *bassianum* M. in act. soc. horticult. lond. I. 26. Ad bombyces. *Botrytis bassiana* Bals. Criv. hist. veg. parasit. 560 T. 6 F. 3—8.
9799. *bicolor* Lk obs. 13. Eur.  
*Botrytis bicolor* Pers. myc. eur. myc. eur I. 38.  
*Dematium verticillatum* Hoffm. Fl. germ. II. T. 13 F. 1.  
*Spondylocladium fumosum* Mart. Fl. erlang. 78.  
 candidum Grev. terrestre Lk.
9800. *characeum* Cord. icon. I. 21 T. 6 F. 278. In agro prag.
9801. *diffusum* Fr. syst. myc. III. 392. Boh. Germ.  
*Botryosporium diffusum* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 9 T. 5.  
*Botrytis diffusa* Alb. et Schwz consp. 362 Nr. 1079.
9802. *pulchrum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 837. In agro prag.  
*Botryosporium pulchrum* Cord. Prachtflora 40 T. 19.
9803. *sceptrum* Fr. syst. myc. III. 390. Boh. *Sceptromyces Opizzi* Cord. in Sturm Fl. III. 3 p. 7 T. 4.
9804. *terrestre* Lk obs. I. 73 F. 21. Eur.  
*S. candidum* Grev. in act. soc. werner. IV. 72 T. 5 F. 2.  
*Botrytis terrestris* Pers. myc. eur. I. 38.
- DCL. *Stachyobotrys* Cord.**  
*Hyphomycetes arthrobotrydeae* Cord.
9805. *atra* Cord. icon. I. 21 T. 6 F. 278. In agro prag.
- DCLI. *Staurophallus* M.**  
*Gasteromycetes angioasteres phalloidei* M.
9806. *senegalensis* M. ann. sc. nat. 1845. III. 273. Senegamb.
- DCLII. *Stegasma* Cord.**  
*Perichaena* Lib.
- Myelomycetes physarei* Cord.
9807. *depressum* Cord. icon. V. 58 T. 3 F. 113. Boh. Gall.  
*Perichaena depressa* Lib. crypt. ard. exs. Nr. 378.
- Stegia* Fr.  
*discolor* Fr. *Stegilla discolor* Rabh.
- DCLIII. *Stegilla* Rabh.**  
*Eustegia* Fr. *Phacidium* Kze  
*Sphaeria* N. *Sphaerothyrium* Wallr. *Stegia* Fr. *Xyloma* D. C.  
*Myelomycetes hysteriaceae* Cord.  
*Hypoylei sphaeriacei* Brongn.  
*Pyrenomycetes phacidiacei patellariei* Fr. *Stegillacei* Rabh.
9808. *arundinacea* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1480. Eur.  
*Eustegia arundinacea* Fr. el. II. 112.  
*Phacidium arundinaceum* Kze myk. Heft I. 44.  
*Sphaeria calami* N. ibid. II. 65.  
*Sphaerothyrium arundinaceum* Wallr. Fl. crypt. II. 431.  
*Xyloma arundinaceum* D. C. Fl. fr. VI. 162.
9809. *discolor* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1479. Germ. Scan.  
*Eustegia discolor* Fr. syst. myc. II. 533.  
*Sphaerothyrium discolor* Wallr. Fl. crypt. II. 431.  
*Stegia discolor* Fr. obs. II. 352 T. 8 F. 2.
9810. *ilicis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1478. Eur. med. et merid.  
*Eustegia ilicis* Chev. Fl. paris. I. 443.  
*Sphaeria complanata ilicis* Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 82.  
*S. concava* Sow. fung. T. 307.  
*S. hederæ* var. *ilicis* N. in n. act. n. c. IX. Nr. 4 T. 6 F. 23.  
*S. ilicina* N. in sched.

- Sphaerothyrium ilicis* Wallr. Fl. crypt. II. 431.  
*Xyloma concavum* Grev. Fl. edinb. 368.
- DCLIV. *Stegonosporium* Cord.**  
*Melanconium* Lk. *Sporidesmium* Kl.  
*Myelomycetes melanconiaceae* Cord.  
*cellulosum* Cord. *Sporidesmium cellulosum* Kl.  
9811. *clavatum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 738. In agro hoyersw.  
9812. *curvatum* Corda in Opiz Beitr. 458. In agro prag.  
*elevatum* Riess *Melanconium betulinum* Kze et Schm.  
9813. *platani* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 723. In agro hoyersw.  
*pyriforme* Cord. *Melanconium ovatum* Lk.  
9814. *rotundum* Corda in Opiz Beitr. 458. In agro prag.
- DCLV. *Stelrochaete* A. Braun et Caspary.**  
*Myelomycetes mucoroideae* Cord.  
9815. *malvarum* A. Br. et Casp. Krkh. d. Pflz. 28 T. 1 Fig. C. In agro berol.
- DCLVI. *Stemmaria* Pr.**  
*Hyphomycetes aspergillini* Cord.  
9816. *globosa* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 137. In agro hoyersw.
- DCLVII. *Stemonitis* Gled.**  
*Arcyria* Fr. *Aspergillus* Hall.  
*Botrytis* Schum. *Calicium* Ach.  
*Clathroidastrum* Mich. *Clathrus* L. *Coniocybe* Ach. *Cribraria* N. *Cupularia* Lk. *Diachea* Fr. *Dictydium* Schrad.  
*Diderma* Schum. *Embolus* Batsch. *Eoerthenema* Bowm. *Eurotium* Lk. *Leangium* Rabh. *Mucilago* Mich. *Mucor* Scop. *Phallus* Batsch. *Physarum* Pers. *Tremella* Willd. *Trichia* Bull. *Tubulina* D. C.  
*Myelomycetes stemonitideae* Cord.  
*Lycoperdacei* veri Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Gasteromycetes trichospermi trichiaei* Fr. *Myxogastereae stemonitideae* M.  
*alba* Gmel. *Physarum nutans* Pers.  
*amoena* Trent. *Arcyria nutans* D. C.  
9817. *arcyrioides* Sommerf. in Fr. syst. myc. III. 162. Germ. Scan.  
*S. chalybea* Pers. in sched.  
*argillacea* Pers. *Cribraria argillacea* Pers.  
*atrorufa* Pers. *ovata* Pers.  
*aurantia* Gmel. *Physarum nutans* Pers.
- bicolor* Gmel. *Physarum luteum* Pers.  
*botrytis* Gmel. *Trichia pyriformis* Hoffm.  
*cancellata* Gmel. *Dictydium umbilicatum* Schrad.  
*carnea* Schrk *Botrytis carnea* Schum.  
*carnea* Trent. *Arcyria incarnata* Pers.  
*chalybea* Pers. *arcyrioides* Sommerf.  
*cinerea* Gmel. *Arcyria cinerea* Pers.  
*coccinea* Roth *Arcyria punicea* Pers.  
9818. *cribrarioides* Fr. syst. myc. III. 163. Germ. Scan.  
*Cribraria lycopodii* N. in sched.  
*crocata* Trent. *Arcyria punicea* Pers.  
*crocea* Gmel. *Arcyria punicea* Pers.  
*cyathiformis* Schrk *Cupularia leucocephala* Lk.  
9819. *decipiens* N. in n. act. n. e. XVI. I. 95. In agro bonn.  
*denudata* Relh. *Arcyria punicea* Pers.  
*elegans* Trent. *Diachoea elegans* Fr.  
9820. *elongata* Willd. in Usteri magaz. IV. 63 T. 15 F. 12. Germ.  
*fasciculata* D. C. *ferruginea* Ehrb.  
*fasciculata* Gmel. *Trichia rubiformis* Fr.  
*fasciculata* Pers. *fusca* Roth.  
*favaginea* Batsch *Trichia chrysosperma* D. C.  
9821. *ferruginea* Ehrb. sylv. berol. 25 T. 5. Eur. Java.  
*S. fasciculata* D. C. Fl. fr. II. 256.  
*S. typhina* Willd. Fl. berol. 408.  
*S. violacea* Schum. Fl. saell. II. 216 Nr. 1491.  
*Clathroidastrum obscurum majus* Mich. gen. 215 T. 94 F. 1.  
*Clathrus nudus* L. spec. pl. II. 1649.  
*Embolus lacteus* Jacq. misc. I. 137 T. 6.  
*Mucilago minima*, *clavae* effigie Mich. gen. 216 T. 96 F. 4.  
*Tremella typhina* Willd. Fl. berol. 420.  
*Trichia axifera* Bull. champ. 118 T. 477 F. 1.  
*ferruginosa* Batsch *Tubulina cylindrica* D. C.  
*filicina* Schrk *typhoides* D. C.  
*flavescens* Schrk *Arcyria umbri-nas* Schum.

- fulva Gmel. Coniocybe furfuracea Ach.  
furfuracea Gmel. Coniocybe furfuracea Ach.
9822. fusca Roth Fl. germ. I. 448. Eur. Alger. Guian.  
S. fasciculata Pers. syn. fung. 187.  
S. tubulina Alb. et Schwz consp. 102 Nr. 286.  
S. typhina Gmel. syst. II. 1461.  
Clathroidastrum obscurum majus Mich. gen. 215 T. 94 F. 1.  
Clathrus nudus L. spec. plant. II. 1649.  
C. stipitatus Fl. dan. T. 216.  
Mucor araneosus Jacq. misc. II. 376 T. 20.  
? Phallus pertusus Batsch sec. Steud.  
Trichia nuda Sow. fung. T. 50.  
P. petiolata, capitulo cylindrico Hall. hist. III. 115 Nr. 2165.  
T. petiolata, gregaria, nigra Hall ibid.  
Tubulina cremor Fl. dan. T. 659. F. 1.  
fusca Roth Arcyria incarnata Pers.  
glauca Trent. Arcyria cinerea Pers.  
globosa Schum. obtusata Fr.  
globosa Trent. Arcyria incarnata Pers.  
globulifera Gmel. Leangium globuliferum Rabh.
9823. grisea Opiz in Lotos 1855, 215. Boh. sept.  
incarnata Gmel. Arcyria incarnata Pers.  
leucocephala Gmel. Cupularia leucocephala Lk.  
leucopodia D. C. Diachea elegans Fr.  
leucostyla Pers. Diachea elegans Fr.  
lichenoides Gmel. Calicium lenticulare Ach.  
lilacea Schrk Arcyria incarnata Pers.  
lutea Trent. Arcyria umbrina Schum.
9824. mammosa Fr. syst. myc. III. 161. Scan.  
Arcyria atra Schum. Fl. saell. II. 215 Nr. 1487.  
Diderma acuminatum Schum. ibid. 198 Nr. 1424.  
nigra Gmel. ovata Pers.  
nivea Gmel. Coniocybe pallida Fr.  
nutans Gmel. Arcyria nutans D. C.
9825. oblonga Fr. syst. myc. III. 159. Eur. Alger.
9826. obtusata Fr. symb. gasterom. 17. Germ. Scan.  
S. globosa Schum. Fl. saell. II. 217 Nr. 1494.  
S. reticulata Trent. in Roth cat. I. 223.  
ochroleuca Trent. Arcyria ochroleuca Fr.
9827. ovata Pers. syn. fung. 189. Eur. Alger.  
S. atrorufa Pers. dispos. fung. 11 et 54.  
S. nigra Gmel. syst. II. 1467.  
Aspergillus petiolatus Hall. hist. III. 114 Nr. 2156.  
Embolus nigerrimus, albo villo adpersus Hall. ibid. 111 Nr. 2137.  
Mucor embolus L. spec. pl. II. 1655.  
Trichia alba Sow. fung. T. 259.  
T. mucoriformis Schum. Fl. saell. II. 211 Nr. 1469.
9828. papillata Pers. dispos. fung. 10 T. 1 F. 4. Brit. Germ. Scan.  
Enerthenema elegans Bowman in linn. transact. XVI. 151 T. 16.  
Trichia notata Schum. Fl. saell. II. 211 Nr. 1471.  
petiolata gregaria Gled. typhoides D. C.
9829. physaroides Alb. et Schwz consp. 103 Nr. 288 T. 2 F. 8. Germ. Scan.  
Trichia physaroides Schum. Fl. saell. II. 210 Nr. 1468.  
pomiformis Roth Arcyria umbrina Schum.
9830. pumila Cord. icon. V. 59 T. 3 F. 37. In agro prag.  
purpurea Schrk Botrytis carnea Schum.  
pyriformis Gmel. Trichia nigripes Pers.  
pyriformis Roth Trichia pyriformis Hoffm.  
pyriformis Willd. Trichia turbinata With.  
reticulata Trent. obtusata Fr.  
semitrichioides Gmel. Cribraria vulgaris Schrad.  
sphaerocarpa Schrk Cribraria argillacea Fr.
9831. subclavata Zoll. in arch. voor neerland. indie I. 377. Java.  
sulfurea Roth Eurotium herbariorum Lk.
9832. tenerima Curt. in Silliman journ. 1848. 351. Amer. bor.  
trichia Roth Arcyria incarnata Pers.  
tubuliformis Gmel. Tubulina cylindrica D. C.  
tubulina Alb. et Schwz fusca Roth.

- typhina* Gmel. fusca Roth.  
*typhina* Pers. *typhoides* D. C.  
*typhina* Willd. ferruginea Ehrh.  
 9833. *typhoides* D. C. fr. II. 257. Eur. Alger.  
*S. filicina* Schrk Fl. bav. II. 634 Nr. 1782.  
*S. petiolata gregaria* Gled. meth. 141.  
*S. typhina* Pers. ob. I. 37.  
*Clathroidastrum obscurum minus* Mich. gen. 215 T. 94 F. 2.  
*Clathrus nudus* Fl. dan. T. 758.  
*C. pertusus* Batsch cont. I. 263 T. 30 F. 176.  
*Embolus pertusus* Batsch ibid.  
*Mucor capitulo fusco fugaci elliptico* Scop. Fl. carn. I. 66.  
*M. stemonitis* Schaef. fung. 133 T. 297.  
*Trichia petiolata, capitulo cylindrico* Hall. hist. III. 115 Nr. 2165.  
*T. typhoides* Bull. champ. 119 T. 477 F. 2.  
*varia* Pers. *Trichia varia* Pers.  
*vesiculosa* Sobol. *Trichia varia* Pers.  
 9834. *violacea* Fr. syst. myc. III. 162. Germ. Scan.  
*violacea* Schum. ferruginea Ehrh.  
*viridis* Gmel. *Physarum nutans* Pers.  
*Stemonomyces* M.  
*schoenophilus* M. *Memonium schoenophilum* Dur. et M.  
 DCLVIII. **Stemphyllum** Wallr.  
*Hyphomyces helminthosporiaceae* Cord.  
 9835. *botryosum* Wallr. Fl. crypt. II. 300. Thur.  
 9836. *erioctonum* A. Braun et de Bary Krbh. d. Pflz. 18 T. 2. In agro berol.  
*Stephanoma* Wallr.  
*strigosum* Wallr. *Asterophora Pezizae* Cord.  
*Stephensia* Tul.  
*bombycina* Tul. *Genea bombycina* Vittad.  
 DCLIX. **Sterbeekia** Kickx.  
*Actinodermium* N. *Geaster* Spr.  
*Lycoperdon* Guers. *Mycenastrum* Desv. *Scleroderma* Desv.  
*Sterbeekia* Lk.  
*Lycoperdacei veri* Brongn. *Gasteromyces trichosporii lycoperdini* Fr.  
 9837. *fragilis* Fr. fung. natal. 33. Montevideo.  
*Mycenastrum fragile* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 221.  
*leiosperma* Fr. *Mycenastrum leiospermum* M.  
 9838. *geaster* Lk. berl. magaz. VII. I. 44. Hisp. Ital. Lusit. Prom. b. sp.  
*Actinodermium Sterbeekii* N. syst. 136.  
*Geaster Linkii* Spr. syst. IV. 518.  
*Lycoperdon corium* Guersant in D. C. Fl. fr. suppl. Nr. 716.  
*Mycenastrum corium* Desv. in ann. sc. nat. 1842. XVII. 147.  
*M. phaeotrichum* Berk. in lond. journ. II. 418.  
*Scleroderma corium* Desv. in act. mosc. V. 73.  
 DCLX. **Stereum** Fr.  
*Cora* Fr. *Guernia* Jungh. *Hymenochaete* Lév. *Merisma* Schwz. *Polyporus* Fr. *Thelephora* Pers.  
*Gymnocarpi hymenothecii* Pers.  
*Hymenomyces pileati auricularini* Fr.  
*abietinum* Fr. *Thelephora abietina* Pers.  
*acerinum* Pers. *Thelephora fuliginosa* Pers.  
 9839. *adustum* Lév. in ann. sc. nat. 1844. II. 213. Manilla.  
*Thelephora adusta* Lév. in voy. de la Bonite T. 139 F. 2.  
 9840. *affine* Lév. in ann. sc. nat. 1844. II. 210. Java. Sumatra.  
*Guernia dimidiata* Jungh. in herb. lugd. bat.  
*albobadium* Fr. *Thelephora albobadia* Schwz.  
*alneum* Fl. *Thelephora alnea* Sommerf.  
*amphibolium* Fr. *Thelephora fuliginosa* Pers.  
*areolatum* Fr. *Thelephora areolata* Fr.  
*atratum* Fr. *Thelephora atrata* Sw.  
 9841. *attenuatum* Lév. in ann. sc. nat. 1844. II. 212. Java.  
*Hymenochaete attenuata* Lév. ibid. 1846. V. 152.  
*Thelephora attenuata* Korth. in herb. lugd. bat.  
*avellanum* Fr. *Thelephora avellana* Fr.  
 9842. *badioferrugineum* M. in ann. sc. nat. 1853. XX. 367. Amer. bor.  
*Hymenochaete badioferruginea* Lév. in ann. sc. nat. 1846. V. 152.  
 9843. *berkeleyanum* M. in ann. sc. nat. 1854. I. 140. Guian. gall.  
*bicolor* Fr. *Thelephora bicolor* Pers.  
 9844. *bolleanum* M. syll. 177. Ins. S. Nicolai ad prom. viride.  
*boryanum* Fr. *Thelephora boryana* Fr.

9845. *cacao* Berk in Hook. journ. 1854. 169. Himal.
9846. *calyculus* Berk. et Curt. in Hook. journ. 1849. 238. Carolina.
9847. *candidum* Fr. epicr. 552. Carolina. *Merisma candidum* Schwz syn. 110 Nr. 1069. *Thelephora candida* Fr. el. I. 168. *cartilagineum* Fr. *Thelephora cartilaginea* Fr.
9848. *centrifugum* Weinm. Fl. ross. 138. In agro petropol. *Chailletii* Fr. *Thelephora Chailletii* Fr. *chartaceum* Fr. *Thelephora chartacea* Meyer.
9849. *cinereobadium* Fr. epicr. 547. Amer. trop. Ins. maris pacif. et molucc. *Thelephora badia* Hook, in Kunth syn. 12. *T. moluccana* Pers. in Freyc. voy. sec. Fr.
9850. *cinereum* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 211. Sumatra. *circinatum* Ehrb. *Thelephora circinata* Fr. *complicatum* Fr. *Thelephora complicata* Grev. *conchatum* Fr. *Thelephora conchata* Fr. *corticatum* Fr. *Thelephora rubiginosa* Schrad. *coryli* Fr. *Thelephora rugosa* Pers.
9851. *cotyledoneum* Weinm. Fl. ross. 382. Ross. *crassissimum* Hill. *Polyporus fomentarius* Fr.
9852. *crenatum* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 210. Java. *crocatum* Fr. *Thelephora crocata* Fr. *curtum* Fr. *Thelephora curta* Fr. *cyathiforme* Fr. *Thelephora cyathiformis* Fr. *cyclothelis* Fr. *Thelephora cyclothelis* Pers. *damaecorne* Lk *Thelephora damaecornis* Fr. *disciforme* Fr. *Thelephora disciformis* D. C.
9853. *elegans* Fr. epicr. 545. Guian. Surin. *Thelephora elegans* Meyer Fl. esseq. 305.
9854. *endocrocinum* Berk. in Hook. journ. 1854. 169. Nepal
9855. *fasciatum* Fr. epicr. 546. Amer. bor. Caucas. *Thelephora fasciata* Schwz syn. 106 Nr. 1011. *T. versicolor caucasica* Weinm. Fl. ross. 383. *ferrugineum* Fr. *Thelephora tabacina* Fr.
9856. *ferrugineum* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 211. Sumatra. *Thelephora ferruginea* Pers. in herb. lugd. bat.
9857. *fissum* Berk. in Hook. journ. 1856. 273. Rio negro.
9858. *fodinorum* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII. 243. Asturia.
9859. *Friesii* Lév. (sub *Thelephora*) in Zoll. Verz. 17. Archip. ind. *frustulosum* Fr. *Thelephora frustulata* Pers. *fuliginosum* Fr. *Thelephora fuliginosa* Pers.
9860. *Galeotii* Berk. in Hook. journ. 1851. 15. Caripi. Vera Cruz. *hepaticum* Fr. *Thelephora hepatica* Fr. *hirsutum* Pers. *Thelephora hirsuta* Willd.
9861. *hydrophorum* Berk. in Hook. journ. 1856. 273 T. 6. Guian.
9862. *illudens* Berk. lond. journ. 1845. 59. Nov. Holl.
9863. *incrustans* Ehrb. sylv. berol. 25. In agro berol.
9864. *infundibuliforme* Fr. epicr. 545. Peru. *Thelephora infundibuliformis* Hook, in Kunth syn. 12.
9865. *involutum* Kl. in Linn. VII. 499, Fr. epicr. 547. Ins. Maurit. *laciniatum* Pers. *Thelephora lacininata* Pers.
9866. *leprosum* Fr. epicr. 551. Brasil. *Hymenochaete leprosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152. *Thelephora leprosa* Fr. el. I. 173.
9867. *leucophaeum* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 212. Hispaniola. *Thelephora leucophaea* Pers. in herb. lugd. bat. *lilacinum* Fr. *Thelephora purpurea* Schum.
9868. *lobatum* Fr. epicr. 547. Brasil. Coch. Guian. Ind. oce. et or. Sumatra. Surin. *Thelephora lobata* Kze in Linn. V. 527.
9869. *luteobadium* Fr. epicr. 547. Chile. Surin. Tasman. Brasil. *Thelephora badia* Kze in Linn. V. 527. *T. luteobadia* Fr. ibid. 526.
9870. *membranaceum* Fr. epicr. 547. Ins. Maurit. *Thelephora membranacea* Fr. in Linn. V. 529.
9871. *miquelianum* M. in Tijdschrift IV. 203. Surin.



- Mougeotii* Berk. *Thelephora*  
*Mougeotii* Fr.  
*mytilinum* Fr. *Thelephora my-*  
*tilina* Fr.  
 9872. *nigricans* Lév. ann. sc. nat. 1844.  
 II. 212. Cochin.  
*Thelephora nigricans* Lév. voy.  
 de la Bonite T. 139 F. 5.  
 9873. *nitidulum* Berk. lond. journ. 1843.  
 638. Brasil. Ceylon.  
*nitidum* Pers. *Thelephora ochro-*  
*leuca* Fr.  
*nitidum* Pers. *Thelephora san-*  
*guinolenta* Alb. et Schwz.  
 9874. *obliquum* M. et Berk. lond. journ.  
 1844. 334. Java.  
*Thelephora obliqua* Lév. ann. sc.  
 nat. 1846. V. 147.  
*odoratum* Fr. *Thelephora odo-*  
*rata* Fr.  
 9875. *ostrea* Fr. epicr. 547. Ind. or.  
 Java.  
*Thelephora ostrea* N. in act. n.  
 c. XIII. 9 T. 2.  
 9876. *papyrinum* M. Fl. cub. 374.  
 Cuba.  
 9877. *perlatum* Berk. lond. journ. 1842.  
 153. Ins. philipp.  
*pini* Fr. *Thelephora pini* Fr.  
 9878. *porrectum* Fr. epicr. 548. Amer.  
 bor.  
*Thelephora grisea* Schwz syn.  
 106 Nr. 1012.  
*T. porrecta* Fr. el. 179.  
*princeps* Lév. *Thelephora prin-*  
*ceps* Jungh.  
*pulverulentum* M. *Thelephora*  
*pulverulenta* Lév.  
*purpureum* Fr. *Thelephora pur-*  
*purea* Schum.  
 9879. *reniforme* Fr. epicr. 546. Amer.  
 trop.  
*Hymenochaete reniformis* Lév. ann.  
 sc. nat. 1846. V. 151.  
 9880. *repandum* Fr. epicr. 552. Succ.  
*Thelephora repanda* Fr. el. I.  
 190.  
 9881. *rheicolor* M. ann. sc. nat. 1842.  
 XVII. 23. Guian. gall Ind. or.  
*Hymenochaete rheicolor* Lév. ibid.  
 1846. V. 151.  
 9882. *rigidum* Lév. ann. sc. nat. 1844  
 II. 211. Java.  
*Thelephora scutelliformis* Zippe-  
 lius in herb. lugd. bat.  
 9883. *rimosum* Berk. in Hook. journ.  
 1851. 169. Himal.  
*rubiginosum* Fr. *Thelephora ru-*  
*biginosa* Schrad.  
*rufum* Fr. *Thelephora rufa* F.  
*rugosum* Fr. *Thelephora ru-*  
*gosa* Pers.  
*sanguinolentum* Fr. *Thelephora*  
*sanguinolenta* Alb. et Schwz.
9884. *scytale* Berk. in Hook. journ.  
 1854. 170. Himal.  
*spadiceum* Fr. *Thelephora spa-*  
*dicea* Pera.  
 9885. *spathulatum* Berk. in Hook.  
 journ. 1856. 274. Rio negro.  
 9886. *spectabile* Kl. in n. act. n. c.  
 XIX. suppl. I. 238 T. 5 F. 2.  
 Manilla.  
 9887. *striatum* Fr. epicr. 548. Amer.  
 trop. Terra natal.  
*Cora sericea* Fr. fung. natal 24.  
*Thelephora sericea* Schwz syn.  
 106 Nr. 1016.  
*T. striata* Fr. el. I. 179.  
*styracifluum* Fr. *Thelephora*  
*styraciflua* Schwz.  
*suaveolens* Fr. *Thelephora sua-*  
*veolens* Fr.  
 9888. *subpileatum* Berk. et Curt. in  
 Hook. journ. 1849. 238. Carolina.  
 9889. *surinamense* Lév. ann. sc. nat.  
 1844. II. 209. Guian. Surin.  
*tabacinum* Fr. *Thelephora ta-*  
*bacina* Fr.  
 9890. *tenuissimum* Berk. lond. journ.  
 1847. 510. Ceylon.  
*versicolor* Fr. *Thelephora ver-*  
*sicolor* Sw.  
 9891. *villosum* Lév. ann. sc. nat. 1844.  
 II. 212. Java  
*Thelephora erinacea* Jungh. in  
 herb. lugd. bat.  
 9892. *vitile* Fr. fung. natal. 23. Terra  
 natal.  
 9893. *vorticolum* Fr. epicr. 548. Succ.  
*Thelephora vorticosa* Fr. obs. II.  
 275.  
*Sterrebeckia* Lk = *Sterbeekia*  
 Kickx.
- DCLXI. **Stictis** Pers.  
*Agyrium* Fr. *Cryptodiscus* Cord.  
*Cryptomyces* Grev. *Hymenu-*  
*la* Cord. *Hysterium* Pers. *Li-*  
*chen* Ach. *Lycoperdon* L. *Me-*  
*lanostroma* Cord. *Mellitospo-*  
*rium* Cord. *Naevia* M. *Ope-*  
*grapha* Ach. *Patellaria* Hoffm.  
*Peziza* Pers. *Propolis* M.  
*Schmizomia* Str. *Sclerotium*  
*D. C. Sphaeria* auctor. *Sphae-*  
*robolus* Tod. *Xylogramma*  
 Wallr. *Xylographa* Fr.  
*Hymenomyces* *ascophori* pezi-  
 zeae Cord. *Fungi veri* Brongn.  
*Gymnocarpi hymenothecii hel-*  
*volloidei* Pers. *Hymenomyces*  
*clavellacei sticteti* Fr. *Sarcomy-*  
*ces* Lk *Discomyces sticteti* M.  
 9894. *aeruginosa* Pers. myc. eur. I.  
 338. Eur.  
*S. versicolor* var. c. Fr. syst. myc.  
 II. 198.  
*Hysterium viride* Fr. obs. I. 195.

- Mellitosporium versicolor* Cord.  
 icon. II. 38 T. 15 F. 131.  
*Xylogramma versicolor* var.  $\beta$ .  
 Wallr. Fl. crypt. II. 509.  
 9895. *alba* Fr. el. II. 27. Eur.  
*Hymenula alba* Cord. icon. II. 32  
 T. 14 F. 112.  
*Scerotium aegerita* Hoffm. Fl.  
 germ. II. T. 9 F. 1.  
*S. album* D. C. Fl. fr. VI. 112.  
*S. immersum album* Tod. fung.  
 meckl. I. 3 T. 1 F. 4.  
*Xylogramma album* Wallr. Fl.  
 crypt. II. 510.  
 9896. *arundinacea* Pers. myc. eur. I.  
 336. Germ.  
 9897. *atrata* Desm. ann. sc. nat. 1845.  
 III. 368. Gall. bor.  
 9898. *atrocyanea* Fr. syst. myc. II.  
 199. Suec.  
 9899. *atrovirens* Fr. scleromyc. suec.  
 exs. Nr. 278, Rabh. D. C. Fl. Nr.  
 2564. Eur.  
*Cryptodiscus atrovirens* Cord. icon.  
 II. 37 T. 15 F. 130.  
 9900. *betuli* Fr. syst. myc. II. 193. Eur.  
*Cryptodiscus betuli* Grev. crypt.  
 scot. T. 206.  
*Peziza betuli* Alb. et Schwz consp.  
 309 Nr. 924 T. 12 F. 3.  
*bullata* Pers. tenuis Fr.  
 9901. *chrysophaea* Pers. myc. eur. I.  
 335. Germ.  
*Peziza chrysophaea* Pers. syn.  
 fung. 674.  
*cinerascens* Pers. *Hysterium fagi-*  
*neum* Schrad.  
 9902. *circinata* Lib. crypt. ard. exs.  
 Nr. 232. Gall.  
 9903. *coccinea* Fr. el. II. 24. Gall.  
 9904. *convallariae* Ces. in sched. M.  
 syll. 197. In agro brix.  
 9905. *cruentata* M. ann. sc. nat. 1855.  
 III. 96. Guian. gall.  
 9906. *exigua* Desm. ann. sc. nat. 1847.  
 VIII. 183. Gall. bor.  
*faginea* Fr. *Hysterium fagi-*  
*neum* Schrad.  
 9907. *farinosa* Pers. myc. eur. I. 339.  
 Carolina.  
*Hysterium cinereum* Schwz syn.  
 Nr. 244.  
*H. hemisphaericum* Schwz ibid.  
 Nr. 245.  
 9908. *fenestrata* Desm. ann. sc. nat.  
 1851. XVI. 321. Gall. bor.  
 9909. *fimetaria* Fr. el. II. 27. In agro  
 petropol.  
 9910. *furfurella* Ces. in Kl. herb. myc.  
 Nr. 1929, bot. Zeit. 1855. 267.  
 In agro vercell.  
 9911. *graminum* Desm. ann. sc. nat.  
 1840. XIII. 138. Gall. bor.  
*S. luzulae* Lib. in sched.  
 9912. *hemisphaerica* Fr. syst. myc.  
 II. 196. Suec.  
*hippocastani* Fr. *Hysterium fagi-*  
*neum* Schrad.  
 9913. *hysterina* Fr. syst. myc. II. 199.  
 Germ. Scan.  
*Hysterium taxi* Pers. syn. fung. 99.  
*Xylogramma taxi* Wallr. Fl. crypt.  
 II. 509.  
 9914. *hysterioides* Desm. ann. sc.  
 nat. 1843. XIX. 364. Gall. bor.  
*inclusa* Fr. *Peziza inclusa*  
 Pers.  
 9915. *insculpta* Wallr. Fr. crypt. II.  
 443. Thur.  
 9916. *lecanora* Fr. syst. myc. II. 193.  
 Germ. Scan.  
*S. ocellata* Fr. ibid.  
*Peziza lecanora* Kze et Schm.  
 crypt. exs. Nr. 174.  
*P. ocellata* Pers. syn. fung. 667.  
 9917. *Leprieurii* M. ann. sc. nat. 1855.  
 III. 97. Guian. gall.  
 9918. *lichenicola* M. ann. sc. nat. 1836.  
 V. 281 T. 13 F. 3. Gall. merid.  
 9919. *longa* Fr. syst. myc. II. 594. Eur.  
*Hysterium longum* Pers. syn.  
 fung. 99.  
*luzulae* Lib. *graminum* Desm.  
 9920. *microsticta* M. ann. sc. nat.  
 1855. III. 97. Guian. gall.  
*mollis* Pers. *Melanostroma fu-*  
*sarioides* Cord.  
 9921. *nigrella* Sommerf. Fl. lapp. 303.  
 Lapp.  
 9922. *nivea* Pers. myc. eur. I. 339. Gall.  
*ocellata* Fr. *lecanora* Fr.  
 9923. *ollaris* Wallr. Fl. crypt. II. 444.  
 Thur.  
*Peziza sphaerioides* Wallr. in sched.  
 9924. *pallida* Pers. obs. II. 74 T. 6 F.  
 7. Eur.  
*Cryptodiscus pallidus* Cord. icon.  
 II. 37 T. 15 F. 129.  
*Peziza punctiformis* Pers. syn.  
 fung. 674.  
*Xylographa hederæ* Lib. in Kl.  
 herb. myc. Nr. 1055.  
 9925. *Panizzei* Not. in erbar. critt. ital.  
 Nr. 44. et in act. taurin. 1845. VII.  
 Dec. 4. F. 2. Ital.  
 9926. *parallela* Fr. syst. myc. II. 197.  
 Eur.  
*Hysterium abietinum* Pers. obs.  
 I. 31, syn. fung. 101, D. C.  
 Fl. fr. VI. 169.  
*H. parallelum* Wahlb. Fl. lapp.  
 523.  
*H. parietinum* Pers. sec. Steud.  
 Lichen parallelus Achar. prodr. 23.  
*Opegrapha parallela* Achar. meth.  
 20, Lich. 253.  
*Xylogramma parallela* Wallr. Fl.  
 crypt. II. 509.

- Xylographa parallela* Fr. in Kl. herb. myc. Nr. 1471, summ. 372.  
 9927. *pelvicula* Fr. syst. myc. II. 196. Germ. Sean.  
*Peziza pelvicula* Pers. myc. eur. I. 337.  
*phacidioides* Fr. *Hysterium fagineum* Schrad.  
 9928. *psychotriæ* M. ann. sc. nat. 1842. XVIII 246 Nr. 48. Surin.  
*pupula* Fr. *Melanostroma fusarioides* Cord.  
*quadrifida* Lév. *Propolis quadrifida* M.  
*radiata* Alb. et Schwz. *Melanostroma fusarioides* Cord.  
 9929. *radiata* Pers. obs. II. 73. Eur.  
*Lichen excavatus* Hoffm. enum. lich. 47 T. 7 F. 4.  
*Lycoperdon oxyacanthæ* Malpighi op. II. 40 T. 22 F. 77, Schrk Fl. bav. II. 667 Nr. 1848.  
*L. radiatum* L. spec. pl. II. 1624.  
*Patellaria excavata* Hoffm. plant. lich. I. 101 T. 23 F. 3.  
*Peziza accidioides* N. syst. 256 F. 263.  
*P. marginata* Relhan in Sow. fung. T. 16.  
*P. radiata* Pers. syn. fung. 674.  
*Schmizomia radiata* Str. in Flora 1850. 56.  
*Sphaerobolus rosaceus* Tod. fung. meckl. I. 44 T. 7 F. 58.  
 9930. *rhodoleuca* Sommerf. Fl. lapp. 198. Eur. alp. et bor.  
*rufa* Pers. *Agyrium rufum* Fr.  
*saligna* Pers. *Hysterium fagineum* Schrad.  
 9931. *sicrostoma* Carmichael in Sm. Fl. brit. V. 213 Nr. 4. Brit.  
 9932. *sphaeralis* Fr. syst. myc. II. 194. Suec.  
 9933. *stellata* Wallr. Fl. crypt. II. 444. Thur.  
 9934. *stictica* Fr. syst. myc. II. 197. Eur.  
*Hysterium sticticum* Fr. obs. I. 194.  
*Xylogramma sticticum* Wallr. Fl. crypt. II. 509.  
 9935. *tenuis* Fr. syst. myc. II. 195. Germ. Sean.  
*S. bullata* Pers. myc. eur. I. 339.  
 9936. *thelotrema* M. Fl. cub. 356. Cuba.  
 9937. *tiliæ* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 638. In agro dries.  
*valvata* M. *Naevia valvata* M.  
 9938. *variolosa* Pers. in Gaudichaud voy. de l'Uranie 178. Guian.  
*versicolor* Fr. *Hysterium fagineum* Schrad.

*versicolor* var. Fr. *aeruginosa* Pers.

*viridis* Pers. *Hysterium fagineum* Schrad.

DCLXII. **Stigmataea** M.

*Dothidea* M. *Stigmea* Fr.

*Pyrenomyces phyllosticti* M.

9939. *coriaria* M. syll. 272. In agro agin. Gall.

*Dothideæ coriaria* M. ann. sc. nat. 1834. I. 346.

9940. *lentisci* Dur. et M. Fl. alger. I. 518. Alger.

9941. *palustris* M. ann. sc. nat. 1857. VII. 147. In agro andegav. Gall.

9942. *submaculans* M. Fl. cub. 329. Cuba.

*Stigmea submaculans* Fr. syst. myc. II. 556.

*Stigmea* Fr.

*submaculans* Fr. *Stigmataea submaculans* M.

DCLXIII. **Stigmella** Lév.

*Myelomyces sphaeronemeæ* Cord.

9943. *dryina* Lév. in Demidoff voy. 111 T. 5 F. 5. Tauria et in agro paris.

DCLXIV. **Stilbospora** Pers.

*Apiosporium* Fr. *Asterosporium*

Kze. *Cheirospora* Fr. *Coryneum* Spr.

*Didymosporium* N. *Melanconium* Lk. *Myxotrichum*

Kze. *Naemaspora* D. C. *Phragmotrichum* Cord. *Puccinia* Spr.

*Rhabdosporium* Chev. *Septoria* Fr. *Spermodermia* Tod.

*Sporidesmium* Fr. *Thyrsidium* M. *Torula* Cord. *Uredo* Str.

*Coniomycetes phragmidiaceæ* Cord.

*Uredinei stilbospori* Brongn.

*Angiocarpi sclerocarpi* Pers. *Mycetoidea protomycei coniomyci*

*entophyti* N. *Coniomycetes entophyti stilbospori* Fr.

9944. *angustata* Pers. syn. fung. 96. Eur.

*Coryneum Weinmanni* Spr. in sched.

*Sporidesmium angustatum* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 49 T. 22.

*Uredo angustata* Str. sec. Steud.

9945. *asterosperma* Pers. syn. fung. 96. Germ.

*S. asterospora* Hoffm. Fl. germ. II. T. 13 F. 3.

*Asterosporium Hoffmanni* Kze in Flora 1819. I. 225.

*asterospora* Hoffm. *asterosperma* Pers.

*botryospora* M. *Thyrsidium botryosporum* M.

*bullata* Lk. *Phragmotrichum bullaria* Cord.

9946. *cacti* Lév. ann. sc. nat. 1845. 66. Peru.  
chartarum Ehrb. *Myxotrichum*  
chartarum Kze.
9947. *cheiropora* Fr. syst. orb. veg. I. 365. Eur.  
S. *rhabdospora* Fr. syst. myc. II. 485.  
*Rhabdosporium diffusum* Chev. Fl. paris. 423 T. 11 F. 3.  
conglomerata Lk *Melanconium*  
glomeratum Lk.  
conglutinata Lk *Didymosporium*  
conglutinatum Cord.  
didyma Lk *Didymosporium*  
complanatum N.
9948. *dryophila* Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 104. Boh.
9949. *epiphylla* Schwz syn. 76 Nr. 513. Carolina.  
fugax Kze et Schm. *Didymosporium*  
complanatum N.
9950. *fumosa* Fée ess. 24. Amer. trop.  
*haemaspora* D. C. *macrospora*  
Lk.  
juglandis Fr. *Melanconium* ju-  
glandinum Kze.  
Kickxii West. *Melanconium*  
ovatum Lk.  
*macrosperma* Pers. *macrospora*  
Lk.
9951. *macrospora* Lk spec. II. 95. Eur.  
S. *haemaspora* D. C. Fl. fr. VI. 152.  
S. *macrosperma* Pers. dispos. fung. 14 T. 3 F. 13, D. C. Fl. fr. VI. 151.  
*Naemaspora* *macrosperma* D. C. rapp. voy. I. 10, Fl. fr. VI. 136.  
*Puccinia macrospora* Spr. syst. IV. 569.  
*Spermodermia clandestina* Tod. fung. meekl. I. 1 T. 1 F. 1, D. C. Fl. fr. VI. 17.  
*Sporidesmium macrosporum* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 47 T. 21.  
*Uredo macrosperma* Str. sec. Steud.  
magna Berk. *Melanconium* papularia Fr.  
maxima Schwz *Apiosporium*  
stilbosporum Fr.  
*microsperma* Lk *Melanconium*  
glomeratum Lk.  
*microsperma* Moug. et Nestl. *Melanconium* sphaeroideum Lk.  
*microsperma* Pers. *Melanconium* betulinum Kze et Schm.  
ovata Pers. *Melanconium* ovatum Lk.  
profusa Grev. *Didymosporium* profusum Fr.  
pulvinata Schwz *Sporidesmium* ulvinatum Fr.
- pyriformis* Hoffm. *Melanconium* ovatum Lk.  
*rhabdospora* Fr. *cheiropora* Fr. *spermatodes* Lk *Melanconium* betulinum Kze et Schm.  
*sphaerosperma* Pers. *Melanconium* sphaerospermum Lk.
9952. *tricoila* Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 105. Boh.  
uredo D. C. *Septoria ulmi* Fr.
9953. *utriculosa* Schwabe Fl. anhalt. II. 353. Germ.
- DCLXV. Stilbum** Tod.  
*Ascophora* Tod. *Atractium* Kze. *Cephalotrichum* N. *Chordostylum* Tod. *Clavaria* Schum. *Ditiola* Fr. *Fusarium* Lk. *Graphium* Cord. *Hyalopus* Cord. *Hydrophora* Fr. *Mitrula* Fr. *Mucor* Bull. *Periconia* Pers. *Pilacre* Fr. *Pistillaria* Fr. *Sphaeria* Blume. *Sporocybe* Fr.
- Hyphomycetes stilbini* Cord. *Mucedinei isariei* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei* Pers. *Gymnomyces eleutherospori* M.
9954. *aeruginosum* Desm. ann. sc. nat. 1830. XIX. 435 T. 18 F. 1. Gall. bor.
9955. *aquigenum* Pers. myc. eur. I. 349. Germ.
9956. *atrum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 1126. In agro prag.  
*Hyalopus niger* Cord. icon. IV. 29 T. 7 F. 89.  
*aurantiacum* Bab. *Ditiola radicata* Fr.
9957. *Berteroi* Lév. ann. sc. nat. 1845. 68. Portorico.
9958. *bicolor* Pers. syn. fung. 682. Germ. Scan.  
S. *ventricosum* Schum. Fl. saell. II. 240 Nr. 1609.
9959. *brevipes* Wallr. Fl. crypt. II. 326. Thur.
9960. *bulbosum* Tod. fung. meekl. I. 10 T. 2 F. 17. In agro megapol.
9961. *Buquetii* M. in Robin hist. veg. paras. 640 T. 11 F. 1–3. Ad insecta tropica.
9962. *byssinum* Pers. syn. fung. 683. Germ.
9963. *byssisedum* Pers. myc. eur. I. 347. Germ.  
*byssoides* Spr. *Periconia byssoides* Pers.
9964. *capillamentosum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 132. In agro hoyersw.
9965. *catenatum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 132. In agro hoyersw.
9966. *cinnabarinum* M. Fl. cub. 308 T. 11 F. 3. Cuba.

- citrinum Pers. turbinatum Pers.  
9967. clavulatum M. ann. sc. nat. 1842.  
XVIII. 248. Surin.  
9968. crystallinum Cord. icon. I. 20  
T. 5 F. 266. In agro prag.  
Hyalopus crystallinus Cord. ibid.  
I. 16.  
9969. equinum Pers. myc. eur. I. 353.  
Germ. Scan.  
Ascophora stilbum Tod. fung.  
meckl. I. 14 T. 3 F. 24.  
Hydrophora equina Fr. syst. myc.  
III. 315.  
9970. erythrocephalum Ditm. in  
Sturm Fl. III. 1 p. 91 T. 45. Germ.  
Gall. Scan.  
Clavaria erythrocephala Schum.  
sec. Spr.  
9971. filiforme Cord. icon. I. 20 T. 5  
F. 268. In agro prag.  
Hyalopus filiformis Cord. ibid. I.  
16.  
fimetarium Pers. villosum Mer.  
flavovirens Spr. Periconia fla-  
vovirens Alb. et Schwz.  
gelatinosum Pers. Fusarium stil-  
baster Lk.  
gelatinosum Pers. Pistillaria mi-  
icans Fr.  
9972. herbarum Rabh. in Kl. herb. myc.  
II. Nr. 763, bot. Zeit. 1858. 303.  
In agro megapol.  
9973. hirsutum Hoffm. Fl. germ. II. T. 10  
F. 2, Rabh. D.C. Fl. Nr. 1110. Germ.  
S. strigosum Pers. myc. eur. I.  
348.  
9974. hyalinum Alb. et Schwz consp.  
353 Nr. 1055 T. 12 F. 6. Lusat.  
9975. incarnatum Jungh. Fl. crypt.  
jav. 6 F. 4. Java.  
incarnatum Weinm. Pilacre Wein-  
manni Fr.  
laetum Pers. Pistillaria micans  
Fr.  
9976. lateritium Berk. lond. journ.  
1843. 642. Brasil. Nepal. Prom.  
b. sp.  
9977. lejopus Ehrb. sylv. berol. 24.  
Eur.  
S. mucerdae Fl. dan. T. 1852.  
F. 3.  
Clavaria mucerdae Schum. Fl.  
saell. II. 405 Nr. 2021.  
Hydrophora mucerdae Fr. syst.  
myc. III. 315.  
Mitrula mucerdae Fr. in sched.  
9978. longissimum Rabh. D. C. Fl.  
Nr. 1129. In agro salish.  
9979. luteum Pers. syn. fung. 684.  
Germ.  
S. minimum flavipes Tod. fung.  
meckl. I. 12.  
9980. melanocephalum Cord. icon.  
I. 20 T. 5 F. 271. In agro prag.  
Hyalopus melanocephalus Cord.  
ibid. I. 16.  
micans Pers. Pistillaria micans  
Fr.  
9981. micropus Pers. syn. fung. 683.  
Germ.  
minimum flavipes Tod. luteum  
Pers.  
minimum nigripes Tod. xantho-  
cephalum Ditm.  
mucerdae Fl. dan. lejopus Ehrb.  
murinum Pers. Mucor murinus  
Pers.  
9982. muscorum Cord. icon. I. 20 T.  
5 F. 269. In agro berol.  
Hyalopus muscorum Cord. ibid.  
I. 16.  
9983. mycophilum Cord. icon. I. 20 T.  
5 F. 267. In agro prag.  
Hyalopus mycophilus Cord. ibid.  
I. 16.  
mycophilum Pers. pellucidum  
Schrad.  
nanum Spr. Cephalotrichum  
stemonitis N.  
9984. nigrum Berk. in Sm. Fl. brit. V.  
330 Nr. 7. Brit.  
nigrum Schrad. Sporocybe ca-  
licioides Fr.  
9985. nodosum Cord. icon. I. 20 T. 5  
F. 272. In agro prag.  
9986. ochraceum Cord. icon. I. 20 T.  
5 F. 270. In agro prag.  
Hyalopus ochraceus Cord. ibid.  
I. 16.  
9987. olivaceum Spr. syst. IV. 546.  
Germ.  
Atractium olivaceum Kze et Schw.  
myk. Heft I. 79.  
9988. ostracogenum Cord. icon. II.  
16 T. 11 F. 71. In agro prag.  
parasitium Ditm. tomentosum  
Schrad.  
9989. pelitnopus Cord. icon. III. 13  
T. 2 F. 42. In agro prag.  
9990. pellucidum Schrad. journ. 1799.  
65. Germ.  
S. mycophilum Pers. myc. eur.  
I. 351.  
9991. piliforme Alb. et Schwz consp.  
352 Nr. 1051. Lusat.  
9992. pistillare Lév. ann. sc. nat. 1845.  
68. Java.  
Sphaeria pistillaris Blume in herb.  
lugd. bat.  
9993. pubidum Tod. fung. meckl. I.  
12 T. 3 F. 21. In agro megapol.  
9994. purpurascens Roehl. Fl. germ.  
III. 346 Nr. 13. In agro erlang.  
9995. pusillum Wallr. Fl. crypt. II.  
326. Thur.  
9996. rhizomorpharum Ces. in Hed-  
wigia 1855. 67 T. 11 F. 1. In agro  
brix.

9997. *rigidum* Pers. syn. fung. 680 Nr. 3. Eur. Alger. Java.
9998. *rubicundum* Tod. fung. meekl. I. 11 T. 2 F. 18. In agro megalopol.
- rubicundum* fimetarium Alb. et Schwz villosum Mer.
- setosum Wallr. *Periconia setosa* Rabbh.
9999. *smaragdinum* Alb. et Schwz consp. 355 Nr. 1060 T. 1 F. 2. Lusat.
- strigosum* Pers. *hirsutum* Hoffm.
10000. *stromaticum* Berk. lond. journ. 1843. 642. Brasil.
- subulatum* Spr. *Cephalotrichum stemonitis* N.
- tenax* Spr. *Chordostylum capillare* Tod.
10001. *tomentosum* Schrad. journ. 1799. 65. T. 3 F. 1. Germ.
- S. parasiticum* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 93 T. 46.
10002. *turbinatum* Tod. fung. meekl. I. 12 T. 2 F. 20. Germ.
- S. citrinum* Pers. syn. fung. 681.
- typhinum* Wallr. *Periconia typhina* Rabbh.
- ventricosum* Schum. *bicolor* Pers.
10003. *villosum* Merat Fl. paris. II. I. 18. Eur.
- S. fimetarium* Pers. syn. fung. 684.
- S. rubicundum* fimetarium Alb. et Schwz consp. 354 Nr. 1058.
- Mucor villosus* Bull. champ. 110 T. 504 F. 15.
10004. *vulgare* Tod. fung. meekl. I. 10 T. 2 F. 16. Eur. Alger.
- Graphium vulgare* Cord. icon. I. 20 T. 5 F. 272.
10005. *xanthocephalum* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 121 T. 60. Germ. bor.
- S. minimum nigripes* Tod. fung. meekl. I. 11 T. 2 F. 19.
- DCLXVI. **Streptothrix** Cord.
- Hyphomyces psiloniaceae* Cord.
10006. *fusca* Cord. Prachtflora 27 T. 13 In agro prag.
- DCLXVII. **Strigula** Bon.
- Hyphomyces polyactideae* Cord.
10007. *anserina* Bon. bot. Zeit. 1853. 292. In agro ravensb.
10008. *inaequalis* Bon. bot. Zeit. 1853. 292. In agro ravensb.
10009. *scabra* Bon. bot. Zeit. 1853. 291. In agro ravensb.
10010. *urticae* Bon. bot. Zeit. 1853. 292. In agro ravensb.
- DCLXVIII. **Strobilomyces** Berk.
- Hymenomyces basidiophori polyporei* Cord.
10011. *montosus* Berk. in Hook. journ. 1851. 78. Ind. or.
10012. *nigricans* Berk. in Hook. journ. 1852. 139. Himal.
10013. *polygrammis* Berk. et Hook. fil. in Hook. journ. 1851. 78. Ind. or.
- DCLXIX. **Stromateria** Cord.
- Coniomyces caecomaceae* Cord.
10014. *carnea* Cord. icon. I. 5 T. 1 F. 81. Boh.
- Stromatosphaeria* Grev.
- angulata* Grev. *Sphaeria angulata* Fr.
- concentrica* Grev. *Sphaeria concentrica* Bolt.
- corniculata* Grev. *Sphaeria corniculata* Ehrh.
- densta* Grev. *Sphaeria densta* Hoffm.
- disciformis* Grev. *Sphaeria disciformis* Hoffm.
- elliptica* Grev. *Sphaeria multi-formis* Fr.
- elliptica* Grev. *Sphaeria rubiginosa* Pers.
- ferruginea* Grev. *Sphaeria ferruginea* Pers.
- flavovirens* Grev. *Sphaeria flavovirens* Pers.
- fragiformis* Grev. *Sphaeria fragiformis* Pers.
- fusca* Grev. *Sphaeria fusca* Pers.
- lata* Grev. *Sphaeria lata* Pers.
- multiceps* Grev. *Sphaeria flavovirens* Pers.
- nigroangulata* Grev. *Sphaeria angulata* Fr.
- nivea* Grev. *Sphaeria nivea* Hoffm.
- prunastri* Grev. *Sphaeria prunastri* Pers.
- quercina* Grev. *Sphaeria quercina* Pers.
- ribesia* Grev. *Dothidea ribesia* Fr.
- rubiginosa* Grev. *Sphaeria multififormis* Fr.
- rubiginosa* Grev. *Sphaeria rubiginosa* Pers.
- stigma* Grev. *Sphaeria stigma* Hoffm.
- typhina* Grev. *Polystigma typhinum* D. C.
- ulmaria* Grev. *Polystigma ulmi* Lk.
- Strongylium* Fr.
- fuliginoides* Ditm. *Reticularia umbrina* Fr.
- minus* Fr. *Physarum nigrum* Fr.
- DCLXX. **Stylobates** Fr.
- Cantharellus* M.
- Hymenomyces pileati agaricini* Fr.

- morchellaeformis* Fr. *Cantharellus morchellocephalus* M.  
 10015. *paradoxus* Fr. in *Atzelii fung. guin.* 6. Guinea.  
 DCLXXII. **Styssanus** Cord.  
     *Cephalotrichum* Lk. *Isaria* Pers.  
     *Periconia* Pers.  
     *Hypomyces aspergillini* Cord.  
 10016. *alborosellus* Desm. ann. sc. nat. 1853. XX. 217. Gall. bor.  
 10017. *candidus* Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 283. In agro prag.  
 10018. *caput Medusae* Cord. *Prachtflora* 15 T. 8 F. 1—9. In agro prag.  
 10019. *Mandlii* M. ann. sc. nat. 1845. IV. 365 T. 14 F. 2. Supra alumen in gelatinam reductum.  
 10020. *monilioides* Cord. icon. II. 17 T. 10 F. 72. Boh. Germ.  
     *Cephalotrichum monilioides* Lk spec. II. 112.  
     *Isaria monilioides* Alb. et Schwz consp. 362 Nr. 1077 T. 12 F. 8, D. C. Fl. fr. VI. 12.  
 10021. *parasiticus* Desm. ann. sc. nat. 1848. X. 344. Gall. bor.  
 10022. *putredinis* Cord. icon. III. 12 T. F. 36. In agro prag.  
 10023. *reichenbachianus* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 137. In agro hoyersw.  
 10024. *stemonitis* Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 283. Boh. Germ.  
     *Cephalotrichum stemonitis* Lk berl. magaz. III. 20.  
     *Isaria stemonitis* Pers. fung. clavaef. 111.  
     *Periconia stemonitis* Pers. syn. fung. 686.  
*Suillus* Mich.  
     *aereus* Poir. *Boletus aereus* Bull.  
     *albus* Mich. *Boletus edulis* Bull.  
     *amarus* Poir. *Boletus pachypus* Fr.  
     *annulatus* Pers. *Boletus luteus* Lk.  
     *aurantiacus* Poir. *Boletus scaber* Bull.  
     *betulinus* Poir. *Polyporus betulinus* Fr.  
     *calopus* Poir. *Boletus calopus* Pers.  
     *castaneus* Poir. *Boletus castaneus* Bull.  
     *chrysenteron* Poir. *Boletus submentosus* L.  
     *cinereus* Poir. *Boletus floccopus* Pers.  
     *circinans* Poir. *Boletus granulatus* L.  
     *cortinatus* Bolt. *Boletus elegans* Schum.

- crassus* Mich. *Boletus regius* Krombh.  
*cyanescens* Poir. *Boletus cyanescens* Bull.  
*edulis* Poir. *Boletus edulis* Bull.  
*erythropus* Poir. *Boletus lupinus* Fr.  
*esculentus* Caesalp. *Boletus edulis* Bull.  
*esculentus* Mich. *Boletus bovinus* L.  
*esculentus* Mich. *Boletus leoninus* Pers.  
*esculentus*, *crassus* Mich. *Boletus olivaceus* Schaeff.  
*esculentus*, *crassus* Mich. *Boletus scaber* Bull.  
*esculentus*, *crassus*, *albus* Mich. *Polyporus ovinus* Fr.  
*esculentus*, *crassus*, *superne sordide rubens* Mich. *Boletus granulatus* L.  
*esculentus*, *montanus* Mich. *Boletus rufus* Pers.  
*esculentus*, *superne fulvus* Mich. *Boletus edulis* Bull.  
*esculentus*, *totus pallidus* Mich. *Polyporus ovinus* Fr.  
*felleus* Poir. *Agaricus felleus* Fr.  
*fulvus* Mich. *Boletus scaber* Bull.  
*leptopus* Mich. *Boletus granulatus* L.  
*micronatus* Mich. *Boletus mucronatus* Pers.  
*parasiticus* Poir. *Boletus parasiticus* Bull.  
*parvus*, *crassus* Mich. *Boletus submentosus* L.  
*parvus*, *crassus* Mich. *Polyporus ovinus* Fr.  
*perniciosus* Caesalp. *Boletus luridus* Schaeff.  
*pinguis* Thore *Boletus edulis* Bull.  
*piperatus* Poir. *Boletus piperatus* Bull.  
*porosus*, *crassus*, *viscidus*, *superne obscurus* Mich. *Boletus submentosus* L.  
*purpureus* Mich. *Boletus purpureus* Fr.  
*radicans* Poir. *Boletus radicans* Pers.  
*reticulatus* Poir. *Boletus edulis* Bull.  
*rubeolarius* Poir. *Boletus luridus* Schaeff.  
*scaber* Poir. *Boletus scaber* Bull.  
*sericeus* Mich. *Boletus sericeus* Pers.

- DCLXXIII. **Symperidium** Kl.  
Gymnomyces sporodermei Kl.  
10025. cestri Kl in n. act. n. c. XIX.  
suppl. I. 245. Chile.  
DCLXXIV. **Symphysira** Preuss.  
Hymenomyces clavariaceae  
Cord.  
10026. lutea Pr. in Linn. 1852. XXV.  
742. In agro hoyersw.  
Syncoelium Wallr.  
catenulatum Wallr. Torula cin-  
nabarina Mart.  
Syncollesia Agardh.  
foliorum Ag. Cladosporium fu-  
mago Lk.  
melaena Ag. Bisporea monilioi-  
des Cord.  
mucroides Ag. Clisosporium  
lignorum Fr.  
DCLXXV. **Synphragmidium** Str.  
Coniomyces phragmidiaceae  
Cord.

10027. Kummeri Str. in Sturm Fl. III.  
34 p. 41 T. 9. In agro monae.  
DCLXXVI. **Synsporium** Preuss.  
Hyphomyces psiloniaceae Cord.  
10028. biguttatum Pr. in Kl. herb. myc.  
Nr. 1285, bot. Zeit. 1849. 88. In agro  
hoyersw.  
DCLXXVII. **Syzygites** Ehrb.  
Aspergillus Lk. Azygites Fr.  
Mucor Alb. et Schwz.  
Hyphomyces mucoroideae Cord.  
Mucedinei mucorei Brongn. Co-  
niomyces mucorini syzygitei  
Fr.  
10029. megalocarpus Ehrb. sylv. berol.  
25. In agro berol.  
Aspergillus laneus Lk spec. I.  
66.  
Azygites Mougeotii Fr. syst. myc.  
III. 330.  
Mucor aspergillus Alb. et Schwz  
consp. 110 Nr. 308.

## T.

- Tapeinosporium Bon.  
viride Bon. Septonema viride  
Cord.  
DCLXXVIII. **Taphria** Fr.  
Erineum Pers. Taphrina Pers.  
Mucedines phylleriacei Brongn.  
Byssaceae spuriae Fr.  
10030. alnea Schm. in Kze myk. Heft  
II. 135. Eur.  
T. badia Fée phyller. 63.  
Erineum badium Kze myk. Heft  
II. 135.  
aurea Fée populina Fr.  
badia Fée alnea Schm.  
cassiae Fée Erineum cassiae Pers.  
10031. cissi Zoll. in arch. voor neerland.  
Indie II. 390. Java.  
grisea Fée quercina Schm.  
hyperici Fée Erineum hyperici  
Pers.  
leprosa Fée Erineum leprosum  
Pers.  
pallida Fée Erineum pallidum  
Kze.  
10032. populina Fr. obs. I. 207 T. 8  
F. 3. Eur.  
T. aurea Fr. ibid.  
Erineum aureum Pers. syn. fung.  
700, D. C. Fl. fr. VI. 14, syn.  
Fl. gall. 15.  
E. populinum Schum. Fl. saell.  
II. 446 Nr. 2176, D. C. Fl. fr.  
V. 14, syn. Fl. gall. 15.  
10033. quercina Schm. in Kze myk. Heft  
II. 135. Eur.  
T. grisea Fée phyller. 63.  
Erineum griseum Pers. myc. eur.  
I. 8.

- E. minutissimum Grev. crypt. scot.  
T. 13.  
Terfez J. Bauh.  
africanorum J. Bauh. Terfezia  
Leonis Tul.  
DCLXXIX. **Terfezia** Tul.  
Choiromyces Tul. Lespiaultinia  
Zobel. Oogaster Cord. Rhi-  
zopogon Scop. Terfez J. Bauh.  
Tuber Desf. Tulasneinia Zobel.  
Tulasnia Lesp. Zobel.  
Opiz.  
Fungi hypogaei tuberacei Tul.  
10034. berberidiodora Tul. fung. hyp.  
176. Gall.  
Rhizopogon berberidiodorus Le-  
spiault in sched.  
10035. Leonis Tul. fung. hyp. 173 T.  
7 F. 5, T. 15 F. 3. Boh. Ital.  
Afr. bor.  
Choiromyces Leonis Tul. ann. so.  
nat. 1845. III. 350.  
Oogaster algericus Cord. icon.  
VI. T. 16 F. 122.  
Rhizopogon niveus Rabh. D. C.  
Fl. Nr. 2097.  
Terfez africanorum J. Bauh. hist.  
III. 851.  
Tuber algeriense M. in herb. proprio.  
T. arenarium Morris el. stirp. sard.  
III. 22.  
T. niveum Desf. Fl. atl. II. 436,  
Krombh. Schw. VIII. 17 T. 59  
F. 19—24.  
Tulasneinia Leonis Zobel in Cord.  
icon. VI. 64 T. 16 F. 122.  
Tulasnia elegans Lespiault in  
sched.



- Zobelia Krombholzii* Opiz in *Lo-*  
*tos* 1855. 218.  
10036. *leptoderma* Tul. fung. hyp. 175  
T. 15 F. 4. Gall.  
*Choiromyces leptodermus* Tul. ann.  
sc. nat. 1845. III. 350.  
10037. *olbiensis* Tul. fung. hyp. 176 T.  
15 T. 5. Gall.  
*Choiromyces olbiensis* Tul. ann.  
sc. nat. 1845. III. 351.  
*Tulasneinia olbiensis* Zobel in  
Cord. icon. VI. 65.  
10038. *oligosperma* Tul. fung. hyp.  
176 T. 21 F. 15. Gall.  
*Lespiaultinia Requienii* Zobel in  
Cord. icon. VI. 65.  
DCLXXX. **Testicularia** Klotzsch.  
*Myelomyces pisocarpiaceae*  
Cord.  
10039. *cyperi* Kl. in Linn. 1832. VII. 202  
T. 9 Fig. A. Amer. bor.  
10040. *globosa* Kl. ibid. Fig. B. Guian.  
DCLXXXI. **Tetracodium** Kze.  
Torula N.  
*Coniomyces uredinei* Rabh. My-  
cetoidea nematomycei byssi N.  
10041. *tuberculariae* Kze in sched. Lk  
spec. I. 125. Germ.  
Torula abbreviata Cord. icon. IV.  
25 T. 6 F. 8.  
T. tuberculariae N. in act. n. e.  
IX. 147 T. 6 F. 16.  
*Tetradium* Fr.  
*sonchicola* Fr. *Botrytis sonchi-*  
*cola* Schlecht.  
*Thamnidium* Lk.  
*elegans* Lk *Ascophora elegans*  
Cord.  
DCLXXXII. **Thamnomyces** Ehrb.  
*Agaricus L. Camillea* M. *Sphae-*  
*ria* Schwz.  
*Myelomyces sphaeriacei* Cord.  
*Byssaceae rhizomorphae* Fr.  
*annulatus* Ehrb. *Sphaeria annu-*  
*lata* Schwz.  
10042. *annulipes* M. ann. sc. nat. 1834.  
II. 75 T. 4 F. 4. Brasil.  
*bacillum* M. *Camillea bacil-*  
*lum* M.  
10043. *Chamissoi* Ehrb. in N. hor. phys.  
berol. 79 T. 17 F. 1. Brasil.  
10044. *chordalis* Fr. in Linn. V. 534.  
Guian. angl.  
10045. *fuciformis* Berk. in Hook. journ.  
1856. 280 T. 9 F. 3. Rio negro.  
*hippotrichodes* Ehrb. *Agaricus*  
*androsaceus* L.  
10046. *rostratus* M. ann. sc. nat. 1840.  
XIII. 339. Guian. gall.  
*Thanatophytum* N.  
*batatas* Schwz *Rhizoctonia ba-*  
*tatas* Fr.  
*crocorum* N. *Rhizoctonia cro-*  
*corum* D. C.

- DCLXXXIII. **Thecaphora** Fingerhuth.  
*Uredo* Desm. *Ustilago* Fr.  
*Coniomyces caeomaceae* Cord.  
entophyti ustilagineae M.  
10017. *aterrima* Tul. ann. sc. nat. 1847.  
VII. 110 T. 4 F. 20—22. Pictav.  
Alger.  
10018. *aurantiaca* Fing. in Linn. X. 231.  
Palat. rhen.  
10049. *deformans* Dur. et M. Fl. alger.  
I. 302 T. 25 F. 4. Alger.  
10050. *delastrina* Tul. ann. sc. nat.  
1847. VII. 108 T. 4 F. 24 et 25. In  
agris Pictaviae.  
10051. *hyalina* Fing. in Linn. X. 230.  
Gall. Germ.  
*Uredo seminis convolvuli* Desm.  
crypt. exs. Nr. 274.  
*Ustilago capsularum* Fr. syst. myc.  
III. 519.  
10052. *pallescens* Fing. in Linn. X. 231.  
Palat. rhen.  
*Thelactis* Mart.  
*alba* Pr. *Mucor albus* Schrk.  
*coccinea* Mart. *Mucor coccineus*  
Fr.  
*flava* Mart. *Mucor flavus* Fr.  
*violacea* Mart. *Mucor violaceus*  
Fr.  
*virens* Mart. *Mucor virens* Fr.  
DCLXXXIV. **Thelebolus** Tod.  
*Hydnum Alb. et Schwz Daeryo-*  
*bolus* Fr. *Peziza* Pers.  
*Myelomyces carpoboli* Cord. *Ly-*  
*coperdacei angiogasteres* Brongn.  
*Angiocarpi sarcocarpi* Pers. *Fun-*  
*gosa fungi myelomycei* N. *Ga-*  
*steromyces angiogasteres car-*  
*poboli* Fr.  
10053. *delicatus* Fr. el. II. 51. Gall.  
10054. *hirsutus* Fr. el. II. 51. Carolina.  
*Peziza conspersa* Pers. myc. eur.  
I. 271.  
*P. pruinata* Schwz syn. 120 Nr. 1216.  
10055. *rugosus* Hedw. fung. inedit. T.  
20. Germ.  
10056. *stercoreus* Tod. fung. meekl. I.  
41 T. 7 F. 56. Lusat. Ruth.  
*Daeryobolus sudans* Fr. summ. 404.  
*Hydnum sudans* Alb. et Schwz  
consp. 272, D. C. Fl. fr. VI. 35.  
10057. *terrestris* Fr. syst. myc. II. 307.  
Germ. Scan.  
DCLXXXV. **Thelephora** Ehrh.  
*Aerothamnium* N. *Agaricum* Hall.  
*Agaricus L. Alytosporium* Lk.  
*Anthina* Fr. *Athelia* Pers. *Au-*  
*ricularia* Bull. *Boletus* Bolt.  
*Byssus* L. *Cantharellus* Weinm.  
*Cellularia* Sow. *Ceratonema*  
Pers. *Cladoderis* Fr. *Clava-*  
*ria* Bull. *Conferva* Mich. *Co-*  
*niophora* D. C. *Cora* Fr. *Co-*  
*ralloides* Mich. *Corticium* Fr.

- Coryne* N. *Craterella* Pers.  
*Craterellus* Fr. *Cyphella* Fr.  
*Dematium* Pers. *Dichonema* M.  
*Diotyonema* Berk. *Elvela* Scop.  
*Eriocladius* Lév. *Fibrillaria*  
 Pers. *Fungoidaster* Mich. *Fun-*  
*goides* Plum. *Fungus* Loes.  
*Gausapia* Fr. *Grandinia* Fr.  
*Gymnoderma* Humb. *Helvella*  
*Schaeff.* *Himantia* Pers. *Hir-*  
*neola* Fr. *Hydnum* Pers. *Hyme-*  
*menochaete* Lév. *Hyphasma*  
 Reb. *Hyphoderma* Wallr. *Hypo-*  
*chnus* Ehrb. *Kneiffia* Fr.  
*Lichen* Willd. *Manina* Scop.  
*Merisma* Pers. *Merulius* Fr.  
*Mesenterica* Alb. et Schwz. *My-*  
*cinema* Ag. *Odontia* Fr. *On-*  
*comyces* Kl. *Ozonium* Pers.  
*Palmella* Ag. *Peziza* Sow.  
*Phlebia* Fr. *Phebomorpha*  
 Pers. *Phyllacteria* Pers. *Poly-*  
*porus* Hall. *Racodium* Pers.  
*Radulum* Fr. *Ramaria* Holmsk.  
*Rhizina* Fr. *Rhizomorpha* Roth.  
*Sarcopodium* Ehrb. *Sparassis*  
 Fr. *Sporotrichum* Pers. *Stere-*  
*um* Fr. *Tomentella* Pers. *Xy-*  
*lostroma* Fr.  
*Fungi agaricini* Brongn. *Gymno-*  
*carpi hymenothecii gymnoder-*  
*mata* Pers. *Fungosa fungi pi-*  
*leati* N. *Hymenomyces pileati*  
*auricularini* Fr. *Sarcomycetes*  
 Lk.  
 10058. *abietina* Pers. syn. fung. 573.  
 Hercyn. Scan.  
*T. ferruginosa* Schrad. spic. 184.  
*Stereum abietinum* Fr. obs. II.  
 274.  
*abietina pinea* Alb. et Schwz pini  
 Fr.  
 10059. *acanthacea* Lév. ann. sc. nat.  
 1846. V. 147. Java.  
*acerina* Pers. *calcea* Pers.  
*acerina* var. *quercina* Pers. *disci-*  
*formis* D. C.  
 10060. *acicularis* Jungh. in Lév. ann.  
 sc. nat. 1844. II. 207. Java.  
*Eriocladius acicularis* Lév. ibid.  
 1846. V. 159.  
 10061. *actiniaeformis* Berk. in Hook.  
 Journ. 1856. 239. Rio negro.  
*adglutinata* Pers. *quercina* Pers.  
*adusta* Lév. *Stereum adustum*  
 Lév.  
*albicans* Hook. *Hypochnus nigro-*  
*cinctus* Ehrb.  
 10062. *albobadia* Schwz syn. 108 Nr.  
 1045. Carolina.  
*Stereum albobadium* Fr. el. I.  
 189.  
 10063. *albomarginata* Berk. lond.  
 Journ. 1847. 324. Cincinnati.
- alnea* Fr. *hirsuta* Willd.  
*alutacea* Pers. *ochracea* Fr.  
*alutacea* Schrad. *laevis* Pers.  
*alutacea* Schrad. *radiosa* Fr.  
*alutacea* Schwz *odorata* Fr.  
 10064. *amboinensis* Lév. ann. sc. nat.  
 1844. II. 207. Amboina.  
 10065. *amoena* Lév. ann. sc. nat. 1846.  
 V. 149. Chile.  
 10066. *amorpha* Fr. el. 183. Germ. Scau.  
*Corticium amorphum* Fr. epicr. 559.  
*Peziza amorpha* Pers. myc. eur.  
 I. 269.  
*amphibolia* Fr. *fuliginosa* Pers.  
*anthocephala palmata* Fr.  
 10067. *anthochroa* Pers. syn. fung. 576.  
 Germ. Ucraina.  
*Hydnum rubrum* Pers. myc. eur.  
 II. 190.  
*Hypochnus anthochrous* Fr. summ.  
 337.  
*Sporotrichum anthochroum* Pers.  
 ibid. I. 79.  
*applanata* Schrad. *hirsuta* Willd.  
*applanata* Schrad. *rugosa* Pers.  
 10068. *areolata* Fr. el. I. 190. Germ. Scan.  
*T. disciformis compacta* Pers. myc.  
 eur. II. 127.  
*Athelia taxi* Pers. sec. Fr.  
*Stereum areolatum* Fr. epicr. 552.  
 10069. *arida* Fr. el. I. 197. Java.  
*Coniophora arida* Fr. summ. 336.  
*aquosa* Pers. *Kneiffia setigera*  
 Fr.  
*aspera* Pers. *Kneiffia setigera* Fr.  
 10070. *atra* Weinm. Fl. ross. 380. Ross.  
*Merisma atrum* Secr. mycogr. Nr. 2.  
 10071. *atrata* Sw. Fl. Ind. occ. III. 1933.  
 Jamaica.  
*Helvella atrata* Sw. prodr. 149.  
*Stereum atratum* Fr. epicr. 547.  
*atrocoerulea* Trog *coerulea*  
 Schrad.  
*atrovirens* Fr. *Corticium atro-*  
*virens* Fr.  
*attenuata* Korth. *Stereum atten-*  
*nuatum* Lév.  
 10072. *aurantia* Fr. syst. myc. I. 445. Eur.  
*Corticium aurantium* Pers. dispos.  
 fung. 21.  
*aurantia* Pers. *incarnata* Pers.  
 10073. *aurantiaca* Pers. in Freye. voy.  
 sec. Fr. epicr. 536. Brasil. Cuba.  
*aurea* Pers. *Hypochnus aureus*  
 Fr.  
*auricula cati* Fr. *Auricularia*  
*cati* Fr.  
 10074. *avellana* Fr. syst. myc. I. 442.  
 Eur.  
*T. juratensis* Pers. myc. eur. I. 125.  
*Stereum avellanum* Fr. epicr. 551.  
*badia* Hook. *mytilina* Fr.  
*badia* Hook. *Stereum cinereo-*  
*badium* Fr.

- badia Kze *Stereum luteobad-  
dium* Fr.
10075. *betulae* Schum. Fl. saell. II. 396  
Nr. 1886. Dan.
- Beyrichii Fr. *Corticium Beyri-  
chii* Fr.
10076. *bicolor* Pers. syn. fung. 568. Eur.  
Amer. trop. Himal.  
T. fusca Schrad. spic. 184.  
T. pallens Poir. encycl. suppl. V.  
296.  
T. pallida Sw. Fl. Ind. occ. III.  
51.  
Helvella pallida Sw. ibid.  
*Stereum bicolor* Fr. epicr. 549.
10077. *biennis* Fr. syst. myc. I. 449. Eur.  
Amer.  
T. fuscocinerea Pers. myc. eur. I.  
114.  
T. glabra Willd. Fl. berol. 397  
Nr. 1154.  
T. pallida Ehrh. crypt. exs. Nr.  
169.  
T. phylacteris D. C. Fl. fr. II.  
106.  
T. umbrina Pers. sec. Steud.  
*Auricularia alba* Bull. champ. 279  
T. 402.  
A. cinerea Bull. ibid. 282 T. 483  
sec. Wallr.  
A. phylacteris Bull. ibid. 286 T.  
436 F. 2.  
A. reflexa cinerea Bull. ibid. 282  
T. 483 F. 4.  
A. rubra Bull. ibid. 279 T. 402.  
Helvella corrugata With. arr. IV.  
773.  
H. laevis Baumg. Fl. lips. Nr. 165.  
H. pallida Sw. nov. gen. 150.  
bolaris Pers. incarnata Pers.  
bolaris Pers. sanguinea Fr.
10078. *bombycina* Sommerf. Fl. lapp.  
284. Germ. Scan.  
T. sera Pers. syn. fung. 580.  
*Hypochnus serus* Pers. obs. II.  
278.
10079. *boryana* Fr. in Linn. V. 528,  
Ins. Maurit.  
*Auricularia chartacea* Bory sec.  
Fr.  
A. ostracea Bory. sec. Fr.  
*Stereum boryanum* Fr. epicr. 547.  
botryoides Schwz olivacea Fr.
10080. *bufonia* Pers. syn. fung. 578.  
Germ. Gall.  
T. monothelia Pers. myc. eur. I.  
145.  
T. pusilla Pers. ibid.  
byssoides D. C. byssoides Pers.
10081. *byssoides* Pers. syn. fung. 577.  
Gall. Germ.  
T. byssoides D. C. Fl. fr. VI. 33.  
*Athelia strigosa* Pers. myc. eur.  
I. 83.
- Corticium strigosum* Pers. obs.  
II. 18  
*Hypochnus strigosus* Wallr. Fl.  
crypt. II. 312.
10082. *caesia* Pers. syn. fung. 579.  
Germ.  
*Corticium caesium* Pers. obs. I.  
15 T. 3 F. 6.  
C. cinereum Pers. syn. fung. 476.
10083. *calcea* Pers. syn. fung. 581. Eur.  
Prom. b. sp.  
T. acerina Pers. ibid.  
T. communis D. C. Fl. fr. VI. 32.  
T. cretacea Fr. obs. I. 153.  
T. dryina Pers. myc. eur. I. 152.  
T. illinita Wallr. Fl. crypt. II.  
564.  
T. nivea Pers. syn. fung. 581.  
T. salicina Wallr. Fl. crypt. II.  
562.  
T. sambuci Pers. myc. eur. I. 152.  
T. sambucina Wallr. Fl. crypt.  
II. 562.  
*Anriularia sambuci* Pers. sec. Fr.  
*Corticium acerinum* Pers. obs.  
II. 37.  
C. calceum Fr. epicr. 562.  
C. sambuci Pers. dispos. fung. 21.  
*candida* Fr. *Stereum candidum*  
Fr.  
*cantharella* Schwz *Craterellus*  
*cantharellus* Fr.
10084. *caperata* M. ann. sc. nat. 1849.  
XI. 241. Brasil. Martinica.
10085. *capillaris* Lév. ann. sc. nat.  
1844. II. 208. Java. Peru.
10086. *carbonaria* Berk. in Sm. Fl.  
brit. V. 169 Nr. 25. Brit.  
cariosa Pers. lactea Fr.  
carnea Humb. quercina Pers.  
carnosa Ehrh. comedens N.
10087. *cartilaginea* Fl. el. I. 165.  
Brasil.  
*Stereum cartilagineum* Fr. epicr.  
545.
10088. *caryophyllea* Fr. syst. myc.  
I. 430. Eur.  
T. flabellaris Fr. ibid. 433.  
T. strigosa Fr. ibid.  
*Agaricum durum, cespitosum, in-  
fundibulis imperfectis* Hall. hist.  
III. 137 Nr. 2267.  
*Auricularia caryophyllea* Bull.  
champ. 284 T. 483 F. 6 et 7.  
*Clavaria flabellaris* Batsch cont.  
II. 227 F. 159.  
C. strigosa Poir. encycl. suppl.  
II. 283.  
*Coralloides rufescens* Mich. gen.  
210 T. 88 F. 1.  
*Corticium strigosum* Pers. obs.  
I. 39.  
*Craterella ambigua* Pers. ibid.  
36 T. 6 F. 3 et 10.

- Elvela caryophyllea* Schaeff. fung. 115 T. 325.  
*E. laciniata* Scop. Fl. carn. II. 478. Nr. 1610.  
*Fungoidaster cespitosus* Mich. gen. 201 Nr. 5 T. 82 F. 5.  
*Helvella caryophyllea* Dicks. crypt. I. 20  
*Hyphoderma lintaceum* Wallr. Fl. crypt. II. 578.  
*Merisma flabellare* Pers. fung. claevaef. 93.  
*M. palmatum flabellatum* Pers. myc. eur. I. 157.  
*M. strigosum* Pers. fung. claevaef. 94.  
*Merulius caryophylleus* With. arr. IV. 355.  
*M. radiatus* Holmsk. ot. II. 55 T. 29.  
*Peziza caryophyllea* Lamk. encycl. V. 218.  
*P. laciniata* Vitman sec. Steud.  
*P. radiata* Gunn. Fl. norv. II. 137 Nr. 1050.  
*P. zonalis* Koenig in Zoëga Fl. island. 20.  
*Phyllacteria caryophyllea* Pers. sec. Fr.  
*caryophyllea* Pers. *laciniata* Pers.  
*castaneae* Pers. *nuda* Fr.  
*castaneae* Schl. *disciformis* D. C.  
10089. *centrifuga* Weinm. Hymenom. 392. In agro petropol.  
*cerasi* Pers. *crocata* Fr.  
*cerebella* Pers. *puteana* Schum.  
10090. *Chailletii* Pers. myc. eur. I. 125. Gall. Germ.  
*Stereum Chailletii* Fr. epier. 551.  
*chalybea* Alb. et Schwz *olivacea* Fr.  
10091. *chalybea* Pers. syn. fung. 578. Gall. Germ.  
*Tomentella chalybea* Pers. obs. II. 2.  
10092. *chartacea* Meyer Fl. esseq. 305. Surin.  
*Stereum chartaceum* Fl. epier. 546.  
*ciliata* Fr. *Corticium ciliatum* Fr.  
10093. *cinerascens* Schwz in transact. of the amer. phil. sect. IV. 167. Carolina.  
*Hymenochaete cinerascens* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.  
10094. *cinerea* Pers. syn. fung. 579. Eur. Amer.  
*T. faginea* Pers. myc. eur. I. 146.  
*T. fraxinea* Pers. ibid. 145.  
*T. interrupta* Pers. syn. fung. 580.  
*T. piceae* Pers. myc. eur. I. 123.  
*T. pini* D. C. Fl. fr. VI. 131.  
*T. pithya* Pers. myc. eur. I. 146.  
*T. purpureoviolacea* Schwz sec. Fr.  
*T. tiliae* Pers. myc. eur. I. 147.  
*T. violaceolivida* Sommerf. Fl. lapp. 283.  
*Auricularia cinerea* Sow. fung. T. 285.  
*Corticium cinereum* Pers. dispos. 31.  
*cinnabarina* Schwz *Phlebia radiata* Fr.  
10095. *cinnamomea* Pers. myc. eur. I. 141. Eur.  
*Corticium cinnamomeum* Fr. epier. 561.  
*Hyphasma flavescens* Reb. Fl. neom. 397.  
*Hyphoderma fibrillosum* Wallr. Fl. crypt. II. 577.  
*Polyporus rubiginosus* Wallr. ibid. 587.  
*Racodium aluta* Pers. myc. eur. I. 69.  
*R. strigosum* Pers. sec. Steud.  
*R. subcorticale* Pers. myc. eur. I. 69.  
10096. *circinata* Fr. el. I. 226. Germ. Scan.  
*Corticium circinatum* Fr. epier. 566.  
*Hymenochaete circinata* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.  
*Sarcopodium circinatum* Ehrb. sylv. berol. 23 F. 4. A. B.  
*Stereum circinatum* Ehrb. ibid. F. 5.  
*citrina* Pers. *confluens* Pers.  
10097. *cladonia* Fr. el. I. 168. Amboina. Carolina.  
*Merisma cladonia* Schwz syn. 110 Nr. 1068.  
*clavulavis* Fr. *palmata* Fr.  
10098. *coccinea* Jungh. Fl. crypt. jav. 36. Java.  
*coccinea* Schwz *Hypochnus rubrocinctus* Ehrb.  
10099. *coerulea* Schrad. spic. 187. Eur. Afr. merid. Amer. bor.  
*T. atrocoerulea* Trog in Flora 1832. 560.  
*T. fimbriata* Roth. cat. II. T. 9 F. 2.  
*T. indigo* Schwz syn. 107 Nr. 1028.  
*T. phosphorea* Fr. obs. I. 452.  
*Auricularia phosphorea* Sow. fung. T. 383.  
*Byssus capillacea coerulea* Gled. meth. 23.  
*B. coerulea* Lamk Fl. fr. I. 103.  
*B. coerulea, cespitosa, crispa* Hall. hist. III. 105 Nr. 2102.  
*B. minima coerulea* Mich. gen. 212 T. 90 F. 8.

- B. phosphorea* L. spec. pl. II. 1638.  
*B. purpurea delicatissima* Mich. gen. 211 T. 90 F. 3.  
*B. violacea* Gilibert sec. Steud.  
*Conferva phosphorea* Mich. gen. 178 T. 66 F. 6.  
*Corticium coeruleum* Fr. epier. 562.  
*Dematium violaceum* Pers. syn. fung. 697.  
*Hypochnus coeruleus* Fr. sec. Spr.  
*Mesenterica coerulea* Pers. syn. fung. 706.  
*M. tremelloides coerulea* Tod. fung. meekl. I. 8.  
*Mycinema phosphoreum* Ag. syst. 33.  
*Phlebomorpha coerulea* Pers. myc. eur. I. 62.  
*coerulea fumosa* Pers. *Corticium fumosum* Fr.  
*colliculosa* Hoffm. *polygonia* Pers.  
*colliculosa hypophloeoda* Wallr. nuda Fr.  
10100. *comedens* N. syst. 239 F. 255. Germ. Scan.  
*T. carnosa* Ehrb. sylv. berol. 30.  
*T. deorticans* Pers. myc. eur. I. 137.  
*T. deorticans membranacea* Waltr. Fl. crypt. II. 564.  
*Corticium comedens* Fr. epier. 565.  
10101. *Commerstonii* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 208. Ins. Franc.  
*communis* D. C. *calcea* Pers.  
10102. *complicata* Grev. in Fr. el. I. 179. Amer. bor.  
*Stereum complicatum* Fr. epier. 548.  
*concentrica* Alb. et Schwz *ochracea* Fr.  
10103. *conchata* Fr. syst. myc. I. 438. Suec.  
*Stereum conchatum* Fr. epier. 549.  
10104. *concolor* Jungh. Fl. crypt. jav. 38. Java.  
10105. *confluens* Fr. obs. I. 152. Germ. Helv. Scan.  
*T. citrina* Pers. myc. eur. I. 136.  
*T. epiderma* Pers. ibid.  
*T. lucida* Acharius sec. Fr.  
*Corticium confluens* Fr. epier. 564.  
*Hypochnus helvolus* Fr. obs. II. 280.  
10106. *Coniophora* Spr. syst. IV. 486. Gall.  
*Coniophora membranacea* D. C. Fl. fr. VI. 34.  
10107. *conspersa* Fr. in Linn. V. 529. Brasil.  
10108. *coralloides* Fr. el. I. 167. Eur.  
*Clavaria coriacea* Bull. champ. 198 T. 452 F. 2, D. C. Fl. fr. II. 102.  
*C. thermalis* D. C. syn. plant. 21.  
*Elveia coralloides* Scop. Fl. carn. II. 478 Nr. 1611.  
*Merisma coralloideum* Pers. myc. eur. I. 159.  
*M. fimbriatum* Chev. Fl. paria. I. 104.  
*M. umbrinum* Pers. fung. clavaef. 94.  
*Peziza coralloides* Lamk encycl. V. 217.  
*corium* Pers. *Merulius corium* Fr.  
10109. *corrugata* Fr. obs. I. 134. Brit. Germ. Scan. Amer. bor.  
*T. fuscopurpurea* Pers. myc. eur. I. 142.  
*T. padi* Pers. ibid.  
*Auricularia padi* Grev. sec. Fr.  
*Corticium corrugatum* Fr. epier. 565.  
*Hymenochaete corrugata* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.  
*corrugata Roth mesenterica* Pers.  
*corticalis* D. C. *quercina* Pers.  
*corylea* Pers. *rugosa* Pers.  
10110. *cotyledonea* Fr. in Weinm. Hy-menom. 382. In agro petropol.  
*crassa* Kze *Cladoderris crassa* Fr.  
10111. *crassa* Lév. ann. sc. nat. 1841. II. 209. Cochín.  
*cretacea* Fr. *calcea* Pers.  
*cretacea* Pers. *Grandinia papillosa* Fr.  
*crinita* Fr. *Corticium crinitum* Fr.  
*crispa* Pers. *sanguinolenta* Alb. et Schwz.  
*crispa* Pers. *Cantharellus undulatus* Fr.  
10112. *cristata* Fr. syst. myc. I. 434. Eur.  
*T. spiculosa* Sprengel in sched.  
*Agaricum gelatinosum, imbricatum* Hall. hist. III. 136 Nr. 2262.  
*A. squamosum et lichenosum, substantia gelatinosa* Mich. gen. 124 T. 66 F. 4.  
*A. subhirsutum, miniatum* Hall. hist. III. 190 Nr. 2262.  
*Agaricus gelatinosus, membranaceus, sinuosus* Fabricius Fl. butisb. 245.  
*Clavaria crispa* Jacq. misc. II. 100 T. 14 F. 1.  
*C. cristata* Jungh. in Linn. V. 407.  
*C. deformis* var.  $\gamma$ . Lamk encycl. II. 37.  
*C. laciniata* Bull. champ. 208 T. 415 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 102.

- Coralloides minor cristata* Buxb. cent. V. 39 T. 66 F. 1.  
*Manina cauliflora* Scop. diss. hist. nat. 98 F. 13.  
*M. columnaris* Scop. ibid. 99 F. 14.  
*Merisma cauliflorum* Pers. fung. clavaef. 227.  
*M. columnare* Secr. mycogr. Nr. 6.  
*M. cristatum* Pers. fung. clavaef. 228 T. 2 F. 1, syn. fung. 583.  
*M. tuberculosum* Pers. ibid.  
 10113. *crocata* Fr. el. I. 173. Eur. merid.  
     *T. cerasi* Pers. myc. eur. I. 125.  
     *Hymenochaete crocata* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 151.  
     *Stereum crocatum* Fr. epicr. 550.  
     *crocea* Schrad. *odorata* Fr.  
     *cruenta* Alb. et Schwz *salicina* Fr.  
     *cruenta* Moug. et. Nestl. *Mougeotii* Fr.  
     *cruenta* Pers. *sarcoides* Fr.  
 10114. *crustacea* Schum. Fl. saell. II. 399 Nr. 1987. Germ. Scan.  
     *T. umbrina* Pers. syn. fung. 704.  
     *Himantia umbrina* Pers. dispos. fung. 43.  
 10115. *curta* Fr. in Linn. V. 523. Amer. trop.  
     *Stereum curtum* Fr. epicr. 545.  
 10116. *cuticularis* Berk. lond. journ. 1847. 324. Ohio.  
 10117. *cyanescens* Fée ess. suppl. 14 T. 39. Lima.  
 10118. *cyathiformis* Fr. in Linn. V. 523. Brasil. Columbia.  
     *Fungoides cyathiforme, candidum, intus villosum* Plum. Amer. T. 163 Fig. A.  
     *Stereum cyathiforme* Fr. epicr. 546.  
 10119. *cyclothelis* Pers. myc. eur. I. 149. Germ.  
     *Stereum cyclothelis* Fr. epicr. 553.  
 10120. *damaecornis* Fr. in Linn. V. 524. Brasil. Guian. Guad.  
     *Hymenochaete damaecornis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 151.  
     *Stereum damaecorne* Link in herb. Willd.  
     *decorticans membranacea* Wallr.  
     *comedens* N.  
     *dendritica* Pers. *Clavaria dendritica* Pers.  
     *dendroides* Lév. *Clavaria dendroides* Jungh.  
     *diaphana* Schrad. *Corticium viscosum* Fr.  
     *dichroa* Pers. *nuda* Fr.  
     *diffusa* Fr. *palmata* Fr.  
     *digitata* Fr. *palmata* Fr.  
 10121. *disciformis* D. C. Fl. fr. VI. 31. Eur.  
     *T. acerina* var. *quercina* Per. syn. fung. 582.  
     *T. castaneae* Schleicher in sched.  
     *T. discosia* Pers. myc. eur. I. 127.  
     *T. dryina* Pers. sec. Fr.  
     *Helvella disciformis* Vill. Fl. Delph. IV. 1046.  
     *Stereum disciforme* Fr. epicr. 551.  
     *S. dryinum* Fr. summ. 332.  
     *disciformis compacta* Pers. *areolata* Fr.  
     *discoidea* Pers. *disciformis* D. C.  
 10122. *dissecta* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 146. Guadeloupe.  
 10123. *dolosa* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 209. Java.  
     *T. lactea* Nr. 9. Jungh. in herb. lugd. bat.  
 10124. *domestica* Fr. syst. myc. I. 451. Germ. Scan.  
     *Himantia domestica* Pers. syn. fung. 703.  
     *dryina* Pers. *calcea* Pers.  
     *dryina* Pers. *disciformis* D. C.  
     *dubia* Pers. *terrestris* Ehrh.  
     *elegans* Meyer *Stereum elegans* Fr.  
     *elegans* Pers. *regularis* Schwz.  
     *elegans* Purt. *purpurea* Schum.  
     *elliptica* Pers. *odorata* Fr.  
     *epiderma* Pers. *confluens* Fr.  
 10125. *epiphylla* Pers. myc. eur. I. 84. Germ. Scan.  
 10126. *episphaerica* Fr. el. I. 225. Amer. bor.  
     *Hymenium episphaericum* Schwz sec. Fr.  
 10127. *eradians* Fr. el. I. 195. Gall. bor.  
     *Coniophora eradians* Fr. summ. 336.  
     *C. marmorata* Desm. cat. pl. ommiss. 18.  
 10128. *ericetorum* Pers. myc. eur. I. 135. Gall. Germ.  
     *erinacea* Jungh. *Stereum villosum* Lév.  
 10129. *evolvens* Fr. obs. I. 154 T. 4 F. 5. Eur.  
     *T. fissilis* Pers. myc. eur. I. 133.  
     *T. juniperina* Weinm. Fl. ross. 387.  
     *T. laxa* Pers. myc. eur. I. 143.  
     *T. populina* Sommerf. Fl. lapp. 284.  
     *Athelia salicum* Pers. myc. eur. I. 84.  
     *Coniophora laxa* Fr. summ. 336.  
     *Corticium evolvens* Fr. epicr. 557.  
     *C. juniperinum* Fr. ibid. 559.  
     *C. laxum* Fr. ibid. 557.  
     *C. populinum* Fr. ibid. 559.  
     *faginea* Pers. *cinerea* Pers.  
     *faginea* Schum. *purpurea* Schum.  
     *fallax* Pers. *incarnata* Pers.

- fallax effusa* Alb. et Schwz ochracea Fr.  
*fasciata* Schwz *Stereum fasciatum* Fr.  
10130. *fastidiosa* Fr. syst. myc. I. 43. Eur.  
*Agaricum crustaceum*, flavum, resinace simile Hall. hist. III. 135 Nr. 2251.  
*A. lichenis facie*, aureum Mich. gen. 124 Nr. 11.  
*Corticium foetidum* Pers. in Usteri magaz. XV. 15.  
*Fungus non veseus* XXX Loes. Fl. pruss. 56.  
*Merisma fastidiosum* Pers. fung. clavaef. 97.  
*ferruginea* D. C. *rubiginosa* Schrad.  
10131. *ferruginea* Pers. syn. fung. 578. Eur.  
*T. ferruginosa* Alb. et Schwz consp. 280 Nr. 836.  
*T. Persoonii* D. C. Fl. fr. II. 107.  
*Corticium ferrugineum* Pers. obs. II. 18.  
*Hypochnus ferrugineus* Fr. obs. II. 280.  
*Tomentella ferruginea* Pers. obs. II. 18.  
*ferruginea* Pers. *Stereum ferrugineum* Lév.  
*ferruginosa* Alb. et Schwz *ferruginea* Pers.  
*ferruginosa* Schrad. a *bietina* Pers.  
10132. *fibrillosa* Wallr. Fl. crypt. II. 577. Thur.  
*Hypoderma fibrillosum* Wallr. ibid.  
10133. *fibrosa* Fr. el. I. 180. Gall.  
10134. *fimbriata* Fr. epier. 539. Carolina.  
*Merisma fimbriatum* Schwz syn. 110 Nr. 1067.  
*fimbriata* Roth *coerulea* Schrad.  
*fimbriata* Sommerf. *gigantea* Pers.  
*fissilis* Pers. *evolvens* Pers.  
*flabellaris* Fr. *caryophyllea* Fr  
10135. *flocculenta* Fr. el. I. 184. Germ. Scan. Gall.  
*T. populina* Fr. in sched.  
*Corticium flocculentum* Fr. epier. 559.  
*Peziza amorpha* Alb. et Schwz consp. 329 Nr. 982.  
*foetida* Ehrh. *stabularis* Fr.  
*fragilis* Ehrh. *rubiginosa* Schrad.  
*fraxinea* Pers. *cinerea* Pers.  
*Friesii* Lév. *Stereum Friesii* Lév.  
10136. *frondescens* Fr. syst. myc. I. 436. Suec.  
*frondosa* Pers. *Sparassia crispa* Fr.  
10137. *frustulata* Pers. syn. fung. 577. Gall. Germ. Amer. bor. Prom. b. sp.  
*T. frustulata crassa* Moug. et Nestl. crypt. voges. exs. Nr. 680.  
*T. sinuans* Pers. myc. eur. I. 128.  
*Gymnoderma sinuata* Humb. Fl. friberg. 109 Nr. 211.  
*Stereum frustulosum* Fr. epier. 552.  
*frustulata crassa* Moug. et Nestl. *frustulata* Pers.  
10138. *fuliginosa* Pers. myc. eur. I. 145. Eur. Ceylon.  
*T. amphibolia* Fr. syst. myc. I. 454.  
*Corticium amphibolium* Fr. epier. 554.  
*Hymenochaete amphibolia* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 152.  
*H. fuliginosa* Lév. ibid.  
*Stereum acerinum* Pers. sec. Fr.  
*S. amphibolium* Fr. epier. 546.  
*S. fuliginosum* Fr. ibid. 553.  
10139. *fulva* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 149. Prom. b. sp.  
10140. *funalis* Lév. ann. sc. nat. 1845 II. 208. Java.  
*Eriocladus funalis* Lév. ibid. 1846. V. 159.  
*fusca* Fr. *Sporotrichum fuscum* Lk.  
*fusca* Schrad. *bicolor* Pers.  
*fuscocinerea* Pers. *biennis* D. C.  
*fuscocinerea murina* Fic. *Rhizina laevigata* Fr.  
*fuscopurpurea* Pers. *corrugata* Fr.  
10141. *fuscoviolascens* M. ann. sc. nat. 1847. VII. 174. Terra natal.  
*gausapata* Fr. *Cladoderris gausapata* Fr.  
10142. *gigantea* Fr. obs. I. 152. Eur.  
*T. fimbriata* Sommerf. Fl. lapp. 282.  
*T. grisea* Pers. myc. eur. I. 149.  
*T. lactea* Pers. ibid. 151.  
*T. pergamenea* Pers. ibid. 150.  
*Corticium giganteum* Fr. epier. 559.  
*Phlebomorpha grisea* Alb. et Schwz consp. 374.  
*gigantea* Jungh. *princeps* Jungh.  
10143. *glabra* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 147. Java.  
*glabra* Willd. *biennis* D. C.  
*glabrata* Spr. *Cora glabrata* Fr.  
*glebulosa* Pers. *livida* Fr.  
10144. *goudotiana* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 303. Nov. Gran.  
*granulosa* Pers. *Grandinia granulosa* Fr.  
*grisea* Pers. *gigantea* Fr.

- grisea Schwz Stereum porrec-  
tum Fr.
10145. Hartmanni M. syll. 176. Caro-  
lina.
10146. helvelloides Schwz syn. 108  
Nr. 1041. Carolina.
10147. hepatica Fr. syst. myc. I. 431.  
Brit.
- Auricularia laevis Sow. fung. T.  
388 F. 2.
- Stereum hepaticum Fr. epier. 550.
10148. hirsuta Willd. Fl. berol. 397. Eur  
Amer. Afr. Ind. or.
- T. alnea Fr. in Kl. herb. myc.  
Nr. 425.
- T. applanata Schrad. spic. 188.
- T. intybacea Grev. Fl. edinb.  
407.
- T. lilacea Gmel. syst. II. 1440  
Nr. 3.
- T. papyracea Fl. dan. T. 1199.
- T. ramealis Schwz syn. 106 Nr.  
1015.
- T. reflexa D. C. Fl. fr. II. 105.
- T. rugosissima Jungh. in herb.  
lugd. bat.
- Agaricum alpinum, squamosum,  
membranaceum Mich. gen. 124  
T. 66 F. 2.
- A. imbricatum, squamis ellipticis  
Hall. hist. III. 137 Nr. 2265.
- A. lichenis facie, coeruleum Mich.  
gen. 124 T. 66 F. 6.
- Agaricus acaulis, utrimque pla-  
niusculus L. Fl. suec. Nr. 1084.
- A. villosus, tenuis Raj. syn. 21  
Nr. 4.
- Auricularia amethystea Bull.  
champ. 282 F. 483 F. 1.
- A. aurantiaca Schum. Fl. saell.  
II. 398 Nr. 1993.
- A. faginea Schum. ibid. 399 Nr.  
1996.
- A. fuliginea Bull. champ. 282 T.  
483 F. 3.
- A. lutea Bull. ibid. T. 274 F. 2.
- A. purpurea Schum. Fl. saell. II.  
398 Nr. 1997.
- A. reflexa Bull. champ. 281 T.  
274.
- A. reflexa fuliginea Bull. ibid.  
282 T. 483 F. 3.
- A. reflexa lutea Bull. ibid. 281  
T. 278 Fig. A.—D.
- A. variegata Bull. ibid. T. 483  
F. 5.
- Boletus auriformis Bolt. fung. T.  
82 Fig. sinist. c. d.
- B. integer Plan. Fl. erford. 27  
Nr. 19.
- Cellularia cyathiformis Sow. sec.  
Rabh.
- Elvela pineti Schrk Fl. bav. II.  
581 Nr. 1648.
- E. villosa Schaeff. fung. 114. T.  
321.
- Helvella acaulis Huds. Fl. angl.  
633.
- H. agaricus With. arr. IV. 773.
- H. hirsuta Baumg. Fl. lips. 640  
Nr. 1614.
- H. lilacina Batsch cont. I. 187 F.  
131.
- H. pineti L. syst. veg. 979 Nr. 2.
- H. versicolor Lilj. svensk. Fl. II.  
454.
- H. villosa Relhan Fl. cantabr. 463  
Nr. 960.
- Peziza cellularia Sow. fung. T.  
91.
- Stereum hirsutum Pers. obs. II. 90.
- hirsuta dryina Fr. spadicea Pers.
- hirsuta var.  $\beta$ . Pers. sanguino-  
lenta Alb. et Schwz.
- hydnoidea Pers. Radulum lae-  
tum Fr.
- illinita Wallr. calcea Pers.
10149. imbricatula Schwz in transact.  
of the amer. phil. soc. 1832. IV.  
166. Carolina.
- Hymenochaete imbricatula Lév.  
ann. sc. nat. 1846. V. 152.
10150. incarnata Pers. syn. fung. 573.  
Eur.
- T. aurantia Pers. myc. eur. I.  
138.
- T. bolaris Pers. ibid.
- T. fallax Pers. syn. fung. 574.
- T. lateritia Pers. myc. eur. I.  
139.
- Auricularia aurantiaca Sow. fung.  
T. 291.
- Corticium aurantiacum Pers. sec.  
Wallr.
- C. incarnatum Fr. epier. 564.
- incrustans Fr. sebacea Fr.
- indigo Schwz coerulea Schrad.
- infundibuliformis Hook. Stereum  
infundibuliforme Fr.
10151. intermedia Desm. crypt. exs.  
Nr. 118. Gall. bor.
- interrupta Pers. cinerea Pers.
- intybacea Grev. hirsuta Willd.
- intybacea Pers. laciniata Pers.
10152. isabellina Fr. obs. II. 281. Germ.  
Scan.
- Hypochnus isabellinus Fr. summ.  
337.
- juniperina Weinm. evolvens Fr.
- juratensis Pers. avellana Fr.
- Küttlinger Fr. Anthina flam-  
mea Fr.
10153. lacera Sw. Fl. Ind. occ. III. 51.  
Guad.
10154. laciniata Pers. syn. fung. 567.  
Eur. Coch. in.
- T. caryophyllea Pers. myc. eur.  
I. 112.



- T. inybacea* Pers. syn. fung. 567.  
*T. mesenteriformis* Vahl Fl. dan. T. 1198.  
*T. umbrinalignatilis* Alb. et Schwz consp. 281. Nr. 837.  
*Auricularia caryophyllea* Sow. fung. T. 213.  
*Clavaria foetida* Batsch cont. II. F. 159.  
*C. palmata* N. syst. 237 F. 151.  
*Corticium laciniatum* Pers. obs. I. 39.  
*Craterella ambigua* Pers. ibid.  
*Helvella acaulis* Loureiro sec. Fr.  
*H. caryophyllea* Bolt. fung. T. 173.  
*H. pineti* L. spec. pl. II. 1649.  
*Hiwantia umbrina* Alb. et Schwz consp. 373 Nr. 1122.  
*Hyphoderma lintaceum* Wallr. Fl. crypt. II. 578.  
*Hypochnus umbrinus* Wallr. ibid. 312.  
*Merisma cristatum* Alb. et Schwz consp. 284 Nr. 847.  
*M. flabelliforme* Fr. syst. myc. I. 433.  
*M. foetidum* Pers. syn. fung. 95.  
*M. palmatum angulatum* Pers. ibid.  
*M. strigosum* Pers. ibid. 94.  
*Merulius palmatus radiatus* Holmsk. sec. Wallr.  
*Peziza radiata* Fl. dan. T. 469 F. 2.  
*Stereum laciniatum* Pers. obs. II. 91.  
10155. *lactea* Fr. syst. myc. I. 452. Eur. Java.  
*T. cariosa* Pers. myc. eur. I. 151.  
*Corticium lacteum* Fr. epier. 560.  
*Fibrillaria implexa* Pers. myc. eur. I. 52.  
*F. stellata* Sow. fung. T. 387 F. 1.  
*Himantia albida* Pers. dispos. fung. 122.  
*H. candida*  $\beta$ . Pers. syn. fung. 704.  
*H. lactea* Jungh. Fl. crypt. jav. 34.  
*H. subcorticalis* Pers. myc. eur. I. 92.  
*Rhizomorpha fibrillosa* Acharius sec. Fr.  
*lactea* Jungh. dolosa Lév.  
*lactea* Pers. gigantea Fr.  
10156. *lactescens* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 169 Nr. 26. Brit.  
*laeta* Berk. pulverulenta Berk.  
10157. *laevigata* Fr. el. I. 224. Germ. Scan.  
*Corticium lavigatum* Fr. epier. 565.  
10158. *laevis* Pers. syn. fung. 575. Eur. Himal.  
*T. alutacea* Schrad. spic. 187.  
*T. papyracea* Schrad. ibid. 186.  
*T. pruni* Schum. Fl. sacell. II. 399 Nr. 1985.  
*Corticium laeve* Pers. dispos. fung. 30.  
10159. *lameolata* Berk. et Curt. in Sillim. Journ. 1851. I. 95. Ins. austral.  
*lateritia* Pers. incarnata Pers.  
10160. *laurocerasi* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 173 Nr. 42. Brit.  
10161. *laxa* Fr. el. I. 196. Suec.  
*laxa* Pers. evolvens Fr.  
10162. *leikhardtiana* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 148. Nov. Holl.  
10163. *leproides* Pers. myc. eur. I. 140. Gall. Germ.  
*leprosa* Fr. *Stereum leprosum* Fr.  
*leucocoma* Pers. limitata Fr.  
*leucophaea* Pers. *Stereum leucophaeum* Lév.  
*lilacea* Gmel. hirsuta Willd.  
*lilacina* Pers. purpurea Schum.  
10164. *lilacina* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1718, bot. Zeit. 1853, 201. In agro florent.  
10165. *liliputiana* M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 205. Guian. gall.  
10166. *limitata* Fr. el. I. 222. Eur.  
*T. leucocoma* Pers. myc. eur. I. 151.  
*T. lycii* Pers. ibid. 148.  
*T. montagnea* Balb. Fl. lugd. II. 294.  
*Corticium limitatum* Fr. epier. 565.  
*linearis* Pers. odorata Fr.  
10167. *livida* Fr. obs. II. 276. Germ. Scan.  
*T. glebulosa* Pers. myc. eur. I. 148.  
*Corticium lividum* Fr. epier. 565.  
10168. *lobata* Bertol. miscell. 24 T. 2 F. 2. e. f. g. In agro bonon.  
*lobata* Kze *Stereum lobatum* Fr.  
*lucida* Ach. confluens Fr.  
*luteobadia* Fr. *Stereum luteobadium* Fr.  
*lutescens* Pers. *Cyphella muscicola* Fr.  
*lycii* Pers. limitata Fr.  
10169. *macrorrhiza* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 146. Guian. gall.  
*maculaeformis* Fr. sterilis Fr.  
*marginata* Alb. et Schwz reticulata Fr.  
*membranacea* Fr. *Merulius pulverulentus* Fr.  
*membranacea* Fr. *Stereum membranaceum* Fr.  
10170. *mesenterica* Pers. syn. fung. 571. Eur. Amer. trop.  
*T. corrugata* Roth sec. Fr.  
*T. purpurea* Pers. syn. fung. 571 sec. D. C.  
*T. tremellina* Sw. sec. Fr.

- T. tremelloides* D. C. Fl. fr. II. 104.  
*Agaricum squamosum* et *lichenosum* Mich. gen. 124 T. 66 F. 4.  
*Agaricus mesentericus*, *violacei coloris* Raj. syn. 22.  
*Auricularia corrugata* Sow. fung. T. 290.  
*A. mesenterica* Pers. myc. eur. I. 97.  
*A. ornata* Pers. in Freyc. voy. 177 T. 2 F. 4.  
*A. tremelloides* Bull. champ. 278 T. 290.  
*A. violacea* Bull. ibid.  
*Helvella mesenterica* Diels. crypt. I. 20.  
*H. tremellina* Swartz sec. Steud.  
*Merulius violaceus* Pers. myc. eur. II. 21.  
*Oncomyces mesentericus* Kl. in Linn. VII. 195.  
*Phlebia mesenterica* Fr. el. I. 154.  
*P. tremelloides* Fr. syst. orb. veg. I. 83.  
*mesenteriformis* Vahl *laciniata* Pers.  
*mesenteriformis* Willd. *terrestris* Ehrh.  
10171. *miniata* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 168 Nr. 22. Boh. Brit.  
10172. *mollis* Fr. syst. myc. I. 443. Germ. Scan.  
*T. salicina* Pers. myc. eur. I. 132.  
10173. *mollis* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 147. In agro noveborac.  
10174. *mollissima* Pers. syn. fung. 572. Germ. Scan.  
*T. palmata mollissima* Pers. sec. Fr.  
*moluccana* Fr. *Stereum cinereobadium* Fr.  
*monothelia* Pers. *bufonia* Pers.  
*montagnea* Balb. *limitata* Fr.  
10175. *Mougeotii* Fr. el. I. 188. Gall. Helv. Himal.  
*T. cruenta* Moug. et Nestl. crypt. voges exs. Nr. 581.  
*Corticium Mougeotii* Fr. epicr. 558.  
*Stereum Mougeotii* Berk. in Hook. journ. 1854. 170.  
10176. *mucida* Fr. el. I. 217. Scan.  
10177. *multifida* Kl. in Linn. 1852. XXV. 365. Portorico.  
10178. *multifida* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1717, bot. Zeit. 1853. 200. In agro dresd.  
10179. *multipartita* Schwz in Fr. el. I. 166. Amer. bor.  
*muscigena* Pers. *Cyphella muscigena* Fr.  
10180. *mytilina* Fr. el. I. 175. Brasil.  
*T. badia* Hook. in Kunth syn. 12.  
*Stereum mytilinum* Fr. epicr. 548.  
10181. *nigella* M. ann. sc. nat. 1854. I. 138. Guian. gall.  
10182. *nigrescens* Schrad. spic. 186. Germ.  
*Corticium nigrescens* Fr. epicr. 548.  
*nigricans* Lév. *Stereum nigricans* Lév.  
*nitida* Pers. *sanguinolenta* Alb. et Schwz.  
*nivea* Pers. *calcea* Pers.  
10183. *nuda* Fr. syst. myc. I. 447. Eur.  
*T. castaneae* Pers. myc. eur. I. 132.  
*T. colliculosa hypophloeoda* Wallr. Fl. crypt. II. 563.  
*T. dichroa* Pers. myc. eur. I. 133.  
*Corticium nudum* Fr. epicr. 564.  
*obliqua* Lév. *Stereum obliquum* M. et Berk.  
10184. *obscura* Pers. myc. eur. I. 146. Gall.  
10185. *ochracea* Fr. obs. I. 151. Eur. Java.  
*T. alutacea* Pers. myc. eur. I. 128.  
*T. concentrica* Alb. et Schwz consp. 279. Nr. 832.  
*T. fallax effusa* Alb. et Schwz ibid. 277 Nr. 823.  
*Corticium ochraceum* Fr. epicr. 563.  
*ochracea* Schwz *Corticium subzonatum* Fr.  
10186. *ochroleuca* Fr. obs. II. 276. Eur. Amer. trop. Himal.  
*T. papyracea* Gmel. syst. II. 441.  
*T. papyrina* D. C. Fl. fr. II. 107.  
*T. sericea* Schrad. spic. 184.  
*Auricularia pallida* Schum Fl. saell. II. 398 Nr. 1992.  
*A. papyrina* Bull. champ. 279 T. 402.  
*Corticium laeve* Pers. dispos. fung. 30.  
*C. ochroleucum* Fr. epicr. 557.  
*Hydnum sericeum* Sw. nov. gen. et spec. 149.  
*Polyporus crustaceus, albus*, *maximus* Hall. hist. III. 139. Nr. 2275.  
*Stereum nitidum* Pers. sec. Fr.  
10187. *occreata* Berk. in Hook. journ. 1856. 239. Rio negro.  
10188. *odorata* Fr. syst. myc. I. 445. Eur. Amer. bor.  
*T. alutacea* Schwz sec. Fr.  
*T. crocea* Schrad. spic. 16.  
*T. elliptica* Pers. sec. Spr.  
*T. linearis* Pers. sec. Spr.  
*Stereum odoratum* Fr. epicr. 553.  
10189. *olivacea* Fr. el. I. 197. Eur. Amer. bor.  
*T. botryoides* Schwz syn. 109 Nr. 1050  
*T. chalybea* Alb. et Schwz consp. 281 Nr. 839.

- Hypochnus olivaceus* Fr. obs. II. 282.  
*ostrea* N. *Stereum ostrea* Fr.  
*pachyderma* Pers. *rugosa* Pers.  
*padi* Pers. *corrugata* Fr.  
10190. *padinæformis* M. ann. sc. nat. 1854. I. 138. Guian. gall.  
*pallens* Poir. *bicolor* Pers.  
*pallida* Ehrh. *biennis* D. C.  
*pallida* Pers. *pannosa* Fr.  
*pallida* Sw. *bicolor* Pers.  
10191. *palmata* Fr. syst. myc. I. 432. Eur. Himal.  
*T. anthocephala* Pers. syn. fung. 584. D. C. Fl. fr. II. 102.  
*T. clavularis* Fr. syst. myc. I. 433.  
*T. diffusa* Fr. *ibid.*  
*T. digitata* Fr. *ibid.*  
*Clavaria anthocephala* Bull. champ. 197 T. 452 F. 1.  
*C. caule plano sulcato* Hall. hist. III. 124 Nr. 2200.  
*C. cornuta* Lilj. sec. Fr.  
*C. digitata* Pers. myc. eur. I. 169.  
*C. palmata* Scop. Fl. carn. II. 483 Nr. 1624.  
*C. tomentosa* Lamk. encycl. II. 38.  
D. C. Fl. fr. II. 102.  
*Coralloides minor cristata* Buxb. cent. IV. 39 T. 66 F. 1.  
*C. ramosum* Mich. gen. 209 T. 88 F. 3.  
*Hyphoderma lintaceum* Wallr. Fl. crypt. II. 578.  
*Merisma anthocephalum* Sw. in act. holm. 1811. 84.  
*M. clavulare* Fr. obs. I. 156 T. 1 F. 1.  
*M. diffusum* Secr. mycogr. Nr. 4.  
*M. foetidum* Pers. syn. fung. 584. Krombh. Schw. VII. 23. T. 54 F. 24—25.  
*M. palmatum* Pers. myc. eur. I. 157.  
*M. petaloides* Chevallier sec. Fr.  
*M. tomentosum* Pers. myc. eur. I. 257.  
*Ramaria palmata* Holmsk. coryph. 108.  
*palmata mollissima* Pers. *mollissima* Pers.  
10192. *pannosa* Fr. syst. myc. I. 430. Eur.  
*T. pallida* Pers. syn. fung. 565.  
*Craterella pallida* Pers. icon. et descr. I. 3 T. 1 F. 3.  
*C. pannosa* Pers. *ibid.*  
*Helvella pannosa* Sow. fung. T. 155.  
*Hyphoderma pannosum* Wallr. Fl. crypt. II. 579.  
*papillosa* Fr. *Grandinia papillosa* Fr.  
*papillosa* Jungh. *Grandinia microthelia* Lévl.  
*papyracea* Fl. dan. *hirsuta* Wild.  
*papyracea* Gmel. *ochroleuca* Fr.  
10193. *papyracea* Jungh. Fl. crypt. jav. 36. Java.  
*papyracea* Schrad. *laevis* Pers.  
*papyrina* D. C. *ochroleuca* Fr.  
10194. *paradoxa* Lévl. ann. sc. nat. 1844. II. 206. Java. Manila  
*pavonia* Bertol. *Cora glabrata* Fr.  
*pavonia* W. et M. *Cora pavonia* Fr.  
10195. *pedicellata* Schwz. syn. 108 Nr. 1046 T. 2 F. 3. Carolina.  
*Gausapia pedicellata* Fr. el. I. 200.  
*peltata* Pers. *rugosa* Pers.  
*penicillata* Fr. *spiculosa* Fr.  
*pergamenea* Pers. *gigantea* Fr.  
*Persoonii* D. C. *ferruginea* Pers.  
*phosphorea* Fr. *coerulea* Schrad.  
*phylacteris* D. C. *biennis* Fr.  
*piccae* Pers. *cinerea* Pers.  
*pinæa* Pers. *purpurea* Schum.  
*pini* D. C. *cinerea* Pers.  
10196. *pini* Fr. obs. I. 154. Eur.  
*T. abietina pinæa* Alb. et Schwz. consp. 276 Nr. 820.  
*Stereum pini* Fr. *epicr.* 553.  
*pithya* Pers. *cinerea* Pers.  
*polycocca* M. *Grandinia polycocca* M.  
10197. *polygonia* Pers. syn. fung. 574. Germ.  
*T. colliculosa* Holm. Fl. germ. II. T. 6 F. 2.  
*Corticium polygonium* Pers. dispos. fung. 30.  
*populina* Fr. *flocculenta* Fr.  
*populina* Sommerf. *evolvens* Fr.  
10198. *porioides* Pers. myc. eur. I. 134. Germ.  
*porrecta* Fr. *Stereum porrectum* Fr.  
10199. *princeps* Jungh. Fl. crypt. jav. 39 F. 22. Java.  
*T. gigantea* Jungh. in herb. lugd. bat.  
*Stereum princeps* Lévl. ann. sc. nat. 1844. II. 210.  
10200. *prolifera* Berk. in Hook. journ. 1856. 272. Rio negro.  
*pruni* Schum. *laevis* Pers.  
10201. *pubera* Fr. el. I. 215. Germ. Scan.  
*Corticium puberum* Fr. *epicr.* 562.  
*Hymenochaete pubera* Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 152.  
*Hyphoderma puberum* Wallr. Fl. crypt. II. 576.  
10202. *pulverulenta* Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 149 Nr. 161. Terra natal.

- T. lacta* Berkeley in herb. Montagnei.  
*Stereum pulverulentum* M. ann. sc. nat. 1847. VII. 174.  
*pulverulenta* Opiz *Grandinia crustosa* Fr.  
 10203. *punicea* Alb. et Schwz consp. 278 Nr. 827. Lusat.  
*purpurea* Pers. *mesenterica* Pers.  
 10204. *purpurea* Schum. Fl. saell. II. 398 Nr. 2990. Eur. Java. Himal.  
*T. elegans* Purt. brit. pl. III. 455 Nr. 1024 T. 6.  
*T. faginea* Schum. Fl. saell. II. 398.  
*T. lilacina* Pers. syn. fung. 572.  
*T. pinea* Pers. ibid. 592.  
*T. tremelloides fusca* D. C. Fl. fr. II. 104.  
*T. tremelloides subcoerulea* D. C. ibid.  
*T. vorticosa* Fr. obs. II. 275.  
*Agaricum purpureum, undulatum* Hall. hist. III. 135 Nr. 2252.  
*A. squamis ellipticis imbricatis, inferne violaceum* Hall. ibid. 137 Nr. 2264.  
*Agaricus membranaceus, tenuis, inferne nigricans* Hall. basel. merkw. 2095.  
*Auricularia lilacina* Sow. sec. Fr. *A. persistens* Sow. fung. T. 388 F. 1.  
*A. reflexa amethystea* Bull. champ. 281 T. 483 F. 1. A. — F.  
*A. tremelloides* Bulliard sec. Fr. *Elvela lilacina* Batsch cont. I. 187 F. 131.  
*Stereum lilacinum* Pers. obs. II. 91.  
*S. purpureum* Fr. epier. 548.  
*purpureoviolacea* Schwz *cinerea* Pers.  
*pusilla* Pers. *bufonia* Pers.  
 10205. *puteana* Schum. Fl. saell. II. 397 Nr. 1989. Eur.  
*T. cerebella* Pers. syn. fung. 580.  
*Coniophora cellaris* Pers. in sched. C. *cerebella* Pers. myc. eur. I. 155.  
*C. cuticularis* Pers. ibid. 154.  
*C. puteana* Fr. summ. 335.  
 10206. *quercina* Pers. syn. fung. 573. Eur.  
*T. adglutinata* Pers. myc. eur. I. 134.  
*T. carnea* Humb. Fl. friberg. 106 Nr. 207, Gmel. syst. II. 1441.  
*T. corticalis* D. C. Fl. fr. II. 106.  
*Auricularia corticalis* Bull. champ. 285 T. 436 F. 1.  
*A. quercina* Greville sec. Fr.  
*Corticium quercinum* Fr. epier. 563.  
*Lichen carneus* Willd. Fl. berol. 358 Nr. 1033.  
 10207. *radiata* Fl. dan. T. 469 F. 1, Rabb. D. C. Fl. Nr. 3016. Germ. Scan.  
 10208. *radicans* Berk. lond. journ. 1844. 190. Guian. Surin.  
 10209. *radiosa* Fr. obs. II. 277. Eur. *T. alutacea* Schrad. spic. 187.  
*Athelia ochracea* Pers. myc. eur. I. 84.  
*Corticium radiosum* Fr. epier. 561.  
*Gymnoderma radiosum* Hoffm. veg. subterr. 15 T. 10 F. 2.  
*raduloides* Fr. *Odontia sistotre-moides* Fr.  
*ramealis* Schwz *hirsuta* Willd.  
*reflexa* D. C. *hirsuta* Willd.  
 10210. *regularis* Schwz syn. 105 Nr. 999. Eur. Amer. bor.  
*T. elegans* Pers. syn. fung. 566. et myc. eur. I. 112.  
*Auricularia elegans* Sow. fung. T. 420.  
*repanda* Fr. *Stereum repandum* Fr.  
*resupinata* Zipp. *Phlebia rugosissima* Lév.  
 10211. *reticulata* Fr. el. I. 196. Lusat.  
*T. marginata* Alb. et Schwz consp. 281 Nr. 840.  
 10212. *rhienopilus* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 148. Chile.  
*rosea* Alb. et Schwz *velutina* D. C.  
 10213. *rosea* Pers. syn. fung. 575. Germ. Scan.  
*Corticium roseum* Pers. dispos. fung. 31.  
*Himantia rosea* Fr. obs. I. 211.  
*Hypoderma roseum* Fr. summ. 447.  
*roseocarnea* Schwz *sterilis* Fr.  
*roseocincta* Fr. *Hypochnus roseocinctus* Fr.  
*rubiginosa* N. *spadicea* Pers.  
 10214. *rubiginosa* Schrad. spic. 185. Eur. Prom. b. sp.  
*T. ferruginea* D. C. Fl. fr. II. 104, Bull. champ. 281 F. 378.  
*T. fragilis* Ehrh. crypt. exs. Nr. 238.  
*Agaricum alpinum, squamosum* Mich. gen. 124 T. 66 F. 2.  
*A. coriaceum, squamis ellipticis imbricatis* Hall. hist. III. 137 Nr. 2263.  
*A. squamosum et lichenosum, membranaceum* Mich. gen. 124 T. 66 F. 1.  
*Auricularia ferruginea* Bull. champ. 281 T. 378.  
*Boletus auriformis* Bolt. fung. T. 82 F. 2.  
*Fungus arboreus, major* Raj. syn. III. 22.

- F. lignosus, aureus querci* Sterb. theat. 245 Nr. 116.  
*Helvella rubiginosa* Dicks. crypt. I. 20.  
*Hymenochaete rubiginosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 151.  
*Polyporus rubiginosus* Wallr. Fl. crypt. II. 587.  
*Stereum corticatum* Fr. epier. 550.  
*S. rubiginosum* Fr. ibid.  
10215. *rudis* Fr. in Linn. V. 526. epier. 539. Brasil.  
*rudis* Pers. *rugosa* Pers.  
10216. *rufa* Fr. el. I. 187. Eur.  
*T. rufomarginata* Pers. myc. eur. I. 124.  
*Auricularia cinerea* Sow. fung. T. 383 F. 3.  
*Phlebomorpha rufa* Pers. myc. eur. I. 61.  
*Stereum rufum* Fr. epier. 553.  
10217. *rufofulva* M. ann. sc. nat. 1847. 364. Chile.  
*rufomarginata* Pers. *rufa* Fr.  
10218. *rugosa* Pers. myc. eur. I. 127. Eur. J. Fern.  
*T. applanata* Schrad. spic. 188.  
*T. corylea* Pers. myc. eur. I. 126.  
*T. pachyderma* Pers. ibid.  
*T. peltata* Pers. ibid.  
*T. rudis* Pers. ibid.  
*T. sanguinolenta* Sommerf. Fl. lapp. 281.  
*Gymnoderma rugosum* Hoffm. veg. subterr. 29 T. 16 F. 2.  
*Stereum coryli* Pers. dispos. fung. 30.  
*S. rugosum* Fr. epier. 552.  
*rugosissima* Jungh. *hirsuta* Willd.  
10219. *salicina* Fr. syst. myc. I. 442. Eur.  
*T. cruenta* Alb. et Schwz consp. 277 Nr. 826.  
*Athelia salicum* Pers. myc. eur. I. 84.  
*Corticium salicinum* Fr. epier. 558.  
*Peziza cruenta* Alb. et Schwz sec. Fr.  
*P. sarcoides* Wahlb. Fl. lapp. 538. Nr. 1078.  
*salicina* Pers. *mollis* Fr.  
*salicina* Wallr. *calcea* Pers.  
*sambuci* Pers. *calcea* Pers.  
*sambuci* Pers. *Polyporus farnellus* Fr.  
*sambucina* Wallr. *calcea* Pers.  
10220. *sanguinea* Fr. el. I. 203. Eur.  
*T. bolaris* Pers. sec. Fr.  
*T. Agaricus aurantius* Sow. fung. T. 291.  
*Corticium sanguineum* Fr. epier. 561.

- sanguinea* Pers. *Palmella cruenta* Ag.  
*sanguinea* Sw. *Hypochnus rubrocinctus* Ehrh.  
10221. *sanguinolenta* Alb. et Schwz consp. 274 Nr. 815. Eur.  
*T. crispa* Pers. myc. eur. I. 122.  
*T. hirsuta* var.  $\beta$  Pers. syn. fung. 570.  
*T. nitida* Pers. dispos. fung. 30.  
*T. sericea sanguinolenta* Pers. myc. eur. I. 117.  
*Auricularia sanguinolenta* Greville sec. Fr.  
*Mesenterica sanguinolenta* Alb. et Schwz consp. 374 Nr. 1128.  
*Phlebomorpha sanguinolenta* Pers. myc. eur. I. 62.  
*Stereum nitidum* Pers. sec. Fr.  
*S. sanguinolentum* Fr. epier. 549.  
*sanguinolenta* Sommerf. *rugosa* Pers.  
10222. *sarcoides* Fr. el. I. 185. Eur.  
*T. cruenta* Pers. syn. fung. 575.  
*Corticium sarcoides* Fr. epier. 558.  
*Coryne acrosperrum* Nees sec. Fr.  
*C. sarcoides* Cord. sec. Spr.  
*Helvella sarcoides* Dicks. crypt. I. 21.  
10223. *scabra* Berk. et Curt. in Sillim. journ. 1851. I. 95. Ins. austral.  
10224. *scoparia* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 207. Java.  
*Eriocladus scoparius* Lév. ibid. 1846. V. 159.  
*scutelliformis* Zipp. *Stereum rigidum* Lév.  
10225. *sebacea* Fr. epier. 542. Eur.  
*T. incrustans* Fr. syst. myc. I. 448.  
*Acrothamnium sebaceum* N. syst. 71.  
*Agaricum crustaceum, laciniatum, ochroleucum* Hall. hist. III. 135 Nr. 2253.  
*A. lenticulare* Hall. ibid. Nr. 2249.  
*A. sebaceum, undulatum, ex albo spadiceum* Hall. ibid. Nr. 2250.  
*Clavaria serrata* Fr. syst. myc. I. 435.  
*Corticium incrustans* Pers. obs. I. 39.  
*Merisma serratum* Pers. fung. clavaef. 106 T. 4 F. 4.  
10226. *semicampiculata* Schmalz in journ. bot. I. 234. Pensylv.  
*sera* Pers. *bombycina* Sommerf.  
10227. *serialis* Fr. syst. myc. I. 445. Germ.  
*Corticium seriale* Fr. epier. 563.  
*sericea* Schrad. *ochroleuca* Fr.  
*sericea* Schwz *Stereum striatum* Fr.

10228. *sericea* Sw. Fl. Ind. occ. III. 1928. Brasil. Ind. occ. Taiti.  
*Dichonema sericeum* M. in Bèl. voy. 155 T. 14 F. 1.  
*Dictyonema sericeum* Berk. fung. brasil. 10 Nr. 30.  
*sericea sanguinolenta* Pers. sanguinolenta Alb. et Schwz.  
*setigera* Fr. *Kneiffia setigera* Fr.
10229. *setosa* Sw. Fl. Ind. occ. III. 1929. Jamaica.  
*Hydnum resupinatum* Sw. prodr. 149.  
*sinuans* Pers. *frustulata* Pers. *sistotremoides* Schwz *Odontia sistotremoides* Fr.
10230. *spadicea* Pers. syn. fung. 568. Eur. Amer. bor. Himal.  
*T. hirsuta dryina* Fr. el. I. 177.  
*T. rubiginosa* N. syst. 237 F. 252.  
*T. tabacina* Pers. myc. eur. I. 118.  
*T. variegata* Schrad. spic. 184.  
*Auricularia reflexa, variegata* Bull. champ. 282 T. 483 F. 5.  
*A. tabacina* Sow. fung. T. 25.  
*Helvella nicotiana* Bolt. fung. T. 174.  
*Stereum spadiceum* Fr. epier. 549.
10231. *speciosa* Fr. in Linn. V. 525, epier. 536. Brasil. Guian.  
*Coralloides fusca et laciniata* Plum. Amer. T. 168 Fig. K.  
*Hymenochaete speciosa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 151.
10232. *spectabilis* Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 206. Hispaniola.
10233. *spiculosa* Fr. epier. 539. Eur. Amer. bor.  
*T. penicillata* Fr. syst. myc. I. 434.  
*Clavaria incrustans* Poir. encycl. suppl. II. 282.  
*Hyphoderma spiculosum* Wallr. Fl. crypt. II. 576.  
*Merisma cauliflorum* Secr. mycogr. III. 235.  
*M. cinereum* Pers. myc. eur. I. 157.  
*M. cristatum fuscum* Alb. et Schwz consp. 284 Nr. 847.  
*M. fuscescens* Schwz syn. Nr. 1063 sec. Fr.  
*M. penicillatum* Pers. syn. fung. 583 T. 3 F. 16.  
*M. vermiculare* Pers. myc. eur. I. 155.  
*spiculosa Spr. cristata* Fr.
10234. *spongiosa* Schwz syn. 109 Nr. 1051, Lév. in Zoll. syst. Verz. 17. Archip. ind. Carolina.
10235. *stabilis* Fr. syst. myc. I. 435. Germ. Scan.
- T. foetida* Ehrh. sylv. berol. 30.  
*Coniophora foetida* Pers. myc. eur. I. 154.  
*C. stabilis* Fr. summ. 335.
10236. *sterilis* Fr. syst. myc. I. 454. Eur. Amer. bor.  
*T. maculaeformis* Fr. obs. I. 150.  
*T. roseocarnea* Schwz syn. 107 Nr. 1031.  
*T. taxi* Pers. myc. eur. I. 84.  
*Athelia taxi* Pers. myc. eur. I. 85. sec. Fr.  
*Corticium maculaeforme* Fr. epier. 565.  
*striata* Fr. *Stereum striatum* Fr.
10237. *striata* Jungh. Fl. crypt. jav. 40. Java.  
*strigosa* Fr. *caryophyllea* Fr.
10238. *styraciflua* Schwz syn. 105 Nr. 1010. Carolina.  
*Stereum styracifluum* Fr. epier. 549.
10239. *suaveolens* Fr. el. I. 208. Gall. Germ.  
*Stereum suaveolens* Fr. epier. 553.  
*Xylostroma suaveolens* Mougeot in sched.
10240. *subbelvaeformis* Berk. in Hook. journ. 1856. 238. Rio negro.
10241. *subhepatica* Berk. lond. journ. 1846. 3. Peru.  
*subzonata* Fr. *Corticium subzonatum* Fr.
10242. *sulfurea* Fr. syst. myc. I. 452. Eur. Java.  
*Alytosporium croceum* Lk spec. I. 24.  
*Athelia citrina* Pers. myc. eur. I. 86.  
*A. sericea* Pers. ibid. 85.  
*Ceratonema capillare* Pers. ibid. 49.  
*Corticium ochroideum* Fr. epier. 561.  
*C. sulfureum* Fr. ibid.  
*Dematium ochroleucum* Lk spec. I. 136.  
*Himantia ochracea* Fr. obs. I. 210.  
*H. sulfurea* Pers. dispos. fung. 122.  
*Hyphoderma sulfureum* Wallr. Fl. crypt. II. 577.  
*Mesenterica lutea* Pers. syn. fung. 706.  
*M. tremelloides lutea* Tod. fung. meekl. I. 7 T. 2 F. 12.  
*Ozonium croceum* Pers. myc. eur. I. 86.  
*Phlebomorpha lutea* Pers. ibid. 61.  
*Racodium ochroleucum* Pers. ibid. 71.  
*Rhizomorpha capillaris* Roth in Usteri magaz. I. 8 T. 1 F. 3.  
*R. corticata* Persoon sec. Fr.

- R. crocea* Acharius sec. Spr.  
*Xylostroma sulfureum* Fr. cl. I. 159.  
*sulfurea* Pers. *Sporotrichum*  
*croceum* Kze et Schm.  
10243 *Sullivantii* M. syll. 176. Col-  
ombo.  
10244 *tabacina* Fr. syst. myc. I. 437.  
Eur. J. Fern. Guad.  
*T. variegata* Schrad. spic. 185.  
*Auricularia nicotiana* Bolt. fung.  
T. 174.  
*A. reflexa variegata* Bull. champ.  
282 T. 483 F. 5.  
*A. tabacina* Sow. fung. T. 25.  
*Helvella nicotiana* Sow. ibid. T.  
174.  
*Hymenochaete tabacina* Lév. ann.  
sc. nat. 1846. V. 152.  
*Stereum ferrugineum* Fr. epicr. 550.  
*S. tabacinum* Fr. ibid.  
*tabacina* Pers. *spadicea* Pers.  
*taxi* Pers. *sterilis* Fr.  
*tectorum* Opiz *Grandinia cru-*  
*stosa* Fr.  
10245 *terrestris* Ehrh. crypt. exs. Nr.  
179, Rabh. D. C. Fl. Nr. 3011.  
Eur. Prom. b. sp.  
*T. dubia* Pers. fung. 566.  
*T. mesenteriformis* Willd. Fl. berol.  
397 T. 7 F. 15.  
*T. umbrina* Pers. syn. fung. 378.  
*Agaricus tristis* Batsch cont. I.  
165 F. 121.  
*Helvella caryophyllea* Bolton sec.  
Pers.  
*Hydnum thaelaephora* Retz. Fl.  
scand. II. 329.  
*Hyphoderma terrestre* Wallr. Fl.  
crypt. II. 579.  
10246 *thamnoides* Fr. epicr. 538. Ins.  
Maurit.  
*tiliae* Pers. *cinerea* Pers.  
10247 *trachodes* Berk. in Hook. journ.  
1856. 239. Rio negro.  
*tremellina* Sw. *mesenterica*  
Pers.  
*tremelloides* D. C. *mesenterica*  
Pers.  
*tremelloides fusca* D. C. *purpu-*  
*rea* Schum.  
*tremelloides subcoerulea* D. C. *pur-*  
*purea* Schum.  
10248 *tuberosa* Fr. el. I. 167. Scot.  
*Merisma tuberosum* Grev. crypt.  
scot. T. 178.  
10249 *typhae* Fr. el. 226. Eur.  
*Athelia typhae* Pers. myc. eur.  
I. 84.  
10250 *ulmi* Laschin Kl. herb. myc. Nr. 1716,  
bot. Zeit. 1853. 200. In agro dries.  
10251 *umbrina* Alb. et Schwz consp.  
281 Nr. 837. Lusat.  
*umbrina* Pers. *biennis* D. C.  
*umbrina* Pers. *crustacea* Schum.  
*umbrina* Pers. *terrestris* Ehrh.  
*umbrina lignatilis* Alb. et Schwz  
*laciniosa* Pers.  
*undulata* Fr. *Cantharellus un-*  
*dulatus* Fr.  
*undulata* Schrad. *Corticium ci-*  
*liatum* Fr.  
*uvula* Fr. *Corticium uvulum*  
Fr.  
*variegata* Schrad. *tabacina* Fr.  
10252 *velutina* D. C. Fl. fr. VI. 33. Eur.  
*T. rosea* Alb. et Schwz consp.  
277 Nr. 825.  
*Athelia velutina* Pers. myc. eur.  
I. 85.  
*Corticium velutinum* Fr. epicr.  
561.  
*Hymenochaete velutina* Lév. ann.  
sc. nat. 1846. V. 152.  
*Hypochnus velutinus* Wallr. Fl.  
crypt. II. 310.  
10253 *versicolor* Sw. Fl. Ind. occ. III.  
1933. Antill. Prom. b. sp.  
*Helvella versicolor* Sw. prodr.  
149.  
*Stereum versicolor* Fr. epicr. 547.  
*versicolor caucasica* Weinm. *Ste-*  
*reum fasciatum* Fr.  
10254 *versiformis* Fr. el. I. 184. Germ.  
Scan.  
*Corticium versiforme* Fr. epicr.  
559.  
*vinosa* Pers. *Sporotrichum fus-*  
*cum* Lk.  
*violaceolivida* Sommerf. *cinerea*  
Pers.  
*violaceolivida* Sommerf. *Corticium*  
*violaceolividum* Fr.  
10255 *violascens* Fr. obs. I. 211. Germ.  
Scan.  
*Himantia domestica* Pers. sec.  
Spr.  
*H. violascens* Fries sec. Spr.  
10256 *viridis* Pr. in Linn. 1851. XXIV.  
152. In agro hoyersw.  
*viscosa* Pers. *Corticium visco-*  
*sum* Fr.  
*viscosa uvula* Fr. *Corticium vis-*  
*cosum* Fr.  
*vitiola* Schwz *Corticium viti-*  
*cola* Fr.  
*vorticosa* Fr. *purpurea* Schum.  
*vorticosa* Fr. *Stereum vortico-*  
*sum* Fr.  
*vulgaris* Pers. *Cyphella musci-*  
*gena* Fr.  
DCLXXXVI. **Thleporus** Fr.  
Hymenini hymenomycetes poly-  
porei Fr.  
10257 *cretaceus* Fr. fung. natal. 18.  
Terra natal.  
DCLXXXVII. **Thyrsidium** M.  
*Myriocephalum* Not. *Stilbo-*  
*spora* Fr.

- Haplomycetes coniomycetes sporidesmiacei M.
10258. *botryosporum* M. Fl. alger. I. 324. Alger. et in agro francofurt. Myriocephalum botryosporum Fres. Beitr. 40 T. 5 F. 1—9.
- Stilbospora botryospora M. ann. sc. nat. 1836. VI. 338 T. 18 F. 5.
10259. *hederaecolum* Dur. et M. Fl. alger. I. 325. Alger. Ital. Myriocephalum hederaecolum Not. micromye. ital. III. 13 T. 10.
- Thysanopyxis* Ces.
- pulchella* Ces. *Fusarium ciliatum* Lk.
- DCLXXXVIII. *Tilachlidium* Pr.
- Hyphomycetes polyactideae Cord.
10260. *pinnatum* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 126. In agro hoyersw.
- Tilletia* Tul.
- caries* Tul. *Uredo sitophila* Ditm.
- endophylla* de Bary *Uredo endophylla* S.
- sorgi vulgaris* Tul. *Sporisorium sorgi* Lk.
- DCLXXXIX. *Tipularia* Chev.
- Myelomycetes physarei Cord.
10261. *fulva* Chev. Fl. paris. I. 345. In agro paris.
- Tithymalus* C. Bauh.
- cyparissias* C. Bauh. *Aecidium euphorbiae* Pers.
- DCLXL. *Tolypomyria* Pr.
- Hyphomycetes polyactideae Cord.
10262. *alba* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 707. In agro hoyersw.
10263. *prasina* Pr. in Linn. 1852. XXV. 727. In agro hoyersw.
- Tomentella* Pers.
- chalybea* Pers. *Thelephora chalybea* Pers.
- feruginea* Pers. *Thelephora feruginea* Pers.
- DCLXLI. *Torula* Pers.
- Acrosporium* Pers. *Alternaria* Ehrb. *Alysidium* Kze. *Amphiconium* N. *Antennaria* Lk. *Antennatula* Fr. *Bispora* Cord. *Byssocladium* Lk. *Cladosporium* Lk. *Cryptococcus* Kütz. *Dematium* Pers. *Epochnium* Lk. *Geotrichum* Lk. *Hormiscium* Ehrb. *Monilia* Lk. *Mucor* L. *Mycoderma* Desm. *Myxotrichum* Kze. *Oidium* Lk. *Oospora* Wallr. *Racodium* Fr. *Sacharomyces* Meyer. *Sepedonium* Lk. *Seridium* Opiz. *Sporendonema* Fr. *Sporotrichum* Lk. *Stilbospora* Ehrb. *Syncoelium* Wallr. *Tetracolum* Kze. *Trichoderma* Pers. *Xenodochus* Schlechtd.
- Coniomycetes torulaceae* Cord.
- Mucedinei* byssacei Brongn. *Gymnocarpi nematothecii* Pers. *Mycetoidea nematomycei byssi* N. *Byssaceae bysseae* Fr. *Haplomycetes coniomycetes sporidesmiacei* M.
10264. *abbreviata* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 130. In agro prag.
- abbreviata* Cord. *Tetracolum tuberculariae* Kze.
- acrosporium* Cord. *Oidium monilioides* Lk.
10265. *aequivoca* Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 37. Boh.
10266. *alba* Pr. in Linn. 1852. XXV. 73. In agro hoyersw.
10267. *alta* Pers. myc. eur. I. 22. Eur. *Hormiscium altum* Ehrb. sylv. berl. 22.
- Monilia alta* Lk spec. I. 126.
- alternata* Fr. *Alternaria tenuis* N.
- antennata* Pers. *Bispora monilioides* Cord.
10268. *antiqua* Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 40. Boh. Ital.
10269. *arbuscula* Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 41. Boh.
10270. *aurea* Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 35. Eur. Guian.
- Acrosporium aureum* Pers. myc. eur. I. 25.
- Alysidium fulvum* Kze et Schm. myk. Heft I. 12.
- Amphiconium aureum* N. syst. 344.
- Cladosporium abietinum* Lk sec. Spr. syst. IV. 533.
- C. aureum* Lk obs. II. 38.
- Dematium abietinum* Pers. syn. fung. 699.
- Monilia aurea* Gmel. syst. II. 1487.
- Mucor leprosus* L. spec. pl. II. 1656.
- Oidium aureum* Lk. obs. I. 16 F. 29.
- Oospora aurea* Wallr. Fl. crypt. II. 183.
- O. fulva* Wallr. ibid.
- Sporotrichum aureum* Lk in berl. magaz. I. 3.
- Trichoderma dubium* Pers. syn. fung. 233.
- botryoides* Cord. *Oidium erysi-phoides* Fr.
10271. *candida* Opiz in Lotos 1855. 216. In agro prag.
10272. *carbonaria* Cord. icon. III. 5 T. 1 F. 15 Boh. Germ.
- Xenodochus carbonarius* Schlechtd. in Linn. 1826. 237.
- casei* Cord. *Sepedonium caseorum* Lk.



10273. *caulicola* Rabb. in Hedwigia 1855. 42 T. 7 F. 2. In agro dresd.  
*celtis* Biv. herbarum Lk.
10274. *cerevisiae* Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 21. In cerevisia corrupta.  
*Mycoderma cerevisiae* Desm. in ann. sc. nat. X. 59.  
*Sacharomyces cerevisiae* Meyen Pfl. Phys. III. 455 T. 10 F. 22.  
*cerevisiae* Turp. *Cryptococcus cerevisiae* Kutz.  
*chartarum* Cord. *Myxotrichum chartarum* Kze.
10275. *chrysosperma* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 132. In opio corrupto.
10276. *cinerea* Bon. bot. Zeit. 1853. 284 T. 7 F. 5. In agro ravensb.
10277. *cinnabarina* Mart. Fl. erlang. 357. Germ.  
*Monilia cinnabarina* Spr. syst. IV. 547.  
*Syncoelium catenulatum* Wallr. Fl. crypt. II. 152.
10278. *coccinea* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 87 T. 40. In agro prag.
10279. *compacta* Rabb. D. C. Fl. Nr. 329. Thur.  
*Hormiscium compactum* Wallr. Fl. crypt. II. 186.
10280. *composita* Pr. in Sturm. Fl. III. 29 p. 65 T. 33. In agro hoyersw.
10281. *conglutinata* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 129. Boh. sept.
10282. *correae* de Bay in Kl. herb. myc. Nr. 1771. In horto friburg.  
*crocea* Mart. *Oidium croceum* Lk.
10283. *cryptogena* Opiz in Lotos 1855. 216. In agro prag.
10284. *culmicola* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 93 T. 43. Boh.
10285. *curta* Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 20. In agro prag.
10286. *cylindrica* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 359 Nr. 5. Brit.
10287. *disciformis* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 131. In agro prag.
10288. *ellipsospora* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 134. Boh. sept.
10289. *encausta* Rabb. in Flora 1850. 632. In agro neapol.
10290. *epilobii* Cord. icon. IV. 23 T. 6 F. 75. In agro prag. et hal.
10291. *epimyces* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 136. In agro prag.  
*epizoa* Cord. *Sporendonema scabi* Fr.
10292. *equina* Desm. ann. sc. nat. 1855. 126. Gall. bor.  
*erecta* Cord. *olivacea* Cord.
10293. *eriophori* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 359 Nr. 4. Brit.
10294. *expansa* Pers. myc. eur. I. 22. Eur.  
*T. sparsa* Lk. spec. I. 127.  
*Hormiscium expansum* Kze et Schm. myk. Heft I. 13.  
*Monilia expansa* Lk. spec. I. 126.
10295. *farinacea* Fr. in Sturm Fl. III. 25 et 26. p. 11 T. 6. In agro hoyersw.  
*fenestralis* Schw. *Byssocladium fenestrale* Lk.
10296. *ferruginosa* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 89 T. 41. Boh.
10297. *flagellum* Re s. bot. Zeit. 1854. 149 T. 3 F. 16 et 17. In agro caesl.
10298. *friata* Pr. in Linn. 1852. XXV. 73. In agro hoyersw.
10299. *fructigena* Pers. obs. I. 25. Eur.  
*Aerosporium fructigenum* Pers. myc. eur. I. 24.  
*A. laxum* Pers. ibid.  
*Monilia fructigena* Pers. syn. fung. 693.  
*Oidium fructigenum* Kze et Schm. myk. Heft I. 80 T. 2 F. 22.  
*O. laxum* Ehb. sylv. berol. 122.  
*Oospora candida* Wallr. Fl. crypt. II. 182.  
*O. fructigena* Wallr. ibid.  
*O. laxa* Wallr. ibid. 183.  
*fructigena* Pers. *Epochnium monilioides* Lk.  
*fructigena* Pers. *Sporotrichum fructigenum* Lk.  
*fuliginosa* Pers. *Antennaria ericophila* Lk.  
*fuliginosa ericophila* Pers. *pinophila* Chev.  
*fuliginosa pinophila* Pers. *pinophila* Chev.  
*fulva* Cord. *Oidium fulvum* Lk.  
*fumago* Chev. *Cladosporium fumago* Lk.
10300. *funerea* Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 79. In agro verecell.
10301. *fusigona* Moug. in sched. Fr. syst. myc. III. 500. Gall.  
*geotricha* Cord. *Geotrichum candidum* Lk.
10302. *glauea* Pr. in Sturm Fl. III. 29 p. 63 T. 32. In agro hoyersw.
10303. *graminicola* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 91 T. 42. Boh.  
*Seridium graminicolum* Opiz in sched.
10304. *graminis* Desm. ann. sc. nat. 1834. II. 72 T. 2 F. 6. Gall.  
*Monilia Hammonis* Lk. spec. I. 127.
10305. *herbarum* Lk. obs. I. 19. Eur. Alger.  
*T. celtis* Biv. stirp. sicul. II. 18 T. 3 F. 6.  
*T. monilis* Pers. obs. I. 25.  
*Monilia herbarum* Pers. syn. fung. 693.
10306. *heterospora* Rabb. in Kl. herb.

- myc. Nr. 1268, bot. Zeit. 1849. 87.  
In agro sverin.
10307. *hypoxylaecola* Pr. in Linn. 1853, XXVI. 707. In agro hoyersw.
10308. *hysterioides* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 139. Boh. sept.
10309. *inaequalis* Cord. icon. III. 5 T. 1 F. 13. In agro prag.
10310. *juglandina* Opiz seznam 147. In agro prag.  
laxa Rabh. *Sporotrichum laxum* N.
10311. *longispora* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 10 T. 5. In agro hoyersw.
10312. *macrotricha* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 135. In agro prag. et berol. *monilioides* Cord. *Oidium monilioides* Lk.  
*monilis* Pers. *herbarum* Lk.
10313. *multiformis* Pr. in Linn. 1853. XXVI. 707. In agro hoyersw.
10314. *murorum* Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 39. Boh.
10315. *ochracea* Cord. icon. IV. 23 T. 6 F. 77. Boh.  
oleae Cast. *Cladosporium fumago* Lk.
10316. *olivacea* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 126. Boh. sept.  
T. erecta Cord. ibid. IV. 24 T. 6 F. 79.
10317. *orthoclada* M. Fl. cub. 296. Cuba.
10318. *ovalispora* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 359 Nr. 3. Brit.
10319. *parallela* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 104. In agro hoyersw.
10320. *pedicellata* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 12 T. 8. In agro hoyersw.
10321. *phaea* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 125. Boh. sept.
10322. *phragmitis* Opiz in Lotos 1855. 216. In agro prag.
10323. *pinophila* Chev. Fl. paris. I. 34. Eur.  
T. fuliginosa *ericophila* Pers. myc. eur. I. 22.  
T. fuliginosa *pinophila* Pers. ibid. 21.  
*Antennaria cytisophila* Guepin sec. Wallr.  
A. elates Spr. syst. IV. 558.  
A. *ericophila* Link sec. Stend.  
A. *pinophila* N. syst. 279 F. 298.  
A. *pityophila* Guepin Fl. de Maine Nr. 293.  
*Antennatula pinophila* Fr. in sched. *Dematium fuliginosum* Schl. cat. pl. Helv. 1821. 57.  
D. *pinastrum* Schl. ibid.  
*Monilia piceae* Funk crypt. exs. Nr. 461.
- Racodium nigrum* Schum. Fl. saell. II. 447 Nr. 2185.  
R. *pityophilum* Wallr. Fl. crypt. II. 170.  
R. *vulgare* Fr. obs. I. 125.  
*Zasmidium vulgare* Fr. summ. 407.
10324. *placentiformis* Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 13. Ad tubera cariosa.
10325. *plantaginis* Cord. icon. III. 5 T. 1 F. 14. Boh. Gall.
10326. *pulveracea* Cord. icon. II. 8 T. 9 F. 38. Boh.
10327. *quercina* Opiz in Lotos 1855. 216. In agro prag.
10328. *reptans* Cord. icon. II. 8 T. 2 F. 137. Boh. Ital.
10329. *rhizophila* Cord. icon. II. 8 T. 2 F. 127. Boh.
10330. *rhododendri* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 95 T. 44. Ad alpes stir. et tirol.
10331. *rosea* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 13 T. 7. In agro hoyersw.
10332. *rubeoalba* Pr. in Linn. 1852. XXV. 74. In agro hoyersw.  
*rudis* Fr. *Alternaria rudis* Ehrh.
10333. *sachari* Cord. icon. IV. 23 T. 6 F. 76. In sacharo.
10334. *septonema* Pr. in Linn. 1852. XXV. 726. In agro hoyersw.  
*sparsa* Lk *expansa* Pers.
10335. *stilbospora* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 99 T. 46. Boh.
10336. *sulfurea* Pr. in Linn. 1852. XXV. 725. In agro hoyersw.
10337. *tenera* Lk obs. II. 40. Germ. Ital.
10338. *tenerriima* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 104. In agro hoyersw.
10339. *tenuissima* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 133. Boh. sept.
10340. *tetrameria* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 104. In agro hoyersw.
10341. *tritici* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 128, V. 50 T. 2 F. 15. Eur.  
*Oidium tritici* Libert crypt. ard. exs. Nr. 385.  
*tuberculariae* N. *Tetracolum tuberculariae* Kze.
10342. *tubereum* Cord. icon. VI. 5 T. 1 F. 19. Ad tubera corrupta.
10343. *ulmicola* Rabh. D. C. Fl. Nr. 334. In agro dresd.
10344. *uredinis* Fr. syst. myc. III. 503. Eur.  
*Oidium uredinis* Lk spec. I. 123.  
*Oospora uredinis* Wallr. Fl. crypt. II. 183.
10345. *velutina* Pr. in Linn. 1852. XXV. 73. In agro hoyersw.
10346. *vermicularis* Cord. icon. I. 8 T. 2 F. 138. Boh. sept.
10347. *vitellina* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 104. In agro hoyersw.

**DCLXLII. Trabecularia Bon.**

Hymenomyces pileati polyporei Fr.

10348. villosa Bon. bot. Zeit. 1857. 211  
T. 4 Fig. B. a—g. In agro ravenb.

**DCLXLIII. Trametes Fr.**

Agaricum Mich. Agaricus Hoffm.

Boletus Bull. Daedalea Pers.

Fungus Loes. Merulius Pers.

Polyporus Fr.

Hymenomyces pileati polyporei Fr.

10349. acuta Lév. ann. sc. nat. 1814. II. 196. Sumatra.

10350. badia Berk. lond. journ. 1842. 151. Ins. philipp.

10351. balanina Fr. fung. natal. 15. Terra natal.

10352. benzoina Fr. epicr. 489. Eur. et Amer. bor.

Boletus benzoinus Wahlb. Fl. succ. II. 1076.

Polyporus benzoinus Fr. el. I. 100.

10353. Beyrichii Fr. in Linn. V. 518. epicr. 491. Brasil. Ins. philipp.

10354. Bulliardi Fr. epicr. 491. Eur. Boletus discoides Dieks. crypt.

III. 21.

B. suaveolens Bull. champ. 342 T. 310, D. C. Fl. fr. II. 118.

Daedalea suaveolens Pers. syn. fung. 502.

10355. captiosa M. ann. sc. nat. 1847. VII. 170. Prom. b. sp.

10356. cingulata Berk. in Hook. journ. 1854. 164. Ind. or.

10357. circinata Fr. fung. natal. 8. In agro upsal.

10358. colliculosa Berk. lond. journ. 1847. 506. Ceylon. Ind. or.

10359. confragosa Rabh. D. C. Fl. Nr. 3115. Eur.

T. Nepevnyi Opiz seznam 147.

Boletus confragosus Bolt. fung. T. 160.

B. labyrinthiformis Bull. champ. 357 T. 491 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 117.

Daedalea confragosa Pers. syn. fung. 501.

Merulius labyrinthiformis Raeuschel sec. Steud.

10360. crassa Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 197. Madagascar.

10361. crenulata Berk. in Hook. journ. 1854. 164. Himal.

10362. dermatodes Lév. ann. so. nat. 1844. II. 196. Manila.

Polyporus dermatodes Lév. in voy. de la Bonite T. 138 F. 2.

detonsa Fr. Polyporus detonsus Fr.

10363. elegans Fr. epicr. 492. Guad.

Daedalea elegans Spr. in act. holm. 1820. 51.

10364. fibrosa Fr. epicr. 490. Mexico. Smim.

Boletus fibrosus Hook. in Kunth syn. 10 Nr. 5.

Polyporus pellitus Meyer Fl. esseq. 304.

10365. fusca Fr. epicr. 490. Brasil.

Daedalea fusca Lk diss. I. 37.

10366. fuscella Lév. sub Polyporo in Zoll. Verz. 17. Archip. ind.

Polyporus fuscellus Heufler in litt. gallica Fr. Polyporus gallicus Fr.

10367. gibbosa Fr. epicr. 492. Eur.

Agaricus antiquus Willd. Fl. berol. Nr. 1090.

A. dubius Pers. comm. in Schaeff 95.

A. labyrinthiformis Hoffm. nomencl. 256.

Boletus imberbis Bull. champ. 339 T. 445 F. 1.

B. sinuosus Sow. fung. T. 194.

B. suberosus L. spec. pl. II. 1646 Nr. 8.

Daedalea gibbosa Pers. syn. fung. 338.

Merulius gibbosus Pers. obs. I. 21.

10368. helvola Fr. epicr. 490. Guinea. Polyporus helvolus Fr. el. I. 103.

10369. Hookeri Berk. in Hook. journ. 1854. 164. Himal.

hydroides Fr. Polyporus hydroides Fr.

10370. immutata Berk. in Hook. journ. 1854. 165. Himal.

10371. incana Lév. ann. sc. nat. 1844. II. 196. Manila. Nov. Holl. Ohio.

Polyporus incanus Lév. ibid. 1846. V. 130.

10372. incondita Fr. epicr. 490. Guinea. Terra natal.

10373. isidioides Fr. fung. natal. 10. Ind. or. Terra natal.

Polyporus isidioides Berk. lond. journ. 1843. 415.

10374. lactineus Berk. ann. hist. nat. X. 373. Ceylon.

10375. laeticolor Berk. ann. hist. nat. X. 374. Ceylon.

10376. lanata Fr. epicr. 490. Guinea. Ind. or.

Boletus sericeus Koenig in sched.

10377. levis Berk. lond. journ. 1847. 507. Ceylon.

10378. lignicola Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1809, bot. Zeit. 1854. 203.

10379. lobata Berk. in Hook. journ. 1851. 84. Ind. or.

marchionica M. Polyporus marchionicus Lév.

10380. natalensis Fr. fung. natal. 13. Terra natal.

- Nepevnyi Opiz con fr ago sa Rabh.  
 10381. occidentalis Kl. in Linn. VIII.  
 486. Brasil. Ceylon. S. Vincent.  
 odora Fr. Polyporus odoratus  
 Sommerf.  
 odorata Fr. Polyporus odoratus  
 Fr.  
 10382. ozonioides Berk. in Hook. journ.  
 1854. 166. Ind. or.  
 Polyporus ozonioides Berk. ibid.  
 1851. 82.  
 10383. Perrottetii Lév. ann. sc. nat.  
 1844. II. 195. Java.  
 10384. pertusa Fr. fung. natal. 10. Prom.  
 b. sp.  
 10385. pini Fr. epicr. 489. Eur.  
 Boletus pini Thore chloris 487.  
 Daedalea pini Fr. syst. myc. I.  
 336.  
 Polyporus pini Pers. myc. eur.  
 I. 83.  
 10386. proteus Fr. fung. natal. 12. Terra  
 natal.  
 Polyporus proteus Berk. lond.  
 journ. 1843. 414.  
 10387. protracta Fr. Hymenomyce. 51.  
 Suec.  
 10388. rigida M. ann. sc. nat. 1849. XI.  
 240. Brasil. Nov. Aurel.  
 10389. rubescens Fr. epicr. 492.  
 Lusat.  
 Daedalea rubescens Alb. et Schwz  
 consp. 238 Nr. 706 T. 11 F. 2.  
 10390. sagraena M. ann. sc. nat. 1854.  
 I. 135. Cuba. Guiana.  
 Polyporus sagraenus M. Cuba  
 crypt. 409 T. 16 F. 4.  
 10391. scalaris Fr. fung. natal. 12. Terra  
 natal.  
 10392. skeleton Fr. fung. natal. 14. Terra  
 natal.  
 10393. sclerodepsis Berk. in Hook.  
 journ. 1856. 236. Rio negro.  
 10394. scleroderma Fr. fung. natal. 15.  
 Terra natal.  
 10395. sepium Berk. lond. journ. 1847.  
 322. Ohio.  
 sinensis Kl. Polyporus sinensis  
 Fr.  
 10396. Sprucei Berk. in Hook. journ.  
 1856. 236. Rio negro.  
 10397. suaveolens Fr. epicr. 491. Eur.  
 Amer. bor.  
 Agaricus igniarius, agarici officinalis  
 facie Mich. gen. 118 Nr. 1 sec. Lamk.  
 Agaricus odoratus Lamk. encycl.  
 I. 50.  
 Boletus acaulis, pulvinatus Lightf.  
 Fl. scot. 1036.  
 B. albus Huds. Fl. angl. 626.  
 B. discoideus Dickson sec. Steud.  
 B. salicinus Bull. champ. 340 T.  
 433 F. 1.  
 B. suaveolens L. spec. pl. II. 1646  
 Nr. 7.  
 B. suberosus Bolt. fung. T. 162.  
 Daedalea suaveolens Pers. syn.  
 fung. 502.  
 D. suberosa Tratt. fung. 25 F. 1.  
 Fungus non vascus XXXVI. Loes.  
 Fl. pruss. 97.  
 Polyporus sessilis, convexoplanus,  
 farinosus Hall. hist. III.  
 142 Nr. 2287.  
 P. suaveolens Fr. syst. myc. I. 366.  
 10398. tephroleuca Berk. in Hook.  
 journ. 1854. 165. Nepal.  
 torrida Fr. Polyporus torridus  
 Fr.  
 10399. umbrina Fr. fung. natal. 13.  
 Terra natal.  
 ursina Fr. Polyporus ursinus  
 Fr.  
 versatilis Berk. Polyporus fimbriatus  
 Fr.  
 10400. vittata Lév. ann. sc. nat. 1844. II.  
 196. Sumatra.  
 10401. Wahlbergi Fr. fung. natal. 11.  
 Terra natal.  
**DCLXLIV. Tremella Dill.**  
 Acrosporium Pers. Actinomyces  
 Meyen. Agaricum Hall. Agaricus  
 Buxb. Agryum Fr. Ascobolus N.  
 Bactrydium Kze et Schm. Biatora  
 Schaer. Botrydium Grev. Bulgaria  
 Fr. Byssus L. Calocera Fr. Ceratium  
 Alb. et Schwz. Chaetophora Ag.  
 Clavaria Holmsk. Coccochloris Spr.  
 Conferva Wulf. Coralloides Mich.  
 Coryne N. Daeryomyces Fr. Ditiole  
 Fr. Echinus Hall. Elvela Schaeff.  
 Encoelium Ag. Enteromorpha Lk.  
 Euactis Kütz. Exidia Fr. Fucus  
 Gmel. Fungus Sterb. Gloiotrichia  
 Rabh. Guelpinia Fr. Gymnosporangium  
 N. Gyraria N. Helotium Pers.  
 Helvella Dicks. Himanthalia  
 Lyngb. Hirneola Fr. Hydrurus  
 Ag. Hymenula Fr. Hysterium  
 Schrad. Leathesia Gray. Leotia  
 Fr. Leptothrix Kütz. Lycogala  
 Fr. Microcystis Fr. Myxosporium  
 Lk. Naematelia Fr. Nostoc Vauch.  
 Octospora Hedw. Palmella  
 Lyngb. Peziza Fr. Phycoseris  
 Kütz. Pistillaria Fr. Podisoma  
 Dub. Porphyra Ag. Prasiola  
 Kütz. Rivularia Kütz. Sclerotium  
 Fr. Sparassis Fr. Sphaeria  
 Pers. Stemonitis Ehrh. Stictis  
 Fr. Tetraspora Ag. Thelephora  
 Pers. Tubercularia Fr. Ulva L.  
 Zonaria Ag.

- Fungi tremellini Brongn. Gymnocarpi hymenothecii helvelloidei Pers. Fungosa sarcoidei N. Hymenomyces tremellini tremel- lei Fr. Sarcomyces Lk.
- abietina Pers. Daeryomyces stillatus N.
- acrospermum N. sarcoides With. aculeiformis Pers. Calocera cor- nea Fr.
- adnata Huds. Microcystis ru- pestris Kütz.
- adnata L. Chaetophora pla- na Ag.
- agaricoides Retz. Bulgaria in- quinans Fr.
10402. albida Huds. Fl. angl. 565. Eur. J. Fern.
- T. candida Pers. syn. fung. 624.
- T. cerebrina alba Bull. champ. 221 T. 386. Fig. A.
- T. hyalina Pers. myc. eur. I. 105. Elvela vicesima Schaeff. sec. Spr.
- aliii Dicks. mesenterica Retz.
- alutacea Schum. Naematelia en- cephalia Fr.
- alutacea Schum. Naematelia ru- biformis Weinm.
- amethystea Bull. sarcoides With.
- amethystina Bull. Bulgaria in- quinans Fr.
- arboorea Huds. Exidia glandu- losa Fr.
- arboorea nigricans Dill. Exidia glandulosa Fr.
- arundinis Pers. Hymenula arun- dinis Fr.
- atra Fl. dan. Exidia glandulo- sa Fr.
- atrovirens Bull. Nostoc commune Vauch.
- atrovirens Schum. Exidia glan- dulosa Fr.
- atrovirens Schum. Nostoc mus- corum Ag.
10403. aurantia Schwz syn. 114 Nr. 1131. Amer. bor. et trop.
- auricula Mart. Exidia auricula Judae Fr.
- auricula canis Meyen Hirneola nigra Fr.
- auricula crispa Alb. et Schwz Exi- dia pithya Fr.
- auricula Judae L. Exidia auri- cula Judae Fr.
- auricula pithya Alb. et Schwz Exi- dia pithya Fr.
- auricularis Fr. Hirneola auricu- laris Fr.
- auriformis Hoffm. mesenterica Retz.
- auriformis Hoffm. Exidia auricu- la Judae Fr.
10404. badia Chev. Fl. paris. I. 95 T. 7 F. 8. Brit. Gall.
- T. ferruginea Sm. in E. B. T. 1452.
10405. biparasitica Fr. syst. myc. II. 219. Germ. Scan.
- Phyllopta biparasitica Fr. summ. 342
- Sclerodium foliaceum Fr. obs. I. 25.
- boletiformis E. B. Exidia reci- sa Fr.
- botryoides Schreb. Coccochloris stagnina Spr.
- botryoides Schreb. Palmella bo- tryoides Lyngh.
10406. brunnea Opiz seznam 148. Boh.
- candida Pers. albida Huds.
- caraganae Pers. Exidia auricu- la Judae Fr.
- carbonacea Retz. Sphaeria fra- giformis Pers.
- cavernosa Poir. Ulva cavernosa Forsk.
- cerasi Schum. sarcoides With.
- cerebrina Bull. mesenterica Retz.
- cerebrina alba Bull. albida Huds.
- cerebrina lutea Bull. lutescens Pers.
- cerina Clem. Encoelium sinuo- sum Ag.
- chrysocoma Bull. mesenterica Retz.
- cinerea With. Peziza cinerea Batsch.
- cinereoviridis Schum. Daeryomy- ces virescens Fr.
- cinnabarina Bull. Tubercularia cinnabarina D. C.
- clavariaeformis Jacq. Podisoma fuscum Dub.
- clavariaeformis Wulf. Podisoma clavariaeforme Dub.
10407. clavata Pers. icon. pict. 24 T. 10 F. 1. Gall. Germ.
- T. stipitata Willd. Fl. berol. 420.
- Acrospermum clavatum Pers. fung. clavaef. 90.
- compressa Dillw. Enteromorpha compressa Grev.
- conica Poir. mesenterica Retz.
- conica  $\beta$ . Poir. Exidia auricula Judae Fr.
- coralloides Gmel. Myxosporium croceum Lk.
- coriacea Poir. Nostoc coriaceum Vauch.
- cornuta Neck. Chaetophora en- diviaefolia Ag.
- cornuta Pers. sarcoides With.
- corrugata Relb. mesenterica Retz.
10408. corrugis Fr. fung. natal. 28. Terra natal.
- coryne acrospermum N. Bulga- ria inquinans Fr.

- crenata Schwz *Exidia crenata* Fr.  
 crispa Schreb. *Prasiola crispa* Kütz.  
 cuprina Bory *Nostoc rufescens* Ag.  
 cylindrica Schum. *sarcoides* With.  
 deliquescent Bull. *Dacryomyces stillatus* N.  
 difformis L. *Leathesia marina* Gray.  
 digitata Hoffm. *sarcoides* With.  
 digitata Hoffm. *Podisoma fuscum* Dub.  
 digitata Vill. *Podisoma clavariaeforme* Dub.  
 10409. disciformis Fr. syst. myc. II. 216. Succ.  
*Cryptomyces disciformis* Fr. summ. 372.  
 10410. Dufourii Brond. in arch. de Flore 1854. I. 59. Gall.  
 dubia Pers. *sarcoides* With.  
 dubia Pers. *Bulgaria inquinans* Fr.  
 10411. elastica Zoll. in arch. voor neerland. Indie II. 380. Java.  
 10412. elegans Fr. syst. myc. II. 214. Kamtschatka.  
 elliptica Pers. *Hymenula ebuli* Cord.  
 encephala Willd. *Naematelia encephala* Fr.  
 encephalodes Schum. *Naematelia rubiformis* Fr.  
 encephaloidea Spr. *Naematelia encephala* Fr.  
 epispastica Chaill. *indecorata* Sommerf.  
 10413. erecta Chantrans Conf. 162, D.C. rapp. 17. In agro brigant.  
 exigua Desm. *Agyrium atrovirens* Fr.  
 ferruginea Schum. *Clavaria contorta* Holmsk.  
 ferruginea Sm. *badia* Chev.  
 10414. fimbriata Pers. obs. I. 97. Eur.  
 T. grandis Retzius sec. Steud.  
 T. mesenterica Jacq. misc. I. 142 T. 13.  
 T. mesenteriformis Bull. champ. 230 T. 174, 406 et 499 F. 6, D. C. Fl. fr. II. 92.  
 T. tinctoria Pers. obs. I. 97.  
 T. undulata Hoffm. veg. crypt. I. 32 T. 7 F. 1.  
 T. verticalis Bull. champ. 236 T. 272.  
 Agaricum album tenue Hall. hist. III. 190 Nr. 2252.  
 A. purpureum undulatum Hall. ibid. 135 Nr. 2252.
10415. fimetaria Schum. Fl. saell. II. 440 Nr. 2148. Dan.  
 flabellum Spr. *Zonaria variegata* Ag.  
 flaccida E. B. *Exidia truncata* Fr.  
 flexilis Fr. *sarcoides* With.  
 fluviatilis Dill. *Nostoc verrucosum* Vauch.  
 10416. foliacea Pers. obs. II. 98. Lusat.  
 T. succina Pers. myc. eur. I. 101.  
 T. violascens Alb. et Schwz consp. 303 Nr. 905.  
 fragiformis Pers. *Dacryomyces fragiformis* N.  
 10417. frondosa Fr. syst. myc. II. 212. Germ. Ital.  
 T. pulposa Wallr. in sched.  
 T. quercina Pollini plant. nov. 34.  
 frondosa Pers. *Sparassis crispa* Fr.  
 10418. fuciformis Berk. in Hook. journ. 1856. 277. R'o negro.  
 fungiformis Roth *Exidia recisa* Fr.  
 fusca Poir. *Podisoma fuscum* Dub.  
 galeata Fr. *sarcoides* With.  
 gelatinosa Pers. *Exidia recisa* Fr.  
 10419. gemmata Lév. in Demidoff voy. 96. Tauria.  
 glandulosa Bull. *Exidia glandulosa* Fr.  
 glauca Pers. *Exidia glandulosa* Fr.  
 globosa Weiss *Botrydium granulatum* Grev.  
 globulosa Hedw. *Chaetophora elegans* Ag.  
 globulosa Roth *Rivularia dura* Müll.  
 glossoides Pers. *Calocera glossoides* Fr.  
 grandis Retz. *fimbriata* Pers.  
 granulata Huds. *Botrydium granulatum* Grev.  
 granulosa Bull. *Nostoc sphaericum* Vauch.  
 granulosa Retz. *Sphaeria conglobata* Fr.  
 granulosa Retz. *Sphaeria ribis* Tod.  
 10420. gyrosa Hoffm. veg. subterr. 30 T. 17 F. 1. Hercyn.  
 Halleri Nr. 2125 *Chaetophora endiviaefolia* Ag.  
 Halleri Nr. 2126. *Chaetophora endiviaefolia* Ag.  
 Halleri Nr. 2127. *Nostoc verrucosum* Vauch.  
 helvelloides D. C. *Guepinia helvelloides* Fr.  
 hemisphaerica L. *Euactis atra* Kütz.

- hyalina* Pers. *albida* Huds.  
*hydroides* Jacq. *Coratium hydroides* Alb. et Schwz.  
*impressa* Pers. *Exidia impressa* Fr.  
 10421. *indecorata* Sommerf. Fl. lapp. 306. Eur.  
     *T. episphaerica* Chaillet sec Fr.  
     *T. populina* Mougeot in sched.  
     *intestinalis* Müll. *Nostoc commune* Vauch.  
     *intestinalis* Müll. *Nostoc muscorum* Ag.  
 10422. *intumescens* Sm. in E. B. T. 1870, Fr. syst. myc. II. 215. Brit. Ross.  
     *juniperi* Pers. *Podisoma fuscum* Dub.  
 10423. *juniperina* Alb. et Schwz consp. 303 Nr. 904. Lusat.  
     *juniperina* Huds. *mesenterica* Retz.  
     *juniperina* L. *Podisoma fuscum* Dub.  
     *juniperina* Roth *Microcystis rupestris* Kütz.  
     *juniperina* Wahlb. *Podisoma clavariaeforme* Dub.  
     *juniperina* Web. *sarcoides* With.  
     *lacera* Roth *Collema atrocoeruleum* Rabh.  
     *laciniata* Bull. *Nostoc laciniatum* D. C.  
     *lacrimalis* Pers. *Dacryomyces lacrimalis* Cord.  
     *lacrimalis* Pers. *Dacryomyces stillatus* N.  
     *lichenoides* L. *Collema atrocoeruleum* Rabh.  
     *ligularis* Bull. *Podisoma clavariaeforme* Dub.  
     *ligulata* Schum. *Pistillaria quisquiliaris* Fr.  
     *lilacea* Schrk *Peziza lilacina* Fr.  
     *linearis* Pers. *Hymenula linearis* Fr.  
     *lobata et rugosa* Hall. *Nostoc verrucosum* Vauch.  
 10424. *lutescens* Pers icon. et deser. 33 T. 8 F. 9. Eur. J. Fern. Rio negro.  
     *T. cerebrina lutea* Bull. champ. 221 T. 386 Fig. B.  
     *T. mesenterica* Bull. ibid. T. 406 Fig. C, T. 499 Fig U. V.  
     *T. mesenterica lutescens* Pers. myc. I. 100.  
 10425. *lycoperdoides* Humb. Fl. friberg. 125 Nr. 240 T. 2 F. 3. In agro friberg.  
     *marina, fasciata* Dill. *Phycoseris linza* Kütz.  
     *marina, porri folio* Dill. *Phycoseris lanceolata* Kütz.  
     *marina, tenuissima et compressa* Dill. *Enteromorpha compressa* Grev.  
     *marina, tubulosa* Dill. *Enteromorpha intestinalis* Lk.  
     *marina, umbilicalis* Dill. *Porphyra laciniata* Ag.  
     *marina, vulgaris* Dill. *Ulva lactuca* L.  
     *mesenterica* Bull. *Intescens* Pers.  
     *mesenterica* Jacq. *fimbriata* Pers.  
 10426. *mesenterica* Retz. in act. holm. 1769. 249. Eur.  
     *T. allii* Dicks. crypt. I. 14.  
     *T. auriformis* Hoffm. veg. crypt. I. 31 T. 6 F. 4.  
     *T. cerebrina* Bull. champ. 221 T. 386 Fig. C, D. C. Fl. fr. II. 92.  
     *T. chrysocoma* Bull. ibid. T. 174.  
     *T. conica* Poir. encycl. VIII. 38.  
     *T. corrugata* Relh. Fl. cantabr. 442.  
     *T. juniperina* Huds. Fl. angl. II. 562.  
     *T. mesenteriformis* Web. Fl. goett. 278, Jacq. misc. I. 142 T. 13, Schrk Fl. bay. II. 561 Nr. 1605.  
     *T. sagarum* Fl. dan T. 885. F. 3.  
     *T. subelavata* Schum. Fl. saell. II. 442 Nr. 2156.  
     *Agaricum gelatinosum et cespitosum* Mich. gen. 124 Nr. 4.  
     *A. gelatinosum, flavorufum* Hall. hist. III. 136 Nr. 2260.  
     *A. gelatinosum, intortum et mesenteriforme* Hall. ibid. Nr. 2261.  
     *Agaricus luteus, viscidus et molli* Buxb. cent. V. T. 2 F. 2.  
     *A. membranaceus, gelatinosus, sinuosus* Dill. cat. giess. 194.  
     *Byssus gelatinosa* L. Fl. lapp. edit. Sm. 531.  
     *Elvela membranacea multiplex* Gled. meth. 51.  
     *E. mesenterica* Schaeff. fung. 108 T. 168.  
     *Fucus tremella juniperina* Gmel. fuc. 226.  
     *Fungus membranaceus, aureus, parvus* Sterb. theat. 247.  
     *F. mesentericus* Sterb. ibid. 259 T. 26.  
     *Gymnosporangium conicum* Hedw. fung. inedit. T. 2.  
     *Gyraria mesenterica* N. syst. 157 F. 142.  
     *Nostoch luteum, mesenterii forma* Vaill. Bot. paris. T. 14 F. 4.  
     *mesenterica lutescens* Pers. *lutescens* Pers.  
     *mesenteriformis* Bull. *fimbriata* Pers.

- mesenteriformis Gilib. Nostoc commune Vauch.  
 mesenteriformis Web. mesenterica Retz.  
 miculacea Wallr. Naematelia nucleata Fr.  
 miliaria Schrk Daeryomyces stillatus N.  
 miniata Reb. Daeryomyces urticae Fr.  
 moriformis E. B. Daeryomyces moriformis Fr.  
 mucoroides Bull. Baetridium flavum Kze et Schm.  
 myosurus Fl. dan. Hydrurus Ducluzelii Ag.  
 natans Hedw. Gloiotrichia natans Rabh.  
 natans Hedw. Rivularia hedwigiana Kütz.  
 natans Hedw. Tetraspora angulosa Roem.  
 10427. nigrescens Fr. summ. 341. Suec.  
 nigricans Bull. Lycogala epidendron Fr.  
 nigricans Bull. Tubercularia nigricans Fr.  
 nigricans Poir. Nostoc lichenoides Vauch.  
 nostoc L. Collema pulposum Ag.  
 nostoc L. Nostoc commune Vauch.  
 nostoc  $\beta$ . D. C. Nostoc lichenoides Vauch.  
 nostoc  $\beta$ . L. Exidia glandulosa Fr.  
 nucleata Schwz Naematelia nucleata Fr.  
 10428. orbicularis Retz. in act. holm. 1769. 249. Suec.  
 palmata Hedw. Chaetophora endiviaefolia Ag.  
 palmata Schum. Calocera palmata Fr.  
 palustris Dill. Nostoc commune Vauch.  
 palustris Web. Tetraspora bulbosa Ag.  
 palustris Web. Tetraspora lubrica Ag.  
 palustris, vesiculis sphaericis Dill. Conferva coriacea Wulf.  
 palustris, vulgari marinae similis Dill. Tetraspora lubrica Ag.  
 papillata Kze Exidia glandulosa Fr.  
 10429. parasitica Schwz syn. 116 Nr. 1143. Carolina.  
 persistens Bull. Podisoma fuscum Dub.  
 peziza Pers. Ditiola radicata Fr.  
 picea La Tourr. Exidia glandulosa Fr.  
 10430. pinnatifida Spr. in Fr. syst. myc. I. 217. Portorico.  
 plana Hall. Chaetophora endiviaefolia Ag.  
 plicata undulata L. Nostoc commune Vauch.  
 populina Moug. indecorata Sommerf.  
 10431. prostrata Chantrans Conf. 172, D. C. rapp 17. In agro brigant.  
 10432. protensa Berk. in Hook. journ. 1854. 171. Himal.  
 pruniformis Gmel. Himanthalia lorea Lyngb.  
 pruniformis Roth Nostoc pruniforme Ag.  
 pulposa Wallr. frondosa Fr.  
 punctiformis Schrk Daeryomyces stillatus N.  
 purpurea Hoffm. Tubercularia nigricans Fr.  
 purpurea L. Tubercularia vulgaris Tod.  
 quercina Poll. frondosa Fr.  
 recisa Ditm. Exidia recisa Fr.  
 repanda Spr. Exidia repanda Fr.  
 rubiformis Pers. Naematelia rubiformis Fr.  
 rubra Willd. sarcoides With.  
 rufa Jacq. Guepinia helvelloides Fr.  
 rufescens Ehrh. Exidia impressa Fr.  
 rugulosa Clem. Encoelium sinuosum Ag.  
 sabinae Dicks. Podisoma fuscum Dub.  
 sabinae var. 2. With. Podisoma clavariaeforme Dub.  
 sagarum Fl. dan. mesenterica Retz.  
 sagarum Retz. Exidia glandulosa Fr.  
 sagarum Retz. Exidia recisa Fr.  
 salicina Schl. Exidia recisa Fr.  
 salicum Pers. Exidia recisa Fr.  
 saligna Alb. et Schwz Hysterium fagineum Schrad.  
 10433. sarcoides With. arr. IV. 78. Eur. Japon.  
 T. acrospermum N. syst. 157 F. 143.  
 T. amethystea Bull. champ. 229 T. 499 F. 5, D. C. Fl. fr. II. 91.  
 T. cerasi Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2142.  
 T. cornuta Pers. syn. fung. 630.  
 T. cylindrica Schum. Fl. saell. II. 441 Nr. 2155.  
 T. digitata Hoffm. veg. crypt. I. 33.



- T. dubia* Pers. fung. clavaef. 92, syn. fung. 630.  
*T. flexilis* Fr. syst. myc. II. 218.  
*T. galeata* Fr. ibid.  
*T. juniperina* Web. Fl. goetting. 278.  
*T. rubra* Willd. in Fr. syst. II. 234.  
*T. sessilis membranacea, auriformis* Thunb. Fl. japon. 345.  
*T. viscaria* Necker delic. 523.  
*Aerospermum cornutum* Pers. fung. clavaef. 88.  
*A. cylindricum* Pers. ibid. 89.  
*A. debium* Pers. ibid. 92.  
*A. galeatum* Pers. ibid. 91.  
*A. siccum* Schrk Fl. bav. II. 576 Nr. 1634.  
*A. unguinosum* Tod. in Schrift. naturf. F. IV. 64 T. 12, Schrk Fl. bav. II. 576 Nr. 1635.  
*Agaricum gelatinosum, coccineum, lobis crassis dentatis* Hall. hist. III. 136 Nr. 2258.  
*A. gelatinosum, scutatum, obscure flavum* Hall. ibid. Nr. 2259.  
*Ascobolus sarcoides* N. sec. Wallr.  
*Bulgaria sarcoides* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2604.  
*Byssus tremelloides* Schrk Fl. bav. II. 552 Nr. 1585.  
*Clavaria galeata* Holmsk. ot. I. 25.  
*Coralloides luteum* Mich. gen. 210 T. 88 F. 5.  
*Coryne aerospermum* N. syst. 157 F. 143.  
*C. sarcoides* Cord. icon. II. 34 T. 14 F. 122.  
*Elvela purpurea* Schaeff. fung. 114 T. 323 F. 1, 3—6 et T. 324.  
*Helotium galeatum* Pers. syn. fung. 578.  
*Helvella sarcoides* Dicks. crypt. I. 21.  
*Lichen sarcoides* Jacq. misc. II. 378 T. 21.  
*Merulius violaceus* Fl. dan. T. 655 F. 3.  
*Octospora carnea* Hedw. musc. frond. II. 26 T. 7 Fig. B.  
*O. violacea* Hedw. ibid. 27 T. 8 Fig. A.  
*Peziza carnea* Vahl Fl. dan. T. 1017.  
*P. ferruginea* Bull. champ. 240 T. 410 F. 1. A.  
*P. gelatinosa, coccinea* Hall, hist. III. 128 Nr. 2221.  
*P. metamorpha* Schum. Fl. saell. II. 414 Nr. 2043.  
*P. porphyria* Batsch el. 127 et 181 F. 53.  
*P. sarcoides* Pers. syn. fung. 633.  
*P. tremelloidea* Bull. champ. 240 T. 410 F. 1.  
*P. turbinata* Vahl Fl. dan. T. 1017 F. 2.  
*sarcoides infans* Spr. *Agyrium rufum* Fr.  
*saxatilis* Dill. *Nostoc verrucosum* Vauch.  
10434. *scarlatina* Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2141. Dan.  
*sepincola* Willd. *Dacryomyces stillatus* N.  
*sepincola* Willd. *Dacryomyces urticae* Fr.  
10435. *serpentina* Schum. Fl. saell. II. 438 Nr. 2140. Dan.  
*sessilis* Thunb. *Exidia auricula* Judae Fr.  
*sessilis, membranacea* Gled. *Exidia auricula* Judae Fr.  
*sessilis, membranacea, auriformis* Thunb. *sarcoides* With.  
*sphaerica* Gled. *Sclerotium semen* Tod.  
*sphaerica* Poir. *Nostoc sphaericum* Vauch.  
*spiculosa* Pers. *Exidia glandulosa* Fr.  
*spiculosa saccharina* Alb. et Schwz  
*Exidia saccharina* Fr.  
10436. *squamosa* Schum. Fl. saell. II. 440 Nr. 2152. Dan.  
*stellata* Chaill. *Sphaeria aurora* Fr.  
*stictis* Alb. et Schwz *Agyrium herbarum* Fr.  
*stictis* Pers. *Agyrium rufum* Fr.  
*stipitata* Bosc *Leotia viscosa* Fr.  
*stipitata* Willd. *clavata* Pers.  
*subclavata* Schum. *mesenterica* Retz.  
*subrotunda* L. *Nostoc verrucosum* Vauch.  
*succina* Pers. *foliacea* Pers.  
*succina* Pers. *Exidia recisa* Fr.  
*syringae* Schum. *Dacryomyces syringae* Fr.  
*terrestris cornuta* Dill. *Nostoc commune* Vauch.  
*terrestris sinuosa* Dill. *Nostoc commune* Vauch.  
*thermalis* Thore *Leptothrix lamellosa* Kütz.  
10437. *thuretiana* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 127. Gall. merid.  
*tinctoria* Pers. *fimbriata* Pers.  
*torta* Willd. *Dacryomyces tortus* Fr.  
*tremelloides* Huds. *Collema atrocoeruleum* Rabh.  
*tremula* N. *Leotia lubrica* Fr.

- truncata Spr. *Exidia truncata* Fr.  
 turbinata Huds. *Bulgaria inquinans* Fr.
10438. turbinata Schum. Fl. saell. II. 441 Nr. 2153. Eur.  
*T. unicolor*  $\beta$ . Fr. syst. myc. II. 218.  
*Coryne turbinata* Cord. icon. II. 34 T. 14 F. 120.  
 typhina Willd. *Stemonitis ferruginea* Ehrb.  
 umbilicalis Gmel. *Porphyra laciniata* Ag.
10439. umbilicata Schrk Fl. bay. II. 559 Nr. 1599. Bav.  
 umbrina Schum. *Exidia glandulosa* Fr.
10440. umbrosa Opiz seznam 148. Boh.  
 undulata Hoffm. fimbriata Pers.
10441. unicolor Fr. syst. myc. II. 218. Eur.  
*Coryne unicolor* Cord. icon. II. 34 T. 14 F. 121.  
 unicolor  $\beta$ . Fr. turbinata Schum.  
 urticae Pers. *Dacryomyces urticae* Fr.  
 ustulata Bull. *Sclerotium pyrinum* Fr.  
 utriculata Huds. *Gloiotrichia natans* Rabb.  
 utriculata Huds. *Nostoc verrucosum* Vauch.  
 utriculata Huds. *Tetraspora angulosa* Roem.  
 verrucosa L. *Nostoc verrucosum* Vauch.  
 verrucosa Roth *Chaetophora elegans* Ag.  
 verrucosa Roth *Rivularia dura* Müll.  
 verticalis Bull. fimbriata Pers.  
 vesicaria Bull. *Nostoc lichenoides* Vauch.  
 violacea Relh. *Dacryomyces violaceus* Fr.  
 violascens Alb. et Schwz foliacea Pers.
10442. virens Schwz syn. 115 Nr. 1134. Carolina.  
 virescens Schum. *Dacryomyces virescens* Fr.  
 viridissima Hall. *Chaetophora endiviaefolia* Ag.  
 viscaria Neck. sarcoides With.  
 viscaria Neck. *Podisoma fuscum* Dub.  
 vulgaris marina Dill. *Ulva lactuca* L.
- Triblidium* Fr.  
 abietinum Wallr. *Phacidium abietis* Rabb.  
 arcticum Ehrb. *Cenangium arcticum* Fr.  
 calyciiforme Reb. *Phacidium calyciiforme* Spr.
- crispum Pers. *Hysterium elatinum* Pers.  
 hysterinum Duf. *Hysterium elevatum* Dub.  
 pinastri Fr. *Phacidium pinastri* Fr.  
 pineum Pers. *Cenangium ferruginosum* Fr.  
 quercinum Pers. *Hysterium quercinum* Pers.  
 seriatum Fr. *Phacidium seriatum* Fr.
- DCLXLV. **Trichægum** Cord.  
 Hyphomycetes helminthosporiaceae Cord.
10443. atrum Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 35 T. 18. In agro hoyersw.
10444. cladosporioides Cord. icon. I. 15 T. 4 F. 218. In agro prag.
10445. rhizospermum Cord. icon. I. 15 T. 4 F. 217. Boh. sept.
- DCLXLVI. **Trichamphora** Jungh.  
 Hymenomyces elvellacei cupulati Fr.
10446. pezizoidea Jungh. Fl. crypt. jav. 12 F. 9. Java.
- DCLXLVII. **Trichaster** Czern.  
 Gasteromyces trichospermi trichiacei Fr.
10447. melanocephalus Czern. in bullet. de Moscou 1845. 148. In agro charkov.
- DCLXLVIII. **Trichia** Hall.  
 Arcyria Pers. *Calicium* Ach.  
 Cionium Lk. *Clathroides* Mich.  
 Clathrus Bolt. *Conioeybe* Ach.  
 Craterium Fr. *Cribraria* Pers.  
 Cupularia Lk. *Diachea* Fr.  
 Dictydium Chev. *Didymium*  
 N. Embolus Hoffm. *Leangium*  
 Rabb. *Leocarpus* Lk. *Lycogala* Mich. *Lycoperdon* Retz.  
 Mucilago Mich. *Mucor* Schaeff.  
 Perichaena Fr. *Physarum* Pers.  
 Sclerotium Schum. *Sphaerocarpus* Bull. *Stemonitis* Gmel.  
 Tubulina D. C.
- Myelomyces trichiacei* Cord. *Lycoperdacei veri* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromyci acrogasteres* N. *Gasteromyces trichospermi trichiacei* Fr. *Myxogasterae trichiae* M.
- alata Trent. *Physarum alatum* Fr.
- alba D. C. *Physarum nutans* Pers.
- alba Purt. *Didymium nigripes* Fr.
- alba Sow. *Stemonitis ovata* Pers.
- antiades D. C. *Physarum antiades* Fr.

- 10448 *arcyriaciformis* Schum. Fl. saell. II. 208 Nr. 1458. Dan.  
*argillacea* Poir. *Cribraria argillacea* Pers.  
*aurantia* D. C. *Physarum nutans* Pers.  
*aurantia* D. C. *Physarum striatum* Fr.  
*aurea* Fl. dan. *Cupularia leucocephala* Lk.  
*aurea* Poir. *Physarum aureum* Pers.  
*aurea* Schum. *Cupularia mutabilis* Rabh.  
*axifera* Bull. *Stemonitis ferruginea* Ehrb.  
*botrytis* Pers. *pyriformis* Pers.  
*botrytis simplex* Pers. *serotina* Schrad.  
*brevissime petiolata*, *purpurea* Hall. *rubiformis* Pers.  
*capsulifera* D. C. *Didymium cinereum* Fr.  
*carnea* Wallr. *Arcyria carnea* Wallr.  
*cerina* Ditm. *clavata* Pers.  
*cernua* Poir. *Dictydium umbilicatum* Schrad.  
*chalybea* Chev. *rubiformis* Pers.  
10449. *chrysosperma* D. C. Fl. fr. II. 250. Eur. Alger. Chile.  
*T. favaginea* Schum. Fl. saell. II. 207.  
*T. nitens* Pers. syn. fung. 150.  
*T. olivacea* Pers. obs. I. 62.  
*T. turbinata* Purt. brit. pl. II. Nr. 1115.  
*Clathrus turbinatus* Bolt. fung. T. 94 F. 3.  
*Lycoperdon favogineum* Bolt. ibid.  
*L. gregatum* Retz. obs. I. 33.  
*Mucor granulatus* Schaeff. sec. Bull.  
*Sphaerocarpus chrysospermus* Bull. champ. 131 T. 417 F. 4.  
*Stemonitis favaginea* Batsch cont. I. 257 F. 173.  
*cinerea* Bull. *Arcyria cinerea* Pers.  
*cinerea* Trent. *Cupularia leucocephala* Lk.  
*cinnabaris* Bull. *rubiformis* Pers.  
*cinnabaris* Bull. *Arcyria punicea* Pers.  
*circumscissa* Schrad. *Perichaena populina* Fr.  
10450. *circumscissa* Wallr. Fl. crypt. II. 382. Hercyn.  
*Arcyria glomerata* Fr. summ. 437.  
*citrina* Schum. *clavata* Pers.  
10451. *clavata* Pers. obs. II. 34. Eur. Alger. J. Fern.  
*T. cerina*, Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 51 T. 25.  
*T. citrina* Schum. Fl. saell. II. 209 Nr. 1463.  
*T. pyriformis* Sibth. Fl. oxon. 496.  
*Sphaerocarpus pyriformis* Purt. brit. pl. III. 310 Nr. 1564.  
*coccinea* Bull. *Arcyria punicea* Pers.  
*coccinea* Poir. *Dictydium trichioides* Chev.  
*coerulea* Trent. *Didymium cinereum* Fr.  
*columbina* Poir. *Physarum columbinum* Pers.  
*compressa* Trent. *Didymium farinaceum* Fr.  
*cordata* Pers. *nigripes* Pers.  
10452. *crassa* Schum. Fl. saell. II. 208 Nr. 1460. Dan.  
10453. *craterioides* Cord. icon. II. 21 T. 12 F. 85. In agro piag.  
*cylindrica* Pers. *nigripes* Pers.  
*decipiens* Pers. *fallax* Pers.  
*denudata* Sow. *Arcyria punicea* Pers.  
*elongata* Schum. *nigripes* Pers.  
*faginea* Joh. st. *Peziza anomala* Pers.  
10454. *fallax* Pers. syn. fung. 177. Eur. Guiana.  
*T. decipiens* Pers. obs. I. 59 T. 4—5.  
*T. fulva* Purt. brit. pl. III. Nr. 1534.  
*T. graniformis* Hoffm. veg. crypt. II. 3 T. 1 F. 2.  
*T. gregaria*, *purpurea*, *petiolata*, *capitulo sphaerico* Hall. hist. III. 115 Nr. 2164.  
*T. virescens* Schum. Fl. saell. II. 208 Nr. 1459.  
*Arcyria decipiens* Pers. in Usteri magaz. sec. Fr.  
*Clathroides purpureum*, *pediculo donatum* Mich. gen. 244 T. 94 F. 1.  
*Clathrus denudatus* Jacq. misc. I. 136 T. 6.  
*C. stipitatus* Schmidel icon. 126 T. 33 F. 1.  
*Lycoperdon aggregatum* Lilj. svensk. Fl. II. 460.  
*Mucor coccineus*, *stipitatus*, *capitulo subrotundo* Leers Fl. herb. born. 1134.  
*M. miniatus* Murray syst. veget. 982 Nr. 8.  
*Physarum pyriforme* Schum. Fl. saell. II. 204 Nr. 1448.  
*Sphaerocarpus ficoides* Bull. champ. 130 T. 417 F. 3.  
*S. fragilis* Sow. fung. T. 279.  
*farinacea* Hall. *Didymium farinaceum* Fr.

- farinosa Poir. *Didymium farinaceum* Fr.  
 favaginea Pers. *chrysosperma* D. C.  
 filamentosa Trent. *Physarum leucophaeum* Fr.  
 flava Hall. *Coniocybe furfuracea* Ach.  
 flava With. *Physarum luteum* Pers.  
 flexuosa Schum. *Arcyria flexuosa* Rabb.  
 flexuosa Schum. *Arcyria incarnata* Pers.  
 fragiformis With. *rubiformis* Pers.  
 fragiformis With. *Tubulina fragiformis* D. C.  
 fulva Purt. fallax Pers.  
 fulva With. *Coniocybe furfuracea* Ach.  
 fulvipes Oed. *Didymium fulvipes* Fr.  
 furfuracea With. *Coniocybe furfuracea* Ach.  
 tuscoatra Sibth. *Perichaena abietina* Fr.  
 globulifera D. C. *Leangium globuliferum* Rabb.  
 graniformis Hoffm. fallax Pers.  
 graniformis Hoffm. *Arcyria punicea* Pers.  
 gregaria, cinerea, petiolata. pyriformis Hall. *pyriformis* Hoffm.  
 gregaria, purpurea, petiolata, capitulo sphaerico Hall. fallax Pers.  
 gregaria, purpurea, petiolata, capitulo sphaerico Hall. *Arcyria punicea* Pers.  
 gregaria, sessilis, pyriformis Hall. *turbinata* With.  
 gregaria, sessilis, sphaerica Hall. *turbinata* With.  
 gymnosperma Pers. *Perichaena abietina* Fr.  
 gymnosperma Pers. *Perichaena populina* Fr.  
 Halleri Nr. 2158 *Arcyria cinerea* Pers.  
 Halleri Nr. 2159 *Arcyria cinerea* Pers.  
 Halleri Nr. 2160 *Leangium globuliferum* Rabb.  
 Halleri Nr. 2160 *Physarum hyalinum* Pers.  
 Halleri Nr. 2161 *Calicium lenticulare* Ach.  
 Halleri Nr. 2162 *Coniocybe furfuracea* Ach.  
 Halleri Nr. 2163 *Cribraria vulgaris* Schrad.  
 Halleri Nr. 2164 fallax Pers.  
 Halleri Nr. 2164 *Arcyria punicea* Pers.  
 Halleri Nr. 2165 *Stemonitis fusca* Roth.  
 Halleri Nr. 2165 *Stemonitis typhoides* D. C.  
 Halleri Nr. 2166 *pyriformis* Hoffm.  
 Halleri Nr. 2167 *rubiformis* Pers.  
 Halleri Nr. 2168 *turbinata* With.  
 Halleri Nr. 2169 *turbinata* With.  
 Halleri Nr. 2169 *Didymium lobatum* N.  
 hemisphaerica Trent. *Physarum nutans* Pers.  
 intricata Poir. *Cribraria intricata* Schrad.  
 10455. *lateritia* Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 167. Chile.  
 lenticularis Hoffm. *Calicium lenticulare* Ach.  
 lenticularis Hoffm. *Calicium trachelinum* Ach.  
 leucopodia Bull. *Diachaea elegans* Fr.  
 lobata Hall. *Didymium lobatum* N.  
 10456. *lorinseriana* Cord. icon. I. 23 T. 6 F. 288. Boh. sept.  
 lutea D. C. *Physarum luteum* Pers.  
 lutea Trent. *Leocarpus vernicosus* Lk.  
 macrocarpa Poir. *Craterium nutans* Fr.  
 macrocarpa Poir. *Cribraria macrocarpa* Schrad.  
 meteorica Sow. *Tubulina cylindrica* D. C.  
 microcarpa Poir. *Dictydium microcarpum* Schrad.  
 minuta Relh. *Craterium minutum* Fr.  
 mucoriformis Schum. *Stemonitis ovata* Pers.  
 muscicola Poir. *Physarum muscicola* Pers.  
 10457. *neesiana* Cord. icon. I. 23 T. 6 F. 288. Boh. Germ. Alger.  
 T. *rubiformis* N. syst. 118 T. 10 F. 112. a. b.  
 nigra cespitosa Hall. *Arcyria cinerea* Pers.  
 nigra petiolata Hall. *Arcyria cinerea* Pers.  
 10458. *nigripes* Pers. syn. fung. 178. Eur. Alger.  
 T. *cordata* Pers. ibid. 179.  
 T. *cylindrica* Pers. icon. et descr. II. 57.  
 T. *elongata* Schum. Fl. saell. II. 209 Nr. 1464.  
 T. *pyriformis* D. C. Fl. fr. II. 251.

- T. vulgaris* Pers. obs. II. 32.  
*Embolus albissimus* Hall. hist. III. 111 Nr. 2138.  
*E. lacteus* Hoffm. veg. crypt. II. 8 T. 2 F. 3.  
*Mucilago minima*, fungelli effigie Mich. gen. 216 T. 96 F. 5.  
*Mucor lacteus* Leers Fl. herb. 228.  
*M. petiolatus* Gled. meth. 159.  
*Sphaerocarpus pyriformis* Bull. champ. 129 T. 417 F. 2.  
*Stemonitis pyriformis* Gmel. syst. II. 1468.  
*nitens* Pers. *chrysosperma* D. C.  
*nivea* Hoffm. *Coniocybe pallida* Fr.  
*notata* Fl. dan. *serotina* Schrad.  
*notata* Schum. *Stemonitis papillata* Pers.  
*nuda* Sow. *Stemonitis fusca* Roth.  
*nutans* Bull. *Arcyria nutans* D. C.  
*olivacea* Pers. *chrysosperma* D. C.  
*olivacea* Pers. *turbinata* With.  
*ovata* Pers. *turbinata* With.  
*petiolata*, *capitulo cylindrico* Hall. *Stemonitis fusca* Roth.  
*petiolata*, *capitulo cylindrico* Hall. *Stemonitis typhoides* D. C.  
*petiolata*, *gregaria* Hall. *Stemonitis fusca* Roth.  
*petiolata*, *nigra* Hall. *Calicium lenticulare* Ach.  
*petiolata*, *rufa* Hall. *Cribraria vulgaris* Schrad.  
*petiolo brevissimo*, *capitulo sphaerico* Hall. *Leangium globuliferum* Rabh.  
*petiolo brevissimo*, *capitulo sphaerico* Hall. *Physarum hyalinum* Pers.  
*physaroides* Schum. *Stemonitis physaroides* Alb. et Schwz.  
*pulverulenta* Pers. *rubiformis* Pers.  
*purpurea* Schum. *Arcyria punicea* Pers.  
*pyriformis* D. C. *nigripes* Pers.  
10459. *pyriformis* Hoffm. veg. crypt. II. 1 T. 1 F. 1. Eur.  
*T. botrytis* Pers. syn. petiolata. 176.  
*T. gregaria*, *cinerea*, *petiolata*, *pyriformis* Hall. hist. III. 115 Nr. 2166.  
*Institale bombacina* Fr. summ. 447.  
*Lycoperdon bombacinum* Batsch el. 153.  
*Mucor pyriformis* Leers Fl. herb. 288 Nr. 1167.  
*Sphaerocarpus fragilis* Purt. brit. pl. III. 310 T. 24 F. 3.  
*Stemonitis botrytis* Gmel. syst. II. 1468.  
*S. pyriformis* Roth Fl. germ. I. 448.  
*pyriformis* Sibth. *clavata* Pers.  
*pyriformis* Vill. *turbinata* With.  
10460. *ramulosa* Rud. in Linn. IV. 119. Pers.  
*recutita* With. *Arcyria cinerea* Pers.  
*recutita* With. *Dictydium umbilicatum* Schrad.  
*reticulata* D. C. *Dictydium trichioides* Chev.  
*reticulata* Pers. *serpula* Fr.  
*rubiformis* N. neesiana Cord.  
10461. *rubiformis* Pers. *dispos. fung.* 54 T. 4 F. 3. Eur.  
*T. brevissima*, *petiolata*, *purpurea*, *pyriformis* Hall. hist. III. 115 N. 2167.  
*T. chalybea* Chev. Fl. paris. 323 T. 9 F. 21.  
*T. cinnabaris* Bull. champ. 121 T. 502 F. 1.  
*T. fragiformis* With. arr. IV. 480.  
*T. pulverulenta* Pers. syn. fung. 177.  
*Clathroides purpureum*, *pediculo carens* Mich. gen. 214 T. 94 F. 2.  
*Lycoperdon favaceum* Schrk Fl. bav. II. 667 Nr. 1848.  
*L. vesparium* Batsch cont. I. 253 F. 172.  
*Stemonitis fasciculata* Gmel. syst. II. 1468 Nr. 20.  
*rufa* Hoffm. *Cribraria vulgaris* Schrad.  
*rufa* With. *Arcyria punicea* Pers.  
*rufescens* Poir. *Cribraria pyriformis* Schrad.  
*rugosa* Oed. *Didymium Weinmanni* Fr.  
*semicancellata* D. C. *Cribraria vulgaris* Schrad.  
*semicancellata* Poir. *Cribraria aurantiaca* Schrad.  
10462. *serotina* Schrad. journ. 1799. II. 67 T. 3 F. 2. Eur.  
*T. botrytis simplex* Pers. syn. fung. 176.  
*T. notata* Fl. dan. T. 1680.  
10463. *serpula* Fr. syst. myc. III. 188. Eur. Alger. Guiana.  
*T. reticulata* Pers. syn. fung. 182.  
*T. simplex* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2161.  
*T. spongoides* Vill. Fl. Delph. III. 1061.  
*T. venosa* Schum. Fl. saell. II. 207 Nr. 1456.  
*Hyporhamma reticulatum* Corda icon. VI. 13 T. 2 F. 34.

- Lycoperdon lumbricale* Batsch cont. I. 259 F. 174.  
*Mucor serpula* Scop. Fl. carn. II. 493 Nr. 1693.  
*simplex* Rabh. *serpula* Fr.  
*sinuosa* Angior. *Physarum sinuosum* Weinm.  
*sphaerica* Trent. *Didymium lobatum* N.  
*sphaerica polymorpha* Trent. *Physarum sinuosum* Wein.  
*sphaerocephala* Hoffm. *Calicium lenticulare* Ach.  
*sphaerocephala* Hoffm. *Physarum luteum* Pers.  
*sphaerocephala* Hoffm. *Physarum nutans* Pers.  
*sphaerocephala* Sow. *Didymium farinaceum* Fr.  
*splendens* Poir. *Didymium splendens* Schrad.  
*spongioides* Vill. *serpula* Fr.  
*squamulosa* Poir. *Dictydium rufipes* Fr.  
*tigrina* Poir. *Didymium tigrinum* Schrad.  
*turbinata* D. C. *Craterium minutum* Fr.  
*turbinata* D. C. *Craterium turbinatum* Fr.  
*turbinata* Purt. *chrysosperma* D. C.  
10464. *turbinata* With. arr. IV. 480. Eur.  
*T. gregaria*, sessilis, pyriformis Hall. hist. III. 116 Nr. 2168.  
*T. gregaria*, sessilis, sphaerica Hall. ibid. Nr. 2169.  
*T. olivacea* Pers. syn. fung. 180.  
*T. ovata* Pers. obs. I. 61 II. 35.  
*T. pyriformis* Vill. Fl. Delph. III. 1060.  
*Acreyia olivacea* Raeuschel sec. Steud.  
*Clathrus adnatus* Batsch el. 141.  
*C. turbinatus* Huds. Fl. angl II. 632.  
*Lycoperdon aggregatum* Retz. in act. holm. 1769. 254.  
*L. epiphyllum* Lightf. Fl. scot. 1069.  
*L. luteum* Relh. Fl. cantabr. 980.  
*Mucor pyriformis* Scop. Fl. carn. II. 492 Nr. 1637.  
*Sclerotium fagi* Schum. Fl. saell. II. 185 Nr. 1383.  
*Sphaerocarpus turbinatus* Bull. champ. 132 T. 484 F. 1.  
*Stemonitis pyriformis* Willd. Fl. berl. 409.  
*typhoides* Bull. *Stemonitis typhoides* D. C.  
*utricularis* D. C. *Physarum hyalinum* Pers.  
*utricularis* D. C. *Physarum utriculare* Fr.
10465. *varia* Pers. obs. II. 32. Eur.  
*Lycogala luteum* Mich. gen. 216 T. 95. F. 4.  
*Lycoperdon vesiculosum* Batsch cont. I. 253 F. 171.  
*Mucilago minima*, non crustacea, alba Mich. gen. 216 T. 96 F. 7.  
*Mucor granulatus* Schaeff. fung. 133 T. 296.  
*M. sessilis*, subglobosus et aggregatus Gled. meth. 159 Nr. 4.  
*Stemonitis varia* Pers. syn. fung. 190.  
*S. vesiculosa* Sobol. Fl. petropol. 322.  
*venosa* Poir. *Dictydium venosum* Schrad.  
*venosa* Schum. *serpula* Fr.  
*violacea* Hoffm. *Physarum columbinum* Pers.  
*virescens* Schum. *fallax* Pers.  
*viridis* D. C. *Physarum nutans* Pers.  
*vulgaris* Pers. *nigripes* Pers.  
DCLXLIX. **Trichocoma** Jungh.  
*Trichoskytala* Cord.  
*Hyphomyces cephalotrichei* Fr.  
10466. *paradoxa* Jungh. Fl. crypt. jav. 10 F. 7. Java.  
*Trichoskytala paradoxum* Cord. Anleit. 196.  
*Trichoconium* Cord.  
*glutinatum* Cord. *Melanconium glutinatum* Rabh.  
DCC. **Trichoderma** Pers.  
*Anixia* Fr. *Botrytis* Ditm. *Hyphelia* Fr. *Mucor* Bull. *Ostracoderma* Fr. *Pyrenium* Tod. *Reticularia* Fr. *Sepedonium* Lk. *Sphaeria* Willd. *Sporotrichum* Fr. *Torula* Cord. *Trichothecium* Lk.  
*Myelomyces trichodermaceae* Cord. *Lycoperdacei fuliginei* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi* Pers. *Myctoidea nematomycei mucores* N. *Gasteromyces trichodermacei trichodermei* Fr. *Trichospermi trichodermeae* M.  
*aeruginosus* Lk. *viride* Pers.  
10467. *album* Pr. in Linn. 1851 XXIV. 141. In agro hoyersw.  
*argenteum* Pers. *viride* Pers.  
*aureum auctor. flavum* Sommerf.  
*aureum* Pers. *Sporotrichum aureum* Fr.  
10468. *brassicae* Schum. Fl. saell. II. 235 Nr. 1585. Dan.  
*caesium* Pers. *Hyphelia nigrescens* Fr.  
*candidum* Alb. et Schwz *Botrytis densa* Ditm.  
*carnaeum* Schum. *Trichothecium roseum* Lk.

10469. *cinnabarinum* Wallr. Fl. crypt. II. 245. Heroyrn.
10470. *dubium* Alb. et Schwz consp. 136 Nr. 387. Germ.  
T. pyrenium Pers. syn. fung. 233.  
Pyrenium lignorum aureum Tod. fung. meekl. I. 33.  
dubium Pers. Torula aurea Cord
10471. *flavum* Sommerf. Fl. lapp. 312. Germ. Scan.  
T. aurum auct. plur. sec. Rabh.  
fuliginoides Pers. Reticularia atra Fr.  
fuliginoides Pers. Reticularia umbrina Fr.  
fuscum Schum. Hyphelia fusca Fr.
10472. *globosum* Schwz syn. 77 Nr. 524. Carolina.
10473. *guttatum* Alb. et Schwz consp. 137. Lusat.  
laeve Schum. Hyphelia terrestris Fr  
laeve Schwz Ostracoderma pulvinatum Fr.  
mycophilum Alb. et Schwz Sepe-donium mycophilum Lk.  
nemorosum Pers. Hyphelia terrestris Fr.  
nigrescens Pers. Hyphelia nigrescens Fr.  
pedunculatum Schum. Anixia villosa Fr.
10474. *penicillatum* Wallr. Fl. crypt. II. 246. Thur.
10475. *pezizoideum* Wallr. Fl. crypt. II. 246. Thur.  
pyrenium Pers. *dubium* Alb. et Schwz.  
roseum Pers. Trichothecium roseum Pers.  
spadiceum Schwz Hyphelia spadicea Fr.  
tuberculatum Pers. Hyphelia terrestris Fr.  
varium Ehrb. Hyphelia terrestris Fr.
10476. *viride* Pers. syn. fung. 230. Eur. Alger. J. Fern.  
T. aeruginosum Lk diss. 2.  
T. argenteum Pers. in sched.  
Botrytis lignifraga D.C. Fl. fr. II. 70.  
Mucor lignifragus Bull. champ. 103 T. 504 F. 6.  
Pyrenium liquorum vulgare Tod. fung. meekl. I. 33. T. 3 F. 29.  
Sphaeria olivacea Willd. Fl. berol. 416.
- Trichoderma** Hoffm.  
rosea Hoffm. Trichothecium roseum Pers.
- Trichodesmium** Chev.  
phoenicis Chev. Phacidium phoenicis Moug.
- DCCII. Tricholeconium** Cord.  
Sarcopodium Fr.  
Hyphomycetes ceratocladia Cord.
10477. *fuscum* Cord. icon. V. 52 T. 2 F. 20. In agro prag.
10478. *nigrum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 76 In agro hoversaw.
10479. *roseum* Cord. icon. I. 17 T. 4 F. 239. Boh.  
Sarcopodium roseum Fr. summ. 472
- DCCII. Trichostroma** Cord.  
Hyphomycetes psilonaceae Cord.
10480. *decipiens* Pr. in Sturm Fl. III. 34 p. 37 T. 7. In agro monac.
10481. *olivacea* Pr. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 45 T. 23. In agro hoversaw.
10482. *purpurascens* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 131 T. 62. In agro prag.
- DCCIII. Trichothecium** Lk.  
Acrothecium Cord. Baetrydium Kze et Schm. Botrytis D. C. Dactylium Fr. Diplosporium Lk. EPOCHNIUM Lk. Hyphelia Fr. Macrotrichum Grev. Mucilago Hall. Mucor Bull. Polylithrinium Kze Puccinia Cord. Scolicotrichum Kze et Schm. Sporocephalum Chev. Trichoderma Schum. Trichoderma Hoffm.
- Hyphomycetes baetrydiaceae Cord. Mucedinei veri Brongn. Mycetozoida nematomyces mucres N. Gasteromycetes trichodermacei trichodermei Fr. Hyphomycetes exospori mucedineae eumucedineae M.
10483. *anodotrichum* Fr. summ. 492. Suec. boletorum Spr. Dactylium dendroides Fr.  
candidum Cord. pusillum Rabh. candidum Spr. Baetrydium candidum Kze et Schm.
10484. *candidum* Wallr. Fl. crypt. II. 285. Thur.  
domesticum Fr. roseum Lk.  
flavum Spr. Baetrydium flavum Kze et Schm.
10485. *fuscum* Fr. syst. myc. III. 426. Scot. Macrotrichum heterosporum Grev. in edinb. journ. I. 111 T. 1.  
moniliforme Wallr. EPOCHNIUM monilioides Lk.
10486. *mutatum* Jungh. Fl. crypt. jav. 4 T. 2. Java.
10487. *nigrescens* Fr. syst. myc. III. 426. Eur.  
Botrytis didyma Schm. in Kze myk. Heft I. 81.  
Diplosporium didymum Lk spec. I. 64.  
D. nigrescens Lk ibid.
10488. *oligocarpum* Cord. icon. II. 10 T. 9 F. 48. In agro prag.

10489. *parasitans* Cord. icon. II. 10 T. 9 F. 49. Boh.  
*Acrothecium parasitans* Cord. ibid.
10490. *pusillum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 813. Boh.  
*T. candidum* Cord. icon. I. 12 T. 3 F. 170.
10491. *roseum* Lk obs. I. 16 F. 27. Eur. Alger. Java.  
*T. domesticum* Fr. syst. myc. III. 427.  
*Botrytis rosea* D. C. Fl. fr. II. 71.  
*Hypheia rosea* Fr. syst. myc. III. 211.  
*Mucilago rosea* Hall. hist. III. 110 Nr. 2132.  
*Mucor roseus* Bull. champ. 102 T. 504 F. 4.  
*Puccinia rosea* Cord. icon. I. 6 T. 2 F. 98.  
*Sporocephalum roseum* Chev. Fl. paris. I. 60.  
*Trichoderma carneum* Schum. Fl. saell. II. 236 Nr. 1588.  
*T. roseum* Pers. syn. fung. 231, D. C. Fl. fr. VI. 13.  
*Trichoderma rosea* Hoffm. Fl. germ. II. T. 10 F. 1.  
*trifolii* Spr. *Polythrincium trifolii* Kze.
10492. *virescens* Rabh. D. C. Fl. Nr. 811. Germ.  
*Scoliotrichum virescens* Kze et Schm. myk. Heft I. 10 T. 1 F. 5.  
*virescens* Wallr. *Epochmium virescens* Mart.  
*Trichulius* Schmidel.  
*flavus* Schm. *Arcyria nutans* D. C.  
*stipitatus* Schm. *Arcyria punicea* Pers.
- DCCIV. **Triclinium** Fée.  
*Hyphomyces cephalotrichei* Fr.
10493. *cinchonarium* Fée ess. 148 T. 34 F. 1. Peru.
- DCCV. **Tridentaria** Pr.  
*Coniomyces torulaceae* Cord.
10494. *alba* Pr. in Linn. 1852. XXV. 74.  
 In agro hoyersw.
- DCCVI. **Triglyphium** Riess  
*Myelomyces mucoroidae* Cord.
10495. *album* Riess in Fres. Beitr. 44 T. 9 F. 6. In agro cassel.
- DCCVII. **Trimmatostroma** Cord.  
*Coniomyces septonemeae* Cord.
10496. *salicis* Cord. icon. I. 9 T. 2 F. 148. Boh.
- DCCVIII. **Trinaerium** Riess.  
*Coniomyces entophyti stilbosporei* Fr.
10497. *subtile* Riess in Fres. Beitr. 42 T. 5 F. 14 et 17. In agro cassel.
- DCCIX. **Triphragmium** Lk.  
*Puccinia* D. C.  
*Coniomyces phragmidiaceae* Cord.
10498. *echinatum* Lév ann. sc. nat. 1848. IX. 247. Gall.
10499. *ulmariae* Lk spec. II. 84. Eur. med.  
*Puccinia spiraeae ulmariae* Hedw. fung. inedit. T. 9.  
*P. ulmariae* D. C. Fl. fr. VI. 56.
- DCCX. **Tripsoresporium** Cord.  
*Hyphomyces helminthosporiaceae* Cord.
10500. *elegans* Cord. icon. I. 16 T. 4 F. 220. Boh.
10501. *ficinusium* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 87 T. 44. In agro hoyersw.
10502. *strepisiceras* Ces. in Hedwigia 1854. Nr. 6 T. 4 F. 2. In agro verecell.
- DCCXI. **Tripotrichia** Cord.  
*Myelomyces physarei* Cord.
10503. *elegans* Cord. icon. I. 22 T. 6 F. 288. a. Boh.
- DCCXII. **Trogia** Fr.  
*Agaricus* M. *Cantharellus* M. *Xerotus* M.  
*Hymenomyces pileati agaricini* Fr.
10504. *Belangeri* Fr. epicr. 402. Ind. occ.  
*Agaricus Belangeri* M. syll. 121.  
*A. oxyosmus* M. ann. sc. nat. 1836. V. 345 T. 13 F. 2.  
*Xerotus Belangeri* M. in Bél. voy. 145 T. 14 F. 4.
10505. *Koenigii* Fr. epicr. 402. Ind. or. *Montagnei* Fr. *Cantharellus haplorutis* M.
- DCCXIII. **Trullula** Ces.  
*Coniomyces tubercularini tuberculariei* Fr.
10506. *leguminum* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1661, bot. Zeit. 1852. 397. In agro verecell.
10507. *oreoselini* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1660, bot. Zeit. 1852. 397. In agro verecell.
- DCCXIV. **Tuber** Mich.  
*Aschion* Wallr. *Choiromyces*  
*Tul.* *Elaphomyces* N. *Ensaluta* Zobel. *Hymenangium* Kl. *Hymenogaster* Vittad. *Hyperrhiza* Rabh. *Hypogaeum* Pers. *Lycoperdon* L. *Melanogaster* Tul. *Oogaster* Cord. *Pachyma* Fr. *Pachyphloeus* Tul. *Polygaster* Fr. *Rhizootonia* D. C. *Rhizopogon* Cord. *Scleroderma* Fr. *Sclerotium* Pers. *Terfezia* Tul. *Vittadinion* Zobel.  
*Myelomyces tubercaceae* Cord. *Lycoperdacei angioasteres* Brogn. *Angiocarpi sarcocarpi* Pers. *Fungosa sphaeroidei* N. *Gasteromyces angioasteres tubercacei* Fr. *Fungi hypogaei tubercacei* Tul.



- aestivum Mich. albidum Caes.  
aestivum Mich. Rhizopogon ru-  
bescens Tul.
10508. affine Cord. icon. VI. 80 T. 19  
F. 140. Gall. mer.
10509. alatum Cord. icon. VI. 76 T. 20  
F. 141, Patria?
10510. albidum Caesalp. de plantis liber  
XV. 613. Eur.  
T. aestivum Mich. gen. 221.  
T. Blotii Deslandes in act. soc.  
linn. calvad. 1824. 42.  
T. bohemicum Cord. icon. VI. 82  
T. 18 F. 128.  
T. cibarium With. arr. IV. 371.  
T. culinare Zobel in Cord. icon.  
VI. 81 T. 18 F. 128, 129, 130,  
131 T. 19 F. 138.  
T. gallicum Cord. icon. VI. 81  
T. 19 F. 138.  
T. lespiaultianum Zobel in Cord.  
icon. VI. 83.  
T. nigrum All. Fl. pedemont. II.  
336.  
T. Rabenhorstii Cord. icon. VI.  
83 T. 18 F. 131.  
T. tessellatum Zobel in Cord. icon.  
VI. 82.  
T. tesserulatum Zobel ibid. 83.  
T. tulasneanum Zobel ibid.  
Aschion albidum Wallr. Fl. crypt.  
II. 874.  
Lycoperdon globosum Gled. meth.  
157.  
L. solidum L. Fl. lapp. Nr. 526.  
Tubera albidiora Caesalp. de plan-  
tis liber XV. 614.  
albidum Pico Rhizopogon mag-  
natum Cord.  
album Balb. magnatum Pico.  
album Bull. Hymenogaster  
Klotzschii Tul.  
album Pers. Rhizopogon ru-  
bescens Tul.  
album With. Rhizopogon mag-  
natum Cord.  
algeriense M. Terfezia Leonis  
Tul.  
arenarium Morris Terfezia Leo-  
nis Tul.
10511. asa Tul. fung. hyp. 149 T. 5 F.  
2. Gall.  
T. asa foetida Lespault in sched.  
asa foetida Lesp. asa Tul.  
atrorubens Rabb. Rhizopogon  
rubescens Tul.
10512. berkeleyanum Tul. fung. hyp.  
89. Patria?  
Oogaster berkeleyanus Cord. icon.  
VI. 71 T. 16 F. 118.
10513. bituminatum Berk. et Broome  
in ann. hist. nat. VII. 183. Brit.  
Blotii Desl. albidum Caes.  
bohemicum Cord. albidum Caes.
- borchianum Zobel Rhizopogon  
magnatum Cord.  
Borchii Vittad. Rhizopogon  
magnatum Cord.  
brumale Mich. cibarium Sibth.
10514. brumale Vittad. tuber. 135. Gall.  
Ital.  
Oogaster brumalis Cord. icon. VI.  
75 T. 17 F. 127.  
O. leucophloeus Cord. in sched.
10515. castaneum Cord. icon. VI. 77  
T. 18 F. 132. Thur.  
Aschion castaneum Wallr. Fl.  
crypt. II. 865.  
cervinum N. Elaphomyces gra-  
nulatus N.  
cibarium Cord. melanosporum  
Vittad.  
cibarium Cord. mesentericum  
Vittad.
10516. cibarium Sibth. Fl. oxon. 398.  
Eur.  
T. brumale Mich. gen. 221 T.  
102.  
T. gulosorum Wigg. Fl. holsat.  
109.  
T. nigrum Bull. champ. T. 356.  
Aschion nigrum Wallr. Fl. crypt.  
II. 867.  
Lycoperdon globosum subterra-  
neum Gled. meth. 157 Nr. 6.  
L. gulosorum Scop. Fl. carn. II.  
491 Nr. 1635.  
L. solidum L. Fl. lapp. Nr. 526.  
L. subterraneum, conglomeratum  
Hall. hist. III. 119 Nr. 2177.  
L. tuber L. spec. pl. II. 1653,  
Schrk Fl. bav. II. 633 Nr. 1778.  
Oogaster cibarius Cord. icon. VI.  
74 T. 17 F. 126.  
O. gulonum Cord. ibid. F. 125.  
cibarium With. albidum Caes.  
cibarium Nr. 2 Poir. Rhizopogon  
rubescens Tul.  
cinereum Tul. rufum Pico.
10517. concolor Rabb. D. C. Fl. Nr.  
2107. Boh. Gall. Germ.  
Aschion concolor Wallr. Fl. crypt.  
II. 866.  
Choironomyces concolor Tul. fung.  
hyp. 171.  
croci Dub. Rhizoetonia cro-  
corum D. C.  
culinare Zobel albidum Caes.
10518. dryophilum Tul. fung. 147.  
Brit. Gall.  
elegans Cord. Rhizopogon mag-  
natum Cord.
10519. excavatum Vittad. tuber. 49  
T. 1 F. 7. Boh. Gall. Germ. Ital.  
T. fuscum Cord. icon. I. 25 T. 7  
F. 298, VI. T. 20 F. 142.  
T. Montagnei Lespault in sched.  
T. monticellianum Vittad. tuber. 49.

- Aschion fuscum* Wallr. Fl. crypt. II. 266.  
*Rhizopogon excavatus* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2100.  
*Vittadinion Montagnei* Zobel in Cord. icon. VI. 75 T. 20 F. 142.  
*V. monticellianum* Zobel ibid. 76.  
 10520. *ferrugineum* Vittad. tuber. 46 T. 3 F. 10. In agro mediol.  
 10521. *filamentosum* Tul. fung. hyp. 151. Gall. Germ.  
*T. pallidum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2105.  
*Aschion pallidum* Wallr. Fl. crypt. II. 867 et 874.  
 10522. *foetidum* Vittad. tuber. 41 T. 1 F. 8, T. 3 F. 11. In agro mediol.  
*fuscum* Cord. *excavatum* Vittad. *gallicum* Cord. *albidum* Caes. *griseum* Pers. *magnatum* Pico. *gulosorum* Wigg. *cibarium* Sibth. *lespiaultianum* Zobel *albidum* Caes  
 10523. *Lespiaultii* Tul. fung. hyp. 91. Gall.  
*Oogaster Lespiaultii* Cord. icon. VI. 72 T. 16 F. 119.  
 10524. *leucophlaeum* Tul. fung. hyp. 92. Patria?  
*Oogaster leucophlaeus* Cord. icon. VI. 73 T. 17 F. 127.  
*luteum* Req. *Rhizopogon rubescens* Tul.  
 10525. *macrosporum* Vittad. tuber. 35 T. 1 F. 5. In agro mediol.  
 10526. *maculatum* Vittad. tuber. 45 T. 3 F. 16. In agro mediol.  
*magnatum* Lév. *Requieni* Tul.  
 10527. *magnatum* Pico melet. 79. Gall. Ligur. Pedem.  
*T. album* Balb. Fl. taurin. 192.  
*T. griseum* Pers. syn. fung. 127.  
*magnatum* Vittad. *Rhizopogon magnatum* Cord.  
 10528. *melanosporum* Vittad. tuber. 36 T. 2 F. 3, T. 3 F. 20. Gall. Germ. Ital.  
*T. cibarium* Cord. in Sturm Fl. III. T. 13.  
*Oogaster melanosporus* Cord. icon. VI. 73 T. 16 F. 124.  
*melanoxanthum* Berk. *Pachyphloeus melanoxanthus* Tul.  
 10529. *mesentericum* Vittad. tuber. 40 T. 3 F. 19. In agro mediol.  
*T. cibarium* Cord. icon. V. 68 T. 5 F. 46.  
 10530. *microsporum* Vittad. tuber. 46 T. 2 F. 6. In agro mediol.  
*Rhizopogon microsporus* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2102.  
*mixtum* Riess *Rhizopogon magnatum* Cord.  
*Montagnei* Lesp. *excavatum* Vittad.  
*monticellianum* Vittad. *excavatum* Vittad.  
*moschatum* Bull. *Hymenogaster Bulliardi* Vittad.  
*moschatum* Bull. *Melanogaster variegatus* Tul.  
*nigrum* All. *albidum* Caes.  
*nigrum* Bull. *cibarium* Sibth.  
 10531. *nitidum* Vittad. tuber. 48 T. 2 F. 10 Ital.  
*Oogaster nitidus* Cord. icon. VI. 71 T. 15 F. 117.  
*Rhizopogon nitidus* Rabh. D. C. Fl. Nr. 2101.  
*niveum* Desf. *Terfezia Leonis* Tul.  
 10532. *nuciforme* Cord. icon. VI. 79 T. 20 F. 143. Patria?  
*obtextum* Spr. *Rhizopogon luteolus* Fr.  
 10533. *occidentale* Cord. icon. VI. 80 T. 20 F. 144. Patria?  
*oleraceum* Wigg. *Sclerotium semen* Tod.  
 10534. *oligosporum* Vittad. tuber. 34 T. 3 F. 1. In agro mediol.  
*pallidum* Rabh. *filamentosum* Tul.  
 10535. *panniferum* Tul. fung. hyp. 143 T. 3 F. 3, T. 17 F. 4. Gall. merid.  
*Ensaluta Carludovici* Zobel in Cord. icon. VI. 54.  
*parasiticum* Bull. *Rhizoctonia crocorum* D. C.  
 10536. *puberulum* Berk. et Broome in ann. hist. nat. XVIII. 81. Brit.  
*Rabenhorstii* Cord. *albidum* Caes. *radicatum* With. *Scleroderma vulgare* Fr.  
 10537. *rapaeodorum* Tul. fung. hyp. 147 T. 5 F. 4, T. 18 F. 1. In agro paris.  
*regium* Rumph *Pachyma tuber regium* Fr.  
 10538. *Requieni* Tul. fung. hyp. 144 T. 19. Gall.  
*T. magnatum* Lév. ann. so. nat. 1846. V. 268.  
 10539. *rufescens* Czern. in bullet. de Moscou 1845. 151. In agro mosq.  
 10540. *rufum* Pico melet. 80. Brit. Gall. Germ. Ital.  
*T. cinereum* Tul. in giorn. bot. ital. II. 62.  
*T. suillum* Bornholz colt. di tart. 25.  
*Oogaster Lespiaultii* Cord. icon. VI. 72 T. 16 F. 119 sec. Zobel.  
*O. rufus* Cord. icon. ibid. 71 T. 16 F. 123.  
*sampadarium* Rumph *Polygaster sampadarius* Fr.

10541. *scleroneuron* Berk. et Broome ann. hist. nat. VII. 183. Brit.  
*solidum* With. *Scleroderma vulgare* Fr.  
*spurium* Stend. *Elaphomyces cyanosporus* Tul.  
*subterraneum* Mentz. *Rhizopogon luteolus* Fr.  
*suillum* Bornh. *rufum* Pico.  
*tessellatum* Zobel *albidum* Caes.  
*tesserulatum* Zobel *albidum* Caes.  
*tulasneanum* Zobel *albidum* Caes.
10542. *Venturii* Tul. fung. hyp. 89. Ital.  
*Oogaster Venturii* Cord. icon. VI. 72 T. 16 F. 120.  
*virens* Alb. et Schwz *Rhizopogon luteolus* Fr.  
*virens* Alb. et Schwz *Rhizopogon rubescens* Tul.
- Tubera** Caes.  
*albidiora* Caes. *Tuber albidum* Caes.  
*cervina* C. Bauh. *Elaphomyces granulatus* N.  
*subterranea* Menz. *Rhizopogon luteolus* Fr.  
*testiculorum forma* Petiv. *Clavaria pistillaris* L.
- Tuberaster** Bocc.  
*fungos ferens* Bocc. *Polyporus tuberaster* Fr.
- DCCCXV. Tubercularia** Tod.  
*Aegerita* D. C. *Agyrium* Fr.  
*Baeomyces* Pers. *Cenangium* Pers. *Chaetostroma* Cord. *Clavaria* Sow. *Cyclethum* Wallr.  
*Ditiola* Fr. *Elvela* Schreb. *Excipula* Moug. *Fungoidaster* Mich.  
*Fusarium* Lk. *Fusidium* Schm. *Helotium* Pers. *Illosporium* Fr.  
*Lichenagaricus* Mich. *Lichenoides* Dill. *Lycogala* Mich.  
*Melanostroma* Cord. *Mucor* Schaeff. *Nostoc* Vaill. *Pactilia* Fr.  
*Peziza* Pers. *Sclerotium* Schum. *Sphaeria* Hall. *Tremella* Bull. *Tympanis* Fr. *Uredo* Desm. *Valsa* Scop. *Volutella* Fr.
- Hymenomyces basidiophori tubercularini* Cord. *Mucedinei isariiei* Brongn. *Angiocarpi sclerocarpi* Pers. *Mycetoidea protomyci sphaeromyci* N. *Coniomyces tubercularini tuberculariei* Fr.  
*Discomyces dermati* M.
- acaciae* Fr. *confluens* Pers.  
*aceris* Opiz *confluens* Pers.  
*acerum* Rabh. *confluens* Pers.  
*aesculi* Opiz *vulgaris* Tod.
10543. *albida* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 354 Nr. 4. Brit.
10544. *apiospora* Dur. et M. Fl. alger. I. 333. Alger.  
*artemisiae* Schum. *vulgaris* Tod.
- atrovirens* Spr. *Melanostroma fusarioides* Cord.  
*baccata* Opiz *vulgaris* Tod.  
*badia* Opiz *vulgaris* Tod.  
*baeomyces* Baumg. *Baeomyces roseus* Pers.  
*betulae* Wallr. *vulgaris* Tod.  
*bicolor* Fr. *liceoides* Fr.  
*buxi* D. C. *Fusidium buxi* Schm.  
*caesia* Spr. *Aegerita caesia* Pers.  
*candida* Spr. *Aegerita candida* Pers.  
*carneola* Cord. *Agyrium carneolum* Cord.  
*carpigena* Cord. *Agyrium carpigenum* Cord.  
*castaneae* Pers. *confluens* Pers.  
*cava* Cord. *granulata* Pers.  
*cerasi* Schum. *Cenangium cerasi* Fr.  
*ciliata* Alb. et Schwz *Fusarium ciliatum* Lk.  
*ciliata* D. C. *Chaetostroma stipitatum* Cord.
10545. *ciliata* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 29 T. 14. Boh. Germ.  
*T. Ditmari* Spr. syst. IV. 565.  
*T. Hollii* Rabh. D. C. Fl. Nr. 538.  
*T. longipes* Peyl in Lotos 1857. 66 T. 2 F. 8.  
*T. stipitata* Opiz Beitr. 243 et seznam 149.
10546. *cinnabarina* D. C. Fl. fr. II. 276. Gall. Helv.  
*Sphaeria tenuissima, cinerea, sphaerulis miniatis* Hall. hist. III. 120 Nr. 2182.  
*Tremella cinnabarina* Bull. champ 218 T. 455 F. 2.
10547. *circinata* Lévl. ann. sc. nat. 1845. 67. Ind. or.
10548. *concentrica* M. ann. sc. nat. 1836. VI. 28. In agro perpin. *confluens* Fr. *vulgaris* Tod.
10549. *confluens* Pers. syn. fung. 113. Eur.  
*T. acaciae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 528.  
*T. aceris* Opiz seznam 149.  
*T. acerum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 528.  
*T. castaneae* Pers. syn. fung. 114. D. C. Fl. fr. VI. 109.  
*T. discoidea* Pers. obs. I. 79  
*T. granulata populi* Wallr. Fl. crypt. II. 239.  
*T. granulata salicis* Wallr. ibid.  
*T. minor* Lk spec. II. 103.  
*T. pseudoacaciae* Reb. Fl. neom. 363.  
*T. salicis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 528.  
*T. saligna* Alb. et Schwz consp. 69.  
*Fungoidaster minimus* Mich. gen. 201 T. 82 F. 4.

- Helotium incarnatum* Pers. myc. eur. I. 347.
- Sphaeria obscura, tuberculosa, sessilis* Hall. hist. III. 121 Nr. 2183.
10550. *corchori* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 149. In hort. hoversw.
- corchori* Wallr. *vulgaris* Tod.
- crocata* Chev. *vulgaris* Tod.
10551. *cyathoidea* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 245. In agro paris.
10552. *depressa* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 273. Chile.
- dianthi* Opiz *vulgaris* Tod.
- discoidea* Fr. *vulgaris* Tod.
- discoidea* Pers. *confluens* Pers.
- Ditmari* Spr. *ciliata* Ditm.
10553. *dubia* Lk spec. II. 102. Carolina.
- T. nigrescens* Schwz syn. 56 Nr. 301.
- Eberlei* Opiz *vulgaris* Tod.
- ebuli* Rabh. *vulgaris* Tod.
- effusa* Cord. *Agyrium effusum* Cord.
- ericetorum* Wigg. *Baeomyces roseus* Pers.
10554. *erumpens* Corda in Opiz Beitr. 463. In agro prag.
- evonymi* Opiz *vulgaris* Tod.
- expallens* Desm. *pinastri* Lib.
10555. *fasciculata* Tod. fung. meckl. I. 20 T. 4 F. 32 Germ. Suec.
- Cyodetum carpini* Wallr. Fl. crypt. II. 512.
- Ditiola fasciculata* Fr. fung. Suec. exs. Nr. 256.
- Peziza carpineae* Pers. syn. fung. 673.
10556. *filicis* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1818, bot. Zeit. 1854. 2 3. In agro dries.
- flavescens* Reb. *Ditiola radicata* Fr.
- floccipes* Cord. *vulgaris* Tod.
- floccosa* Cord. *vulgaris* Tod.
10557. *floccosa* Lk obs. II. 35. Germ.
- T. velutipes* N. syst. 35 T. 2 F. 33.
- T. vulgaris* γ. Wallr. Fl. crypt. II. 239.
- fragiformis* Opiz *vulgaris* Tod.
- fraxini* Wallr. *vulgaris* Tod.
- fusisporium* Cord. *Agyrium fusisporium* Cord.
10558. *galii* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 246. Voges.
- Excipula galii* Moug. veget. d s vosges. 338.
10559. *gallarum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 273. In agro paris.
- georginae* Wallr. *vulgaris* Tod.
10560. *granulata* Pers. syn. fung. 113. Boh. Germ.
- T. cava* Cord. icon. II. 33 T. 14 F. 117.
- T. philadelphi* Wallr. Fl. crypt. II. 239.
- granulata mutabilis* Wallr. *mutabilis* N.
- granulata populi* Wallr. *confluens* Pers.
- granulata salicis* Wallr. *confluens* Pers.
10561. *gyrosa* Opiz seznám 149. In agro prag.
- herbarum* Fr. *vulgaris* Tod.
- heterochroa* Kze *mutabilis* N.
- hippocastani* Opiz *vulgaris* Tod.
10562. *hirsuta* Schum Fl. saell. II. 184 Nr. 1378. Dan.
- Hollii* Rabh. *ciliata* Ditm.
10563. *hysterina* Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 76. Boh.
- incarnata* Opiz *vulgaris* Tod.
- laburni* Opiz *vulgaris* Tod.
10564. *leucoloma* Dur. et M Fl. alger. I. 332. Alger.
10565. *leucopus* Pers. in Lév. ann. sc. nat. 1845. 67. Surin.
10566. *liceoides* Fr. obs. I. 208. Boh. Germ. Scan.
- T. bicolor* Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 71.
- longipes* Peyl *ciliata* Ditm.
- lutescens* Lk *vulgaris* Tod.
10567. *marginata* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 149. In agro hoversw.
- menispermi* Fr. *vulgaris* Tod.
- miniata* Opiz *vulgaris* Tod.
- minor* Lk *confluens* Pers.
- minuta* Schum. *Sclerotium semen* Tod.
- mori* Opiz *vulgaris* Tod.
10568. *mutabilis* N. sec. Rabh. D. C. Fl. Nr. 532. Germ.
- T. granulata mutabilis* Wallr. Fl. crypt. II. 239.
- T. heterochroa* Kze in sched.
10569. *mycophila* M. ann. sc. nat. 1836. V. 29. Gall. Scan.
- Pactilia mycophila* Fr. summa veg. Scand. 472.
- negundinis* Opiz *vulgaris* Tod.
- nigra* Schum. *Tympanis fragulae* Fr.
- nigrescens* Schwz *dubia* Lk.
- nigrescens* Schwz *Agyrium atrovirens* Fr.
10570. *nigricans* Fr. syst. myc. III. 466. Gall. Germ.
- Tremella nigricans* Bull. ohamp. 217 T. 455 F. 1.
- T. purpurea* Hoffm. veg. crypt. I. 29 T. 6 F. 2.
- nigricans* Spr. *Agyrium nigricans* Fr.
- pallens* Benesch *vulgaris* Tod.

10571. *persicina* Ditm. in Sturm Fl. III. 2 p. 99 T. 49. Gall. Germ. Scan. Sclerotium *circaeae* Schum. Fl. saell. II. 187 Nr. 1391. Uredo *lilacina* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 11.
10572. *phacidiodides* Dur. et M. Fl. alger. I. 333. Alger. *philadelphi* Wallr. *granulata* Pers. *phragmitis* Opiz *vulgaris* Tod.
10573. *pinastri* Libert crypt. ard. exs. Nr. 296, Rabh. Nr. 529. Eur. *T. expallens* Desm. crypt. exs. Nr. 172. *pini* Schum. *Ditiola radicata* Fr. *pinophila* Cord. *Agyrium pinophilum* Cord.
10574. *polycephala* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 245. In agro versal.
10575. *populi* Schum. Fl. saell. II. 184 Nr. 1375. Dan.
10576. *pruni* Schum. Fl. saell. II. 183 Nr. 1373. Dan. *pseudoacaciae* Reb. *confluens* Pers. *purpurata* Cord. *vulgaris* Tod. *quercina* Opiz *vulgaris* Tod. *rhois* Rabh. *vulgaris* Tod. *rosae* Opiz *vulgaris* Tod. *rosea* Pers. *Illosporium roseum* Fr.
10577. *rubri* Rabh. D. C. Fl. Nr. 530. Boh. *T. vulgaris*  $\beta$ . Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 79. *rufa* Spr. *Agyrium rufum* Fr. *salicis* Rabh. *confluens* Pers. *saligna* Alb. et Schwz *confluens* Pers. *sambuci* Cord. *vulgaris* Tod. *sarmentorum* Fr. *vulgaris* Tod. *Schoeblii* Opiz *vulgaris* Tod. *serpens* Opiz *vulgaris* Tod.
10578. *sphaerospora* Opiz seznám 149. In agro prag. *stipitata* Opiz *ciliata* Ditm. *sulcata* Tod. *Ditiola sulcata* Fr. *symphoricarpi* Opiz *vulgaris* Tod.
10579. *vaginata* Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 80. Boh. sept. *velutipes* N. *floccosa* Lk. *visci* Fr. *vulgaris* Tod.
10580. *volutella* Cord. icon. II. 33 T. 14 F. 118. Boh. Germ. Gall. *Volutella carnea* Fr. syst. myo. III. 468. *volvata* Tod. *Ditiola volvata* Fr.
10581. *vulgaris* Tod. fung. meckl. I. 18 T. 4 F. 30. Eur. Alger. J. Fern. Java. *T. aesculi* Opiz in Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 77. *T. artemisiae* Schum. Fl. saell. II. 183 Nr. 1371. *T. baccata* Opiz in Lotos 1855. 216. *T. badia* Opiz ibid. *T. betulae* Wallr. Fl. crypt. II. 287. *T. confluens* Fr. crypt. Suec. exs. Nr. 258. *T. corchori* Wallr. Fl. crypt. II. 287. *T. crocata* Chev. Fl. paris. I. 101. *T. dianthi* Opiz seznám 149. *T. discoidea* Fr. sclerot. succ. exs. Nr. 256. *T. Eberlei* Opiz seznám 149. *T. ebuli* Rabh. D. C. Fl. Nr. 527. *T. evonymi* Opiz seznám 149. *T. floccipes* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 53 T. 24. *T. floccosa* Cord. in Opiz Beitr. 464. *T. fragiformis* Opiz in Lotos 1855. 217. *T. fraxini* Wallr. Fl. crypt. II. 287. *T. georginae* Wallr. ibid. *T. herbarum* Fr. obs. I. 208. *T. hippocastani* Opiz seznám 149. *T. incarnata* Opiz seznám 149. *T. laburni* Opiz Beitr. 42 et seznám 149. *T. lutescens* Lk spec. II. 100. *T. menispermi* Fr. obs. I. 208. *T. miniata* Opiz seznám 149. *T. mori* Opiz seznám 149. *T. negundinis* Opiz seznám 149. *T. pallens* Benesch in Opiz Beitr. 42. *T. phragmitis* Opiz in Lotos 1855. 217. *T. purpurata* Cord. icon. II. 33 T. 14 F. 116. *T. quercina* Opiz seznám 149. *T. rhois* Rabh. D. C. Fl. Nr. 527. *T. rosae* Opiz seznám 149. *T. sambuci* Cord. icon. I. 4 T. 1 F. 69. *T. sarmentorum* Fr. obs. I. 208. *T. Schoeblii* Opiz in Lotos 1855. 216. *T. serpens* Opiz ibid. 217. *T. symphoricarpi* Opiz ibid. *T. visci* Fic. Fl. dresd. II. 261. *Clavaria coccinea* Sow. fung. T. 294. *C. pachypus* Sow. sec. Steud. *Elvela purpurea* Schreb. spic. 112. *Helotium coccineum* Pers. myc. eur. I. 346. *Lichenagaricus acaulis* Mich. gen. 105 T. 54 F. 5. *Lichenoides tuberculosum* Dill. musc. 127 T. 18 F. 6. *Lycogala globosum rubrum* Mich. gen. 216 T. 95 F. 4. *Mucor carneus* Schaeff. sec. Steud.

- Nostoc granulosum* Vaill. Bot. paris. 144.  
*Sphaeria convexa miniata* Hall. hist. III. 121 Nr. 2189.  
*S. entomorbiza* Schum. Fl. saell. II. 174. Nr. 1341.  
*S. miniata* Bolt. fung. T. 127 F. 1.  
*S. ochracea* Greville sec. Fr.  
*S. purpurea* Fr. syst. myc. II. 325, Schrck Fl. bav. II. 565 Nr. 1611.  
*S. tremelloides* Weigel obs. 46 T. 3 F. 1.  
*Tremella purpurea* L. spec. pl. II. 1626.  
*Valsa miniata* Scop. Fl. carn. II. 399 N. 1418.  
*vulgaris*  $\beta$ . Cord. rubi Rabb.  
*vulgaris*  $\gamma$ . Cord. floccosa Lk.  
**Tubifera** Gmel.  
*cylindrica* Gmel. *Tubulina cylindrica* D. C.  
*ferruginosa* Gmel. *Tubulina cylindrica* D. C.  
*fragiformis* Gmel. *Tubulina fragiformis* D. C.  
*pedicellata* Poir. *Didymium herbarum* Fr.  
**Tubiporus** Paulet.  
*aestivalis* Paul. *Boletus aestivalis* Fr.  
*albus* Paul. *Polyporus ovinus* Fr.  
*edulis* Paul. *Boletus edulis* Bull.  
*fusipes* Paul. *Boletus scaber* Bull.  
*obsonium* Paul. *Boletus obsonium* Fr.  
*subtomentosus* Paul. *Boletus subtomentosus* L.  
*ustulatus* Paul. *Boletus edulis* Bull.  
**Tubulifera** auctor. varior.  
*arachnoidea* Jacq. *Tubulina cylindrica* D. C.  
*ceratium* Fl. dan. *Tubulina cylindrica* D. C.  
*coccinea* Roth *Tubulina cylindrica* D. C.  
*cremor* Oed. *Tubulina cylindrica* D. C.  
*fragiformis* auctor. plur. *Arcyria incarnata* Pers.  
*fragiformis* D. C. *Tubulina fragiformis* D. C.  
**DCCXVI. Tubulina** Pers.  
*Dermodium* N. *Didymium* Fr.  
*Licea* Fr. *Lignyota* Fr. *Lindbladia* Fr. *Lycogala* Fr. *Mucor* Retz. *Perichaena* Fr. *Reticularia* Sow. *Sphaerocarpus* Bull. *Stemonitis* Roth. *Trichia* With. *Tubifera* Gmel. *Tubulifera* D. C.  
*Myelomycetes physarei* Cord. *Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi* Pers.  
*bicolor* Poir. *Lycogala parietinum* Fr.  
*circumscissa* Poir. *Perichaena populina* Fr.  
10582. *coccinea* Roth in Roemer arch. I. I. 38. Germ. bor.  
10583. *conglobata* Pr. in Linn. 1851. XXIV. 140. In agro hoyersw. *cremor* Fl. dan. *Stemonitis fusca* Roth.  
10584. *cylindrica* D. C. Fl. fr. II. 249. Eur.  
*T. fallax* Pers. syn. fung. 198 T. 4 F. 3 et 4.  
*T. fragiformis* Pers. dispos. fung. 11. *Dermodium fallax* N. syst. 109 F. 103.  
*Licea cylindrica* Fr. syst. III. 195.  
*L. effusa* Ehrb. sylv. berol. 26 F. 1.  
*L. fallax* Schmalz sec. Steud.  
*L. tubulina* Schrad. nov. gen. pl. I. 16.  
*L. umbrina* Ehrb. sylv. berol. 14 et 26 F. 1.  
*Lindbladia cylindrica* Fr. ibid 449.  
*Lignyota umbrina* Fr. summ. 459.  
*Mucor tubulosus* Retz. sec. Steud.  
*Reticularia multcapsula* Sow. fung. T. 199.  
*Sphaerocarpus cylindricus* Bull. champ. 140 T. 470 F. 3.  
*Stemonitis ferruginosa* Batsch cont. I. 261 F. 175.  
*S. tubuliformis* Gmel. syst. II. 1462.  
*Trichia meteorica* Sow. fung. T. 435.  
*Tubifera cylindrica* Gmel. syst. II. 1472.  
*T. ferruginosa* Gmel. ibid.  
*Tubulifera arachnoidea* Jacq. misc. I. 144 T. 15.  
*T. ceratium* Fl. dan. T. 659 F. 2.  
*T. coccinea* Roth catal. I. 243.  
*T. cremor* Oed. in Fl. dan. T. 659 F. 1.  
*fallax* Pers. *cylindrica* D. C.  
10585. *flexuosa* Pers. syn. fung. 197. Gall.  
*fragifera* Pers. *fragiformis* D. C.  
10586. *fragiformis* D. C. Fl. fr. II. 250. Eur.  
*T. fragifera* Pers. dispos. fung. 11.  
*T. fragiformis clavata* Pers. obs. II. 30.  
*Licea clavata* Schrad. nov. gen. plant. I. 18.  
*L. fragiformis* N. syst. 107 F. 102.  
*Mucor tubulosus* Retz. sec. Steud.

- Sphaerocarpus fragiformis* Bull. champ. 141 T. 384.  
*Trichia fragiformis* With. arr. IV. 481.  
*Tubifera fragiformis* Gmel. syst. II. 1472.  
*Tubulifera fragiformis* D. C. Fl. fr. II. 250.  
*fragiformis* Pers. *cylindrica* D. C. *fragiformis clavata* Pers. *fragiformis* D. C.  
*pedicellata* Poir. *Didymium herbarum* Fr.  
*strobilina* Poir. *Perichaena strobilina* Fr.  
*variabilis* Poir. *Licea variabilis* Schrad.  
**DCCXVII. Tubercinia** Fr.  
*Aegerita* D. C. *Rhizoctonia* Mér. *Sporotrichum* Lk. *Ustilago* Lév.  
*Hyphomycetes sporotrichiaceae* Cord. *Coniomycetes entophyti stilbo-sporei* Fr.  
10587. *monotropae* Fr. syst. myc. III. 440 Gall.  
*Ustilago monotropae* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 107.  
10588. *orobanches* Fr. syst. myc. III. 439. Gall.  
*Rhizoctonia orobanches* Mér. Fl. paris. I. 135.  
*Ustilago orobanches* Lév. ann. sc. nat. 1846 V. 269.  
10589. *punctiformis* Fr. syst. myc. III. 440. Gall.  
*Aegerita punctiformis* D. C. Fl. fr. II. 72.  
*Sporotrichum punctiforme* Lk spec. I. 11.  
10590. *scabies* Berk. in Fr. summ. 497. Brit. Scan.  
*Tulasneinia* Zobel.  
*Leonis* Zobel *Terfezia Leonis* Tul.  
*olbiensis* Zobel *Terfezia olbiensis* Tul.  
*Tulasnia* Lespault.  
*elegans* Lesp. *Terfezia Leonis* Tul.  
*Tulasnodea* Fr.  
*fimbriata* Fr. *Tulostoma fimbriatum* Fr.  
*mammosa* Fr. *Tulostoma mammosum* Fr.  
**DCCXVIII. Tulostoma** Bull.  
*Fungus* Raj. *Lycoperdon* L. *Schizostoma* Ehrb. *Tulasnodea* Fr. *Myelomycetes lycoperdaceae* Cord. *Lycoperdacei veri* Brongn. *Angiocarpi dermatocarpi trichospermi* Pers. *Mycetoidea gasteromyci geogastri* N. *Gasteromycetes trichospermi lycoperdini* Fr.  
*brachypus* Czern. *granulosum* Lév.  
10591. *brumale* Bertero Nr. 724 in herb. mus. paris. Chile.  
*Schizostoma berterianum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 166.  
*brumale* D. C. *mammosum* Fr. *brumale* Pers. *fimbriatum* Fr. *brumale filatum* Pers. *laceratum* Fr.  
10592. *exasperatum* M. Cuba crypt. 313 T. 11 F. 4. Cuba.  
*Schizostoma exasperatum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 166 T. 165.  
*filatum* Bull. *fimbriatum* Fr.  
10593. *fimbriatum* Fr. syst. myc. III. 43. Eur.  
*T. brumale* Pers. syn. fung. 139.  
*T. filatum* Bull. champ. 161 T. 471 Fig. T. sec. Fr.  
*Fungus pulverulentus*, *pediculo longo insidens* Raj. hist. III. T. 27.  
*Lycoperdon album*, *mammosum pediculo longo* Mich. gen. 218 T. 97 F. 7.  
*L. brumale* Pers. dispos. fung. 6.  
*L. filatum* Bull. champ. 161 T. 471 Fig. T.  
*L. parisiense*, *minimum*, *pediculo donatum* Tourn. elem. 441 T. 331 Fig. E.  
*L. pedunculatum* Batsch el. 149, cont. I. 241 F. 167.  
*Schizostoma fimbriatum* Lév. ann. sc. nat. 1846 V. 165.  
10594. *granulosum* Lév. in Demidoff voy. 120 T. 4 F. 1. Tauria.  
*T. brachypus* Czernajew in bullet. mosc. 1845. III. 144. T. 2 F. 10.  
*Schizostoma granulosum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 165.  
*Tulasnodea fimbriata* Fr. summ. 440.  
10595. *laceratum* Fr. syst. myc. III. 44. Nubia.  
*T. brumale filatum* Pers. syn. fung. 139.  
*Lycoperdon pedunculatum filatum* Bull. sec. Steud.  
*Schizostoma laceratum* Ehrb. in sched.  
10596. *leveilleianum* Gaudichaud in voy. de la Bonite 200 T. 140 F. 4. Ins. sandvio.  
*Schizostoma leveilleianum* Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 165.  
10597. *mammosum* Fr. syst. myc. III. 42. Eur. Prom. b. sp.  
*T. brumale* D. C. Fl. fr. II. 269.  
*T. pedunculata* Mér. Fl. paris. 126.  
*Fungus pulverulentus*, *pediculo longo insidens* Raj. hist. III. T. 27.  
*Lycoperdon album*, *mammosum*, *pediculo longo* Mich. gen. 218 T. 97 F. 7.

- L. album*, totum asperum Mich. ibid. 217 Nr. 9.  
*L. palmatum* Batsch sec. F.  
*L. parisiense*, minimum, pediculo donatum Mich. gen. 217 Nr. 10.  
*L. pedunculatum* L. spec. pl. II. 1654, Schrk Fl. bav. II. 629 Nr. 1770.  
*L. petiolo gracili*, capite sphaerico laevi papillato perforato Hall. hist. III. 116 Nr. 2170.  
*L. sphaericopapillatum*, petiolo longissimo Gled. meth. 150.  
*L. totum exasperatum*, cylindrico petiolo, capitulo sphaerico Hall. hist. III. 116 Nr. 2171.  
*Tulasnodea mammosa* Fr. summ. 440. *mamosum* β. Fr. *squamosum* Pers.  
10598. *meyenianum* Kl. in n. act. n. c. 1843. XIX. suppl. I 243 T. 5 F. 4. Amer. trop.  
*pedunculata* Mér. *mamosum* Fr.  
10599. *pusillum* Berk. lond. journ. 1842. 157 T. 7 F. 10. Ins. philipp.  
*Schizostoma pusillum* Lévl. ann. sc. nat. 1846. V. 165.  
10600. *squamosum* Pers. syn. fung. 139. Eur.  
*T. mamosum* β. Fr. syst. myc. III. 42.  
*Lycoperdon album*, *mamosum* Mich. gen. 218 T. 97 F. 7.  
*L. squamosum* Gmel. syst. II. 1463.  
10601. *tortuosum* Ehrh. in Fr. syst. myc. III. 43. Nubia.  
10602. *Wightii* Berk. lond. journ. 1842. 156 Madras.  
DCCXIX. **Tympanis** Tod.  
*Actidium* Fr. *Calicium* Ach. *Cenangium* Fr. *Diatrype* Fr. *Diplodia* Lévl. *Dothidea* Lasch. *Exicipula* Fr. *Gibbera* Fr. *Heterosphaeria* Grev. *Hypocrea* Fr. *Lichenagaricus* Mich. *Mazzantia* M. *Myrothecium* Tod. *Peziza* Pers. *Phacidium* Fr. *Phloeoscoria* Wallr. *Poronia* Fr. *Sphaeria* Fr. *Sphaeronaema* Fr. *Tubercularia* Schum. *Variolaria* Bull. *Xyloma* Fr.  
*Hymenomyces ascophori pezi-zeae* Cord. *Fungi veri* Brongn. *Pyrenomyces phacidiaei* patellariaei Fr. *Sarcomyces* Lk.  
10603. *alnea* Fr. syst. myc. II. 174. Eur. *Peziza alnea* Pers. syn. fung. 673. *Sphaeria inversa* Fr. in Kze et Sohm. myk. Heft II. 36.  
*S. versiformis* Alb. et Schwz consp. 52 Nr. 149 T. 9 F. 3, D.C. Fl. fr. VI. 137.  
10604. *andromedae* Fr. syst. myc. II. 182. Amer. bor.  
*Cenangium andromedae* Fr. ibid.  
*Peziza andromedae* Schwz syn. 123 Nr. 1261.  
*aparinus* Wallr. *Mazzantia gali* M.  
10605. *ariae* Fr. syst. myc. II. 175. Eur. *T. inconstans* Fr. summ. 400. *T. sphaeriaeformis* Wallr. Fl. crypt. II. 426.  
*Gibbera cotoneastri* Fr. syst. orb. veg. 110.  
*Peziza ariae* Pers. myc. eur. I. 325. *P. inconstans* Kze in sched.  
*Sphaeria conica* Alb. et Schwz consp. 51 Nr. 147.  
*S. cotoneastri* Fr. in Kze et Sohm. myk. Heft II. 46.  
*aucupariae* Wallr. *Cenangium aucupariae* Fr.  
10606. *conspersa* Fr. syst. myc. II. 175. Eur.  
*Diatrype conspersa* Fr. summ. 385. *Lichenagaricus parvus* Mich. gen. 105 T. 54 F. 2.  
*Peziza aucupariae* Pers. myc. eur. I. 327.  
*P. conglomerata* Wahlb. Fl. lapp. 334.  
*P. populnea* Alb. et Schwz consp. 343 Nr. 1024.  
*P. pyri* Pers. syn. fung. 671.  
*P. sphaeriaeformis* Reb. Fl. neom. 387.  
*P. sphaerioides* Roth in Usteri ann. sc. nat. I. 11 T. 1 F. 6.  
*Sphaeria conspersa* Fr. in act. holm. 1817. 112.  
*S. fissivela* Tod. fung. meckl. II. 18 T. 10 F. 86.  
*Sphaeronaema versiforme* Fr. obs. I. 189.  
10607. *cupularis* Wallr. Fl. crypt. II. 428. Eur. Amer. bor.  
*Hypocrea cupularis* Fr. in sched.  
*Poronia cupularis* Fr. sec. Wallr.  
*P. pallida* Rabb. D. C. Fl. Nr. 1962.  
*Sphaeria acervata* Fr. syst. myc. II. 416.  
*S. corticalis* Purt. brit. pl. III. Nr. 1523.  
*S. cucurbitula nigrescens* Tod. fung. meckl. II. 39.  
*S. cupularis* Pers. syn. fung. 53 F. 8. 9 et 10, obs. myc. I. 64, D. C. Fl. fr. VI. 128.  
*S. morbosa* Schwz syn. 40 Nr. 134.  
*S. pallida* Willd in herb. proprio.  
*S. pruni* Schum. Fl. saell. II. 164 Nr. 1307.  
*Variolaria sphaerosperma* Bull. champ. 183 T. 492 F. 2.  
*farinacea* Pers. *Peziza farinacea* Pers.  
10608. *frangulae* Fr. el. II. 18. Eur.  
*Peziza frangulae* Pers. myc. eur. I. 324.  
*Sphaeria versiformis rhamni* Alb. et Schwz consp. 52 Nr. 149 T. 9 F. 3.



- Tubercularia nigra* Schum. Fl. saell. II. 184 Nr. 1377.
10609. *fraxini* Fr. syst. myc. II. 174. Eur. Amer. bor.  
*Diplodia arbuticola* Fr. summ. 417.  
*D. fraxini* Fr. ibid.  
*Peziza fraxini* Schwz syn. 123 Nr. 1262.  
*Sphaeria arbuticola* Sow. fung. T. 370 F. 6.  
*S. fraxini* Fr. syst. myc. II. 493.  
*Xyloma cupulatum* Fr. obs. II. 360.
10610. *fuliginosa* Wallr. Fl. crypt. II. 429. Eur.  
*Cenangium diffforme* Fr. in Moug. et Nestl. crypt. exs. Nr. 889.  
*C. fuliginosum* Fr. el. II. 23.  
*Phloeoscoria salicina* Wallr. in sched.  
*Sphaeria fuliginosa* Pers. syn. fung. 52.  
*galii* Rabb. *Mazzantia galii* M. *inconstans* Fr. *ariae* Fr.
10611. *loniceræ* Fr. el. II. 19. Vöges.
10612. *obtexta* Wallr. Fl. crypt. II. 428. Eur.  
*T. pezizaeformis* Wallr. ibid. 429.  
*T. sphaeriaeformis* Wallr. ibid.  
*Myrothecium hispidum* Tod. fung. meekl. I. 27 T. 5 F. 41.  
*Peziza pruni avium* Pers. myc. eur. I. 273.  
*P. rosae* Pers. obs. 82, syn. fung. 656, D. C. Fl. fr. VI. 18.  
*Sphaeria alligata* Fr. syst. myc. II. 445.  
*S. aquila* var. Spr. syst. IV. 518.  
*S. umbilicata* Wallr. in sched.
10613. *patella* Wallr. Fl. crypt. II. 425. Eur.  
*T. pezizaeformis* Wallr. ibid. 429.  
*T. sphaeriaeformis* Wallr. ibid.  
*Heterosphaeria patella* Grev. crypt. scot. T. 103.  
*Peziza Chailletii* Pers. myc. eur. I. 288.  
*P. Chauvinii* Pers. sec. Wallr.  
*P. fimbriata* Chaillet sec. Fr.  
*P. leucomela umbelliferarum* D. C. Fl. fr. VI. 21.  
*P. ligustici* D. C. ibid.  
*P. scleropyxis* Pers. myc. eur. I. 290.  
*Phacidium patella* Fr. el. II. 133.  
*Sphaeria patella* Pers. syn. fung. 76.  
*S. penetrans patella* Tod. fung. meekl. II. 45 T. 9 F. 75.  
*pezizaeformis* Wallr. *obtexta* Wallr.  
*pezizaeformis* Wallr. *patella* Wallr.
10614. *plicatocrenata* Fr. syst. myc. II. 175. Carolina.  
*Peziza plicatocrenata* Schwz syn. 123. Nr. 1257.  
*Phacidium plicatum* Fr. el. II. 132.
10615. *plinthis* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2594. Germ. Scan.  
*Actidium plinthis* Fr. syst. myc. II. 511.  
*Gibbera plinthis* Fr. summ. 402.  
*Phacidium plinthis* Fr. el. II. 134.  
*Sphaeria plinthis* Fr. syst. myc. II. 511.  
*prunastri* Wallr. *Cenangium prunastri* Fr.
10616. *repanda* Rabb. D. C. Fl. Nr. 2597. Germ. Scan.  
*Cenangium repandum* Fr. el. II. 22.  
*ribis* Wallr. *Cenangium ribis* Fr. *rubi* Wallr. *Excipula rubi* Fr.
10617. *saligna* Fr. syst. myc. III. 176. Eur.  
*saligna* Tod. *Calicium tympanellum* Ach  
*sphaeriaeformis* Wallr. *ariae* Fr. *sphaeriaeformis* Wallr. *obtexta* Wallr.  
*sphaeriaeformis* Wallr. *patella* Wallr.  
*turgida* Wallr. *Excipula turgida* Fr.  
*urceolus* Wallr. *Cenangium urceolus* Fr.
10618. *viticola* Fr. syst. myc. II. 176. Carolina.  
*Peziza viticola* Schwz syn. 123 Nr. 1263.
- Typhodium* Lk  
*graminis* Lk *Polystigma typhinum* D. C.
- DCCXX. **Typhula** Fr.  
*Agaricus* Fr. *Anthina* Fr. *Chordostylum* Tod. *Clavaria* Bull. *Cnazonaria* Cord. *Fungus* Petiv. *Himantia* Pers. *Merisma* Hoffm. *Mitrula* Fr. *Ozonium* Pers. *Phacorrhiza* Grev. *Pistillaria* Fr. *Sclerotium* Tod.  
*Fungi veri* Brongn. *Gymnocarpi hymenothecii clavaeformes* Pers. *Hymenomycetes clavati clavulati* Fr.
10619. *erythropus* Fr. syst. myc. I. 495. Eur.  
*Clavaria capillaris* Gmel. syst. II. 1445.  
*C. erythropus* Pers. syn. fung. 606 T. 3 F. 4, D. C. Fl. fr. VI. 29.  
*C. gyrans* Bolt. fung. T. 112.  
*C. pinicola* Pers. myc. eur. I. 191.  
*Phacorrhiza erythropus* Grev. crypt. scot. T. 43.  
*filicina* Dub. *Todei* Fr.
10620. *filiformis* Fr. syst. myc. I. 496. Eur.  
*Clavaria filiformis* Bull. champ. 205 T. 448 F. 1, D. C. Fl. fr. II. 98.  
*C. gyrans* Batsch cont. I. 235 T.

164. *Pers. syn. fung.* 606, Bolt. fung. T. 112 F. 1.  
*C. sclerotoides* D. C. Fl. fr. VI. 29.  
*C. setipes* Grev. crypt. scot. T. 49.  
*C. tortilis* Pers. myc. eur. I. 187.  
*C. trichopus* Grev. crypt. scot. T. 49.  
*Cnazonaria setipes* Cord. in Sturm. Fl. III. 2 p. 55 T. 25.  
*Himantia lateritia* Pers. syn. fung. 704.  
*Ozonium lateritium* Pers. myc. eur. I. 86.  
10621. *fuscipes* Pers. myc. eur. I. 188, Germ.  
10622. *glandulosa* Pr. in Linn. 1853 XXVI, 725. In agro hoyersw.  
10623. *Grevillei* Fr. epicr. 585. Boh. Scot. *Cnazonaria setipes* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 55 T. 25.  
10624. *gyrans* Fr. syst. myc. I. 494. Boh. Germ.  
*Clavaria granulata* Willd. Fl. berol. 705 T. 7 F. 17.  
*C. gyrans* Batsch cont. I. 235 F. 164, Pers. syn. fung. 606, D. C. Fl. fr. VI. 29.  
*Cnazonaria setipes* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 55 T. 25.  
10625. *hyalina* Jungh. Fl. crypt. jav. 32 F. 18. Java.  
10626. *incarnata* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1313, Fr. epicr. 585. Brit. Germ. *Clavaria granulata* Willd. Fl. berol. 705 T. 7 F. 17.  
*C. phacorrhiza* Grev. crypt. scot. T. 93.  
10627. *Laschii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1221, bot. Zeit. 1849. 86. In agro dries.  
*musciola* Fr. *Pistillaria musciola* Fr.  
*penicillata* Fr. *Anthina penicillata* Fr.  
10628. *peronata* Fr. epicr. 585, Gall. *Clavaria peronata* Pers. myc. eur. I. 190.  
10629. *phacorrhiza* Fr. syst. myc. I. 495. Eur.  
*Chordostylum clavaria* Reich. in Schrift. naturf. Frd. I. 315 T. 9 F. 4 et 5.  
*Clavaria filamentosa* Wallr. in sched.  
*C. phacorrhiza* Reich. in Schrift. naturf. Frd. I. 315 T. 9 F. 4 et 5.  
*C. racorrhiza* Pers. myc. eur. I. 192.  
*Merisma tremellosum* Hoffm. veg. crypt. 22 T. 14 F. 1.  
*Phacorrhiza filiformis* Grev. crypt. scot. T. 94.  
10630. *ramentacea* Fr. syst. myc. I. 496. Suec.  
10631. *sclerotoides* Fr. epicr. 585. Voges.  
*Phacorrhiza sclerotoides* Pers. myc. eur. I. 193.  
10632. *tenuis* Fr. syst. myc. I. 495. Brit.  
*Clavaria tenuis* Sow. fung. T. 386 F. 5.  
10633. *tenuissima* Curtis in Silliman journ. 1848. 350. Amer. bor. *thermalis* Fr. *Agaricus lepideus* Fr.  
10634. *Todei* Fr. obs. II. 298. Eur. *T. filicina* Dub. Bot. gall. II. 760. *Chordostylum clavaria* Tod. fung. meckl. I. 40 T. 7 F. 55.  
*Clavaria chordostyla* Pers. myc. eur. I. 189.  
*C. filicina* Pers. ibid. 190.  
*C. filiformis* Bull. champ. 205 T. 448. F. 1.  
*Mitrlula Todei* Fr. obs. II. 298. *variabilis* Riess *Sclerotium semen* Tod.  
10635. *villosa* Fr. syst. myc. I. 495. Eur.  
*Clavaria capillaris* Holmsk. coryph. 25.  
*C. villosa* Schum. Fl. saell. II. 406 Nr. 2024.  
*Fungus apiculatus pendens* Petiv. gaz. Nr. 116 T. 72 F. 3.

## U.

- DCCXXI. **Ulocladium** Preuss.  
*Hyphomycetes bactrydiaceae* Cord.  
10636. *atrum* Pr. in Linn. 1852. XXV. 75. In agro hoyersw.  
10637. *botrytis* Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 83 T. 42. In agro hoyersw.  
DCCXXII. **Uncinula** Lév.  
*Alphitomorpha* Wallr. *Erysibe* Lk. *Erysiphe* Fr.  
*Myelomycetes alphitomorpheae* Cord.  
*adunca* Lév. *Erysibe adunca* Lk.  
*bicornis* Lév. *Erysibe bicornis* Lk.  
10638. *Bivonae* Lév. ann. sc. nat., 1851. XV, 151. Eur.  
*Alphitomorpha adunca ulmorum* Wallr. Verh. naturf. Frd. I. 37.  
*Erysibe adunca ulmorum* Lk spec. II. 112.  
*Erysiphe adunca* Fr. syst. myc. III. 345  
*Wallrothii* Lév. *Erysibe adunca* Lk.

- Uperrhiza** Bosc.  
*carolinensis* Bosc. *Hypherrhiza carolinensis* Fr
- CCCXXIII. Uredo** Pers.
- Aecidium* Lk. *Aegma* Fr. *Botrytis* Mart. *Caeoma* Lk. *Caeomurus* Lk. *Capitularia* Rabh. *Chaos* L. *Coelosporium* Lév. *Coleosporium* Fr. *Cronartium* Fr. *Cryptosporium* Cord. *Cystopus* Lév. *Dicaeoma* Opiz. *Dothidea* Desm. *Endophyllum* Lév. *Epitea* Fr. *Eriosporangium* Bert. *Erysibe* Wallr. *Esula* Weinm. *Farinaria* Sow. *Granularia* Sow. *Lecythea* Lév. *Lycoperdon* Ehrh. *Melampsora* Lév. *Melanconium* Lk. *Peridermium* Lk. *Phragmidium* Lk. *Phragmotrichum* Cord. *Pileolaria* Cast. *Podocystis* D. C. *Polycystis* Str. *Protococcus* Ag. *Puccinia* D. C. *Reticularia* Buli. *Roestelia* Reb. *Sepedonium* Lk. *Sphaeria* Pers. *Stilbospora* Pers. *Thelephora* Fingh. *Tilletia* Tul. *Uromyces* Lk. *Ustilago* Fr.
- Coniomycetes caomaceae* Cord. *Uredinei veri* Brong. *Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi* Pers. *Mycetoidea protomycei coniomyceti* entophyta N. *Coniomycetes entophyti hypodermei* Fr. *Fungi hypogaei ustilaginei* Tul. *Haplomycetes coniomycetes hypodermii* M.
10639. *abietina* Spr. syst. IV. 572. Eur. Amer. bor.  
*Aecidium abietinum* Alb. et Schwz consp. 120 Nr. 334 T. 5 F. 5. *Caeoma piceatum* Lk spec. II. 62. *Peridermium abietinum* Lk ibid. 66. *acetosae* Schum. *rumicum* D. C. *acherois* Spr. *aecidioides* D. C.
10640. *actaeae* Schlechtd. in Kl. herb. myc. Nr. 289. In agro hal.
10641. *acuminata* Kirchn. in Lotos 1856. 179. Boh. merid.
- adoxae* Auersw. *Puccinia odoxae* D. C.
- aecidiiformis* Str. *lilii* Rabh.
10642. *aecidioides* D. C. Fl. fr. II. 236. Eur.  
*U. acheris* Spr. syst. myc. IV. 576. *U. effusa* γ. Str. in ann. wetterav. II. 91.  
*Caeoma aegirinum* Schlechtd. Fl. berol. 123.  
*C. allochroum* Lk spec. II. 36.  
*Erysibe aecidiiformis* Wallr. Fl. crypt. II. 203.  
*Podocystis aecidioides* D. C. in Kl. herb. myc. II. Nr. 392.
10643. *aegopodii* Schum. Fl. saell. II. 233 Nr. 1572 Eur.  
*Caeoma aegopodii* Lk spec. II. 23. *aegopodii* Str. *Puccinia aegopodii* Lk.  
*agrimoniae eupatorii* D. C. *poterii* Rabh.
10644. *agropyri* Preuss. in Sturm Fl. III. 25 et 26 p. 1 T. 1. In agro hoyersw. et Boh.  
*agrostis pumilae* Pers. *segetum* Pers.
10645. *ajugae* Kirchn. in Lotos 1856. 180. Boh. merid.  
*albertiniana* Spr. *Aecidium violae* Schum.
10646. *alchemillae* Pers. syn. fung. 215. Eur.  
*Caeoma alchemillae* Schlechtd. in Linn. I. 246.  
*C. myriochodon* Schlechtd. ibid. 247.  
*Erysibe alchemillae* Wallr. Fl. crypt. II. 199.  
*alliorum* D. C. *limbata* Rabh.  
*alnea* Pers. *Cryptosporium Neesii* Cord.
10647. *alsines* Schum. Fl. saell. II. 232 Nr. 1567. Eur.  
*alyssi calycini* D. C. *candida* Pers.
10648. *ambigua* D. C. Fl. fr. VI. 64. Eur.  
*Caeoma ambiguum* Lk spec. II. 8.  
*Erysibe appendiculata alliorum* Wallr. Fl. crypt. II. 210.
10649. *amphigena* Lk obs. II. 28. Germ.  
*Caeoma apiculatum* Lk spec. II. 32.
10650. *andropogonis* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1997. bot. Zeit. 1855. 286. In agro vercell.  
*androsaemi* D. C. *hypericorum* D. C.
10651. *anemones* Pers. dispos. fung. 56. Eur.  
*U. ranunculacearum* D. C. Fl. fr. VI. 75.  
*U. scabra* Schwabe Fl. anhalt. II. 357.  
*Erysibe arillata* Wallr. Fl. crypt. II. 211.  
*Puccinia fusca* Wallr. ibid. 220.  
*angelicae* Schum. *Puccinia umbelliferarum* D. C.
- angustata* Str. *Stilbospora angustata* Pers.
- annularis* Str. *Puccinia scorodoniae* Lk.
10652. *anodae* Lév. ann. sc. nat. 1845. 70. Peru.  
*antherarum* D. C. *violaceae* Pers.
10653. *anthyllidis* Grev. in Sm. Fl. brit. V. 383 Nr. 51. Scot.

- apargiae Schl. flosculosorum Alb. et Schwz.  
 apiculata Lk flosculosorum Alb et Schwz.  
 10654. apiculata Str. in ann. wetterav. II. 97. Eur.  
   U. appendiculata  $\beta$ . Pers. syn. fung. 222.  
   U. cytisi D. C. Fl. fr. VI. 63.  
   U. fabae  $\beta$ .  $\beta$ . Alb. et Schwz consp. 127 Nr. 360.  
   U. genistae Str. in ann. wetterav. II. 99.  
   U. hedysari obscuri D. C. Fl. fr. VI. 64, Lamk enc. bot. VIII. 222.  
   U. laburni D. C. ibid. 63.  
   U. orobi Schum. Fl. saell. II. 232 Nr. 1562, D. C. Fl. fr. VI. 66.  
   U. pisi Str. in ann. wetterav. II. 99, D. C. Fl. fr. VI. 64, Lamk enc. bot. VIII. 222.  
   Caeoma apiculatum Schlechtd. Fl. berol. 128.  
   C. apiculosum Lk spec. II. 32.  
   Erysibe rostellata Wallr. Fl. crypt. II. 209.  
   Puccinia hedysari obscuri Schl. crypt. Helv. exs. Nr. 80, D. C. syn. Nr. 601.  
   P. laburni D. C. Fl. fr. II. 224.  
   P. pisi D. C. ibid.  
   Uromyces apiculata Str. in Kl. herb. myc. II. Nr. 362, 363 et 364, Fr. summ. 514.  
 apiculata aretii Str. cacaliae D. C.  
 apiculata aretii Str. flosculosorum Alb. et Schwz.  
 apii Wallr. muricella Wallr.  
 10655. appendiculata Pers. obs. I. 17. Eur. Alger. Amer. bor.  
   U. appendiculosa Berk. in Sm. Fl. brit. V. 383 Nr. 50.  
   U. fabae Grev. crypt. scot. T. 95.  
   U. genistae Str. in ann. wetterav. II. 99.  
   U. hedysari paniculati Schwz sec. Spr.  
   U. limonii D. C. Fl. fr. II. 595.  
   U. phaseolorum D. C. ibid. VI. 63.  
   U. pisi Str. in ann. wetterav. II. 99.  
   Caeoma appendiculatum Schlechtd. Fl. berol. 129.  
   C. appendiculosum Lk spec. II. 33.  
   C. phaseoli N. syst. 16 T. 1 F. 10.  
   Erysibe appendiculata Wallr. Fl. crypt. II. 210.  
   Puccinia appendiculata Liboschitz sec. Wallr.  
   P. fabae Grev. crypt. scot. T. 29.  
   P. limonii D. C. Fl. fr. VI. 595.  
   P. phaseoli Reb. Fl. neom. 357.  
   P. phaseolorum D. C. Fl. fr. II. 224.  
   P. pisi D. C. ibid.  
   Uromyces appendiculatus Lk obs. II. 28.  
 appendiculata  $\alpha$ . Pers. leguminosarum Rabb.  
 appendiculata  $\beta$ . Pers. apiculata Str.  
 appendiculosa Berk. appendiculata Pers.  
 10656. arenariae Schum. Fl. saell. II. 232 Nr. 1566. Germ. Scan.  
   Caeoma arenariae Lk spec. II. 27.  
 areolata Rabb. Erysibe areolata Wallr.  
 10657. aristolochiae D. C. Fl. fr. VI. 67. Gall. Germ.  
   Caeoma apiculosum Lk spec. II. 32.  
   Erysibe mammillaris  $\alpha$  aristolochiae Wallr. Fl. crypt. II. 196.  
 aristolochiae Schl. Aecidium aristolochiae Rabb.  
 10658. armeriae Dub. Bot. gall. II. 899. Eur.  
   Caeoma armeriae Schlechtd. Fl. berol. II. 126.  
   Erysibe armeriae Wallr. Fl. crypt. II. 208.  
 arnicae D. C. Puccinia compositarum Schlechtd.  
 arnicae scorpioidis D. C. cacaliae D. C.  
 10659. artemisiae Rabb. D. C. Fl. Nr. 111. Eur.  
   Caeoma artemisiae Lk spec. II. 19.  
   Dicaeoma artemisiae Opiz in sched.  
 10660. arunci Spr. syst. IV. 571. Gall. Germ.  
   Aecidium arunci D. C. Fl. fr. II. 243.  
 10661. arundinacea Houel in act. lill. 1828. 36 T. 4 F 2, Gall.  
   U. phragmitis Cast. in sched.  
 10662. asparagi Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1180, bot. Zeit. 1848. 509. In agro dries.  
   asperifolii Pers. Aecidium asperifolii Pers.  
   asphodeli D. C. ornithogali Kze et Schm.  
   aspidii Poll. filicium Kl.  
 10663. asterum Spr. syst. IV. 572. Amer. bor.  
   Aecidium apocyni Schwz syn. 68 Nr. 448.  
   A. asterum Schwz ibid. 67 Nr. 444.  
   A. helianthi Schwz ibid. 68 Nr. 450.  
   A. verbesinae Schwz ibid. Nr. 445.  
   Caeoma apocynatum Lk spec. II. 49.

- astragali Opiz leguminosarum Rabh.  
 athamanthae D. C. umbelliferarum D. C.  
 avenae Cast. linearis Pers.  
 10664. avenae Cord. in Hlubek Ökonom. Neugk. 1846. 486 T. I. Sicil. Stir.  
 avenae Tess. segetum Pers.  
 10665. baccharidis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 269. Chile.  
 Eriosporangium baccharidis Bert. in herb. mus. paris.  
 10666. balsamitae Str. in ann. wetterav. II. 106. Germ.  
 Puccinia balsamitae Rabh. D. C. Fl. Nr. 228.  
 barbareae Spr. Aecidium cruciferarum Rabh.  
 bardanae Str. Puccinia bardanae Cord.  
 10667. behenidis D. C. Fl. fr. VI. 63. Gall. Germ.  
 Caecoma behenidis Lk spec. II. 27.  
 10668. bellidis Dur. et M. Fl. alger. I. 315. Alger.  
 10669. berberidis Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 268. Chile.  
 berberidis Spr. Aecidium elongatum Lk.  
 10670. betae Pers. syn. fung. 220. Eur.  
 U. cincta Str. in ann. wetterav. II. 95.  
 U. convolvuli Pers. syn. fung. 221.  
 Caecoma betarum Lk spec. II. 11.  
 Erysibe cinnamomea Wallr. Fl. crypt. II. 207.  
 betae var. convolvuli Pers. polygonorum D. C.  
 betonicae Str. Puccinia betonicae D. C.  
 betulae Kl. populina Jacq.  
 betulina Ehrh. populina Jacq.  
 bifrons D. C. rumicum D. C.  
 10671. biserialis Opiz seznam 152. In agro prag.  
 10672. bistortarum D. C. Fl. fr. VI. 76. Eur.  
 Caecoma bistortarum Lk spec. II. 10.  
 bistortarum marginalis D. C. marginalis Rabh.  
 bistortarum ustilaginea D. C. utriculosa Cord.  
 bliti Bern. candida Pers.  
 10673. brachypodii Opiz in Lotos 1855. 217. In agro prag.  
 bulbosa Str. Phragmidium incrassatum Lk.  
 bullata Pers. Phragmotrichum bullaria Cord.  
 10674. cacaliae D. C. Fl. fr. VI. 65. Eur.  
 U. apiculata artetii Str. in ann. wetterav. II. 97.  
 U. arnicae scorpioidis D. C. Fl. fr. VI. 65.  
 U. cichorii D. C. ibid. 74.  
 U. cyani Schl. crypt. exs. Nr. 95.  
 D. C. Fl. fr. VI. 74, syn. Nr. 612, Lamk enc. bot. VIII. 126.  
 U. ephialtes Spr. syst. IV. 578.  
 Caecoma corymbiferarum Lk Handb. III. 438.  
 Puccinia cacaliae D. C. syn. Nr. 603.  
 cacaliae suaveolentis Kze et Schm. fulva Schum.  
 10675. caladii Schwz syn. 71 Nr. 480 Carolina.  
 caladii Spr. Aecidium caladii Schwz.  
 10676. calamagrostidis Opiz in Lotos 1855. 217. In agro prag.  
 calaminthae Str. labiatarum D. C.  
 10677. calthae Rabh. D. C. Fl. Nr. 36. Germ.  
 Caecoma calthae Lk spec. II. 32.  
 10678. calycerae Kl. in n. act. n. c. XIX. suppl. I. 246. Chile.  
 calystegiae Desm. polygonorum D. C.  
 10679. campanulae Pers. syn. fung. 217. Eur.  
 U. rubigo  $\alpha$ . D. C. Fl. fr. II. 234 Nr. 627.  
 U. tremellosa  $\beta$ . Str. in ann. wetterav. II. 90.  
 Caecoma campanulae Schlecht. Fl. berol. II. 121.  
 Coleosporium camponulacearum Fr. summ. 512.  
 Erysibe tremellosa Wallr. Fl. crypt. II. 202.  
 10680. cancellata Dur. et M. Fl. alger. I. 314. Alger.  
 cancellata Spr. Roestelia cancellata Reb.  
 10681. candida Pers. syn. fung. 223. Eur. Alger.  
 U. alyssicalycini D. C. Fl. fr. II. 237.  
 U. bliti Biv. stirp. sicul. III. 11.  
 U. capparidearum Rabh. D. C. Fl. Nr. 123.  
 U. caryophyllacearum Wallr. Fl. crypt. II. 193.  
 U. cheiranthi Pers. syn. fung. 224.  
 U. cochleariae armoraceae Schl. crypt. exs. Nr. 94.  
 U. cruciferarum D. C. Fl. fr. II. 596.  
 U. cubica Str. in ann. wetterav. II. 86.  
 U. erysimi barbareae D. C. Fl. fr. II. 596.  
 U. inaperta D. C. ibid. 237.  
 U. obtusata Lk obs. I. 4.  
 U. petroselini D. C. Fl. fr. II. 597 Nr. 637.

- U. portulacae* D. C. Fl. fr. II. 88. VI. 68.  
*U. portulacearum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 95.  
*U. thlaspeos* Pers. obs. I. 97.  
*Aecidium candidum* Gmel. syst. II. 1473 Nr. 17.  
*Botrytis nivea* Mart. Fl. erlang. 217.  
*Caeoma candidum* Schlechtd. Fl. berol. II. 117.  
*C. obtusatum* Lk obs. I. 4.  
*C. petroselinii* Lk spec. II. 23.  
*Cystopus candidus* Lév. in Orbigny dict. XII. 787.  
*C. cubicus* Fr. summ. 512.  
*C. portulacae* Lév. ut supra.  
*C. quadratus* Fr. summ. 512.  
*Erysibe arenariae marinae* Wallr. in sched.  
*E. quadrata* Wallr. Fl. crypt. II. 194.  
*E. sphaerica* Wallr. ibid. 193.  
*capparidearum* Rabh. candida Pers.  
10682. *caprearum* D. C. Fl. fr. VI. 80. Eur.  
*U. farinosa salicis* Pers. syn. fung. 217.  
*U. salica* D. C. Fl. fr. VI. 79.  
*U. saliceti* Schlechtd. in Kl herb. myc. Nr. 485.  
*U. salicis* D. C. Fl. fr. II. 230.  
*Caeoma caprearum* Schlechtd. Fl. berol. II. 125.  
*C. mixtum* Lk spec. II. 40.  
*Erysibe caprearum* Wallr. Fl. crypt. II. 204.  
*Melampsora salicina* Lév. ann. sc. nat. 1846. VIII. 375.  
*Podocystiscaprearum* Fr. summ. 512.  
*jarbo* D. C. segetum Pers.  
*caricina* D. C. oblonga Rabh.  
*caricina* Schl. pseudocyperi Rabh.  
*caricis* Pers. pseudocyperi Rabh.  
*caricis* Pers. segetum Pers.  
*caricis* Schl. oblonga Rabh.  
*caricis* Schum. melanogramma D. C.  
*caricis* Wallr. utriculosa Wallr.  
*caries* D. C. sitophila Ditm.  
*carpophila* Schum. pseudocyperi Rabh.  
10683. *caryophyllacearum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 100. Germ.  
*U. ovata* Str. in ann. wetterav. II. 93.  
*U. pustulata cerastii* Pers. syn. fung. 219.  
*Caeoma caryophyllacearum* Lk spec. II. 26.  
*C. cerastii* Schlechtd. Fl. berol. II. 121.  
*C. stellariae* Lk obs. II. 28.  
*Erysibe pustulata* β. Wallr. Fl. crypt. II. 198.  
*caryophyllacearum* Wallr. candida Pers.  
*caulincola* Lk leguminosarum Rabh.  
*centumnodii* Schum. polygonorum D. C.  
*cerastii* Mart. potentillarum D. C.  
*cerastii* Pers. circaeae Alb. et Schw.  
10684. *ceratoniae* S. In agro neapol.  
*Pileolaria ceratoniae* Rabh. in bot. Zeit. 1850. 628.  
10685. *cestri* M. ann. sc. nat. 1835. III. 356. J. Fern. Chile.  
*Uromyces cestri* M. Fl. chil. VIII. 49.  
10686. *chaerophylli* Kirchn. in Lotos 1856. 180. Boh. merid.  
*cheiranthi* Pers. candida Pers.  
10687. *chelones* Spr. syst. IV. 572. Carolina.  
*Aecidium pentastemonis* Schwz syn. 68 Nr. 449.  
*chenopodii* Spr. *Aecidium chenopodii fruticosi* D. C.  
10688. *chondrillae* Opiz seznam 151 In agro prag.  
*cichoracearum* D. C. flosculosorum Alb. et Schwz.  
*cichorearum* Spr. *Aecidium cyanii* D. C.  
*cichorearum* Spr. *Aecidium primulae* D. C.  
*cichorii* D. C. cacaliae D. C.  
*cincta* Str. betae Pers.  
*cincta fabae leguminosarum* Rabh.  
10689. *circaeae* Alb. et Schwz consp. 124 Nr. 348. Germ.  
*U. cerastii* Pers. syn. fung. 219.  
*U. ovata* Str. in ann. wetterav. II. 93.  
*U. pustulata* Pers. syn. fung. 219, Alb. et Schwz consp. Nr. 354, D. C. Fl. fr. VI. 85.  
*Caeoma onagrarum* Lk spec. II. 29.  
*Erysibe pustulata* Wallr. Fl. crypt. II. 198.  
*circinalis* Str. mercurialis Mart.  
*circinalis* Str. ribesii Lk.  
*circinalis mercurialis* Roehl. mercurialis Mart.  
*circinalis tussilaginis* Str. fulva Schum.  
*circinalis* α. Str. orchidis Mart.  
*clavigera* Lasch *Capitularia polygoni* Rabh.  
10690. *clematidis* Berk. in Hook. journ. 1854. 205. Ind. or.  
*clinopodii* auctor. labiatarum D. C.  
10691. *clinopodii* Schwz syn. 70 Nr. 469. Carolina.  
10692. *enici* Str. in ann. wetterav. II. 96. Boh. Germ.  
*Puccinia enici* Opiz seznam 139.

- cochleariae armoraceae Schl. candida Pers.
10693. colchici Lk Handb. III. 435. Germ. Caeoma colchici Schlechtd. in Linn. I. 241.  
Erysibe arillata  $\delta$ . Wallr. Fl. crypt. II. 211.  
Polyeystis colchici Str. in Sturm Fl. III. 34 p. 45 T. 11.  
columnaris Spr. Aecidium columnare Alb. et Schwz.  
compositarum Spr. Aecidium compositarum Mart.  
compositarum Wallr. flosculosorum Alb. et Schwz.  
compransor Berk. fulva Schum.
10694. concentrica Desm. ann. sc. nat. 1846. VI. 62 Nr. 1. Alsat.  
confluens D. C. mercurialis Mart.  
confluens fumariae Kze fumariae Rabh.  
confluens orchidis Alb. et Schwz orchidis Mart.  
confluens rhinanthi Alb. et Schwz rhinanthacearum D. C.  
confluens ribis Alb. et Schwz ribesii Lk.  
conglomerata Str. Puccinia conglomerata Kze et Schm.  
conii Str. muricella Wallr.  
convallarium Spr. Aecidium convallariae Schum.  
convulvi Bern. sepium Spr.  
convulvi Pers. betae Pers.
10695. convulvi Spr. syst. IV. 572. Carolina.  
Aecidium ipomeae panduranae Schwz syn. 69 Nr. 454.  
Caeoma convolutum Lk spec. II. 49.  
convulvi Str. polygonorum D. C.  
cornuta Spr. Aecidium cornutum Pers.  
crassa Spr. Aecidium elongatum Lk.
10696. cressae Spr. syst. IV. 573. Gall. Alger.  
Aecidium cressae D. C. Fl. fr. VI. 89.  
Caeoma cressatum Lk spec. II. 49.  
cruciferarum D. C. candida Pers.
10697. crustacea Rabh. D. C. Fl. Nr. 57. Germ. Scot.  
Caeoma crustaceum Lk spec. II. 17.  
cubica Str. candida Pers.
10698. cucubali Desm. ann. sc. nat. 1855. 124. Gall. bor.  
culmorum Schum. longissima Sow.  
cyani Schl. cacaliae D. C.
10699. cyclostoma Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 268. Chile.
- cylindrica Str. populina Jacq.  
cynapii D. C. muricella Wall.  
cyparissiae Spr. Aecidium euphorbiae Pers.  
cyssi D. C. segetum Pers.  
cytisi D. C. apiculata Str.  
decaisneana Lév. terebinthi D. C.  
decipiens Pers. segetum Pers.  
decipiens Str. pseudocyperii Rabh.  
delphinii Wallr. pulsatillae Dub.
10700. dentariae Alb. et Schwz consp. 129. Lusat.  
Caeoma dentariae Lk spec. II. 24.
10701. destruens Dub. Bot. gall. II. 901. Eur.  
U. panici miliacei Pers. syn. fung. 224.  
U. segetum  $\delta$ . Pers. ibid.  
Caeoma destruens Schlechtd. Fl. berol. II. 130.  
Erysibe panicorum Wallr. Fl. crypt. II. 216.  
Ustilago destruens Schlechtd. in Kl. herb. myc. II. Nr. 400.
10702. dianthi Pers. syn. fung. 222. Germ.  
Caeoma dianthi Lk spec. II. 26.  
Lycoperdon caryophyllum Schrk Fl. bav. II. 668 Nr. 1851.
10703. digitariae Rabh. in Flora 1850. 625. In agro ancon. et tergest.
10704. effusa Str. in ann. wetter. II. 91. Germ.  
effusa  $\alpha$ . et  $\beta$ . Str. miniata Pers.  
effusa  $\gamma$ . Str. aecidioides D. C.  
effusa  $\delta$ . Str. ruborum D. C.  
eglanteriae Mart. miniata Pers.  
elatina Spr. Peridermium elatinum Kze et Schm.
10705. elephantopodis Schwz syn. 70 Nr. 467. Carolina.  
Caeoma elephantopodis Lk spec. II. 20.  
elevata Schum. miniata Pers.
10706. elymi West. in bullet d. Brux. 1851. 405. Belg.
10707. empetri D. C. Fl. fr. VI. 87. Gall. Germ.  
Caeoma empetri Lk spec. II. 16.  
Erysibe empetri Wallr. Fl. crypt. II. 199.
10708. endophylla S. In agro friburg.  
Tilletia endophylla de Bary in Kl. herb. myc. II. Nr. 500, bot. Zeit. 1857. 174.  
ephialtes Spr. cacaliae D. C.  
epilobii D. C. vagans D. C.  
epilobii Purt. pulverulenta Grev.
10709. epitea Kze myk. Heft I. 68. Eur.  
U. orbicularis Mart. Fl. erlang. 318.  
Aecidium salicis Sow. fung. 398 F. 4.

- Caoma epiteum* Schlechtd. Fl. berol. II. 124.  
*Epitea vulgaris* Fr. summa veg. Scand. 512.  
*epitea fragariae* Rabb. Phragmidium fragariae Rossm.  
10710. *equisetii* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 384 Nr. 55. Brit.  
10711. *erigeronis* Requier in Dub. Bot. gall. II. 893. Gall. merid. Alger.  
10712. *eryngii* Chev. Fl. paris. I. 401. In agro paris.  
*erysimi barbareae* D. C. candida Pers.  
10713. *erythronii* D. C. Fl. fr. VI. 67. Germ.  
*Caoma apiculolum* Lk spec. II. 32.  
*C. cynophron* Schlechtd. in Linn. I. 242.  
*Uromyces erythronii* D. C. in Kl. herb. myc. II. Nr. 358.  
*esulae* Opiz *euphorbiae* Pers.  
10714. *euphorbiae* Pers. syn. fung. 215. Eur. Alger.  
*U. esulae* Opiz seznam 152.  
*U. helioscopiae* D. C. Fl. fr. II. 232.  
*U. polymorpha* γ. Str. in ann. wetter. II. 87.  
*Caoma euphorbiarum* Lk spec. II. 39.  
*C. helioscopiae* Schlechtd. Fl. berol. II. 125.  
*Epitea euphorbiae* Fr. summa veg. Scand. 512.  
*Erysibe helioscopiae* Wallr. Fl. crypt. II. 205.  
*euphorbiae cyparissiae* Pers. scutellata Pers.  
*euphorbiae dulcis* D. C. excavata D. C.  
*euphorbiae helioscopiae* D. C. punctata D. C.  
*euphorbiae peplidis* D. C. punctata D. C.  
*euphorbiae peplus* Schl. *mercurialis* Mart.  
*euphorbiae pusillae* D. C. punctata D. C.  
*euphrasiae* Schum. *rhinanthacearum* D. C.  
10715. *evonymi* Mart. Fl. mosq. 230. Eur.  
*U. ribesii* Lk spec. II. 28.  
*Caoma ribesii* Lk ibid.  
10716. *excavata* D. C. Fl. fr. II. 227. Gall. merid. Alger.  
*U. euphorbiae dulcis* D. C. Fl. fr. VI. 69.  
*Caoma excavatum* Lk spec. II. 34.  
*fabae* D. C. *leguminosarum* Rabb.  
*fabae* Grev. *appendiculata* Pers.  
*fabae* ββ. Alb. et Schwz *apiculata* Str.  
*fabarum* Wallr. *leguminosarum* Rabb.  
*falcariae* Spr. *Aecidium falcariae* D. C.  
10717. *fallax* Cord. icon. V. 49 T. 2 F. 7. Boh.  
10718. *fallens* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 357. Gall.  
*farinosa* Hornem. *mercurialis* Mart.  
*farinosa salicis* Pers. *caprearum* D. C.  
*farinosa* β. *senecionis* Schum.  
10719. *fediarum* Spr. syst. IV. 570. Eur. Alger.  
*Aecidium valerianae* Kirchn. in Lotos 1856. 180.  
*A. valerianearum* Dub. Bot. gall. II. 908.  
*A. valerianellae* Biv. stirp. sicul. IV. 28.  
*ferruginea* Schum. *Sphaeria graminis* Pers.  
10720. *festucae* D. C. Fl. fr. VI. 82. Gall. Germ.  
*Caoma festucae* Lk spec. II. 5.  
10721. *ficariae* Alb. et Schwz consp. 128 Nr. 363. Eur.  
*Caoma ficariae* Schlechtd. in Linn. I. 248.  
*C. ranunculacearum* Lk spec. II. 23.  
*Erysibe rostellata* Wallr. Fl. crypt. II. 209.  
*Puccinia ficariae* D. C. Fl. fr. II. 225 Nr. 603.  
10722. *filicium* Kl. herb. myc. Nr. 293, Rabb. D. C. Fl. Nr. 69. Eur.  
*U. aspidii* Poll. in giorn. fis. IX. 182.  
*U. linearis polypodii* Pers. syn. fung. 276 T 4 F. 9 et 10.  
*U. polypodii* D. C. Fl. fr. VI. 81.  
*U. polypodii dryopteridis* Mougl. et Nestl. crypt. exs. Nr. 289.  
*Caoma filicum* Lk spec. II. 36.  
*Erysibe filicum* Wallr. Fl. crypt. II. 205.  
10723. *filipendulae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 580. In agro dries.  
10724. *fissa* Fingerhuth in Linn. X. 231. Palat. rhen.  
*flexuosa* Str. *Puccinia polygonorum* Schlechtd.  
10725. *flosculorum* D. C. Fl. fr. VI. 79. Eur.  
*Caoma flosculorum* Lk spec. II. 21.  
*Farinaria scabiosae* Sow. fung. T. 396 F. 2.  
*Ustilago flosculorum* Fr. syst. myc. III. 518.



10726. *flosulosorum* Alb. et Schwz consp. 128 Nr. 362. Eur. Alger.  
*U. apargiae* Schleicher in sched.  
*U. apiculata* Lk spec. II. 28.  
*U. apiculata arctii* Str. in ann. wetterav. II. 97.  
*U. cichoracearum* D. C. Fl. fr. II. 229, VI. 74, enc. bot. VIII. 226.  
*U. compositarum* Wallr. Fl. fr. II. 193.  
*U. hieracii* Schum. Fl. saell. II. 232 Nr. 1563.  
*U. tragopogi* D. C. Fl. fr. II. 37.  
*Aecidium lapsanae* Schultz Fl. starg. 54.  
*A. rumicis* Schultz ibid. 55.  
*Caeoma apiculosum* Lk spec. II. 32.  
*C. ephialtes* Schlechtd. Fl. berol. II. 126.  
*Puccinia foscusorum* Roehl. Fl. germ. III. 131 Nr. 12.  
*Uromyces amphigenus* Lk obs. II. 28.  
*U. foscusorum* Alb. et Schwz in Kl. herb. myc. II. Nr. 360.  
*foetida* F. Bauer sitophila Ditm.  
10727. *formosa* Wallr. Fl. crypt. II. 206. Germ. Scan.  
*U. maculosa* Str. in ann. wetterav. II. 101.  
*U. prenanthis* Schum. Fl. saell. II. 232 Nr. 1565.  
*Caeoma formosum* Schlechtd. Fl. berol. II. 127.  
10728. *fragariae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 108. In agro dresd.  
10729. *frankeniae* M. Canar. crypt. 90. Ins. canar.  
10730. *fraxini* Spr. syst. IV. 571. Carolina.  
*Aecidium fraxini* Schwz syn. 66 Nr. 430.  
*Caeoma fraxinatum* Lk spec. II. 62.  
10731. *fritillariae* Chaillet in sched. Schlechtd. in Linn. I. 240. Gall.  
*Caeoma fritillariae* Schlechtd. ibid.  
10732. *fruticicola* Fingerhuth in Linn. X. 231. Palat. rhen.  
*frumenti* Mart. *linearis* Pers.  
*frumenti* Sow. *Puccinia graminis* Pers.  
10733. *fulva* Schum. Fl. saell. II. 229 Nr. 1544. Eur.  
*U. cacaliae suaveolentis* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 93.  
*U. circinalis tussilaginis* Str. in ann. wetterav. II. 89.  
*U. compransor* Berk. in Sm. Fl. brit. V. 379 Nr. 26.  
*U. petasitis* D. C. Fl. fr. II. 236.  
*U. rubigo* D. C. ibid. 234.  
*U. senecionum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 109.  
*U. sonchi* Schum. Fl. saell. II. 229 Nr. 1543, Alb. et Schwz consp. Nr. 346, D. C. Fl. fr. VI. 86.  
*U. sonchorum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 109.  
*U. tremellosa senecionis* Kl. herb. myc. Nr. 295.  
*U. tremellosa sonchi* Str. in ann. wetterav. II. 90.  
*U. tuberculosa* Schum. Fl. saell. II. 229 Nr. 1542.  
*U. tussilaginis* Pers. syn. fung. 218.  
*U. tussilaginum* Wallr. Fl. crypt. II. 201.  
*Caeoma compransor* Schlechtd. Fl. berol. II. 119.  
*Coleosporium fulvum* Schum. in Kl. herb. myc. II. Nr. 378.  
*C. sonchi* Lévy. sec. Tul.  
*C. synantherarum* Fr. summ. 512.  
*C. tussilaginis* Lévy. sec. Tul.  
*Erysibe fulva* Wallr. Fl. crypt. II. 201.  
10734. *fumariae* Rabh. D. C. Fl. Nr. 54. Germ.  
*U. confluens fumariae* Kze in sched.  
*Caeoma fumariae* Lk spec. II. 24.  
10735. *fuscovirens* Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1497, bot. Zeit. 1851. 77. In agro vercell.  
10736. *galanthi* Kirchn. in Lotos 1856. 179. Boh. merid.  
10737. *galii* Rabh. D. C. Fl. Nr. 53. Germ.  
*Caeoma epigallion* Schlechtd. in Linn. I. 243.  
*C. galii* Lk spec. II. 21.  
*Erysibe nitida* β. Wallr. Fl. crypt. II. 197.  
*genistae* Str. *apiculata* Str.  
*genistae* Str. *appendiculata* Pers.  
*genistarum* Dub. *leguminosarum* Rabh.  
10738. *gentianae* D. C. Fl. fr. VI. 64. Gall. Germ.  
*Caeoma apiculosum* Lk spec. II. 32.  
*C. gentianae* Lk Handb. III. 437.  
*gentianae* Lk. *Puccinia gentianae* Lk.  
10739. *geranii* D. C. Fl. fr. VI. 73. Eur. Mongol.  
*Caeoma geranii* Schlechtd. Fl. berol. II. 128.  
*Erysibe rostellata* Wallr. Fl. crypt. II. 209.

- Uromyces geranii* Kze in Kl. herb. myc. Nr. 88, Fr. summ. 514.  
*U. puccinioides* Rabh. bot. Zeit. 1851. 627.  
 10740. *gladioli* Dub. Bot. gall. II. 901. Gall. Germ.  
     *Erysibe arillata* γ. Wallr. Fl. crypt. II. 211.  
 10741. *glaucis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 40. Lusat.  
 10742. *glumarum* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 10. Gall. bor.  
     *glycyrrhizae* Rabh. leguminosarum Rabh.  
     *grisea* Str. *Puccinia globulariae* D. C.  
 10743. *gynandrearum* Cord. icon. III. 3 T. 1 F. 9. Amer. trop.  
     *Caecoma gynandrearum* Cord. ibid. IV. 8.  
 10744. *gyrosa* Reb. Fl. neomarch. 355. Eur.  
     *U. idaei* Mart. Fl. erlang. 229.  
     *U. rubi idaei* Pers. syn. fung. 218.  
     *Caecoma gyrosum* Schlechtd. Fl. berol. II. 12.  
     *Epitea columellata* Fr. summ. 512.  
     *E. gyrosa* Fr. ibid.  
     *Erysibe gyrosa* Wallr. Fl. crypt. II. 202.  
     *hedysari obscuri* D. C. *apiculata* Str.  
     *hedysari paniculati* Schwz *appendiculata* Pers.  
 10745. *helianthemii* Rabh. in Flora 1850. 626. In agro neapol.  
     *helioscopiae* D. C. *euphorbiae* Pers.  
     *hemisphaerica* Spr. *Aecidium geranii* D. C.  
     *hemisphaerica* Spr. *Aecidium nymphoidis* D. C.  
 10746. *heraclei* Grev. in Sm. Fl. brit. V. 380 Nr. 32. Brit.  
 10747. *heucherae* Schwz syn. 71 Nr. 479. Carolina.  
     *Caecoma heucherae* Lk spec. II. 28.  
     *hieracii* Schum. *flosculosorum* Alb. et Schwz.  
     *hordei* Toss. *segetum* Pers.  
     *hornemanniana* Spr. *Aecidium populi* Hornem.  
 10748. *hyacinthi* Opiz Beitr. 43. In agro prag.  
 10749. *hydrocotyles* M. ann. sc. nat. 1835. III. 356. Gall. Ins. Fern.  
     *hydropiperis* Schum. *utriculosa* Cord.  
 10750. *hyoseridis* Schum. Fl. saell. II. 233 Nr. 1574. Dan.  
 10751. *hyperici* Spr. syst. IV. 572. Amer. bor.  
     *Aecidium hyperici frondosi* Schwz syn. 68 Nr. 451.  
     *Caecoma hypericatum* Lk spec. II. 58.  
 10752. *hypericorum* D. C. Fl. fr. VI. 81. Eur.  
     *U. androsaemi* D. C. in encycl. bot. VIII. 230.  
     *Caecoma hypericorum* Schlechtd. Fl. berol. II. 122.  
     *Erysibe hypericorum* Wallr. Fl. crypt. II. 199.  
     *hypodytes* Cord. *Puccinia epilobii* D. C.  
 10753. *hypodytes* Rabh. D. C. Fl. Nr. 19. Eur. Alger.  
     *Caecoma hypodytes* Schlechtd. Fl. berol. 129.  
     *Erysibe hypodytes* Wallr. Fl. crypt. II. 216.  
     *E. typhoides* Wallr. ibid. 215.  
     *Ustilago grandis* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 78.  
     *U. hypodytes* Tul. ibid. 77 T. 3 F. 14.  
 10754. *hypitidis* Curt. in Silliman journ. 1848. 353. Amer. bor.  
 10755. *hysterioides* Opiz in Lotos 1855. 218. In agro prag.  
     *idaei* Mart. *gyrosa* Reb.  
 10756. *impatiens* Rabh. D. C. Fl. Nr. 35. Germ.  
     *Aecidium argentatum* *impatiens* Schultz Fl. starg. 69 Nr. 458.  
     *Caecoma apiculosum* Lk spec. II. 32.  
     *C. impatiens* Lk Handb. III. 439.  
     *inaperta* D. C. *candida* Pers.  
 10757. *interstitialis* Spr. syst. IV. 574. Amer. bor.  
     *Aecidium nitens* Schwz syn. 43.  
     *Caecoma interstitiale* Lk spec. II. 32.  
     *C. luminatum* Lk ibid. 61.  
 10758. *inulae* Kze in Kl. herb. myc. Nr. 589. In agro lips.  
 10759. *involverorum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 60. Lusat.  
 10760. *intrusa* Grev. Fl. edinb. 382. Brit. Gall.  
 10761. *ipomeae* Schwz syn. 70 Nr. 468. Amer. bor.  
     *Caecoma ipomeae* Lk spec. II. 14.  
     *iridis* Dub. *limbata* Rabh.  
     *ixiae* Lévl. *Caecoma ixiae* Rud.  
 10762. *jasoniae* Willkomm in Flora 1852. 536. Hisp.  
     *junci* Str. *Puccinia caricina* D. C.  
     *junci* Str. *Puccinia graminis* Pers.  
 10763. *kleiniae* M. Canar. crypt. 90. Ins. canar.

10764. *labiatarum* D. C. Fl. fr. VI. 72. Gall. Germ. Helv.  
*U. calaminthae* Str. in ann. wetterav. II. 95.  
*U. clinopodii* auct. plur. sec. Rabb.  
*U. menthae* Pers. syn. fung. 220.  
*U. menthastri* Lk obs. II. 27.  
*U. thymi* Schl. in sched. sec. D. C. in encycl. bot. VIII. 227.  
*laburni* D. C. *apiculata* Str.
10765. *lapsanae* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 478. In agro dresd.
10766. *laricis* Pers. syn. fung. 225. Eur.
10767. *ledi* Alb. et Schwz. consp. 125 Nr. 351. Germ.  
*Caeoma ledi* Schlechtd. Fl. berol. II. 122.  
*Erysibe ledi* Wallr. Fl. crypt. II. 109.
10768. *leguminosarum* Rabb. D. C. Fl. Nr. 62. Eur. Alger.  
*U. appendiculata* a. Pers. syn. fung. 222.  
*U. astragali* Opiz seznam 151.  
*U. caulicola* Lk obs. II. 27.  
*U. cineta fabae* Str. in ann. wetterav. II. 95.  
*U. fabae* D. C. Fl. fr. II. 596 VI. 69, enc. bot. VIII. 225, Pers. dispos. 13, Alb. et Schwz consp. Nr. 360.  
*U. fabarum* Wallr. Fl. crypt. II. 207.  
*U. genistarum* Dub. Bot. gall. II. 898.  
*U. glycyrrhizae* Rabb. in Flora 1850. 626.  
*U. leguminum* Desm. ann. sc. nat. 1838. X. 310.  
*U. medicaginum* Rabb. in Flora 1850. 626.  
*U. ononidis* Rabb. ibid.  
*U. phaseolorum* D. C. in enc. bot. VIII. 221.  
*U. trifolii* D. C. Fl. fr. VI. 66, enc. bot. VIII. 223.  
*U. valerianae officinalis* Wallr. Fl. crypt. II. 207.  
*U. viciae fabae* Pers. syn. fung. 221.  
*U. viciarum* Wallr. Fl. crypt. II. 207.  
*Caeoma leguminosarum* Lk spec. II. 37.  
*C. trifolii* Schlechtd. in Linn. I. 604.  
*Erysibe cinnamomea* Wallr. Fl. crypt. II. 207.  
*E. genistarum* Wallr. ibid.  
*E. rostellata* Wallr. ibid. 209.  
*Puccinia phaseoli* Reb. Fl. neom. 356.  
*P. phaseolorum* Hedw. fung. inedit. T. 19.  
*P. trifolii* Hedw. ibid. T. 18, D. C. Fl. fr. II. Nr. 604.
- Uromyces leguminosarum* Lk in Kl. herb. myc. II. Nr. 361.  
*leguminum* Desm. *leguminosarum* Rabb.  
*leucosperma* Spr *Aecidium leucospermum* D. C.
10769. *ligustri* Rabb. D. C. Fl. Nr. 66. In agro erford.  
*lilacina* Desm. *Tubercularia persicina* Ditm.
10770. *lilii* Rabb. D. C. Fl. Nr. 114. Eur. Alger.  
*U. aecidiiformis* Str. in ann. wetterav. II. 94.  
*U. Prostii* Dub. Bot. gall. II. 892.  
*Aecidium Prostii* Dur. et M. Fl. alger. I. 506.  
*Caeoma aecidiiforme* Schlechtd. in Linn. I. 239.  
*C. lilii* Lk spec. II. 8.  
*Dothidea Prostii* Desm. ann. sc. nat 1847. VIII. 115.  
*Erysibe variolosa* Wallr. Fl. crypt. II. 195.
10771. *limbata* Rabb. D. C. Fl. Nr. 115. Eur. Alger.  
*U. alliorum* D. C. Fl. fr. VI. 82.  
*U. iridis* Dub. Bot. gall. II. 898.  
*U. muscari* Dub. ibid.  
*Caeoma alliorum* Lk spec. II. 7.  
*C. scorodizon* Schlechtd. Fl. berol. II. 118.  
*Erysibe limbata* Wallr. Fl. crypt. II. 195.  
*limonii* D. C. *appendiculata* Pers.
10772. *linearis* Pers. syn. fung. 216. Eur. Alger.  
*U. avenae* Cast. cat. pl. mars. 208.  
*U. frumentii* Mart. Fl. mosq. 229.  
*Aecidium lineare* Gmel. syst. II. 1473 Nr. 18.  
*Caeoma lineare* Schlechtd. Fl. berol. II. 118.  
*Erysibe linearis* Wallr. Fl. crypt. II. 194.  
*Lycoperdon lineare* Schrk Fl. bav. II. 669 Nr. 1852.  
*Puccinia graminis junior* D. C. in encycl. bot. VIII. 249.  
*P. linearis* Roehl. Fl. germ. III. 132 Nr. 17.  
*linearis polypodii* Pers. *filicium* Kl.
10773. *lini* D. C. Fl. fr. II. 234. Gall. Germ.  
*U. miniata lini* Pers. syn. fung. 216.  
*U. polymorpha* 7. Str. in ann. wetterav. II. 87.  
*Caeoma lini* Lk obs. II. 528.  
*Podocystis lini* D. C. in Kl. herb. myc. II. Nr. 391.  
*longicapsula* D. C. *populina* Jacq.

- longicapsula betulina* Dub. *Perisporium betulinum* Fr.  
*longipes* Lasch *Capitularia polygoni* Rabh.  
 10774. *longissima* Sow. fung. T. 139 Rabh. D. C. Fl. Nr. 18. Eur. U. culmorum Schum. Fl. saell. II. 233 Nr. 1575. *Caecoma longissimum* Schlechtd. Fl. berol. II. 129. *Erysibe longissima* Wallr. Fl. crypt. II. 215. *Ustilago longissima* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 76.  
 10775. *longiuscula* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 495, Rabh. D. C. Fl. p. 579. In agro dries.  
 10776. *lychnidearum* Desm. ann. sc. nat. 1842. XVII. 94. Gall. bor. *lychnidis dioicae* Alb. et Schwz violacea Pers. *lysimachiae* Spr. *Aecidium lysimachiae* Wallr.  
 10777. *macropus* Lk obs. II. 288. Germ. *Caecoma macropus* Lk spec. II. 22. *Capitularia Linkii* Rabh. bot. Zeit. 1851. 450. *Uromyces macropus* Link sec. Spr. *macrosperma* Str. *Stilbospora macrospora* Pers. *maculosa* Str. *formosa* Wallr. *maculosa* Str. *Puccinia compositarum* Schlechtd.  
 10778. *marginalis* Rabh. D. C. Fl. Nr. 52. Gall. Germ. U. *bistortarum marginalis* D. C. Fl. fr. VI. 76. U. *pteridiformis* Funk crypt. exs. Nr. 564. *Caecoma marginale* Lk spec. II. 10.  
 10779. *marrubii* Rabh. in Flora 1850. 626. In agro neapol.  
 10780. *maydis* D. C. Fl. fr. VI. 77. Eur. U. *segetum* 7. D. C. in encycl. bot. VIII. 227. U. *zeae* Desm. ann. sc. nat. 1840. XIII. 182. *Caecoma zeae* Lk spec. II. 2. *Erysibe maydis* Wallr. Fl. crypt. II. 215. *Ustilago maydis* Tul. ann. sc. nat. 1847. VIII. 83. T. 2. U. *zeae* Opiz in sched. *medicaginum* Rabh. *leguminosarum* Rabh.  
 10781. *mei* Kze in Kl. herb. myc. Nr. 588. In agro lips. *mei sibirici* Reich. *Puccinia umbelliferarum* D. C. *melampyri* Reb. *rhinanthacearum* D. C.  
 10782. *melanogramma* D. C. Fl. fr. VI. 75. Eur. U. *caricis* Schum Fl. dan. T. 1317 F. 2. *Caecoma melanogramma* Schlechtd. in Linn. I. 238. *menthae* Pers. *labiatarum* D. C. *menthae* Str. *Puccinia menthae* Pers. *menthastri* Lk *labiatarum* D. C.  
 10783. *mercurialis* Mart. Fl. mosq. 229. Eur. Alger. U. *circinalis* Str. in ann. wetterav. II. 88. U. *circinalis mercurialis* Roehl. Fl. germ. III. 121 Nr. 5. b. 8. U. *confluens* D. C. Fl. fr. II. 232, VI. 86. U. *euphorbiae peplus* Schleicher sec. D. C. U. *farinosa* Hornem. Fl. dan. T. 1367 F. 2. U. *ribis alpini* Pers. icon. pict. IV. 53 T. 23 F. 3. *Caecoma confluens* Schlechtd. Fl. berol. II. 123. C. *mercurialis* Lk spec. II. 35. *Erysibe confluens* Wallr. Fl. crypt. II. 201.  
 10784. *microcelis* M. Canar. crypt. 91. Ins. canar. *microsperma* Str. *Melanconium betulinum* Kze et Schm.  
 10785. *miniata* Pers. syn. fung. 216. Eur. Himal. U. *effusa* α. et β. Str. in ann. wetterav. II. 91. U. *eglanteriae* Mart. Fl. mosq. 230. U. *elevata* Schum. Fl. saell. II. 229 Nr. 1548. U. *pinguis* D. C. Fl. fr. II. 235. U. *rosae* Roehl. Fl. germ. III. 122 Nr. 9. U. *rosae* β. D. C. Fl. fr. II. 232. U. *spiraeae* Sow. fung. T. 389. U. *ulmariae* Mart. Fl. mosq. 231. *Caecoma miniatum* Schlechtd. Fl. berol. II. 120. C. *pingue* Lk spec. II. 30. C. *rosae* Lk ibid. *Coleosporium pingue* Lév. in dict. hist. nat. art. uredinées. *Erysibe miniata* Wallr. Fl. crypt. II. 200. *Lycoperdon subcorticinum* Schrk in Hoppe Taschenb. 1793. 68. *miniata lini* Pers. *lini* D. C.  
 10786. *minima* Schwz syn. 70 Nr. 470. Carolina.  
 10787. *minutissima* Opiz seznam 152. In agro prag.  
 10788. *mixta* Dub. Bot. gall. II. 231. Gall. Germ.

- Caeoma mixtum* Lk obs. II. 528.  
*Erysibe mixta* Wallr. Fl. crypt. II. 204.  
*mucronata* Str. *Phragmidium incrassatum* Lk.  
 10789. *muricella* Wallr. Fl. crypt. II. 208. Eur. Chile.  
     *U. apii* Wallr. ibid.  
     *U. conii* Str. in ann. wetterav. II. 96  
     *U. cynapii* D. C. in enc. bot. VIII. 226 et Fl. fr. VI. 72.  
     *U. oreoselini* Str. in ann. wetterav. II. 87.  
     *U. umbellatarum* Johnst. Fl. berwick. II. 202.  
     *Caeoma oreoselini* Lk spec. II. 22.  
     *C. umbellatarum* Lk ibid. 23.  
     *Uromyces muricella* Wallr. in Kl. herb. myc. II. Nr. 366.  
     *muscari* Dub. *limbata* Rabb.  
     *mycophila* Pers. *Sepedonium mycophilum* Lk.  
 10790. *nasturtii* Kirchn. in Lotos 1856. 180. Boh. merid.  
 10791. *nitida* Rabb. D. C. Fl. Nr. 58. Germ. *Caeoma nitidum* Lk spec. II. 19.  
     *Puccinia nitida* Roehl. Fl. germ. III. 130 Nr. 6.  
     *nitida* Str. *Puccinia aethusae* Lk.  
 10792. *oblonga* Rabb. D. C. Fl. Nr. 113. Eur. Alger.  
     *U. caricina* D. C. Fl. fr. VI. 83.  
     *U. caricis* Schl. crypt. exs. Nr. 92, D. C. syn. Nr. 624, enc. bot. VIII. 230.  
     *U. oblongata* Grev. Fl. edinb. 437.  
     *Caeoma oblongatum* Lk obs. II. 27.  
     *C. oblongum* Lk spec. II. 7.  
     *Epitea oblonga* Rabb. fung. F. 190.  
     *Erysibe oblongata* Wallr. Fl. crypt. II. 169.  
     *oblongata* Ditm. *sitophila* Ditm.  
     *oblongata* Grev. *oblonga* Rabb.  
     *obtegens* Lk *suavecolens* Pers.  
     *obtusata* Str. *Phragmidium obtusum* Kze et Schm.  
     *obtusata* Lk *candida* Pers.  
     *occulta* Rabb. *Polycystis occulta* Schlechtd.  
 10793. *olida* Riess in Kl. herb. myc. Nr. 1695, bot. Zeit. 1852. 399. In agro cassel.  
 10794. *olivacea* D. C. Fl. fr. VI. 78. Eur. Alger.  
     *U. segetum*  $\zeta$ . D. C. ibid. II. 229 Nr. 615.  
     *Caeoma olivaceum* Lk spec. II. 6.  
     *Erysibe olivacea* Wallr. Fl. crypt. II. 215.  
     *Ustilago olivacea* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 88, T. 4 F. 11.  
     *ononidis* Rabb. *leguminosarum* Rabb.  
     *oosperma* Str. *Melaneonium ovatum* Lk.  
     *orbicularis* Mart. *epitea* Kze.  
 10795. *orchidis* Mart. Fl. mosq. 229. Eur.  
     *U. circinalis*  $\alpha$ . Str. in ann. wetterav. II. 88.  
     *U. confluens orchidis* Alb. et Schwz consp. 122 Nr. 339.  
     *Caeoma chrysoides* Schlechtd. Fl. berol. II. 118.  
     *C. orchidum* Lk spec. II. 9.  
     *Erysibe chrysoides* Wallr. Fl. crypt. II. 195.  
     *oreoselini* Str. *muricella* Wallr.  
     *oreoselini* Str. *Phragmotrichum bullaria* Cord.  
 10796. *ornithogali* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 217, Rabb. D. C. Fl. Nr. 33. Fl. Eur. Alger.  
     *U. asphodeli* D. C. Fl. fr. VI. 70.  
     *Caeoma asphodeli* Schlechtd. in Linn. I. 239.  
     *C. ornithogali* Schlechtd. Fl. berol. II. 125.  
     *Erysibe lilii* Wallr. Fl. crypt. II. 210.  
     *E. rostellata* Wallr. ibid. 209.  
     *Puccinia asphodeli* Dub. Bot. gall. II. 891.  
     *orobi* Schum. *apiculata* Str.  
     *orobi* Schum. *Aecidium leguminosarum* Rabb.  
     *ovata* Str. *caryophyllacearum* Rabb.  
     *ovata* Str. *circaeae* Alb. et Schwz.  
     *ovata* Str. *sempervivi* Alb. et Schwz.  
     *ovata*  $\alpha$ . et  $\beta$ . Str. *populina* Jacq.  
 10797. *oxalidis* Lév. ann. sc. nat. 1841. XVI. 240 T. 15 F. 8. In agro ni-vern. Gall.  
 10798. *padi* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 187, Rabb. D. C. Fl. Nr. 91. Eur. Chile.  
     *U. prunastri* D. C. Fl. fr. VI. 85.  
     *Caeoma padi* Nees in sched.  
     *C. porphyrogeneta* Lk spec. II. 31.  
     *Erysibe pustulata padi* Wallr. Fl. crypt. II. 198.  
     *Puccinia fusca*  $\beta$ . Wallr. ibid. 220.  
     *paconiae* Cast. *Cronartium asclepiadeum* Fr.  
     *paconiarum* Desm. *Cronartium asclepiadeum* Fr.  
     *panici miliacei* Pers. *destruens* Dub.  
     *panici miliacei* Pers. *segetum* Pers.  
     *parallela* Berk. *Polycystis occulta* Schlechtd.  
     *parnassiae* Spr. *Aecidium parnassiae* Rabb.

- penicillata Spr. *Aecidium cornutum* Pers.  
 petasitis D. C. *fulva* Schum.  
 petroselini D. C. *candida* Pers.  
 phaseolorum D. C. *appendiculata* Pers.  
 phaseolorum D. C. *leguminosarum* Rabh.  
 phillyreae Spr. *Aecidium elongatum* Lk.  
 10799. *phoenicis* Pers. syn. fung. 224. In agro byzant.  
*Aecidium phoenicis* Fr. syst. orb. veg. I. 198.  
*Caecoma phoenicis* N. syst. II. 2.  
*Ustilago phoenicis* Fr. syst. myc. III. 517.  
 phragmitis Cast. *arundinacea* Honel.  
 phragmitis Schum. *Sphaeria rimosa* Alb. et Schwz.  
 10800. *phyteumarum* D. C. Fl. VI. 65. Gall. Germ.  
*Caecoma apiculosum* Lk spec. II. 32.  
*C. phyteumarum* Schlechtd. in Linn. I. 611.  
*Erysibe rostellata* Wallr. Fl. crypt. II. 209.  
*Puccinia anemones*  $\beta$ . Funk crypt. exs. Nr. 283.  
*P. phyteumarum* D. C. Fl. fr. II. 225 Nr. 602.  
*Uromyces phyteumatum* Fr. summ. 514.  
 10801. *pilulaeformis* Berk. lond. journ. 1843. 423 T. 21 F. 6. Prom. b. sp.  
*Ustilago pilulaeformis* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 93 T. 5 F. 27—30.  
*pimpinellae* Str. *Puccinia pimpinellae* Lk.  
*punguis* D. C. *miniata* Pers.  
*pini* Spr. *Peridermium pini* Wallr.  
*pisi* Str. *apiculata* Str.  
*pisi* Str. *appendiculata* Pers.  
 10802. *planiuscula* M. Fl. chil. VIII. 51. Chile.  
*polygoni* D. C. *vagans* D. C.  
*polygoni* Schum. *polygonorum* D. C.  
*polygoni aviculariae* Alb. et Schwz  
*polygonorum* D. C.  
 10803. *polygonorum* D. C. Fl. fr. VI. 71. Eur.  
*U. betae* var. *convolvuli* Pers. syn. 221.  
*U. calystegiae* Desm. ann. sc. nat. 1847. VIII. 10.  
*U. centumnodii* Schum. Fl. saell. II. 231 Nr. 1557.  
*U. convolvuli* Str. in ann. wetterav. II. 96.  
*U. polygoni* Schum. Fl. saell. II. 233. Nr. 1568.  
*U. polygoni aviculariae* Alb. et Schwz consp. 127 Nr. 358.  
*U. vagans*  $\gamma$ . D. C. syn. Nr. 610.  
*Caecoma polygonorum* Schlechtd. Fl. berol. II. 125.  
*Erysibe cinnamomea* Wallr. Fl. crypt. II. 207.  
 10804. *polymorpha* Str. in ann. wetterav. II. 87. Germ. merid.  
*polymorpha*  $\beta$ . Str. *populina* Jacq.  
*polymorpha*  $\gamma$ . Str. *euphorbiae* Pers.  
*polymorpha*  $\delta$ . Str. *potentillarum* D. C.  
*polymorpha*  $\epsilon$ . Str. *pyrolae* Mart.  
*polymorpha*  $\zeta$ . Str. *saxifragarum* D. C.  
*polymorpha*  $\eta$ . Str. *lini* D. C.  
*polypodii* D. C. *filicium* Kl.  
*polypodii dryopteridis* Moug. et Nestl. *filicium* Kl.  
*pompholygodes* Berk. *vesicaria* Kaulf.  
 10805. *pompholygodes* Schlechtd. Fl. berol. II. 129. Germ.  
*Erysibe floccosa* Wallr. Fl. crypt. II. 212.  
*populi* Mart. *populina* Jacq.  
 10806. *populina* Jacq. collect. suppl. T. 9 F. 2—3. Rabh. D. C. Fl. Nr. 79. Eur.  
*U. betulae* Kl. herb. myc. Nr. 194.  
*U. betulina* Ehrh. crypt. exs. Nr. 219.  
*U. cylindrica* Str. in ann. wetterav. II. 92.  
*U. longicapsula* D. C. Fl. fr. II. 233, VI. 84.  
*U. ovata*  $\alpha$ . et  $\beta$ . Str. in ann. wetterav. II. 92.  
*U. polymorpha*  $\beta$ . Str. ibid. 87.  
*U. populi* Mart. Fl. mosq. 231.  
*Aecidium pinolae* Gmel. syst. II. 1473 Nr. 13.  
*Caecoma cylindricum* Lk spec. II. 39.  
*C. populi* Schlechtd. Fl. berol. II. 123.  
*Epitea betulina* Bon. T. 2 F. 45.  
*Erysibe cylindrica* Wallr. Fl. crypt. II. 196.  
*E. populi* Wallr. ibid. 203.  
*Lycoperdon populinum* Ehrh. crypt. exs. Nr. 220.  
*Melampsora populina* Lév. ann. sc. nat. 1847. 375.  
*Xyloma populinum* Fr. syst. myc. II. 262.  
*portulacae* D. C. *candida* Pers.  
*portulacae* Rabh. *candida* Pers.  
*potentillae* D. C. *potentillarum* D. C.  
 10807. *potentillarum* D. C. Fl. fr. VI. 80. Eur.

- U. cerastii* Mart. Fl. erlang. 217.  
*U. polymorpha*  $\delta$ , Str. in ann. wetterav. II. 88.  
*U. potentillae* D. C. Fl. fr. II. 232.  
*U. rubi saxatilis* D. C. ibid. 234.  
*U. rubigo*  $\gamma$ , D. C. ibid.  
*Caecoma alchemillae* Cord. icon. VI. 1 T. 1 F. 1.  
*C. potentillae* Schlechtd. Fl. berol. II. 121.  
*C. potentillarum* Lk spec. II. 30.  
*Erysibe polymorpha*  $\alpha$ , et  $\gamma$ , Wallr. Fl. crypt. II. 197.  
10808. *poterii* Rabh. D. C. Fl. Nr. 67. Eur. Alger.  
*U. agrimoniae eupatorii* D. C. Fl. fr. VI. 81.  
*Caecoma poterii* Schlechtd. Fl. berol. II. 123.  
*Erysibe poterii* Wallr. Fl. crypt. II. 205.  
*prenanthis* Schum. formosa Wallr.  
10809. *primulae* D. C. Fl. fr. VI. 68. Eur.  
*Caecoma primularum* Lk spec. II. 12.  
10810. *primulae integrifoliae* D. C. Fl. fr. VI. 69. Eur.  
*Caecoma primulae integrifoliae* Lk spec. II. 31.  
10811. *proëminens* D. C. Fl. fr. II. 235. Gall.  
*Prostii* Dub. lilii Rabh.  
*prunastri* D. C. padi Kze et Schm.  
10812. *pruni* M. Canar. crypt. 90. Ins. canar.  
10813. *pseudocyperi* Rabh. D. C. Fl. Nr. 120. Eur.  
*U. caricina* Schl. crypt. exs. Nr. 92.  
*U. caricis* Pers. syn. fung. 225.  
*U. carpophila* Schum. Fl. saell. II. 234 Nr. 1578.  
*U. decipiens* Str. in ann. wetterav. II. 111.  
*U. urceolorum* D. C. Fl. fr. VI. 78.  
*Aecidium urceolorum* Schum. sec. Wallr.  
*Caecoma caricis* Lk spec. II. 5.  
*C. decipiens* Mart. Fl. erlang. 315.  
*C. pseudocyperi* Lk spec. II. 6.  
*C. urceolorum* Schlechtd. Fl. berol. II. 130.  
*Erysibe baccata* Wallr. Fl. crypt. II. 214.  
*Ustilago urceolorum* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 86 T. 4 F. 7—10.  
*U. utriculorum* Fr. syst. III. 519.  
*pteridiformis* Funk *marginalis* Rabh.  
10814. *pulsatillae* Dub. Bot. gall. II. 895. Gall. Germ.  
*U. delphinii* Wallr. Fl. crypt. II. 203.  
*U. tremellosa pulsatillae* Str. in ann. wetterav. II. 89.  
*Coleosporium pulsatillarum* Fr. summ. 512.  
*Erysibe pulsatillae* Wallr. Fl. crypt. II. 203.  
10815. *punctata* D. C. Fl. fr. II. 236. Gall.  
*U. euphorbiae helioscopiae* D. C. ibid.  
*U. euphorbiae peplidis* D. C. ibid.  
*U. euphorbiae pusillae* D. C. ibid.  
*Caecoma punctosum* Lk spec. II. 34.  
*punctata* Str. *Puccinia galiorum* Lk.  
*punctiformis* Str. *violacea* Pers.  
*punctiformis* Str. *Puccinia compositarum* Schlechtd.  
*pustulata* Pers. *circaeae* Alb. et Schwz.  
*pustulata cerastii* Pers. *earyophyllacearum* Rabh.  
*pustulata*  $\gamma$ , Alb. et Schwz *vacciniorum* Rabh.  
10816. *pyrolae* Mart. Fl. mosq. 229. Eur. Labrador.  
*U. polymorpha*  $\epsilon$ , Str. in ann. wetterav. II. 87.  
*Aecidium pyrolae* Schultz Fl. starg. 452, D. C. Fl. fr. VI. 99.  
*Caecoma pyrolae* Schlechtd. Fl. berol. II. 122.  
*Erysibe polymorpha*  $\beta$ , Wallr. Fl. crypt. II. 197.  
*quadridida* Spr. *Aecidium quadrididum* D. C.  
10817. *quercus* Brondeau in Dub. Bot. gall. II. 383. Brit. Gall.  
*quincunx* Str. *Puccinia anemones* Pers.  
*ranunculacearum* D. C. *anemones* Pers.  
*ranunculacearum* Spr. *Aecidium ranunculacearum* D. C.  
*receptaculi* Str. *receptaculorum* D. C.  
10818. *receptaculorum* D. C. Fl. fr. VI. 79. Eur.  
*U. receptaculi* Str. in ann. wetterav. II. 111.  
*U. scorzonerae* Alb. et Schwz consp. 130 Nr. 370.  
*U. tragopogi pratensis* Pers. syn. fung. 225.  
*Caecoma receptaculorum* Lk spec. II. 17.  
*Erysibe receptaculorum* Wallr. Fl. crypt. II. 214.  
*Ustilago receptaculorum* Fr. syst. myc. III. 518.  
10819. *rhinanthacearum* D. C. Fl. fr. VI. 80. Eur.  
*U. confluens rhinanthi* Alb. et Schwz consp. 122 Nr. 339.

- U. euphrasiae* Schum. Fl. saell. II. 230 Nr. 1551.  
*U. melampyri* Reb. Fl. neomarch. 355.  
*U. rhinanthorum* Wallr. Fl. crypt. II. 201.  
*U. ringentium* Mart. Fl. mosq. 230.  
*U. tremellosa*  $\lambda$ . Str. in ann. wetterav. II. 98.  
*Caecoma rhinanthacearum* Lk obs. II. 28.  
*Coleosporium rhinanthacearum* Fr. summ. 512.  
*Erysibe rhinanthacearum* Wallr. Fl. crypt. II. 201.  
*rhinanthorum* Wallr. *rhinanthacearum* D. C.  
10820. *rhododendri* D. C. Fl. fr. VI. 86. Gall. Germ. Helv.  
*Caecoma rhododendri* Lk spec. II. 16.  
*Erysibe rhododendri* Wallr. Fl. crypt. II. 199.  
10821. *ribesii* Lk spec. II. 28. Germ.  
*U. circinalis* Str. in ann. wetterav. II. 208.  
*U. confuens ribis* Alb. et Schwz consp. 122 Nr. 339.  
*U. ribis* Schlechtd. in Kl. herb. myc. I. Nr. 489.  
*Uromyces ribicola* Lasch ibid. II. Nr. 367.  
*Erysibe circinalis* Wallr. Fl. crypt. II. 208.  
*ribesii* Lk *evonymi* Mart.  
10822. *ribicola* Lasch in Rabh. D. C. Fl. 579. In agro dries.  
*ribis* Schlechtd. *ribesii* Lk.  
*ribis alpini* Pers. *mercurialis* Mart.  
10823. *ricini* Bernardi manip. III. 10. Eur. Alger. Ins. canar.  
*Caecoma ricini* Schlechtd. in Linn. I. 612.  
*ringentium* Mart. *rhinanthacearum* D. C.  
*roestelites* Lk *Roestelia cancellata* Reb.  
10824. *rosae* Pers. syn. fung. 215 et dispos. fung. 13. Eur. Alger.  
*Caecoma rosae* Schlechtd. Fl. berol. II. 120.  
*C. ruborum* Schlechtd. ibid.  
*Epitea rosae* Schlechtd. in Kl. herb. myc. Nr. 90.  
*Erysibe rosae* Wallr. Fl. crypt. II. 200.  
*rosae* Roehl. *miniata* Pers.  
*rosae*  $\beta$ . D. C. *miniata* Pers.  
*rubella* Spr. *Aecidium galii* Pers.  
*rubella* Spr. *Aecidium grossulariae* D. C.  
*rubella* Spr. *Aecidium rubellatum* Rabh.  
*rubi caesii* D. C. *ruborum* D. C.  
*rubi fruticosi* Pers. *ruborum* D. C.  
*rubi idaei* Pers. *gyrosa* Reb.  
*rubi saxatilis* D. C. *potentillarum* D. C.  
*rubigo* D. C. *campanulae* Pers.  
*rubigo* D. C. *fulva* Schum.  
10825. *rubigo vera* D. C. Fl. fr. VI. 83. Eur. Alger.  
*Caecoma rubigo* Lk spec. II. 4.  
*Erysibe cerealium* Wallr. Fl. crypt. II. 194.  
*Uromyces rubigo* D. C. in Kl. herb. myc. II. Nr. 365.  
*rubigo*  $\gamma$ . D. C. *potentillarum* D. C.  
10826. *ruborum* D. C. Fl. fr. II. 234. Eur.  
*U. effusa*  $\lambda$ . Str. in ann. wetterav. II. 88.  
*U. rubi caesii* D. C. Fl. fr. II. 234.  
*U. rubi fruticosi* Pers. syn. fung. 218.  
*Aecidium columellatum* Schum. Fl. saell. II. 226 Nr. 1528.  
*A. rubi* Sow. fung. T. 398.  
*Caecoma apiculosum* Lk spec. II. 32.  
*C. rubatum* Lk ibid. 60.  
*Erysibe rubi* Wallr. Fl. crypt. II. 200.  
*rumicis aquatici* D. C. *rumicum* D. C.  
*rumicis scutati* D. C. *rumicum* D. C.  
10827. *rumicum* D. C. Fl. fr. VI. 66. Eur. Alger.  
*U. acetosae* Schum. Fl. saell. II. 231 Nr. 1559.  
*U. bifrons* D. C. Fl. fr. II. 229.  
*U. rumicis aquatici* D. C. in enc. bot. VIII. 223, rapp. voy. I. 9.  
*U. rumicis scutati* D. C. ibid.  
*Caecoma apiculosum* Lk spec. II. 32.  
*C. rumicum* Schlechtd. Fl. berol. II. 126.  
*Erysibe cinnamomea* Wallr. Fl. crypt. II. 207.  
*Uromyces rumicum* D. C. in Kl. herb. myc. II. Nr. 359.  
*salica* D. C. *caprearum* D. C.  
*saliceti* Schlechtd. *caprearum* D. C.  
*salicis* D. C. *caprearum* D. C.  
*salicorniae* Spr. *Aecidium salicorniae* D. C.  
10828. *salviae* Opiz seznam 151. In agro prag.  
*saponariae officinalis* Pers. *violaceae* Pers.



10829. *saxifragarum* D. C. Fl. fr. VI. 87. Gall. Germ.  
*U. polymorpha* ζ. Str. in ann. wetterav. II. 87.  
*Caeoma saxifragarum* Schlechtd. Fl. berol. II. 121.  
*Erysibe polymorpha* δ. Wallr. Fl. crypt. II. 197.  
*scabra* Schwz *anemones* Pers.
10830. *Schlechtendalii* D. C. in Kl. herb. myc. Nr. 87. Patria?
10831. *schweiniziana* Spr. syst. IV. 571. Carolina.  
*Aecidium impatientis* Schwz syn. 67 Nr. 442.  
*scleriae* D. C. *segetum* Pers.  
*scorzonerae* Alb. et Schwz *receptaculorum* D. C.
10832. *scrofulariae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 489, Rabh. D. C. Fl. p. 579. In agro dries.  
*scrofulariae* Spr. *Aecidium scrofulariae* D. C.
10833. *scutellata* Pers. syn. fung. 220. Eur. Alger.  
*U. euphorbiae cyparissiae* Pers. obs. II. 23.  
*Aecidium scutellatum* Gmel. syst. II. 1473 Nr. 12.  
*Caeoma scutellatum* Schlechtd. Fl. berol. II. 128.  
*C. scutellosum* Lk spec. II. 35.  
*Erysibe rostellata* Wallr. Fl. crypt. II. 209.  
*Esula verrucosa* Weinm. phyt. icon. T. 491 Fig. D.  
*Lycoperdon scutellatum* Schrk Fl. bav. II. 631 Nr. 1776.  
*secales* Rabh. *segetum* Pers.  
*sedi* D. C. *sempervivi* Alb. et Schwz.
10834. *segetum* Pers. syn. fung. 224. Eur. Alger. Guian. Himal. J. Fern.  
*U. agrostis pumilae* Pers. ibid. 225.  
*U. avenae* Tessier mal des grains 336, Chantr. conf. Nr. 54 T. 54.  
*U. carbo* D. C. Fl. fr. VI. 76.  
*U. caricis* Pers. syn. fung. 225.  
*U. cyssi* D. C. in enc. bot. VIII. 228.  
*U. decipiens* Pers. syn. fung. 225.  
*U. hordei* Tessier mal des grains 306 F. 2—4.  
*U. panici miliacei* Pers. syn. fung. 224.  
*U. scleriae* D. C. in enc. bot. VIII. 228.  
*U. secales* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1398, bot. Zeit. 1849. 209.  
*U. tritici* Bjerk. in act. holm. 1775. 326, Chantr. conf. Nr. 28 F. 28.  
*Caeoma segetum* Lk obs. I. 4.
- Chaos ustilago* L. syst. nat. XII. 1366.  
*Erysibe occulta* Wallr. Fl. crypt. II. 212.  
*E. sphaerococca* Wallr. ibid. 213.  
*E. troglodytes* Wallr. in sched.  
*E. vera* Wallr. Fl. crypt. II. 217.  
*Lycoperdon tritici* Bjerk. in act. holm. 1775. 326.  
*L. ustilago* Schrk Fl. bav. II. 631 Nr. 1777.  
*Polycystis filipendulae* Tul. II. mem. des uredinées 163.  
*Reticularia segetum* Bull. champ. 90 T. 472 F. 1.  
*R. ustilago* L. syst. nat. II. 1472.  
*Ustilago avenae* Lobel. icon. 36.  
*U. avenaria* C. Bauh. phytopin. 52.  
*U. carbo* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 78 T. 3 F. 1—12.  
*U. cyssi* Tul. ibid. 92.  
*U. hordeacea* C. Bauh. phytopin. 52.  
*U. hypogaea* Tul. fung. hyp. 196 T. 21 F. 17.  
*U. polystichii* Lobel. icon. 36.  
*U. scleriae* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 89.  
*U. secalina* C. Bauh. phytopin. 52.  
*U. segetum* Fr. syst. myc. III. 519.  
*segetum* δ. Pers. *destruens* Dub. *segetum* ζ. D. C. *olivacea* D. C. *segetum* η. D. C. *maydis* D. C. *seminis convovuli* Desm. *Thecaphora hyalina* Fing.
10835. *sempervivi* Alb. et Schwz consp. 126 Nr. 356. Gall. Germ. Helv.  
*U. ovata* Str. in ann. wetterav. II. 94.  
*U. sedi* D. C. Fl. fr. II. 227, VI. 69.  
*Aecidium sempervivi* Schl. crypt. exs. Nr. 92.  
*Caeoma sempervivi* Lk spec. II. 27.  
*Endophyllum Persoonii* Lév. in bullet. philom. 1825. VII. 232.  
*Erysibe insculpta* Wallr. Fl. crypt. II. 202.
10836. *senecionis* Schum. Fl. saell. II. 229 Nr. 1545. Eur. Alger.  
*U. farinosa* β. Pers. syn. fung. 218.  
*Caeoma senecionis* Schlechtd. Fl. berol. II. 119.  
*Coleosporium senecionis* Fr. summ. 512.  
*Erysibe senecionis* Wallr. Fl. crypt. II. 195.  
*senecionum* Rabh. *fulva* Schum.
10837. *sepium* Spr. syst. IV. 577. Sicil. ad fol. convolvuli sep.

- U. convolvuli* Bern. Biv. stirp. sicul. III. 12.  
*serratulae* Schum. *suaveolens* Pers.  
 10838. *sessleriae* Opiz in Lotos 1855. 217. In agro prag.  
 10839. *sii* Opiz Beitr. 44. In agro prag.  
 10840. *silenes* Rabh. D. C. Fl. Nr. 46. Germ.  
     *Caeoma silenes* Schlechtd. Fl. berol. II. 128.  
     *Erysibe silenes* Wallr. Fl. crypt. II. 206.  
     *silenes nutantis* Pers. violacea Pers.  
 10841. *sitophila* Ditm. in Sturm Fl. III. 1 p. 69 T. 34. Eur. Alger.  
     *U. caries* D. C. Fl. fr. VI. 78, Tessier mal des grains 217 et 294.  
     *U. foetida* F. Bauer in ann. sc. nat. 1843. II. 167 T. 7 F. 17—20.  
     *U. oblongata* Ditm. in sched.  
     *U. sphaerococca* Rabh. D. C. Fl. Nr. 17.  
     *Caeoma segetum* N. syst. 15 T. 1 F. 7.  
     *C. sitophilum* Lk spec. II. 2.  
     *Erysibe foetida* Wallr. Fl. crypt. II. 213.  
     *E. folliculata* Wallr. in Verhandl. naturf. Frde. I. 19.  
     *E. sphaerococca* Wallr. Fl. crypt. II. 213.  
     *Tilletia caries* Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 113 T. 5 F. 1—16.  
     *Ustilago caries* Dur. et M. Fl. alger. I. 302.  
     *U. tritici* Buxb. Fl. hal. 342.  
 10842. *smilacis* Schwz syn. 70 Nr. 471. Carolina.  
     *smilacis* Spr. *Aecidium smilacis* Schwz.  
 10843. *soldanellae* D. C. Fl. fr. VI. 85. Gall. Germ.  
     *Caeoma soldanellae* Lk spec. II. 31.  
     *Erysibe mammillaris* γ. *soldanellae* Wallr. Fl. crypt. II. 197.  
     *solidaginis* Schwz *Aecidium compositarum* Mart.  
     *sonchi* Schum. *fulva* Schum.  
     *sonchorum* Rabh. *fulva* Schum.  
 10844. *sororia* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 1294. In agro dries.  
 10845. *sparsa* Kze et Schm. crypt. exs. Nr. 170, Rabh. D. C. Fl. Nr. 39. Germ.  
     *Caeoma sparsum* Lk spec. II. 25.  
     *Erysibe appendiculata arenariae* Wallr. Fl. crypt. II. 210.  
     *Uromyces sparsa* Fr. summ. 514.  
 10846. *spermacoces* Schwz syn. 48. Carolina.  
     *sphaerococca* Rabh. *sitophila* Ditm.
- sphaerosperma* Str. *Melanconium sphaerospermum* Lk.  
     *spiraeae* Sow. *miniata* Pers.  
 10847. *striaeformis* West. in bullet. de Brux. 1851. 406. Belg.  
     *striola* Str. *Puccinia graminis* Pers.  
 10848. *suaveolens* Pers. syn. fung. 221. Germ. Scan.  
     *U. obtegens* Lk obs. II. 27.  
     *U. serratulae* Schum. Fl. saell. II. 231 Nr. 1556.  
     *Caeoma obtegens* Lk obs. II. 27.  
     *C. suaveolens* Lk spec. II. 19.  
     *Erysibe suaveolens* Wallr. Fl. crypt. II. 206.  
     *subcorticalis* N. *Cryptosporium Neesii* Cord.  
     *sylvestris* D. C. *vagans* D. C.  
 10849. *symphyti* D. C. Fl. VI. 87. Gall. Germ.  
     *Caeoma symphyti* Schlechtd. Fl. berol. II. 122.  
     *Erysibe symphyti* Wallr. Fl. crypt. II. 100.  
 10850. *syncoccos* Kirchn. in Lotos 1856. 179. Boh. merid.  
     *tanacetii* Str. *Puccinia discoidearum* Lk.  
 10851. *terebinthi* D. C. Fl. fr. VI. 71. Eur. merid. Alger. Tauria.  
     *U. decaisneana* Lév. in Demidoff voy. 129 T. 6 F. 2.  
     *Caeoma terebinthi* Lk spec. II. 35.  
     *Pileolaria decaisneana* Lév. in dict. hist. nat. sub *Pileolaria*.  
     *P. terebinthi* Cast. cat. pl. mars. I. 204 T. 11.  
 10852. *terebinthinaceae* Schwz syn. 70 Nr. 473. Carolina.  
 10853. *tetragoniae* Bouch. in act. soc. lin. paris. 1825. XI. 385. Gall. merid.  
 10854. *thalictri* Spr. syst. IV. 573. Eur. alp.  
     *Aecidium thalictri* Grev. crypt. scot. T. 4.  
 10855. *thlaspi* Opiz seznam 153. In agro prag.  
 10856. *thesii* Dub. Bot. gall. II. 899. Gall. Germ.  
     *Erysibe thesii* Wallr. in sched.  
     *E. volvata* Wallr. Fl. crypt. II. 196.  
     *thesii* Spr. *Aecidium thesii* Desv.  
     *thlaspeos* Pers. *candida* Pers.  
     *thymi* Schl. *labiatarum* D. C.  
     *tragopogi* D. C. *floresculosorum* Alb. et Schwz.  
     *tragopogi pratensis* Pers. *receptaculorum* D. C.  
 10857. *tremellosa* Str. in ann. wetterav. II. 89. Germ. merid.

- tremellosa pulsatillae* Str. *pulsatillae* Dub.  
*tremellosa senecionis* Kl. *fulva* Schum.  
*tremellosa sonchi* Str. *fulva* Schum.  
*tremellosa*  $\beta$ . Str. *campanulae* Pers.  
*tremellosa*  $\delta$ . Str. *rhinanthacearum* D. C.  
*trifolii* D. C. *leguminosarum* Rabh.  
*tritici* Bjerk. *segetum* Pers.  
10858. *tropaeoli* Desm. ann. se. nat. 1836. VI. 243 Gall. bor.  
*tuberculosa* Schum. *fulva* Schum.  
*tussilaginis* Pers. *fulva* Schum.  
*tussilaginum* Wallr. *fulva* Schum.  
*ulmariae* Mart. *miniata* Pers.  
*umbellatarum* Johnst. *muricella* Wallr.  
10859. *umbelliferarum* Spr. syst. IV. 573. Eur.  
*U. athamantiae* D. C. Fl. fr. II. 228.  
*Aecidium bunii* D. C. *ibid.* VI. 79. enc. bot. VIII. 24.  
*Caeoma buniatum* Lk spec. II. 53.  
*C. umbelliferarum* Schlechtd. Fl. berol. II. 128.  
*urceolorum* D. C. *pseudocyperii* Rabh.  
*urticae* Spr. *Aecidium menthae* D. C.  
*urticae* Spr. *Aecidium parnasiae* Grav.  
*urticae* Spr. *Aecidium urticae* Schum.  
*utriculorum* Fr. *pseudocyperii* Rabh.  
10860. *utriculosa* Cord. icon. II. 2 T. 8 F. 12. Eur.  
*U. bistortarum* *ustilaginea* D. C. Fl. fr. VI. 76.  
*U. caricis* Wallr. ann. bot. 139.  
*U. hydropiperis* Schum. Fl. saell. II. 234 Nr. 1580.  
*Caeoma utriculosum* Lk spec. II. 9.  
*Erysibe utriculosa* Wallr. Fl. crypt. II. 216.  
*Farinaria carbonaria* Sow. fung. T. 396 F. 4.  
*Ustilago Candollei* Tul. ann. se. nat. 1847. VII. 93 T. 3 F. 20 et 21.  
*U. persicaria* Mentzel pug. 37.  
*U. utriculosa* Tul. ann. se. nat. 1847. VII. 102 T. 3 F. 2—6.  
10861. *uvulariae* Spr. syst. IV. 572. Carolina.  
*Aecidium uvulariae* Schwz syn. 69 Nr. 453.  
10862. *vacciniorum* Rabh. D. C. Fl. Nr. 56. Germ.  
*U. pustulata*  $\gamma$ . Alb. et Schwz consp. 126 Nr. 354.  
*Caeoma vacciniorum* Lk spec. II. 15.  
*Erysibe pustulata* Wallr. Fl. crypt. II. 198.  
10863. *vagans* D. C. Fl. fr. II. 226. Gall.  
*U. epilobii* D. C. *ibid.* VI. 73.  
*U. polygoni* D. C. *ibid.*  
*U. sylvestris* D. C. *ibid.*  
*U. violae* D. C. *ibid.*  
*vagans*  $\beta$ . D. C. *valerianae* D. C.  
*vagans*  $\gamma$ . D. C. *polygonorum* D. C.  
*valantiae* Str. *Puccinia valantiae* Pers.  
10864. *valerianae* D. C. Fl. fr. VI. 68. Gall. Germ.  
*U. vagans*  $\beta$ . D. C. Fl. fr. ed. III. Nr. 610.  
*Caeoma valerianae* Lk spec. II. 37.  
*valerianae officinalis* Wallr. *leguminosarum* Rabh.  
10865. *veratri* D. C. in encycl. bot. VIII. 225. Gall. Germ. Helv.  
10866. *veronicae* Schum. Fl. saell. II. 228 Nr. 1510. Germ. Scan.  
*Caeoma veronicae* Lk spec. II. 13.  
*verrucosa* Str. *Puccinia glechomae* D. C.  
*verrucosa* Str. *Puccinia lychnidearum* Lk.  
10867. *vesicaria* Kaulf. in Kze et Schm. myk. Heft I. 67. Eur. Alger.  
*U. pompholyodes* Berk. fung. brit. exs. Nr. 236.  
*Caeoma pompholygodes* Schlechtd. in Linn. I. 248.  
*Erysibe arillata*  $\beta$ . Wallr. Fl. crypt. II. 211.  
*Polycystis vesicaria* M. in act. soc. biol. 1849. VIII. 129.  
*viciae fabae* Pers. *leguminosarum* Rabh.  
*viciarum* Wallr. *leguminosarum* Rabh.  
10868. *vigneae* Opiz seznam 152. In agro prag.  
10869. *vincae* D. C. Fl. fr. VI. 70. Gall. Germ.  
*Caeoma vincae* Lk spec. II. 14.  
*Erysibe pustulata*  $\epsilon$ . Wallr. Fl. crypt. II. 198.  
10870. *vincetoxici* D. C. Fl. fr. VI. 85. Gall. Germ.  
*Caeoma vincetoxici* Lk spec. II. 14.  
*Erysibe mammillaris*  $\beta$ . *vincetoxici* Wallr. Fl. crypt. II. 198.  
*vinosa* Berk. *Ustilago vinosa* Tul.  
10871. *violacea* Pers. syn. fung. 225. Eur.

- U. antherarum D. C. Fl. fr. VI. 79.  
 U. lychnidis dioicae Alb. et Schwz consp. 130 Nr. 371.  
 U. punctiformis Str. in ann. wetterav. II. 90.  
 U. saponariae officinalis Pers. syn. fung. 225.  
 U. silenes nutantis Pers. ibid.  
 Caeoma antherarum Schlechtd. Fl. berol. II. 130.  
 C. Schlechtendalii Kl. herb. myc. Nr. 87.  
 C. violaceum Mart. Fl. erlang. 315.  
 Erysibe antherarum Wallr. Fl. crypt. II. 217.  
 Farinaria stellariae Sow. fung. T. 396 F. 1.  
 Microbotryon antherarum Schlechtd. in Kl. herb. myc. Nr. 192.  
 Ustilago antherarum Fr. syst. myc. III. 518.  
 violae D. C. vagans D. C.  
 violae Schum. violarum D. C.  
 10872. violarum D. C. Fl. fr. VI. 73. Eur.  
 U. violae Schum. Fl. dan. T. 1817 F. 1.  
 Aecidium argentatum Schultz Fl. starg. 54.  
 Caeoma rivosum Lk obs. II. 27.  
 Erysibe cinnamomea Wallr. Fl. crypt. II. 207.  
 Granularia violae Sow. fung. T. 440.  
 10873. vitellinae D. C. Fl. fr. II. 231.  
 Gall. Germ.  
 Caeoma saliceti Schlechtd. Fl. berol. II. 124.  
 Erysibe vitellina Wallr. Fl. crypt. II. 204.  
 zae Desm. maydis D. C.  
 zae Schwz Ustilago Schwein. zii Tul.  
 Urocystis Wallr.  
 occulta Wallr. Polycystis occulta Schlechtd.  
 DCCXXIV. **Uromyces** Lk.  
 Uredo D. C. et Lk.  
 Haplomyces coniomycetes hypodermii M.  
 amphigenus Lk Uredo flosculosorum Alb. et Schwz.  
 apiculata Str. Uredo apiculata Str.  
 appendiculatus Lk Uredo appendiculata Lk.  
 cestri M. Uredo cestri M.  
 erythronii D. C. Uredo erythronii D. C.  
 flosculosorum Alb. et Schwz Uredo flosculosorum Alb. et Schwz.  
 geranii Kze Uredo geranii D. C.  
 leguminosarum Lk Uredo leguminosarum Rabb.  
 macropus Lk Uredo macropus Lk.  
 muricella Wallr. Uredo muricella Wallr.  
 puccinioides Rabb. Uredo geranii D. C.  
 ribicola Lasch Uredo ribesii Lk.  
 rubigo D. C. Uredo rubigo vera D. C.  
 rumicum D. C. Uredo rumicum D. C.  
 10874. sisyrinchii M. Fl. chil. VIII. 49. Chile.  
 DCCXXV. **Urosporium** Fingerhuth.  
 Coniomycetes entophyti hypodermi Fr.  
 10875. curvatum Fingerhuth in Linn. X. 232. Palat. rhen.  
 DCCXXVI. **Ustilago** Fr.  
 Schizoderma Fr. Thecaphora Fingerh. Tubercinia Fr. Uredo Pers.  
 Coniomycetes caeomaceae Cord.  
 Angiocarpi dermatocarpi gymnospermi Pers. Coniomycetes entophyti hypodermi Fr.  
 antherarum Fr. Uredo violacea Pers.  
 avenae Lob. Uredo segetum Pers.  
 avenaria C. Bauh. Uredo segetum Pers.  
 10876. bursa Berk. in Hook. journ. 1854. 206. Himal.  
 Candollei Tul. Uredo utriculosa Cord.  
 capsularum Fr. Thecaphora hyalina Fingerh.  
 carbo Tul. Uredo segetum Pers.  
 caries Dur. et M. Uredo sitophila Ditm.  
 cyssi Tul. Uredo segetum Pers.  
 destruens Schlechtd. Uredo destruens Dub.  
 10877. dregeana Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 83 T. 3 F. 13. Prom. b. sp.  
 10878. duriaeanana Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 105 T. 5 F. 32. Alger. Mauritan.  
 10879. emodensis Berk. in Hook. journ. 1851. 202. Himal.  
 10880. endotricha Berk. Fl. nov. Zealandiae 37. Nepal. Nov. Zeel.  
 flosculosorum Fr. Uredo flosculosorum D. C.  
 grandis Tul. Uredo hypodytes Rabb.  
 hordeacea C. Bauh. Uredo segetum Pers.  
 hypodytes Tul. Uredo hypodytes Rabb.  
 hypogaea Tul. Uredo segetum Pers.

- maydis Tul. Uredo maydis D. C.  
monotropae Tul. Tubercinia monotropae Fr.
10881. Montagnei Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 88 T. 5 F. 31. Alger. Mauritan.
- occulta Rabh. Polycystis occulta Schlecht.
10882. ocrearum Berk. in Hook. journ. 1854. 207. Nepal.
- olivacea Tul. Uredo olivacea D. C.
- orobanches Lév. Tubercinia orobanches Fr.
- persicariae Mentz. Uredo utriculosa Cord.
- phoenicis Fr. Uredo phoenicis Pers.
- pilulaeformis Tul. Uredo pilulaeformis Berk.
- polystichi Lob. Uredo segetum Pers.
- receptaculorum Fr. Uredo receptaculorum D. C.
10883. rhynchosporae Saut. in Kl. herb. myc. Nr. 1896. In agro salisb.
- Rudolphii Tul. Schizoderma saponariae Fr.

10884. Salvei Desm. ann. sc. nat. 1853. XIX. 213. Brit. Gall.
10885. Schweinizii Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 86. Carolina.
- Uredo zae Schwz syn. 71 Nr. 480.
- scleriae Tul. Uredo segetum Pers.
- secalina C. Bauh. Uredo segetum Pers.
- segetum Fr. Uredo segetum Pers.
- tritici Buxb. Uredo sitophila Ditm.
- urceolorum Tul. Uredo pseudocyperii Rabh.
- utriculosa Fr. Uredo pseudocyperii Rabh.
- utriculosa Tul. Uredo utriculosa Fr.
10886. Vaillantii Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 90 T. 3 F. 15—19. Gall. merid. Alger.
10887. vinosa Tul. ann. sc. nat. 1847. VII. 96. Brit. Gall.
- Uredo vinosa Berkeley in sched.
10888. vittata Berk. in Hook. journ. 1854. 206. Himal.
- zae Opiz Uredo maydis D. C.

## V.

- DCCXXVII. **Valsa.** Scop.
- Hypoxylon Lk. Lycogala Fr.
- Sphaeria Fr. Tubercularia Tod.
- Pyrenomyces cytisporiacei Fr. Sphaeriacei M.
- abietis Fr. Sphaeria abietis Fr.
- abnormis Fr. Sphaeria abnormis Fr.
- acclinis Fr. Sphaeria acclinis Fr.
10889. aglaeostoma Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 17. Brit.
- alnifraga Fr. Sphaeria prunastri Fr.
- ambiens Fr. Sphaeria ambiens Pers.
- angulata Fr. Sphaeria angulata Fr.
- anomia Str. Sphaeria anomia Fr.
10890. atropae M. syll. 219. Alger.
- Sphaeria atropae Dur. et M. Fl. alger. I. 464.
10891. bitorulosa Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 16. Brit.
10892. campospora M. syll. 219. Alger.
- Sphaeria campospora Dur. et M. Fl. alger. I. 471.

- carpini Fr. Sphaeria carpinea Fr.
- ceratina Fr. Sphaeria abietis Fr.
- cerviculata Fr. Sphaeria cerviculata Fr.
10893. chrysostroma Fr. summ. 187. Gall. Scan.
- Sphaeria xanthostroma M. in ann. sc. nat. 1834. I. 301 T. 12 F. 4.
- ciliata Fr. Sphaeria ciliata Pers.
- ciliatula Fr. Sphaeria ciliatula Fr.
- cincta Fr. Sphaeria cincta Fr.
10894. circumscripita M. syll. 220. Gall.
- Sphaeria circumscripita Fr. in sched.
- clavata Scop. Hypoxylon digitatum Lk.
- clavata Scop. Hypoxylon polymorphum Lk.
- clopima Fr. Sphaeria clopima Fr.
10895. complexa M. in ann. sc. nat. se. 1843. XX. 370. Gall.
- conferta Fr. Sphaeria stilbostoma Fr.
- conjuncta Fr. Sphaeria conjuncta N.
- conostoma M. Hypoxylon conostomum M.

- convergens Fr. *Sphaeria convergens* Tode.  
 coronata Fr. *Sphaeria coronata* Hoffm.  
 corticalis Scop. *Sphaeria verruciformis* Ehrh.  
 10896. *crocina* M. syll. 219. Alger.  
     *Sphaeria crocina* Dur. et M. Fl. alger. I. 472.  
 decorticans Fr. *Sphaeria decorticans* Fr.  
 deformis Fr. *Sphaeria deformis* Fr.  
 detrusa Fr. *Sphaeria detrusa* Fr.  
 diatrypa Fr. *Sphaeria diatrypa* Fr.  
 digitata Scop. *Hypoxylon digitatum* Lk.  
 digitata Scop. *Hypoxylon vulgare* Lk.  
 dissepata Fr. *Sphaeria dissepata* Fr.  
 enteroleuca Fr. *Sphaeria enteroleuca* Fr.  
 10897. *euryala* M. syll. 221. Gall. merid.  
     *Sphaeria euryala* M. in ann. sc. nat. 1845. IV. 362.  
 10898. *exanthemoides* M. syll. 218. Alger.  
     *Sphaeria exanthemoides* Dur. et M. Fl. alger. I. 472.  
 extensa Fr. *Sphaeria extensa* Fr.  
 faginea Fr. *Sphaeria turgida* Pers.  
 10899. *fenestrata* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 14. Brit.  
 fibrosa Fr. *Sphaeria fibrosa* Pers.  
 fragiformis Scop. *Lycogala epidendron* Fr.  
 fragiformis Scop. *Sphaeria fragiformis* Pers.  
 fragiformis Scop. *Sphaeria fusca* Pers.  
 furfuracea Fr. *Sphaeria furfuracea* Fr.  
 hypodermia Fr. *Sphaeria hypodermia* Fr.  
 Kunzei Fr. *Sphaeria Kunzei* Fr.  
 leiphaemia Fr. *Sphaeria leiphaemia* Fr.  
 leprosa Kickx *Sphaeria leprosa* Pers.  
 leucopis Fr. *Sphaeria leucopis* Fr.  
 leucostoma Fr. *Sphaeria leucostoma* Pers.  
 10900. *leucostroma* M. syll. 219. Alger.  
     *Sphaeria leucostroma* Dur. et M. Fl. alger. I. 469.  
 lixivia Fr. *Sphaeria stilbostoma* Fr.  
 melastoma Fr. *Sphaeria melastoma* Fr.  
 10901. *melastroma* Fr. summ. 412. Scan.  
     *Sphaeria melastroma* Fr. syst. myc. II. 399.  
 10902. *mendax* M. syll. 218. Alger.  
     *Sphaeria mendax* Dur. et M. Fl. alger. I. 473.  
 10903. *microcarpa* Fr. summ. 412. Gall. Scan.  
     *microstoma* M. *Sphaeria microstoma* Pers.  
     *miniata* Scop. *Tubercularia vulgaris* Tode.  
     *monadelpha* Fr. *Sphaeria monadelpha* Fr.  
     *nivea* Fr. *Sphaeria nivea* Hoffm.  
 10904. *Notarisii* M. syll. 218. Alger.  
     *Sphaeria Notarisii* Dur. et M. Fl. alger. I. 470 T. 25 F. 6.  
 10905. *phlyctaenodes* M. syll. 219. Alger.  
     *Sphaeria phlyctaenodes* Dur. et M. Fl. alger. I. 468.  
     *pini* Fr. *Sphaeria pini* Alb. et Schwz.  
 10906. *platanigera* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 12. Brit.  
 10907. *praeclara* M. syll. 219. Alger.  
     *Sphaeria praeclara* Dur. et M. Fl. alger. I. 469.  
     *profusa* Fr. *Sphaeria circumscripta* Kze et Schm.  
     *prunastri* Fr. *Sphaeria prunastri* Pers.  
     *pulchella* Fr. *Sphaeria pulchella* Pers.  
     *pusilla* Fr. *Sphaeria pusilla* Pers.  
     *quaternata* Fr. *Sphaeria quaternata* Pers.  
     *salicina* Fr. *Sphaeria salicina* Pers.  
 10908. *secedens* M. syll. 220. Gall. bor.  
     *Sphaeria secedens* M. in ann. sc. nat. 1834. I. 300.  
     *sorbi* Fr. *Sphaeria sorbi* Schm.  
     *spectabilis* Fr. *Sphaeria pini* Alb. et Schwz.  
     *sphinctrina* Fr. *Sphaeria sphinctrina* Fr.  
     *stellulata* Fr. *Sphaeria stellulata* Fr.  
     *stilbospora* Fr. *Sphaeria stilbostoma* Fr.  
 10909. *suffulta* Kl. herb. myc. II. Nr. 56. Germ.  
 10910. *suffusa* Fr. summ. 412. Scan.  
     *Sphaeria suffusa* Fr. syst. myc. II. 399.  
 10911. *sycina* M. syll. 220. Alger.  
     *Sphaeria sycina* Dur. et M. Fl. alger. I. 474.

- syngenesia* Fr. *Sphaeria syngenesia* Fr.  
*taleola* Berk. et Br. *Sphaeria melastoma* Fr.  
*tessella* Fr. *Sphaeria subscripta* Wallr.  
 10912. *tetratrupha* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 13. Brit.  
*thelobola* Fr. *Sphaeria betuli* Pers.  
*tuberosa* Scop. *Sphaeria concentrica* Bolt.  
*turgida* Fr. *Sphaeria turgida* Pers.  
*umbilicata* Fr. *Sphaeria stilbospora* Fr.  
*vasculosa* Fr. *Sphaeria vasculosa* Fr.  
*vestita* Fr. *Sphaeria furfuracea* Fr.  
 10913. *Welwitschii* Berk. in Welwitsch crypt. lusit. 12. Lusit.  
*Vanhallia* March.  
*atra* March. *Myxotrichum charitarum* Kze.  
*Variolaria* Bull.  
*ceratosperma* Bull. *Sphaeria enteroleuca* Fr.  
*corrugata* Bull. *Hysterium quercinum* Pers.  
*ellipsosperma* Bull. *Sphaeria inquinans* Pers.  
*fugax* Bull. *Cytispora fugax* Fr.  
*melogramma* Bull. *Sphaeria melogramma* Pers.  
*punctata* Bull. *Sphaeria disciformis* Hoffm.  
*salicis* Bouch. *Phoma saligna* Fr.  
*simplex* Bull. *Sphaeria mammaeformis* Pers.  
*sphaerosperma* Bull. *Tympanis cupularis* Wallr.  
*Venularia* Pers.  
*grammica* Pers. *Sphaeria geographica* D. C.  
**DCCXXVIII. *Vermicularia* Tod.**  
*Depazea* Rabb. *Excipula* Cord. *Sphaeria* Pers.  
*Myelomyces phragmotrichiaceae* Cord. *Pyrenomyces basidiophori apiosporeae sphaeropsideae* M.  
 10914. *acicola* Lév. ann. sc. nat. 1848. IX. 259. Voges.  
 10915. *concentrica* Lév. ann. sc. nat. 1845. V. 66. Ins. masear.  
 10916. *culmigena* Desm. ann. sc. nat. 1845. III. 363. Gall. bor.  
*dematium* Fr. *Sphaeria dematium* Pers.  
*dianthi* West. *Depazea dianthi* Rabb.  
*Duriaei* M. *Excipula Duriaei* M.  
 10917. *ephedrae* Dur. et M. Fl. alger. I. 584. Alger.  
*graminum* Lib. *Excipula graminum* Cord.  
*hispidula* Lib. *Excipula vermicularis* Cord.  
*hispidula* Tod. *Sphaeria vermicularis* N.  
 10918. *macrochaeta* Desm. ann. sc. nat. 1843. XVIII. 118. Gall. Alger.  
 10919. *oblonga* Desm. ann. sc. nat. 1845. V. 363. Gall. bor.  
 10920. *pseudosphaeria* Tod. fung. meekl. I. 31 T. 6 F. 46. In agro megapol.  
 10921. *pubescens* Tod. fung. meekl. I. 31 T. 6 F. 47. In agro megapol.  
*strigosa* Lib. *Excipula strigosa* Cord.  
*trichella* Grev. *Sphaeria trichella* Fr.  
**DCCXXIX. *Verpa* Sw.**  
*Boletus* Batt. *Helotium* Spr.  
*Helvella* Pers. *Leotia* Pers.  
*Merulius* Schum. *Mitrula* Fr.  
*Morehella* D. C. *Phallus* Timm.  
*Hymenomyces ascophori helvellacei* Cord. *Fungi veri* Brongn.  
*Hymenomyces elvellacei* mitrati Fr. *Sarcomyces* Lk.  
 10922. *agaricoides* Pers. myc. eur. I. 203 T. 7 F. 4 et 5. In agro paria.  
*V. morehella* Fr. syst. myc. II. 23.  
*Morehella agaricoides* D. C. syn. pl. gall. II. 213.  
 10923. *atroalba* Fr. syst. myc. II. 23. Suec.  
*V. candida* Sw. in act. holm. 1815. 129 T. 4.  
*candida* Sw. *atroalba* Fr.  
 10924. *conica* Sw. in act. holm. 1815. 130. Eur.  
*Helvella conica* Poir. encycl. suppl. III. 32.  
*H. Relhani* Sow. fung. T. 11.  
*Leotia conica* Pers. syn. fung. 613.  
*Merullus conicus* Schum. Fl. saell. II. 369. Nr. 1914.  
*Phallus conicus* Timm Fl. megapol. 263.  
 10925. *digitaliformis* Pers. myc. eur. I. 102 T. 7 F. 1—3. Helv. Ital.  
*Helvella verpoides* Fr. summ. 346.  
*dubia* Lév. *Morehella bohemia* Krombh.  
*ferruginea* Wallr. *Mitrula cucullata* Fr.  
 10926. *grisea* Cord. in Sturm Fl. III. 2 p. 15 T. 6. In agro prag.  
 10927. *helvelloides* Krombh. Schw. VIII. 27 F. 32. Boh. Gall.

- V. Krombholzii Cord. Anleit. 98  
Tab. G. 67 F. 1—3.  
Krombholzii Cord. helvelloides  
Krombh.  
morchellula Fr. agaricoides Pers.  
10928. patula Fr. syst. myc. II. 25.  
Ital.  
Boletus pileo monachi similis Batt.  
fung. 25 T. 3 Fig. D.  
Helotium conforme Spr. syst. IV.  
489.  
Helvella conformis Pers. myc. eur.  
I. 216.  
10929. rugipes Mich. gen. pl. 204. In  
agro florent.  
speciosa Vittad. Morchella gigas  
Pers.  
**DCCXXX. Verticicladium** Pr.  
Hyphomycetes polyactideae Cord.  
10930. trifidum Pr. in Linn. 1851. XXIV.  
127. In agro hoyersw.  
**DCCXXXI. Verticellium** N.  
Acladium Lk. Botrytis Fr. Mucor  
Fr. Oncocladium Wallr.  
Sporotrichum Ehrb.  
Hyphomycetes polyactideae Cord.  
Mucedinei veri Brongn. Myco-  
toidea nematomycei trichomycei  
Fr. Coniomyces mucorini acromonii  
Fr.  
10931. affine Cord. icon. I. 20 T. 5 F.  
276. Boh.  
10932. agaricinum Cord. icon. II. 15  
T. 10 F. 68. Boh.  
10933. allochrom Cord. in Sturm Fl.  
III. 3 p. 15 T. 8. Boh.  
Botrytis allochroa Lk obs. I. 12.  
10934. capitatum Ehrb. sylv. berol. 25.  
In agro berol.  
Botrytis capitata Pers. myc. eur.  
I. 38.  
10935. crustosum Rabh. D. C. Fl. Nr.  
930. Eur. Alger.  
Botrytis crustosa Fr. syst. myc.  
III. 403.  
Mucor dematium Fr. obs. I. 210.  
10936. cylindrosporum Cord. icon. I.  
20 T. 5 F. 275. Boh.  
flavicans Rabh. Acladium mi-  
crospermum Lk.  
10937. flavum Rabh. D. C. Fl. Nr. 931.  
Hercyn.  
Oncocladium flavum Wallr. Fl.  
crypt. II. 289.  
10938. hepaticum Rabh. D. C. Fl. Nr.  
929. Hercyn.  
Botrytis hepatica Wallr. Fl. crypt.  
II. 293.  
10939. lateritium Rabh. D. C. Fl. Nr.  
921. Eur. Alger.  
Botrytis lateritia Fr. syst. myc.  
III. 402.  
Sporotrichum lateritium Ehrb. sylv.  
berol. 22.  
10940. minutissimum Cord. icon. I. 20  
T. 5 F. 274. In agro prag.  
10941. minutulum Peyl in Lotos 1857.  
26 T. 1 F. 2 Boh. or.  
10942. ochrorubrum Desm. ann. sc. nat.  
1834. II. 71 T. 2 F. 5. Gall. Holl.  
10943. robustum Pr. in Linn. 1851. XXIV.  
124. In agro hoyersw.  
10944. rufum Rabh. D. C. Fl. Nr. 928. Germ.  
Botrytis rufa Schwb. Fl. anhalt.  
III. 341.  
10945. tenerum N. syst. 57 F. 55. Eur.  
Alger.  
Botrytis tenera Pers. myc. eur.  
I. 38.  
10946. tenuissimum Cord. icon. I. 20  
T. 5 F. 274. A. Boh.  
**DCCXXXII. Vibrissea** Fr.  
Leotia Pers.  
Hymenomyces ascophori leotia-  
ceae Cord. Fungi veri Brongn.  
Hymenomyces elvellacei cla-  
viculares Fr. Sarcomyces Lk.  
10947. flavipes Rabh. in Kl. herb. myc.  
Nr. 1627, bot. Zeit. 1852. 396. In  
agro dresd.  
10948. Guernisacia Crouan ann. sc. nat.  
1857. VII. 176 T. 4 F. 24—27.  
Gall. occ.  
10949. pubescens Rabh. bot. Zeit. 1853.  
159. In agro dantic.  
10950. rimarum Fr. syst. myc. II. 32.  
Kamtschatka.  
10951. truncorum Fr. syst. myc. II. 31.  
Eur.  
Leotia clavus Pers. myc. eur. I.  
200 T. 11 F. 11—12.  
L. truncorum Alb. et Schwz consp.  
297 Nr. 888 T. 3 F. 2.  
10952. vermicularis Weinm. hymenom.  
487. In agro petropol.  
Virgaria N.  
nigra N. Botrytis nigra Lk.  
Vittadinion Zobel.  
Montagnei Zobel Tuber excava-  
tum Vittad.  
monticellianum Zobel Tuber ex-  
cavatum Vittad.  
**DCCXXXIII. Volutella** Tod.  
Fusarium N. Peziza Fr. Tuber-  
cularia Cord.  
Hymenomyces ascophori pezizeae  
Cord. Elvellacei clavicularis Fr.  
Sarcomyces Lk.  
carnea Fr. Tubercularia volu-  
tella Cord.  
ciliata Fr. Fusarium ciliatum  
Lk.  
nuda Fr. volvata Tod.  
nuda Tod. Peziza amentii  
Batsch.  
nuda Tod. Peziza volutella  
Fr.  
pallens Fr. Fusarium pallens Lk.



10953. *volvata* Tod. fung. meekl. I. 28  
T. 5 F. 43. In agro megapol.  
V. nuda Fr. syst. myc. II. 172.  
Volva Batt.  
Plinii Batt. *Agaricus caesari-*  
*reus* Scop.

- DCCXXXIV. **Welmannodora** Fr.  
*Pyrenomyces cytisporiacei* Fr.  
10954. *ruthenica* Fr. summ. 409  
Ross.

## X.

- Xenodochus* Schlechtd.  
*carbonarius* Schlechtd. *Torula car-*  
*bonaria* Cord.

- DCCXXXV. **Xerotus** Fr.  
*Agaricus* Schaeff. *Merulius* Scop.  
Trogia Fr.

- Hymenomyces pileati* agaricini Fr.  
10955. *afer* Fr. cl. I. 48. Sierra leona.  
Belangeri M. Trogia Belange-  
ri Fr.

10956. *Berterii* M. Fl. chil. VII. 353 T.  
7 F. 3. J. Fern. Nilgher.

10957. *cantharelloides* Berk. in Hook.  
journ. 1851. 47. Ind. or.

10958. *caribaeus* Plum. fil. T. 167 Fig.  
CC. Fr. epicr. 401. Brasil. Ins. caraib.

10959. *degener* Fr. epicr. 400. Eur. med.  
et bor.  
*Agaricus degener* Schaeff. fung.  
62 T. 243.

- A. plerumque multiplex*, pileo fus-  
co plicato lobato Scop. Fl. carn.  
I. 32.

- A. turfosus* Sow. fung. T. 210.  
*Merulius hispidulus* Scop. Fl. carn.  
II. 462 Nr. 1582.

10960. *discolor* M. Fl. chil. VII. 353. Chile.

10961. *griseus* Berk. lond. journ. 1847.  
497. Ceylon.

10962. *indicus* Jungh. Fl. crypt. jav.  
81. Java.

10963. *lobatus* Berk. in Hook. journ.  
1854. 133. Himal.

10964. *nigritus* Lév. ann. sc. nat. 1846.  
V. 120. Ins. philipp.

10965. *Perrottetii* M. Fl. chil. VII. 353.  
Chile.

10966. *rawakensis* Fr. epicr. 401. Ins.  
Rawak.

- Agaricus rawakensis* Pers. in Freye.  
voy. sec. Fr.

10967. *romanus* Fr. epicr. 401. In agro  
roman.

- Merulius torulosus* Pers. myc. eur.  
II. 13.

10968. *tomentosus* Kl. in Linn. 1833.  
VIII. 480. Patria?

- DCCXXXVI. **Xylaria** Hill.  
*Cordyceps* Lk. *Hypoxylon* Lk.

- Mucor* L. *Sphaeria* Fr.  
*Pyrenomyces sphaeriacei* sphae-  
rini Fr.

10969. *abnormis* Berk. in Hook. journ.  
1856. 279. Rio negro.

10970. *aenea* M. ann. sc. nat. 1855. III.  
100. Guian. gall.

10971. *allantoidea* Berk. descr. fung.  
exot. 397. Guian.

- Hypoxylon allantoideum* M. in  
Ramon hist. Cub. crypt. 350.

- Sphaeria allantoidea* Berk. descr.  
fung. exot. 379.

- anisopleura* M. *Sphaeria ani-*  
*sopleura* M.

10972. *apeibae* M. ann. sc. nat. 1855. III.  
105. Guian. gall.

10973. *aristata* M. ann. sc. nat. 1855.  
III. 106 T. 5 F. 6. Guian. gall.

10974. *axifera* M. ann. sc. nat. 1855. III.  
107 T. 5 F. 7. Guian. gall.

10975. *Berkeleyi* M. ann. sc. nat. 1855.  
III. 104. Carolina.

- X. *furcata* Schwz crypt. exs. Nr. 45.  
*Sphaeria corniformis* M. in sched. olim.

- capitata* Kickx *Cordyceps capi-*  
*tatus* Lk.

- carphophila* F. *Hypoxylon poly-*  
*morphism* Lk.

- clavata* Schrk *Hypoxylon digi-*  
*tatum* Lk.

10976. *clavicularis* Kl. in Linn. 1852.  
XXV. 365. Portorico.

10977. *clavus* Fr. in Linn. V. 543. Amer. trop.

10978. *coccophora* M. ann. sc. nat. 1855.  
III. 109. Guian. gall.

- collabens* M. *Hypoxylon colla-*  
*bens* M.

10979. *columnifera* M. ann. sc. nat. 1855.  
III. 102. Guian. gall.

- comosa* M. *Hypoxylon como-*  
*sum* M.

- compressa* Hill *Hypoxylon vul-*  
*gare* Lk.

- compuncta* Berk. *Sphaeria com-*  
*puncta* Jungh.

- corniformis* M. *Sphaeria corni-*  
*formis* Fr.

- cubensis* M. *Hypoxylon cuben-*  
*se* M.

10980. *dealbata* Berk. et Curt. in act.  
soc. philom. II. 284. Amer. trop.

10981. *dichotoma* M. syll. 204. Cuba.  
*Hypoxylon dichotomum* M. Cuba

- crypt. 351 T. 13 F. 4.  
*digitata* Grev. *Hypoxylon digi-*  
*tatum* Lk.

- digitata* Schrk *Hypoxylon vul-*  
*gare* Lk.

- enterogena M. Hypoxylon enterogenum M.  
 filiformis Fr. Sphaeria filiformis Alb. et Schwz.  
 10982. fistula Berk. in Hook. journ. 1854. 225. Himal.  
 flexuosa Schrk Hypoxylon carophilum Lk.  
 furcata Schwz Berkeleyi M.  
 globosa M. Sphaeria globosa Spr.  
 gomphus M. Sphaeria gomphus Fr.  
 gracillima M. Sphaeria gracillima Fr.  
 gracilis Grev. Cordyceps gracilis Dur. et M.  
 gracilis Grev. Cordyceps ophioglossoides Lk.  
 grammica M. Hypoxylon grammicum M.  
 guianensis M. Hypoxylon guianense M.  
 hyperythra M. Hypoxylon hyperythrum M.  
 hypoxylon Grev. Hypoxylon vulgare Lk.  
 janthinovelutina M. Sphaeria janthinovelutina M.  
 kegeliana M. Sphaeria kegeliana Lév.  
 10983. microcephala M. Fl. chil. VII. 432 T. 9 F. 2 Chile.  
 microceras M. Hypoxylon microceras M.  
 multiplex M. Sphaeria multiplex Kze.  
 10984. myosurus M. ann. sc. nat. 1855. III. 110. Guian. gall.  
 10985. obovata Berk. descr. fung. exot. 397. Guian.  
 ophioglossoides Bull. Cordyceps ophioglossoides Lk.  
 10986. phyllocharis M. ann. sc. nat. 1855. III. 108. Guian. gall.  
 10987. piperiformis Berk. in Hook. journ. 1854. 225. Himal.  
 polymorpha Grev. Hypoxylon polymorphum Lk.  
 10988. portentosa M. syll. 201. Guad. Patag.  
 Hypoxylon portentosum M. in Orbigny voy. 46.  
 Sphaeria antilopea Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 256.  
 S. portentosa M. Fl. chil. VII. 420 T. 9 F. 1.  
 pumila M. Sphaeria pumila Fr.  
 ramosa Hill. Hypoxylon polymorphum Lk.  
 rhizocola M. Hypoxylon rhizocola M.  
 rhizomorpha M. Hypoxylon rhizomorpha M.  
 rhopaloides M. Sphaeria rhopaloides M.  
 10989. rhytidophloea M. ann. sc. nat. 1855. III. 101. Guian. gall.  
 10990. ruginosa M. ann. sc. nat. 1855. III. 103. Guian. gall.  
 10991. scopiformis M. ann. sc. nat. 1840. XIII. 349. Guian. gall.  
 scruposa M. Sphaeria scruposa Fr.  
 sphaerocephala Schrk Mucor mucedo L.  
 subularis Fr. Sphaeria filiformis Alb. et Schwz.  
 tabacina Kickx Sphaeria tabacina Lév.  
 teres Hill Hypoxylon polymorphum Lk.  
 Xylodon Ehrb.  
 candidum Ehrb. Irpex candidus Weinm.  
 candidum Ehrb. Irpex spathulatus Fr.  
 Hollii Spr. Hydnum Hollii Rabh.  
 Xyloglossum Pers.  
 herbarum Pers. Acrospermum compressum Tod.  
 sclerotioides Pers. Acrospermum sclerotioides Fr.  
 Xylogramma Wallr.  
 album Wallr. Stictis alba Fr.  
 parallelum Wallr. Stictis parallela Fr.  
 sticticum Wallr. Stictis stictica Fr.  
 taxi Wallr. Stictis hysterina Fr.  
 versicolor Wallr. Hysterium fagineum Schrad.  
 versicolor β. Wallr. Stictis aeruginosa Pers.  
 Xylographa Fr.  
 flexella Fr. Peziza flexella Fr.  
 hederæ Lib. Stictis pallida Pers.  
 parallela Fr. Stictis parallela Fr.  
 longa Fr. Stictis longa Rabh.  
 stictica Fr. Stictis stictica Fr.  
 DCCXXXVII. **Xyloidium** Czern.  
 Hymenomycetes myxogasteri Czern.  
 10992. Delavignii Czern. in bullet. de Moscou 1845. 153. In agro ekaterinoslav.  
 DCCXXXVIII. **Xyloma** D. C.  
 Arthrimum Kze et Schum. Ceuthospora Grev. Depazea Fr.  
 Dothidea Fr. Ectostroma Fr.  
 Excipula Fr. Goniosporium Lk.  
 Hysterium Mart. Lasio-botrys Kze. Leptostroma Fr.  
 Leptothyrium Wallr. Perisporium Wallr. Peziza Wallr.

- Phacidium* Fr. *Phoma* Fr. *Polystigma* Lk. *Puccinia* Lib.  
*Rhytisma* Fr. *Sclerotium* Fr. *Septoria* Lév. *Sphaeria* Wallr.  
*Stegilla* Rabh. *Tympanis* Fr. *Uredo* Jacq.  
*Lycoperdacei sclerotiei* Brongn.  
*Angiocarpi sclerocarpi hydroidi* Pers. *Mycetoidea protomycei coniomyci entophyti* N. *Pyrenomyces xylomacei* Fr.  
*acerinum* Pers. *Rhytisma acerinum* Fr.  
*acerinum confluens* Mart. *Rhytisma acerinum* Fr.  
*acerinum sparsum* Mart. *Rhytisma punctatum* Fr.  
*actaeae* Schwz *Leptostroma vulgare* Fr.  
*afflatum* Schwz *Ectostroma afflatum* Fr.  
*allii* D. C. *Puccinia allii* Rud.  
*alneum* Pers. *Sphaeria alnea* Lk.  
*alneum* Wormsk. *Phacidium alneum* Fr.  
*amphigenum* Wallr. *Rhytisma salicinum* Fr.  
*andromedae* Pers. *Rhytisma andromedae* Fr.  
*andromedae ligustrinae*  $\alpha$ . Schwz *Rhytisma decolorans* Fr.  
*andromedae ligustrinae*  $\beta$ . Schwz *Rhytisma vaccinii* Fr.  
*annonae* Schwz *Ectostroma annonae* Fr.  
10993. *annulatum* Wagner in Opiz Beitr. 113. In agro prag.  
*aquifolii* D. C. *Phacidium aquifolii* Schm.  
*aquifolii* D. C. *Sphaeria ilicis* Fr.  
*aquilinum* Fr. *Sphaeriae aquilina* Fr.  
*arbuti* Fr. *Sphaeriae arbuti* Fr.  
*areolatum* Fr. *Leptostroma areolatum* Lk.  
*arundinaceum* D. C. *Peziza Kneiffii* Wallr.  
*arundinaceum* D. C. *Stegilla arundinacea* Rabh.  
*arundinaceum* Reb. *Sphaeria rimosa* Alb. et Schwz.  
*arundinis* Reb. *Hysterium arundinaceum* Schrad.  
*asteris* Schwz *Rhytisma asteris* Fr.  
*asteromorphum* Schwz *Dothidea asteromorpha* Fr.  
*aurantiacum* Schl. *Polystigma fulvum* D. C.  
*berberidis* Fr. *Hysterium hederiae* Mart.  
*betulinum* Fr. *Perisporium betulinum* Fr.  
*betulinum* Fr. *Polystigma betulinum* Lk.  
*bifrons* D. C. *Sphaeria bifrons* Kze et Schm.  
*bistortae* D. C. *Polystigma bistortae* Lk.  
*campanulae* D. C. *Dothidea campanulae* Fr.  
*carbonaceum* Fr. *Phacidium carbonaceum* Fr.  
*caricinum* Fic. *Goniosporium puccinioides* Lk.  
*caricinum* Fr. *Arthrinium caricicola* Kze et Schm.  
*carionum* Fr. *Leptostroma caricinum* Fr.  
*carpineum* Schwz *Sphaeria carpinicola* Fr.  
*carpini* Fr. *Sphaeria carpineae* Fr.  
*castaneae* D. C. *Sphaeria alnea* Lk.  
*cayannense* D. C. *Sphaeria cayannensis* Fr.  
*cerasti* Asp. *Leptostroma herbarum* Lk.  
*cicatrix* Wallr. *Rhytisma maximum* Fr.  
*cinereum* Alb. et Schwz *Phacidium pulverulentum* Schm.  
*circinans* Pers. *Sphaeria bifrons* Kze et Schm.  
*conceavum* Grev. *Stegilla ilicis* Rabh.  
*concentricum* Pers. *Depazea vagans* Fr.  
*concentricum* Pers. *Sphaeria frondicola* Pr.  
*concentricum* Poir. *Sphaeria ceuthocarpa* Fr.  
*concentricum* Ser. *Depazea tremulaecola* D. C.  
*concentricum* Ser. *Sphaeria macularis* Fr.  
*confluens* Schwz *Rhytisma confluens* Fr.  
*convallariae* Schl. *Sphaeria asteroma* Wallr.  
*crispum* Pers. *Leptostroma vulgare* Fr.  
*crispum* Pers. *Leptothyrium lunariae* Wallr.  
*cupulatum* Fr. *Tympanis fraxini* Fr.  
*diospyri* Schwz *Dothidea diospyri* Fr.  
*empetri* Fr. *Sphaeria empetri* Fr.  
*erumpens* Fr. *Sphaeria leptidea* Fr.  
*euphorbiae* Kze *Leptostroma herbarum* Lk.  
*fagi* D. C. *Sphaeria alnea* Lk.  
*fagineum* Schum. *Sphaeria artoceas* Tod.

10994. *Fothergilliae* Schwz syn. 54 Nr. 277. Carolina.  
*frustulatum* Fr. *Leptostroma salicinum* Fr.  
*geographicum* Pers. *Depazea castaneaecola* D. C.  
*gentianaecola* D. C. *Depazea gentianaecola* Fr.  
*geranii* Grev. *Polystigma geranii* Lk.  
*giganteum* Reb. *Rhytisma giganteum* D. C.  
*gyrans* Wallr. *Rhytisma acerinum* Fr.  
*herbarum* Alb. et Schwz *Phacidium repandum* Fr.  
*herbarum* Dub. *Leptostroma herbarum* Lk.  
*hypophyllum* Wallr. *Rhytisma onobrychidis* D. C.  
*hysterioides* Pers. *Hysterium foliicolum* Fr.  
*ilicincola* Schwz *Rhytisma ilicincola* Fr.  
*ilicis* D. C. *Ceuthospora phacidiioides* Grev.  
*ilicis* Fr. *Phacidium aquifolii* Schm.  
*ilicis* Schl. *Sphaeria ilicis* Fr.  
*juglandis* D. C. *Depazea juglandina* Fr.  
*lachrymans* Wallr. *Rhytisma acerinum* Fr.  
*lauri* Schl. *Ectostroma lauri* Fr.  
*ledi* Alb. et Schwz *Phacidium ledi* Schm.  
*lenticulare* D. C. *Sphaeria artoceas* Tod.  
*leptostroma* Fr. *Phacidium quadratum* Schm.  
*leucocreas* D. C. *Rhytisma salicinum* Fr.  
*lichenoides* D. C. *Phacidium dentatum* Schm.  
*lichenoides* D. C. *Sphaeria alnea* Lk.  
*lichenoides asclepiadicola* D. C. *Depazea stemmatea* Fr.  
*lichenoides ballotaecola* D. C. *Depazea vagans* Fr.  
*lichenoides castaneaecola* D. C. *Depazea castaneaecola* D. C.  
*lichenoides convallariaecola* D. C. *Depazea cruenta* Fr.  
*lichenoides convolvulicola* D. C. *Depazea gentianaecola* Fr.  
*lichenoides fagicola* D. C. *Depazea fagicola* Fr.  
*lichenoides geicola* D. C. *Depazea vagans* Fr.  
*lichenoides hederaccola* D. C. *Depazea hederaccola* Fr.  
*lichenoides scabiosaecola* D. C. *Depazea vagans* Fr.
- liliorum* Schwz *Exeipula liliorum* Fr.  
*lini* Ehrb. *Leptostroma herbarum* Lk.  
*lirodendri* Kze *Leptostroma lirodendri* Lk.  
*lonicerae* Fr. *Lasiobotrys lonicerae* Kze.  
*ludiae* D. C. *Ectostroma ludiae* Fr.  
*maculare* Kze et Schm. *Depazea tremulaecola* D. C.
10995. *mespili* D. C. Fl. fr. VI. 158. Ad montes Jurae.  
*montinae* Fr. *Rhytisma montinae* Fr.  
*multivalve* D. C. *Ceuthospora phacidiioides* Grev.  
*nervale* Alb. et Schwz. *Sclerotium nervale* Fr.
10996. *nitens* Schwz syn. 51 Nr. 262. Carolina.  
*onobrychidis* D. C. *Rhytisma onobrychidis* D. C.  
*orbiculatum* Schwz *Dothidea orbiculata* Fr.  
*pedicularis* D. C. *Ectostroma pedicularis* Fr.  
*pezizoides* Pers. *Phacidium coronatum* Fr.  
*pezizoides* Schultz *Sclerotium fasciculatum* Schum.  
*pini* Alb. et Schwz *Phacidium pini* Fr.  
*populinum* Dub. *Perisporium populinum* Fr.  
*populinum* Fr. *Uredo populina* Jacq.  
*populinum* Pers. *Sphaeria ceuthocarpa* Fr.  
*populinum* Schum. *Polystigma betulinum* Lk.  
*pontentillae* Fr. *Leptostroma herbarum* Fr.  
*prini* Schwz *Rhytisma prini* Fr.  
*pseudoplatani* Hoppe *Rhytisma acerinum* Fr.  
*pteridis* Fr. *Polystigma pteridis* Fr.  
*punctatum* Pers. *Rhytisma punctatum* Fr.  
*punctatum* Schl. *Sphaeria alnea* Lk.  
*punctiforme* Schum. *Rhytisma punctatum* Fr.  
*punctulatum* D. C. *Sphaeria maculaeformis* Pers.  
*punctum* Chev. *Sphaeria serpens* Pers.  
*rhois* Schwz *Dothidea rhois* Fr.  
*rhombeum* Alb. et Schwz *Phacidium alneum* Fr.  
*roboris* D. C. *Sphaeria alnea* Fr.

- rosae D. C. *Sphaeria dothidea*  
 Mong.  
 rubiforme Fr. *Sphaeria loni-*  
*cerae* Sow.  
 rubrum Pers. *Polystigma rub-*  
*rum* D. C.  
 salicinum Dub. *Leptostroma sa-*  
*licinum* Lk.  
 salicinum Pers. *Rhytisma sali-*  
*cinum* Fr.  
 salicinum umbonatum Alb. et Schwz  
*Rhytisma umbonatum*  
 Rabh.  
 salignum Pers. *Phoma saligna*  
 Fr.  
 samarae Fr. *Hysterium sama-*  
*rae* Fr.  
 10997. scandentium Schwz syn. 52 Nr.  
 263. Carolina.  
 sedi auctor. *Leptostroma sedi*  
 Lk.  
 smilacis Schwz *Dothidea smila-*  
*cis* Fr.  
 solidaginis Fr. *Excipula solida-*  
*ginis* Rabh.  
 solidaginis Fr. *Puccinia virgau-*  
*reae* Lib.  
 sphaerioides Pers. *Excipula*  
*sphaerioides* Fr.  
 sphaerioides Schwz *Leptostroma*  
*sphaerioides* Fr.  
 spiraeae Kze et Schm. *Leptostro-*  
*ma spiraeae* Fr.  
 stellare Pers. *Polystigma stel-*  
*lare* Lk.  
 stellare Pers. *Sphaeria himan-*  
*tiae* Pers.  
 sticticum Mart. *Polystigma ul-*  
*mi* Lk.  
 striaeforme Pers. *Leptostroma*  
*filicinum* Fr.  
 taxi Fr. *Phacidium taxi* Fr.  
 10998. toxicodendri Schwz syn. 54 Nr.  
 278. Carolina.  
 tremellosum tremulaecola D. C. *De-*  
*pazea tremulaecola* D. C.  
 trientalis Fr. *Sclerotium ner-*  
*vale* Fr.  
 ulmeum Mart. *Polystigma ul-*  
*mi* Fr.  
 ulmeum Schwz *Sphaeria ulmea*  
 Fr.  
 umbilicatum Pers. *Dothidea um-*  
*bilicata* Fr.  
 umbonatum Hoppe *Rhytisma um-*  
*bonatum* Rabh.  
 urticae Wallr. *Rhytisma urti-*  
*cae* Fr.  
 velatum Schwz *Rhytisma vela-*  
*tum* Fr.  
 10999. violaceum Cord. in Opiz Beitr.  
 662. In agro prag.  
 virgae aureae D. C. *Excipula*  
*solidaginis* Rabh.  
 virgae aureae D. C. *Puccinia*  
*virgaureae* Lib.  
 vitis Schl. *Septoria vitis* Lév.  
 xylostei D. C. *Lasiobotrys lo-*  
*nicae* Kze.  
 Xylomyzon Pers.  
 croceum Pers. *Merulius himan-*  
*tioides* Fr.  
 crustosum Pers. *Merulius ser-*  
*pens* Tod.  
 destruens Pers. *Merulius lacri-*  
*mans* Schum.  
 isoporum Pers. *Merulius rufus*  
 Pers.  
 molluscum Pers. *Merulius mol-*  
*luscus* Fr.  
 papyraceum Pers. *Merulius po-*  
*rioides* Fr.  
 paucirugum Pers. *Merulius po-*  
*rioides* Fr.  
 pellicum Pers. *Merulius lacri-*  
*mans* Schum.  
 porioides Pers. *Merulius porioi-*  
*des* Fr.  
 pulchrum Pers. *Merulius mol-*  
*luscus* Fr.  
 rufum Pers. *Merulius rufus*  
 Pers.  
 serpens Pers. *Merulius serpens*  
 Tod.  
 solare Pers. *Merulius aureus*  
 Fr.  
 taxicola Pers. *Merulius umbri-*  
*nus* Fr.  
 tremellosum Pers. *Merulius tre-*  
*mellosus* Schrad.  
 versicolor Pers. *Merulius himan-*  
*tioides* Fr.  
 DCCXXXIX. **Xylopodium** Dur. et M.  
*Gasteromycetes trichospermi lyco-*  
*perdaei* M.  
 11000. Delestrei Dur. et M. Fl. alger.  
 I. 390 T. 20 F. 1. Alger.  
 DCCXXXX. **Xylostroma** Pers.  
 Byssus D. C. *Dematium Chev.*  
*Fungus Scop. Polyporus Fr.*  
*Racodium Pers. Thelephora*  
 Fr.  
 Angiocarpi dermatocarpi tricho-  
 permi Pers.  
 candidum Pers. *Polyporus ver-*  
*sicolor* Fr.  
 candidum Pers. *Polyporus vi-*  
*treus* Fr.  
 11001. cinereum Pers. myc. eur. I. 93.  
 Gall.  
 11002. corium Pers. myc. eur. I. 93.  
 Eur.  
 X. giganteum Tod. fung. meekl.  
 I. 36 T. 6 F. 51.  
 Byssus gigantea D. C. Fl. fr. II.  
 67.  
 Dematium giganteum Chev. Fl.  
 paris. I. 79.

- |   |  |
|---|--|
| <p>Fungus amplissimus Scop. pl. subterr. 116 Nr. 69 T. 44.<br/>         Racodium corium Pers. syn. fung. 702.<br/>         R. xylostroma Pers. ibid.<br/>         giganteum Tod. corium Pers.<br/>         11003 loreum Pers. myc. eur. I. 93. Germ.<br/>         11004. radians Pers. myc. eur. I. 93. Gall.</p> | <p>11005. ramentaceum Pers. myc. eur. I. 94. In agro goetting.<br/>         suaveolens Moug. Thelephora suaveolens Fr.<br/>         11006. suber Pers. myc. eur. I. 93. Gall.<br/>         sulfureum Fr. Thelephora sulfurea Fr.</p> |
|---|--|

## Y.

- |  |  |
|--|--|
| <p>DCCXXXI. <b>Ypsilonia</b> Lév.<br/>         Myelomycetes sphaeriacei Cord.<br/>         Pyrenomycetes sphaeriacei sphaerini Fr.</p> | <p>11007. cuspidata Lév. ann. sc. nat. 1846. V. 284. Manila.</p> |
|--|--|

## Z.

- |  |   |
|--|---|
| <p>Zasmidium Fr.<br/>         cellare Fr. Racodium cellare Pers.<br/>         tela Fr. Antennaria telae Cord.<br/>         vulgare Fr. Torula pinophila Chev.<br/>         Zobelina Opiz.<br/>         Krombholzii Opiz Terfezia Leonis Tul.</p> | <p>11010. hypochnoides Cord. icon. I. 11 T. 2 F. 164. Boh. sept.<br/>         11011. nodosus Pr. in Linn. 1852. XXV. 74. In agro hoyersw.<br/>         11012. ochraceus Cord. icon. I. 11 T. 2 F. 165. In agro prag.<br/>         11013. tristis Ces. in Kl. herb. myc. II. Nr. 274, bot. Zeit. 1856. 377. In agro vercell.</p> |
|--|---|
- 
- |   |  |
|---|--|
| <p>DCCXXXII. <b>Zygodesmus</b> Cord.<br/>         Hyphomycetes cephalocladia Cord.<br/>         11008. ferrugineus Pr. in Sturm Fl. III. 30 p. 77 T. 39. In agro hoyersw.<br/>         11009. fuscus Cord. icon. IV. 26 T. 6 F. 81. Boh. occ.</p> | <p>DCCXXXIII. <b>Zygosporium</b> M.<br/>         Haplomycetes coniomycetes dematiacei M.<br/>         11014. oscheoides M. Cuba crypt. 303 T. 11 F. 2. Cuba.</p> |
|---|--|



## Supplementum.

(Addamentorum subsequentium asterisco notata Hoffmanni indicis de prompta auctore.)

- \**Acanthomyces aculeata* Lebert  
Zeitschr. wiss. Zool. 1858. IX. T. 16  
F. 6.  
*Acinula clavus* Fr. *Sclerotium clavu-*  
*vus* D. C.  
profusa Fr. *Naematelia nuclea-*  
*ta* Fr.  
ad 9. *Trichosporum conspersum* Fr. summ.  
492.  
\**Acladium curvatum* Bon. T. 4 F. 98.  
ad 13. *Trichosporum flavicans* Fr. summ.  
492.  
\**Acremonium erectum* Bon. T. 4  
F. 105.  
\*spicatum Bon. T. 4 F. 104  
\**Acrocylindrium copulatum* Bon.  
T. 6 F. 147.  
ad 22. *Zynthia elegans* Fr. summ. 408.  
\**Acrocylindrium granulosum*  
Bon. T. 8 F. 172.  
\**Acrophytum tuberculatum* Lebert  
Zeitschr. wiss. Zool. 1858. IX. T. 17  
F. 62.  
\**Acrospeira mirabilis* Berk. introd.  
I. 305 F. 69. a.  
*Acrospermum monilioides* Ung.  
exanth. T. 3 F. 20.  
*Acrosphaeria annulipes* Cord. Anl.  
136 Tab. F. Fig. 56.  
*Acrosporium appendiculatum*  
Ung. Flora 1829. I. 294 T. 1 F. 2.  
In agro vindob.  
\*bulbigerum N. *Torula bulbi-*  
*gera* Bon.  
\*tenue Bon. T. 4 F. 91.  
\**Acrostalagmus persistens* Payer  
bot. crypt. 74 T. 337.  
ad 44. *Hypochnus violascens* Fr. summ. 337.  
\**Acrotheca gei* Fuok. *Depazea va-*  
*gans* Fr.  
*Actidium sphaerale* Fr. *Sclerococcum*  
*sphaerale* Fr.  
*Actinooladium curtum* Fr. summ.  
468. Smoland.  
*Actinonema padi* Fr. *Asteroma pa-*  
*di* D. C.  
pallor Fr. summ. 424. Scan.  
*Acutis gigantea* Fr. *Clavaria gi-*  
*gantea* Fr.
- Aecidiolum exanthematicum*  
Ung. exanth. T. 3 F. 17—19.  
\**Aecidium exanthematicum* Bon. T. 1 F. 20.  
exanthematicum Bon. *Aecidiolum*  
exanthematicum Ung.  
ad 83. *Roestelia cornuta* Fr. summ. 510.  
ad 89. *A. onagrariarum* Fr. summ. 511.  
\**Aecidium fediae olitoriae* Kl. herb.  
myc. Nr. 1792.  
ad 94. *A. umbelliferarum* Fr. summ. 511.  
\**Aecidium Holboellii* Hornem. Fl.  
dan. XIII. T. 2220.  
labiatarum Fr. menthae D. C.  
ad 113. *A. labiatarum* Fr. summ. 511.  
*Aecidium onagrariarum* Fr. *epilobii*  
D. C.  
perforatarum Schlechtd. in Fr.  
summ. 511. Germ. Scan.  
scabiosae Doz. et Molkb. Fl. Nee-  
derland. III. 12, Kickx. rêch. V. 27.  
Belg. Holl.  
\*sedi Ces. in Kl. herb. myc. Nr. 1087.  
sileneae Fr. summ. 511. Eur.  
omnis.  
umbelliferarum Fr. *faleariae* D. C.  
ad 159. *Periola candida* Fr. summ. 472.  
\**Aegerita plagiospora* Bon. T. 11  
F. 221.  
ad 241. *Cryptothamnium usneaeforme*  
Kickx rêch. III. 14.  
*Rhizomorpha hippotrichoides* Fr. summ.  
382.  
*Agaricus apicreus* Bail syst. 37  
T. 36.  
\*asperellus Kl. herb. myc. Nr.  
1504.  
\*atrosanguineus Cumino in act.  
taurin. 1805. XIV. T. 1.  
\**Babingtonii* Blox. 400 T. 15  
F. 1.  
\*biarmillatus Staude 1857. 138  
F. 7 et 8.  
caput Medusae Fr. summ. 295.  
In agro femsj. Sueciae.  
ad 469. *Cortinariis collinitus* Fr. summ. 301.  
\**Agaricus chordalis* Fr. in Kl. herb.  
myc. Nr. 1710.  
\*comatus Kops Fl. batav. VIII.  
590.

- Agaricus coriipellis* Fr. summ. 284. Dan.  
*crobolus* Fr. summ. 293. Norv. Suec.  
 ad 631. *Cortinarius fulvescens* Fr. summ. 305.  
*Agaricus enchymosus* Lund consp. 171. In agro holm.  
 ad 635. *Cortinarius lanatus* Fr. summ. 502.  
*Agaricus glutinosus* Lindgraef in bot. notis. 1845. 199. In agro upsal.  
*\*lactifluus* Kops Fl. bat. XI. 874.  
*leucosporus* Berk. subpalmatus Fr.  
*ludius* Fr. summ. 280. In agro upsal.  
*lupinus* Fr. summ. 291. Norv. Suec.  
*melasporus brevipes* Fr. phaeosporus Fr.  
*molochinus* Fr. summ. 280. In agro upsal.  
*mussivus* Fr. summ. 289. Norv.  
*obobatus* Fr. summ. 278. Dan. Norv.  
*obtusatus* Fr. syst. myc. I. 293. Suec.  
*phaeosporus* Fr. summ. 295. Dan.  
*A. melasporus brevipes* Fr. ibid.  
*pretiosus* Venturi stud. T. 5 F. 42—44.  
*pronus* Fr. summ. 297. Dan. Norv. Suec.  
*resplendens* Fr. summ. 274. Smoland.  
*\*rotulula* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 804.  
*scabellus* Fr. summ. 291. Dan. Goth. Norv.  
*scalaris* Fr. summ. 294. In agro femsj. Suec.  
*scyphiiformis* Fr. summ. 284. Scan.  
*sinapizans* Lund consp. 161. In agro holm.  
*\*Stephensii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII T. 15 F. 3.  
*subpalmatus* Fr. summ. 284. Brit. Scan.  
*A. leucosporus* Berk. sec. Fr.  
*\*telinolens* Bellardi in act. taurin. 1801 T. XI. T. 2.  
*tuba* Fr. summ. 278. Norv. Suec.  
*Aglaospora ocellata* Not. *Sphaeria ocellata* Fr.  
*profusa* Not. *Sphaeria circumscripta* Kze et Schm.  
 ad 1666. *Epidochium atrovirens* Fr. summ. 471.  
*Agyrium gilvum* Fr. summ. 360. Scan.  
 ad 1674. *Epidochium nigricans* Fr. summ. 471.  
 ad 1676. *Dübenia rufa* Fr. summ. 356  
 ad 1677. *A. ochraceum* Fr. summ. 498.
- Aleurisma ochraceum* Fr. erubescens N.  
*Alternaria bullata* Fr. *Phragmotrichum bullaria* Cord.  
*Alphitomyces* Reissek *Gymnomyces Sporocybaei* Fr. *Schroetteri* Reissek. Sitzb. Ak. Wien. XXI. 326.  
*\*Alysidium aequivocum* Bon. T. 1 F. 15.  
*\*cinereum* Bon. T. 1 F. 18.  
*\*epimyces* Bon. T. 1 F. 14.  
*\*fuscum* Bon. T. 1 F. 13.  
*punctatum* Bon. in bot. Zeit. 1861. 193 F. 2.  
*Angelina conglomerata* Fr. summ. 358. Amer. bor.  
*Ascobolus conglomeratus* Schwz sec. Fr.  
*\*Antennaria semiovata* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. T. 16 F. 18.  
 ad 1695. *Zasmidium telae* Fr. summ. 407.  
*Anthina ornithopodioides* Fr. *Clavaria mucida* Pers.  
 ad 1724. *Lachnobolus circinans* Fr. summ. 457.  
*Arcyria glomerata* Fr. *Trichia circumscissa* Wallr.  
*Arrhenia auriscalpium* Fr. *Cantharellus auriscalpium* Fr.  
*tenella* Fr. *Cantharellus tenellus* Fr.  
*\*Arthrinium scriptum* Bon. T. 4 F. 92.  
*\*tiliae* Bon. T. 4 F. 87.  
*\*Arthrobytryum atrum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 6.  
*\*Brownii* Rabh. fung. 68.  
*\*stilboideum* Rabh. in Hedwigia I. T. 4 F. 1.  
*\*Arthrographium stilboideum* Kl. herb. myc. Nr. 1821.  
*Aschersonia javensis* Endl. *Hymenogramme javensis* M. et Berk.  
*turbinata* Berk. in ann. sc. nat. 1852. IX. 199 T. 8 F. 1. a.  
*\*Ascobolus albidus* Crouan in ann. sc. nat. 1858. X. T. 13. A.  
*\*cinereus* Crouan ibid. T. 13. D.  
*conglomeratus* Schwz *Angelina conglomerata* Fr.  
*\*Crec' hqueraultii* Crouan in ann. hist. nat. 1858. X. T. 13. C.  
*\*granuliformis* Crouan ibid. T. 13. F.  
*\*insignis* Crouan ibid. T. 13. H.  
*\*Kerverni* Crouan ibid. T. 13. B.  
*\*pulcherimus* Crouan ibid. T. 13. G.  
*\*sexdecimoporus* Crouan ibid. T. 13. E.  
*Ascochyta crataegi* Fuck. enum. 53. Nass.



- fragariae Lib. *Septoria fragariae* Desm.
- \**Ascomyces bullatus* Berk. introd. I. 284. F. 66. C.
- \**Ascophora arachnoidea* Regel Gartenflora 1854. T. 87 F. 1—4.  
ad 1828. *Dactylium sphaerocephalum* Fr. summ. 491.
- Ascospora asteromatis* Fr. *Sphaeria asteroma* Fr.  
  *ostruthii* Fr. *Depazea ostruthii* Fr.  
  *pyrenopora* Bon. T. 3 F. 65.  
  *solidaginis* Fr. *Puccinia virgaurae* Lib.  
  *spinaciae* Fr. *Depazea spinaciae* Fr.  
  *tripunctata* Bon. T. 3 F. 71.
- \**Aspergillus fuscus* Bon. in bot. Zeit 1861. 202.  
  *macrocarpus* Bon. T. 9 F. 193.  
  *nigrescens* Robin hist. T. 5 F. 2.  
ad 1876. *Haplotrichum glomerulosum* Fr. summ. 490.
- Asteroma angelicae* Fr. *Dothidea angelicae* Fr.  
  *epilobii* Fr. *Dothidea epilobii* Fr.  
  *fumago* Fr. *Cladosporium fumago* Lk.  
  *himantia* Fr. *Sphaeria himantia* Pers.  
  *nervisequa* Fr. *Sphaeria nervisequa* D. C.  
ad 1912. *Actinonema padi* Fr. summ. 424.
- Asteroma subradicans* Fr. *Sphaeria asteroma* Fr.  
  *venulosa* Fuck. *Sphaeria venulosa* Wallr.  
  *xylostei* Fr. *Dothidea xylostei* Fr.
- \**Atractium aurantiacum* Bon. T. 11 F. 226.  
  *pallidum* Bon. T. 10 F. 219.
- Aylographum Bromi* Berkeley in Crypt. antarct. III. 62. sec. Not. prime lineae etc. 28. Regio antarct.  
  *juncinum* Libert cr. ard. Nr. 274. Arduenn.  
  *Luzulae* Libert cr. ard. Nr. 372. Arduenn.  
  *sarmentorum* Not. prime lineae etc. 25. Liguria.  
ad 1936. *Cladosporium helminthosporioides* Fr. summ. 499.
- ad 1941. *Erinacella flava* Brond. Fl. agen. T. 3 F. 8.
- \**Bactrydium helvellae* Berk. et Br. in ann. hist. 1859. III. T. 9 F. 3.
- Bertia hirtella* Not. *Sphaeria hirtella* Fr.  
  *moriformis* Not. *Sphaeria moriformis* Tod.
- ad 1955. *Torula Menziesii* Fr. summ. 505.
- \**Bloxamia truncata* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1845. XIII. 468 T. 16 F. 17.
- \**Bolacotrichia grisea* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 97 T. 5 F. 4.  
ad 1965. *Bolbitius flavidus* Fr. summ. 299.
- Bolbitius flavidus* Fr. *Boltonii* Fr.  
*Boletus nigricans* Schaeff. scaber Bull. placidus Bon. in bot. Zeit. 1861. 204.  
ad 2062. *B. radicans* Lindgraeft in Fr. summ. 316.
- Boletus radicans* Lindgr. *pulverulentus* Opat.  
  *rimosus* Venturi stud. T. 10 F. 93 et 94.  
  *rubescens* Fr. summ. 316. Wgoth  
  *rubropruinosis* Barla in n. act. n. c. 1860. XXVII. T. 10.  
  *Sistotrema rubescens* Rostk. in Sturm Fl. T. 19 sec. Fr.  
  *sphaerocephalus* Barla ibid. T. 17.
- ad 2077. *B. nigricans* Schaeff. fung. T. 104 sec. Fr. summ. 318.
- Botryosporium elegans* Cord. Anl. 53 Tab. B. F. 16:6—9  
  *hamatum* Bon. T. 7 F. 157.
- Botrytis oligospora* Reissek Sitzb. Ak. Wien. VII. 337. Austria.  
ad 2117. *Oidium aeruginosum* Fr. summ. 494.
- ad 2125. *Trichosporum cinereovirens* Fr. summ. 492.
- Botrytis cinnabarina* Fr. *Sporotrichum cinnabarinum* Fr.  
  *curta* Lindley Kingd. 33 F. 21.
- ad 2127. *Racodium entomogena* Pers. myc. eur. I. 72.  
  *Trichosporum densum* Fr. summ. 493.
- ad 2128. *Peronospora destructor* Fr. summ. 493.
- ad 2134. *Peronospora farinosa* Fr. summ. 493.
- Botrytis ganglioniformis* Ung. *Peronospora ganglioniformis* Tul.  
  *Jonesii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 462 T. 15 F. 12.  
  *nivea* Ung. exanth. T. 2. F. 14.  
  *nutans* Payer bot. crypt 60 F. 247.
- ad 2152. *Peronospora parasitica* Fr. summ. 493.
- \**Botrytis polysperma* Kütz. phil. bot. 1852. T. 19 F. 11.  
  *reptans* Bon. T. 6 F. 146.  
  *rhodosporea* Bon. T. 6 F. 129.
- Brachycladium penicillatum* Cord. Anl. 57 et 200 Tab. B. F. 4: 3 et 4.
- \**Briarea orbicula* Cord. icon. III. F. 34.

- Bryocladium racodioides* Kze *Pisomyxa racodioides* Cord.  
*Bryomyces orthotrichi* Cord. Anl. 211 Tab. H. F. 78:1 et 2.  
 ad 2201. *Ombrophila purpurascens* Fr. summ. 357.  
 ad 2205. *Heterosphaeria laciniata* Fr. summ. 365.  
*Bulgaria pulla* Fr. *Patellaria pulla* Fr.  
 ad 2208. *Ombrophila pura* Fr. summ. 357.  
 \**Byssocladium cerevisiae* Kl. herb. myc. II. Nr. 418.  
 \**Caeoma aurantiacum* Bon. T. 1 F. 24.  
   \**flavum* Bon. in Rabb. fung. 198.  
   \**fuscum* Bon. in Rabb. fung. 196.  
   *phaeum* Bon. *Puccinia discoidearum* Lk.  
   \**pusillum* Bon. T. 1 F. 19.  
   \**rubiginosum* Bon. in Rabb. fung. 197.  
   \**rufum* Bon. in Rabb. fung. 194.  
   \**salicis* Cord. Anl. 8 Tab. B. Fig. 2. 3. 4.  
   \**subapiculatum* Bon. in Rabb. fung. 99.  
   \**tussilaginis* Bon. in Rabb. fung. 176.  
*Calloria atrovirens* Fr. *Peziza atrovirens* Pers.  
   *expallens* M. *Dacryomyces caesius* Sommerf.  
   *succinea* Fr. summ. 359. Scan.  
   *vinosa* Fr. *Peziza vinosa* Alb. et Schw.  
 \**Calocera fasciculata* Bon. T. 11 F. 235.  
   \**flammea* Bon. T. 11 F. 237.  
 \**Calostoma cinnabarinum* Cord. Anl. 97 et 203 Tab. C. Fig. 38:10.  
*Calvatia* Fr. = species *Bovistae* in Amer. bor.  
 \**Campsotrichum album* Bon. T. 4 F. 100.  
 \**Camptium leucospermum* Bon. T. 7 F. 150.  
 ad 2285. *Arrhenia auriscalpium* Fr. summ. 312.  
*Cantharellus cochleatus* Str. in Sturm Fl. Heft 33. p. 16 T. 4.  
 ad 2325. *Arrhenia tenella* Fr. summ. 312.  
 \**Capnodium citri* Berk. introd. I. 275 T. 63. b.  
   \**Thwaitesii* Berk. ibid. T. 63. a.  
*Carcerina conglomerata* Fr. *Diderma ochraceum* Hoffm.  
   *spumarioides* Fr. *Diderma spumarioides* Fr.  
   *valvata* Fr. *Diderma valvatum* Fr.  
*Cenangium acerinum* Fr. *Sphaeria aegerina* Wallr.  
 ad 2345. *Fissidium arachnoideum* Hornem. Fl. dan. XIII. T. 2329 F. 3.  
 ad 2351. *Dermatea padi* Fr. summ. 362.  
 ad 2355. *Urnula craterium* Fr. summ. 364.  
 \**Cenangium frangulae* Tul. in ann. sc. nat. 1853. XX. T. 16 F. 1—8.  
   \**fraxini* Tul. ibid. T. 16 F. 14.  
   *globulare* Fr. *urceolus* Fr.  
   *ledi* Fr. *Peziza ledi* Alb. et Schwz.  
   *nauseosum* Fr. *Sphaeria nauseosa* Fr.  
   \**pruinosum* Rabb. in Hedwigia I. T. 8 F. 1  
 ad 2365. *Dermatea prunastri* Fr. summ. 362.  
 ad 2372. *Cenangium globulare* Fr. summ. 364.  
 \**Cephalodochium album* Bon. T. 11 F. 227.  
 \**Cephalosporium botryoides* Bon. in bot. Zeit. 1861. 202 F. 4.  
   *sceptromyces* Bon. T. 10 F. 208.  
 \**Cephalothecium candidum* Bon. T. 4 F. 89.  
 ad 2390 *Doratomyces subulata* Fr. summ. 467.  
*Ceratostoma caprinum* Fr. *Melanospore chionea* Cord.  
   *lagenarium* Fr. *Sphaeria lagenaria* Pers.  
   *leucophaeum* Fr. *Sphaeria pini* Alb. et Schwz.  
   \**piliferum* Rabb. in Kl. herb. myc. II. Nr. 549.  
   *stilbum* Fr. *Sphaeria stilbum* Schm.  
   *vitreum* Fr. *Sphaeria vitrea* Cord.  
 \**Cerebella andropogonis* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1587.  
 ad 2416. *Pyrenophora phaeocomes* Fr. summ. 398.  
   *Venturia circinata* Fr. ibid. 405.  
*Chaetomium fimeti* Fuck. enum. 64 F. 21. Nass.  
   *hispidum* Fr. *Sphaeria hispida* Tod.  
   *pilosum* Fr. *Sphaeria pilosa* Pers.  
*Chaetostroma solani* Fres. in Flora 1847. 7 F. 9. In agro francof.  
 ad 2451. *Periola stipitata* Fr. summ. 472.  
 \**Chalara mycoderma* Bon. T. 1 F. 27.  
 \**Cheiromyces stellatus* Berk. introd. I. 313 F. 70. c. d.  
 ad 2468. *Conoplea grisea* Fr. summ. 475.  
*Chlorosplenium repandum* Fr. summ. 356. Amer. bor.  
   *Peziza chlorascens* Schwz sec. Fr.  
   *Schweinizii* Fr. *Peziza chlora* Fr.  
   *subtortum* Fr. summ. 356. Amer. bor.  
   *Peziza subtorta* Schwz sec. Fr.

- \**Chondromyces crocatus* Berk. introd. I. 313 F. 70. a.  
 ad 2478. *Psilonia aurea* Fr. summ. 495.  
*Chrysomyxa Incunabula fungorum.*  
*abietis* Ung. Beitr. vergl. Perh. 24 Styria.  
*Eugeniae?* *Chrysomyxae* analogum vegetabile in fol. *Eugeniae*. Fr. summ. 519. syst. myc. III. 522.  
*Cidaris* Fr. = *Verpa* Schwz.  
*Circinobolus humuli* Mohl bot. Zeit. 1854. 157 T. 6 F. 12 et 13.  
*Cladosporium depressum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 99 T. 5 F. 8.  
 ad 2512. *Coelosporium ramosum* Fr. summ. 501.  
 ad 2514. *Asteroma fumago* Fr. summ. 425.  
 ad 2517. *Coelosporium simplex* Fr. summ. 501.  
*Cladosporium helminthosporioides* Fr.  
*Azoma helminthosporioides* Cord.  
*Cladosporium ramulosum* Reissek Sitzb. Ak. Wien. VII. 536. Austria.  
 ad 2526. *Dendryphium penicillatum* Fr. summ. 504.  
 ad 2528. *Polythrincium fumosum* Fr. summ. 504.  
*Cladosporium secedens* Fr. summ. 499. Suec.  
*tortuosum* Fr. summ. 499. Suec.  
*tuberculatum* Fr. summ. 500. Suec.  
*Cladotrichum conjunctum* Bon. T. 4 F. 85.  
 \**ternatum* Bon. T. 4 F. 84.  
 \**triseptatum* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1851. VII. 99 T. 5 F. 7.  
*Clathrospora elyanae* Rabh. in Hedwigia I. T. 15 F. 3.  
*Claustria didermoides* Fr. *Diderma oblongum* Fr.  
 ad 2569. *Stilbum sanguineum* Fr. summ. 469.  
 ad 2616. *Acartis gigantea* Fr. summ. 337.  
 ad 2638. *Anthina ornithopodioides* Fr. summ. 465.  
*Clavaria rufoviolacea* Barla in n. act. n. c. 1860. XXVII. T. 19.  
*Claviceps euphorbiae* Fuck. enum. 100 Nass.  
*microcephala* Tul. in ann. sc. nat. 1853. XX. T. 4 F. 1—11.  
*Clinterium obturatum* Fr. *Sphaeria opipilata* Fr.  
*Clithris degenerans* Fr. *Hysterium degenerans* Fr.  
 \**pulveracea* Bail syst. 92 T. 19.  
*Coccomyces tumida* de Not. *Phacidium trigonum* Schum.  
*Coecosporium unedonis* Not. comm soc. critt. Ital. Nr. 1 35. Ital.  
*Coelosporium ramosum* Fr. *Cladosporium fasciculare* Fr.  
*simplex* Fr. *Cladosporium graminum* Lk.  
*Coleosporium aureum* Bon. in Rabh. fung. 187.  
*campanulacearum* Fr. *Uredo campanulae* Pers.  
 \**fuscum* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 695.  
 \**inulae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1700.  
 \**petasitis* de Bary Brandpilze 25 T. 2 F. 8 et 9.  
 \**pingue* Berk. introd. I. 10 T. 6. b.  
*pulsatillarum* Fr. *Uredo pulsatillae* Duby.  
*rhinanthacearum* Fr. *Uredo rhinanthacearum* D. C.  
*senecionis* Fr. *Uredo senecionis* Schum.  
 \**sonchi* Tul. in ann. sc. nat. 1854. II. T. 8 F. 1—3.  
*synantherarum* Fr. *Uredo fulva* Schum.  
*tussilaginis* Lév. in ann. sc. nat. 1854. II. T. 8 F. 4—9.  
*Collaeystis putredinis* Güntz Leichnam des Neugeborenen, Leipz. 1827. I. 212. Germ. Scan.  
*Collarium melanosporum* Fr. *nigrospermum* Lk.  
 ad 2694. *C. melanospermum* Fr. summ. 496.  
*Colletosporium album* Bon. T. 7 F. 154.  
*Colpoma degenerans* Not. *Hysterium degenerans* Fr.  
*Comatricha alta* Kl. herb. myc. Nr. 1759. a.  
*Combodia* Fr. = species *Phacidii* in Amer. trop.  
*Combosia reticulata* Bon. in Rabh. fung. 159.  
*Cometella caricina* Fr. *Macrosporium caricinum* Fr.  
*Coniophora arida* Fr. *Thelephora arida* Fr.  
*eradians* Fr. *Thelephora eradians* Fr.  
*laxa* Fr. *Thelephora calvescens* Fr.  
*puteanea* Fr. *Thelephora puteanea* Schum.  
*stabularis* Fr. *Thelephora stabularis* Fr.  
*Conoplea grisea* Fr. *Chloridium griseum* Ehrb.  
 ad 2706. *Pirostoma circinans* Fr. summ. 395.  
*Stigmathea geranii* Fr. ibid. 421.  
 ad 2721. *Schizoderma betulinum* Fr. summ. 482.  
 ad 2738. *Sacidium pini* Fr. summ. 420.  
*Coprotrichum cinereum* Bon. T. 6 F. 132.  
 \**purpurascens* Bon. T. 6 F. 132.

- \**Cordyceps acicularis* Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.  
 \**armeniaca* Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.  
*entomorphiza* Fr. *Sphaeria entomorphiza* Fr.  
 \**entomorphiza* Robin hist. T. 8 F. 6, T. 12 F. 2 et 3, T. 10 F. 3. 4. 6.  
*Hügelii* Cord. Anl. 136 et 207 Tab. F. Fig. 56: 21—26.  
 \**palustris* Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.  
 \**Ravenelii* Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.  
 \**Robertsii* Robin hist. T. 8.  
 \**Sinclairii* Berk. introd. I. 73 T. 17. b.  
 \**stylophora* Berk. in act. soc. linn. lond. 1856. I. T. 1.  
*typhina* Fr. *Polystigma typhinum* Fr.  
 \**Wallaysii* West. in bullet d. Brux. 1859. VII. 365.  
*Coremium hiemale* Bon. in bot. Zeit. 1861. 203.  
*Corticium flammans* Fr. summ. 334. Scan.  
 ad 2869. *Cortinarius depexus* Fr. summ. 303.  
*Cortinarius arvinaceus* Fr. summ. 301. Goth.  
*collinitus* Fr. *Agaricus collinitus* Sow.  
*depexus* Fr. *armeniaceus* Fr.  
*fulvescens* Fr. *Agaricus equestris* L.  
*lanatus* Fr. *Agaricus erinaceus* Weinm.  
*Craterium flavum* Fr. *Physarum flavum* Fr.  
 ad 3104. *Nassula globosa* Fr. summ. 356.  
 \**Crateromyces duplex* Bon. T. 10 F. 210.  
 \**Crinula nigra* Bon. T. 8 F. 177.  
*Crociceras graminum* Fr. *Perisporium graminum* Fr.  
*Crocysporium fallax* Bon. in bot. Zeit. 1861. 201.  
*rubellum* Bon. ibid.  
*torulosum* Bon. T. 4 F. 90.  
 \**Cryptococcus clava* Wedl Sitz. Ber. d. Akad. zu Wien 1858. XXIX. 7 p. 92.  
 \**fermentum* Kütz. phil. Bot. 1851. T. 2 F. 4—6.  
 \**glutinis* Fres. Beitr. T. 8 F. 43—46.  
 \**guttulatus* Robin hist. T. 6 F. 2.  
*Cryptomyces disciformis* Fr. *Tremella disciformis* Fr.  
*Cryptosporium acerinum* Fr. *Rhytisma acerinum* Fr.  
 ad 3156. *Melanconium aesculi* Fr. summ. 508.  
*Cryptosporium deplanatum* Fr. summ. 423. Dan. Goth.  
 ad 3169. *Melanconium vulgare* Fr. summ. 508.  
*Cryptosporium ribis* Fr. *Dothidea ribesia* Fr.  
*Cryptothamnium usneaeforme* Kickx *Agaricus androsaceus* L.  
*Cucullaria helvelloides* Cord. Anl. 194 et 209 Tab. G. Fig. 66: 11 et 12.  
 \**infundibuliformis* Cord. Anl. 194 et 209 Tab. G. Fig. 66: 13 et 14.  
 \**Cucurbitaria pteridis* Rabh. in Hedwigia I. T. 15 F. 6.  
*Cudonia marcida* Fr. *Leotia marcida* Pers.  
 \**Cylindrium candidum* Bon. T. 1 F. 4.  
 \**elongatum* Bon. in bot. Zeit. 1853. 282 T. 7 F. 1.  
 \**septatum* Bon. T. 1 F. 16.  
 \**Cylindrodendrium album* Bon. T. 5 F. 125.  
 \**Cylindrophora alba* Bon. 6 F. 131.  
 \**tenera* Bon. T. 5 F. 110.  
 \**virgata* Bon. in bot. Zeit. 1861. 202 F. 5.  
 \**Cylindrotrichum album* Bon. T. 4 F. 99.  
 \**repens* Bon. T. 4 F. 97.  
*Cynophallus canariensis* Cord. *Phallus canariensis* M.  
*Cyphella fissilis* Fr. *lacera* Fr.  
*infundibuliformis* Fr. *Peziza tubaeformis* Wallr.  
 ad 3214. C. *fissilis* Fr. summ. 336.  
*Cystopus alismatis* Bon. in bot. Zeit. 1861. 194 T. 6.  
*cubicus* Fr. *Uredo candida* Pers.  
*quadratus* Fr. *Uredo candida* Pers.  
*sphaericus* Bon. in Rabh. fung. 186.  
*Cytispora endophylla* Fr. summ. 413. Suec.  
 ad 3246. *Psecadia globulifera* Fr. summ. 414.  
 ad 3248. *Psecadia guttifera* Fr. summ. 414.  
*Cytispora laurocerasi* Fuck. enum. 52. Nass.  
*leiphaemia* Awd *Sphaeria leiphaemia* Fr.  
*nivea* Fuck. enum. 51. Nass.  
*ocellata* Fuck. enum. 51. Nass.  
 \**oleae* Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 8.  
*Cytispora pini* Fuck. enum. 51. Nass.  
*pyri* Fuck. enum. 51 F. 19. Nass.  
 ad 3264. *Psecadia rhoina* Fr. summ. 414.  
*Dacryobolus sudans* Fr. *Thelebolus stercoreus* Tod.  
 ad 3281. *Calloria expallens* M. in Fr. summ. 359.  
 \**Dacryomyces deliquescens* Tul. in ann. sc. nat. 1853. XIX. T. 12 et 13.  
 ad 3289. *Phyllopta moriformis* Fr. summ. 342.

- Dactylium sphaerocephalum* Fr. *Asco-phora mucedo* Tod.  
*Damnosporium Bulliardi* Cord. Anl. 194 et 209 Tab. G Fig. 69: 7-10.  
*\*Dematium echinobotryum* Bisch. Kryptogamenk. Fr. 3151.  
*Soroecybe resinac* Fr. summ. 368.  
 ad 3383. *Trichosporum nigrum*. Fr. ibid. 492.  
*Dematium trichostylum* Fr. *Menispora trichostyla* Cord  
*\*Dendryphium comosum* Rabb. fung. 82.  
*\*curtum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 176 T. 6 F. 9.  
*\*griseum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 177 T. 6 F. 11.  
*\*laxum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 176 T. 6 F. 10.  
*penicillatum* Fr. *Cladosporium penicilloides* Fr.  
*\*resinae* Cord. icon. VI. F. 29.  
*Depazea alpina* Fr. *Sphaeria alpina* Fr.  
*areolata* Fuck. enum. 47. Nass.  
 ad 3417. *Phyllosticta eruenta* Fr. summ. 426. Kickx rech. IV. 22.  
 ad 3419. *Phylloedia epiphylla* Fr. summ. 482.  
*Phyllosticta vagans* Fr. ibid. 425.  
*\*Depazea increescens* Heer Fl. Helv. T. 1 F. 7.  
 ad 3449. *Ascospora ostruthii* Fr. summ. 425.  
*Depazea populicola* Fr. summ. 423. Dan. Germ. Goth.  
*D. populina* Fuck. enum. 46.  
*populina* Fuck. *populicola* Fr.  
*punctiformis* Fr. summ. 423. Scan.  
*\*purpurascens* Rabb. in Kl. herb. myc. II. 557.  
 \*ad 3457. *Discosia quercicola* Not. in act. taurin 1849. X. 354 F. 3.  
 ad 3459. *Phyllosticta ribicola* Fr. summ. 425.  
*Depazea senecionis* Fuck. enum. 45. Nass.  
 ad 3468. *Ascospora spinaciae* Fr. summ. 425.  
*Depazea vaccinii* Fr. summ. 422. Scan.  
 \*ad 3475. *Acrotheca gei* Fuck. enum. 43.  
*Discosia vagans* Not. in act. taurin. 1849. X. 354 F. 5.  
*Dermatea carpinea* Ehrh.  *Tubercularia fasciculata* Tod.  
*fascicularis* Fr. *Peziza fascicularis* Alb. et Schwz.  
*fissa* Fr. *Peziza fissa* Fr.  
*furfuracea* Fr. *Peziza furfuracea* Pers.  
*padi* Fr. *Cenangium cerasi* Fr.  
*prunastri* Fr. *Cenangium prunastri* Fr.  
*purpurea* Fr. *Peziza purpurea* Fr.  
*rubiginosa* Fr. *Peziza rubiginosa* Fr.  
*tiliacea* Fr. *Peziza tiliacea* Fr.  
*\*Diamphora Martii* Bisch. Kryptogamenk. F. 3739.  
*Diaphanium lacteum* Fr. *Fusisporium lacteum* Desm.  
*maximum* Fr. summ. 480. Smo-land.  
*Diatrype ancirina* Fr. *Sphaeria ancirina* Sommerf.  
*aristata* Fr. *Sphaeria aristata* Fr.  
*aspera* Fr. *Sphaeria aspera* Fr.  
*ceratosperma* Fr. *Sphaeronaema paradoxum* Dur. et M.  
*conspersa* Fr. *Sphaeria conspersa* Fr.  
*decipiens* Fr. *Sphaeria maura* Fr.  
*disciformis* Fr. *Sphaeria disciformis* Hoffm.  
*euphorea* Fr. *Sphaeria aspera* Fr.  
*favacea* Fr. *Sphaeria favacea* Fr.  
*ferruginea* Fr. *Sphaeria ferruginea* Fr.  
*hystrix* Fr. *Sphaeria hystrix* Tod.  
*lanceiformis* Fr. *Sphaeria lanceiformis* Fr.  
*lata* Fr. *Sphaeria lata* Pers  
*leioplaca* Fr. *Sphaeria leioplaca* Fr.  
*lenta* Fr. *Sphaeria lenta* Fr.  
*lignyota* Fr. *Sphaeria lignyota* Fr.  
*milliaria* Fr. *Sphaeria maura* Fr.  
*multiceps* Fr. *Sphaeria flavovirens* Pers.  
*occultata* Fr. *Sphaeria rugosa* Wallr.  
*parallela* Fr. *Sphaeria uda* Pers.  
*podoides* Fr. *Sphaeria scabrosa* Fr.  
*prorumpens* Fr. *Sphaeria prorumpens* Pers.  
*\*pyrrhocystis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859 III. T. 9 F. 10.  
*quercina* Fr. *Sphaeria quercina* Fr.  
*rhytistoma* Fr. *Sphaeria rhytistoma* Fr.  
*scabrosa* Fr. *Sphaeria scabrosa* Fr.  
*sphaerococca* Fr. *Sphaeria sphaerococca* Wallr.  
*subcutanea* Fr. *Sphaeria subcutanea* Wahlb.

- undulata Fr. *Sphaeria undulata* Pers.  
 verrucaeformis Fr. *Sphaeria verrucaeformis* Ehrh.  
 verrucella Fr. *Sphaeria verrucella* Weinm.  
 versatilis Fr. *Sphaeria versatilis* Fr.
- \**Dicaeoma betulina* Bon. T. 2 F. 54.  
*Dichaena faginea* Fr. *Hysterium fagineum* Schrad.  
 fissa Fr. *Sphaeria fissa* Pers.  
 quercina Fr. *Hysterium quercinum* Pers.  
 sambuci Fr. *Hysterium sambuci* Schum.
- ad 3523. *Leocarpus atrovirens* Fr. summ. 450.  
 ad 3526. *Leocarpus chalybeus* Fr. summ. 450.  
 ad 3529. *Leocarpus contextus* Fr. summ. 450.  
 ad 3530. *Leocarpus complanatus* Fr. summ. 450.  
 ad 3531. *Leocarpus cyanescens* Fr. summ. 450.  
 ad 3534. *Leocarpus flavus* Fr. summ. 450.  
 ad 3536. *Leocarpus granulatus* Fr. summ. 451.
- \**Diderma hemisphaerium* Fr. Fl. dan. XI. T. 1972 F. 2.  
 ad 3538. *Leocarpus minutus* Fr. summ. 451.  
 ad 3541. *Claustria didermoides* Fr. summ. 451.  
 ad 3542. *Carcerina conglomerata* Fr. summ. 451.  
 ad 3544. *Leocarpus ramosus* Fr. summ. 450.  
 ad 3548. *Carcerina spumarioides* Fr. summ. 451.  
 ad 3554. *Carcerina valvata* Fr. summ. 451.
- Didymaria Ungerii* Cord. Anl. 32 et 199 Tab. B. Fig. 9:1.
- \**Didymium albopunctatum* Fr. Fl. dan. XII. T. 2092 F. 3.  
 liquidum Payer bot. crypt. 122. F. 576.  
 reticulatum Bisch. Kryptogamenk. F. 3621.
- ad 3596. *Phragmotrichum acerinum* Fr. summ. 474.
- \**Diplocladium majus* Bon. T. 8. F. 168.  
 minus Bon. T. 5 119.
- Diplodia aquilina* Fr. *Sphaeria aquilina* Fr.  
 arbuticola Fr. *Tympanis fraxini* Fr.  
 buxi Fr. *Sphaeria atrovirens* Alb. et Schwz.  
 clypeata Fr. *Sphaeria clypeata* N.
- empetri Fr. *Sphaeria empetri* Fr.  
 faginea Fr. *Sphaeria faginea* Pers.  
 fraxini Fr. *Sphaeria fraxini* Fr.  
 ilicis Fr. *Sphaeria ilicis* Fr.  
 juglandis Fr. *Sphaeria juglandis* Fr.  
 mamillana Fr. *Sphaeria limitata* Pers.  
 polymorpha Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 5.  
 profusa Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 8.  
 rubi Fr. *Sphaeria rostellata* Fr.  
 rudis Kickx *Sphaeria rudis* Fr.  
 sarmentorum Fr. *Sphaeria sarmentorum* Fr.  
 seriata Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 9.  
 subsecta Fr. *Sphaeria subsecta* Fr.  
 taxi Not. *Sphaeria taxi* Sow.
- \**Diplosporium album* Bon. T. 5 F. 108.
- Discina perlata* Fr. *Peziza perlata* Fr.  
*Discosia impressa* Fr. summ. 423. Norv. Suec.  
 quercicola Not. *Depazea quercicola* Rabh.  
 smilacina Not. *Hendersonia smilacina* Desm.  
 vagans Not. *Depazea vagans* Fr.
- Ditiola? mucida* Schulzer Verh. z. B. Ges. X. Abh. 322.
- Doratomyces albida* Fr. *Sporocybe albida* Fr.  
 Desmazieri Fr. *Sporocybe Desmazieri* Fr.  
 grisea Fr. *Periconia grisea* Fr.  
 subuculata Fr. *Cephalotrichum stemonitis* N.
- ad 3647. *Stigmatea alchemillae* Fr. summ. 422.
- Dothidea anethi* Fr. *Sphaeria anethi* Fr.  
 ad 3649. *Asteroma angelicae* Fr. summ. 425.
- Dothidea berberidis* Fr. *Sphaeria berberidis* Pers.
- ad 3661. *Stigmatea chaetomium* Fr. summ. 422.
- ad 3672. *Asteroma epilobii* Fr. summ. 425.
- \**Dothidea etrusca* Not. in act. taurin. 1857. XVI. Dec. 9 F. 10.
- ad 3680. *Exosporium genistae* Fr. summ. 475.
- \**Dothidea lycii* Duby in Rabh. fung. 55 et 56.
- ochracea Fr. *Polystigma fulvum* DC.

- ad 3715. *Stigmatea polygonorum* Fr. summ. 421.
- ad 3717. *Stigmatea potentillae* Fr. summ. 422.
- ad 3720. *Dothiora pyrenophora* Fr. summ. 418.
- ad 3723. *Isothea rhytismoides* Fr. summ. 421.
- ad 3724. *Cryptosporium ribis* Fr. summ. 424.
- Dothidea rimosa* Fr. *Sphaeria rimosa* Alb. et Schwz.
- rosae* Fr. *Sphaeria dothidea* Moug.
- ad 3732. *Dothiora sphaeroides* Fr. summ. 419.
- Dothidea striaeformis* Fr. *Sphaeria striaeformis* Fr.
- \**tetraspora* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11. F. 39.
- trifolii* Fr. *Sphaeria trifolii* Pers.
- vaccinii* Fr. *Sphaeria vaccinii* Sow.
- \**valvata* Bail syst. 69 T. 18 F. 9.
- ad 3744. *Asteroma xylostei* Fr. summ. 425.
- Dothiora laevigata* Fr. summ. 419. Succ.
- pyrenophora* Fr. *Dothidea pyrenophora* Fr.
- sphaeroides* Fr. *Dothidea sphaeroides* Fr.
- tuberculosa* Fr. *Sphaeria mutabilis* Pers.
- Dübenia carnea* Fr. *Peziza juncina* Pers.
- coccinea* Fr. *Stictis coccinea* Fr.
- rufa* Fr. *Agyrium rufum* Fr.
- \**Ectostroma iberis* Kl. herb. myc. Nr. 866.
- \**Emericella variegata* Berk. introd. I. 341 F. 76.
- Enchnoa lanata* Fr. *Sphaeria lanata* Pers.
- Endothia gyrosa* Fr. *Sphaeria gyrosa* Schwz.
- tubercularia* Fr. *Sphaeria tubercularia* DC.
- Enslinia candida* Fr. *Sphaeria candida* Schwz.
- pocula* Fr. *Sphaeria pocula* Torrey.
- intermedia* Fr. *Sphaeria intermedia* Schwz.
- \**Entomophthora aphidis* Fres. Entom. F. 59—67.
- \**culicis* Fres. Entom. F. 44 et 45.
- \**tenthredinis* Fres. Entom. F. 51—58.
- \**tipulae* Fr. Entom. F. 46—50.
- Ephelis* Fr. = species *Rhytismatis* in republica mex.
- Epiclinium* Fr. = species *Didymosporii* in Amer. bor.
- Epicoccum platani* Fuck. enum. 33. F. 25. Nass.
- Epidochium atrovirens* Fr. *Agyrium atrovirens* Fr.
- nigricans* Fr. *Agyrium nigricans* Fr.
- Epitea alchemillae* Fr. *Uredo alchemillae* Pers.
- betulina* Bon. *Uredo populina* Jacq.
- \**earpini* Kl. herb. myc. Nr. 1598.
- columellata* Fr. *Uredo gyrosa* Reb.
- \**fenestrata* Rabh. fung. 189.
- lolii perennis* de Bary Brandpilze 44 T. 4 F. 4.
- longicapsula* Fr. *Uredo populi* na Jacq.
- miniata* Fr. *Uredo miniata* Pers.
- mixta* Fr. *Uredo mixta* Duby.
- oblonga* Rabh. *Uredo oblonga* Rabh.
- potentillarum* Fr. *Uredo potentillarum* DC.
- ruborum* Fr. *Uredo ruborum* DC.
- vitellinae* Fr. *Uredo vitellinae* DC.
- Erinacella flava* Brond. *Bactrydium flavum* Kze. et Schm.
- \**Erysibe astragali* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 441.
- \**densa* Berk. introd. I. 278 F. 64. 6.
- ad 3927. *Erysiphe epicaula* Fr. summ. 406.
- E. epixylon* Fr. *ibid.*
- Erysiphe epicaula* Fr. *Erysibe epixyla* Schlecht.
- epixylon* Fr. *Erysibe epixyla* Schlecht.
- \**xanthii* Kl. herb. myc. Nr. 1413.
- Excipula betulae* Fuck. enum. 61. Nass.
- corvina* Fr. *Peziza corvina* Pers.
- \**fusispora* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 1.
- herbarum* Fr. *Peziza herbarum* Pers.
- hirta* Fr. *Peziza hirta* Schum.
- ad 3771. *Heterosphaeria laevigata* Fr. summ. 365.
- Excipula punctiformis* Fr. *Peziza punctiformis* Fr.
- ad 3778. *Stigmatea ranunculi* Fr. summ. 421.
- ad 3931. *Septoria virgaureae* Fr. summ. 426.
- ad 3988. *Polynema hispidum* Fr. summ. 337.
- \**Exidia depressa* Bon. T. 12 F. 244.
- \**lobata* Sommerf. crypt. Norv. exs. Nr. 185.
- \**rosea* Payer Bot. crypt. 75 F. 341.

- Exoascus pruni* Fuck. in bot. Zeit. 1853. 816 et enum. 29 F. 26 Germ.
- Exosporium genistae* Fr. *Dothidea genistalis* Fr.
- ad 4010. *Vermicularia hypoderma* Fr. summ. 420.
- Favolus glaber* Cord. Anl. 181 et 211 Tab. H. Fig. 75:29 et 30.
- Femsjonia luteoalba* Fr. *Peziza sowerbea* Pers.
- Fissidium arachnoideum* Hornem. *Cenangium acutum* Fr.
- ad 4079. *Fusisporium georginae* Desm. in ann. sc. nat. 1838. X. 309.
- Fusarium herbarum* Fr. *Selenosporium herbarum* Cord.
- \**Fusieladium fuscescens* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 588.
- \**virescens* Bon. T. 4 F. 94.
- ad 4109. *Fusisporium aureum* Fr. summ. 473.
- patellatum Bon. in bot. Zeit. 1861. 193 F. 1.
- \**Fusidium ranunculi* Bon. T. 1 F. 7. *veronicae* Fuck. enum. 35 F. 14. Nass.
- Fusisporium arachnoideum* Cord. Anl. 25 et 199 Tab. B. Fig. 7:5.
- aureum Fr. *Fusidium aureum* Lk.
- ad 4143. *Sarcopodium avenaceum* Fr. summ. 472.
- \**Fusisporium bacilligerum* Rabh. fung. 177.
- endorrhizum Reissek Endophyten in Haidinger's naturw. Abh. I. Sep. Abdr. p. 11 Austria.
- \**equiseti* Kl. herb. myc. Nr. 1683.
- flavidum Bon. in bot. Zeit. 1861. 194 F. 3.
- ad 4153. *Sarcopodium flavum* Fr. summ. 472.
- Fusisporium georginae* Desm. *Fusarium georginae* Cord.
- ad 4155. *Diaphanium lacteum* Fr. summ. 480.
- Geaster granulosus* Fuck. enum. 41. Nass.
- \**lageniformis* Payer Bot. crypt. 113 F. 519.
- \**Schmidelii* Payer Bot. crypt. 63 F. 281.
- \**Sowerbyi* Cord. Anl. 104 et 204 Tab. D. Fig. 43:6—9.
- \**triplex* Jungh. in van der Hoeven et Vriese Tijdskr. v. nat. Geschied. 1840 T. 8 F. 1—3.
- \**Geoglossum diffusum* Kütz. phil. Bot. 1852 T. 20 F. 1.
- ad 4232. *Trichosporum geotrichum* Fr. summ. 492.
- Gibbera pulicaris* Fr. *Sphaeria pulicaris* Fr.
- oppilata Fr. *Sphaeria oppilata* Fr.
- plinthis Fr. *Tympanis plinthis* Rabh.
- Gibberidia berberidis* Rabh. *Sphaeria berberidis* Pers.
- Gliostroma pezizoides* Cord. Anl. 161 et 209 Tab. G Fig. 68:13—15.
- \**Gloeosporium andurnense* Ces. in Rabh. fung. 98.
- \**veronicarum* Ces. in Rabh. fung. 97.
- Gloniopsis pulla* Not. Prime linee etc. 20. Liguria.
- Glonium contortum* Not. *Hysterium contortum* Ditm.
- Glonium dives* Not. Prime linee etc. 20. Pedemont.
- Hysterium dives* Not. Microm. it. Dec. III. Nr. 5.
- incrustans* Not. Prime linee etc. 23. Liguria.
- lineare Not. *Hysterium lineare* Fr.
- \**Glonium Mühlenbergii* Cord. stellatum Schwz.
- ad 4259. *Glonium Mühlenbergii* Cord. Anl. 144 et 207 Tab. F Fig. 59:13—17.
- Glutinium exasperans* Fr. summ. 466. Suec.
- Gymnosporium fuscum* Berk. introd. I. 73 F. 17. a.
- Gyromitra suspecta* Fr. *Helvella suspecta* Krombh.
- Halonnia cubicularis* Fr. *Sphaeria cubicularis* Fr.
- equiseti* Fr. *Sphaeria equiseti* Desm.
- ocellata* Fr. *Sphaeria ocellata* Fr.
- subscripta* Fr. *Sphaeria tessellata* Pers.
- Halterophora fulva* Endl. *Tipularia fulva* Chev.
- \**Haplaria brevis* Bon. T. 4 F. 96.
- \**equiseti* Bon. T. 4 F. 102.
- \**repens* Bon. T. 4 F. 95.
- \**viridis* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 770.
- \**Haplographium delicatum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 5.
- Haplotrichum glomerulosum* Fr. *Aspergillus roseus* Lk.
- \**pullum* Bon. T. 7 F. 164.
- \**Helicoma griseum* Bon. T. 3 F. 77.
- ad 4341. *Helicosporium Mülleri* Fr. summ. 500.
- Helicosporium Mülleri* Fr. *Helicoma Mülleri* Cord.
- \**Helminthophora tenera* Bon. T. 6 F. 137.
- \**Helminthosporium bulbigerum* Fres. Beitr. T. 6 F. 9—11.
- delicatum Fr. summ. 500. Dan. Suec.



- \*didymosporium* Kze in Kl. herb. Nr. 779.  
*\*fumosum* Currey in microsc. journ. V. 1857 T. 8 F. 6.  
*\*Hoffmanni* Berk. introd. I. 298 F. 68.  
*obovatum* Fr. *oosporum* Cord. ad 4404. *Helminthosporium obovatum* Fr. summ. 500.  
*Helminthosporium obtusum* Bon. T. 8 F. 169.  
*\*Smithii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 98 T. 5 F. 5.  
*\*sticticum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 461 T. 15 F. 10.  
*\*turbinatum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 98 T. 5 F. 6.  
 ad 4427. *Podosporium vaccinii* Fr. summ. 466.  
*Helotium aeruginosum* Fr. *Peziza aeruginosa* Pers.  
*Aspegrenii* Fr. *Peziza Aspegrenii* Fr.  
*buccina* Fr. *Peziza buccina* Fr.  
*calopus* Fr. *Peziza calopus* Fr.  
*calyculus* Fr. *Peziza calyculus* Sow.  
*carneum* Fr. *Peziza carnea* Fr.  
*carpophilum* Fr. *Peziza virginea* Batsch.  
*chionaeum* Fr. *Peziza chionea* Fr.  
*chlorellum* Fr. *Peziza chlorella* Saut.  
*chrysostigma* Fr. *Peziza chrysostigma* Fr.  
*citrinum* Fr. *Peziza citrina* Batsch.  
*conigenum* Fr. *Peziza conigena* Pers.  
*culmigenum* Fr. *Peziza culmigena* Fr.  
*disciforme* Fr. *Peziza disciformis* Fr.  
*epiphyllum* Fr. *Peziza epiphyl-la* Pers.  
*fagineum* Fr. *Peziza faginea* Pers.  
*ferrugineum* Fr. *Peziza ferruginea* Fr.  
*flavovirens* Fr. *Peziza flavovirens* Pers.  
*herbarum* Fr. *Peziza herbarum* Pers.  
*imberbe* Fr. *Peziza imberbis* Bull.  
*infundibulum* Fr. *Peziza calyculus* Sow.  
*janthinum* Fr. *Peziza janthina* Fr.  
*kermesinum* Fr. summ. 356. Suec.  
*lenticulare* Fr. *Peziza lenticularis* Bull.  
*luteovirens* Fr. *Peziza luteovirens* Fr.  
*lutescens* Fr. *Peziza lutescens* Alb. et Schwz.  
*nigripes* Fr. *Peziza nigripes* Pers.  
*nigripes* Schum. *Peziza lenticularis* Bull.  
*pallescens* Fr. *Peziza pallescens* Pers.  
*phascoides* Fr. summ. 355. Scap.  
*phila* Fr. *Peziza phila* Pers.  
*phyllophilum* Desm. crypt. ex. Nr. 1159, Fr. summ. 356. Gall. Norv.  
*punctatum* Fr. *Peziza punctiformis* Fr.  
*roseum* Fr. *Peziza onotica* Pers.  
*salicella* Fr. *Peziza salicella* Fr.  
*salicinum* Fr. *Peziza fructigena* Bull.  
*serotinum* Fr. *Peziza serotina* Pers.  
*tuba* Fr. *Peziza tuba* Bolt.  
*uliginosum* Fr. *Peziza uliginosa* Fr.  
*vaccinum* Fr. *Peziza vaccinea* Pers.  
*versiforme* Fr. *Peziza versiformis* Pers.  
*Helvella Ludovicæ* Kieckx in Mém. Brux. XXIII. 40. Belg.  
*mitraeformis* Payer Bot. crypt. 85 F. 384.  
 ad 4455. *Peziza helvelloides* Fr. summ. 348.  
 ad 4461. *Gyromitra suspecta* Fr. summ. 346.  
*Helvella verpoides* Fr. *Verpa digitatiformis* Pers.  
*\*Hemicyphe bicolor* Bon. T. 10 F. 205.  
 ad 4466. *Sporodinia stilboidea* Fr. summ. 488.  
*Hendersonia acinosa* Fr. *Sphaeria acinosa* Fr.  
*corni* Fuck. *Sphaeria sepincola* Fr.  
*elegans* Fr. summ. 416. Scot. Suec.  
*lonicerae* Fr. *Sphaeria lonicerae* Sow.  
*mutabilis* Hook. *Sphaeria mutabilis* Pers.  
*pyri* Fuck. *Sphaeria pyrina* Fr.  
*rosæ* Fr. *Sphaeria dothidea* Mong.  
 ad 4486. *Discosia smilacina* Not. in act. taur. 1849. X. 354 F. 6.  
*Hendersonia syringæ* Fr. *Sphaeria syringæ* Fr.  
*Hereospora carpinii* Fr. *Sphaeria urceolata* Wallr.  
*circumscissa* Fr. *Sphaeria circumscissa* Pers.

- erythropyrenia* Fr. summ. 397. Succ.  
*\*nigrescens* Bon. T. 3 F. 72.  
*pupula* Fr. *Sphaeria pupula* Fr.  
*rhodostoma* Fr. *Sphaeria rhodostoma* Alb. et Schwz.  
*Heterosphaeria laciniata* Fr. Bulgaria  
*laciniata* Wallr.  
*laevigata* Fr. *Excipula laevigata* Fr.  
*patella* Fr. *Tympanis patella* Tod.  
*pinicola* Fr. *Peziza pinicola* Reb.  
*plinthis* Fr. *Tympanis plinthis* Rabb.  
*Hexagona carmichaëliana* Cord. Anl. 181 Tab. H Fig. 75:33—35.  
*Himantia ramosissima* Oed. Fl. dan. XII. T. 299 F. 2.  
*Hindersonia yuccae* Kickx *Sphaeria yuccae* gloriosae Schwz.  
*\*Hormiscium abbreviatum* Bon. T. 1 F. 5.  
*\*album* Bon. T. 1 F. 3.  
*\*antennatum* Bon. T. 3 F. 83.  
*cerevisiae* Bail *Torula cerevisiae* Corda.  
*\*conglutinatum* Bon. T. 1 F. 10.  
*\*disciforme* Bon. T. 1 F. 11.  
*\*olivaceum* Bon. T. 1 F. 6.  
*\*rhizophilum* Bon. T. 1 F. 8.  
*\*sacchari* Bon. T. 1 F. 2.  
*\*tritici* Bon. T. 1 F. 4.  
*\*vini* Bon. T. 1 F. 1.  
*Hormodendron farinosum* Bon. in bot. Zeit. 1861. 196. F. 9.  
*\*Hormomyces aurantiacus* Bon. T. 11 F. 234.  
*ad 4627. Sistotrema confluens* Fr. summ. 328.  
*Hydnum molluscum* Fr. udum Fr. *ad 4722. Hydnum molluscum* Fr. crypt. succ. exs. Nr. 142 et summ. 327.  
*Hygrophorus aureus* Arrhen in Scand. naturf. 1842 et Fr. summ. 307. In agro upsal.  
*\*Hymenangium griseum* Payer Bot. crypt. 114 T. 328.  
*\*virens* Cord. Anl. 114 Tab. D. Fig. 47:4—6.  
*ad 4797. Aschersonia javensis* Endl. gen. suppl. 103.  
*Junghuhnina javensis* Cord. in sched. *Laschia javensis* Jungh. crypt. jav. 74.  
*\*Hyperomyxa turbinata* Bon. T. 12 F. 241.  
*\*Hyphalanata* Helwig in n. act. n. c. XI. 567 T. 59. D.  
*Hyphoderma roseum* Fr. *Thelephora rosea* Pers.  
*Hypochnus anthochrous* Fr. *Thelephora anthochroa* Pers.  
*\*asterophorus* Bon. T. 12 F. 252.  
*\*cinereus* Bon. T. 12 F. 249.  
*\*confluens* Bon. T. 12 F. 254.  
*\*granulatus* Bon. T. 12 F. 257.  
*isabellinus* Fr. *Thelephora isabellina* Fr.  
*\*lacteus* Bon. T. 12 F. 259.  
*\*laevis* Bon. T. 12 F. 251.  
*mollis* Fr. summ. 336. Norv. Succ.  
*\*puberus* Bon. T. 12 F. 256.  
*\*tenuis* Bon. T. 12 F. 250.  
*\*uvidus* Bon. T. 12 F. 255.  
*violascens* Fr. *Acrothamnium violaceum* N.  
*Hypocopa fimeti* Fr. *Sphaeria stercorearia* Sow.  
*merdaria* Fr. *Sphaeria merdaria* Fr.  
*Hypocrea citrina* Fr. *Sphaeria citrina* Pers.  
*gelatinosa* Fr. *Sphaeria gelatinosa* Tod.  
*hyalina* Fr. *Sphaeria hyalina* Schwz.  
*lactea* Fr. *Sphaeria lactea* Fr.  
*lateritia* Fr. *Sphaeria lateritia* Fr.  
*luteovirens* Fr. *Sphaeria viridis* Alb. et Schwz.  
*tremelloides* Fr. *Sphaeria tremelloides* Schum.  
*\*vitalbae* Rabb. fung. 43.  
*Hypoderma* DC.  
*Discomycetes phacidiacei* Fr.  
*corni* Not. *Hysterium corni* Kze.  
*nitidum* Not. Prime lineae etc. 32. Pedemont.  
*Hysterium commune nitidum* Desmaz. ann. sc. nat. ser. II. tom. X. 313.  
*ad 4855. Schizoderma pinastri* Fr. summ. 482.  
*Hypospila quercina* Fr. *Sphaeria quercina* Pers.  
*Hypoxylon argillaceum* Fr. *Sphaeria argillacea* Fr.  
*atropurpureum* Fr. *Sphaeria atropurpurea* Fr.  
*cohaerens* Fr. *Sphaeria cohaerens* Pers.  
*corrugatum* Fr. *Sphaeria corrugata* Chev.  
*cupreum* Fr. summ. 384. Succ. med.  
*durissimum* Fr. *Sphaeria concentrica* Bolt.  
*enteroleucum* Fr. *Sphaeria enteroleuca* Fr.  
*fusum* Fr. *Sphaeria fusca* Pers.  
*gastrinum* Fr. *Sphaeria gastrina* Fr.

- Janthinovelutinum* M. *Sphaeria*  
*janthinovelutina* M.  
*luteum* Fr. *Sphaeria lutea* Alb.  
 et Schwz.  
*omphalostoma* Fr. summ. 384.  
 Succ. bor.  
*punctatum* Lindley kingd. 27  
 T. 7.  
*repandum* Fr. *Sphaeria repanda*  
 Fr.  
*rubiginosum* Fr. *Sphaeria rubi-*  
*ginosa* Pers.  
*serpens* Fr. *Sphaeria serpens*  
 Fr.  
*\*sphaerii* Payer Bot. crypt. 114 F.  
 524—526.  
*sphondylium* Fr. summ. 383.  
 Succ.  
*stereoides* Fr. summ. 384. Fin-  
 land.  
*udum* Fr. *Sphaeria uda* Fr.  
*virgultorum* Fr. *Sphaeria virgul-*  
*torum* Fr.  
*Hysterangium pulicare* Cord. Anl.  
 109 et 207 Tab. F Fig. 59:5—8.  
*Hysterites labyrinthiformis*  
 Cord. Anl. 207 Tab. F Fig. 59:30  
 et 31.  
 ad 4918. *Lophodermium apiculatum* Not.  
 Prime linee etc. 44.  
 ad 4919. *Lophodermium arundinaceum*  
 Not. Prime linee etc. 44.  
*Hysterium breve* Berk. fung.  
 antarct. III. 62. Regio antarct. Li-  
 guria.  
*Lophodermium breve* Not. Prime li-  
 nee etc. 43.  
*\*Hysterium cladophilum* Rabbh.  
 fung. 157.  
*Hysterium commune nitidum* Desm. Hy-  
 poderma nitidum Not.  
 ad 4929. *Glonium contortum* Not. Pri-  
 me linee etc. 22.  
 ad 4933. *Clithris degenerans* Fr. summ.  
 368.  
*Colpoma degenerans* Not. Prime li-  
 nee etc. 37.  
*\*Hysterium dives* Not. in act. taurin.  
 1845. VII. Dec. 3 F. 5.  
 ad 4944. *Dichaena faginea* Fr. summ.  
 402.  
*Propolis viridis* Fr. ibid. 372.  
*Hysterium funereum* Not. Prime linee etc.  
 16. Sardinia.  
*Hysterium herbarum* Fr. summ.  
 368. Scan.  
*lineare* Rouss. *Hysterium Rous-*  
*sellii* Not.  
 ad 4958. *Glonium lineare* Not. Prime li-  
 nee. 23.  
 ad 4975. *Dichaena quercina* Fr. summ.  
 402.  
*Hysterium Roussellii* Not. Prime  
 linee etc. 15. Gallia.  
*Hysterium lineare* Rous. Pl. sic.  
 non Fr. sec. Not.  
 ad 4977. *Hypoderma rubi* Not. Prime  
 linee etc. 33.  
*Hysterium rubrum* Fr. Sch. succ.  
 exs. Nr. 416 sec. Not. Prime linee etc.  
 47. Suecia.  
 ad 4979. *Triblidium confluent* Not. Pri-  
 me linee etc. 12.  
*Hysterium salicinum* Fr. summ.  
 368. Scan.  
 ad 4982. *Dichaena sambuci* Fr. summ.  
 403.  
*Hysterium seriatum* Libert Crypt.  
 ard. Nr. 371. Arduenn.  
*Lophodermium seriatum* Not. Prime  
 linee etc. 43.  
*\*Hysterographium acerinum*  
 West. in bullet. d. Brux. 1859. VII.  
 366 F. 18.  
*\*Illosporium aurantiacum* Lasch  
 in Rabbh. fung. 71.  
*Instilata bombacina* Fr. *Trichia pyri-*  
*formis* Hoffm.  
*effusa* Fr. summ. 447. In agro  
 upsal.  
 ad 5042. *Mucronia calva* Fr. summ. 329.  
*\*Isaria sulfurea* Rabbh. fung. 60.  
*Isothia rhytismoides* Fr. *Dothidea*  
*rhytismoides* Chev.  
*Junghuhnii javensis* Cord. *Hymeno-*  
*gramme javensis* M. et Berk.  
*Kretschmaria clavus* Fr. *Sphaeria*  
*clavus* Fr.  
*\*Laboulbenia Guerinii* Robin list.  
 T. 9.  
*\*Rougetii* Robin hist. T. 8 F. 1  
 et 2 T. 10 F. 2.  
*Labrella pomi* Fr. *Sphaeria hians*  
 Wallr.  
*cruciferarum* Fr. *Sphaeria cruci-*  
*ferarum* Fr.  
*Laschnella alboviolascens* Fr. *Peziza*  
*alboviolascens* Alb. et Schwz.  
*corticalis* Fr. *Peziza corticalis*  
 Pers.  
*spadicea* Fr. *Peziza spadicea*  
 Pers.  
*Lachnobolus circinans* Fr. *Acreyria*  
*circinans* Fr.  
*Lamyella sphaerocephala* Fr. *Sphaeria*  
*sphaerocephala* Fr.  
*Lanosa brumalis* Fr. summ. 495.  
 Succ.  
*Laquearia sphaeralis* Fr. *Stictis*  
*sphaeralis* Fr.  
*Laschia javensis* Jungh. *Hymenogram-*  
*me javensis* M. et Berk.  
*Laternea columnata* Bail syst. 23  
 T. 23.  
*Leiophallus Hadriani* Fr. *Phallus Ha-*  
*driani* Vent.  
*Lemalis alismatis* Fr. summ. 360  
 Scan.

- \**Lentinus Leveillei* Berk. in act. soc. linn. lond. XX. T. 9 F. 5.  
 \**Schomburgkii* Berk. in act. soc. linn. lond. XX. T. 9 F. 3.  
*Leocarpus atrovirens* Fr. *Diderma atrovirens* Fr.  
*chalybeus* Fr. *Diderma chalybeum* Weinm.  
*contextus* Fr. *Diderma contextum* Pers.  
*cyanescens* Fr. *Diderma cyanescens* Fr.  
*deplanatus* Fr. *Diderma contortum* Hoffm.  
*flavus* Fr. *Diderma flavum* Fr.  
*granulatus* Fr. *Diderma granulatum* Fr.  
*minutus* Fr. *Diderma minutum* Müll.  
*ramosus* Fr. *Diderma ramosum* Pers.  
 ad 5285. *Cudonia marcida* Fr. summ. 348.  
 \**Leptospora porphyrogona* Rabh. in Hedwigia I. T. 15 F. 1.  
 \**Leptostroma camelliae* Zenker in Flora 1834. I. 211. T. 3. F. 1—7.  
*juncinum* Fr. summ. 371. Scan.  
*rugosum* Fr. summ. 371. Scan.  
 ad 5314. *Schizoderma salicinum* Fr. summ. 482.  
 ad 5316. *Naevia scripta* Fr. summ. 482.  
*Leptostroma stipitum* Fr. summ. 371. In agro lugd. Succ.  
 \**Libertella crocea* Bon. T. 3 F. 63. a. c.  
*fusca* Bon. T. 3 F. 70.  
*nigrificans* Bon. T. 3 F. 63. 3.  
*Licea macrocarpa* Schwz syn. 258. Amer. bor.  
*L. nigra* Fr. summ. 459.  
 ad 5345. *Phelonites minima* Fr. summ. 459.  
*L. nigra* Fr. macrocarpa Schwz.  
*nitens* Schwz syn. 259. Dan. Goth. Norv. Amer. bor.  
*Lignyota umbrina* Fr. *Tubulina cylindrica* D. C.  
*Lindbladia cylindrica* Fr. *Tubulina cylindrica* D. C.  
*Lophodermium juniperinum* Not. *Hysterium Pinastri* Schrad.  
 \**Lophodermium laricinum* Duby in Rabh. fung. 158.  
*Lophodermium apiculatum* Not. *Hysterium apiculatum* Wormsk.  
*Lophodermium arundinareum* Not. *Hysterium arundinaceum* Schrad.  
*Lophodermium breve* Not. *Hysterium breve* Berk.  
*Lophodermium delta* Not. *Phacidium delta* Kze.  
*Lophodermium maculare* Not. *Hysterium foliicolum* Fr.  
*Lophodermium melaleucum* Not. *Hysterium melaleucum* Fr.  
*Lophodermium Phacidium* Not. *Phacidium coronatum* Fr.  
*Lophodermium xylomoides* Not. *Hysterium foliicolum* Fr.  
 \**Lycoperdon velatum* Payer Bot. crypt 112. F. 315.  
*Macrosporium bulbotrichum* Fr. *Septotrichum bulbotrichum* Cord.  
*caricinum* Fr. syst. myc. III. 375. Amer. bor.  
*Cometella caricina* Fr. summ. 506.  
*cheiranthi* Fr. *Helminthosporium cheiranthi* Lib.  
*concinnum* Fr. summ. 501. Boh. Brit. Scan.  
*Helminthosporium concinnum* Cord. icon. I. F. 176 sec. Fr.  
*convallariae* Fr. *Alternaria tenuis* N.  
 \**divisum* Bon. T. 8 F. 175.  
*tenuissimum* Fr. *Helminthosporium tenuissimum* N.  
*Massaria crypta* Fr. *Sphaeria crypta* Fr.  
*squalens* Fr. summ. 396. Dan. Goth. ad 5531. *Topospora uberiformis* Fr. summ. 415.  
*Melanconium aesculi* Fr. *Cryptosporium aesculi* Fr.  
*vulgare* Fr. *Cryptosporium Nee-sii* Cord.  
*Melanosurus acerinus* Not. *Rhytisma acerinum* Fr.  
*Melogramma campytoposporum* Fr. summ. 386. Scan.  
*fusisporum* Fr. *Sphaeria fusispora* Duby.  
*homaleum* Fr. *Sphaeria melogramma* Pers.  
 \**oligospermum* Berk. et Br. in. ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 38.  
*politum* Fr. *Sphaeria polita* Fr.  
*quercuum* Fr. *Sphaeria quercuum* Schwz.  
*septosporum* Fr. summ. 386. Scan.  
*sordidum* Fr. *Sphaeria ambigua* M.  
 \**vagans* Not. in act. taurin. 1857. XVI. Dec. 9 F. 2.  
 ad 5608. *Dematium trichostylum* Fr. summ. 499.  
 \**Merulius terginus* Rabh. fung. 12.  
 \**Microthyrium smilacis* Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 4.  
 \**Micula Mougeotii* Kl. herb. myc. II. Nr. 636.  
*nivea* Kl. herb. myc. II. Nr. 635.  
 \**Mitremyces coccineus* Berk. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 7 F. 1.  
 \**Monilia cinerea* Bon. T. 3 F. 78.  
 \**Monopodia magnoliae* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 19.

- \*Monosporium acuminatum* Bon. T. 7 F. 165.  
*\*agaricinum* Bon. T. 5 F. 112.  
*\*corticola* Bon. T. 5 F. 126.  
*\*curvatum* Bon. T. 5 F. 115.  
*\*decumbens* Bon. T. 5 F. 116.  
*\*flavum* Bon. T. 5 F. 107.  
*\*macrocarpum* Bon. T. 5 F. 125.  
*\*membranaceum* Bon. T. 5 F. 112.  
*\*reflexum* Bon. T. 6 F. 134.  
*\*spinosum* Bon. T. 7 F. 148.  
*\*torulosum* Bon. T. 5 F. 123.  
*\*viridescens* Bon. T. 5 F. 111.  
*\*Monotopora megalospora* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 462 T. 15 F. 11.  
*\*sphaerocephala* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 5.  
*Morchella distans* Fr. summ. 346. Succ. med.  
 ad 5698. *Physarum fulvum* Fr. summ. 453  
*Mucor delicatus* Berk. in Fr. summ. 487. Brit. Scan.  
*flocculentus* Cumino in act. taurin. 1805. XIV. F. 2.  
*\*fruticulosus* Cumino in act. taurin. 1805. XIV. F. 3.  
*\*melittophthorus* Rabb. in Hedwigia I. T. 16.  
*Mucronia calva* Fr. *Isaria calva* Fr.  
*Mutinus caninus* Fr. *Phallus caninus* Huds.  
*curtus* Fr. *Phallus curtus* Berk.  
*\*Mylitta pseudoacaciae* Kl. herb. myc. Nr. 1549.  
*Myriophylla atra* Fr. *Ospriosporium atrum* Cord.  
*\*Myropyxis caricicola* Kl. herb. myc. Nr. 1429.  
*\*graminicola* Kl. herb. myc. Nr. 1541.  
*\*Myrothecium fuscum* Bon. T. 10 F. 216.  
*luteoalbum* Bon. T. 10 F. 214.  
 ad 5785. *Stemphylium dubium* Fr. summ. 506.  
 ad 5789. *Stemphylium Cordae* Fr. summ. 506.  
*\*Myxormia atroviridis* Rabb. fung. 63.  
*\*Myxotrichum aeruginosum* Kl. herb. myc. II. Nr. 179.  
*\*Naemaspora carpinii* Loud. enc. F. 16613.  
*orbicularis* Fr. *Sphaeria nummularia* D. C.  
 ad 5844. *Acinula profusa* Fr. summ. 477.  
*\*Naematogonum fumosum* Bon. T. 9 F. 186.  
*\*simplex* Bon. T. 9 F. 187.  
*Naevia scripta* Fr. *Leptostroma scriptum* Fr.  
*tenuis* Fr. *Stictis tenuis* Fr.
- Nassula globosa* Fr. *Craterium globosum* Fr.  
*Nectria citrina* Fr. *Sphaeria citrina* Wallr.  
*flavida* Fr. *Sphaeria flavida* Cord.  
*fulgens* Fr. *Sphaeria aurantia* Pers.  
*\*graminicola* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 40.  
*\*helminthicola* Rabb. fung. 47.  
*\*inaurata* Rabb. fung. 46.  
*ochracea* Fr. *Sphaeria chrysetes* Wallr.  
*parasitica* Fr. summ. 388. Scan.  
*\*punicea* Kl. herb. myc. II. Nr. 634.  
*rosella* Fr. *Sphaeria rosella* Alb. et Schwz.  
*sinopica* Fr. *Sphaeria sinopica* Fr.  
*violacea* Fr. *Sphaeria violacea* Schm.  
*xantholeuca* Fr. *Sphaeria xantholeuca* Fr.  
*Neurococcium dagueliae* Kze in Fr. summ. 370. Brasil.  
*Niptera erumpens* Desm. crypt. exs. Nr. 1420 et Fr. summ. 359. Gall. Germ. Scan.  
*Peziza versiformis*  $\beta$ . Alb. et Schwz consp. 314 Nr. 941.  
*lacustris* Fr. *Peziza lacustris* Fr. *uda* Fr. *Peziza uda* Pers.  
*Octaviana* (false *Ottaviana*) *mollis* Not. Comm. soc. critt. Ital. Nr. 1. 33. Ital.  
*Odontia compacta* Fr. summ. 329. Amer. bor.  
*Phlebia hydnoidea* Schwz syn. Nr. 604.  
*Oidium acutatum* Bon. in bot. Zeit. 1861. 196 F. 7.  
*aeruginosum* Fr. *Botrytis aeruginosa* Schum.  
*\*berberidis* Fres. Beitr. T. 9 F. 12.  
*\*candidum* Bon. T. 3 F. 82.  
*\*favorum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 463. T. 16 F. 14.  
*\*polygoni avicularis* Fres. Beitr. T. 9 F. 17.  
*\*rosarum* Fres. Beitr. T. 9 F. 13.  
*violaceum* Harting in ann. sc. nat. 1848. IX. T. 16 et 17.  
*Ombrophila abacina* Fr. *Peziza abacina* Fr.  
*pura* Fr. *Bulgaria pura* Fr.  
*purpurascens* Fr. *Bulgaria clavus* Wallr.  
*violacea* Fr. *Peziza violacea* Pers.  
*Ophiotrichum phlomidis* Kze in Fr. summ. 503. Surin.  
*Orbilia coccinella* Fr. *Peziza coccinella* Sommerf.

- epiblastematica Fr. *Peziza epiblastematica* Wallr.  
 leucostigma Fr. *Peziza leucostigma* Fr.  
 ad 5935. *Myriophylla atra* Fr. summ. 481.  
*Ostropa truncata* Fr. *Sphaeria truncatula* Fr.  
*Pactilia acicola* Fr. summ. 472. Suec.  
*finetaria* Fr. *Phymatostroma stercorarium* Cord.  
*fusarioides* Fr. *Phymatostroma fusarioides* Cord.  
*mycophila* Fr. *Tubercularia mycophila* M.  
*Patellaria concolor* Fr. *Peziza atrata* Pers.  
*connivens* Fr. *Peziza connivens* Fr.  
*discolor* Fr. *Peziza discolor* Fr.  
*lecideola* Fr. *Peziza lecideola* Fr.  
*lignyota* Fr. *Peziza lignyota* Fr.  
*melaleuca* Fr. *Peziza melaleuca* Fr.  
*melaxantha* Fr. *Peziza melaxantha* Fr.  
 ad 5990. *Bulgaria pulla* Fr. summ. 358.  
 \**Penicillium armeniacum* Berk. introd. I. 298 T. 68. c.  
 \**plicatum* Bon. T. 3 F. 81.  
*Perichaena marginata* Fr. *Stegasma depressum* Cord.  
*vaporaria* Schwz *Stegasma depressum* Cord.  
 ad 6052. *Sporocybe atra* Fr. summ. 476.  
 \**Periconia bulbosa* Payer Bot. crypt. 74 F. 340.  
 ad 6064. *Doratomyces grisea* Fr. summ. 467.  
 \**Periconia helianthi* Bon. T. F. 194.  
 \**hyalina* Hoffm. in Pringsheim Jahrb. II. T. 30 F. 28.  
 \**pyriformis* Bon. T. 9 F. 196.  
*Periola candida* Fr. *Aegerita candida* Pers.  
*stipitata* Fr. *Chaetostroma stipitatum* Cord.  
 ad 6097. *Zythia galbula* Fr. summ. 408.  
 ad 6098. *Crociceras gramineum* Fr. summ. 418.  
*Peronospora crustosa* Fr. *Verticillium crustosum* Rabh.  
 \**dentariae* Rabh. fung. 86.  
*destructor* Fr. *Botrytis devastatrix* Lib.  
*farinosa* Fr. *Botrytis farinosa* Fr.  
 \**ficariae* Rabh. fung. 85.  
 ad 6114. *P. trifurcata* Fr. summ. 493.  
*Botrytis ganglioniformis* Ung. in bot. Zeit. 1847. 313 F. 2.  
 \**Peronospora holostei* Kl. herb. myc. II. Nr. 774.  
*parasitica* Fr. *Botrytis parasitica* Pers.  
 \**solani* Fres. in Flora 1847. Nr. 1 p. 1 F. 7.  
*trifurcata* Fr. *ganglioniformis* Tul.  
*Pestalozzia callunae* Ces. in Rabh. fung. 161.  
*ilicis* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366. F. 21.  
 ad 6141. *Ombrophila abacina* Fr. summ. 357.  
 ad 6149. *Helotium tenerrimum* Fr. summ. 355.  
 ad 6153. *Helotium aeruginosum* Fr. summ. 355.  
 ad 6163. *Lachnella alboviolascens* Fr. summ. 365.  
 \**Peziza apala* Rabh. fung. 25.  
*argyrioides* Fr. summ. 354. Gall. Scan.  
 ad 6185. *Helotium Aspegrenii* Fr. summ. 355.  
 ad 6187. *Patellaria concolor* Fr. summ. 366.  
*Peziza atrides* Fr. summ. 354. In agro upsal.  
 ad 6189. *Calloria atrovirens* Fr. summ. 359.  
 \**Peziza avellana* Lasch in Rabh. fung. 28.  
 \*Batschii Not. in act. taurin. 1803. XII. T. 11.  
 ad 6207. *Helotium buccina* Fr. summ. 355.  
 ad 6214. *Helotium calopus* Fr. summ. 355.  
 ad 6218. *Helotium calyculus* Fr. summ. 355.  
*H. infundibulum* Fr. ibid.  
 \**Peziza carestiae* Kl. herb. myc. II. Nr. 704.  
 ad 6226. *Helotium carneum* Fr. summ. 356.  
 \**Peziza cenangium* Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 1.  
 ad 6241. *Helotium chionaeum* Fr. summ. 356.  
 ad 6242. *Chlorosplenium Schweinizii* Fr. summ. 356.  
*Peziza chlorascens* Schwz *Chlorosplenium repandum* Fr.  
 ad 6243. *Helotium chlorellum* Fr. summ. 355.  
*Peziza chrysops* Fr. summ. 351. Wgoth.  
 ad 6247. *Helotium chrysostigma* Fr. summ. 355.  
 ad 6255. *P. sublenticularis* Fl. dan. T. 1971 F. 3.  
*Helotium citrinum* Fr. summ. 355.  
 ad 6265. *Orbilia coccinella* Fr. summ. 357.  
 ad 6273. *Helotium conigenum* Fr. summ. 355.  
 ad 6274. *Patellaria connivens* Fr. summ. 366.  
 ad 6279. *Lachnella corticalis* Fr. summ. 365.

- ad 6280. *Excipula corvina* Fr. summ. 403.  
 ad 6288. *Helotium culmigenum* Fr. summ. 355.  
 ad 6310. *Helotium disciforme* Fr. summ. 356.  
 ad 6311. *Patellaria discolor* Fr. summ. 366.  
 ad 6322. *Orbilbia epiblastematica* Fr. summ. 357.  
 ad 6324. *Helotium epiphyllum* Fr. summ. 356.  
 ad 6333. *Helotium fagineum* Fr. summ. 356.  
 ad 6337. *Dermatea fascicularis* Fr. summ. 362.  
 ad 6338. *Helotium ferrugineum* Fr. summ. 356.  
 ad 6344. *Dermatea fissa* Fr. summ. 362.  
 ad 6348. *Helotium flavovirens* Fr. summ. 355.  
 ad 6352. *Helotium salicinum* Fr. summ. 355.  
*Peziza fumosa* Fr. summ. 353. Lapp.  
 ad 6358. *Dermatea furfuracea* Fr. summ. 362.  
*Peziza helvelloides* Fr. *Helvella pezi-zoides* Afz.  
 ad 6384. *Excipula herbarum* Fr. summ. 403.  
     *Helotium herbarum* Fr. ibid. 356.  
 ad 6390. *Excipula hirta* Fr. summ. 403.  
 ad 6402. *Helotium imberbe* Fr. summ. 356.  
 ad 6409. *Helotium janthinum* Fr. summ. 355.  
 ad 6414. *Dübenia carnea* Fr. summ. 356.  
 ad 6424. *Niptera lacustris* Fr. summ. 359.  
 ad 6430. *Patellaria lecideola* Fr. summ. 366.  
 ad 6431. *Cenangium ledi* Fr. summ. 364.  
 ad 6432. *Helotium lenticulare* Fr. summ. 356.  
     *H. nigripes* Schum. Fl. dan. T. 1855 F. 2.  
 ad 6441. *Orbilbia leucostigma* Fr. summ. 357.  
 ad 6443. *Patellaria lignyota* Fr. summ. 366.  
 ad 6452. *Helotium luteovirens* Fr. summ. 356.  
 ad 6454. *Helotium lutescens* Fr. summ. 355.  
 \**Peziza macrocalyx* Fres. Beitr. T. 9 F. 7—11.  
 ad 6464. *Patellaria melaleuca* Fr. summ. 366.  
 ad 6466. *Patellaria melaxantha* Fr. summ. 366.  
 \**Peziza mundula* Kl. herb. myc. Nr. 1530.  
     *muscivora* Fr. summ. 350. Lapp.  
 ad 6491. *Helotium nigripes* Fr. summ. 356.  
 ad 6500. *Helotium roseum* Fr. summ. 355.  
 ad 6502. *Helotium pallescens* Fr. summ. 355.  
 ad 6514. *Discina perlata* Fr. summ. 348.  
 ad 6520. *Helotium phiala* Fr. summ. 355.  
 ad 6527. *Heterosphaeria pinicola* Fr. summ. 365.  
 ad 6531. *Polynema platani* Fr. summ. 367.  
 \**Peziza protracta* Fr. in n. act. n. c. 1852. XXIII. II.  
     *prunorum* Fr. summ. 352. In agro lugd. Suec.  
 ad 6543. *Excipula punctiformis* Fr. summ. 403.  
     *Helotium punctatum* Fr. ibid. 356.  
 ad 6545. *Dermatea purpurea* Fr. summ. 362.  
*Peziza radula* Berk. fung. Hyp. 5. Brit. Suec.  
 ad 6570. *Dermatea rubiginosa* Fr. summ. 362.  
*Peziza rudis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 183 T. 6 F. 13.  
 ad 6579. *Helotium salicella* Fr. summ. 356.  
 ad 6597. *Helotium serotinum* Fr. summ. 355.  
 ad 6600. *Femsjonina luteoalba* Fr. summ. 341.  
 ad 6601. *Lachnella spadicea* Fr. summ. 365.  
*Peziza spumosa* Fr. summ. 351. Suec.  
     *P. theleboloides*  $\beta$ . Fr. syst. myc. II. 88.  
 ad 6614. *Polynema hysteriiforme* Fr. summ. 367.  
*Peziza sublenticularis* Fl. dan. citrina Batsch.  
     *subtorta* Schwz *Chlorosplenium subtortum* Fr.  
     *succosa* Berk. in ann. hist. nat. 1841. 358 T. 10 F. 5, Kickx réch. II. 33. Angl. Belg.  
     *\*sulfurata* Fr. in Fl. dan. XI. T. 1915 F. 2.  
     *theleboloides*  $\beta$ . Fr. *spumosa* Fr.  
 ad 6629. *Dermatea tiliacea* Fr. summ. 362.  
 \**Peziza trechispora* Rabh. fung. 26.  
 ad 6637. *Helotium tuba* Fr. summ. 355.  
 ad 6638. *Cyphella infundibuliformis* Fr. summ. 336.  
 ad 6643. *Niptera uda* Fr. summ. 359.  
 ad 6644. *Helotium uliginosum* Fr. summ. 355.  
*Peziza umbrata* Fr. stirp. femsj. Nr. 53, summ. 351. Suec.  
 ad 6652. *Helotium vaccinum* Fr. summ. 355.  
 ad 6666. *Helotium versiforme* Fr. summ. 356.  
 ad 6669. *Calloria vinosa* Fr. summ. 359.  
 ad 6670. *P. clavus*  $\beta$ . Alb. et Schwz consp. 306 Nr. 916.  
     *Ombrophila violacea* Fr. summ. 357.  
 ad 6673. *Helotium carpophilum* Fr. summ. 355.  
*Peziza Weinmanni* Fr. summ. 351. Ingr. Suec.  
     *\*xantholoma* Kl. herb. myc. II. Nr. 258.  
*Phaeclium inhonestum* Bon. in bot. Zeit. 1861. 203.  
*Phacidium compactum* Fr. summ. 369. Scan.  
 ad 6694. *Lophodermium Phacidium* Not. ? prime lineae etc. 38.

- ad 6695. *Lophodermium delta* Not. prime linee etc. 39.
- ad 6698. *Heterosphaeria phacidioides* Fr. summ. 365.
- \**Phacidium Friesii* Kl. herb. myc. Nr. 1538.
- geographicum* Kickx mém. brux. XXIX. 22. Belg.
- laevigatum* Fr. summ. 369. Scan.
- ad 6702. *Trochila laurocerasi* Fr. summ. 367.
- Phacidium patellaria* Fr. summ. 369. Norv. Suec.
- ad 6715. *Triblidium pithyrum* Fr. summ. 369.
- Phacidium salicinum* Fr. summ. 370. Suec.
- schizoxylum* Fr. summ. 369. Scan.
- ad 6727. *Trochila taxi* Fr. summ. 367.
- ad 6729. *Conomyces tumida* Not. prime linee etc. 34.
- Phacidium Wallrothii* Kl. herb. myc. Nr. 1537.
- ad 6732. *Satyrius aurantiacus* Fr. summ. 434.
- Phallus campanulatus* Bisch. Kryptogamenk. F. 3337.
- ad 6735. *Cynophallus canariensis* Cord. Anl. 119 et 205 Tab. E. Fig. 51: 8.
- ad 6738. *Satyrius curtus* Fr. summ. 434.
- ad 6740. *Leiophallus Hadriani* Fr. in Bail syst. 15 T. 25.
- Phallus roseus* Cord. Anl. 119 Tab. E. Fig. 51: 18—21.
- ad 6746. *Satyrius rubicundus* Fr. summ. 434.
- Phelonitis minima* Fr. *Licea minima* Fr.
- Phlebia hydnoidea* Schw. *Odontia compacta* Fr.
- \**Phoma decorticans* Not. in act. taurin. 1841. III. Dec. 2. F. 7.
- Phragmidium acuminatum* Fr. *apiculatum* Rabh.
- ad 6829. *Phragmidium acuminatum* Fr. summ. 507.
- \**Phragmidium ulmariae* Payer Bot. crypt. 61 F. 252.
- Phragmotrichum acerinum* Fr. *Didymosporium acerinum* M.
- ad 6837. *Alternaria bullata* Fr. summ. 505.
- Phragmotrichum populinum* Fr. *Uredo populina* Jacq.
- \**Phyllerium purpureum* Kl. herb. myc. Nr. 1600.
- Phylloedia epiphylla* Fr. *Depazea dianthi* Rabh.
- Phyllopta biparasitica* Fr. *Tremella biparasitica* Fr.
- moriformis* Fr. *Dacryomyces moriformis* Fr.
- \**Phyllosticta cornicola* Kl. herb. myc. Nr. 454.
- cruenta* Fr. *Depazea cruenta* Fr.
- ribicola* Fr. *Depazea ribicola* Fr.
- ad 6886. *Pactilia fusarioides* Fr. summ. 472.
- ad 6888. *Pactilia fimetaria* Fr. summ. 472.
- \**Phymatotrichum gemellum* Kl. herb. myc. II. Nr. 183, Bon. T. 6 F. 138.
- laneum* Bon. T. 9 F. 197.
- pyramidale* Bon. T. 8 F. 181.
- ad 6900. *Tilmadoche cernua* Fr. summ. 454.
- ad 6909. *Craterium flavum* Fr. summ. 454.
- Physarum fulvum* Fr. *Mucilago esculenta* Pers.
- ad 6914. *Tilmadoche leucophaea* Fr. summ. 454.
- ad 6933. *Tilmadoche soluta* Fr. summ. 454.
- Physospora ferruginea* Fr. *Sporotrichum ferrugineum* Fr.
- rubiginosa* Fr. *Sporotrichum rubiginosum* Fr.
- \**Pigottia astroidea* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 95 T. 5 F. 1. a. b. c.
- Pilidium dryophyllum* Cord. Anl. 148 et 205 T. F. Fig. 60: 11—13.
- hemisphaericum* Cord. Anl. 148 et 205 Tab. F. Fig. 60: 14—16.
- Pirostoma circinans* Fr. *Coniosporium circinans* Fr.
- eustomum* Fr. *Sphaeria eustoma* Fr.
- maculare* Fr. *Sphaeria macularis* Fr.
- politum* Fr. *Sphaeria polita* Fr.
- ad 6959. *Bryocladium racodioides* Kze in Fr. summ. 406.
- Pistillaria syringae* Fuck. enum. 100 F. 24. Nass.
- \**Pleosphaeria scirpicola* Kl. herb. myc. II. Nr. 256.
- \**Pleospora asparagi* Kl. herb. myc. II. Nr. 750.
- herbarum* Rabh. in Kl. herb. myc. II. Nr. 745. a.
- leguminum* Kl. herb. myc. II. Nr. 548.
- \**Pleurobotrya indica* Berk. introd. I. 314 F. 71. b.
- \**Pleurocystis adscendens* Bon. T. 9 F. 182.
- Podocystis caprearum* Fr. *Uredo caprearum* D. C.
- Podosporium vaccinii* Fr. *Helminthosporium vaccinii* Fr.
- \**Polistophthora Antillarum* Lebert Zeitschr. wiss. Zool. 1858. IX. T. 17 F. 18.
- \**Polyactis cana* Bon. T. 7 F. 156.
- epigaea* Bon. T. 7 F. 161.
- fulva* Bon. T. 5 F. 128.
- geophila* Bon. T. 7 F. 163.



- \**nigra* Bon. T. 7 F. 162.  
 \**repens* Bon. T. 8 F. 173.  
 \**Polydesmus exitiosus* Kühn Krankh. T. 6.  
*Polycystis pompholygodes* Lév. Uredo pompholygodes Schlecht.  
*rauneulacearum* Fr. summ. 516. Scan.  
*Polynema hispidum* Fr. *Excipula vermicularis* Cord.  
*hysteriiforme* Fr. *Peziza strigosa* Fr.  
*platani* Fr. *Peziza platani* Pers. ad 7019. *Trametes albida* Fr. summ. 324.  
 ad 7031. *Trametes annosa* Fr. summ. 323. T. subpileata Fr. ibid.  
 ad 7115. *Trametes cinnabarina* Fr. summ. 323.  
 ad 7123. *Trametes conchata* Fr. summ. 323.  
 ad 7130. *Trametes connata* Fr. summ. 323. *Trametes fulva* Fr. summ. 323. *Trametes lonicerae* Fr. summ. 323.  
*Polyporus melaleucos* Pers. in Fr. summ. 319. In agro upsal.  
*myrrhinus* Kickx in bullet. d. Brux. 1838. 370. Belg.  
 ad 7390. *Trametes Neesii* Fr. summ. 324.  
 ad 7404. *Trametes nodulosa* Fr. summ. 323.  
 \**Polyporus occultus* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 617.  
 ad 7452. *Trametes perennis* Fr. summ. 323.  
 ad 7478. *Trametes corticola* Fr. summ. 324.  
 ad 7480. *Trametes populina* Fr. summ. 323.  
 ad 7499. *Trametes radiata* Fr. summ. 323.  
 ad 7509. *Trametes ribis* Fr. summ. 323.  
 ad 7510. *Trametes Schweinizii* Fr. summ. 322.  
 ad 7555. *Trametes serialis* Fr. summ. 324.  
 \**Polyporus Stephensii* Rabh. fung. 117.  
 ad 7611. *Trametes tomentosus* Fr. summ. 323.  
 ad 7625. *Trametes triquetra* Fr. summ. 323.  
 \**Polyporus Wightii* Kl. in Linn. 1832. VII. F. 10.  
*Polythecium viridulum* Bon. in bot. Zeit. 1861. 203.  
*Polythrincium fumosum* Fr. *Cladosporium polysporum* Lk.  
 \**Poria favoginea* Hoffm. veg. hercyn. subterr. 13 T. 12 F. 3.  
 \**spuma* Hoffm. veg. hercyn. subterr. 13 T. 13 F. 2.  
*Poronia pezizoides* Cord. Anl. 135 et 206 Tab. F. Fig. 56 : 1—4.  
*Protomyces stellariae* Fuck. enum. I. F. 1. Nass.  
*Pseccadia globulifera* Fr. *Cytispora globifera* Fr.  
*guttifera* Fr. *Cytispora guttifer* Fr.  
*rhoina* Fr. *Cytispora rhoina* Fr. \**Pseudoecrinum alni* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 598.  
*Psilonia aurea* Fr. *Chrysosporium corii* Cord.  
*Pterula flammea* Cord. Anl. 170 et 210 Tab. G. Fig. 71 : 11 et 12.  
*Puccinella truncata* Fuck. *Sphaeria truncatula* Fr.  
*Puccinia alsinearum* Fr. summ. 513. Germ. Scan.  
*armeriarum* Fr. summ. 513. Halland.  
 \**cerasi* Kl. herb. myc. Nr. 1592.  
*chondrillae* Fuck. Uredo *flosculosorum* Alb. et Schwz.  
 ad 7785. Uredo *cirsii* Lasch in Rabh. fung. eur. exs. I. Nr. 90.  
 \**compacta* Kl. herb. myc. II. Nr. 688.  
*coronata* Fuck. enum. 10 F. 3. Nass.  
 \**didyma* Bon. T. 1 F. 23.  
 ad 7798. *P. tanacetii* Fuck. enum. 12 F. 4. *Caecoma phaeum* Bon. in Rabh. fung. eur. exs. I. Nr. 199.  
*Sphaerolima tanacetii* Fuck. enum. 77.  
 \**favi* Robin hist. T. 14 F. 13.  
 \**globosa* Loud. enc. 16711.  
 \**granulata* Kl. herb. myc. II. Nr. 499.  
*impatiens* Fr. summ. 514. Halland.  
*lapsanae* Fuck. enum. 13 F. 6 et 7. Nass.  
 \**lateripes* Berk. introd. I. 325 F. 73. f.  
 \**liliorum* Cord. icon. V. 50 T. 2 F. 12.  
 \**maydis* Poetsch in Rabh. fung. 183.  
*obtegens* Fuck. Uredo *suaveolens* Pers.  
 \**rosae* Schwabe in Linn. 1828. III. 277 T 2 F. 1—3.  
*scabiosarum* Fr. summ. 513. Scan.  
 \**soldanellae* Ung. exanth. T. 7 F. 37.  
*straminis* Fuck. Uredo *rubigo vera* D. C.  
*tanacetii* Fuck. Uredo *discoidearum* Lk.  
*umbelliferarum* Fuck. Uredo *muri-cellae* Wallr.  
 ad 7897. *Ascospora solidaginis* Fr. summ. 425.  
*Pycnopodium lentigerum* Cord. Anl. 72 et 201 Tab. C. Fig. 25 : 3—5.  
 \**Pyrenochaeta nobilis* Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 9.  
*Pyrenophora inclusa* Fr. *Sclerotium inclusum* Kze et Schm.

- paradoxa* Fr. *Sphaeronaema paradoxum* Dur. et M.  
*phaeocomes* Fr. *Ceuthospora phaeocomes* Rabb.  
 \**Ravenelia glandulaeformis* Berk. introd. I. 305 F. 69 d.  
 \**Rhabdospora alsines* Kl. herb. myc. II. Nr. 744.  
 \**Rhaphidospora urticae* Kl. herb. myc. II. Nr. 745.  
 \**Rhinotrichum Bloxami* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 177 T. 7 F. 19.  
   *opuntia* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 462 T. 16 F. 13.  
   *Thwaitesii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 177 T. 6 F. 12.  
 \**Rhizoctonia solani* Kühn Krankh. T. 7 F. 17.  
 \**Rhizomorpha medullaris* Sm. in act. soc. linn. lond. XII. T. 20.  
   *solidiuscula* Van Hall Bijdr. tot de natuurl. wetensch. 1826. 66, Kickx rech. V. 25. Belg. Holl.  
 \**Rhizopogon Leonis* Payer Bot. crypt. 100 F. 462.  
 \**Rhopalomyces candidus* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 98 T. 5 F. 3.  
   *pallidus* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 96 T. 5 F. 2.  
 ad 8019. *Cryptosporium acerinum* Fr. summ. 424.  
   *Melanosurus acerinus* Not. prime linee etc. 46.  
*Rhytisma padi* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 1953.  
   *pedicularis* Kl. herb. myc. II. Nr. 666.  
*Riedera elaeochrysa* Fr. summ. 358. Ross.  
*Roestelia cornuta* Fr. *Aecidium cornutum* Pers.  
 ad 8086. *Russula xerampelina* Fr. summ. 310.  
*Russula sardonica* Fr. summ. 311. Suec.  
   *xerampelina* Fr. *olivascens* Fr.  
 \**Sacidium alpestre* Kl. herb. myc. Nr. 1952. b.  
   *foedans* Ces. in Kl. herb. myc. II. 61.  
*Sarcopodium avenaceum* Fr. *Fusisporium avenaceum* Fr.  
   *flavum* Fr. *Fusisporium flavum* Fr.  
   *roseum* Fr. *Tricholeconium roseum* Fr.  
 \**Sartwellia foveolata* Berk. introd. I. 318 F. 72. a.  
*Satyrinus aurantiacus* Fr. *Phallus aurantiacus* M.  
   *curtus* Fr. *Phallus curtus* Berk.  
   *rubicundus* Fr. *Phallus rubicundus* Fr.  
*Schizoderma betulinum* Fr. *Coniothecium betulinum* Cord.  
   *pinastri* Fr. *Hypodermium sparsum* Lk.  
   *salicinum* Fr. *Leptostroma salicinum* Lk.  
 \**Schizopogon luteolus* Kl. herb. myc. II. Nr. 259.  
*Schmitzonia chrysophaea* Fr. *Stictis chrysophaea* Pers.  
 \**Scleromitra cinereoalba* Bon. T. 10 F. 21.  
   *micans* Cord. Anl. 193 et 210 Tab. G. Fig. 72 : 4—8.  
 \**Sclerotium aurantiacofusum* Rabb. in Kl. herb. myc. Nr. 936.  
   *echinatum* Fuck. enum. 32. Nass.  
   *erythrinae* Lotos 1857. VII. T. 1.  
   *selaginellae* Lotos ibid.  
   *tiliae* Lk in Kl. herb. myc. Nr. 575.  
   *umbilicatum* Lasch in Kl. herb. Nr. 531.  
   *vitis* Lotos 1857. T. 2.  
 \**Scoliotrichum smaragdinum* Bon. T. 8 F. 176.  
   *tomentosum* Bon. in bot. Zeit. 1853. 289 T. 7 F. 12.  
   *virescens* Bon. T. 4 F. 93.  
 \**Selenosporium fuscum* Bon. T. 10 F. 220.  
   ad 8273. *Fusarium herbarum* Fr. summ. 472.  
 \**Sepedonium fuscum* Bon. T. 4 F. 106.  
 \**Septocolla adpressa* Bon. T. 12 F. 247.  
 \**Septonema strictum* Cord. icon. VI. F. 22.  
 \**Septoria Badhami* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 460 T. 15 F. 9.  
   *chelidonii* Kl. herb. myc. II. Nr. 552.  
   *dictamni* Fuck. enum. 42. Nass.  
   *equiseti* Kl. herb. myc. II. Nr. 738.  
   *insularis* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1854. XIII. 460 T. 15 F. 8.  
   *lituus* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1854. XIII. 459 T. 15 F. 5.  
   *lychnidis* Kl. herb. myc. Nr. 1863.  
   *podagrariae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 457.  
   *polygonorum* Desm. in Kl. herb. myc. II. Nr. 442.  
   *Ralfsii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 459 T. 15 F. 6.  
   *sallicella* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 460 T. 15 F. 7.  
   *sorbi* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 459.  
   *violae* Kl. herb. myc. Nr. 1457.  
   *virgaureae* Fr. *Excipula solidaginis* Rabb.  
*Septosporium bulbotrichum* Cord. Anl. 38 et 200 Tab. B. Fig. 10 : 7.

- \**Septotrichum calabae* Cord. icon. IV. T. 2 F. 16.  
 \**copaiferae* Cord. Anl. 6 et 198 Tab. B. Fig. 1—6.  
 \**flexile* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 15.  
 \**lamellosum* Cord. Anl. 6 et 198 Tab. B. Fig. 21.  
 \**lonicerae* Cord. Anl. 6 et 198 Tab. B. Fig. 20.  
 \**palmarum* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 22.  
 \**rhexiadearum* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 19.  
 \**Sieberi* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 18.  
 \**tenue* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 13.  
 \**variabile* Cord. Anl. 6 et 199 Tab. B. Fig. 14.  
*Sistotrema confluens* Fr. *Hydnum ferrugineum* Fr.  
 \**pes caprae* Payer Bot. crypt. 107 Fr. 488.  
*rubescens* Rostk. *Boletus rubescens* Fr.  
 \**Solenodonta Flotowii* Kl. herb. myc. Nr. 1395.  
*Sorocybe resinae* Fr. *Dematium nigrum* Lk.  
 \**Sparassis foetida* Payer Bot. crypt. 107 Fr. 483.  
 \**Sphaerella conglomerata* Rabh. fung. 150.  
   \**myriadea* Rabh. fung. 149.  
   \**punctiformis* Rabh. fung. 149 et in Kl. herb. myc. II. 264.  
   \**recutita* Kl. herb. myc. II. 659.  
 ad 8442. *Valsa abietis* Fr. summ. 412.  
   *V. ceratina* Fr. ibid.  
 ad 8444. *Valsa abnormis* Fr. summ. 412.  
 ad 8448. *Valsa acclinis* Fr. summ. 412.  
 ad 8449. *Cenangium acerinum* Fr. summ. 364.  
 ad 8453. *Hendersonia acinosa* Fr. summ. 416.  
 \**Sphaeria albopunctata* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 16.  
   \**alii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 838.  
 ad 8479. *Valsa ambiens* Fr. summ. 412.  
 \**Sphaeria amblyospora* Berk. introd. I. 281 T. 65. b.  
   \**anarithma* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 37.  
 ad 8485. *Diatrype aneirina* Fr. summ. 385.  
 ad 8487. *Dothidea anethi* Fr. summ. 387.  
 ad 8488. *Valsa angulata* Fr. summ. 411.  
 \**Sphaeria angustilabra* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. VII. T. 11 F. 27.  
 ad 8501. *Diplodia aquilina* Fr. summ. 417.  
 ad 8504. *Depazea alpina* Fr. summ. 423.  
 \**Sphaeria archangelicae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 552.  
   \**arenula* Berk. et Br. in ann. hist. 1852. IX. 320 T. 9 F. 5.  
 ad 8508. *Hypoxylon argillaceum* Fr. summ. 384.  
 \**Sphaeria argus* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 322 T. 10 F. 9.  
 ad 8510. *Diatrype aristata* Fr. summ. 385.  
 ad 8517. *Diatrype aspera* Fr. summ. 385.  
   *D. euphorca* Fr. ibid.  
 ad 8520. *Ascospora asteroma* Fr. summ. 425.  
   *Asteroma subradians* Fr. ibid.  
 ad 8529. *Hypoxylon atropurpureum* Fr. summ. 384.  
 ad 8532. *Diplodia buxi* Fr. summ. 417.  
 \**Sphaeria Aubertii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 F. 10.  
   \**aucta* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1852. IX. 323 T. 10 F. 11.  
   \**aucubae* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 14.  
 ad 8535. *Nectria fulgens* Fr. summ. 388.  
   *Valsa aurea* Fuck. enum. 53 F. 20.  
 \**Sphaeria aurantii* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 8 F. 3.  
   \**balsamiana* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 7 F. 7.  
   \**Barbierii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 F. 11.  
   \**barbula* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 20.  
   \**Bellynkii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 13.  
 ad 8549. *Dothidea berberidis* Not. in act. taurin. 1841. III. Dec. 1 F. 9.  
 ad 8522. *Valsa thelebola* Fr. summ. 413.  
 \**Sphaeria Braunii* Heer Fl. Helv. T. 1 F. 2.  
 ad 8562. *Seriella brevirostris* Fr. summ. 373.  
 \**Sphaeria bufonia* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 323 T. 10 F. 13.  
 ad 8575. *Sphaerolina pellita* Fuck. enum. 77.  
   \**campanulae* Kl. herb. myc. Nr. 670.  
 ad 8579. *Enslinia candida* Fr. summ. 399.  
 ad 8590. *Valsa carpinii* Fr. summ. 411.  
*Sphaeria caulifruga* Fr. summ. 391. Scan.  
 ad 8609. *Valsa cerviculata* Fr. summ. 411.  
 \**Sphaeria chlorospora* Ces. in Rabh. fung. 48.  
 ad 8619. *Nectria ochracea* Fr. summ. 387.  
 \**Sphaeria Cibostii* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 6 F. 8.  
 ad 8624. *Valsa ciliata* Fr. summ. 411.  
 ad 8625. *Valsa ciliatula* Fr. summ. 412.  
 ad 8627. *Valsa cineta* Fr. summ. 412.  
 ad 8632. *Hercospora circumscissa* Fr. summ. 379.  
 ad 8633. *Aglaospora profusa* Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 3.

- Valsa circumscripta* Fuck. enum. 55.  
*V. profusa* Fr. summ. 411.  
 ad 8635. *Hypocrea citrina* Fr. summ. 383.  
 ad 8636. *Nectria citrina* Fr. summ. 388.  
 ad 8637. *Rabenhorstia clandestina* Fr. summ. 410.  
 ad 8638. *Kretschmaria clavus* Fr. summ. 409.  
 \**Sphaeria clivensis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 379 T. 11 F. 29.  
 ad 8640. *Valsa clopima* Fr. summ. 412.  
 ad 8642. *Diplodia clypeata* Fr. summ. 417.  
 \**Sphaeria clypeiformis* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 7 F. 8.  
 ad 8648. *Hypoxylon cohaerens* Fr. summ. 384.  
 \**Sphaeria coluteae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 1239.  
 \**commanipula* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 380 T. 11 F. 31.  
 ad 8658. *Hypoxylon durissimum* Fr. summ. 384.  
 \**Sphaeria conformis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 325 T. 11 F. 19.  
 ad 8666. *Valsa conjuncta* Fr. summ. 412.  
 ad 8675. *Valsa convergens* Fr. summ. 412.  
*Sphaeria corni* Fuck limitata Pers.  
 ad 8679. *Valsa corniculata* Fuck. enum. 55.  
 ad 8681. *Valsa coronata* Fr. summ. 412.  
 ad 8683. *Hypoxylon corrugatum* Fr. summ. 384.  
 \**Sphaeria Crepini* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 17.  
 ad 8696. *Labrella cruciferarum* Fr. summ. 422.  
 ad 8699. *Massaria crypta* Fr. summ. 396.  
 \**Sphaeria cryptosporii* Currey in microsc. journ. IV. T. 11 F. 26 31.  
*cryptostoma* Lév. in ann. sc. nat. 1843. XIX. 218 T. 7 F. 10. In agro paris.  
 ad 8702. *Halonina cubicularis* Fr. summ. 397.  
 ad 8705. *Vermicularia culmifraga* Fr. summ. 420.  
 ad 8706. *Sphaeria nigricans* Roberge sec. Desm. in ann. sc. nat. 1846. VI. 79.  
 ad 8714. *Valsa decorticans* Fr. summ. 412.  
 ad 8716. *Valsa deformis* Fr. summ. 412.  
 \**Sphaeria delphinii* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 747.  
 ad 8728. *Valsa deplanata* Fuck. enum. 55.  
 \**derasa* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 328 T. 11 F. 25. b.  
 ad 8730. *Valsa detrusa* Fr. summ. 411.  
 ad 8733. *Valsa diatrypa* Fr. summ. 411.  
 ad 8743. *Diatrype disciformis* Fr. summ. 385.  
 ad 8747. *Valsa dissepta* Fr. summ. 411.  
 ad 8750. *Vermicularia ditricha* Fr. summ. 420.  
 \**Sphaeria dochmia* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 323 T. 10 F. 14.  
 ad 8755. *Dothidea rosae* Fr. summ. 386.  
*Hendersonia rosae* Fr. ibid. 412.  
 \**Sphaeria emperigonia* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 850.  
 ad 8769. *Diplodia empetri* Fr. summ. 417.  
 ad 8771. *Hypoxylon enteroleucum* Fr. summ. 385.  
*Valsa enteroleuca* Fr. ibid. 411.  
 ad 8774. *Cordyceps entomorphiza* Fr. summ. 381.  
 ad 8780. *Zythia epimyces* Fr. summ. 408.  
 ad 8783. *Halonina equiseti* Fr. summ. 397.  
 \**Sphaeria eucrypta* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1852. IX. 383 T. 12 F. 40.  
*euphorbiae* Fuck. enum. 69 T. 23 Nass.  
 ad 8798. *Pirostoma eustomum* Fr. summ. 395.  
 \**Sphaeria exosporioides* Desm. in Rabh. fung. 140.  
 ad 8805. *Valsa extensa* Fr. summ. 411.  
 ad 8807. *Diplodia faginea* Fr. summ. 417.  
 \**Sphaeria faretta* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 324 T. 10 F. 15.  
*Valsa fasciculata* Fuck. enum. 55.  
 ad 8811. *Diatrype favacea* Fr. summ. 385.  
 ad 8814. *Diatrype ferruginea* Fr. summ. 385.  
 ad 8817. *Valsa fibrosa* Fr. summ. 411.  
 ad 8819. *Xylaria filiformis* Fr. summ. 382.  
*X. subularis* Fr. ibid.  
 ad. 8823. *Dichaena fissa* Fr. summ. 402.  
 ad 8829. *Nectria flavida* Fr. summ. 388.  
 ad 8830. *Diatrype multioeps* Fr. summ. 385.  
 ad 8836. *Sphaeropsis foveolaris* Fr. summ. 419.  
 ad 8848. *Valsa furfuracea* Fr. summ. 412.  
*V. vestita* Fr. ibid.  
 ad 8850. *Hypoxylon fuscum* Fr. summ. 385.  
 \**Sphaeria fuscella* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 325 T. 11 F. 20.  
 ad 8853. *Melogramma fusispora* Fr. summ. 386.  
 \**Sphaeria futilis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 326 T. 11 F. 23.  
 ad 8858. *Hypoxylon gastrinum* Fr. summ. 383.  
 ad 8859. *Hypocrea gelatinosa* Fr. summ. 383.  
 ad 8886. *Endothia gyrosa* Fr. summ. 385.  
 \**Sphaeria hapalocystis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 317 T. 10 F. 12.

- ad 8891. *Trochila craterium* Fr. summ. 367.
- \**Sphaeria helicospora* Rabh. fung. 141.  
*hemitapha* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11. F. 30.
- ad 8897. *Zythia ferox* Fr. summ. 408.  
*Z. rhinanthi* Fr. ibid.
- ad 8903. *Labrella pomi* M. in Fr. summ. 422.
- ad 8905. *Asteroma himantia* Fr. summ. 425.
- \**Sphaeria hirtella* Fr. summ. 395.  
 Ital. Scan.  
*Bertia hirtella* Not. sec. Fr.
- ad 8909. *Chaetomium hispidum* Fr. summ. 405.
- \**Sphaeria hispidula* Kl. herb. myc. Nr. 535.
- ad 8914. *Hypocrea hyalina* Fr. summ. 383.
- \**Sphaeria hydrophora* Sow. in Loud. enc. F. 16436.
- ad 8916. *Valsa hypodermia* Fr. summ. 412.
- \**Sphaeria hypotephra* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 321 T. 9 F. 7.
- ad 8919. *Diatrype hystrix* Fr. summ. 385.
- ad 8922. *Diplodia ilicis* Fr. summ. 417.  
*Trochila ilicis* Fr. ibid. 367.
- \**Sphaeria inclusa* Lasch in Kl. herb. myc. 661.
- ad 8933. *Topospora proboscidea* Fr. summ. 411.
- \**Sphaeria insidiosa* Desm. in ann. sc. nat. 1841. XV. 144 T. 14. Gall. bor.
- ad 8939. *Enslinia intermedia* Fr. summ. 399.
- \**Sphaeria intermixta* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 327 T. 11 F. 24.  
*interpungens* Heer Fl. Helv. T. 1 F. 3.
- ad 9848. *Hypoxylon janthinovelutinum* M. in ann. sc. nat. 1845. 45.  
*Xylaria janthinovelutina* M. ibid.
- \**Jenynsii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 22.
- \**Kretschmari* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 574.
- \**Kunkleri* Heer Fl. Helv. T. 1 F. 6.
- ad 8956. *Valsa Kunzei* Fr. summ. 411.
- ad 8959. *Hypocrea lactea* Fr. summ. 383.
- ad 8962. *Ceratostoma lagenarium* Fr. summ. 396.
- \**Sphaeria lampadophora* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1859. III. T. 11 F. 28.
- ad 8965. *Enchnoa lanata* Fr. summ. 393.
- ad 8966. *Diatrype lauciformis* Fr. summ. 385.
- \**Sphaeria Landeghemiae* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 F. 5.
- ad 8970. *Diatrype lata* Fr. summ. 385.
- ad 8972. *Hypocrea lateritia* Fr. summ. 383.
- \**Sphaeria Leightoni* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 345 T. 12 F. 43.
- ad 8979. *Diatrype leioplaca* Fr. summ. 385.
- ad 8989. *Cytispora leiphaemia* Awd in Kl. herb. myc. Nr. 1326.  
*Valsa leiphaemia* Fr. summ. 412.
- ad 8982. *Valsa leprosa* Kickx rech. III. 16.
- ad 8986. *Valsa leucopis* Fr. summ. 412.
- ad 8989. *Valsa leucostoma* Fr. summ. 414.
- \**Sphaeria lignicola* Berk. et Br. in ann. sc. nat. 1855. III. T. 11 F. 29.
- ad 8994. *Diatrype lignyota* Fr. summ. 385.
- ad 8997. *S. corni* Fuck. enum. 72 F. 15.  
*Diplodia mamillana* Fr. summ. 417.
- \**Sphaeria Limminghii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 F. 3.
- ad 9012. *Hendersonia loniceracae* Fr. summ. 416.
- \**Sphaeria lunariae* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 36.
- ad 9015. *Hypoxylon luteum* Fr. summ. 383.
- \**Sphaeria macrostomoides* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 7 F. 6.  
*macrotricha* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 319 T. 9 F. 2.
- ad 9023. *Stigmathea maculaeformis* Fr. summ. 421.
- ad 9024. *Pirostoma maculare* Fr. summ. 395.
- \**Sphaeria Matthiensi* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 12.
- ad 9032. *Diatrype decipiens* Fr. summ. 385.  
*D. milliaria* Fr. ibid.
- \**Sphaeria mediterranea* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 6 F. 2.  
*melanotes* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 321 T. 9 F. 6.
- ad 9041. *Valsa melastoma* Fr. summ. 411.  
*V. taleola* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9 F. 11.
- ad 9043. *Melogramma homaleum* Fr. summ. 386.
- ad 9046. *Hypocrea merdaria* Fr. summ. 397.
- \**Sphaeria Michotii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 366 F. 15.
- ad 9061. *Nectria mobilis* Fr. summ. 388.
- ad 9065. *Valsa monadelphae* Fr. summ. 411.
- \**Sphaeria Mülleri* Kl. herb. myc. II. Nr. 642.
- ad 9080. *Dothidea tuberculosa* Fr. summ. 419.
- ad 9087. *Cenangium naucosum* Fr. summ. 364.
- \**Sphaeria navicularis* Wallr. in Tharand. Jahrb. 1853. 111.
- ad 9091. *Asteroma nervisequa* Fr. summ. 425.
- ad 9099. *Valsa nivea* Fr. summ. 411.

- \**Sphaeria nuclearia* Not. in act. taurin. 1857. XVI. Dez. 9 F. 4.
- \**Sphaeria obliterans* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 31.
- \**oblitescens* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 T. 32.
- \**obstrusa* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 973.
- ad 9110. *Aglaospora ocellata* Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 4.
- Halonia ocellata* Fr. summ. 397.
- \**ogilviensis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 379 T. 11 F. 28.
- ad 9124. *Clinterium obturatum* Fr. summ. 418.
- Gibbera oppilata* Fr. ibid. 402.
- \**Sphaeria orni* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 87 Fr. 5.
- \**paecilostoma* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10 F. 23.
- \**palustris* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 384 T. 12 F. 39.
- \**papaveracea* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. VII. 189 T. 7 F. 14.
- \**perforans* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 383 T. 12. F. 36. e.
- \**persistens* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 326 T. 11 F. 22.
- ad 9163. *Rabenhorstia personata* Fr. summ. 410.
- \**Sphaeria perversa* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 8 F. 8.
- \**petasitidis* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 977.
- \**petioli* Fuck. enum. 68 F. 22. Germ. S. *petiolicola* Kl. herb. myc. Nr. 1835.
- petiolicola* Kl. *petioli* Fuck.
- petrucciana* Calderi erb. critt. Ital. Nr. 242 et Com. soc. critt. Ital. Nr. 1. 40. Ital.
- \**phaeosticta* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 383. T. 12 F. 39.
- \**phomatospora* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 381. T. 11 F. 33.
- Sphaeria pilosa* Pers. syn. fung. 73. Boh. Gall. Germ. Scan.
- Chaetomium pilosum* Fr. summ. 405.
- ad 9185. *Ceratostoma leucophaeum* Fr. summ. 397.
- Valsa pini* Fr. ibid. 412.
- V. spectabilis* Fr. ibid.
- \**Sphaeria planiuscula* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11, F. 35.
- \**pleuronervia* Not. in act. taurin. 1857. XVI. T. 9 F. 9.
- ad 9199. *Enslinia pocula* Fr. summ. 399.
- podoides* Pers. *scabrosa* D. C.
- ad 9202. *Melogramma polita* Fr. summ. 386.
- Piostoma politum* Fr. ibid. 395.
- \**Sphaeria polygoni* Fr. summ. 394. Suec.
- \**prominula* Fr. summ. 391. Scan.
- ad 9213. *Diatrype prorumpens* Fr. summ. 385.
- \**Sphaeria prosiliens* Fr. summ. 391. Scan.
- ad 9215. *Vermicularia protracta* Fr. summ. 420.
- ad 9218. *Valsa alnifraga* Fr. summ. 411.
- V. prunastri* Fr. ibid.
- ad 9225. *Valsa pulchella* Fr. summ. 412.
- ad 9226. *Gibbera pulicaris* Fr. summ. 402.
- \**Sphaeria pulsatillae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 759.
- ad 9235. *Vermicularia punctiformis* Fr. summ. 420.
- ad 9240. *Hercospora pupula* Fr. summ. 397.
- ad 9242. *Valsa pusilla* Fr. summ. 412.
- \**Sphaeria pyrenula* Fr. summ. 390. Scan.
- pyrina* Fr. in Kze. myk. Heft II. 53. Germ. Scan.
- S. hysteriiformis* Schum. Fl. saell. II. 155. Nr. 1270.
- S. pyri* Opiz seznam 142.
- Hendersonia pyri* Fuck. enum. 50. F. 17.
- ad 9249. *Valsa quaternata* Fr. summ. 412.
- ad 9250. *Diatrype quercina* Fr. summ. 385.
- ad 9251. *Melogramma quercuum* Fr. summ. 386.
- ad 9254. *Valsa radula* Fuck. enum. 55.
- ad 9260. *Vermicularia relicina* Fr. summ. 420.
- ad 9261. *Hypoxyton repandum* Fr. summ. 383.
- \**Sphaeria revelata* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 325 T. 11 F. 18.
- \**Sphaeria rhodopis* Fr. summ. 389. Suec. bor.
- ad 9273. *Hercospora rhodostoma* Fr. summ. 397.
- \**Sphaeria rhytidotes* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 10. F. 21.
- ad 9278. *Diatrype rhytistoma* Fr. summ. 385.
- \**Sphaeria rimarum* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 969.
- ad 9282. *Dothidea rimosa* Fr. summ. 386.
- ad 9284. *Stigmatea robertiani* Fr. summ. 421.
- ad 9287. *Nectria rosella* Fr. summ. 388.
- ad 9288. *Diplodia rubi* Fr. summ. 417.
- ad 9292. *Hypoxyton rubiginosum* Fr. summ. 384.
- ad 9294. *Diplodia rudis* Kickx réch. IV. 27.
- Rabenhorstia rudis* Fr. summ. 410.
- ad 9296. *Diatrype occultata* Fr. summ. 385.

- \**Sphaeria Ryckholtii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365 T. 4.  
 \**sabuletorum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 383 T. 12 F. 36. a.—d.  
 ad 9300. *Torsellia sacculus* Fr. summ. 412.  
 ad 9303. *Valsa salicina* Fr. summ. 412.  
 \**Sphaeria sardoa* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 7 F. 5.  
 ad 9307. *Diplodia sarmentosa* Fr. summ. 417.  
 ad 9310. *Diatrype podoides* Fr. summ. 385.  
     *D. scabrosa* Fr. ibid.  
 \**Sphaeria schistostroma* Duby in Rabh. fung. 53.  
 ad 9326. *Poronia scutellata* Fr. summ. 382.  
 \**Sphaeria Secretani* Heer Fl. Helv. T. 1 F. 4  
 ad 9332. *Hendersonia corni* Fuck. enum. 50 F. 18.  
 ad 9337. *Hypoxylon serpens* Fr. summ. 384.  
 ad 9344. *Nectria sinopica* Fr. summ. 388.  
 \**Sphaeria siparia* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 321. T. 9 F. 8.  
 ad 9350. *Valsa sorbi* Fr. summ. 411.  
 ad 9356. *Lamyella sphaerocephala* Fr. summ. 410.  
 ad 9357. *Diatrype sphaerococca* Fr. summ. 385.  
 ad 9359. *Valsa sphinctrina* Fr. summ. 412.  
 \**Sphaeria stellarium* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 975.  
 ad 9372. *Valsa stellulata* Fr. summ. 411.  
 ad 9374. *Hypocrea fimeti* Fr. summ. 397.  
 ad 9379. *Stigmatea conferta* Fr. summ. 421.  
     *Valsa conferta* Fr. ibid. 412.  
     *V. lixiviae* Fr. ibid. 411.  
     *V. umbilicata* Fr. ibid.  
 ad 9380. *Ceratostoma stilbum* Fr. summ. 396.  
 ad 9382. *Dothidea striaeformis* Fr. summ. 386.  
 \**Sphaeria strumellaeformis* Not. in act. taurin. 1853. XIII. Dec. 8 F. 4.  
 ad 9391. *Diatrype subcutanea* Fr. summ. 385.  
 ad 9394. *Valsa tessella* Fr. summ. 411.  
 ad 9396. *Diplodia subtecta* Fr. summ. 417.  
 ad 9407. *Valsa syngenesia* Fr. summ. 411.  
 ad 9408. *Hendersonia syringae* Fr. summ. 416.  
 ad 9414. *Diplodia taxi* Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 4 F. 9.  
 \**Sphaeria tenebrosa* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 382. T. 12 F. 35.  
 ad 9420. *Halonina subscripta* Fr. summ. 397.  
 \**Sphaeria Thwaitesii* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 380. T. 11 F. 32.  
 ad 9433. *Valsa tortuosa* Fuck. enum. 55.  
     *Tosquinetii* West. in bullet. d. Brux. 1859. VII. 365. F. 2.  
     *tosta* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 381. T. 11 F. 34.  
 ad 9438. *Hypocrea tremelloides* Fr. summ. 383.  
 ad 9439. *Vermicularia trichella* Lindley kindl. 29 F. 5.  
 \**Sphaeria tritornulosa* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1851. XIII. 466. T. 16 F. 15.  
     *trivialis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1852. IX. 314. T. 10 F. 16.  
     *Trogii* Heer Fl. Helv. T. 1 F. 5.  
 ad 9448. *Ostropa truncata* Fr. summ. 401.  
 ad 9451. *Puccinella truncata* Fuck. enum. 18 F. 8.  
     *Endothia tubercularia* Fr. summ. 385.  
 ad 9452. *Hypoxylon tubulina* Fr. summ. 383.  
 ad 9456. *Valsa faginea* Fr. summ. 412.  
     *V. turgida* Fr. ibid.  
 \**Sphaeria turpis* Not. in Kl. herb. myc. II. Nr. 536.  
     *typhae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 660.  
     *typharum* Kl. herb. myc. II. Nr. 731.  
 ad 9459. *Diatrype parallela* Fr. summ. 385.  
     *Hypoxylon nudum* Fr. ibid.  
 \**Sphaeria umbrinella* Not. in act. taurin. 1857. XVI. Dec. 9 F. 6.  
 ad 9468. *Diatrype undulata* Fr. summ. 385.  
 \**Sphaeria unicaudata* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 11 F. 31.  
 ad 9470. *Herco-pora carpini* Fr. summ. 397.  
 ad 9473. *Dothidea vaccinii* Fr. summ. 386.  
 \**Sphaeria vaginae* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 663.  
 ad 9478. *Valsa vasculosa* Fr. summ. 412.  
 \**Sphaeria vectis* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 467 T. 16 F. 16.  
 ad 9482. *Asteroma venulosa* Fuck. enum. 44.  
 ad 9483. *Vermicularia epixyla* Fr. summ. 420.  
 ad 9486. *Diatrype verruciformis* Fr. summ. 385.  
 ad 9489. *Diatrype verrucella* Fr. summ. 385.  
 ad 9491. *Valsa verruciformis* Kickx rech. III. 16.  
     *Diatrype versatilis* Fr. summ. 385.  
 \**Sphaeria vervecina* Desm. in ann. sc. nat. 1843. XVII. 103 T. 5 Fig. A. Gall. bor.  
 ad 9499. *Nectria violacea* Fr. summ. 388.  
 ad 9501. *Hypoocrea luteovirens* Fr. summ. 383.  
     *vitrea* Cord. icon. I. 24. T. 297.  
     *D. Boh. Scan.*

- Ceratostoma vitreum* Fr. summ. 396.
- \**Sphaeria xanthii* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 760.
- ad 9504. *Nectria xantholeuca* Fr. summ. 388.
- \**Sphaerolina xantholeuca* Fuck. enum. 77.
- ad 9507. *Hindersonia yuccae* Kickx rêch. N. 29.
- \**Sphaerila erythrospora* Rabh. in Hedwigia I. T. 5 F. 5.
- \**Sphaerobolus impatiens* Boudier in Bisch. Kryptogamenk. F. 3644.
- Sphaerolina georginae* Fuck. enum. 77. Nass.
- pellita Fuck. *Sphaeria calva* Tod.
- tanacetii Fuck *Puccinia discoidearum* Lk.
- xantholeuca Fuck. *Sphaeria xantholeuca* Kze.
- \**Sphaeronaema cerasi* Kl. herb. myc. Nr. 1464.
- \**elegans* Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 3 F. 8.
- \**ferox* Not. in act. taurin. 1845. VII. Dec. 3 F. 9.
- ad 9566. *Diatrype ceratosperma* Fr. summ. 385.
- Pyrenophora paradoxa* Fr. ibid. 398.
- \**polymorphum* Kl. herb. myc. II. Nr. 737.
- \**Sphaeropsis vaginae* Kl. herb. myc. III. Nr. 737.
- Sphinctrosporium pulvinulus* Kze in Fr. summ. 501. Surin.
- \**Spilocaea alba* Bon. T. 2 F. 57.
- ad 9651. *Stilbospora cellulosa* Fr. summ. 568.
- Sporidesmium clavatum* Lév. in ann. sc. nat. 1843. XIX. 218. T. 7 F. 4. In agro paris.
- epiphyllum Lév. in ann. sc. nat. 1843. XIX. 214. T. 7 F. 4. In agro paris.
- \**fuscum* Bon. T. 2 F. 43.
- \**lepraria* Berk. introd. I. 75 F. 18. a
- \**uniseptatum* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1859. III. T. 9. F. 2.
- \**Sporocadus diversisporus* Kl. herb. myc. Nr. 1857.
- \**Opizii* Lotos 1857. VII. T. 1 F. 4.
- \**Sophorae* Lotos 1857. VII. T. 1 F. 5.
- ad 9708. *Doratomyces albida* Fr. summ. 467.
- ad 9710. *Doratomyces Desmazieri* Fr. summ. 467.
- \**Sporocybe lobulata* Rabh. fung. 171.
- Sporodinia stilboidea* Fr. *Hemicyphe stilboidea* Cord.
- \**Sporodum herbarum* Bon. T. 3 F. 69.
- \**Sporonema strobilina* Kl. herb. myc. II. Nr. 756.
- \**Sporormia fimetaria* Not. in act. taurin. 1849. X. Dec. 5 F. 6.
- ad 9723. *Trichosporum aureum* Fr. summ. 492.
- ab 9737. *Botrytis cinnabarina* Fr. summ. 491.
- Trichosporum cinnabarinum* Fr. ibid. 492.
- ad 9742. *Trichosporum elaeochroum* Fr. summ. 492.
- ad 9744. *Physospora ferruginea* Fr. summ. 495.
- ad 9750. *Trichosporum fulvum* Fr. summ. 492.
- ad 9761. *Trichosporum olivaceum* Fr. summ. 492.
- ad 9785. *Physospora rubiginosa* Fr. summ. 495.
- Sporotrichum sub ungue hominis* Meissner in arch. phys. Heilk. XII. 193.
- \**Stachylidium araucarium* Bon. T. 7 F. 155.
- \**paradoxum* Bon. T. 7 F. 152.
- \**Stachyobotrys alternans* Bon. T. 9 F. 185.
- \**Steerbeekia cornucopioides* Dumort. in n. act. nat. cur. 1832. XVI. I. F. 11 Fig. 33.
- \**Steganosporium muricatum* Bon. T. 2 F. 52.
- ad 9807. *Perichaena marginata* Schwz in Fr. summ. 458.
- P. vaporaria* Schwz ibid.
- Stegia arundinacea* Fr. *Stegilla arundinacea* Rabh.
- S. ilicis* Fr. *Stegilla ilicis* Rabh.
- ad 9808. *Stegia arundinacea* Fr. summ. 370.
- ad 9810. *Stegia ilicis* Fr. summ. 370.
- \**Stemonitis decipiens* N. in n. act. nat. eur. 1832. XVI. I. T. 7 Fig. B.
- S. protracta* Fr. summ. 455. Dan.
- Stemphylium Cordae* Fr. *Mystrosporium stemphylium* Cord.
- dubium Fr. *Mystrosporium dubium* Cord.
- \**polymorphum* Bon. T. 3 F. 73.
- \**pyriforme* Bon. 3 F. 74.
- Sterea amorphum* Fuck. *Thelephora amorphum* Fr.
- dryinum* Fr. *Thelephora disciformis* D. C.
- \**spectabile* Kl. in n. act. nat. eur. 1843. XIX. I. T. 5.
- ad 9895. *Propolis alba* Fr. summ. 372.
- \**Stictis berberidis* Not. in act. taurin. 1841. III. Dec. 1 F. 6.



- ad 9901. *Schmitzomyia chrysophaea* Fr. summ. 363.
- ad 9903. *Dübenia coccinea* Fr. summ. 356.
- ad 9913. *Propolis hystericina* Fr. summ. 372.
- ad 9919. *Xylographa longa* Fr. summ. 372.
- ad 9929. *Propolis nivea* Fr. summ. 372.
- ad 9930. *Propolis rhodoleuca* Fr. summ. 372.
- ad 9932. *Laquearia sphaeralis* Fr. summ. 366.
- ad 9934. *Xylographa stictica* Fr. summ. 372.
- ad 9935. *Naevia tenuis* Fr. summ. 373.
- \**Stictis tiliæ* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 638.
- Stigmatea alchemillæ* Fr. *Dothidea alchemillæ* Fr.
- chaetomium* Fr. *Dothidea chaetomium* Kze.
- conferta* Fr. *Sphaeria stilbostoma* Fr.
- geranii* Fr. *Coniosporium circinans* Fr.
- maculaeformis* Fr. *Sphaeria maculaeformis* Pers.
- polygonorum* Fr. *Dothidea polygoni* Fr.
- potentillæ* Fr. *Dothidea potentillæ* Fr.
- ranunculi* Fr. *Dothidea ranunculi* Rabh.
- robertiani* Fr. *Sphaeria robertiani* Rabh.
- \**Stigmatella aurantiaca* Berk. introd. I. 313 F. 70. b.
- Stilbospora cellulosa* Fr. *Sporidesmium cellulosum* Kl.
- ceratospora* Not. in act. taurin. 1841. III. Dec. 1 F. 10.
- militaris* Currey in microsc. journ. IV. T. 11 F. 4—9.
- \**Stilbum Buquetii* Robin hist. T. 8 F. 3 et 4, T. 9 Fr. 4 et 5, T. 11 F. 1—3.
- xanthopus* Rabh. fung. 61.
- sanguineum* Fr. *Clavaria botrytis* Pers.
- Strumella* Fr.
- cucurbitacearum* Fr. summ. 482. Dan. Ital.
- leguminosarum* Fr. summ. 482. Norv.
- Stylonites* Fr.
- natalensis* Fr. fung. natal. 33 et summ. 456. Terra natal.
- Thecaphora antherarum* Fr. *Uredo violacea* Pers.
- flosculorum* Fr. *Uredo flosculorum* D. C.
- hypodytes* Fr. *Uredo segetum* Pers.
- longissima* Fr. *Uredo longissima* Sow.
- olivacea* Fr. *Uredo olivacea* D. C.
- receptaculorum* Fr. *Uredo receptaculorum* D. C.
- segetum* Fr. *Uredo segetum* Pers.
- urecolorum* Fr. *Uredo pseudocyperi* Rabh.
- utriculosa* Fr. *Uredo utriculosa* Cord.
- ad 10066. *Stereum amorphum* Fuck. enum. 102.
- ad 10067. *Hypochnus anthochrous* Fr. summ. 337.
- ad 10152. *Hypochnus isabellinus* Fr. summ. 337.
- \**Tilletia endophylla* Kl. herb. myc. II. Nr. 500.
- lolii* Kühn Krankh. T. 2 F. 1—12.
- Tilmadoche cernua* Fr. *Physarum compressum* Alb. et Schwz.
- leucophaea* Fr. *Physarum leucophaeum* Fr.
- soluta* Fr. *Physarum solutum* Schum.
- Topospora proboscidea* Fr. *Sphaeria inquinans* Pers.
- uberiformis* Fr. *Mastomyces Friesii* M.
- Torsellia sacculus* Fr. *Sphaeria sacculus* Schwz.
- Torula bulbigera* Rabh. fung. 175, Bon. in bot. Zeit. 1861. 195 F. 8.
- ad 10274. *Hormiscium cerevisiae* Bail in Flora 1857. 418 T. 12 F. 1—17.
- curta* Cord. icon. VI. F. 120.
- guttulata* Robin hist. T. 3 F. 5.
- maculans* Bon. T. 8 F. 170.
- Menzelii* Fr. *Bispora Menzelii* Cord.
- capillata* Bon. in bot. Zeit. 1861. 195 F. 10.
- ad 10323. *Zasmidium vulgare* Fr. summ. 407.
- placentaeformis* Cord. icon. VI. F. 18.
- rubella* Bon. in bot. Zeit. 1861. 195.
- septonema* Kl. herb. myc. Nr. 1891.
- tubermum* Cord. icon. VI. F. 19.
- vermicularis* Kl. herb. myc. Nr. 1893, II. Nr. 783.
- viridescens* Bon. in bot. Zeit. 1861. 195.
- Trametes albida* Fr. *Polyporus albidus* Trog.
- annosa* Fr. *Polyporus annosus* Fr.
- cinnabarina* Fr. *Polyporus cinnabarinus* Fr.
- conchata* Fr. *Polyporus conchatus* Fr.
- connata* Fr. *Polyporus connatus* Fr.
- corticola* Fr. *Polyporus polystictus* Pers.

- fulva* Fr. *Polyporus fulvus* Scop.  
*inodora* Fr. summ. 323. In agro holm.  
*lonicerae* Fr. *Polyporus loniceræ* Weinm.  
*Neesii* Fr. *Polyporus Neesii* Fr.  
*nodulosa* Fr. *Polyporus nodulosus* Fr.  
*perennis* Fr. *Polyporus perennis* Fr.  
*populina* Fr. *Polyporus populinus* Fr.  
*radiata* Fr. *Polyporus radiatus* Fr.  
*ribis* Fr. *Polyporus ribis* Fr.  
*Schweinizii* Fr. *Polyporus Schweinizii* Fr.  
*serialis* Fr. *Polyporus serialis* Fr.  
*serpens* Lindblad in Fr. summ. 324. Suderm.  
*subpileata* Fr. *Polyporus annosus* Fr.  
*tomentosus* Fr. *Polyporus tomentosus* Fr.  
*triquetra* Fr. *Polyporus triquetra* Secr.  
*Tremella arctica* Sommerf. in Fr. summ. 341. Eur. bor.  
*guttata* Bon. T. 12 F. 243.  
*plicata* Bail syst. 94 T. 22.  
*saccharina* Bon. T. 12 F. 245.  
*viscosa* Berk. et Br. in ann. hist. nat. 1854. XIII. 406 T. 15 F. 4.  
*Triblidium pithyam* Fr. *Phacidium pithyum* Fr.  
*Trichia applanata* Hedw. in D. C. org. veg. 1827. II. T. 60 F. 1.  
*elateres* Henfrey in act. soc. linn. lond. IV. XXI. 221.  
*crassa* Schum. Fl. dan. XII. T. 2088 F. 2.  
*flexuosa* Schum. Fl. dan. XII. T. 1088 F. 1.  
*retiformis* Payer Bot. crypt. 122 F. 574.  
*Trichobasis linearis* Kolaczek Lehrb. d. Bot. 1856. 9.  
*Trichosporum aureum* Fr. *Sporotrichum aurantiacum* Fr.  
*cinereovirens* Fr. *Botrytis cinereovirens* Schm.  
*cinnabarinum* Fr. *Sporotrichum cinnabarium* Fr.  
*conspersum* Fr. *Acladium conspersum* Lk.  
*densum* Fr. *Botrytis densa* D tm.  
*elaeochroum* Fr. *Sporotrichum elaeochroum* Fr.  
*flavicans* Fr. *Acladium microspermum* Lk.
- fulvum* Fr. *Sporotrichum fulvum* Fr.  
*geotrichum* Fr. *Geotrichum candidum* Lk.  
*nigrum* Fr. *Dematium nigrum* Lk.  
*olivaceum* Fr. *Sporotrichum olivaceum* Fr.  
*umbrinum* Fr. *Sporotrichum inosculans* Berk.  
*Trichothecium agaricinum* Bon. T. 5 F. 114.  
*capitatum* Fr. *Verticillium capitatum* Ehrb.  
*Trichulius Schmidellii* Cord. Anl. 80 et 202 Tab. C. Fig. 28 : 11—13.  
*Triphragmium deglubens* Berk. introd. I. 325 Fig. 73. d.  
*Trochila craterium* Fr. *Sphaeria hederæ* Sow.  
*ilicis* Fr. *Sphaeria ilicis* Fr.  
*laurocerasi* Fr. *Phacidium laurocerasi* Fr.  
*taxi* Fr. *Phacidium taxi* Fr.  
*Trullula spartii* Kl. herb. myc. II. Nr. 752.  
*Tubercularia acris* Not. in act. taurin. 1841. III. Dec. 2. F. 8.  
*corrugata* Fr. summ. 365. Norv. Suec.  
 ad 10555. *Dermatea carpinea* Ehrh. in Fr. summ. 362.  
*Tubercularia longipes* Lotos 1857. VII. T. 2.  
*Tubercularia pompholygodes* Fr. *Uredo pompholygodes* Schlecht.  
 ad 10613. *Heterosphaeria patella* Fr. summ. 365.  
 ad 10615. *Heterosphaeria plinthis* Fr. summ. 365.  
*Ucinula spiralis* Berk. introd. I. 278. F. 64. a.  
*Uredo actææ* Kl. herb. myc. Nr. 289.  
 ad 10646. *Epitea achemillæ* Fr. summ. 512.  
 ad 10651. *Uromyces ranunculacearum* Fr. summ. 514.  
 ad 10661. *Uromyces behenis* Fr. summ. 514.  
*Uredo borraginearum* Kl. herb. myc. Nr. 94.  
*chrysoides* Mart. in Kl. herb. myc. Nr. 496.  
*cinnamomea* Bon. T. 2 F. 42.  
*cirsii* Lasch *Puccinia cirsii* Kirchn.  
 ad 10700. *Uromyces cruciferarum* Fr. summ. 514.  
*Uredo ervi hirsuti* Kl. herb. myc. Nr. 87.  
*filipendulæ* Lasch in Kl. herb. myc. Nr. 580.  
 ad 10725. *Thecaphora flosculorum* Fr. summ. 517.

- ad 10726. *Puccinia chondrillae* Fuck. enum. 13.  
*Uromyces cichoriacearum* Fr. summ. 514.
- \**Uredo fusca* Bon. in Rabh. fung. 192.  
*graminis* Kops Fl. bat. XI. 880. 1.
- ad 10753. *Thecaphora hypodytes* Fr. summ. 517.
- \**Uredo inulae* Fuck. enum. 17 F. 10.  
 et Kze in Kl. herb. myc. Nr. 589. Germ.  
*lapsanae* Rabh. in Kl. herb. myc. Nr. 478.
- ad 10771. *Uromyces alliorum* Fr. summ. 514.
- \**Uredo lobelii* Kl. herb. myc. Nr. 1597.
- ad 10774. *Thecaphora longissima* Fr. summ. 517.  
*mei* Kze in Kl. herb. myc. Nr. 588.
- ad 10773. *Epitea mixta* Er. summ. 512.
- \**Uredo obconica* Bon. in Rabh. fung. 191.
- ad 10785. *Uromyces caricina* Fr. summ. 515.
- ad 10789. *Puccinia umbelliferarum* Fuck. enum. 13.
- ad 10794. *Thecaphora olivacea* Fr. summ. 514.
- ad 10800. *Uromyces phyteumatum* Fr. summ. 514.
- ad 10803. *Uromyces polygonorum* Fr. summ. 514.
- ad 10805. *Polycystis pompholygodes* Lév. ann. sc. nat. 1846. I. 73.  
*Tuberoinia pompholygodes* Fr. summ. 515.
- ad. 10806. *Epitea longicapsula* Fr. summ. 512.  
*Pragmotrichum populinum* Fr. ibid. 474.
- ad 10807. *Epitea potentillarum* Fr. summ. 512.
- ad 10813. *Thecaphora urceolorum* Fr. summ. 517.
- ad 10818. *Thecaphora receptaculorum* Fr. summ. 517.
- ad 10825. *Puccinia straminis* Fuck. enum. 9 F. 2.  
*Uromyces rubigo* Fr. summ. 515.
- ad 10826. *Epitea ruborum* Fr. summ. 512.
- \**Uredo saliceti* Kl. herb. myc. Nr. 485.  
*Schlechtendalii* D. C. in Kl. herb. myc. Nr. 87.
- ad 10834. *Thecaphora segetum* Fr. summ. 517.
- \**Uredo spiraeae* Tul. in ann. sc. nat. 1854. II. T. 10 F. 17.  
*stellariae* Fuck. enum. 17. Nass.
- ad 10848. *Puccinia obtogens* Fuck. enum. 13.  
*taraxaci* Pers. in Kl. herb. myc. Nr. 474.
- tuberculata* Fuck. enum. 17. Nass.
- ad 10859. *Uromyces umbelliferarum* Fr. summ. 514.
- ad 10860. *Thecaphora utriculosa* Fr. summ. 517.
- ad 10871. *Thecaphora antherarum* Fr. summ. 517.
- ad 10873. *Epitea vitellinae* Fr. summ. 512.  
*Urnula craterium* Fr. *Cenangium craterium* Fr.
- \**Urocystis occulta* Kuhn in Kl. herb. myc. II. Nr. 393.
- Uromyces alliorum* Fr. *Uredo limbatata* Rabh.  
*apiculata* Fr. *Uredo apiculata* Str.  
*behenis* Fr. *Uredo behenis* D. C.  
*caricina* Fr. *Uredo oblonga* Rabh.  
*cichoriacearum* Fr. *Uredo flosculosorum* Alb. et Schwz.  
*cruciferarum* Fr. *Uredo dentariae* Alb. et Schwz.
- \**erythronii* Kl. herb. myc. II. Nr. 358.
- \**ficariae* Kl. herb. myc. II. Nr. 795.
- \**flosculosorum* Kl. herb. myc. II. Nr. 360.
- \**fraternus* Kl. herb. myc. II. Nr. 693.
- geranii* Kze *Uredo geranii* D. C.
- \**inaequialta* Lasch in Rabh. fung. 94.
- \**leguminosarum* Kl. herb. myc. Nr. 361.
- \**muricella* Kl. herb. myc. II. Nr. 366.
- oxalidis* Fr. summ. 514. Gall. Germ. Scan.  
*phyteumatum* Fr. *Uredo phyteumatum* D. C.  
*polygonorum* Fr. *Uredo polygonorum* D. C.  
*prunorum* Fuck. enum. 20 F. 12. Nass.  
*puccinioides* Rabh. *Uredo geranii* D. C.  
*ranunculacearum* Fr. *Uredo anemones* Pers.
- \**ribicola* Kl. herb. myc. II. Nr. 367.
- rubigo* Fr. *Uredo rubigo vera* D. C.
- \**rumicum* Kl. herb. myc. II. Nr. 359.
- \**scutelluta* Kl. herb. myc. II. Nr. 298.
- sparsa* Fr. *Uredo sparsa* Kze et Schm.  
*umbelliferarum* Fr. *Uredo umbelliferarum* Spr.
- \**Ustilago axicola* Berk. in ann. hist. nat. 1852. IX. 200 T. 8 F. 2.
- \**destruens* Pr. in Sturm Fl. XXIX. T. 28.

- ischaemi* Fuck. enum. 22 F. 13. Nass.  
*\*leucoderma* Berk. in ann. hist. nat. 1847. VII. 200 T. 8 F. 3.  
*\*maydis* Tul. in ann. sc. nat. 1847. VII. 88.  
*Valsa aurea* Fuck. *Sphaeria auran-  
tia* Pers.  
*circumscripta* Fuck. *Sphaeria cir-  
cumscripta* Kze et Schm.  
*corniculata* Fuck. *Sphaeria cor-  
niculata* Ehrh.  
*deplanata* Fuck. *Sphaeria depla-  
nata* N.  
*fasciculata* Fuck. *Sphaeria fasci-  
culata* Fr.  
*leprosa* Kickx *Sphaeria leprosa*  
Pers.  
*radula* Fuck. *Sphaeria radula*  
Pers.  
*tortuosa* Fuck. *Sphaeria tortuo-  
sa* Fr.  
*verrucaeformis* Kickx *Sphaeria  
verrucaeformis* Ehrh.  
*Venturia circinata* Fr. *Cen-  
thospora*  
*phaeocomes* Rabh.  
*Vermicularia culmifraga* Fr. *Sphaeria  
culmifraga* Fr.  
*culmigena* Fr. *Sphaeria culmi-  
gena* Rabh.  
*ditricha* Fr. *Sphaeria ditricha*  
Fr.  
*hypodermia* Fr. *Exosporium hy-  
podermium* Lk.  
*maculans* Fr. *Sphaeria maculans*  
Lév.  
*protracta* Fr. *Sphaeria protra-  
cta* Pers.  
*punctiformis* F. *Sphaeria puncti-  
formis* Pers.  
*relicina* Fr. *Sphaeria relicina*  
Fr.  
*trichella* Lindl. *Sphaeria trichel-  
la* Fr.  
*\*Verticillium apicale* Berk. et Br.  
in ann. hist. nat. 1851. VII. 101 T. 7  
F. 17.  
*\*candelabrum* Bon. T. 5 F. 121.  
 ad 10934. *Trichothecium capitatum* Fr.  
summ. 492.
- \*Verticillium corymbosum* Lebert  
Zeitschr. wiss. Zool. 1858. IX. T. 16  
F. 1—5.  
*\*crassum* Bon. T. 7 F. 149.  
 ad 10935. *Peronospora crustosa* Fr. summ.  
493.  
*\*Verticillium distans* Berk. et Br.  
in ann. hist. nat. 1851. VII. 102 T. 7  
F. 16.  
*\*epimyces* Berk. et Br. in ann. hist.  
nat. 1851. VII. 102 T. 7 F. 15..  
*\*glaucum* Bon. T. 5 F. 120.  
*\*hamatum* Bon. T. 5 F. 117.  
*\*minutulum* Lotos 1857. VII. T. 1  
F. 2.  
*\*nanum* Berk. et Br. in ann. hist.  
nat. 1851. VII. 102 T. 7 F. 18.  
*\*pyramidale* Bon. T. 8 F. 179.  
*\*ruberimum* Bon. T. 7 F. 166.  
*Vibrissea Guernisaci* Crouan in  
ann. sc. nat. 1857. VII. 176. T. 4 Fig.  
F. In agro brest.  
*Personii* Cord. Anl. 156 et 208  
Tab. G. Fig. 66:3 et 4.  
*\*Xenodochnus brevis* Bon. T. 8 F.  
174.  
*\*paradoxus* Berk. introd. I. 325 F.  
73. b.  
*\*Xylaria alutacea* Pers. in Loud.  
enc. F. 16357.  
*\*bulbosa* Pers. in Rabh. fung. 133.  
*\*entomorphiza* Dicks. in Loud. enc.  
F. 16355.  
*\*punctata* Sow. in Loud. enc. F.  
16359.  
*Xyloidium Czern. = Xylooon Czern.*  
*Xylooon Czern. = species myxogasterum  
Lycogalis proxima.*  
*Zythia elegans* Fr. *Acrocylindrium  
elegans* Bon.  
*epimyces* Fr. *Sphaeria epimy-  
ces* Fr.  
*ferox* Fr. *Sphaeria herbarum*  
Pers.  
*galbua* Fr. *Perisporium galba*  
Fr.  
*georginae* Fr. *Sphaeronaema  
georginae* Fr.  
*rhinanthi* Fr. *Sphaeria herba-  
rum* Pers.

Universim in hoc opere 861 genera nec non 11893 species fungorum enumerata fuere: attamen juxta Friesii arbitrium excludantur 61 genera cum 332 speciebus; his praetermissis 800 genera omnino genuina praesto sunt, quae 11570 species fidei dignae sequuntur.

## Bibliographia mycetologica.

Abhandlungen der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Acharius Ericus: De fungis succicis (in act. holm. 1815. 266).

Acta berolinensia sub titulo: Abhandlungen.

- helvetica physico-mathematico-botanico-medica, Basileae.
- holmensia sub titulo: Handlingar.
- modenensia sub titulo: Memorie.
- moscovitica sub titulo: Bulletin.
- naturae curiosorum sub titulo: Acta physico medica.
- neapolitana sub titulo: Rendiconto.
- petropolitana sub titulo: Commentarii.
- physico-medica academiae caesareae Carolo-Leopoldinae naturae curiosorum. Norimbergae. Erlangae et Bonnae.
- societatis lillensis sub titulo: Mémoires.
- societatis linneanae bordelacensis sub titulo: Actes de Bordeaux.
- societatis linneanae Calvadosii sub titulo: Annales de Calvados.
- societatis linneanae londinensis sub titulo: Transactions.
- societatis linneanae parisiensis sub titulo: Actes de Paris.
- societatis philomaticae sub titulo: Bulletin.
- societatis wernerianae sub titulo: Mémoires.
- taurinensia sub titulo: Mémoires.

Actes de la société d'histoire naturelle de Paris.

- de la société linnéenne de Bordeaux.

Adanson Michel: Familles des plantes, Paris 1793.

Afzelius Adamus: De vegetabilibus suecanis observationes et experimenta, Upsaliae 1785.

- Descriptio fungorum (in act. holm. IV. 291).

Agardh Jacobus: De Pilularia, Lundae 1833.

Alberti Antonio: Del modo di conoscere i funghi mangerecci e distinguerli dai sospetti e velenosi, Milano 1829.

de Albertini Joannes et de Schweiniz Ludovicus: Conspectus fungorum in Lusatae superioris agro niskiensi crescentium, Lipsiae 1805.

Aldrovandus Ulysses: Dendrologiae naturalis, scilicet arborum, historiae libri duo, Bononiae 1668, Francofurti ad Moenum 1671 et 1690.

- Allione Carolus: Flora pedemontana, Augustae Taurinorum 1785.

Amans vide Saint-Amans.

- Amman Joannes: Stirpium rariorum in imperio rutheno sponte nascentium icones et descriptiones, Petropoli 1739.

Annalen der wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde, Frankfurt am Main.

Annalen des naturwissenschaftlichen Vereins von Nassau, Wiesbaden.

Annales de la société linnéenne de Calvados.

- de la société linnéenne de Paris.
- des sciences naturelles, Paris.

Annals of natural history, London.

(Anonymus) An introduction to the knowledge of fungusses, London 1821.

Arnott vide Hooker.

Archiv vor neerland Indie, Amsterdam.

Archives de Flore, journal botanique rédigé par F. Schultz, Weissenbourg et Deidesheim. da Arrabida Antonius: Florae fluminensis icones, Parisiis 1827.

Ascherson F. M. De fungis venenatis, Berolini 1828.

- Ueber die Fructificationsorgane der höheren Pilze (in Froriep's Notizen 1836 I. Nr. 12).

- Aubert du Petit-Thouars C. M. Description et éssquisse de la Flore de l'isle de Tristan d'Acunha, Paris 1804.
- Aublet Fusée: Histoire des plantes de la Guiane française, Paris 1774.
- Aubry de la Mottraie L. Exercices de l'histoire naturelle à l'école centrale du département du Morbihan, Vannes 1801—1803.
- Andouin Victor: Recherches anatomiques et physiologiques sur la maladie contagieuse qui attaque les vers à soie et qu'on désigne sous le nom de la Muscardine, Paris 1838.
- Badham Charles David: A treatise of the esculent fungusses of England, London 1847.
- Bail Theodor: Das System der Pilze, Bonn 1858.
- Mykologische Berichte (in bot. Zeit. 1855. 629 et 673).
- Entscheidung der Frage; Was ist Rhizomorpha? (ibid. 1856. 799).
- Ueber Hefe (Flora 1857. Nr. 27. 28).
- Ueber die Myxogasteres Fr. (in Verh. d. zool. bot. Ges. Wien 1859, Abh. 31).
- Herbarium typicum Nr. 1—200 (öster. bot. Zeitschr. 1860).
- Balbis Joannes: Flora taurinensis, Taurini 1806.
- Flore lyonnaise, Lyon 1827—1835.
- Miscellanea botanica (in act. taurin. VII. 1).
- Baldinger E. G. Dissertatio de Secali cornuto, Jenae 1771.
- Balsamo-Crivelli Giuseppe: Osservazioni sopra un nuova specie di mucedinea (in bibl. ital. 1835. 79).
- et de Notaris Giuseppe: Enumerazione delle piante crittogame (ibid. 1831. 270).
- Banks Joseph: A short account of the cause of the disease in korn, called by farmers the blight, the mildew and the rost, London 105.
- Barrelier Jacobus: Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae, iconibus aeneis exhibitae (fungorum historia trecentas amplectitur species), Parisiis 1714.
- de Bary Anton: Untersuchungen über die Brandpilze und die durch sie verursachten Krankheiten der Pflanzen, Berlin 1813.
- Ueber die Entwicklung und den Zusammenhang von Aspergillus glaucus und Eurotium (in bot. Zeit. 1854. 425, 441 et 465).
- Ueber Schwärmsporenbildung bei einigen Pilzen. (Separatabdruck aus den Bericht d. naturf. Gesellsch. in Freiburg i. B.), Freiburg 1860.
- vide porro Braun.
- Bassi Agostino: Del mal del segno, caloinaccio e moscardino, malattia che afflige i bacchi da seta, Lodi 1835 et 1836.
- Batsch Augustus: Elenchus fungorum, Halae 1783, continuatio I. ibid 1786, II. ibid. 1789.
- Baubin Casparus: Phytopinax seu enumeratio plantarum ab herbariis nostro saeculo descriptarum, Basileae 1596.
- Pinax theatri botanici, Basileae 1623 et 1671.
- Joannes: Historia plantarum universalis, Ebroduni 1650 et 1651.
- Baumgarten Joannes Christianus Gottlob: Flora lipsiensis, Lipsiae 1790.
- Bayle-Barelle Giuseppe: Descrizione esatta dei funghi nocivi e sospetti, Milano 1808.
- Della malattia della golpe del gran turco, Milano s. a.
- Becker M. A. Die essbaren Pilze in ihren wichtigsten Formen, Olmütz 1854.
- Behlen Stephan und Desberger F. A. Naturgeschichte und Beschreibung der deutschen Forstkryptogamen, Erfurt und Gotha 1835.
- Beiträge zur Pflanzenkunde des russischen Reiches, herausgegeben von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, Petersburg 1847.
- Bellardi Carolus: Appendix ad Floram pedemontanam, Augustae Taurinorum 1792.
- Sur une nouvelle espèce d'Agaric (in Römer's Archiv III. 115).
- Benevenuti G. De rubiginis frumentum corruptentis causa (in n. act. n. c. III. 407).
- Bergamaschi Giuseppe: Osservazioni micologiche ed enumerazione storica di tutti i funghi di Pavese, Milano 1822.
- De fungis lactariis (in bibl. ital. 1821. 60).
- de Bergen Carolus Augustus: Flora francofurtana, Francofurti ad Viadrum 1750.
- Berger Ernst: Catalogus herbarii oder vollständige Aufzählung der phanerogamischen und kryptogamischen Gewächse Deutschlands, Würzburg 1841—1846.
- Bergius Olaus: Lycoperdon peculiaris magnitudinis (in act. holm. XXIV. 334).
- Descriptio fungi in Brassica alba (ibid. XXVIII. 215).
- Bergner vide Trog.
- Bergsma Cornelis Adrian: De aardappelepidemie in Neederland en den jare 1845, Utrecht 1845.

- Berichte der naturforschenden Gesellschaft in Freiburg im Breisgau. (Quoad usum in hoc opere factum vide de Bary).
- Berkeley M. J. British fungi (in Smith english Flora vol. V. part. II.).
- Introduction to cryptogamic Botany, London 1857.
  - Sur la fructification des genres *Lycopodium* et *Phallus* (in ann. sc. nat. 1839. 160).
  - On the existence of a second membran in the asci of fungi (in ann. hist. nat. II. 222).
  - On a conferv, state of *mucor clavatus* (ibid. 351).
  - Fungales (in the vegetable kingdom by John Lindley. Ed. I. (45—50).
  - De *Oidio Tuckeri* (in Lindley garden-chronical 1847. 779).
  - Contributions towards a Flora of Van-Diemens-land (in ann. hist. nat. 1839. VII. 160).
  - On a edible fungus (in act. soc. linn. lond. 1845. XIX. 37).
  - The *Agaricus crinitus* L. (ibid. 1846. XX. 109).
  - Fungi in crypt. antaret, secundum Not. prime lince etc. 28—43.
  - Notices of fungusses (in ann. hist. nat. II. 5, III. 181, 189 et 205, V. 342, VII. 95, 177 et 183, IX. 199, 314, 381 et 447, X. 383, XIII. 3, 56, 79, 350 et 466, XVIII. 78, in lond. journ. 1834. 140 et 449, 1842. 151 et 448, 1843. 73 et 193, 1844. 186 et 327, 1845. 45 et 298, 1846. 4, 1847. 312 et 479, 1848. 574, in Hook. journ. 1849. 98, 1850 46, 1851. 15, 1852. 99, 1853. 42 et 210, 1854, 129 et 205).
- vide porro Welwitsch.
- Bernardi vide Bivona.
- Berthelot vide Webb.
- Bertoloni Antonius: De quibusdam novis plantarum speciebus et de Byssio antiquorum, Bononiae 1835.
- Miscellanea botanica, Bononiae 1857.
- Bibliotheca italiana botanica, Firenze et Milano.
- de la Billardiére Jacques Julien: Relation du voyage à la recherche de Perouse, fait par ordre de l'assemblée constituante pendant les années 1791 et 1792. Paris 1799.
- Novae Hollandiae plantarum specimina, Parisiis 1804.
- Bischoff Theophilus: De plantarum, praesertim cryptogamicarum, transitu et analogia commentatio, Heidelbergae 1825.
- Die kryptogamischen Gewächse, mit besonderer Berücksichtigung Deutschlands und der Schweiz, Nürnberg 1828.
  - Handbuch der botanischen Terminologie, Nürnberg 1830—1837.
  - Kryptogamenkunde, Nürnberg 1860.
- vide porro Nees.
- de Bivona-Bernardi Antonius: Stirpium rariorum in Sicilia provenientium descriptiones, Panormi 1813.
- Blackstone Joannes: Fasciculus plantarum circa Harefield sponte nascentium, Londini 1737.
- Blottner Carolus: De fungorum origine, Halae 1797.
- Bluff Matthias et Fingerhuth Carolus: Compendium Florae germanicae, Norimbergae 1836—1838.
- Blume Carolus: Flora Javae nec non insularum adjacentium, Bruxellis 1828 et 1829.
- et Nees Christianus: Fungi javanici (in n. act. n. c. XIII. 9).
- Boccone Paolo: Museo di piante rare della Sicilia, Malta, Corsica, Italia, Piemonte e Germania, Venezia 1697 et 1702.
- Böhmer Georgius: De dubia fungorum collectione, Wittenbergae 1776.
- Bolla Johann: Die Pilze der Preussburger Flora, Pressb. Verh. II. 2. Abh. 43—71.
- Bolton James: An history of fungusses, growing about Halifax, Huddersfield 1788—1791.
- Bonamy Franciscus: Florae nannetensis prodromus, Nannetiis 1782—1785.
- Phytologia, Nannetiis 1786.
- Bonato Giuseppe Osservazioni sopra i funghi mangerecci, Padova 1815.
- Avvertimenti al popolo sull' uso de funghi, s. l. et a.
- Bonite vide Gaudichaud et Montagne.
- Bonorden H. Handbuch der allgemeinen Mykologie, Stuttgart 1851.
- Entwickelung und Bau der *Spumaria alba* (in bot. Zeit. 1848. 617).
  - Mykologische Beobachtungen (ibid. 1851. 18).
  - Beiträge zur Mykologie (ibid. 1853. 281, 1857. 109 et 238).

- Bonorden H. Bau der Alphetomorpha guttata (ibid. 1857. 193).  
 — Die Gattungen Lycoperdon und Bovista und ihr Bau (ibid. 1857. 593).  
 — Beobachtungen über die Bildung der Spermoedia clavus (ibid. 1858. 97).  
 de Borch (comte) Michel: Lettres sur les Truffes de Piemont, Milan 1780.  
 von Bornholz Alexander: Der Trüffelbau oder Anweisung, die schwarzen und weissen Trüffel durch Kunst zu ziehen, Quedlinburg 1825.  
 Borszczow Elias: De Bolbitio (in ann. sc. nat. 1857. X. 52).  
 Bory de s. Vincent Jean: Mémoire sur les genres Conferva et Byssus de chevalier C. Linné, Bordeaux 1797.  
 — Voyage dans les quatre principales isles des mers d'Afrique, Paris 1804.  
 — Expédition scientifique de Morée, Paris 1832.  
 — Nouvelle Flore du Péloponèse et des Cyclades, Paris et Strassbourg 1838.  
 — et Durieu de Maisonneuve M. Expédition scientifique de l'Algérie, Paris 1846.  
 Bosc M. Mémoire sur quelques espèces des champignons des parties méridionales de l'Amérique septentrionale (in Schrift. d. berlin. Ges. naturf. Frde. 1811. V. 83).  
 — Der Brand im Waizen und das Mutterkorn (im Magaz. der Naturk. Berlin 1811. 12).  
 — De Podaxideis (in ann. sc. nat. 1835. II. 195).  
 Boucher de Crevecœur Jules: Extrait de la Flore d'Abbeville et du département de la Somme, Paris 1803.  
 — Description de deux nouvelles espèces des Uredinées (in act. soc. linn. paris. 1825. 1).  
 Boudin C. De Carpobolo (in act. soc. linn. paris. 1825. 556).  
 Bourwieg E. W. Abhandlung über den Hausschwamm, Stettin 1827.  
 Bowman Tom: Account of a new plant of the gasteromycetous ordre (in act. soc. linn. lond. XVI. 151).  
 Braun A. Bemerkungen über den Spelzenrost des Roggens (in bot. Zeit. 1846. 801).  
 — Caspary R. und de Bary A. Ueber einige neue oder wenig bekannte Krankheiten der Pflanzen, welche durch Pilze erzeugt werden, Berlin 1854.  
 Breyn Joannes: De fungis officialibus et eorum usu in medicina, Lugduni Batavorum 1702.  
 Briganti Vincentius: De fungis rarioribus regni neapolitani, Neapoli 1824.  
 de Brondeau Louis: Description de deux champignons nouveaux, Paris 1824.  
 — Observations sur l'Agaricus pilosus de Hudson, Paris 1827.  
 — Récueil de plantes cryptogames de l'Agenais, Agen 1828—1730.  
 — Fungi pyrenomycetes (in act. soc. linn. paris. IV. 198).  
 — De Merulio (in act. soc. philom. 1825. IX. 384).  
 — Description d'une nouvelle espèce de Tremelle (in arch. de Flore 1854. 59).  
 — Description du Cladosporium Dufourii (ibid. 61).  
 — Description de cryptogames nouveaux (ibid. 148).  
 Brongniart Adolphe: Essai d'une classification naturelle des champignons, Paris 1825.  
 — Développement du charbon dans les Graminées (in ann. sc. nat. 1830. XX. 171).  
 de Brotero Felix de Avellar: Flora lusitanica, Olyssiponae 1804.  
 Browne Patrick: The civil and natural history of Jamaica, London 1756—1789.  
 Brucker M. Baseler Merkwürdigkeiten, Basel 1701.  
 Brückmann Franciscus: Specimen botanicum, exhibens fungos subterraneos, vulgo tubera terrae dictos Helmstadii 1720.  
 — Epistola de fungo Hypoxylo digitato, Helmstadii 1725.  
 — Epistola itineraria de tuberibus terrae, Wolfenbütteliae 1730.  
 Brunner Samuel: Einiges über den Steinlöcherpilz (Polyporus tuberaster Jacq. et Fr.) und über die pietra fungaia der Italiener, Naumburg 1842.  
 Bryant Charles: An historical account of two species of Lycoperdon, Norwich 1782.  
 — Henry: A particular inquiry into the causes of that disease in wheat, commonly called brand, Norwich 1784.  
 Buchoz Pierre Joseph: Collection curieuse des champignons, Paris 1792.  
 von Bühler G. C. Der laufende Schwamm in den Gebäuden, seine Entstehung und Vertilgung, Stuttgart 1845.  
 Bulletin de l'académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique à Bruxelles.  
 — de la société imperiale des naturalistes de Moscou.  
 — de la société philomatique de Paris.  
 Bulliard Pierre: Herbar de la France, Paris 1780—1798,  
 — Histoire des champignons de la France, Paris 1791—1798.



- Buxbaum Joannes : Enumeratio plantarum in agro halensi crescentium, Halae 1721.  
 — Plantarum minus cognitarum centuriae V, Petropoli 1728.  
 — De propagatione fungorum per radices (in act. petropol. III. 264).
- Caesalpinus Joannes : De plantis libri XVI, Florentiae 1583, appendix Romae 1603.
- Calderi L. Descrizione della Sphaeria petrueciana (In Comm. soc. critt. Ital. Nr. 1. 40—41).
- Camerarius Rudolphus : De ustilagine frumenti, Tubingae 1709.
- Canaria vide Webb.
- de Candolle Augustin Pyramus et de Lamarck Jean : Flore française, Paris 1805 et 1815.  
 — Notice sur la Reticularia rosea (in act. soc. philom. 1798. 105).  
 — Note sur le genre Rhizomorpha (ibid. 1803. 202).  
 — Sur les champignons parasites (in mém. mus. hist. nat. 1807. IX. 56 et 1817. III. 312).  
 — Sur les Rhizoctones (ibid. 1815. II. 209).  
 — Mémoire sur le genre Sclerotium (in act. soc. philom. 1815. II. 169).  
 — Mémoire sur l'ergot des Céréales (in mém. mus. hist. nat. 1815. II. 401).  
 — De Xylomate (ibid. 1817. III. 318).  
 — Mémoire sur les genres Asteroma, Polystigma et Stilbospora (ibid. 328).
- Carus F. W. Beiträge zur Geschichte der unter Wasser sich erzeugenden Schimmelpflanzungen (in n. act. n. c. XI. 491).  
 — Beobachtungen über Pyrenoma marianum (ibid. XVIII. 367).
- Caspari R. Ueber Schimmelpilze (in Monatschrift. d. berlin. Akademie 1855. Mai).  
 vidi porro Braun.
- Castagne Louis : Observations sur les Uredinées, Marseille 1842, Aix 1843.  
 — Catalogue de plantes des environs de Marseille, Aix 1815, suppl. ibid. 1850.
- Cavalier N. et Sechier C. Description d'une nouvelle espèce des champignons (in ann. sc. nat. 1835. III. 251).
- Cesati Vincent : Notice à servir d'appendix aux mémoires de Mss. Lévillé et Tulasne (ibid. 1843. XX. 218).  
 — De fungis italicis (in Hedwigia 1855. 67).
- Chereau vide Deschaleris.
- Chevallier François : Flore générale des environs de Paris, Paris 1826 et 1836.  
 — Fungorum et Byssorum illustrationes, Parisiis 1837.
- Choisy M. Note sur le genre Erysibe (in ann. sc. nat. 1834. I. 220).
- Cibot R. C. Fungus Sinensium Mo-ku-sin descriptus (in act. petropol. 1775 XI. 375).
- Ciccarellus Alphonsus : Opusculum de tuberibus, Patavii 1564.
- Cima Giovanni : Relazione e tavola sinottica dei funghi comestibili più comuni, Bergamo 1826.
- Clusius Carolus : Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam, Austriam et vicinas quassdam provincias observatorum historia (Fungi in Pannoniis observati p. 263), Antverpiae 1706.
- Cohn Ferdinand : Untersuchungen über die Entwicklungsgeschichte der mikroskopischen Pilze, Breslau und Bonn 1854.  
 — De Empusa (in Hedwigia 1855. 57).
- Commentarii academiae imperialis scientiarum petropolitanae, Petropoli.
- Commentario della società crittogamologica italiana. Nr. 1. Febr. 1861. Genova 1861.
- Comptes rendus des séances de l'académie des sciences de Paris.
- Corda August : Die Pilze Deutschlands und Boehmens (in Sturm's Flora 1829—1841).  
 — Ueber Spiralfaserzellen in dem Haargeflechte der Trichien, Prag 1837.  
 — Mykologische Beobachtungen (in Weitenweber's Beiträgen I. 80).  
 — Icones fungorum hucusque cognitorum, Praegae 1837—1842.  
 — Prachtfloa europäischer Schimmelbildungen, Leipzig und Dresden 1839.  
 — Anleitung zum Studium der Mykologie, Prag 1842.
- Cordier F. S. Guide de l'amateur des champignons ou précis de l'histoire des champignons alimentaires, vénéneux et employés dans les arts, qui croissent sur le sol de la France, Paris 1826.  
 — Histoire et description des champignons alimentaires et vénéneux, qui croissent sur le sol de la France, Paris 1836.
- Corne vide Desmartins.
- Coxe John Redman : A brief description of the Agaricus atramentarius, Philadelphia 1842.

- Crome N. Bemerkungen über die Entstehung der Schwämme (in ann. wetterav. III. 236).
- Crouan frères: Note sur quelques Ascobolus nouveaux et sur une espèce nouvelle de *Vibrissa* (in ann. sc. nat. 1857. VII. 173).
- Cuba vide Ramon.
- Cumino A. De *Helvella* (in act. taurin. 1805. 250).
- Curtis M. A. Contributions to the mycology of North-America (in Silliman's journ. 1848. VI. 349).
- William: *Flora londinensis*, Londini 1777 et 1778.
- Czernajew B. M. Nouveaux cryptogames de l'Ukraine (in act. mosc. 1845. II. 132).
- Dalechamp Jacobus: *Historia generalis plantarum in libros XVIII per certas classes artificiose digesta*, Lugduni 1587.
- Dalibard Thomas Franciscus: *Florae parisiensis prodromus*, Parisiis 1749.
- Dalman Olaus: De *fungis suecicis* (in act. holm. 1811. 157).
- Dardana Josephus: In *Agaricum campestre veneno et patria infamem acta ad Victorem Picum*, Augustae Taurinorum 1788.
- Dassen vide Hall.
- Dassier vide Noulet.
- Decaisne Joseph: *Histoire de la maladie des pommes de terre en 1845*, Paris 1846.
- De *Lycoperdis* (in ann. sc. nat. 1833. I. 47).
- *Plantae a Gaudichaud in Brasilia collectae* (ibid. 1834. II. 363).
- Delile vide Raffeneau.
- Delongchamp vide Turquier.
- Demidoff Anatole: *Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie, exécuté en 1837*, Paris 1842.
- Denkschriften der regensburger botanischen Gesellschaft.
- Desberger vide Behlen.
- Deschaleris Louis et Chereau Antoine: *Essai sur les cryptogames utiles*, Paris 1826.
- Descourtiz Michel Étienne: *Des champignons comestibles et vénéneux*, Paris 1827.
- Desfontaines Rainerus: *Flora atlantica sive historia plantarum, quae in Atlante, agro tunetano et algeriensi crescunt*, Parisiis 1798—1800.
- Desmartins F. et Corne G. De *funghi velenosi* (in Pollini annali di chimia, Milano 1853).
- Desmazières J. B. Catalogue des plantes ommises dans la botanographie belge et dans les Flores du Nord de la France, Lille 1823.
- Notice sur le *Lycoperdon* de Linné, Arras 1823.
- Observations botaniques et zoologiques, Lille 1826.
- Note sur le *Sclerotium stercorarium* (in ann. sc. nat. 1827. X. 439).
- Note sur le *Sporendonema casei* (ibid. XI. 246).
- Sur le *Lycoperdon radiatum* et l'*Agaricus radians* (ibid. 1828. XIII. 319).
- Observations sur l'*Oidium leuconium* (ibid. 1829. XVII. 98).
- Iconographie de deux plantes cryptogames à ajouter à la Flore française (ibid. 1830. XIX. 434).
- Monographie du genre *Naemaspora* des auteurs modernes et du genre *Libertella* (ibid. XX. 269).
- Description et figures de six *Hyphomycetes* inédites (ibid. 1834. II. 69).
- Notices sur quelques plantes cryptogames nouvellement découvertes en France (ibid. 1836. VI. 242 et VIII. 5, 1837. X. 242, 1830. X. 310, 1840. XIII. 181 et XIV. 8, 1841. XV. 129, 1842. XVII. 91, 1843. XIX. 335, 1845. III. 148 et 358, 1846. VII. 63, 1847. VIII. 9 et 172, 1848. IX. 330 et X. 342, 1849. XI. 273, 1850. XIV. 107, 1851. XVI. 296 et 327, 1853. XX. 213).
- Sur un nouveau genre de l'ordre des *Pyrenomycetes* (ibid. 1840. XIV. 5).
- Observations sur la *Sphaeria arundinacea* Sow. et Godini Desm. (ibid. 1846. V. 44).
- Notices sur quelques *Septoria* nouveaux (ibid. XX. 85).
- Desportes F. Flore de la Sarthe et de la Mayenne, le Mans 1858.
- Desvaux A. N. Journal de Botanique, Paris.
- Sur le genre *Mycenastrum* du groupe des *Lycoperdées* (in ann. sc. nat. 1842. XVII. 143).
- Dickson Joannes: *Fasciculi IV plantarum cryptogamicarum Britanniae*, Londini 1785—1801.
- Dictionnaire classique d'histoire naturelle, Paris 1822—1829.
- Dierbach J. H.: *Abhandlung über die essbaren Schwämme von C. H. Persoon, aus dem Franz. übers. u. m. Anmerkungen begleitet von —*, Heidelberg 1822.

- Dietrich Albertus: *Flora regni bohemici*, Berolini 1833—1841.
- Dillenius Joannes: *Catalogus plantarum sponte circa Giessam nascentium*, Francofurti ad Moenum 1719.
- Ditmar N. *Die Pilze Deutschlands* (in Sturm's *Flora* 1813—1817).
- Doering G. C. *A catalogus of plants naturally growing in divers parts of England*, Nottingham 1738.
- Don David: *Prodromus Florae nepalensis*, Londini 1825.
- Dozy F. et Molkenboer J. H. *Novae fungorum species in Belgio septentrionali detectae*, Lugduni Batavorum 1846.
- Dryander Jonas: *Dissertatio fungos regno vegetabili vindicans*, Lugduni Gothorum 1776.
- Dubois J. F. Méthode éprouvée, avec la quelle on peut parvenir facilement à connaître les plantes de l'intérieur de la France et particulier celles des environs de l'Orléans, Orléans 1803, Paris 1825 et 1846.
- Duby Joannes Stephanus: *Botanicon gallicum*, Parisiis 1820—1830.
- *Flora orleanensis*, Aureliae 1832.
- Note sur une maladie des feuilles de la vigne et une nouvelle espèce des mucédinées (in mém. phys. et hist. nat. Genève 1835. VII. 113).
- Notice sur quelques cryptogames nouvelles des environs de Bahia (in ann. sc. nat. 1836. V. 253).
- Duchamy N. Notice sur les champignons malfaisants, Paris 1808.
- Duchesne Antoine: Description de deux champignons observés aux environs de Paris, Paris 1772.
- Dufour Leon: Notice botanique et culinaire sur les champignons comestibles du département des Landes, Mont de Marsan 1840.
- Notice sur deux cryptogames peu connus et nouveaux pour la France (in ann. sc. nat. 1828. XIII. 319).
- Notice sur deux espèces du genre *Clavaria* (ibid. 1840. XIII. 232).
- Dumont vide Richard et Urville.
- Durieu de Maisonneuve M. Sur le *Pilobolus crystallinus* (in ann. sc. nat. 1826. IX. 221).
- vide porro Bory et Montagne.
- Dutrochet F. Sur l'origine des moisissures (in ann. sc. nat. 1834. I. 30).
- Observations sur les champignons (ibid. III. 59).
- Duval N. Bemerkungen über einige Blätterschwämme (in bot. Zeit. VI. 302).
- Eaton J. Notice of the *Boletus ignarius* (in Silliman's Journ. VI. 177).
- Ehrenberg Christianus Godofredus: *Sylvae mycologicae berolinenses*, Berolini 1818.
- *Syzygites*, eine neue Schimmelgattung (in Schrift. d. Ges. naturf. Frde. zu Berlin 1820. I. 98).
- Enumeratio fungorum a Chamisso in itinere circa terrarum globum collectorum (in Nees hor. phys. berol.).
- De mycetogenesi (in n. act. n. c. X. I. 157).
- Ehrhart Friedrich: Beiträge zur Naturkunde, Hannover und Osnabrück 1787—1792.
- Eichwald N. De Bromicolla (in *Flora* 1843. 342).
- Ellrodt Theodor Christian: Schwamm-Pomona oder Beschreibung der essbaren und giftigen Schwämme Deutschlands, Baireuth 1797 et 1798.
- Encyclopaedia botanica* vide Lamarek.
- Endlicher Stephanus: *Flora posoniensis*, Posonii 1830.
- *Prodromus Florae norfolkicae*, Vindobonae 1833.
- *Genera plantarum*, Vindobonae 1836—1840.
- *Iconographia generum plantarum*, Vindobonae 1836.
- *Mantissa botanica*, Vindobonae 1842.
- Engel Samuel: Abhandlung vom Rost im Getreide, Zürich 1758.
- English Botany* vide Smith.
- Enslin Joannes: De *Boleto suaveolente*, Erlangae 1784, Mannheimii 1785.
- Eschweiler Franciscus Gerhardus: De fructificatione generis *Rhizomorphae*, Elberfeldiae 1822.
- Etzrodt Erwin: *Das Mutterkorn*, Würzburg 1838.
- Eversmann N. Entdeckungen über die Schwämme (in Andre's ökonom. Neuigk. 1811).
- Eysenhardt F. W. Die Gattung *Phragmidium* und *Puccinia potentillae* in Bezug auf die Bildungsgesetze erläutert (in Linn. III. 84).
- Fabrieus Philippus Conradus: *Primitiae Florae butisbacensis*, Wetzlariae 1743.
- Fée Antoine: *Essai sur les cryptogames des écorces exotiques officinales*, Paris 1824.

- Fée Antoine: Mémoire sur la groupe des Phylleriées et notamment sur le genre *Erineum*, Paris 1834.
- Mémoire sur l'ergot du seigle et sur quelques agames, qui vivent parasites sur les épis de cette céréale, Strassbourg 1843.
  - Note sur trois espèces nouvelles de *Sphaeria*, s. l. et a.
- Fellner Maximilianus: *Prodromus ad historiam fungorum agri vindobonensis*, Vienne 1775.
- Ficinus Heinrich: *Flora der Gegend um Dresden*, Dresden 1807 et 1808, 1821, 1823, 1838.
- Field Tom: On the origin of Ergot (in *Silliman's Journ.* IX. 359).
- Finckh Joannes Fridericus: *De secali cornuto*, Tubingae 1830.
- Finger J. M. *Dissertatio sistens tractatum de fungis*, Vindobonae 1831.
- Fingerhuth C. A. *Mykologische Beiträge* (in *Linn.* X. 123).  
vide quoque Bluff.
- Fischer V. F. S. *Anleitung zur Trüffeljagd oder Trüffelsuche*, Karlsruhe 1814.
- Fleming John: A peculiar species of moshroom (in *edinb. philos. Journ.*, 1821. V. Jul. 164).
- Flora algeriensis* vide Bory.
- Flora*, allgemeine botanische Zeitung von Hoppe und Fünröhr.
- Flora danica* vide Oeder.
- Flora der Wetterau* von Gärtner, Meyer und Scherbius, Frankfurt am Main 1799—1802.
- Flora novae Hollandiae* vide Leschenault.
- Flora novae Zeelandiae* vide Richard.
- Flora peloponesiaca* vide Bory.
- Focke Gustav Woldemar: *Die Krankheit der Kartoffeln im Jahre 1845*, Bremen 1846.
- Fontana Felice: *Saggio di osservazioni sopra il falso Ergot e Tremella*, Firenze 1775.
- Forster Benjamin Meggot: *Peziza cuticulosa*, London 1792.
- Fournel L. et Haro F. *Tableau des champignons observés dans les environs de Metz*, Metz 1838.
- Frank de Frankenau N. *Fungus quercus insulae Mornae* (in *n. act. n. c.* X. I. 245).
- Frenzel Franz: *Physiologische Beobachtungen über die Entstehung der Erdschwämme*, Weimar 1804.
- Fresenius F. *Beiträge zur Mycologie*, Frankfurt am Main 1850—1852.
- Notizen, Insectenpilze betreffend (in *bot. Zeit.* 1856. 882).
  - Ueber die Pilzgattung *Entomophthora* (in *Abh. d. senkenb. Ges. zu Frkf.* 1858, II.)
- Freyinet vide Gaudichaud, Leschenault et Persoon.
- Friebe Wilhelm: *Oekonomisch-technische Flora für Liefland, Esthland und Kurland*, Riga 1805.
- Fries Elias Magnus: *Novitiae Florae succicae, Lundae* 1814—1823.
- *Observationes mycologicae, praecipue ad illustrandam Floram suecicam, Holmiae* 1815—1818.
  - *Specimen systematis mycologici, Lundae* 1817.
  - *Symbole gasteromycetum ad illustrandam Floram suecicam, Lundae* 1817 et 1818.
  - *Om Brand och Rost poa Waxter*, Lund 1821.
  - *Scleromycetes Sueciae exsiccati*.
  - *Systema mycologicum, sistens fungorum ordines, genera et species hucusque cognitae, Gryphiswaldiae* 1821—1832.
  - *Systema orbis vegetabilis, Lundae* 1825.
  - *Stipium agri femsjoniensis index, Lundae* 1825 et 1826.
  - *Elenchus fungorum; sistens commentarium in systema mycologicum, Gryphiae* 1828.
  - *Synopsis Agaricorum europaeorum, Lundae* 1830.
  - *Boleti, fungorum generis, illustratio, Upsaliae* 1835.
  - *Flora scanica, Upsaliae* 1835.
  - *Synopsis Lentinorum, Upsaliae* 1836.
  - *Fungi vesci et nocivi Sueciae, Upsaliae* 1836.
  - *Genera Hymenomycetum, Upsaliae* 1836.
  - *Epierisis systematis mycologici seu synopsis Hymenomycetum, Upsaliae et Lundae* 1836—1838.
  - *Fungi guineenses Adami Afzelii ad schedulas et specimina inventoris descripti, Upsaliae* 1837.

- Fries Elias Magnus: *Spicilegium plantarum neglectarum, Agaricos hyperrhodios sistens*, Upsaliae 1837.
- *Summa vegetabilium Scandinaviae*, Holmiae et Lipsiae 1846. (Typo jam ad finem vergente usui licuit).
  - Wahlbergi J. A. fungi natalenses, adjectis quibusdam capensibus, Holmiae 1848.
  - *Novae symbolae mycologicae*, Upsaliae 1851.
  - *Cortinari et Hygrophori Sueciae*, Upsaliae 1851.
  - *Monographia Hymenomycetum Sueciae*, Upsaliae 1857.
  - *Eclogae fungorum* (in Linn. V. 497).
  - *Agaricos synonymos in Personii mycologia europaea III. et systemate suo mycologico reconciliat* (ibid. 689).
  - *Hymenomyces Sueciae* (in act. holm. 1816. 156, 1817. 88 et 256, 1818. 14. 105 et 359, 1851. 42, 1852. 357).
  - *De Polyporis* (ibid. 1852. 138).
- Fueckel Leopold: *Enumeratio fungorum Nassoviae collectorum. Series I.* Wiesbaden. 1861. In ann. Naturw. Nassau. XV. 1—119.
- Fürnrohr M. *De Fusidio* (in Flora 1854. 206).
- Gärtner vide Flora der Wetterau.
- Galama S. J. *Verhandeling over het moederkoorn*, Groningen 1834.
- Gasparini G. *Ricerche sulla natura della pietra fungaia e sul fungo vi sopra nasce*, Napoli 1841.
- Gaudichaud-Beaupré Charles: *Botanique du voyage autour du monde par ordre du roi sur les corvettes l'Uranie et la Physicienne pendant les années 1817—1820 par M. Louis de Freycinet (Fungos Léveillé et Persoon recensuerunt)*, Paris 1826.
- *Voyage autour du monde exécuté pendant les années 1836 et 1837 sur la corvette la Bonite commandée par M. Vaillant (Fungos Léveillé et Montagne recensuere)* Paris 1839—1846.
  - *Histoire de la maladie des pommes de terre* (in comptes rendus 1847. XXV. 821).  
vide porro Decaisne.
- Gaudin Jean François: *Flora helvetica*, Turici 1823—1833.
- Gautieri Giuseppe: *Della ruggine del frumento pensiersi*, Milano 1807.
- Gay Claudio: *Historia fisica y política de Chile (Fungos recensuit Montagne)*, Paris 1845.
- Genth C. F. *Flora des Herzogthums Nassau und der obern so wie der untern Rheingegenden von Speier bis Köln, Mainz* 1836.
- Geoffroy F. *Sur les Truffes* (in act. acad. paris. 1711. 50. M. 29).
- Gesner Conradus: *Opera botanica, Norimbergae* 1751—1771.
- *Joannes: Tabulae phytographicae*, Tiguri 1795—1826.
- Gilbert Joannes Emmanuel: *Systema plantarum Europae, Coloniae Allobrogum* 1786—1787.
- Giornale botanico italiano, Firenze.
- Gleditsch Joannes: *Methodus fungorum*, Berolini 1753.
- *Sur le Carpobolus Mich.* (in collect. acad. concern. l'hist. nat. Dijon et Paris 1755—1774. XII. 84).
  - *Die Erzeugung der Pfifferlinge* (in hamb. magaz. VIII. 409).
  - *Nutzen der durchsichtigen Körperchen des Micheli an den Schwämmen* (ibid. IX. 470).
- von Gleichen (Freiherr) Wilhelm Friedrich, genannt Russwurm: *Das Neueste aus dem Reiche der Pflanzen*, Nürnberg 1764.
- Gmelin Carolus Christianus: *Systema naturae*, Lipsiae 1791.
- *Beschreibung der Milchblätterschwämme im Grossherzogthum Baden und dessen nächsten Umgebungen als Beitrag zur Toxikologie. Vom Verfasser der Flora badensis Alsatie*, Karlsruhe 1825.
- de Gorter David: *Flora ingrica*, Petropoli 1761, appendix ibid. 1764.
- Gottlob Lamarekii verosimiliter idem est qui Baumgarten Joannes Christianus Gottlob.
- Gottschalk Zacharias: *Flora hortensis, Cothenii* 1703.
- Gouan Antonius: *Hortus regius monspeliensis*, Lugduni 1762.
- *Flora monspeliaca*, Lugduni 1765.
  - *Illustrationes et observationes botanicae*, Tiguri 1773.
- Grateloupe P. A. S. *Cryptogamie tarbellienne ou description succinte des plantes*,

- qui croissent aux environs de Dax dans le département des Landes et dans les lieux circonvoisins, Bordeaux 1835.
- Gray Samuel Frederick: A natural arrangement of british plants, London 1821.
- Greville Robert Kaye: The scottish cryptogamic Flora, Edinburgh 1823—1829.
- Flora edinensis, Edinburgi 1824.
  - Description of seven new scottish fungi (in act. soc. werner. IV. I. 67).
  - Of the Erineum (in philos. transactions 1822. I. 71).
- Gronovius Joannes Fridericus: Flora virginica, Lugduni Batavorum 1739—1743 et 1762.
- Gross Heimannus: Dissertatio de Secali cornuto, Vratislaviae 1845.
- Gruner Christianus Godofredus: De virtutibus Agarici muscarii, Jenae 1778.
- Guépin J. P. Flore de Maine et Loire, Angers 1830, 1838 et 1845.
- Guérin-Menneville Felix E. et Perrottet G. Samuel: Mémoire sur un insect et un champignon, qui ravagent les cafiars aux Antilles, Paris 1842.
- Guétard Jean Etienne: Observations sur les plantes, Paris 1747.
- Gunner Joannes Ernestus: Flora norvegica, Nidrosiae et Havniae 1772.
- Haberle Karl Constantin: Beobachtungen über das Entstehen der Sphaeria lagenaria Pers. so wie des Merulius destruens Pers. und über die verschiedenen Gestalten dieser beiden Schwammarten in den verschiedenen Perioden ihrer Entwicklung, Erfurt 1806.
- Haehnel Fridericus: Dissertatio de Secali cornuto, Vindobonae 1833.
- van Hall Hermannus, Miquel Fridericus et Dassen Michael: Florae Belgii septentrionalis sive Florae batavae compendium, Amstelodami 1832—1836.
- de Haller Albertus: Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigenarum, Gottinae 1742.
- Historia stirpium indigenarum Helvetiae, Bernae 1768.
- Hamberger G. E. Dissertatio de fungis, Jenae 1744.
- Handlingar königliche svenska vetenskaps akademien, Stockholm.
- Haro vide Fournel.
- Harrwitz Julius: Dissertatio de Cladosporio herbarum, Berolini 1845.
- Harting P. Recherches sur la nature et les causes de la maladie des pommes de terre en 1845, Amsterdam 1846.
- Harzer Karl August Friedrich: Naturgetreue Abbildungen der vorzüglichsten essbaren, giftigen und verdächtigen Schwämme, Dresden 1842.
- Hayne Joseph: Gemeinnütziger Unterricht über die schädlichen und nützlichen Schwämme, Wien 1830.
- Hedwig Joannes: Stirpes cryptogamicae novae aut dubiae, Lipsiae 1785.
- Theoria generationis et fructificationis plantarum cryptogamicarum, Lipsiae 1798.
  - Romanus Adolphus: Observationes botanicae Lipsiae 1802.
- Hedwigia, ein Notizenblatt für kryptogamische Studien, redigirt von Dr. L. Rabenhorst, Leipzig, seit 1852.
- Henry vide Nees.
- Hermes F. W. Beobachtungen über die Entstehung des Mutterkorns im Roggen (in n. Schrift. d. Ges. naturf. Frde, Berlin I. 244).
- von Heuffer (Ritter) Ludwig: Betrachtungen über das Studium der Schwämme (in Verh. d. zool. bot. Ges. Wien 1852. 86).
- Ueber die Verwechslung des Erineum vitis mit der Traubenpest und über deren Natur (ibid. Sitz. v. 4. Aug. 1852).
  - Berichte über die Traubenkrankheit (in wiener Zeit. 1852. S. 2137, 2254 und 2325).
  - Nachrichten über die Mittel gegen die Traubenkrankheit (ibid. S. 1853).
  - Ueber den im J. 1853 in der Gegend von Botzen durch die Traubenkrankheit verursachten Schaden (ibid. 10. Oct. 1853).
  - Eine Probe der kryptogamischen Flora des Arpaschthales in den siebenbürgischen Karpaten, mit Naturselbstdrucktafeln, Wien 1853.
  - Ueber Cytispora rubescens und einige andere Pilze der wiener Flora (in Verh. d. zool. bot. Ges. Wien 1855. 63).
  - Ueber den Glutpilz von Marienbad, Pyronema marianum Carus (ibid. 1857. 629.)
  - Ueber Puccinia umbelliferarum und ihre Spermatogonien und Spermatien (ibid. 1859. 93.)
- Hill John: A general natural history, London 1851.
- An account of a stone, which on being watered, produce mushrooms, London 1758.

- Hilscher Simon Paulus: De natura et origine roris mellei vulgo dicti et rubiginis vegetabilium, Jenae 1736.
- Hitchcock E. Rev. Physiology of the Gyropodium coccineum (in Silliman's Journ. 1825. IX. 56.)
- van der Hoeven N. et de Vriese A. Tijdskrift voon natuurlyke Geschiede. Haarlem.
- Hoffmann Georgius: Observationes botanicae, Erlangae 1757.
- Vegetabilia cryptogama, Erlangae 1787—1790.
  - Nomenclator fungorum, Berolini 1789 et 1790.
  - Deutschlands Flora oder botanisches Taschenbuch, Erlangen 1791—1795.
  - Vegetabilia in Hercyniae subterraneis collecta, Norimbergae 1811.
  - Hermann: Die Pollinarien und Spermatien von Agaricus (in bot. Zeit. 1856. 137 et 153).
  - Index mycologicus, sistens icones et specimina siccæ fungorum europæorum et exoticorum, ibid. 1860. (Typo jam ad finem vergente innotuit).
  - Mauritius: Florae Altdorfiæ deliciae hortenses, Altdorfiæ 1853.
- Holl F. Vegetation der Gegend um Eckernförde (in bot. Zeit. 1823. I. 73).
- Einige neue Cryptogame (in Flora 1824. 248).
- Holm nobilis Holmskiöld Theodorus: Beata ruris otia fungis danicis impensa. Havniæ 1818.
- Coryphaci Clavarias Ramariasque amplexcentes libelli, Lipsiæ 1797. vide porro Viborg.
- Hooker William Jackson: Plantae cryptogamicæ, quas in plaga orbis novi æquinoctiali collegerunt Alexander de Humboldt et Aimé Bonpland, Londini 1816.
- Flora scotica, London 1821.
  - The exotic Flora, London 1823.
  - The london journal of Botany, London 1834—1846.
  - Journal of Botany and Kew-garden miscellany, London 1849—1857.
  - The cryptogamic Botany of the antarctic voyage of H. M. discovery ships Erebus and Terror, London 1839—1843.
  - and Walker-Arnett: The british Flora, London 1850.
- Hoppe David: Flora cryptogamica depicta, Berolini 1784.
- Botanisches Taschenbuch, Regensburg 1790—1811.
- Hornung N. Ueber den Hausschwamm (in Bericht vom naturwiss. Verein am Harz 20. July 1832).
- Houttuyn Martin: Natuurlyke historie oft nitvoerige beschryving der dieren, planten en mineralien, Amsterdam 1774—1783.
- Hudson William: Flora anglica, Londini 1762—1778 et 1798.
- Huet de Pavillon L. Description de quelques cryptogames nouvelles des Pyrenées in ann. sc. nat. 1853. XIX. 251).
- de Humboldt Alexander: Florae fribergensis specimen, Berolini 1793.
- Plantae subterraneæ (in Römer et Usteri magaz. III. 53). vide porro Hooker et Kunth.
- Huth Johann Christoph: Nachricht von dem Entstehen des Schwammes in den Gebäuden, Halberstadt 1776.
- Isis, eine encyclopädische Zeitschrift, herausgegeben von Oken zu Jena.
- de Jacquin (Baro) Josephus Franciscus: Enumeratio stirpium, quæ crescunt in agro vindobonensi montibusque confinibus, Vindobonæ 1762.
- Observationes botanicae, Viennæ 1764—1771.
  - Florae austriacæ icones, Viennæ 1773—1778 et 1787.
  - Nicolaus Josephus: Miscellanea austriaca ad Botanicam etc. spectantia Viennæ 1773—1778.
  - Collectanea ad Botanicam etc. spectantia, Vindobonæ 1786—1796.
- Jäger G. Fr. Ueber die Entstehung von Schimmel im Innern des thierischen Körpers (in Meckel's arch. f. d. Physiol. II. 2 S. 354).
- Jakovcsich Antonius: Literatura doctrinæ de fungis venenatis. suspectis et edulibus, Pestini 1838.
- Johnston George: A Flora of Berwick upon Tweed, Edinburgh 1829—1831.
- Johren Martinus Daniel: Vademecum botanicum, Colbergæ 1710.
- Jolyclere Nicolas: Cryptogamie complète, Paris 1799.
- Jonghe Hadrianus: Phalli, ex fungorum genere, in Hollandiæ sabuletis passim crescentis descriptio, Dordraci 1562, Delphis 1564 et 1569, Lugduni Batavorum 1601.
- Junghuhn Franciscus: Praemissa in Floram cryptogamicam Javæ insulæ, Bataviae 1838.

Junghuhn Franciscus: Observationes mycologicae in species fungorum tam novas quam male cognitae (in Linn. 1830. V. 388).

- Nova genera et species plantarum Florae Javae (in ann. sc. nat. 1841. XVI. 306).
- Plantae Javae cryptogamicae (ibid, 1845. III. 38).
- Plantae cryptogamicae insulae Javae (in Tijdschrift. V. 153, VII. 28).

Jussieu J. Sur les champignons (in act. acad. paris. 1728. 351 et 380).

Kerner Johann Simon: Giftige und essbare Schwämme, welche sowohl im Herzogthume Württemberg als auch im übrigen Deutschland wild wachsen, Stuttgart 1796.

Kickx Jean: Flore de Bruxelles, Bruxelles 1812.

- Flore cryptogamique des environs de Louvain, Bruxelles 1835—1841.
- Recherches pour servir à la Flore cryptogamique des Flandres. Centurie I.—V. in nouveaux mém. der Akad. v. Brüssel I. XIII. XVII. XX. XXIII. XXIX.
- Notice sur quelques champignons du Mexique, Bruxelles 1841.
- Cryptogames des Flandres (in mém. de l'acad. d. Brux. 1840. XIII. 46).
- Polyporus myrrhinus (in bullet d. Brux. 1841. V. 6).
- Esquisses sur les ouvrages de quelques anciens naturalistes Belges (ibid. 202 et 1845. IX. 10).
- Rapport sur une note de M. Westendorp concernant le mode de propagation des Nidulaires (ibid. 14).
- Notice sur trois espèces peu connues et indigènes du genre Sclerotium, Bruxelles s. a.

Kirchner Leopold: Beschreibung einiger neuen und seltenen Pilze (in Lotos 1856. 179, 202 et 242).

Klotzsch J. F. Mykologische Berichtigungen (in Linn. 1832. VII. 193).

- De Favolo (ibid. 1833. VIII. 316).
- Fungi exotici e collectionibus Britannorum (ibid. 478).
- Lentinus cornucopioides (ibid. 1835. X. 123).
- Fungi portoricensis, quos Schwanecke hortulanus collegit (ibid. 1852. XXV. 364).
- Herbarium vivum mycologicum cont. XX. contin. Rabh.

Kolaczek Erwin: Beitrag zur Lösung der Frage über die Entstehung des sogenannten Speisenblutes. Pressb. Verh. II. 2. Abh. 33—38.

- Pilzbildungen im Innern unversehrter Eier. Oc. v. O. 39 42.

Kops N. Flora batava, Amstelodami 1807—1853.

Kramer Henricus: Elenchus vegetabilium et animalium per Austriam inferiorem observatorum, Viennae, Praegae et Tergesti 1756.

von Krapf Karl Joseph: Ausführliche Beschreibung der in Unterösterreich, sonderlich um Wien, wachsenden erlaubten und unerlaubten Schwämme, Wien 1782.

Krentzer Karl Joseph: Beschreibung und Abbildung sämtlicher Schwämme, deren Verkauf auf den niederösterreichischen Märkten gesetzlich gestattet ist, Wien 1839.

von Kromholz Julius: Conspectus fungorum esculentorum, qui per decursum anni 1820 Praegae publice vendebantur, Praegae 1821.

- Naturgetreue Abbildungen der essbaren, schädlichen und verdächtigen Schwämme, Prag 1831—1849.
- Die nützlichen und schädlichen Schwämme, Gotha 1840.
- Ueber eine neue Morchelart (in der Monatschrift des Museum in Böhmen, 1820. Juli).

Kuhl N. Plantae javanicae (in Flora 1822. 202).

Küchenmeister Theophanus Fridericus: De Secali cornuto, Halae Saxonum 1834.

Kühn Julius: Krankheiten der Kulturegewächse, Berlin 1858.

- Das Befallen des Rapses durch den Rapsverderber, Sporidesmium exitiosum (in bot. Zeit. 1856. 89 et 129).

Kunth Carolus: Synopsis plantarum, quas in itinere per plagam aequinoctialem orbis novi collegerunt A. de Humboldt et A. Bonpland, Parisiis 1822—1825.

- Sur les affinités du genre Stilbe et sur la nécessité de le considérer comme le type d'une nouvelle famille (in ann. sc. nat. 1833. XXX. 335).

Kunze G. H. S. Deutschlands kryptogamische Gewächse oder botanisches Handbuch auf das Jahr 1795.

- Achatonium, eine neue Pilzgattung (in Flora 1819. I. 49.)
- Ueber Stilbospora asterosperma (ibid. 225).
- Synopsis plantarum a E. Poeppig in Cuba insula et in America meridionali collectarum, Lipsiae 1834.
- und Schmidt J. K. Mykologische Hefte, Leipzig 1817—1823.



- Lagger J. Verzeichniss der in der Umgegend von Thun vorkommenden Schwämme (in bot. Zeit 1836. 225, 245 et 259).
- Lainé L. Encore la maladie des pommes de terre, Paris 1846.
- de Lamarek (Chevalier) Jean, La Flore française, Paris 1778 et 1793.
- Encyclopædie méthodique de Botanique, continuée par L. Poiret 1783—1817. vide quoque de Candolle.
- Lancisi Joannes Maria: Dissertatio epistolaris de ortu, vegetatione et textura fungorum ad eximium et nobilissimum virum comitem Ludovicum Fi. Marsilium, Romae 1714.
- Langsdorff F. L. Eigenschaften der kantschadalischen Fliegenschwämme (in ann. wetterav. I. 249).
- Larber Giovanni: Sui funghi, saggio generale, Bassano 1829.
- Laroche C. W. Das Leuchten der Rhizomorpha subterranea (in Schrift. d. berl. Ges. naturf. Frde. I. 222).
- Laseh F. W. Enumeratio Agaricorum Marchiae brandenburgicae nondum in Floris nostratibus nominatorum (in Linn. 1828. III. 153, 1829. IV. 518).
- Ueber das Auftrocknen und Aufbewahren der Fleischpilze, besonders der Blatterschwämme, zum wissenschaftlichen Gebrauche (ibid. 1830. V. 478).
- Laterrade Jean François: Flore bordelaise, Bordeaux 1811, 1821 et 1829.
- de Latourrette Marc Antoine: Chloris lugdunensis, Lugduni 1785.
- Lebert Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie.
- Leeocq Henri: Recherches sur Randon ou description de Peziza randanensis, Paris 1830.
- Leers Joannes Daniel: Flora herbomnensis, exhibens plantas circa Herbomnam Nassovium crescentes, Herbomnae 1775, Berolini 1789.
- Lechmann Joannes Christianus: Plantae preissianae sive enumeratio plantarum, quas in Australasia occidentali et meridionali-occidentali annis 1830—1841 collegit Ludovicus Preiss, Hamburgi 1844—1847.
- Lenz F. A. Die nützlichen und schädlichen Schwämme, Gotha 1840.
- Leprieux vide Montagne.
- Leschenault de la Tour Louis Theodor: Notice sur la végétation de la nouvelle Hollande et de la terre de Diemen. Voyage de découvertes aux terres australes pendant les années 1800—1804, rédigé par Louis de Freycinet, Paris 1824.
- Lespiault Maurice: Notice sur les champignons comestibles du département de Lot et Garonne et des Landes d'Albret, Agen 1845.
- Note sur le Tuber album Bull. (in ann. sc. nat. 1844. II. 316).
- Sur la fructification des genres Clathrus et Phallus (ibid. 1845. IV. 44).
- Leustiboudois Themistocle: Botanographie belgique ou Flore du Nord de la France et de la Belgique, Lille 1827.
- Letellier Jean B. Dissertation sur les propriétés alimentaires, médicales et vénéneuses des champignons, qui croissent aux environs de Paris, Paris 1826.
- Histoire et description des champignons alimentaires et vénéneux, qui croissent aux environs de Paris, Paris 1827.
- Figures des champignons servantes de supplément aux planches de Bulliard, peintes d'après nature et lithographiées, Paris 1829—1842.
- Avis au peuple sur les grandes ressemblances et les petites différences, qui existent entre les champignons vénéneux et les alimentaires, Paris 1844.
- Note sur quelques espèces et variétés nouvelles d'Agaricus (in ann. sc. nat. 1835. III. 85).
- Sur les propriétés toxiques de l'Agaricus gloiocephalus (ibid. 96).
- Léveillé J. H. Recherches sur la famille des Agarics, Paris 1825.
- Notice sur le genre Agaric, Paris 1840.
- Enumeration des plantes recueillies en Tauride, 1842.
- vide quoque Demidoff.
- Considérations mycologiques, suivies d'une nouvelle classification des champignons, Paris 1846.
- Description des champignons recueillis par M. Gaudichaud durant le voyage de la corvette du roi: la Bonite.
- vide porro Gaudichaud.
- Description d'une nouvelle espèce d'Agarie et d'une nouvelle Agaricoidée (in act. soc. linn. paris 1825. IV. 1).
- Influence du froid sur quelques Agaricoidées et description de deux espèces nouvelles (ibid. 11).
- Observations sur deux champignons de la famille des Uredinées (ibid.).
- Description de Pleuropus eleutherophyllus (ibid. 39).

Léveillé J. H. Sur le genre *Pilobolus* (ibid. 46).

- Note sur le genre *Dictyophora* dans la famille des champignons et description d'une nouvelle espèce provenant de l'île de Java (ibid. 1826. V. 47).
- Mémoire sur l'ergot (ibid. 56).
- Recherches sur l'hyménium des champignons (in ann. sc. nat. 1836. VIII. 321).
- Recherches sur le développement des Uredinées (ibid. 1839. XI. 5).
- Description de quelques espèces nouvelles des champignons (ibid. 1841. XVI. 35 et 1849. IX. 249).
- Observations sur quelques champignons de la Flore des environs de Paris (ibid. 1842. XIX. 213).
- Mémoire sur le genre *Sclerotium* (ibid. XX. 218).
- Champignons exotiques (ibid. 1843. I. 235, 1844. II. 167, 1845. II. 38, 1846. V. 113 et 280, 1848. IX. 129 et 248).
- Description des champignons de l'herbier du museum de Paris (ibid. 1846. V. 144 et 249).
- Sur la disposition méthodique des Uredinées (ibid. 1847. VIII. 369).
- Fragments mycologiques (ibid. 1848. IX. 245).
- Organisation et disposition méthodiques des espèces, qui composent le genre *Erysiphe* (ibid. 1851. XV. 109).

Leysser Fridericus: *Flora halensis, exhibens plantas circa Halam salicam crescentes*, Halae 1764 et 1783.

Libert Marie Anne: *Mémoire sur les cryptogames observés aux environs de Malmedy*, Paris 1826.

- *Plantae cryptogamicae, quas in Arduena collegit, Leodii 1830—1837.*
- Description d'un nouveau genre des champignons, nommé *Desmazierella* (in ann. sc. nat. 1829. XVII. 83).
- Précis des observations sur la famille de *Hypoxylon* (ibid. 1837. VII. 11).

Liboschitz Joseph: Description d'un nouveau champignon, Vienne 1841.

Lidbeck Ericus Gustavus: *Dissertatio fungos regno vegetabili vindicans*, Londini Gothorum 1776.

Lightfoot John: *Flora scotica or a system of the nativ plants of Scotland and the Hebrides*, London 1777.

Liljeblad Samuel: *Utkast til en svenska Flora*, Upsala 1792, 1798 et 1816.

Lindblom Olaf: *Botaniska Notiser*, Lund 1844—1846.

Lindner nobilis Lindestolpe Joannes: *Flora wicksbergensis*, Holmiae 1716 et 1728.

Lindley Joh.: *The vegetable kingdom*, London 1853.

Link Henricus: *Observationes mycologicae* (in ejus ann. d. *Naturgesch. Göttingen* 1791).

- *Dissertationes botanicae*, Sverini 1795.
- *Handbuch zur Erkenntniss der nutzbarsten und am häufigsten vorkommenden Gewächse*, Berlin 1829—1833.
- *Nova genera plantarum e classe fungorum* (in Schrader's *journ. f. d. Bot.* III. I. 1).
- *Species Hyphomycetum et Gymnomycetum* (in Linné sp. pl. eura Willdenowii. Tomo VI. Parte I. et II.).
- *De Didymio* (in berl. *Magaz. d. Naturwiss.* III. 37).

Linnaea, ein Journal für die Botanik in ihrem ganzen Umfange, herausgegeben von Dr. L. von Schlechtendal.

de Linné Carolus: *Hortus cliffortianus*, Amstelodami 1737.

- *Flora lapponica*, Amstelodami 1737, Londini 1792.
- *Flora suecica*, Holmiae 1745 et 1755.
- *Oelandiska och gothlandska resa*, Stockholm och Upsala 1745.
- *Species plantarum*, Holmiae 1753, 1762 et 1763, Vindobonae 1764, Berolini 1797—1833.
- *Systema vegetabilium*, editum cura Joannis Andreae Murray, Goettingae 1774 et 1784.
- *fil. Supplementum specierum plantarum, Brunsvigiae* 1781.

Lobelius vide Obel.

Loeselius Joannes: *Flora prussica sive plantae in regno Prussiae sponte nascentes*, Regiomonti 1703.

Losana Matteo: *Delle malattie del grano in erba non curate o ben conosciute*, Carmagnola 1811.

- *Saggio sopra il carbone de Mais*, Torino 1828.

Lotos, eine Zeitschrift herausgegeben vom naturhistorischen Verein Lotos zu Prag.

Loudon James: *Hortus britannicus*, London 1708.

- London James: *Encyclopedia of plants*, London 1855.
- de Loureiro Joao: *Flora cochinchinensis*, Ulyssiponae 1790, Berolini 1793.
- Lumnitzer Stephanus: *Flora posoniensis*, Lipsiae 1791.
- Lund Nicolaus: *Conspectus Hymenomycetum circa Holmiam crescentium*, Christianiae 1846.
- Macbride M. *Lycoperdon Florae virginianae* (in act. soc. linn. lond. XII. II. 563).
- Magazin der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin.
- der neuesten Erfahrungen im Gebiete der gesammten Naturwissenschaft, Berlin.
- (hamburger) für naturwissenschaftliche Entdeckungen.
- Magazine of Zoology and Botany, London.
- Magnol Petrus: *Botanicum mospeliense*, Mospelii 1686.
- *Hortus regius mospeliensis*, Mospelii 1697.
- Majewsky Erasm: *O Grzybach jadowitych krakowskich*, Krakow 1839.
- Malacarne Vincenzo: *Di uno fungo della classe di Lycoperdi*, Verona 1814.
- Malpighi G. *Opera omnia*, Londini 1686, Lugduni Batavorum 1687.
- Mappus Martius: *Historia plantarum alsaticarum*, Argentorati 1742.
- Marceet J. *Extrication of gas from mushrooms* (in Silliman's journ. XVII. 174).
- Marquart Friedrich: *Beschreibung der in Mähren und Schlesien am häufigsten vorkommenden essbaren und schädlichen Schwämme*, Brünn 1842.
- de Marsigli (comes) Aloisius Ferdinandus: *Dissertatio de generatione fungorum*, Romae 1714.
- Marsili Joannes: *Fungi carrariensis historia*, Patavii 1766.
- de Martens George: *Sur la maladie des pommes de terre*, Bruxelles 1846.
- de Martius Henricus: *Prodromus Florae mosquensis*, Mosquae 1812.
- *Carolus: Flora cryptogamica erlangensis*, Norimbergae 1817.
- *Icones plantarum cryptogamicarum, quas in itinere 1817—1820 per Brasiliam instituto collegit et descripsit*, Monachi 1828—1834.
- *Decas plantarum mycotoidearum, quas in itinere brasiliensi observavit* (in n. act. n. e. X. II. 503).
- *Die Kartoffelepidemie der letzten Jahre*. München 1 42.
- *Sendschreiben über die Kartoffelkrankheit*, Utrecht und Düsseldorf 1846.
- Maspera Paolo: *Opusculo sulla segale cornuta*, Venezia 1835.
- Mauri Ernesto: *Di due funghi mangerecci dei contorni di Roma* (in bibl. ital. 1839. XI. 1).
- Mayer A. C. *Verschimmelung im lebenden Körper* (in Meckel's arch. f. d. Physiol. I. II. 310).
- *Johann: Vorzügliche einheimische essbare Schwämme*, Berlin 1801.
- Mémoires de la société d'histoire naturelle de Lille.
- de la société d'histoire naturelle de Paris.
- de la société d'histoire naturelle de Turin.
- de la société de Physique et d'histoire naturelle de Genève.
- du museum d'histoire naturelle de Paris.
- Mémoires (nouveaux) de l'Académie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles.
- Memoirs of the wernerian natural history society, London 1811—1812.
- Memorie di matematica e di fisica della società italiana delle science residente in Modena.
- Mentzel Christianus: *Centuria plantarum circa nobile Gedanum sponte nascentium*, Dantisci 1650.
- *Pugillus plantarum rariorum*, Berolini 1682.
- Mérat François Victor: *Nouvelle Flore des environs de Paris*. Paris 1812. 1831. et 1837.
- *Révue de la Flore parisienne*, Paris 1843—1846.
- Merret Christophorus: *Pinax rerum naturalium britannicarum*, Londini 1667.
- Meyen J. *Actinomyces* (Strahlenpilz), eine neue Pilzgattung (in Linn. 1827. II. 433).
- Meyer Georgius: *Primitiae Florae essequiboensis*, Goettingae 1828.
- *vide quoque Flora der Wetterau*.
- Michaux François André: *Flora boreali-americana*, Parisiis et Argentorati 1803.
- Micheli Petrus Antonius: *Nova plantarum genera*, Florentiae 1729.
- Milde J. *Ueber ein neues Pilz-genus: Microstoma hiemale* (in bot. Zeit. 1852. 208).
- Miquel J. A. W. *Note sur quelques plantes cellulaires nouvelles* (in bullet. d. sc. phys. et nat. Harlem 1839).
- *Sur une espèce nouvelle d'Isaria* (in ann. sc. nat. 1838. X. 377).
- *vide porro Hall*.
- Mitchel John: *Treatise on the ergot of rye*, London s. a.

- Mlady Franciscus: Synopsis Amanitarum in agro pragensi sponte nascentium, Pragae 1838.
- Model Johann Georg: Untersuchung des Mutterkorns, Wittenberg 1771.
- Molkenboer vide Dozy.
- Monnier Louis: Sur les mauvais effets d'une espèce des champignons (in mém. de l'acad. d. sc. Paris 1749. 316).
- Montagne Jean F. C. Mémoire sur le genre Pilobolus, Lyon 1826.
- Sertum patagonicum ou cryptogames de la Patagonie, Paris 1839.
  - Florula boliviensis ou cryptogames de la Bolivie, récoltés par Alcide d'Orbigny, Paris 1839.
  - Esquisse organographique et physiologique sur la classe des champignons, Paris 1841.
  - Sylloge generum specierumque cryptogamarum, quas in variis operibus descriptas nunc ad diagnosim reductas nonnullasque novas interjectas ordine systematico disposuit, Parisiis 1856.
  - Notice sur les cryptogames récoltés aux environs de Bone par Adolphe Steinhil (in ann. sc. nat. 1834. I. 282).
  - Description de plusieurs nouvelles espèces des cryptogames découvertes par M. Gaudichaud dans l'Amérique méridionale (ibid. II. 73 et 368).
  - Notices sur les plantes cryptogames à ajouter à la Flore française (ibid. 1834. I. 295 et 337, 1836. V. 280 et 337, VI. 28 et 340, 1837. VIII. 360, 1849. XI. 57 et 234, XII. 305, 1857. VII. 147).
  - Prodromus Florae fernandesianae (ibid. 1835. III. 347).
  - Cryptogames algériens récoltés par M. Roussel aux environs d'Algèr (ibid. 1838. XI. 124).
  - Centuries de plantes cellulaires nouvelles (ibid. 1835. VI. 28 et 321, 1836. VII. 280 et 327, 1837. VIII. 345, 1838. IX. 38, 1840. XIII. 193 et XIV. 321, 1841. XVI. 108, 1842. XVII. 119 et XVIII. 241, 1843. XIX. 53 et 238 et XX. 352, 1845. IV. 86 et 346, 1848. X. 106, 1849. XI. 33 et 235, XII. 285 et 296, 1854. I. 94, 1855. II. 92, 1857. VII. 135 et 234).
  - Cryptogamia guianensis seu plantarum cellularium in Guiana gallica a clarissimo Leprieur collectarum enumeratio (ibid. 1835. III. 193).
  - Cryptogamae brasilienses seu plantae cellulares, quas in itinere per Brasiliam a celeberrimo Augusto de s. Hilaire collectas recensuit (ibid. 1839. XII. 42).
  - Cryptogamae nilgherienses seu plantarum cellularium in montibus peninsulae indicae Neilgheris a clarissimo Perrottet collectarum enumeratio (ibid. 1842. XVIII. 12 et 243).
  - Considerations générales sur la tribu des Podaxinées (ibid. 1843. XX. 69).
  - Note sur deux nouveaux champignons du Senegal (ibid. 1845. III. 312).
  - Enumeratio fungorum, quos a clarissimo Drege in Africa meridionali collectos illustravit (ibid. 1847. VII. 166).
  - De Glycyphila (ibid. 1851. VI. 462).
  - Plantae cellulares, quas in insulis philippinensibus a clarissimo Cuming collectas recensuit (in lond. journ. 1844. 213).
  - Voyage autour du monde pendant les années 1836 et 1837 sur la corvette la Bonite, Paris 1844. (Partie de Botanique).
  - Voyage au pôle sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée sous le commandement de M. Julien S. C. Cesar Dumont d'Urville (Plantae cellulares) Paris 1845.
  - vide quoque d'Urville.
  - Flora algeriensis vide Bory.
  - Flora canariensis vide Webb.
  - Flora chilensis vide Gay.
  - Flora cubensis vide Ramon.
- Monti F. Abhandlungen vom Schimmel (in hamb. magaz. XIX. 563).
- Morison Robertus: Plantarum historia universalis oxoniensis, Londini 1715.
- Moritz Alexander: Systematisches Verzeichniss der von H. Zollinger im indischen Archipel in den Jahren 1842—1848 gesammelten, so wie der aus Japan empfangenen Pflanzen, Zürich 1854.
- Morren Ch. Notice sur l'histologie de l'Agaricus epixylon (in bullet. d. Brux. 1839. Nr. 1).
- Morris Josephus: Stirpium sardoarum elenchus, Casali 1827—1829.
- et de Notaris Josephus: Florula Caprariae sive enumeratio plantarum in insula Capraria vel sponte nascentium vel ad utilitatem latius excultarum, Taurini 1839.

- Morscher Jacobus: De *Secali cornuto*, Vindobonae 1840.
- Morton John: The natural history of Northhamptonshire, London 1715.
- Mougeot Jean B. Index alphabeticus generum, specierum et synonymorum in J. B. Mougeot, C. Nestler et W. P. Schimper stirpibus cryptogamis vogeso-rhenanis a fasciculo primo ad duodecimum usque enumeratorum, Bruyeri Vogesorum 1843.
- Moynier L. Ph. De la Truffe, traité complet de la Tubercule, contenant sa description et son histoire naturelle, Paris 1836.
- Mühlenberg Henricus: Catalogus plantarum Americae septentrionalis, Lancasteriae 1813, Philadelphiae 1818.
- Müller Karl, vide Schlechtendal.
- Otto: Efterretning og esfaring om swampe især, Rer swampens velsmagende pilse (*Boletus bovinus*), Kjøbenhavn 1763.
  - Bemerkung einer sonderbaren Ausstüßung bei einigen Arten der Keulenschwämme (in berl. Beschäftigt. 1775. I. 152).
  - Flora Fridrichsdaliana, Argentorati 1767.
  - Descriptio novae fungorum speciei glutinis adinstar inservientis (in act. holn. XXIV. 105).
- Mulsant E. ie: Note sur une nouvelle espèce du genre *Sphaeria*, Lyon 1847.
- Murray vide Linné.
- Mylius F. W. Beschreibung einer merkwürdigen Art der Schwämme (in hamb. magaz. V. 403).
- Nägeli Karl: Botanische Beiträge (in Linn. 1842. XVI. 237 et 278).
- Notice sur les champignons vivants dans l'intérieur des cellules végétales (in ann. sc. nat. 1843. XIX. 86).
- Nebel Christianus: De *secali cornuto ejusque noxiis*, Giessae 1771.
- de Necker Noël Josephus: Deliciae gallo-belgicae sylvestres, Argentorati 1768 et 1773.
- Traité sur la mycétologie ou discours historique sur les champignons en général, Mannheim 1783.
- Nees von Esenbeck Christian Gottfried: Das System der Pilze und Schwämme, Würzburg 1816.
- Horae physicae berolinenses, Bonnae 1820.
  - Enumeratio plantarum cryptogamicarum Javae et insularum adjacentium, quas a Blumio et Reinwardtio collectas describi edique curavit, Vratislaviae 1830.
  - Versuch über die Fortpflanzung der Pilze und Schwämme durch ihre Sporidien (in Flora 1820. 327).
  - Beitrag zur Geschichte der im Wasser lebenden Schimmel (ibid. 1824. 273).
  - Abhandlung über die Gattung *Gymnosporangium* (ibid. 1826. 373).
  - De plantis nonnullis e mycetoidearum regno (in n. act. n. e. IX. 227).
  - *Boleti fomentarii Pers. varietas singularis* (ibid. X. 235).
  - Noeggerath und Bischoff: Die unterirdischen Rhizomorphen (ibid. XI. 306 et XII. 875).
  - De *Polyporo Pisacha-pani*, fungorum javanicorum specie (ibid. XIII. 11).
  - Plantarum mycetoidearum in horto medico bonnensi observatorum evolutio (ibid. XVI. 89).
  - et Blume Carolus Ludovicus: Pugillus plantarum javanicarum e cryptogamarum variis ordinibus selectus (ibid. XI. 117).
  - vide porro Blume et Presl.
  - Theodor F. Radix plantarum mycetoidearum, Bonnae 1819.
  - Plantae officinales, Düsseldorfii 1821—1833.
  - und Henry: Das System der Pilze, Bonn 1837.
- New-York quarterly review, devoted to science philosophie and literatur.
- von Niessl Gustav: Beitrag zur Kryptogamenflora Nieder sterreichs (in Verh. d. zool. bot. Ver. Wien 1857. Abh. 541—554).
- Neue Pilze (ibid. 1858. Abh. 329).
  - Zweiter Beitrag zur Pilzflora von Niederösterreich (in Verh. d. zool. bot. Ges. Wien 1859. Abh. 178—182).
- Nocca vide Balbis.
- Noeggerath vide Nees.
- de Notaris Josephus: *Micromycetes italici novi vel minus cogniti*, Taurini 1841—1851.
- Cenno sulla tribu dei pirenomiceti sferiaci, Firenze 1844.
  - Osservazioni su alcuni generi e specie della tribu dei pirenomiceti sferiaci, Firenze 1845.

- de Notaris Josephus: Prime linee di una nuova disposizione de' Pirenomiceti isterni. Scorsim impress. ex opere quali? quando?
- Frammenti dei funghi (in giorn. bot. ital. I. II. 174).
  - Osservazioni sulle sferie (in act. taurin. 1841. III. 55).
  - Nuova specie di Ottaria. (In Comment. Soc. critt. Ital. Nr. 1. 33—35).
  - Nuova specie di Coccosporium. (I. c. 35—37).
- Notiser vide Lindblom.
- Noulet Jean B. et Dassier A. Traité des champignons comestibles, suspects et vénéneux, qui croissent dans le bassin souspyrénéen, Toulouse et Paris 1838.
- Nylander Fridericus: Collectanea lichenologica in Gallia meridionali et Pyrenaeis, Holmiae 1853.
- Nysten P. H. Recherches sur la maladie des vers à soie, Paris 1808.
- de l'Obel (Lobelius) Matthias: Plantarum seu stirpium historia, Antwerpiae 1576.
- de Oeder Georgius Christianus: Flora danica, Havniae 1761—1845.
- Enumeratio plantarum Florae danicae (Cryptantherae) Havniae 1770.
- Oesterreicher Elias: Generalia de fungis venenatis, Pestini 1836.
- Opatowsky Guilielmus: Commentatio historico-naturalis de familia fungorum boletoidorum (in Wiegmann's arch. f. Naturgesch. 1836. I. 1).
- Opitz F. G. Das Wahre der Kartoffelkrankheit neuester Zeit, Schneeberg und Leipzig 1846.
- Opiz Philipp Maximilian: Deutschlands kryptogamische Gewächse, Prag 1816.
- Böheims phanerogamische und kryptogamische Gewächse, Prag 1823.
  - Beiträge zur Naturgeschichte, Prag 1823—1825.
  - Nomenclator botanicus, Prag 1831.
  - Belehrende Herbarsbeilagen, Prag 1844.
  - Seznam rostlin květeny české, v Praze 1852, Nachträge hiezu im Lotos 1854. 42. 69. 94. 102 et 1855. 18. 40. 86. 155. 190. 213.
  - Ueber Hericium mori und Hericium Reichii (in Lotos 1852. 256).
  - Einige neue Pilze (ibid. 1856. 106, 1857. 26 et 128, 1858. 92).
  - Die Schmarotzer unserer Georginen. Lotos. 1857. 164.
- d'Orbigny vide Montagne.
- Osbeck Olaus: Descriptio fungi peculiaris in sabuletis Sueciae passim provenientis (in act. holm. XXVI. 294).
- Oschatz Adolphus: Dissertatio de Secali cornuto, Vratislaviae 1842.
- Otto Georg Christian: Versuch einer auf die Ordnung und den Stand der Lamellen gegründeten Anordnung und Beschreibung der Agaricorum, Leipzig 1816.
- Padeira Rudolphus: Dissertatio de Secali cornuto, Berolini 1831.
- Palisot de Beauvois Ambroise: Flore des royaumes d'Oware et de Bénin en Afrique, Paris 1804—1807.
- Observations sur les champignons et sur leur manière de croître (in Desveaux journ. 1809. II. 147).
- Pallas Peter Simon: Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches, Leipzig 1771—1776.
- Paulet Joannes Jacobus: Tabula plantarum fungosarum, Parisiis 1791.
- Traité des champignons, Paris 1793—1835.
- de Payen (chevalier) Antoine: Maladies des végétaux, Paris 1853.
- Origine de Botrytis infestans dans l'intérieur des pommes de terre (in comptes rendus de l'acad. paris. 1847. XXV. 521 et 696).
- Payer Jean: Botanique cryptogamique, Paris 1850.
- Pennier de Longchamp Pierre Barthelemy: Dissertation physico-médicale sur les truffes et sur les champignons, Avignon 1766.
- Perrottet vide Guérin et Montagne.
- Persoon Christianus Henricus: Observationes mycologicae, Lipsiae 1796.
- Commentatio de fungis claviformibus, Lipsiae 1797.
  - Tentamen dispositionis methodicae fungorum, Lipsiae 1797.
  - Icones et descriptiones fungorum minus cognitorum, Lipsiae 1798—1800.
  - Commentarius Doctoris Jacobi Schaeffer fungorum Bavariae icones illustrans, Erlangae 1800.
  - Synopsis methodica fungorum, Goettingae 1801—1808.
  - Icones pictae rariorum fungorum, Parisiis 1803—1806.
  - Traité sur les champignons comestibles, Paris 1818.
- vide Dierbach.
- Mycologia europaea, Erlangae 1822—1828.
  - Champignons de la Botanique du voyage de l'Uranie et de la Physicienne, Paris 1826.

- Persoon Christianus Henricus: De Lycoperdis (in Deav. Journ. 1809. 5).  
 — De Clavariaceis (in Usteri ann. I. 10).  
 vide porro Gaudichaud.
- Petiver Joannes Gazophylacei naturae et artis decades X. Londini 1702—1709.
- Peyl Joseph: Beschreibung einiger neuen Pilze (in Lotos 1857. 26 et 66, 1850. 30).
- Peyssonel N.: Ueber die Schwämme (in Lichtenberg's Magaz. für Physik und Naturgeschichte V. 15).
- Pfeifer Joannes: Dissertatio de fungo melitensi, Upsaliae 1755.
- Philippar Jean: Traité sur la carie et le charbon. Versailles 1837.
- Phöbus Philipp: Deutschlands kryptogamische Giftgewächse, Berlin 1838.
- Pico Victor: Melethemata inauguralia de fungorum generatione et propagatione, Augustae Taurinorum 1788.
- Planer Joannes: Tractatus de ustilagine frumenti, Tubingae 1709.  
 — Joannes Jacobus: Index plantarum, quae in agro erfordensi sponte provenientes olim Dr. Joannes Philippus Nonne deinde Joannes Jacobus Planer collegerunt, Gothae 1788.  
 — Programma, quo indicii plantarum erfurtensium fungos et plantas quasdam nuper collectas addit, Erfordiae 1788.
- Plot Robert: The natural history of Staffordshire, Oxford 1686 et 1705.
- Pluckenet Leonardus: Phytographia seu stirpium illustrium et minus cognitarum icones, Londini 1691—1696.  
 — Almagestum botanicum seu Phytographiae pluckenetianae onomasticon, Londini 1696.  
 — Almagesti botanici mantissa, Londini 1700.
- Plumier Charles: Description des plantes de l'Amerique, Paris 1793.
- Pohl N.: Die essbaren Schwämme Deutschlands (in bot. Zeit. IV. 273).
- Poiret vide Lamarec.
- Poiteau M. A. et Turpin P. J. F. Flore parisienne, Paris 1813.  
 — Description du Graphiola, nouveau genre des champignons (in ann. sc. nat. 1824. III. 473).
- Pokorny Alois: Ueber die Kryptogamenflora der Türkenschanze bei Wien (in Verh. d. zool. bot. Vereines Wien 1853. II. 35).  
 — Vorarbeiten zur Kryptogamenflora von Unterösterreich (ibid. 1855. IV. 35).
- Pollich Joannes: Historia plantarum in palatinatu electorali sponte nascentium Mannheimii 1776 et 1777.
- Pollini Cyrus: Flora veronensis: Veronae 1822—1824.
- Pontedera Julius: Compendium tabularum botanicarum, Patavii 1718.
- Presl Carolus Bořiwog: Reliquiae haenkeanae (fungos C. G. Nees. recensuit) Pragae 1825—1836.
- Preuss G. Fr. Uebersicht untersuchter Pilze, besonders aus der Umgegend von Hoyerswerda (in Linn. 1851. XXIV. 99, 1852. XXV. 71 et 723, 1853. XXVI. 705).  
 — Pilze Deutschlands (in Sturm Fl. III. 30).
- Prévot Isaac Benoit: Mémoire sur la cause de la carie ou du charbon des blés, Montauban 1807.
- Pristley John: Sur la production et l'usage des champignons (in act. petropol. I. I. 83).
- Pritzel Georgius Augustus: Thesaurus literaturae botanicae omnium gentium, Lipsiae 1851.
- Proell Aloisius: Tentamen fungos austriacos esculentos iisque similes virulentos propria investigatione determinandi, Viennae 1839.
- Pulteney J. E. De Lycoperdis (in act. soc. linn. lond. II. 311.).
- Purton Tom: The british plants of midland counties, Stratford upon Avon 1817.
- Puvis André: Notice sur la maladie des pommes de terre. Bourg 1846.
- Quadri Giovanni Battista: Notizie intorno ad una specie di fungo velenoso, Milano 1807.
- Quarterly journal of microscopical science, London.
- Quernett Edwina: Observations on the ergot of rye and some other grasses (in act. soc. linn. lond. 1841. XVIII. 453).
- Rabenhorst Ludovicius: Flora lusatica, Lipsiae 1839 et 1840.  
 — Deutschlands Kryptogamen-Flora, Leipzig 1844—1848.  
 — Botanisches Centralblatt für Deutschland, Leipzig 1846 et 1847.  
 — Synonymen-Register zu Deutschlands Kryptogamen-Flora. Leipzig 1853.  
 — Peziza Dehnii (in bot. Zeit. 1843. 11).  
 — Mykologisches (ibid. 1851. 449 et 625).  
 — Fungi europaei centuriae (continuantur).  
 — Hedwigia: vide Hedwigia.

- Raddi Giuseppe: Crittogame brasilienne (in act. moden. 1822. XVIII. 343).
- Räuschel Ernestus Adolphus: Nomenclator botanicus, Lipsiae 1772, 1782 et 1797.
- Raffeneau-Delile Alise: Mémoires botaniques extraits de la description d'Égypte, Paris 1813.
- Nouvel examen de la phosphorescence de l'Agaric de l'olivier, Montpellier 1887.
- Rafinesque-Schmaltz Costantino: Caratteri di alcuni nuovi generi e nuovi specie di animali e piante della Sicilia, Palermo 1810.
- Ramisch Franz: Einige neue Arten Blätterpilze (in Weitenweber's Beitr. I. 425).
- Mykologische Bemerkungen (ibid. II. 276).
- Ramon de la Sagra J. Histoire physique, politique et naturelle de l'isle de Cuba (les cryptogames rédigés par Montagne) Paris 1841.
- Raspail François: Réproduction des planches 601 et 602, qui manquent aux champignons de Bulliard, Paris 1840.
- Ray (Rajus) Joannes: Historia plantarum, Londini 1686—704.
- Synopsis methodica stirpium britannicarum, Londini 1690.
- Read F. Traité du seigle ergoté, Strassbourg 1771.
- de Reaumur J.: Boletus ramosus coralloides foetidus (in mém. de l'acad. Paris 1713. 92).
- Rebentisch Joannes: Prodiromus Florae neomarchicae, Berolini 1804.
- Index plantarum circa Berolinum sponte nascentium, adjectis aliquot fungorum descriptionibus, Berolini 1805.
- Regel J. G. De Oidio (in bot. Zeit. 1843. 657).
- Gartenflora, Zürich 1851—1859.
- Reichard Joannes Jacobus: Flora moenofrancofurtana, Francofurti ad Moenum 1772—1778.
- Beschreibung zweier Becherschwämme (in berl. Beschäftig. 1777. III. 214).
- Reichenbach Ludwig: Zubereitung und Aufbewahrung der Pilze für's Herbarium (in bot. Zeit. 1830. 265).
- Reisseck S. Ueber die Entwicklung des Getreidebrandes und über die durch den Brand verursachten Missbildungen des Maises (in Haidinger's naturwiss. Abhand. 1846. I. 1).
- Ueber Endophyten der Pflanzenzelle (in Haidinger's naturwiss. Abhandl. I.).
- Auszug einer (ungedruckten) Abhandlung: Entwicklungsgeschichte der Thiere und der Pflanzen. Sitzber. Ak. Wien. VII. 334—341.
- Ueber eine merkwürdige Pilzbildung auf einer Caseinlösung. (Sitzb. Ak. Wien. XXI. 323—326).
- Relhan Richardus: Flora cantabrigiensis, Cantabrigiae 1785 et 1786, 1788 et 1793.
- Rendiconto delle adunanze e de lavori dell' accademia delle scienze di Napoli.
- Retzius Andreas: Observationes botanicae, Lundini 1774, Lipsiae 1779—1791.
- Florae Scandinaviae prodromus, Holmiae 1779 et 1795.
- De Lycogala (in act. holm. 1769. 254).
- Reyger Godofredus: Tentamen Florae gedanensis, Gedani 1764—1766.
- Richard Achille: Voyage de découvertes de l'Astrolabe, exécuté par ordre du roi pendant les années 1826—1829 sous le commandement de M. Dumont d'Urville, contenant l'essai d'une Flore de la nouvelle Zélande et sertum astrolabicum, Paris 1832 et 1833.
- Richter Augustus Theophilus: Programma academicum de Agarico, Goettingae 1778.
- Riess H. Beiträge zur Pilzkunde (in bot. Zeit. 1853. 129).
- Neue Kernpilze (in Hedwigia 1854. Nr. 6).
- Risso J. A. Flore de Nice, Nice 1844.
- Ritter Christian Wilhelm: Versuch einer Beschreibung der in den Herzogthümern Schleswig und Holstein wild wachsenden Kryptogamen, Augustenburg 1817.
- Robin Charles: Histoire naturelles des végétaux parasites, qui croissent sur l'homme et sur les animaux vivants, Paris 1853.
- Röhling Johann Christoph: Deutschlands Flora, Frankfurt am Main 1813.
- Römer Johann Jacob: Archiv für die Botanik, Leipzig 1796—1803.
- und Usteri Paul: Magazin für die Botanik, Zürich 1787—1790.
- Romano Hieronymus: Catalogus plantarum italicarum, Patavii 1820.
- Roques Joseph: Histoire des champignons comestibles et vénéneux, Paris 1832—1841.
- Phytographie médicale, Paris 1835.
- Rossmann Julius: Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Phallus impudicus L. (in bot. Zeit. 1853. 185).
- Rostkovius J. F.: Pilze Deutschland's (in Sturm's Fl. III. 5. 10. 16 et 17).
- Roth Albrecht Wilhelm: Beiträge zur Botanik, Bremen 1783—1800.



- Roth Albrecht Wilhelm: Tentamen Florae germanicae, Lipsiae 1788—1802.  
 — Catalecta botanica, Lipsiae 1797—1806.  
 — De Granularia (in Usteri ann. I. 6).
- Rothmann Olaus: Species singularis Agarici in Smolandia reperti (in act. holm. IV. 125).
- Roulin François: L'ergot du Mays (in ann. sc. nat. 1843. XIX. 279).
- Roxburgh William: The cryptogamic plants of East-India, Serampore 1820—1824.
- van Royen Adrianus: Florae leydensis prodromus, Lugduni Batavorum 1741.
- Rubel Franciscus: Dissertatio de Agarico officinali, Vindobonae 1778.
- Rudolphi F. W. Plantarum vel novarum vel minus cognitarum descriptiones (in Linn. 1845. IV. 115, 337 et 509).
- Rumph Georgius Eberhardus: Herbarium amboinense, Amstelodami 1741—1755.
- Ruppius Henricus Bernhardus: Flora jenensis, Francofurti et Lipsiae 1718, Jenae 1745.
- Ruprecht F. J.: Distributio cryptogamarum in imperio rossico, Petropoli et Lipsiae 1845.
- Russwurm vide Gleichen.
- Rutstroem Carolus: Spicilegium plantarum cryptogamarum Sueciae, Aboae 1794.
- de Saint-Amans Boudon Jean Florimond: Flore agénaise, Agen 1821.
- de Saint-Hilaire Auguste: Description d'un champignon brésilien (in ann. sc. nat. 1835. III. 191).  
 vide quoque Montague.
- Santi Giorgio: Viaggio al Montamiata e per le due provincie senense, Pisa 1795—1806.
- Sauter Anton: Beiträge zur deutschen Pilzflora aus Oesterreich (in Flora 1845. 132 et 1852. 579).
- Savi Gaetano: Flora pisana, Pisis 1798.  
 — Botanicon etruscum, Pisis 1808—1825.
- Schacht H. Bericht über die Kartoffelpflanze und ihre Krankheiten, Berlin 1856.
- Schäffer Jacob: Vorläufige Beobachtungen der Schwämme um Regensburg, Regensburg 1759.  
 — Der Gichtschwamm mit grünschleimigem Hute, Regensburg 1760.  
 — Icones et descriptiones fungorum quorundam singularium, Ratisbonae 1761.  
 — Fungorum, qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisdonam nascuntur, icones, Ratisbonae 1762—1774.
- Schenk N. Ueber Pilzbildung in Hühnereiern (in Verh. d. phys. med. Ges. in Würzburg. 1850. 73).
- Scherbins vide Flora der Wetterau.
- Schiedermayer Karl: Chemische Untersuchung des Polyporus sulfureus (in Skofitz's botan. Wochenblatt 1853. 92).
- de Schlechtendal Dietericus: Flora berolinensis, Berolini 1824.  
 — De Aseroë genere dissertatio, Halae Saxonum 1847.  
 — Erinea sex nova (in Linn. I. 74).  
 — Fungorum novorum et insufficienter descriptorum illustratio (ibid. 235 et 604).  
 — Monographia Erineorum (in Denkschrift. der botanischen Gesch. zu Regensburg 1822. 73).  
 — Der Spelzenbrand in Roggen (in bot. 1846. 504 et 545).  
 — Bemerkungen über die Gattung Rhizina Fr. (ibid. 1851. 737).  
 — Bemerkungen zu einer Decade für die Flora von Halle neuer Pilze (ibid. 1852. 601 et 617).  
 — Anhang zu der Abhandlung des Herrn Dr. Wallroth über das genus Alphitomorpha (in n. act. n. o. I. 46).  
 — et Müller Carolus: Mitremyces Junghuhnii (in bot. Zeit. 1844. 401).
- Schleicher J. C. Catalogus omnium plantarum in Helvetia sponte nascentium, Bex et Camberii 1800—1807, 1815 et 1821.
- Schleiden Matthias Grundzüge der Botanik, Leipzig 1842 et 1843.
- Schliephake F. W. De Conoplea (in bot. Zeit. 1855. 423).
- Schlotterbeck C. A. Observatio botanica de fungo peculiari (in act. helv. IV. 49 et 53).
- Schmaltz vide Rafinesque.
- Schmalz Eduardus: Commentatio botanica sistens descriptionem Fistulinae hepaticae et Agarici volemi Fr., Lipsiae 1829.  
 — Fungorum species novis iconibus novisque descriptionibus illustratae, Dresdae s. a.
- Schmid Ignatius: De fungis esculentis et venenatis, Vindobona 1836.

- Schmidel Casimirus: *Icones plantarum et analyses partium aeri incisae atque vivis coloribus insignitae*, Norimbergae 1747—1762, Erlangae 1793—1797.
- Schmidt vide Kunze.
- Schmitz J. Mykologische Beobachtungen (in Linn 1842. XVI. 141).
- Schnitzlein A. *Iconographia familiarum plantarum*, Lipsiae 1854.
- Schönbein C. F. Ueber die Selbstbläuung einiger Pilze (in Verh. d. naturf. Ges. zu Basel 1856. III. 339).
- Schrader Hearicus Adolphus: *Spicilegium Florae germanicae, Hannoverae* 1794.
- Sammlung und systematische Beschreibung kryptogamischer Gewächse, Göttingen 1796 et 1797.
  - Nova genera plantarum, Lipsiae 1797.
  - Journal für die Botanik, Göttingen 1799—1803.
  - Neues Journal für die Botanik, Erfurt 1806—1810.
- von Schrank Franz de Paula: *Bayerische Flora*, München 1789.
- *Primitiae Florae salisburgensis*, Francofurti 1792.
  - Briefe naturhistorischen, physikalischen und ökonomischen Inhalts an Bernhard Sebastian Nau, Erlangen 1802.
  - Bemerkungen über einige seltenere Pflanzen (in Denkschrift. d. bot. Ges. zu Regensburg 1822. II. 21 et 71).
  - De Stemonitide (in Usteri Magaz. XII. 19).
  - De fungis subcutaneis plantarum (in Flora 1821. 337).
- Schreber Joannes: *Spicilegium Florae lipsiensis*, Lipsiae 1771.
- Schriften der berlinischen Gesellschaft naturforschender Freunde.
- der botanischen Gesellschaft zu Regensburg.
- Schuchardt Th. Ein neuer Pilz auf radix Liquiritiae echinatae (in bot. Zeit. 1856. 501).
- Schultes Johann August: *Oesterreichs Flora*, Wien 1794.
- Schultz Carolus Fridericus: *prodromus Florae stargardiensis, Neobrandenburgi* 1819.
- Schulzer von Muggenburg Stefan: *Systematische Aufzählung der Schwämme Ungarns, Slavoniens und Banates, welche diese Länder mit anderen gemein haben*. (Verh. zool. bot. Ver. VII. Abh. 126—152).
- Mittheilung über das Vorkommen eines Hymenophallus in Ungarn und der Woiwodina. (A. a. O. IX. Sitzber. 42).
  - Beiträge zur Pilzkunde. I. II. (A. a. O. X. Abh. 320—325. — III. IV. A. a. O. 807—810).
- Schuhmacher Christianus Fridericus: *Enumeratio plantarum in partibus Saellandiae septentrionalis et orientalis crescentium*, Havniae 1801—1803.
- Schummel Emil: Ueber die giftigen Pilze, mit besonderer Rücksicht auf Schlesien, Breslau 1840.
- Schwabe S. H. *Flora anhaltina*, Berolini 1838 et 1839.
- Der Hausschwamm (in Flora XIV. 194).
  - Der Fenster-Fadenpilz (ibid. XV. 279).
- de Schweinitz Ludovicus: *Synopsis fungorum Carolinae* (in Schrift. d. naturf. Ges. zu Leipzig VI. 20).
- Description of a number of new american species of Sphaeria (in Journ. of the Acad. of Nat. Sc. of Philadelphia V. I. 3—16).
- vide quoque Albertini.
- Scopoli Joannes Antonius: *Flora carniolica*, Viennae 1760 et 1772.
- *Annal historiae naturalis (Hungariae fungos enumerant)*, Lipsiae 1769—1772.
  - *Dissertationes ad historiam naturalem pertinentes (amplectuntur plantas subterraneas)*, Pragae 1772.
  - *Deliciae insubricae (Insubriae fungos praebent)*, Ticini 1786—1788.
- Seba Albertus: *Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio*, Amstelodami 1734—1765.
- Sechier vide Cavalier.
- Secretan Louis: *Mycographie suisse ou description des champignons, qui croissent en Suisse*, Genève 1833.
- Séguier Joannes Franciscus: *Plantae veronenses* 1745 et 1754.
- Severini Marcus Aurelius: *Epistolae duae, altera de lapide fungifero, altera de lapide fungimappa*, Patavii 1649, Guelpherbyti 1728.
- Sibthorp Joannes: *Flora oxoniensis, Oxonii* 1794.
- Siemssen Adolph Christian: *Naturgeschichte des Hausschwammes*, Leipzig 1809.
- Silliman Benjamin: *The american journal of sciences and arts*, Philadelphia.
- Sitzungsberichte der math. nat. Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, Wien.

Skofitz: vide Wochenblatt.

Smith James Edward: The english Botany, London 1790 1814, 1832 1842.

— Flora britannica, Londini 1800 1804, Turici 1804 et 1805.

— The english Flora, London 1824 1826 (volumen V. complectitur fungos).

— De Rhizomorpha medullari (in act. soc. linn. lond. XII. II. 372).

Sobolewsky Gregorius: Flora petropolitana, Petropoli 1799

Sokolnicki Franciscus: Dissertatio de Secali cornuto, Cracoviae 1739.

Sommerfelt Christianus: Supplementum Florae lapponicae, quam edidit Dr. Georgius Wahlenberg, Christianiae 1826.

— Plantae cryptogamicae Norvegiae, Lipsiae 1827.

— Fungi tres novi (in magaz. for naturk. 1827 I. 166).

Sonder O. G. Plantae preissianae, Hamburgi 1846.

Sowerby James: Coloured figures of english fungi or moshrooms, London 1797 1815.

Speerschnieder Joseph: Die Ursache der Erkrankung der Kartoffelknollen durch eine Reihe von Experimenten erwiesen (in bot. Zeit. 1857. 12.).

Spiering Carolus: Dissertatio de Secali cornuto, Berolini 1839.

Sprengel Custius: Florae halensis tentamen, Halae Saxonum 1806 et 1832.

— Mantissa Florae halensis, Halae Saxonum 1807 et 1811.

— Plantarum minus cognitarum pugillus I. et II. Halae Saxonum 1813 et 1815.

— Anleitung zur Kenntniss der Gewächse, Halle 1817.

— Systema vegetabilium C. Linnaei, Göttingen 1825—1828.

— Novorum fungorum quaedam genera et species (in act. holm. 1820. 21).

Staudinger N.: Beobachtungen über das Mutterkorn und den Rost im Getreide (in Fries's Notizen 1832. I. 162).

Stein F.: Ueber zwei Schmarotzerpilze im Innern der Fichtennadeln (in tharandter Jahrb. d. Forstwiss. X. 105).

Steinheim C.: Daedalea pleuropus (in Isis 1831. III. 1011).

Sterbeek Franciscus: Theatrum fungorum, Antwerpiae 1675.

Steudel Ernestus: Nomenclator botanicus, enumerans nomina atque synonyma plantis cryptogamis imposita, Stuttgartiae et Tubingae 1824.

Stewart Samuel: Hortus cryptogamicus edinensis, Edinburgi 1819.

von Strauss (Freiherr) Fr.: Abhandlungen über die Persoon'schen Pilzgattungen Stilbospora, Uredo und Puccinia (in ann. wetterav. II. 79).

— Peziza caryophyllea (in bot. Zeit. 1805. IV. 139).

— Ueber die Gattungscharactere der Gattung Uredo und Puccinia (ibid. 428).

— Verzeichniss der in Baiern diesesseits des Rheins bis jetzt gefundenen Pilze (in Flora 1850. I. 114).

— Pilze Deutschlands (in Sturm's Flora III. 14).

Struve Fridericus Christianus: De viribus plantarum cryptogamicarum medicis, Kiehliae 1773.

Sturm Jacob: Deutschlands Flora, III. Abtheilung: Kryptogame, Nürnberg und Leipzig 1798—1848.

vide porre Corda, Ditmar, Preuss. Rostkovius, Strauss et Vitman.

Swartz Olaus: Nova genera et species plantarum seu prodromus vegetabilium, quos sub itinere in Indiam occidentalem annis 1783—1787 digessit, Upsaliae et Aboae 1788.

— Flora Indiae occidentalis, Erlangae 1797—1806.

— Observationes botanicae, Erlangae 1799.

— Summa vegetabilium Scandinaviae systematice coordinatorum, Holmiae 1814.

— De fungis novis aut minus cognitis (in act. holm. 1808. 8. 85 et 210, 1809. 82 et 172, 1810. 2 et 238, 1811. 158, 1812. 10, 1815. 144).

— De Hydno (ibid. 1810. 250).

— De Lycoperdis (ibid. 1815. 123).

Tabernaemontanus Joseph Theodor: Neuw. vollkommentlich Kreuterbuch, Frankfurt am Main 1613 und 1625, Basel 1731.

Targioni Tozzetti Ottaviano: Sopra alcuni funghi ritrovati nell'apparecchio di una frattura complicata d'un gamba umana, Modena 1805.

Taylor Richard: Catalogue of the species of fungi obtained in the North of Ireland by John Templeton (in ann. hist. nat. V. 3).

Thallius Joannes: Sylva hercynica sive catalogus plantarum sponte nascentium in montibus et locis plerisque Hercyniae sylvae, quae respicit Saxoniam, Francofurti ad Moenum 1588.

Theden Knut Fredric: Annaerkingar om Herjedalen vegetation, Stockholm 1839.

- Thienemann F. W.: De Chionyphe, novo fungorum genere (in n. act. n. c. 1839. XIX. I. 19).
- Thore Jean: Essai d'une Chloris du département des Landes, Dax 1803.  
 Thouars vide Aubert.
- Thunberg Carolus: Flora japonica, Lipsiae 1784.  
 — Icones plantarum japonicarum, Upsaliae 1794—1805.  
 — Prodromus plantarum capensium, Upsaliae 1794—1800.  
 — Flora capensis, Upsaliae 1807—1813, Havniae 1818—1820, Stuttgardiae 1823.
- Tijdschrift vide Hoeven.
- Tillet Matthieu: Dissertation sur la cause, qui corrompt et qui noircit les grains de bléd dans les épis, Bordeaux 1755.  
 — Suite des expériences et réflexions relatives à la dissertation sur la cause, qui corrompt et qui noircit les grains de bléd dans les épis, Paris 1755.
- Timm Joachimus Christianus: Florae megapolitanae prodromus, Lipsiae 1783.
- Tode Henricus Julius: Fungi mecklenburgenses selecti, Lüneburgi 1790 et 1791.  
 — Pilobolus crystallinus (in Schrift. d. Ges. naturf. Frde zu Berlin V. 46).
- Tonnini Ferdinando: Prospetto cromo-litografico cofrontativo tutto dal vero dei funghi mangerecci coi funghi velenosi e sospetti i più comuni, Como 1848.
- de Tournefort Pitton Joseph: Éléments de Botanique, Paris 1694, Lyon 1794.  
 — Institutiones rei herbariae, Parisiis 1700, Lugduni 1719.  
 — Sur le champignons (in mém. de l'acad. de Paris 1757. 772).
- Tourrette vide de Latourrette.
- Trachsel N.: Bemerkungen über die Blatt- und anderen Schmarotzer-Pilze (in bot. Zeit. IV. 145).
- Transactions of the Linnean society of London.
- Trattinik Leopoldus: Fungi austriaci ad specimina viva cera expressi, descriptiones ad historiam naturalem completam addidit, Vindobonae 1804—1806.  
 — Fungi austriaci delectu singulari iconibus XL observationibusque illustrati, Vindobonae 1809 et 1830.  
 — Die essbaren Schwämme des österreichischen Kaiserstaates, Wien und Triest 1809, Wien 1830.
- Trentepohl Karl: Flora von Oldenburg, Oldenburg 1839.  
 — Observationes botanicae (in Roth catal. II. 224).
- Treviranus L. C. Der Spelzenbrand in Roggen (in bot. Zeit. 1846. 504 et 545).
- de Trevisan (comes) Victor: Enumeratio stirpium cryptogamicarum hucusque in provincia patavina observatarum, Patavii 1840.  
 — Spighe e paglie. Padova 1853.
- Trog J. G. Tabula analytica fungorum, Bernae 1846.  
 — Verzeichniß der in der Umgegend von Thun vorkommenden Schwämme (in bot. Zeit. 1832. 513).  
 — Ueber die Entstehungsorte der Schwämme (in Mittheil. d. naturf. Ges. in Bern 1850. 33).  
 — und Bergner J. Die essbaren, verdächtigen und giftigen Schwämme der Schweiz, Bern 1844.
- Troyel Nicolaus: Ueber das Mutterkorn und den Brand im Korne (in Schrift. d. Ges. naturf. Frde zu Berlin I. 38).  
 — die Trüffel, deren Naturgeschichte, Fortpflanzung und Zucht, Weimar 1838.
- Tulasne Louis René et Charles: Fungi hypogaei, Parisiis 1851.  
 — Observations sur le genre Elaphomyces (in ann. sc. nat. 1841. XVI. 5).  
 — De la fructification de Scleroderma comparée à celle de Lycoperdon et Bovista (ibid. 1842. XVIII. 5).  
 — Sur les genres Polysaccum et Geaster (ibid. 129).  
 — Champignons hypogés de la famille des Lycoperdacees observés dans les environs de Paris et les départements de la Vienne et d'Indre et Loire (ibid. XIX. 373).  
 — Recherches sur l'organisation et le mode de fructification des champignons de la tribu des Nidulariées (ibid. 1844. I. 41).  
 — Essai d'une monographie des Nidulariées (ibid. 64).  
 — Note sur l'organisation et le mode de fructification des Onygena (ibid. 367).  
 — De generibus Choiromyce et Picoa e tuberacearum familia (ibid. 1845. III. 348).  
 — Description d'une espèce nouvelle du genre Secotium (ibid. IV. 169).  
 — Mémoire sur les Ustilaginées comparées aux Uredinées (ibid. 1847. VII. 12 et 73).

- Tulasne Louis René et Charles: De la phosphorescence de l'*Agaricus olearius* D. C. et de *Rhizomorpha subterranea* Pers. (ibid. 1848. IX. 338).
- Note sur l'appareil reproducteur dans les champignons (ibid. 1851. XV. 370).
  - Observations sur l'organisation des Tremellines (ibid. 1853. XIX. 193).
  - Mémoire sur les Uredinées et les Ustilaginées (ibid. 1854. II. 78).
  - De *Hysterangio* (in act. soc. linn. bordelac. 1844. 13).
  - Note sur l'ergot du seigle (in comptes rendu de l'acad. de Paris 1851. XXXIII. Dec.).
  - Observations sur l'organisation de Tremelles (ibid. 1853. XXXVI. Avril).
  - Sur la germination des spores des Uredinées (ibid. Juin).
  - Sur le dimorphisme des Uredinées (ibid. 1854. XXXVIII. Avril).
  - Sur l'organisation des champignons (in giorn. bot. ital. II. 59).
  - De organis apud Discomycetes propagationi inservientibus (in bot. Zeit. 1853. 49).
  - Animadversiones de Erysiphis (ibid. 257).
- Tully William: On the ergot of rye (in Silliman journ. II. 45).
- Turpin P. J. F. Organographie végétale; observations sur l'organisation tissulaire, l'accroissement et le mode de reproduction de la Truffe (in mém. mus. hist. nat. 1827. XV. 343).
- vide porro Poiteau.
- le Turquier de Longchamp F. J. Flore des environs de Rouen, Rouen 1816, suppl. ibid. 1825.
- Concordance des figures des plantes cryptogames de Dillen, Micheli, Tournefort, Vaillant et Bulliard avec la nomenclature de Decandolle, Smith, Acharius et Persoon, Rouen 1820.
  - Concordance de Persoon avec Decandolle et avec Fries et des figures de champignons de la France de Bulliard avec la nomenclature de Fries, Rouen 1826.
- Unger Franz: Die Exantheme der Pflanzen und einige mit diesen verwandte Krankheiten der Gewächse, pathogenetisch und nosographisch dargestellt, Wien 1833.
- Ueber den Einfluss des Bodens auf die Vertheilung der Gewächse, Wien 1836.
  - Beiträge zur speciellen Pathologie der Pflanzen (in Flora 1829. I. 289 et 305).
  - Beiträge zur vergleichenden Pathologie, Sendschreiben an Herrn Professor Schönlein, Wien 1840.
  - Ueber einen in grosser Verbreitung an Nadelhölzern beobachteten Fadenpilz (in bot. Zeit. 1847. 249).
  - Botanische Beobachtungen (ibid. 305).
  - Mikroskopische Untersuchung des atmosphärischen Staubes von (Gratz. Sitzb. Ak. Wien III. 230—236.)
- d'Urville vide Montagne.
- Usteri Paul: Annalen der Botanik, Zürich und Leipzig 1794—1800.
- vide porro Römer.
- Vahl Martinus: De Sclerotio (in act. holm. II. 26).
- Vaillant Sebastianus: Botanicon parisiense, Lugduni Batavorum et Amstelodami 1727.
- Ventenat Louis: De Phallo (in mém. mus. hist. nat. I. 514).
- Venturi Antonio: Studi micologici, Brescia 1842.
- J. miceti del agro bresciano, Brescia 1845.
- Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft (von 1851—1858, des zoologisch-botanischen Vereines) in Wien.
- des Vereines für Naturkunde zu Pressburg.
- Viborg Olaus et Holmskiöld Theodorus: Fungi danici, Havniae 1800.
- Vicat F. J. Histoire des plantes véneuses de la Suisse, Yverdon 1776.
- Vigo Joannes Bernardus: Tubera terrae, Taurini 1770.
- Villars Dominique: Prospectus de l'histoire des plantes du Dauphiné, Grénoble 1779.
- Histoire des plantes du Dauphiné, Grénoble 1786—1789.
- Vitman N. Pilze Deutschlands (in Sturm's Fl. III. 1 et 62).
- Vittadini Carolus: Tentamen mycologicum seu Amanitarum illustratio, Mediolani 1826.
- Monographia Tuberacearum, Mediolani 1831.
  - Descrizione dei funghi mangerecci più comuni dell'Italia e de velenosi, che possono co' medesimi confondersi, Milano 1835.
  - Monographia Lycoperdineorum, Augustae Taurinorum 1842.
- de Visiani Domenico Roberto: I funghi d'Italia, Genova 1834.

- de Visiani Domenico Roberto: Del bisso degli antichi, Milano 1836.
- von Voit Karl: Beobachtungen über die Gattung Erysiphe D. C. Alphitomorpha Wallr. (in Flora 1838. II. 457 et 473).
- de Vriese vide Hoeven.
- Vrolik Gérard: Observations et expériences relatives à la maladie des pommes de terre, Amsterdam et Leipsic 1846.
- Wahlenberg Goeran: Flora lapponica, Berolini 1812.
- Flora Carpatorum principalium, Goettingae 1814.
  - Flora upsaliensis, Upsaliae et Lipsiae 1820.
  - Flora suecica, Upsaliae et Lipsiae 1824—1826, Upsaliae 1831—1833.
  - Synopsis Florae gothlandicae, Upsaliae 1837.
- Walker-Arnott vide Hooker.
- Wallich Nathanaël: Tentamen Florae nepalensis, Calicutae et Serampoorae 1824—1826.
- Wallroth Carolus Fridericus: Flora cryptogamica Germaniae, Norimbergae 1831—1833.
- Beiträge zur Botanik, Leipzig 1842—1844.
  - Naturgeschichte des Mucor erysiphe (in Schrift. d. Ges. naturf. Frde. zu Berlin 1819. I. I. 9).
  - Der Knollenbrand der Kartoffel (in Linn. 1841. XVI. 332).
  - De Alphitomorpha (in ann. wetterav. IV. 250).
- Walter Thomas: Flora caroliniana, Londini 1788.
- Webb Barker Philipp et Berthelot Sabin: Histoire naturelle de isles canaries (cryptogama redegit Montagne), Paris 1836—1847.
- Otia hispanica seu delectus plantarum per Hispaniam sponte nascentium (cryptogama quoque Montagne illustravit), Parisiis et Londini 1839.
- Weber Fridericus: Spicilegium Florae goettingensis, Gothae 1778.
- et Mohr D. M. Beiträge zur Naturkunde, Kiel 1805—1810.
- Wedel Georgius Wolfgangus: Dissertatio de fungis, Jenae 1774.
- Weigel Christianus Ehrenfried: Flora pomorano-rugica, Berolini 1769.
- Observationes botanicae, Gryphiae 1772.
- Weinmann J. A. Hymeno et Gasteromycetes hucusque in imperio rossico observati, Petropoli 1836.
- Enumeratio stirpium in agro petropolitano sponte crescentium, Petropoli 1837.
  - Enumeratio Gasteromycetum genuinorum hucusque in imperio ruthenico observatorum (in Linn. 1831. IX. 403).
  - Descriptiones nonnullarum plantarum vel novarum vel minus cognitarum, quas in Ingria observavit (ibid. X. 51).
  - Bemerkungen über Chaetomium elatum Kze (ibid. 440).
- Weiss Fridericus Guillelmus: Plantae cryptogamicae Florae goettingensis, Goettingae 1770.
- Weitenweber Wilhelm Rudolph: Beiträge zur gesammten Natur- und Heilwissenschaft, Prag.
- Welwitsch Friedrich: Beiträge zur Landeskunde Oesterreichs unter der Enns, Wien 1834.
- An enumeration of the fungi collected in Portugal 1842—1850, with brief notes and descriptions of the new species by M. F. Berkeley, London 1853.
- Westendorp N. Cryptogames des Flandres (in bullet. d. Brux. 1851. 390, 1852. 171).
- Wiebel C. A. Primitiae Florae wertheimensis, Jenae 1799.
- Wiggers Henricus Augustus: Primitiae Florae holsaticae, Kieliae 1780.
- Inquisitio in Secale cernutum, Goettingae 1831.
- Willdenow Carolus Ludovicus: Florae berolinensis prodromus, Berolini 1787.
- De Lycoperdis (in Usteri ann. IV. 15).
- Willkomm N. De Cryptosporio (in Flora 1852. 538).
- Wirtgen C. L. Mykologische Beobachtungen über das Vorkommen der Pilze in den Monaten Oktober und November 1834 (in Flora 1835. 305 et 321).
- Withering William: A botanical arrangement of all the vegetables naturally growing in Great-Britain, Birmingham 1776, 1787, 1793 et 1796, London 1801 et 1830, Edinburgh 1835.
- Witting F. W. Narkotische Eigenschaften des Fliegenschwammes (in Flora 1820. 107).
- Wochenblatt (österreichisches botanisches) herausgegeben von Alexander Skofitz.
- Woodward J. An essay towards an history of the british stellated Lycoperdons (in act. soc. linn. lond. II. 54).
- de Wulfen Franciscus Xaverius: Icones pictae fungorum austriacorum (ineditae servantur in bibliotheca musei botanici viennensis).

Vide porro ejusdem dissertationes de fungis variis in Jacquinii collectaneis et miscellaneis.

Wulff Joannes Christianus: Flora borussica, Regiomonti 1765.

Zantedeschi Giovanni: Descrizione dei funghi della provincia bresciana (in diario physico-medico ticinensi 1820).

Zeitung (botanische) herausgegeben von Hugo v. Mohl und Dieterich v. Schlechtendal zu Halle.

Zenker N. Ueber einen neuen Pilz auf der Blattoberfläche der Camellia japonica (in bot. Zeit. 1834, 211).

Zoëga Joannes: Flora islandica (in Classen, Eggert und Povelsen Biarne Reise durch Island, Leipzig 1774 et 1775).

Zollinger H. De Boletis et Himantia (in arch. voor neerland Indie I. 89).  
vide porro Moritzi.

Zuinger Fr. Ueber den jetzigen Zustand der Mykologie (in Flora 1819. II. 397).

Zuppinger Karl: Die glücklich entdeckte Ursache der Kartoffelkrankheit, Zürich 1847.



# Dispositio systematica generum fungorum

a

praeclaro Domino A. de Bary professoris rei herbariae in  
alma scientiarum universitate friburgensi.

Nobis benevole communicata.

(Amicissimus subsequenter conspectus auctor precibus nostris satisfaciens in literis, quae hanc dispositionem comitabantur, verbotenus monet: *Progressus studiorum mycetologiae, qui hucdum facti fuerunt, egregie docent, quod periodum valde criticam ingressi sumus, nimirum illam, quae scientiae nostrae systemata hodierna in totum et quantum evertere minatur. Necessitate, sicut neminem fallat, urgente confiteri debemus, quod schemata, quae nunc sequebamur, nequaquam amplius sufficiant, aptiora attamen substituendi negotium perquam arduum sit et quidem eo magis, quum rerum formarumque de die in diem accrescentium consociatio diversissimos labores praeparatorios desiderat. Quapropter haec dispositio exemplum tentaminis praebet, systema etiamsi ephemerum atque transitorium ante oculos ferendi, quod salvo iudicio meliori, tantummodo sub circumstantiarum calamitatibus progenitum fuisse sincere fatetur et sagaciori palmam non negabit. Verborum clarissimi ac doctissimi auctoris fere propriorum communicatione votis illius satisfaciendo obesse non potuimus).*

## A. Mycetis.

Plantae hyphis confervoides i. e. cellulis longe tubulosis ramosis (siphoneis) vel cellularum seriebus ramosis constanter aut libere vigentibus aut in coenobium (fungum) contextis, substantiis organicis nutritae — saprophyta aut parasiti — chlorophyllo atque affinis pigmentis carentes.

### I. Peronosporae,

Parasiti endophyti. Hyphae liberae tubulosae. Propagatio duplex: 1) Cellulae propagatoriae deciduae in ramis e planta nutriente erumpentibus acrogenae aut ipsae germinantes (spora) aut zoosporas gignentes (sporangia). 2) *Vogonia* hyphis inframatricialibus insidentia, antheridiorum tubo filiformi foecundata Oosporas singulas pachydermas generantia.

(Sectio Saprolegnieis ideoque confervis valde affinis alio loco amplius illustranda).

### II. Protomycetis.

Parasiti endophyti: Hyphasmae liberarum (septatarum) articuli singuli in sporangia intumescens membrana crassa instructa per hiemem dormientia, tandem sporulas innumeras seriatim conjugandas gignentia.

(Unicum hoc et valde singulare genus, propter fructificationem (quae alibi amplius describetur) ab omnibus mycetibus hucusque cognitis omnino diversum, propriam ad tempus sectionem praestare debet).



III. *Mucorini*.

Hyphae liberae pluri-vel uni-cellulares. Propagatio: 1) Sporae complures intra cellulas terminales vesicaeformis plasmatis divisione enatae; 2) Zygosporae in Syzygite (apud caetera genera altera propagatio ignota).

IV. *Hyphomycetes*.

Hyphae liberae. Sporidia acrogena, solitaria vel seriata, decidua vel persistentia. (Cellulae in series moniliformes conjunctae cum fructificatione in Hormiscieis).

Sectio quam maxime artificiosa, generibus plerisque spuriis, artificialibus ad prosapiam perfectiorum fungorum pertinentibus; neque tamen extricanda donec evolutiones melius illustratae sint.

V. *Gymnomycetes*.

Hyphae contextae in fungum definitum simpliciozem. Sporidia acrogena solitaria vel seriata decidua vel persistentia, in hypharum apicibus a Basidiomycetum basidiis semper valde diversis enata.

Etiam haec sectio prorsus artificiosa est. Magnam fungorum minorum copiam amplectitur, quorum evolutio parum nota est quique ad generum perfectiorum prosapiam pertinere videntur.

a. *Trichodermacei* Fr. Sporidia intra peridium floccosum fugax enata.

b. *Gymnomycetes* Fr. Stratum sporidiiferum superficiale.

1) *Verticales*. (Isariacei et Sporocybaei Fr.) Fungus (stroma) verticalis, tota superficie aut apice sporidiiferus.

2) *Horizontales* (Coryneacei, Hymenulacei et Discomycetes nonnulli Fr.) Stroma horizontale, planum vel pulvinatum.

VI. *Ustilaginei*.

Parasiti endophyti. Hyphae in massas undique sporiferas intricatae. Sporae in hypharum ramis solitariae vel seriatae vel in glomerula coneretae, postremo hyphis evanescentibus liberae, episporio firmo subobscure colorato, pulverem copiosum efficientes.

VII. *Uredinei*.

Parasiti endophyti. Hyphae in stremata fructifera definita, plana vel pulvinata. hypoderma tandem erumpentia intricatae. Fructificatio triplex: 1) *Spermogonia*. 2) *Uredo*, sporis deciduis plerumque laete coloratis. 3) Sporae perfectiores (*Tulasne*)

Amplius et eximie exponuntur characteres a cl. *Tulasne*, ann. sc. nat. Ser. 4 Tom. II. p. 166.

VIII. *Basidiomycetes*.

Hyphae regulariter contexta in stroma vel fungum. Sporidia acrogena decidua, singula, bina-octona, saepissime quaterna, simul cincta in basidiis arcte stipatis hymenium continuum constituentibus.

a. *Tremellini* (*Tulasne*). Hyphae inter substantiam intracellularem copiosam gelatinosam (siccitate corneam) conseriatae. Hymenium superficiale. basidia aut bifurca singula in quovis crure sporidia gerentia, aut simplicia monospora e divisione cellulae rotundo-ovatae orta ideoque binatim, ternatim, quaternatim arcte conjuncta. Spermata in hyphis ramosissimis acrogena interdum in hymenio obvia.

b. *Hymenomycetes*. Basidia clavata, sporidia 2—6 breviter pedicellata vel sessilia in apice gerentia. Substantia non gelatinoso-cornea. Hymenium superficiale.

- c. *Gasteromycetes*. Hymenium in fungo (peridio) usque ad sporidiorum maturitatem aut ultra inclusum, saepissime loculorum numero solum, rarius cavitates peridii simplicis parietes obducens. Caetera *Hymenomycetum*.

#### IX. *Ascomycetes*.

Hyphae dense contextae in stroma v. fungum. Sporidia libera intra ascos nata in hymenium, paraphysibus plerumque intermixtis, congregata. Alia fructificationis organa, nempe *Spermogonia* et *pycnides* in compluribus generibus cognita, in omnibus, ut probavit cl. Tulasne, raro obvia et investiganda sunt. *Hyphomycetum* et *Gymnomycetum* genera compluria, fortasse omnia, tanquam formae minus perfectae evolutionum polymorpharum, generibus typicis *ascomycetum* inserenda erunt.

- a. *Discomycetes*. Hymenium ascigerum in fungo adulto superficiale.  
 b. *Tuberacei*. Hymenium ascigerum in peridio crasso intus floccoso (*Elaphomycei*) aut loculoso gyrosove semper inclusum. — Fungi hy pogaei.  
 ? c. *Onygenei*. Peridium stipitatum, hyphis undique ascigeris faretum Epigaei, in animalium partibus putrescentibus crescentes.  
 d. *Pyrenomycetes*. Hymenium ascigerum in conceptacula (*perithecia*) clausa vel ostiolo angusto pertusa mycelio insidentia aut stromatis superficiei immersa receptum.

#### X. *Pyrenomycetes spurii*.

Structura *Pyrenomycetum*, neque tamen asci. Cellulae propagatoriae in hypharum apicibus acrogenae, deciduae aut persistentes, solitariae aut seriatae.

Exhibent *spermogonia* et *pycnides* *ascomycetum*, pro generibus propriis descripta, ut cl. Tulasne probavit. Omnibus accuratius observatis *ascomycetibus* inserendi atque tota sectio prorsus delenda erit.

### B. *Myxogastores*. *Mycetozoa* d'By.

Organismi a primitiis monadini, mobiles, per statum amoelideum in fila majora, prorepentia, substantia contractili molli (*Sarcode*) constituta adolescentes et confluentes. Fila contractilia ultimo in sporocystides immobiles mutata. Sporocystides aut liberae, definitae divisione et contractione filorum figuratae aut in carpomata majora contextae. Sporocystidis parietes membranacei, homogenei, calcei saepius incrustati. Sporae totam cystidem implentes vel in capillitii cujusdam lacunas receptae episporio firmo laete colorato obducuntur et per germinationem cellulas singulas monadinas in fila contractilia iterum adolescentes gignunt.

Hyphae nullae, nec alia structura vere vegetabilis.

#### A. *Mycetes*.

##### I. *Peronosporae*.

*Peronospora* Cord.  
 (Syn. *Actinobotrys* Hoffm.  
*Bremia* Regel.  
 ? *Artotrogus* M. et Fries.  
*Cystopus* Lév.

##### II. *Protomycetae*.

*Protomyces*. Ung.

#### III. *Mucorini*.

*Pilobolus* Tod.  
*Endodromia* Berk.  
*Hydrophora* Fr.  
 ? *Hyalopus* Cord.  
*Hemisyscypha* Cord.  
*Mucor* Mich.  
*Ascophora* Tod.  
 ? *Phycomyces* Kze.  
 ? *Calyssosporium* Cord.  
*Didymocrater* Mart.

#### Diamphora Mart.

*Syzygites* Ehrh.  
 (Syn. *Sporodinia* Lk).  
*Azygites* Fr.  
 ? *Melidium* Eichw.  
 ? *Chionyphe* Thien.

#### IV. *Hyphomycetes*.

a. *Hormisciei*.  
*Cryptococcus* M.  
*Cylindrium* Bon.  
*Hormiscium* Ehrh.

- b. *Hypomyces* auct. proprii.  
*Sporidismiaeci* Fr.  
*Dendryphium* Wallr.  
*Polythrincium* Kze.  
*Septonema* Cord.  
*Trinmatostroma* Cord.  
*Alternaria* N.  
*Torula* Pers.  
*Bispora* Cord.  
 ? *Tetracolum* Kze.  
 ? *Hirudinaria* Ces.  
*Cylindrosporium* Pr.  
 ? *Cylindrospora* Grev.  
*Chalara* Cord.  
*Gongromyza* Pr.  
*Cometella* Schm.  
*Soredospora* Cord.  
*Sporidesmium* Lk.  
*Polydesmus* Dur. et M.  
*Ceratosporium* Schw.  
*Clasterisporium* Schw.  
*Bryomyces* Miq.  
*Entomycium* Wallr.  
*Hymenopodium* Cord.  
*Botryosporium* Cord.  
*Sporotheca* Cord.  
*Hyperomyxa* Cord.  
*Cheirospora* Fr.  
*Asterosporium* Kze.  
*Stilbospora* Pers.  
*Thyrsidium* M.  
*Didymosporium* N.  
*Dicoecum* Cord.  
*Melanconium* Lk.  
*Papularia* Fr.  
*Stromateria* Cord.  
*Dematiei* Fr.  
*Dematium* Lk.  
*Chloridium* Lk.  
*Glycyphila* Mont.  
*Myriotrichum* M.  
*Fusiocladium* Reb.  
*Passalora* Fr.  
*Chaetopsis* Grev.  
*Sporodum* Cord.  
*Polyscytium* Riess.  
*Scutisporium* Pr.  
*Azosma* Cord.  
*Ulocladium* Pr.  
*Papulospora* Pr.  
*Helicoma* Cord.  
*Helicotrichum* N.  
*Sporoschisma* Berk.  
*Helicocoryne* Cord.  
*Helicosporium* N.  
*Helminthosporium* Cord.  
*Diadadium* Ces.  
*Macroon* Cord.  
*Macrosporium* Fr.  
*Septosporium* Fr.  
*Stemphylium* Wallr.  
*Mystrosporium* Cord.  
*Dictyosporium* Cord.  
*Oedemium* Lk.  
*Coelosporium* Lk.  
*Rhinotrichum* Cord.  
*Zygosporium* M.  
*Sphlaetrasporium* Fr.  
*Arthrinium* Lk.  
*Goniosporium* Lk.  
*Myxotrichum* Kze.  
*Colletotrichum* Cord.  
*Gonytrichum* N.  
*Urosporium* Fing.  
*Camptium* Lk.  
*Campsotrichum* Ehr.  
*Coccosporium* Cord.  
*Halysium* Cord.  
*Ophiotrichum* Kze.  
*Aseimotrichum* Cord.  
*Osriosporium* Cord.  
*Mydonotrichum* Cord.  
*Mydonosporium* Cord.  
*Scoliotrichum* Kze et Schm.  
*Trichaegum* Cord.  
*Sepe doniacei* Fr.  
*Sphaeromyces* Mont.  
*Oidium* Lk ex parte.  
*Sporendonema* Desm.  
*Lanosa* Fr.  
*Physospora* Fr.  
*Psilonia* Fr.  
*Menispora* Pers.  
*Septotrichum* Cord.  
*Sporotrichum* Lk.  
*Mammaria* Ces.  
*Collarium* Lk.  
*Epochnium* Lk.  
*Aleurisma* Lk.  
*Chromelosporium* Cord.  
*Miainomyces* Cord.  
*Dendrina* Fr.  
*Circinotrichum* N.  
*Chrysosporium* Cord.  
*Memnonium* Cord.  
*Melanotrichum* Cord.  
*Plecotrichum* Cord.  
 ? *Nodulisporium* Pr.  
 ? *Synsporium* Pr.  
 (*Sepedonium* Fr.  
*Mycogone* Lk. ad Hypo-  
 cream vel Hypomycen  
 Tul. pertinent).  
 ? *Ravenclia* Berk.  
*Mucedines* Fr.  
*Penicillium* Lk.  
 (*Aspergillus*).  
 ? *Schizocephalum* Pr.  
*Monilia* Hill.  
*Gonatorhodum* Cord.  
*Haplotrichum* Lk.  
*Botrytis* Mich.  
*Clonostachis* Cord.  
*Aemosporium* Cord.  
*Cladobotryum* N.  
*Gliocladium* Cord.  
*Polyactis* Lk.  
*Dactylium* N.  
*Tripodosporium* Cord.  
*Rhopalomyces* Cord.  
*Stachyobotrys* Cord.  
*Arthrobotrys* Cord.  
*Gonatobotrys* Cord.  
*Hormiaetis* Pr.  
*Merosporium* Pr.  
*Cordana* Pr.  
*Cacumisporium* Pr.  
*Trichothecium* Lk.  
*Diplosporium* Lk.  
*Cephalothecium* Cord.  
*Aerothecium* Cord.  
 ? *Entomophthora* Fres.  
*Ramularia* Ung.  
*Blastotrichum* Cord.  
*Aeroecylindrium* Bon.  
*Verticillium* N.  
*Prismaria* Pr.  
*Calcarisporium* Pr.  
*Acrostalagmus* Cord.  
*Merosporium* Bon. (ex parte,  
 genus valde confusum).  
*Aeladium* N.  
*Helicostylium* Cord.  
*Cephalosporium* Cord.  
*Zygodesmus* Cord.  
*Amphiblistrum* Cord.  
*Gonatotrichum* Cord.  
*Acremonium* Lk.  
*Periconia* Auct. ex p.  
*Gomphinaria* Pr.  
 ? *Oedocephalum* Pr.  
 ? *Botryocladium* Pr.  
*Monotospora* Cord.  
*Hypomyces dubii*.  
*Selinzia* N.  
*Medusula* Cord. et Tod.  
*Myxonema* Cord.  
*Melanconium* Lk. (ad Sphae-  
 riaceas sec. Tulasne).  
*Rhizosporium* Wallr.  
*Amphisporium* Lk.  
*Balanium* Walr.  
*Brashycladium* Cord.  
*Speira* Cord.  
*Capillaria* Lk.  
*Corethropsis* Cord.  
*Fusoma* Cord.  
*Gymnosporium* Cord.  
*Coniothecium* Cord.  
*Coniothyrium* Cord.  
*Coniosporium* Lk.  
*Coccularia* Cord.  
*Echinobotryum* Cord.  
 I. *Gymnomycetes*.  
 a. *Trichodermacei* Fr.  
*Lasioderma* Dur. et M.  
*Trichocoma* Jungh.  
*Institale* Fr.  
*Ostracoderma* Fr.  
*Hyphelia* Fr.

? *Aegerita* Pers.  
*Hypoderma* Wallr.  
*Trichoderma* Fr. (*Pyrenium* Fr.)  
*Myrothecium* Tod.  
? *Myropyxis* Ces.  
*Ptychogaster* Cord.  
*Botryohaete* Cord.

b. *Gymnomyces* Friesii.

1. *Verticales*,  
(*Isariacei* et *Sporocy-  
bacei* Fr.)

*Isaria* Pers.  
*Amphichorda* Fr.  
*Byssocaulon* M.  
*Peribotryon* Fr.  
*Ceratium* Lk.  
*Scorias* Fr.  
*Ceratocladium* Cord.  
*Gliotrichum* Eschw.  
*Glutinium* Fr.  
*Dacrina* Fr.  
*Podosporium* Schwz.  
*Trichostroma* Cord.  
*Riessia* Fres.  
? *Botryonipha* Pr.  
? *Microcera* Desm.  
*Sclerographium* Berk.  
*Cephalotrichum* Lk.  
*Stysanus* Cord.  
*Doratomyces* Cord.  
*Pachnocybe* Berk.  
*Ceratopodium* Cord.  
*Sporocybe* Fr.  
*Sorocybe* Fr.  
*Actinocladium* Ehrb.  
? *Periconia* Tode ex parte.  
? *Phycomyces* Kze.  
*Aërophyton* Eschw.  
*Corallomyces* Cord.  
*Chordostylum* Tod.  
*Stilbum* Tod.  
*Ciliciopodium* Cord.  
*Graphium* Cord.  
? *Scopularia* Pr.  
*Heydenia* Fres.  
*Antromyces* Fres.  
*Sphaeridium* Riess.  
*Epilithia* Nyl.

2. *Horizontales*.

(*Hymenulacei* et *Cory-  
neacei*).

*Pilacre* Fr. )  
*Spadonia* Fr. )  
*Tubercularia* Tod. )  
*Melanostroma* Cord. )  
*Volutella* Tod. )  
*Polynema* Lév. )  
*Neuroecium* Kze. )  
*Ephelis* Fr. )  
*Leptostroma* Fr. )  
*Gloeosporium* M. )

*Discomycetes* Fr. et  
auct. plur. adhuc  
solenter inquirendi.

*Apyprenium* Fr.  
*Epidocheium* Desm.  
*Gliostroma* Cord.  
*Catinula* Lév.  
*Hymenula* Fr.  
? *Tricholeconium* Cord.  
? *Gyrothrix* Cord.  
*Sarcopodium* Ehrb.  
*Periola* Fr.  
*Pactilia* Fr.  
*Chaetostroma* Cord.  
?? *Steirochaete* A. Br. et  
Casp.

*Phymatostroma* Cord.  
*Aseimotrichum* Cord.  
*Fusarium* Lk.  
*Fusidium* Lk.  
*Fusisporium* Lk.  
*Lituaria* Riess.  
*Crocysporium* Cord.  
*Rhopalidium* M.  
*Bactrydium* Kze et Schm.  
*Coryneum* N.  
*Achroomyces* Bon.  
*Soleasporium* Cord.  
*Seiridium* M.  
*Phragmotrichum* Kze.  
*Conoplea* Pers.  
*Exosporium* Lk.  
*Epichinium* Fr.  
*Blennoria* Fr.  
*Apotemnium* Cord.  
*Sciniatosporium* Cord.

VI. *Ustilaginei*.

*Ustilago* Fr.  
*Tilletia* Tul.  
*Sporisorium* Lk.  
*Polycystis* Lév.  
? *Thecaphora* Fingh.  
? *Testicularia* Kl.  
? *Tubercinia* Fr.

VII. *Uredinei* Tul. ann. sc.  
nat. = *Uredo* Caeoma auct.

*Caeoma* Tul.  
? *Physoderma* Cord.  
*Aecidium* Lk.  
*Roestelia* Reb.  
*Peridermium* Lk.  
*Endophyllum* Lév.  
*Melampsora* Cast.  
*Coleosporium* Lév.  
*Phragmidium* Lk.  
*Aregma* Fr. (ex parte).  
*Triphragmium* Lk.  
*Puccinia* Lk.  
? *Capitularia* Reb.  
*Uromyces* Lk.  
*Xenodochus* Schl.  
*Podisoma* Lk.  
*Gymnosporangium* Lk.  
? *Sarcophopium* Reb.

*Cronartium* Fr.  
*Sciniatosporium* Cord.  
*Sirodesmium* Not.

VIII. *Basidiomycetes*.

a. *Tremellini* (cf. Tu-  
lasne ann. sc. nat. XIX.  
193).

*Tremella* Dill. Fr.  
*Exidia* Fr.  
*Naematelia* Fr. (saltem pr. p.)  
*Dacrymyces* N. Tul. (*Callo-  
ria* Fr. pro parte).  
*Guepinia* Fr.  
? *Trabecularia* Bon.  
*Calocera* Fr.  
*Hydnum* gelatinosum Scop.  
? *Collyria* Fr.  
? *Hirneola* Fr.

b. *Hymenomyces*.

*Agaricini* Fr.  
*Agaricus* L.  
*Coprinus* Fr.  
*Bolbitius* Fr.  
*Cortinarius* Fr.  
*Paxillus* Fr.  
*Gomphidius* Fr.  
*Gomphus* Fr.  
*Stylobates* Fr.  
*Hygrophorus* Fr.  
*Lactarius* Fr.  
*Russula* Fr.  
*Cantharellus* Fr.  
*Nyctalis* Fr. = *Asterophora*  
Ditm.  
*Lachnobolus* Berk.  
*Arrhenia* Fr.  
*Marasmius* Fr.  
*Helomyces* Lév.  
*Lentinus* Fr.  
*Panus* Fr.  
*Rhymovis*.  
*Xerotus* Fr.  
*Trogia* Fr.  
*Hiatula* M.  
*Leptomyces* M.  
*Pterygophyllum* Lév.  
*Schizophyllum*  
*Lenzites* Fr.  
*Hymenogramme* Berk.  
*Archytidia* Berk. (ex Cord.).  
*Polyporei* Fr.  
*Boletus* Dill.  
*Polyporus* Fr.  
*Trametes* Fr.  
*Daedalea* Fr.  
(*Ceromyces* Cord. ad Dae-  
daleam pertinet sec. Fries.)  
*Cyclomyces* Kze.  
*Hexagona* Fr.  
*Favolus* Fr.  
*Laschia* Fr.

*Strobilomyces* Berk.  
*Merulius* Hall.  
*Theleporus* Fr.  
*Porothelium* Fr.  
*Fistulina* Bull.  
*Hydnacei* Fr.  
*Hydnum* L.  
*Hericium* Fr.  
*Sistotrema* Fr.  
*Irpex* Fr.  
*Radulum* Fr.  
*Phlebia* Fr.  
*Grandinia* Fr.  
*Odontia* Fr.  
*Mucronia* Fr.  
*Auricularini* Fr.  
*Craterellus* Fr.  
*Thelephora* Fr.  
*Hymenochaete* Lév.  
*Cladoderris* P.  
*Stereum* Fr.  
*Auricularia* Fr.  
*Perona* Berk.  
 (= *Hypolyssus* Pers. sec. Fr.)  
*Cora* Fr.  
 (*Dichonema* N.).  
*Dictyonema* N.  
*Corticium* Fr.  
*Cyphella* Fr.  
*Kneiffia* Fr.  
*Hypochnus* Fr.  
*Clavarinæ* Fr.  
*Sparassis* Fr.  
*Acurtis* Fr.  
*Clavaria* L.  
*Eriocladus* Lév.  
 ? *Corallomorpha* Opiz.  
*Merisma* Pers. Lév.  
*Pterula* Fr.  
 ? *Crinula* Fr.  
*Typhula* Fr.  
*Pistillaria* Fr.

c. *Gasteromycetes*.

*Phalloidei* Fr.  
*Phallus* L.  
 (*Dictyophora* Desv.).  
*Simblum* Kl.  
*Satyrinus* Berk.  
*Mutinus* Fr.  
*Corynites* Berk.  
*Foetidaria* s. Hil.  
*Staurophallus* M.  
*Lysurus* Fr.  
*Aserophallus* M.  
*Aseroë* La Bill.  
*Calathiscus* M.  
*Clathrus* L.  
*Neodictyon* Tul.  
*Lycoperdaeci*.  
*Montagnites* Fr.  
*Gyrophragmium* M.  
 (*Endoptychium* Czern. Ca-  
 tachyon Ehrh.

*Polyplocium* Berk.  
*Serotium* Kze.  
*Cycloderma* Kl.  
*Podaxon* Fr.  
*Cauloglossum* Fr.  
*Batarica* Pers.  
*Hussea* Berk.  
*Tulostoma* Fr.  
*Mitremyces* N.  
*Broomeia* Berk.  
*Geaster* Mich.  
*Trichaster* Czern.  
*Diploderma* Lk.  
*Sclerangium* Lév.  
*Lanopila* Fr.  
*Calvatia* Fr.  
*Bovista* Dill.  
*Disciseda* Czern.  
*Lycoperdon* Tourn.  
*Hippoperdon* M.  
*Xylopodium* M.  
 ? *Arachnion* Schm.  
*Scoleciolepus* Berk.  
*Sterrebeckia* Lk.  
*Mycenastrum* Desv.  
*Polygaster* Fr.  
*Polysaccum* Di.  
*Scleroderma* Pers.  
*Phellorinia* Berk.  
*Favillea* Fr.  
*Hymenogastrei*.  
*Gautieria* Vitt.  
*Rhizopogon* Fr.  
*Hymenogaster* Vitt.  
*Splanchnomyces* Cord.  
*Hydnangium* Wallr.  
*Octaviania* Vitt.  
*Hyperrhiza* Bose.  
*Melanogaster* Cord.  
*Hysterangium* Vitt.  
*Pompholyx* Cord.  
*Phlyctospora* Cord.  
 ? *Cilicocarpus* Cord.  
*Nidulariacei*.  
*Cyathus* Hall.  
*Nidularia* Fr.  
*Granularia* Willd.  
 ? *Myriococcum* Fr.  
 ? *Polyangium* Lk.  
*Sphaerobolus* Tod.  
 (*Carpobolus* Mich.).

IX. *Ascomycetes*.a. *Discomycetes*.

1. *Helvellacei* Fr. *Bulga-*  
*riacei* Fr.  
*Morchella* Dill.  
*Gyromitra* Str.  
*Helvella* L.  
*Verpa* Sw.  
*Mitula* Fr.  
*Sphaerozoma* Fr.  
*Peziza* (*Microstoma* Milde).  
 Dill.

*Helotium* Tod.  
*Desmazierella* Lib.  
 ? *Orbilia* Str.  
 ? *Solenia* Hoffm.  
*Spathulea* Fr.  
*Geoglossum* Pers.  
*Rhizina* Fr.  
*Cidaris* Fr.  
*Cudonia* Str.  
*Discina* M.  
*Chlorosplenium* Fr.  
*Dübenia* Fr.  
*Pilopeza* Fr.  
*Leotia* Hill.  
*Ombrophila* Fr.  
*Bulgaria* Fr. (*Coryne*).  
*Angelina* M.  
*Ascobolus* Pers.  
*Riederia* Fr.  
*Lemalis* M.  
*Niptera* Str.  
 ? *Agyrium* Fr.  
 ? *Myxomphale* Fr.  
 ? *Calloria* Fr. ex parte.

2. *Dermatei* Fr.

*Vibriscea* Fr.  
*Sarea* Fr.  
*Midotis* Fr.  
*Dermatea* Fr.  
*Ditiola* Fr.  
 ? *Schmitzomia* Fr.

3. *Petellariacei* Fr.

? *Urnula* Fr.  
*Cenangium* Fr.  
*Lachnella* Fr.  
*Patellaria* Fr.  
*Lecanidion* Endl.  
*Heterosphaeria* Grev.  
*Sphinctrina* Fr.  
*Laquearia* Fr.  
*Hymenobolus* M.  
*Trochila* Fr.

4. *Phacidiaei* Fr.

*Glomium* Schwz.  
*Hysterium* Fr.  
*Triblidium* Fr.  
*Phacidium* Fr.  
*Gloniopsis* Not.  
*Aylographum* Lib.  
*Aulacographum* M. et Desm.  
*Stegia* Fr.  
*Lembosia* Lév.  
*Rhytisma* Fr.  
 (*Melasmia* Lév.).  
*Lophodermium* Chev.

5. *Sticti* Fr.

*Cryptomyces* Grev.  
*Propolis* Cord.  
*Xylographa* Fr.  
*Stictis* Pers.  
*Cryptodiscus* Fr.

*Naevia*.

? *Seriella*.

b. *Tuberacei*.

*Hydnocystis* Tul.

*Hydnotria* Berk. et Br.

*Hydnobolites* Tul.

*Delastria* Tul.

*Genea* Vitt.

*Genabea* Tul.

*Balsamia* Vitt.

*Stephensia* Tul.

*Pachyphloeus* Tul.

*Tuber* Mich.

*Picoa* Vitt.

*Choeromyces* Vitt.

*Terfezia* Tul.

*Elaphomyces* N.

*Ceratogaster* Cord.

c. *Onygenei*.

*Onygena* Pers.

*Dubii*:

*Cenococcum* Fr.

*Endogone* Lk.

d. *Pyrenomycetes*.

1. *Sphaeriacei* Fr.

*Cordyceps* Lk. (*Isaria* Pers.).

*Claviceps* Tul.

*Xylaria* Hill.

? *Rhizomorpha* Roth.

*Thamnomycetes* Ehrb.

*Camillea* M.

*Poronia* Lk.

*Hypocrea* Fr. (*Microthecium* Cord.).

*Hypoxyton* Bull.

*Diatrype* Fr.

*Endothia* Fr.

*Melogramma* Fr.

*Dothidea* Fr.

*Nectria* (*Tubercularia* Tod.).

*Sphaeria* Hall.

*Ceratostoma* Fr.

*Massaria* Berk.

*Pleurocera* Riess.

*Ophiobolus* Duby.

? *Entodesmium* Riess.

? ? *Enterobotryum* Fr.

*Prosthecius* Fres.

*Splanchnonema* Cord.

*Hercospora* Fr.

*Halonja* Fr.

*Robergea* Dzm.

*Melanospora* Fr.

*Pyrenophora* Fr.

*Sarcothecium* Fr.

*Pemphidium* M.

*Micropeltis* M.

*Mazzantia* M.

2. *Dichaenacei* Fr.

*Cyttaria* Berk.

*Enslinia* M.

*Acroscyphus* Lév.

*Cordierites* M.

*Tympanis* Tod.

? *Sphaeronaema* Fr.

? *Acrospermum* Tod.

? *Corynelia* Fr.

*Lophium* Fr.

*Actidium* Fr.

*Ostropa* Fr.

*Rhaphidospora* Kl.

*Gibbera* Fr.

*Dichaena* Fr.

*Excipula* Fr.

3. *Perisporiacei* Fr.

*Thelebolus* Tod.

? *Daeryobolus* Fr.

*Perisporium* Fr.

*Hormospora* Desm.

*Venturia* Fr.

*Chaetomium* Kze.

*Lasiobotrys* Rze.

*Asterina* Lév.

*Capnodium* M.

*Meliola* Fr.

*Erysiphe* D. C. (*Oidium* ex parte).

*Byssocystis* Riess.

*Calocladia* Lév.

*Uncinula*.

*Phyllactinia*.

*Eurotium* Lk.

(*Aspergillus* Mich.).

4. *Phyllosticti* Fr.

*Phoma* Fr.

*Isothea* Fr.

*Hypopsila* Str.

*Stigmatea* M.

*Labrella* Cord.

*Heuflera* Bail.

X. *Pyrenomycetes spurii*.

a. *Ex Dichaenaceis* Fr.

*Laboulberia* Robin.

*Pleococcum* Desm. et M.

b. *Ex Perisporiaceis*

Fr.

*Bryocladium* Kze. (*Pisomyxa* Cord.).

? *Apiosporium* Kze.

c. *Myxotheciei* Fr.

*Zasmidium* Fr.

*Pleuropyxis* Cord.

*Myxothecium* Kze.

*Couturea* Cast.

*Collacystis* Kze.

*Zythia* Fr.

*Clisosporium* Fr.

*Coccularia* Cord.

*Dichlaena* Dur. et M.

d. *Cytisporacei* Fr.

*Kretschmaria* Fr.

*Leveillea* Fr.

(*Phyllacia* Lév.).

*Pipstomium* Lév.

*Weinmannodora* Fr.

*Lamyella* Fr.

*Rabenhorstia* Fr.

*Valsa* Scop.

*Torsellia* Fr.

? *Trullula* Kl.

*Cytispora* Ehrb.

*Polystigma* auct. ex p.

*Psecadia* Fr.

*Ceuthospora* Grev.

*Parmularia* Lév.

*Myxosporium* Lk.

*Cesatia* Rabh.

? *Plenodomus* Pr.

? *Hormococcus* Pr.

? *Sirococcus* Pr.

? *Sphaerocista* Pr.

? *Gerulajacta* Pr.

? *Filospora* Pr.

? *Callosisporia* Pr.

? *Gyractylum* Pr.

e. *Sphaeropsidei* Fr.

*Levieuxia* Fr.

*Topospora* Fr.

*Mastomyces* M.

*Angipoma* Lév.

*Pestalozzia* Fr.

*Lichenopsis* Schwz.

*Prosthemium* Kze.

*Hendersonia* M.

*Diplodia* Fr.

*Sporocadus* Cord.

*Aschersonia* M.

*Chiatospora* Riess.

*Myxocyclis* Riess.

? *Haplosporium* M.

? *Carlia* Rabh.

*Crociceras* M.

*Schizothecium* Cord.

*Pyrenotrichum* M.

*Clinterium* Fr.

*Dothiora* Fr.

*Actinothyrium* Kze.

*Sacidium* N.

*Dilophospora* Str.

*Sphaeropsis* M.

*Vermicularia* Tod.

f. *Ex Phyllosticti*

Fr.

*Graphiola* Poit.

(*Trichodesmium* Chev.).

*Combodia* Fr.

*Depazea* Fr.

*Actinothecium* Ces.

*Discosia* Fr.

*Cryptosporium* Kze.

*Leptothyrium* Wallr.

*Actinonema* Pers.

*Ypsilonia* Lév.

*Asteroma* D. C.

*Ascospora* Fr.

? *Ascochyta* Lib.  
*Cheilaria* Desm.  
*Phyllosticta* Pers.  
*Stigmella* Lév.  
*Neottiospora* Desm.  
*Septoria* Fr.  
*Phlyctaena* M. et Desm.  
*Phlyctospora* Cord.  
*Libertella* Desm.  
*Microthyrium* Dur. et M.  
*Rhabdospora* Dur. et M.

### B. Myxogastres.

#### *Mycetozoa d'By.*

*Lycogala* Mich.  
*Xyloos*, *Xyloidium* Czern.  
 (Fr.).  
*Reticularia* Fr.  
*Enteridium* Ehrb.  
*Aethalium* Lk.  
*Lindbladia* Fr.  
*Spumaria* Pers.  
*Leangium* Lk.  
*Diderma* Pers.  
*Leocarpus* Lk.  
*Carcerina* Fr. (= *Vermicularia* Tode pr. parte sec. Fries.).  
*Didymium* Fr.  
*Cionium* Lk.  
 (*Dichosporium* Nees.).  
*Physarum* Pers.  
*Badhamia* Berk.  
 (*Tripotrichia* Corda genus prorsus delendum).  
*Craterium* Trent.  
*Cupularia* Lk.  
 ? *Trichamphora* Jungh.  
*Diachea* Fr.  
*Stemonitis* Gled.  
 (*Comatricha* Pr sine dubio *Stemonitis* spec.).  
*Stylonites* Fr.  
*Cribraria* Schrad.  
*Dietydium* Schrad.  
*Nassula* Fr.  
*Arcyria* Hill.  
*Trichia* Hall.  
*Lachnobolus* Fr.  
*Perichaena* Fr.  
 (*Myrosporium* Cord. *Stegasma* Cord.).  
*Licea* Schrad.  
*Tubulina* Pers.  
*Phelonites* Chev.  
*Cylindrium* Wallr.  
*Lignyota* Fr.  
*Halterophora* Endl.  
*Tipularia* Chev.  
*Cirrhulus* Mart.

An myxogastres sint dubium.

? *Trichoderma* Pr.  
 ? *Bactriexta* Pr.  
 ? *Hystriocapsa* Pr.

*Genera spuria, mycelia vel incunabula etc. sistentia.*

(cfr. Fries. s. m. III., 265, s. v. Sc. 520).

*Byssocladium* Lk.  
*Hypha* N.  
*Himantia* Bull.  
*Xyloma* D. C.  
*Xylostroma* Pers.  
*Colletosporium* Lk.  
*Ozonium* Lk.  
*Acrothammium* N.

*Phlebo morpha* P. } status  
*Embolus* Batsch. } sterilis  
 } myxogasterum.

*Amphitrichum* N.  
*Athelia* Pers.  
*Ceratoneima* Roth.  
*Fibrillaria* Pers.  
*Fumago* Pers.  
*Geotrichum* Lk.  
*Anthina* L.  
*Racodium* Pers.  
*Byssus* Auctor.

*Sclerotia* (*Gymnomyces* Fr.).

*Sclerotium* Tod.  
*Naematelia* Fr.  
*Dermosporium* Lk.  
*Epicoecum* Lk.  
*Acinula* Fr.  
 ? *Aegerita* Pers.  
 ? *Rhizoetonia* D. C.  
 ? *Spermodermia* Kze.  
 ? *Sclerocoecum* Fr.  
*Mylitta* Fr.  
*Pachyma* Fr.  
*Gemmularia* Rafin.  
 ? *Bromicolla* Eichw.  
 ? *Anixia* Fr.

*Genera inter Lichenes collocanda.*

*Strigula* Fr.  
*Abrothallus* M.  
*Myriangium* Berk. et M.  
*Byssocaulon* M. = *Thallus gossypinus* (Mont. syll.).  
*Cephaleuros* Kze = *Thallus degener* *Strigulae* (Mont. ibid.).

*Genera quorum sedes prorsus dubia.*

*Ceratomyces* Cord.  
*Chroostroma* Cord.  
*Chenophlebia* Opiz et Gintl.  
*Chaetotrichum* Rabb.  
*Cystophora* Rabb.  
*Endotrichum* Cord.  
*Hypodermium* Lk.  
*Mastigosporium* Fr.  
*Dirimosperma* Pr.  
*Chaenocarpus* Reb. Desm.  
*Nemacola* Mass.  
*Cystodium* Fr.  
*Trinacrium* Riess.  
*Triglyphium* Riess.  
*Triclinium* Fr.  
*Acalyptospora* Desm.  
*Ascomyces* M.  
*Symphragmidium* Str.  
*Rhizosporium* Wallr.  
*Botrypes* Br.  
*Helicomycetes* Lk.  
*Ceratosperrum* Mich. (an *Fusisporium*? Genus prorsus delendum quia inextricabile).  
*Actinomyces* Meyen (*Saprolegnia*? Determinari nequit).  
*Illosporiacae* Fr. S. veget. Scand.  
*Diaphanum* Fr.  
*Pionnotes* Fr.  
*Illosporium* Mart.  
*Coccospora* Wallr.  
*Sphaerosporium* Fr.  
*Achitonium* Kze.  
*Myriophysa* Fr.  
*Schizoderma* Kze.  
*Phylloedia* Fr.  
*Spilocaea* Fr.

### *Pseudomycetes.*

a) *Pro insectorum ovissumendi* (sec. Fries. s. veg. Scand.).  
*Caulogaster* Cord.  
*Crateromyces* Cord.  
*Epichysium* Tod.  
 b) *Plantarum producta pathologica.*  
*Erineum* Pers.  
*Phyllerium* Fr.  
*Septotrichum* Cord.  
*Ectostroma* Fr.  
*Taphrina* Fr.

# Conspectus systematicus

generum fungorum in hoc opere enumeratorum

ad mentem Eliae Magni Fries

et quiden juxta

illius epicrisim systematis mycologici ejusdemque summam vegetabilium Scandinaviae.

## Familia I. *Hymenomycetes*.

### A. Agaricini.

Agaricus L.  
Coprinus Pers.  
Bolbitius Fr.  
Cortinarius Fr.  
Paxillus Fr.  
Rhymovis Rabb.  
Gomphidius Fr.  
Gomphus Fr.  
Cheilophlebium Opiz et  
Gintl.  
Chaenocarpus Reb.  
Stylobates Fr.  
Hygrophorus Fr.  
Lactarius Fr.  
Russula Fr.  
Cantharellus Adans.  
Nyctalis Fr.  
Phlebophora Pers.  
Endoptychium Czern.  
Hiatula M.  
Leptomyces M.  
Lachnocladium Berk.  
Marasmius Fr.  
Lentinus Fr.  
Panus Fr.  
Xerotus Fr.  
Trogia Fr.  
Schizophyllum Fr.  
Lenzites Fr.  
Hymenogramme M. et  
Berk.

Laschia Fr.

Dictyonema Bl. et N.

### B. Polyporei.

Boletus Dill.  
Ceriopmyces Batt.  
Strobilomyces Berk.  
Trabecularia Bon.  
Polyporus Fr.  
Trametes Fr.

Daedalea Pers.  
Cyclomyces Kze.  
Hexagonia Pollini.  
Favolus Pal.  
Gloeoporus M.  
Merulius Hall.  
Theleporus Fr.  
Porothelium Fr.  
Poria Chev.  
Ceratophora Humb.

### C. Hydnaei.

Fistulina Bull.  
Hydnum L.  
Heridium Fr.  
Sistotrema Pers.  
Irpeus Fr.  
Radulum Fr.  
Phlebia Fr.  
Grandinia Fr.  
Odontia Fr.

### D. Auricularini.

Craterellus Fr.  
Thelephora Ehrh.  
Mesenterica Pers.  
Manina Scop.  
Gymnoderma Humb.  
Guepinia Fr.  
Cladoderris Pers.  
Stereum Fr.  
Auricularia Bull.  
Hypolyssus Pers.  
Perona Pers.  
Cora Fr.  
Corticium Fr.  
Dichonema N.  
Hymenochaete Lév.  
Cyphella Fr.  
Kneiffia Fr.  
Hypochnus Fr.  
Phlebomorpha Pers.

### E. Clavariinei.

Sparassis Fr.

Clavaria Vaill.  
Eriocladus Lév.  
Merisma Pers.  
Pterula Fr.  
Calocera Fr.  
Crinula Fr.  
Symphyosira Fr.  
Cnazonaria Cord.  
Typhula Fr.  
Pistillaria Fr.  
Scleromitra Cord.  
Corallomorpha Opiz.  
F. Tremellinei.  
Actinomyces Meyen.  
Hirneola Fr.  
Antromyces Fres.  
Bromicolla Eichw.  
Exidia Pers.  
Coryne N.  
Tremella Dill.

## Familia II. *Discomycetes*.

### A. Helvellacei.

Morchella Dill.  
Helvella L.  
Verpa Sw.  
Mitula Fr.  
Spathulea Fr.  
Geoglossum Pers.  
Rhizina Fr.  
Cidaris Fr.  
Abrothallus M.  
Microstoma Milde.  
Cucullaria Cord.  
Discina M.  
Peziza Dill.  
Helotium Tod.  
Myropyxis Ces.  
Chlorosplenium Fr.  
Psilopezia Berk.  
Solenia Pers.  
Sirococcus Fr.  
Desmazierella Lib.



- B. Bulgariacei.**  
*Leotia* Hill.  
*Bulgaria* Fr.  
*Angelina* M.  
*Ascobolus* Pers.  
*Riedera* Fr.  
*Calloria* Fr.  
*Niptera* Str.  
*Myxomphalos* Wallr.  
*Agyrium* Fr.
- C. Dermatei.**  
*Spadonia* Fr.  
*Vibrissea* Fr.  
*Pilacre* Fr.  
*Gliostroma* Cord.  
*Epiclysum* Tod.  
*Heydenia* Fres.  
*Tubercularia* Tod.  
*Trullula* Ces.  
*Botrypes* Pr.  
*Sarca* Fr.  
*Midotis* Fr.  
*Dermatea* Fr.  
*Myriotrichum* M.  
*Ditiola* Fr.  
*Volutella* Tod.
- D. Patellariacei.**  
*Cenangium* Fr.  
*Melanostroma* Cord.  
*Patellaria* Fr.  
*Sphinctrina* Fr.  
*Hymenobolus* M.
- E. Phacidiiacei.**  
*Glonium* Schwz.  
*Gloniopsis* Not.  
*Aulacographum* Dur. et M.  
*Hysterium* Fr.  
*Hypoderma* Fr.  
*Lophodermium* Chev.  
*Ptilidium* Kze.  
*Phacidium* Fr.  
*Combodia* Fr.  
*Lecanidium* Endl.  
*Schizoxylon* Pers.  
*Lembosia* Lév.  
*Stegilla* Rabh.  
*Neuroecium* Kze.  
*Ephelis* Fr.  
*Rhytisma* Fr.  
*Leptostroma* Fr.
- F. Stictiei.**  
*Cryptomyces* Grev.  
*Propolis* Cord.  
*Cryptodiscus* Cord.  
*Rhabdospora* Dur. et M.  
*Stictis* Pers.  
*Naevia* M.  
*Ascomyces* M.
- Familia. III. *Pyrenomyces*.**
- A. Sphaeriacei.**  
*Dirimosperma* Pr.  
*Mastomyces* M.  
*Cordyceps* Lk.
- Sphaerosperma** Fr.  
*Myriangium* Berk. et M.  
*Xylaria* Hill.  
*Myxoecylus* Riess.  
*Rhizomorpha* Roth.  
*Thamnomycetes* Ehrb.  
*Camillea* M.  
*Poronia* Lk.  
*Polystigma* Lk.  
*Hypoxylon* Bull.  
*Hypoerca* Fr.  
*Diatrype* Fr.  
*Melogramma* Fr.  
*Enterobotryum* Pr.  
*Leptothyrium* Wallr.  
*Mazzantia* M.  
*Aylographum* Lib.  
*Dothidea* Fr.  
*Xyloma* D. C.  
*Nectria* Fr.  
*Ectostroma* Fr.  
*Cucurbitaria* Grev.  
*Melanospora* Cord.  
*Sphaeria* Hall.  
*Sphaerella* Rabh.  
*Sphaerila* Rabh.  
*Sphaerolina* Fuck.  
*Massaria* Berk.  
*Hercoospora* Fr.  
*Robergea* Desm.  
*Saccothecium* Str.  
*Prosthegium* Fres.  
*Pemphidium* M.  
*Micropeltis* M.
- B. Dichaeenacei.**  
*Cyttaria* Berk.  
*Enslinia* M.  
*Acroscyphus* Lév.  
*Cordierites* M.  
*Tympanis* Tod.  
*Sphaeronaema* Fr.  
*Hypoplasta* Pr.  
*Coniothyrium* Cord.  
*Aerospermum* Tod.  
*Corynelia* Fr.  
*Lophium* Fr.  
*Rhaphidospora* M.  
*Actinothecium* Ces.  
*Actidium* Fr.  
*Laboulberia* Robin.  
*Gibbera* Fr.  
*Dichaena* Fr.  
*Pleococcum* Desm. et M.  
*Excipula* Fr.
- C. Perisporiacei.**  
*Thelebolus* Tod.  
*Dichlaena* Dur. et M.  
*Capnodium* M.  
*Perisporium* Fr.  
*Apiosporium* Kze.  
*Coniosporium* Lk.  
*Chaetomium* Kze.  
*Calocladia* Lév.  
*Pleuropyxis* Cord.
- Alphitomorpha** Wallr.  
*Erysibe* Reb.  
*Phyllactinia* Lév.  
*Lasiobotrys* Kze.  
*Meliola* Fr.  
*Pisomyxa* Cord.  
*Asterina* Lév.  
*Myxothecium* Kze.  
*Conturea* Cast.  
*Collacystis* Kze.  
*Heudera* Bail.  
*Clisosporium* Fr.  
*Eurotium* Lk.  
*Ucinula* Lév.
- D. Cytisporacei.**  
*Aschersonia* M.  
*Phylacia* Lév.  
*Piptostomium* Lév.  
*Weinmannodora* Fr.  
*Rabenhorstia* Fr.  
*Valsa* Scop.  
*Cytispora* Ehrb.  
*Polythecium* Bon.  
*Naemaspora* Fr.  
*Myxosporium* Lk.  
*Ceuthospora* Grev.  
*Farmularia* Lév.  
*Microthyrium* Dur. et M.
- E. Sphaeropsidei.**  
*Levieuxia* Fr.  
*Sporocadus* Cord.  
*Pestalozzia* Fr.  
*Lichenopsis* Schwz.  
*Prosthemium* Fres.  
*Hendersonia* M.  
*Diplodia* Fr.  
*Haplosporium* M.  
*Crociceras* M.  
*Schizothecium* Cord.  
*Pyrenotrichum* M.  
*Dothiora* Fr.  
*Sphaeropsis* M.  
*Discosia* M.  
*Vermicularia* Tod.  
*Actinothyrium* Kze.  
*Sacidium* N.  
*Clonostachys* Cord.
- F. Phyllostictiei.**  
*Phlyctaena* Dur. et M.  
*Phoma* Fr.  
*Stigmatea* M.  
*Labrella* Cord.  
*Ascochyta* Lib.  
*Depazea* Fr.  
*Carlia* Rabh.  
*Sporonema* Desm.  
*Ypsilonia* Lév.  
*Melasma* Lév.  
*Cryptosporium* Kze.  
*Cheilaria* Desm.  
*Actinonema* Pers.  
*Asteroma* D. C.  
*Gloeosporium* M.  
*Ascospora* Fr.

- Neottiospora* Desm.  
*Phyllosticta* Pers.  
*Stigmella* Lév.  
*Septoria* Fr.  
*Libertella* Desm.  
*Microthecium* Cord.  
 Familia IV. *Gasteromycetes*.  
 A. *Phalloidei*.  
*Phallus* Mich.  
*Dictyophora* Desv.  
*Simblum* Berk.  
*Staurophallus* M.  
*Corynites* Berk.  
*Mutinus* M.  
*Aserophallus* M. et Lepr.  
*Aseroë* Bill.  
*Calathiscus* M.  
*Clathrus* Mich.  
*Foetidaria* S. Hil.  
*Heodictyon* Berk.  
*Laterna* Turp.  
 B. *Tuberacei*.  
*Gautieria* Vittad.  
*Hysterangium* Vittad.  
*Rhizopogon* Fr.  
*Hymenogaster* Vittad.  
*Mylitta* Fr.  
*Hydnangium* Wallr.  
*Octaviania* Vittad.  
*Gemmularia* Rafin.  
*Hyperrhiza* Kl.  
*Melanogaster* Cord.  
*Hymenangium* Kl.  
*Splanchnonema* Cord.  
*Splanchnomyces* Cord.  
*Tuber* Mich.  
*Terfezia* Tul.  
*Pachyphloeus* Tul.  
*Delastria* Tul.  
*Pompholyx* Cord.  
*Hydnotria* Berk. et Br.  
*Balsamia* Vittad.  
*Picoa* Vittad.  
*Hydnocystis* Tul.  
*Genea* Vittad.  
*Sphaerzosma* Kl.  
*Endogone* Lk.  
 C. *Nidulariacei*.  
*Cyathus* Hall.  
*Nidularia* Bull.  
*Myriococcum* Fr.  
*Polyangium* Lk.  
*Sphaerobolus* Tod.  
*Sphaerocarpus* Tod.  
*Carpobolus* Mich.  
 D. *Lycoperdacei*.  
*Montagnites* Fr.  
*Polyplocium* Berk.  
*Endoptychium* Czern.  
*Secotium* Kze.  
*Cycloderma* Kl.  
*Podaxon* Desv.  
*Cauloglossum* Grev.  
*Battarreia* Pers.  
*Husseia* Berk.  
*Mitremyces* N.  
*Calostoma* Desv.  
*Tulostoma* Bull.  
*Broomeia* Berk.  
*Geaster* Mich.  
*Trichaster* Czern.  
*Diploderma* Lk.  
*Sclerangium* Lév.  
*Lanophila* Fr.  
*Calvatia* Fr.  
*Bovista* Pers.  
*Lycoperdon* Tourn.  
*Sporoderma* M.  
*Disciseda* Czern.  
*Hippoperdon* M.  
*Mycenastrum* Desv.  
*Arachnion* Schwz.  
*Scoleciolepus* Berk.  
*Sterbeekia* Kickx.  
*Polygaster* Fr.  
*Polysaccum* D. C.  
*Ciliocarpus* Cord.  
*Scleroderma* Pers.  
*Xyloporium* Dur. et M.  
*Phellorinia* Berk.  
*Favillea* Fr.  
*Pachyma* Fr.  
*Phlyctospora* Cord.  
*Elaphomyces* N.  
*Ceratogaster* Cord.  
*Genabea* Tul.  
*Anixia* Fr.  
*Cenococcum* Fr.  
*Antennaria* Lk.  
 E. *Trichodermacei*.  
*Asterophora* Ditm.  
*Onygena* Pers.  
*Lasioderma* Dur. et M.  
*Trichocoma* Jungh.  
*Instabile* Fr.  
*Amphisporium* Lk.  
*Ostracoderma* Fr.  
*Hyphelia* Fr.  
*Trichoderma* Pers.  
*Pyrenium* Tod.  
*Myrothecium* Tod.  
 F. *Myxogasteres*.  
*Lycogala* Mich.  
*Xyloidium* Czern.  
*Reticularia* Bull.  
*Ptychogaster* Cord.  
*Enteridium* Ehrb.  
*Aethalium* Lk.  
*Mucilago* Mich.  
*Spumaria* Pers.  
*Fictoderma* Pr.  
*Diderma* Lk.  
*Pittocarpium* Lk.  
*Leangium* Lk.  
*Leocarpus* Lk.  
*Cionium* Lk.  
*Didymium* Lk.  
*Badhamia* Berk.  
*Dichosporium* Cord.  
*Physarum* Pers.  
*Bactriexta* Pr.  
*Hystericapsa* Pr.  
*Tripotrichia* Cord.  
*Craterium* Trent.  
*Trichulius* Schm.  
*Trichamphora* Jungh.  
*Diachea* Fr.  
*Comatricha* Pr.  
*Stemonitis* Gled.  
*Stylonites* Fr.  
*Dictydium* Schrad.  
*Cribraria* Schrad.  
*Arcyria* Hill.  
*Trichia* Hall.  
*Embolus* Batsch.  
*Cupularia* Lk.  
*Perichaena* Fr.  
*Myrosporium* Cord.  
*Licea* Schrad.  
*Stegasma* Cord.  
*Cylichnium* Wallr.  
*Tubulina* Pers.  
*Tipularia* Chev.  
*Ostracococcum* Wallr.  
 Familia V. *Gymnomycetes*.  
 A. *Isariei*.  
*Isaria* Pers.  
*Botryonipha* Pr.  
*Microcera* Desm.  
*Anthina* Fr.  
*Byssocaulon* M.  
*Peribotryon* Fr.  
*Ceratium* Lk.  
*Scorias* Fr.  
*Ceratoneura* Roth.  
*Gliotrichum* Eschw.  
*Glutinium* Fr.  
*Dacina* Fr.  
*Trichostroma* Cord.  
*Phacellium* Bon.  
 B. *Sporocybeae*.  
*Cephalotrichum* Lk.  
*Aërophyton* Eschw.  
*Stysanus* Cord.  
*Alphitomyces* Reissek.  
*Doratomyces* Cord.  
*Pachnocybe* Berk.  
*Sporocybe* Fr.  
*Periconia* Pers.  
*Actinocladium* Ehrb.  
*Phycomyces* Kze.  
*Cephaleuros* Kze.  
*Crateromyces* Cord.  
*Chordostylum* Tod.  
*Stilbum* Tod.  
*Atractium* Lk.  
*Hyalopus* Cord.  
*Scopularia* Pr.  
*Graphium* Cord.  
*Endodromia* Berk.  
*Ciliopodium* Cord.  
*Gomphinarina* Pr.

- Oedocephalum Pr.  
Chiatospora Riess.  
Himantia Bull.  
Botryocladium Pr.  
Ceratopodium Cord.  
Fibrillaria Pers.
- C. Hymenulacei.  
Apyrenium Fr.  
Dacryomyces N.  
Catinula Lév.  
Hymenula Lk.  
Tricholeconium Lk.  
Ozonium Lk.  
Periola Fr.  
Chaetostroma Cord.  
Pactilia Fr.  
Phymatostroma Cord.  
Phymatotrichum Kl.  
Fusarium Lk.  
Fusidium Lk.  
Fusisporium Lk.  
Cylindrospora Grev.
- D. Coryneacei.  
Gymnosporium Cord.  
Podisoma Lk.  
Baetrydium Kze et Schm.  
Damosporium Cord.  
Scutisporium Pr.  
Ulocladium Pr.  
Papulospora Pr.  
Endotrichum Cord.  
Coryneum N.  
Selenosporium Cord.  
Sciniatosporium Cord.  
Goniosporium Lk.  
Conoplea Pers.  
Phragmotrichum Kze.  
Exosporium Lk.  
Epichinium Fr.  
Blennoria Fr.  
Rhopalidium M.
- E. Sclerotiacei.  
Crocyosporium Cord.  
Naematchia Fr.  
Epicoccum Lk.  
Acinula Fr.  
Glycyphila M.  
Aegerita Pers.  
Sclerotium Tod.  
Rhizoctonia D. C.  
Didymosporium Kze.  
Sclerococcum Fr.
- F. Illosporacei.  
Illosporium Mart.  
Triclinium Fée.  
Achitonium Kze.  
Chroostroma Cord.  
Schizoderma Kze.  
Hypodermium Lk.  
Coniothecium Cord.  
Strumella Fr.  
Symperidium Kl.  
Spilocaea Fr.  
Gyrothrix Cord.
- Ceratocladium Cord.  
Familia VI. *Haplomyces*.  
A. Mucorini.  
Pilobolus Tod.  
Pycnopodium Cord.  
Dieladium Ces.  
Hydrophora Fr.  
Mucor Mich.  
Cystodium Fée.  
Hormococcus Pr.  
Ceratomyces Cord.  
Calysposporium Cord.  
Caulogaster Cord.  
Hemicyphe Cord.  
Litularia Riess.  
Nemacola Mass.  
Ascophora Tod.  
Sporodinia Lk.  
Sporodum Cord.  
Coccularia Cord.  
Didymocrater Mart.  
Dianphora Mart.  
Syzygites Ehrb.  
Stecrochaete A. Br. et  
Casp.  
Cesatia Rabh.  
Achroomyces Bon.  
Melidium Eschw.  
Corallodendron Jungh.  
Triglyphium Riess.
- B. Mucedines.  
Aspergillus Mich.  
Naematogonum Bon.  
Penicillium Lk.  
Polyscytalum Riess.  
Coremium Lk.  
Gyrocera Cord.  
Monilia Hill.  
Briarea Cord.  
Actinobotrys Hoffm.  
Gonatorhodum Cord.  
Strigula Bon.  
Rhopalomyces Cord.  
Riessia Fres.  
Calcarisporium Pr.  
Fumago Pers.  
Bremia Regel.  
Tolypomyria Pr.  
Acomosporium Cord.  
Verticillium N.  
Verticicladium Pr.  
Cladobotryum N.  
Cacumisporium Pr.  
Mastigotrichum Cord.  
Xylostroma Pers.  
Cordana Pr.  
Taphria Fr.  
Didymaria Cord.  
Racodium Pers.  
Byssocystis Riess.  
Byssus L.  
Acrothamnium N.  
Stemmaria Pr.  
Erineum Pers.
- Corethrospis Cord.  
Entomophthora Fres.  
Epochnium Lk.  
Fusiocladium Rabh.  
Hormiaetia Pr.  
Monosporium Riess.  
Mucrosporium Pr.  
Polyactis Lk.  
Tilachlidium Pr.  
Gliocladium Cord.  
Clonostachys Cord.  
Hyalopus Cord.  
Haplaria Lk.  
Triposporium Cord.  
Cephalothecium Cord.  
Schizoccephalum Pr.  
Aerothecium Cord.  
Acladium N.  
Prismaria Pr.  
Stachylidium Lk.  
Botrytis Lk.  
Botryosporium Cord.  
Dactylium N.  
Acrostalagmus Cord.  
Stachyobotrys Cord.  
Arthrobotrys Cord.  
Arthrobotryum Berk. et Br.  
Trichothecium Lk.  
Geotrichum Lk.  
Diplosporium Lk.  
Ramularia Ung.  
Peronospora Cord.  
Helicostylum Cord.  
Cephalosporium Cord.  
Zygodesmus Cord.  
Amphibolistrum Cord.  
Acremonium Lk.  
Gonatobotrys Cord.  
Acreosporium Ung.
- C. Sependoniacei.  
Sphaeromyces Dur. et M.  
Oidium Lk.  
Sporendonema Desm.  
Haplotrichum Lk.  
Lanosa Fr.  
Mammaria Ces.  
Streptothrix Cord.  
Memnonium Cord.  
Aseimotrichum Cord.  
Pleocotrichum Cord.  
Byssocladium Lk.  
Coccotrichum Waltr.  
Colletosporium Lk.  
Mastigotrichum Riess.  
Melanotrichum Cord.  
Synsporium Pr.  
Rhizosporium Waltr.  
Menispora Pers.  
Sphaeridium Riess.  
Myxonema Cord.  
Chrysosporium Cord.  
Circinotrichum N.  
Anodotrichum Cord.  
Psilonia Fr.

Leptotrichum Cord.  
 Sporotrichum Lk.  
 Alytospodium Lk.  
 Athelia Pers.  
 Collarium Lk.  
 Sepedonium Lk.  
 Mycogone Lk.  
 Capillaria Lk.  
 Artotrogus M.  
 Schinzia Naeg.  
 Monotospora Cord.  
 Tubercinia Fr.  
 Aleurisma Lk.  
 Mianomyces Cord.  
 Dendrina Fr.  
 D. *Dematiacei*.  
 Dematium Lk.  
 Hypha N.  
 Medusula Cord. et Tod.  
 Nodulisporium Pr.  
 Cladosporium Lk.  
 Passalora Fr.  
 Colletotrichum Cord.  
 Chloridium Lk.  
 Amphitrichum N.  
 Chaetopsis Grev.  
 Azosma Cord.  
 Sporoschisma Berk. et Br.  
 Helicoma Cord.  
 Helicosporium N.  
 Helicotrichum N.  
 Heliocoryne Cord.  
 Sarcopodium Cord.  
 Sclerographium Berk.  
 Macroon Cord.  
 Macrosporium Fr.  
 Septosporium Cord.  
 Stemphylium Wallr.  
 Ravenelia Berk.  
 Soredospora Cord.  
 Oedemium Lk.  
 Sphaerocista Pr.  
 Cystophora Rabb.  
 Rhinotrichum Cord.  
 Zygosporium M.  
 Sphinctrosporium Kze.  
 Halysium Cord.  
 Arthrimum Lk.  
 Coccosporium Cord.  
 Myxotrichum Kze.  
 Ophiotrichum Kze.  
 Campsotrichum Ehrh.  
 Camptoum Lk.  
 Gonytrichum N.  
 Ospriosporium Cord.  
 Mydonosporium Cord.  
 Mydonotrichum Cord.  
 Scolicotrichum Kze.  
 Trichaegum Cord.  
 E. *Sporidesmiacei*.  
 Dendryphium Wallr.  
 Apotemnium Cord.  
 Brachycladium Cord.  
 Cladotrichum Cord.

Polythrincium Kze.  
 Septonema Cord.  
 Alternaria N.  
 Balanium Wallr.  
 Cylindrosporium Pr.  
 Polydesmus Dur. et M.  
 Bispore Cord.  
 Hirudinaria Ces.  
 Acrocyldrium Bon.  
 Heliomyces Lk.  
 Myxoeladium Cord.  
 Tetraecolium Kze.  
 Speira Cord.  
 Torula Pers.  
 Alysidium Kze et Schm.  
 Mycoderma Desm.  
 Dicoceum Cord.  
 Xenodochus Schlecht.  
 Entomycium Wallr.  
 Mystrosporium Cord.  
 Hymenopodium Cord.  
 Sirodesmum Not.  
 Trinacrium Riess.  
 Synphragmidium Str.  
 Sporidesmium Lk.  
 Bryomyces Miq.  
 Phragmidium Lk.  
 Fusoma Cord.  
 Seiridium M.  
 Aegma Fr.  
 Ceratospermum Mich.  
 Sporotheca Cord.  
 Filaspora Pr.  
 Hyperomyxa Cord.  
 Stilbospora Pers.  
 Gerulajacta Pr.  
 Thysidium M.  
 Dictyosporium Cord.  
 Steganosporium Cord.  
 Tridentaria Pr.  
 Didymosporium Kze.  
 Melanconium Lk.  
 Dapsilosporium Cord.  
 Plenodomus Pr.  
 Callosispermia Pr.  
 Gyraetium Pr.  
 F. *Hypodermii*.  
 Peridermium Lk.  
 Acalyptospora Desm.  
 Cronartium Fr.  
 Roestelia Reb.  
 Aecidiolum Ung.  
 Aecidium Pers.  
 Chromelosporium Cord.  
 Caeoma Lk.  
 Stromateria Cord.  
 Chalara Cord.  
 Echinobotryum Cord.  
 Ophiobolus Dub.  
 Sarcorhopalum Rabb.  
 Entodesmum Riess.  
 Epilithia Ngl.  
 Pleurococcus Riess.  
 Podocystis Lév.

Coleosporium Lév.  
 Cristopus Lév.  
 Triphragmium Lk.  
 Trimmatostroma Cord.  
 Puccinella Fuck.  
 Puccinia Pers.  
 Dicaeoma N.  
 Solenodonta Cast.  
 Capitularia Rabb.  
 Granularia Willd.  
 Physoderma Cord.  
 Uromyces Lk.  
 Uredo Pers.  
 Farinaria Sow.  
 Polycystis Lév.  
 Testicularia Kl.  
 Spermoedia Fr.  
 Thecaphora Fing.  
 Ustilago Fr.  
 Tilletia Tul.  
 Sporisorium Lk.  
 Cylindrium Bon.  
 Protomyces Ung.

*Incertae sedis.*

Acanthomyces Lebert.  
 Acrophytum Lebert.  
 Acrospeira Berk.  
 Aeosphaeria Cord.  
 Arthrographium Kl.  
 Bloxamia Berk. et Br.  
 Bolacotrichia Berk. et Br.  
 Cephalodochium Bon.  
 Cerebella Rabb.  
 Chaetocypha Cord.  
 Cheiromyces Berk.  
 Chondromyces Berk.  
 Circinobolus Mohl.  
 Clathrospora Rabb.  
 Claviceps Tul.  
 Combosia Bon.  
 Cometella Rabb.  
 Coprotrichum Bon.  
 Cryptococcus Bail.  
 Cylindrodendrium Bon.  
 Cylindrophora Bon.  
 Cylindrotrichum Bon.  
 Diploceladium Bon.  
 Emericella Berk.  
 Exoascus Fuck.  
 Haplographium Berk. et Br.  
 Helminthophora Bon.  
 Hormiscium Bon.  
 Hormodendron Bon.  
 Hormomyces Bon.  
 Hymenangium Cord.  
 Hysterites Cord.  
 Leptospora Rabb.  
 Micula Kl.  
 Monopodia West.  
 Myxormia Rabb.  
 Pigottia Berk. et Br.  
 Pleosphaeria Kl.  
 Pleurobotrya Berk.

**Pleurocystis** Bon.  
**Polistophthora** Lebert.  
**Pyrenochaeta** Not.  
**Sartvella** Berk.  
**Schizopogon** Kl.  
**Septocolla** Bon.  
**Seridium** Opiz.  
**Sporormia** Not.  
**Stigmatella** Berk.  
**Trichobasis** Kolaczek.  
**Urocystis** Kühn.

**Excludenda**

secundum Friesii sententiam.

- A. **Phylleriaceae.**  
**Taphria** alias **Taphrina**  
Fr.  
**Chaetotrichum** Rabh.  
**Erineum** Pers.  
**Phyllerium** Fr.  
**Septotrichum** Cord.
- B. **Strumaceae.**  
**Spermoedia** Fr.  
**Strumella** Fr.  
**Ectostroma** Fr.  
**Rhizomorpha** Roth.
- C. **Nosophloeaceae.**  
**Fibrillaria** Pers.

**Chromelosporium** Cord.  
**Myxonema** Cord.  
D. **Incunabula fungo-**  
rum.  
**Aerothamnium** N.  
**Alytosporium** Lk.  
**Amphitrichum** N.  
**Athelia** Pers.  
**Byssocladium** Lk.  
**Byssus** L.  
**Capillaria** Lk.  
**Ceratonema** Roth.  
**Ceratophora** Humb.  
**Chaetocypha** Cord.  
**Chrysomyxa** Ung.  
**Clisosporium** Fr.  
**Cnazonaria** Cord.  
**Coccularia** Cord.  
**Coniosporium** Lk.  
**Coniothecium** Cord.  
**Coniothyrium** Cord.  
**Dapsilosporium** Cord.  
**Dictyosporium** Cord.  
**Echinobotryum** Cord.  
**Embolus** Batseh.  
**Farinaria** Sow.  
**Fumago** Pers.  
**Fusoma** Cord.  
**Geotrichum** Lk.

**Granularia** Willd.  
**Gymnoderma** Humb.  
**Gymnosporium** Cord.  
**Himantia** Bull.  
**Manina** Scop.  
**Medusula** Cord. et Tod.  
**Mesenterica** Pers.  
**Mucilago** Mich.  
**Mycoderma** Desm.  
**Ozonium** Lk.  
**Phlebomorpha** Pers.  
**Pittocarpium** Lk.  
**Psilonia** Fr.  
**Racodium** Pers.  
**Sarcopodium** Cord.  
**Scleromitra** Cord.  
**Stromateria** Cord.  
**Xyloma** D. C.  
**Xylostroma** Pers.  
E. **Proles animalis**  
**originis.**  
**Atractobolus** Tod.  
**Stegobolus** M.  
**Crateromyces** Cord.  
**Ascophora cylindrica**  
Tod. et perennis Pers.  
**Hypoxylon ostraceum**  
Bull.

## Sphalmata typi

passim occurrunt, brevissimo tamen modo corrigenda; majoris momenti sunt sequentia:

- pagina 138. **LXI Asterophallus**. Genus hoc cum adnexa specie deleatur, quum  
pagina 135 sub numero LVII. magis congruum prostat.
- 168. Helicomycetes lege Heliomyces
  - 257. polypori lege polygoni.
  - 298. ad CCLXXXIII Vittad. interjiciatur Gautieria.
  - 334 Hypospila lege Hypopsila.
  - 625. Trichoskytale paradoxum Cord. Trichocoma paradoxum Jungh.
  - 668. nauseosum lege naucosum et
  - — nauseosa lege naucosa

Denique monere oportet, quod ubicumque sub recensione plantularum in Klotzschii  
herbario mycologico exhibitarum more auctorum nonnullorum *Florae* mentio facta  
fuit, potius diarium titulo: *botanische Zeitung* substituendum sit.













New York Botanical Garden Library  
QK603.2 S77 1862 gen  
Streinz, Wenzel Mat/Nomenclator fungorum  
  
3 5185 00019 5485

